



Projeto MDM

Documentação de Serviços Expostos (API's)

Interface de Programação de Aplicações 1.0.0

18/04/2025

Versão Doc.: 1.04

1 Sumário

1	Sumário	2
2	Controlo de versões do documento	4
3	Introdução	4
4	Autenticação	5
4.1	Obtenção do Token	5
4.2	Validação de Permissões	6
5	Permissões Necessárias	6
6	Endereços	6
6.1	Endereços por ambiente	6
6.2	Sufixos por Entidade	7
7	Tipos de Resposta	7
7.1	Sucesso – 200 OK	7
7.2	Erros	7
8	Parâmetros comuns	8
8.1	Parâmetros Comuns de Pesquisa (CommonSearchParameters)	8
8.2	Subscrição para Notificações (NotificationOptions)	8
8.3	Paginação (PaginationOptions)	9
8.4	Estrutura Comum da Resposta (OutputService e Count)	9
9	Gestão de Contratos de Subscrição	10
10	Operações por Entidade	11
10.1	Calendário de Eventos	11
10.1.1	Estrutura da Requisição e Resposta – CalendarRequest	11
10.1.2	Exemplo de Requisição	12
10.1.3	Exemplo de Resposta	13
10.2	Distrito	13
10.2.1	Estrutura da Requisição e Resposta – DistrictRequest	14
10.2.2	Exemplo de Requisição	14
10.2.3	Exemplo de Resposta	15
10.3	Municípios	15
10.3.1	Estrutura da Requisição e Resposta – MunicipalityRequest	16
10.3.2	Exemplo de Requisição	17
10.3.3	Exemplo de Resposta	17
10.4	Freguesias	18
10.4.1	Estrutura da Requisição e Resposta – CivilParishRequest	18
10.4.2	Exemplo de Requisição	19
10.4.3	Exemplo de Resposta	20
10.5	Códigos Postais	20

10.5.1	Estrutura da Requisição e Resposta – PostalCodeRequest	21
10.5.2	Exemplo de Requisição	22
10.5.3	Exemplo de Resposta	22
10.6	NUTS (I, II e III)	23
10.6.1	Estrutura da Requisição e Resposta – NutsRequest	23
10.6.2	Exemplo de Requisição	24
10.6.3	Exemplo de Resposta	25
10.7	Regime de Trabalho	26
10.7.1	Estrutura da Requisição e Resposta – WorkRegimeRequest	26
10.7.2	Exemplo de Requisição	27
10.7.3	Exemplo de Resposta	28
10.8	Regime	28
10.8.1	Estrutura da Requisição e Resposta – RegimeRequest	28
10.8.2	Exemplo de Requisição	29
10.8.3	Exemplo de Resposta	30
10.9	Grupo Profissional	30
10.9.1	Estrutura da Requisição e Resposta – ProfessionalGroupRequest	30
10.9.2	Exemplo de Requisição	31
10.9.3	Exemplo de Resposta	32
10.10	Tipo de Carreira	32
10.10.1	Estrutura da Requisição e Resposta – CareerTypeRequest	33
10.10.2	Exemplo de Requisição	33
10.10.3	Exemplo de Resposta	34
10.11	Carreira	34
10.11.1	Estrutura da Requisição e Resposta – CareerRequest	35
10.11.2	Exemplo de Requisição	36
10.11.3	Exemplo de Resposta	36
10.12	Categoria de Carreira	37
10.12.1	Estrutura da Requisição e Resposta – CareerCategoryRequest	37
10.12.2	Exemplo de Requisição	38
10.12.3	Exemplo de Resposta	38
10.13	Âmbito	39
10.13.1	Estrutura da Requisição e Resposta – ScopeRequest	39
10.13.2	Exemplo de Requisição	40
10.13.3	Exemplo de Resposta	40
10.14	Nível Orgânico	41
10.14.1	Estrutura da Requisição e Resposta – OrganicLevelRequest	41
10.14.2	Exemplo de Requisição	42

10.14.3	Exemplo de Resposta	42
10.15	Tipo de Alteração Orgânica.....	43
10.15.1	Estrutura da Requisição e Resposta – OrganicChangeTypeRequest	43
10.15.2	Exemplo de Requisição	44
10.15.3	Exemplo de Resposta	44
10.16	Orgânica Governamental.....	45
10.16.1	Estrutura da Requisição e Resposta – GovernmentOrganicRequest.....	45
10.16.2	Exemplo de Requisição	46
10.16.3	Exemplo de Resposta	46
10.17	Categoria de Entidade.....	47
10.17.1	Estrutura da Requisição e Resposta – EntityCategoryRequest.....	47
10.17.2	Exemplo de Requisição	48
10.17.3	Exemplo de Resposta	48
10.18	Entidade	49
10.18.1	Estrutura da Requisição e Resposta – EntityRequest	49
10.18.2	Exemplo de Requisição	50
10.18.3	Exemplo de Resposta	51

2 Controlo de versões do documento

Versão	Data	Descrição	Autor
01	09-05-2025	Versão inicial	Latitudde

3 Introdução

O sistema MDM (Master Data Management) disponibiliza um conjunto abrangente de APIs RESTful para consulta, integração e subscrição de dados de referência utilizados em processos administrativos e operacionais da Administração Pública. Estas APIs foram desenhadas para permitir acesso estruturado, seguro e eficiente a múltiplas entidades de dados mestres, garantindo consistência e integridade em toda a arquitetura do sistema.

As entidades abrangidas pelas APIs incluem, entre outras, estruturas territoriais (distritos, municípios, freguesias, NUTS), categorias funcionais (carreiras, regimes, grupos profissionais), orgânicas governamentais (níveis, âmbitos, tipos de alteração), bem como as próprias entidades institucionais (organismos públicos e privados).

Cada API segue uma estrutura uniforme que contempla:

- **Autenticação via token Bearer**, com controlo de permissões por entidade;

- **Filtro avançado de dados**, incluindo critérios como datas de vigência, códigos legais, classificações e atributos específicos;
- **Paginação configurável**, para otimização da performance em grandes volumes de dados;
- **Subscrição para notificações automáticas**, permitindo que sistemas externos sejam alertados de atualizações ou novas inserções;
- **Resposta padronizada**, com metainformação sobre o sucesso da operação, mensagens de erro, contagem de registos e dados específicos por entidade.

A arquitetura das APIs também promove a reutilização de componentes, como estruturas de filtro comuns (CommonSearchParameters), parâmetros de paginação (PaginationOptions) e opções de notificação (NotificationOptions), assegurando coesão entre os diversos serviços expostos.

Estas APIs destinam-se a ser utilizadas por sistemas externos autorizados que necessitem de consultar, integrar ou sincronizar dados de referência de forma automatizada, mantendo o alinhamento com os dados mestres do MDM.

4 Autenticação

O acesso aos serviços é protegido por um mecanismo de autenticação do tipo **Bearer Token**. O token é obrigatório e deve ser incluído em todas as requisições no cabeçalho HTTP Authorization.

4.1 Obtenção do Token

O acesso às APIs REST do MDM exige autenticação prévia via **token do tipo Bearer**, obtido por meio do serviço ExternalSystem_Authenticate. O sistema externo que consome as APIs deve possuir um par SystemId / SystemKey previamente registado no MDM, através da funcionalidade de Gestão de Sistemas.

Para obter um token de acesso válido, o sistema externo deve realizar uma chamada **GET** ao endpoint:

```
swift
GET /MDM_SystemAccessProvider_API/rest/Authenticate/ExternalSystem_Authenticate
```

Cabeçalhos obrigatórios:

Header	Tipo	Obrigatório	Descrição
SystemId	String	Sim	Identificador único do sistema externo
SystemKey	String	Sim	Chave secreta atribuída ao sistema externo

Exemplo de chamada:

```
yaml
GET https://espap-dev.outsystemsenterprise.com/MDM_SystemAccessProvider_API/rest/Authenticate/ExternalSystem_Authenticate
Headers:
  SystemId: sistema_externo_xyz
  SystemKey: 9F8B6C1D-ABCD-1234-XXXX-000000000001
```

Resposta:

- 200 OK – Token válido como texto (string pura no corpo da resposta)

Exemplo de resposta:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzeXN0ZW1jZCI6IlhZWloiLCJleHAiOjE2OTk5OTk5OT19...

Esse token deve ser incluído nos headers de todas as chamadas subsequentes às APIs REST:

makefile

Authorization: Bearer <token obtido>

4.2 Validação de Permissões

Além do token válido, cada serviço exige que o sistema consumidor possua **permissão explícita** para a entidade correspondente. As permissões são atribuídas na funcionalidade de gestão de sistemas e perfis do MDM, sob a forma de roles como descrita no próximo capítulo:

Caso o sistema não disponha da permissão necessária, a API retorna o erro:

arduino

```
HTTP 403 Forbidden
{
  "IsSuccess": false,
  "ErrorCode": "NO_PERMISSION",
  "ErrorMessage": "O sistema não tem permissão para aceder a esta entidade."
}
```

5 Permissões Necessárias

O acesso a cada API depende da posse de permissões específicas associadas à entidade consultada.

Estas permissões são configuradas no backoffice da aplicação e, portanto, o cliente dos serviços deverá pedir que lhe sejam dadas as permissões necessárias mencionando o nome dos serviços aos quais necessita de aceder.

6 Endereços

6.1 Endereços por ambiente

Ambiente	Prefixo Base
TST	https://espap-tst.outsystemsenterprise.com
Pré-Produção	https://ppr-apps.espap.gov.pt
Produção	https://apps.espap.gov.pt

6.2 Sufixos por Entidade

A URL completa de chamada à API é composta por:

[Prefixo do Ambiente] + [Sufixo da Entidade]

Entidade	Sufixo REST
Calendário de Eventos	/MDMCALENDAR_API/rest/CalendarEvent_API/CalendarEventGetData
Distrito	/MDM_PostalCode_API/rest/District_API/District_GetData
Municípios	/MDM_PostalCode_API/rest/Municipality_API/Municipality_GetData
Freguesias	/MDM_PostalCode_API/rest/CivilParish_API/CivilParish_GetData
Códigos Postais	/MDM_PostalCode_API/rest/PostalCode_API/PostalCode_GetData
NUTS (I, II, III)	/MDM_NUTS_API/rest/NUTS_API/NUTSGetData
Regime de Trabalho	/MDM_CAREERS_API/rest/WorkRegime_API/WorkRegime_GetData
Regime	/MDM_CAREERS_API/rest/Regime_API/Regime_GetData
Grupo Profissional	/MDM_CAREERS_API/rest/ProfessionalGroup_API/ProfessionalGroup_GetData
Tipo de Carreira	/MDM_CAREERS_API/rest/CareerType_API/CareerType_GetData
Carreira	/MDM_CAREERS_API/rest/Careers_Api/Career_GetData
Categoria de Carreira	/MDM_CAREERS_API/rest/CareerCategory_API/CareerCategory_GetData
Âmbito	/MDM_ORGANISM_API/rest/Scope_API/Scope_GetData
Nível Orgânico	/MDM_ORGANISM_API/rest/OrganicLevel_API/OrganicLevel_GetData
Tipo de Alteração Orgânica	/MDM_ORGANISM_API/rest/OrganicChangeType_API/OrganicChangeType_GetData
Orgânica Governamental	/MDM_ORGANISM_API/rest/GovernmentOrganicService_API/GovernmentOrganicService_GetData
Categoria de Entidade	/MDM_ORGANISM_API/rest/EntityCategory_API/EntityCategory_GetData
Entidade	/MDM_ORGANISM_API/rest/Organism_API/Entities_GetData

7 Tipos de Resposta

7.1 Sucesso – 200 OK

- Lista de dados retornada com base nos filtros aplicados.
- Mesmo que a lista esteja vazia, retorna **200 OK** se a requisição for válida.

7.2 Erros

Código	Situação	Descrição
403	Acesso negado	O utilizador não tem permissão para aceder ao recurso
500	Erro interno	Falha no processamento da requisição (ex: exceções de sistema)

8 Parametros comuns

8.1 Parâmetros Comuns de Pesquisa (CommonSearchParameters)

A estrutura CommonSearchParameters permite aplicar critérios genéricos utilizados em todas as APIs, como filtragem por estado (ativo/inativo), data de atualização ou intervalos de vigência.

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
InternalId	Long Integer	Não	Campo InternalId existente em todas as Entidades (tabelas) e que permite identificar um registro e todas as suas versões.	Ignorado se zero
Actives	Boolean	Não	Quando true, retorna apenas registros ativos	Ignorado se false
Inactives	Boolean	Não	Quando true, retorna apenas registros inativos	Ignorado se false
TimestampOn_After	DateTime	Não	Retorna registros com atualização posterior à data especificada	Formato ISO 8601
EffectiveStartDate_Start	Date	Não	Data inicial do intervalo de vigência	Formato yyyy-mm-dd
EffectiveStartDate_End	Date	Não	Data final do intervalo de vigência	Formato yyyy-mm-dd
EffectiveEndDate_Start	Date	Não	Data inicial do fim de vigência	Formato yyyy-mm-dd
EffectiveEndDate_End	Date	Não	Data final do fim de vigência	Formato yyyy-mm-dd

```
"CommonSearchParameters": {  
  "InternalId": 1234567891234567,  
  "Actives": true,  
  "Inactives": true,  
  "TimestampOn_After": "2022-01-01T00:00:00Z",  
  "EffectiveStartDate_Start": "2014-12-31",  
  "EffectiveStartDate_End": "2014-12-31",  
  "EffectiveEndDate_Start": "2014-12-31",  
  "EffectiveEndDate_End": "2014-12-31",  
}
```

8.2 Subscrição para Notificações (NotificationOptions)

A estrutura NotificationOptions, presente no corpo dos pedidos, permite configurar **subscrições automáticas** para notificações sobre alterações em entidades. As notificações podem ser enviadas por email ou por URL, e servem para alertar sistemas externos sobre inserções e atualizações.

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
RemoveSubscriberAccess	Boolean	Não	Quando true, remove a subscrição associada ao sistema	Ao ser true, os restantes campos são ignorados
NotificationType	Texto	Não	Tipo de notificação: "EMAIL" ou "URL"	Obrigatório se criar ou atualizar subscrição

NotificationValue	Texto	Não	Endereço de email ou URL de callback	Máx. 500 caracteres, não suporta lista de emails
Updates	Boolean	Não	Subscrição para eventos de atualização	Pelo menos um entre Updates ou Inserts deve ser true
Inserts	Boolean	Não	Subscrição para eventos de criação de novos registos	

```
"NotificationOptions": {
  "RemoveSubscriberAccess": false,
  "NotificationType": "EMAIL",
  "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
  "Updates": true,
  "Inserts": false
},
```

8.3 Paginação (PaginationOptions)

A estrutura `PaginationOptions` é obrigatória e permite controlar a quantidade de registos retornados por chamada e o ponto de partida da leitura dos dados. Está presente em todas as requisições das APIs.

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
MaxRecords	Inteiro	Sim	Número máximo de registos a retornar	Define o tamanho da página
StartIndex	Inteiro	Sim	Índice do primeiro registo a ser retornado	Começa em 0

```
"PaginationOptions": {
  "MaxRecords": 25,
  "StartIndex": 0
}
```

8.4 Estrutura Comum da Resposta (OutputService e Count)

Todos os serviços retornam uma estrutura padrão de resultado, composta por um objeto de status (`OutputService`) e o campo `Count`, com o número total de registos encontrados.

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
OutputService	Objeto	Sim	Resultado da execução do serviço	Indica sucesso ou falha
└ IsSuccess	Boolean	Sim	Se a operação foi executada com sucesso	

↳ ErrorMessage	Texto	Não	Mensagem de erro compreensível	Pode ser nula
Count	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados na pesquisa	Incluído mesmo quando lista está vazia

```
"OutputService": {
  "IsSuccess": true,
  "ErrorMessage": null,
},
```

```
"Count": 1
```

9 Gestão de Contratos de Subscrição

Objetivo

Este capítulo descreve como os subscritores podem **gerir contratos de subscrição** ao receber as notificações automáticas de **inserções** ou **atualizações** de dados das tabelas do MDM. As subscrições podem ser efetuadas via **API** ou através do **ecrã de configuração do sistema**.

O que é um Contrato de Subscrição?

Um contrato de subscrição é um padrão em formato JSON que um subscritor recebe sempre que é notificado de alterações numa ou mais entidades/tabelas de dados do MDM. Como já relatado as subscrições são solicitadas via API's, mas também podem ser feitas pelo ecrã de configuração por um administrador do MDM. A resposta da API subscrita, apresenta um objeto JSON com a seguinte estrutura:

Campo	Descrição
Tabela	Nome da entidade/tabela a que o subscritor está associado.
Timestamp	Data e hora (formato <code>aaaa-mm-ddTHH:MM:SSZ</code>) em que houve a inserção/alteração da tabela.

Formato do Contrato (Exemplo JSON)

```
{
  "Tabela": "Entidades",
  "Timestamp": "2025-05-14T12:47:24Z",
}
```

Com o Timestamp e o nome da entidade (tabela) associada, o subscritor poderá utilizar a API e configurar os filtros corretamente para a obtenção dos dados.

Exemplo:

```
CommonSearchParameters": {
  "Actives":true,
  "Inactives":true,
  "TimestampOn_After":"2014-12-31T23:59:59.938Z", <-Timestamp
  "EffectiveStartDate_Start":"2014-12-31",
  "EffectiveStartDate_End":"2014-12-31",
  "EffectiveEndDate_Start":"2014-12-31",
  "EffectiveEndDate_End":"2014-12-31",
  "NotificationOptions":{
    [...]
  },
  "PaginationOptions":{
    [...]
  }
}
```

10 Operações por Entidade

10.1 Calendário de Eventos

Operação: CalendarEventGetData

Método: POST

URL: /MDMCALENDAR_API/rest/CalendarEvent_API/CalendarEventGetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta dos eventos persistidos na base de dados. A chamada permite aplicar filtros por data, tipo de evento, estado (ativo/inativo) e configurações de subscrição.

10.1.1 Estrutura da Requisição e Resposta – CalendarRequest

10.1.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
Date_StartInterval	Date	Não	Data inicial do intervalo onde o evento se encontra	Formato: yyyy-mm-dd
Date_EndInterval	Date	Não	Data final do intervalo onde o evento se encontra	Formato: yyyy-mm-dd
DescriptionSearch	Texto	Não	Termo de pesquisa parcial no campo Descrição	Pesquisa por substring (ex: "Feri" encontra "Feriado")
Type	Texto	Não	Tipo de evento	Valores possíveis: "Feriado", "Tolerância", "Dia Normal"
WeekDay	Texto	Não	Dia da semana	Valores possíveis: "segunda-feira", "terça-feira", ..., "domingo"
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção própria

NotificationOptions	Estrutura	Não	Subscrição para notificações	Ver secção própria
PaginationOptions	Estrutura	Sim	Definição da paginação	Ver secção própria

10.1.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
CalendarList	Lista	Não	Lista de eventos retornados	Pode estar vazia se sem correspondência
└ InternalId	Inteiro Longo	Sim	Identificador interno do evento	Gerado pelo sistema
└ Version	Inteiro	Sim	Versão do registo	
└ Description	Texto	Sim	Descrição do evento	
└ Date	Date	Sim	Data do evento	
└ Type	Texto	Sim	Tipo de evento	Ex: "Feriado"
└ EffectiveStartDate	Date	Sim	Início da vigência	
└ EffectiveEndDate	Date	Sim	Fim da vigência	Pode ser nulo
└ WeekId	Texto	Sim	Dia da semana	Ex: "segunda-feira"
└ UpdatedOn	DateTime	Sim	Data/hora da última atualização	Formato ISO 8601

10.1.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "Date_StartInterval": "2024-01-01",
  "Date_EndInterval": "2024-12-31",
  "DescriptionSearch": "Feriado",
  "Type": "Feriado",
  "WeekDay": "segunda-feira",
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives":true,
    "Inactives":true,
    "TimestampOn_After":"2014-12-31T23:59:59.938Z",
    "EffectiveStartDate_Start":"2014-12-31",
    "EffectiveStartDate_End":"2014-12-31",
    "EffectiveEndDate_Start":"2014-12-31",
    "EffectiveEndDate_End":"2014-12-31",
    "NotificationOptions":{
      "RemoveSubscriberAccess":false,
      "NotificationType":"","
      "NotificationValue":"","
      "Updates":false,
    }
  }
}
```

```

        "Inserts":false
      },
      "PaginationOptions":{
        "MaxRecords":0,
        "StartIndex":0
      }
    }
  }
}

```

10.1.3 Exemplo de Resposta

```

{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "CalendarList": [
    {
      "InternalId": 1234567891234567,
      "Version": 1,
      "Description": "Feriado Nacional",
      "Date": "2024-04-25",
      "Type": "Feriado",
      "EffectiveStartDate": "2024-01-01",
      "EffectiveEndDate": "2024-12-31",
      "WeekId": "quinta-feira",
      "UpdatedOn": "2024-03-01T12:30:00Z"
    }
  ],
  "Count": 1
}

```

10.2 Distrito

Operação: District_GetData

Método: POST

URL: /MDM_PostalCode_API/rest/District_API/District_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta dos distritos disponíveis no sistema, com suporte a filtros por código, descrição, instrumento legal e datas, além de permitir paginação e subscrição para notificações.

10.2.1 Estrutura da Requisição e Resposta – DistrictRequest

10.2.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
DI_Code	Texto	Não	Código do Distrito	Valor exato
Description	Texto	Não	Descrição do Distrito	Pesquisa parcial
InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
InstrumentLegalCode	Texto	Não	Código legal do instrumento	
LegalPublishDate_Start	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
LegalPublishDate_End	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção 7
NotificationOptions	Estrutura	Não	Subscrição para notificações	Ver secção 8
PaginationOptions	Estrutura	Sim	Definição da paginação	Ver secção 9

10.2.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
DistrictsList	Lista	Não	Lista de distritos retornados	Pode estar vazia se sem correspondência
└ DistrictInternalId	Inteiro Longo	Sim	Identificador interno do distrito	Gerado pelo sistema
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
└ Description	Texto	Não	Nome/descrição do distrito	
└ EffectiveStartDate	Date	Não	Data de início de vigência	
└ EffectiveEndDate	Date	Não	Data de fim de vigência	Pode ser nula
└ InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
└ InstrumentLegalCode	Inteiro	Não	Código legal do instrumento	
└ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	
└ DI_Code	Texto	Não	Código oficial do distrito	

10.2.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "DI_Code": "11",
  "Description": "Lisboa",
  "InstrumentNum": "DL-123",
  "InstrumentLegalCode": "456",
  "LegalPublishDate_Start": "2020-01-01",
  "LegalPublishDate_End": "2024-12-31",
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives":true,
    "Inactives":true,
    "TimestampOn_After":"2014-12-31T23:59:59.938Z",
```

```

    "EffectiveStartDate_Start": "2014-12-31",
    "EffectiveStartDate_End": "2014-12-31",
    "EffectiveEndDate_Start": "2014-12-31",
    "EffectiveEndDate_End": "2014-12-31",
    "NotificationOptions": {
        "RemoveSubscriberAccess": false,
        "NotificationType": "",
        "NotificationValue": "",
        "Updates": false,
        "Inserts": false
    },
    "PaginationOptions": {
        "MaxRecords": 0,
        "StartIndex": 0
    }
}
}

```

10.2.3 Exemplo de Resposta

```

{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "DistrictsList": [
    {
      "DistrictInternalId": 1,
      "Version": 1,
      "Description": "Lisboa",
      "EffectiveStartDate": "2020-01-01",
      "EffectiveEndDate": null,
      "InstrumentNum": "DL-123",
      "InstrumentLegalCode": 456,
      "LegalPublishDate": "2021-02-10T00:00:00Z",
      "DI_Code": "11"
    }
  ],
  "Count": 1
}

```

10.3 Municípios

Operação: Municipality_GetData

Método: POST

URL: /MDM_PostalCode_API/rest/Municipality_API/Municipality_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta dos municípios disponíveis no sistema, com suporte a filtros por descrição, distrito, NUTS III, instrumento legal e datas, além de permitir paginação e subscrição para notificações.

10.3.1 Estrutura da Requisição e Resposta – MunicipalityRequest

10.3.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
CO_Code	Texto	Não	Código oficial do município	
Description	Texto	Não	Descrição do município	Pesquisa parcial
DistrictDescription	Texto	Não	Nome do distrito associado	
NUTSIIIDescription	Texto	Não	Nome da NUTS III associada	
InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
InstrumentLegalCode	Inteiro	Não	Código legal do instrumento	
LegalPublishDate_Start	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
LegalPublishDate_End	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção 7
NotificationOptions	Estrutura	Não	Subscrição para notificações	Ver secção 8
PaginationOptions	Estrutura	Sim	Definição da paginação	Ver secção 9

10.3.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
MunicipalityList	Lista	Não	Lista de municípios retornados	Pode estar vazia se sem correspondência
└ MunicipioInternalId	Inteiro Longo	Sim	Identificador interno do município	Gerado pelo sistema
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
└ Description	Texto	Não	Nome do município	
└ District	Texto	Não	Nome do distrito associado	
└ DistrictInternalId	Inteiro Longo	Não	Identificador do distrito	
└ NUTSLevel3	Texto	Não	Código NUTS III	
└ InstrumentNumber	Texto	Não	Número do instrumento legal	
└ LegalInstrumentCode	Inteiro	Não	Código legal do instrumento	
└ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	

└ EffectiveStartDate	Date	Não	Início de vigência	
└ EffectiveEndDate	Date	Não	Fim de vigência	Pode ser nula
└ CO_Code	Texto	Não	Código oficial do município	

10.3.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "CO_Code": "1101",
  "Description": "Lisboa",
  "DistrictDescription": "Lisboa",
  "NUTSIIIDescription": "Área Metropolitana de Lisboa",
  "InstrumentNum": "789-B",
  "InstrumentLegalCode": 123,
  "LegalPublishDate_Start": "2021-01-01",
  "LegalPublishDate_End": "2023-12-31",
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives": true,
    "Inactives": true,
    "TimestampOn_After": "2014-12-31T23:59:59.938Z",
    "EffectiveStartDate_Start": "2014-12-31",
    "EffectiveStartDate_End": "2014-12-31",
    "EffectiveEndDate_Start": "2014-12-31",
    "EffectiveEndDate_End": "2014-12-31",
    "NotificationOptions": {
      "RemoveSubscriberAccess": false,
      "NotificationType": "",
      "NotificationValue": "",
      "Updates": false,
      "Inserts": false
    },
    "PaginationOptions": {
      "MaxRecords": 0,
      "StartIndex": 0
    }
  }
}
```

10.3.3 Exemplo de Resposta

```
{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "MunicipalityList": [
    {
      "MunicipioInternalId": 101,
      "Version": 1,

```

```

    "Description": "Lisboa",
    "District": "Lisboa",
    "DistrictInternalId": 11,
    "NUTSLevel3": "PT170",
    "InstrumentNumber": "789-B",
    "LegalInstrumentCode": 123,
    "LegalPublishDate": "2022-03-01T00:00:00Z",
    "EffectiveStartDate": "2022-01-01",
    "EffectiveEndDate": null,
    "CO_Code": "1101"
  }
],
"Count": 1
}

```

10.4 Freguesias

Operação: CivilParish_GetData

Método: POST

URL: /MDM_PostalCode_API/rest/CivilParish_API/CivilParish_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta das freguesias disponíveis no sistema, com suporte a filtros por código, descrição, município, distrito, instrumento legal e datas, além de permitir paginação e subscrição para notificações.

10.4.1 Estrutura da Requisição e Resposta – CivilParishRequest

10.4.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
FRE_Code	Texto	Não	Código da Freguesia	
Description	Texto	Não	Descrição da Freguesia	Pesquisa parcial
InstrumentNumber	Texto	Não	Número do instrumento legal	
LegalInstrumentCode	Inteiro	Não	Código legal do instrumento	
LegalPublishDate_Start	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
LegalPublishDate_End	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
Municipality	Texto	Não	Nome do município associado	
District	Texto	Não	Nome do distrito associado	
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção 7

NotificationOptions	Estrutura	Não	Subscrição para notificações	Ver secção 8
PaginationOptions	Estrutura	Sim	Definição da paginação	Ver secção 9

10.4.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
CivilParishList	Lista	Não	Lista de freguesias retornadas	Pode estar vazia se sem correspondência
└ InternalId	Inteiro Longo	Sim	Identificador interno da freguesia	Gerado pelo sistema
└ FRE_Code	Texto	Não	Código oficial da freguesia	
└ Description	Texto	Não	Nome da freguesia	
└ EffectiveStartDate	Date	Não	Início da vigência	
└ EffectiveEndDate	Date	Não	Fim de vigência	Pode ser nula
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
└ Municipio	Texto	Não	Nome do município	
└ MunicipioInternalId	Texto	Não	Identificador interno do município	
└ InstrumentNumber	Texto	Não	Número do instrumento legal	
└ LegalInstrumentCode	Inteiro	Não	Código legal do instrumento	
└ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	
└ DistrictInternalId	Inteiro Longo	Não	Identificador do distrito	
└ District	Texto	Não	Nome do distrito	

10.4.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "FRE_Code": "010101",
  "Description": "Santo António",
  "InstrumentNumber": "999-Z",
  "LegalInstrumentCode": 888,
  "LegalPublishDate_Start": "2020-01-01",
  "LegalPublishDate_End": "2023-12-31",
  "Municipality": "Lisboa",
  "District": "Lisboa",
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives": true,
    "Inactives": true,
    "TimestampOn_After": "2014-12-31T23:59:59.938Z",
    "EffectiveStartDate_Start": "2014-12-31",
    "EffectiveStartDate_End": "2014-12-31",
    "EffectiveEndDate_Start": "2014-12-31",
    "EffectiveEndDate_End": "2014-12-31",
    "NotificationOptions": {
      "RemoveSubscriberAccess": false,
      "NotificationType": ""
    }
  }
}
```

```

        "NotificationValue": "",
        "Updates": false,
        "Inserts": false
    },
    "PaginationOptions": {
        "MaxRecords": 0,
        "StartIndex": 0
    }
}
}

```

10.4.3 Exemplo de Resposta

```

{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "CivilParishList": [
    {
      "InternalId": 9876543210987654,
      "FRE_Code": "010101",
      "Description": "Santo António",
      "EffectiveStartDate": "2020-01-01",
      "EffectiveEndDate": null,
      "Version": 1,
      "Municipio": "Lisboa",
      "MunicipioInternalId": "123",
      "InstrumentNumber": "999-Z",
      "LegalInstrumentCode": 888,
      "LegalPublishDate": "2022-07-01T00:00:00Z",
      "DistrictInternalId": 11,
      "District": "Lisboa"
    }
  ],
  "Count": 1
}

```

10.5 Códigos Postais

Operação: PostalCode_GetData

Método: POST

URL: /MDM_PostalCode_API/rest/PostalCode_API/PostalCode_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta dos códigos postais no sistema, com suporte a filtros por CP4, CP3, freguesia, município, distrito, localidade e atributos de morada, além de permitir paginação e subscrição para notificações.

10.5.1 Estrutura da Requisição e Resposta – `PostalCodeRequest`

10.5.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
LocalDescription	Texto	Não	Descrição da localidade	
LocalCode	Inteiro	Não	Código da localidade	
CP4	Texto	Não	Código postal CP4	
CP3	Texto	Não	Código postal CP3	
Description	Texto	Não	Descrição geral	
CivilParish	Texto	Não	Freguesia	
Municipality	Texto	Não	Município	
District	Texto	Não	Distrito	
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção 7
NotificationOptions	Estrutura	Não	Subscrição para notificações	Ver secção 8
PaginationOptions	Estrutura	Sim	Definição da paginação	Ver secção 9

10.5.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
PostalCodeList	Lista	Não	Lista de códigos postais	Pode estar vazia se sem correspondência
└ Id	Inteiro	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema
└ EffectiveStartDate	DateTime	Não	Início da vigência	
└ EffectiveEndDate	DateTime	Não	Fim da vigência	Pode ser nula
└ Description	Texto	Não	Descrição geral	
└ MunicipioId	Texto	Não	Nome do município	
└ MunicipioInternalId	Texto	Não	Identificador do município	
└ CP4	Texto	Não	Código postal CP4	
└ CP3	Texto	Não	Código postal CP3	
└ LocalCode	Texto	Não	Código da localidade	
└ LocalDescription	Texto	Não	Descrição da localidade	
└ ArteryCode	Texto	Não	Código da via	
└ ArteryType	Texto	Não	Tipo da via	
└ ArteryTitle	Texto	Não	Título da via	
└ ArteryLocalDescription	Texto	Não	Descrição da via	
└ SectionDescription	Texto	Não	Secção	
└ DoorDescription	Texto	Não	Descrição da porta	
└ ClientDescription	Texto	Não	Cliente associado	
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	

10.5.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "LocalDescription": "Rua da Liberdade",
  "LocalCode": 101,
  "CP4": "1200",
  "CP3": "345",
  "Description": "Zona A",
  "CivilParish": "Santo António",
  "Municipality": "Lisboa",
  "District": "Lisboa",
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives":true,
    "Inactives":true,
    "TimestampOn_After":"2014-12-31T23:59:59.938Z",
    "EffectiveStartDate_Start":"2014-12-31",
    "EffectiveStartDate_End":"2014-12-31",
    "EffectiveEndDate_Start":"2014-12-31",
    "EffectiveEndDate_End":"2014-12-31",
    "NotificationOptions":{
      "RemoveSubscriberAccess":false,
      "NotificationType":"","
      "NotificationValue":"","
      "Updates":false,
      "Inserts":false
    },
    "PaginationOptions":{
      "MaxRecords":0,
      "StartIndex":0
    }
  }
}
```

10.5.3 Exemplo de Resposta

```
{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "PostalCodeList": [
    {
      "Id": 1001,
      "EffectiveStartDate": "2022-01-01T00:00:00Z",
      "EffectiveEndDate": null,
      "Description": "Zona A",
      "MunicipioId": "Lisboa",
      "MunicipioInternalId": "321",
      "CP4": "1200",
      "CP3": "345",
      "LocalCode": "101",
      "LocalDescription": "Rua da Liberdade",

```

```

        "ArteryCode": "A1",
        "ArteryType": "Rua",
        "ArteryTitle": "Principal",
        "ArteryLocalDescription": "Centro",
        "SectionDescription": "Secção 1",
        "DoorDescription": "Entrada A",
        "ClientDescription": "Cliente XPTO",
        "Version": 1
    }
],
    "Count": 1
}

```

10.6 NUTS (I, II e III)

Operação: NUTSGetData

Método: POST

URL: /MDM_NUTS_API/rest/NUTS_API/NUTSGetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta das NUTS níveis I, II ou III disponíveis no sistema, permitindo filtros por código, descrição, instrumento legal, datas e nível da NUTS, além de suportar paginação e subscrição para notificações.

10.6.1 Estrutura da Requisição e Resposta – NutsRequest

10.6.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
IsNuts1	Boolean	Não	Consultar apenas NUTS nível 1	Apenas um nível pode ser true por vez
IsNuts2	Boolean	Não	Consultar apenas NUTS nível 2	Apenas um nível pode ser true por vez
IsNuts3	Boolean	Não	Consultar apenas NUTS nível 3	Apenas um nível pode ser true por vez
InstrumentCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
PublishDateStart	Date	Não	Data inicial da publicação	Formato yyyy-mm-dd
PublishDateEnd	Date	Não	Data final da publicação	Formato yyyy-mm-dd
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção própria

└ Actives	Boolean	Não	Retornar apenas registos ativos	Ignorado se false
└ Inactives	Boolean	Não	Retornar apenas registos inativos	Ignorado se false
└ TimestampOn_After	DateTime	Não	Atualizado após data especificada	Formato ISO 8601
└ EffectiveStartDate_Start	Date	Não	Data inicial da vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ EffectiveStartDate_End	Date	Não	Data final da vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ EffectiveEndDate_Start	Date	Não	Início do fim da vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ EffectiveEndDate_End	Date	Não	Final do fim da vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ PaginationOptions	Estrutura	Sim	Definições da paginação	MaxRecords (int), StartIndex (int)
└ NotificationOptions	Estrutura	Não	Subscrição para notificações	RemoveSubscriberAccess, NotificationType, NotificationValue, Updates, Inserts

10.6.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
NutsList	Lista	Não	Lista de NUTS retornadas	Pode estar vazia
└ Id	Texto	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema
└ NUTSId	Texto	Sim	Código NUTS	
└ NUTSLevel	Texto	Sim	Nível da NUTS (1, 2 ou 3)	
└ Description	Texto	Sim	Descrição da NUTS	
└ EffectiveStartDate	Date	Sim	Data início vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ EffectiveEndDate	Date	Não	Data fim vigência	Pode ser nulo
└ InstrumentNumber	Texto	Não	Número do instrumento legal	
└ LegalInstrumentCode	Texto	Não	Código do instrumento legal	
└ LegalPublishDate	Date	Não	Data da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
└ Version	Texto	Sim	Versão do registo	
TotalCount	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados	
Service_Output	Estrutura	Sim	Resultado da execução	Indica sucesso ou falha (ver abaixo)
└ IsSuccess	Boolean	Sim	Indica sucesso da operação	
└ ErrorCode	Texto	Não	Código de erro	Pode ser nulo
└ ErrorMessage	Texto	Não	Mensagem descritiva do erro	Pode ser nulo
└ ExceptionMessage	Texto	Não	Mensagem técnica da exceção	Pode ser nulo

10.6.2 Exemplo de Requisição

```
{
```

```

    "IsNuts1": true,
    "InstrumentCode": 101,
    "InstrumentNum": "DL-123",
    "PublishDateStart": "2023-01-01",
    "PublishDateEnd": "2023-12-31",
    "CommonSearchParameters": {
      "Actives": true,
      "TimestampOn_After": "2023-01-01T00:00:00Z",
      "PaginationOptions": {
        "MaxRecords": 25,
        "StartIndex": 0
      },
      "NotificationOptions": {
        "RemoveSubscriberAccess": false,
        "NotificationType": "EMAIL",
        "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
        "Updates": true,
        "Inserts": false
      }
    }
  }
}

```

10.6.3 Exemplo de Resposta

```

{
  "Service_Output": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "NutsList": [
    {
      "Id": "345678",
      "NUTSId": "PT1",
      "NUTSLevel": "1",
      "Description": "Continente",
      "EffectiveStartDate": "2023-01-01",
      "EffectiveEndDate": null,
      "InstrumentNumber": "DL-123",
      "LegalInstrumentCode": "101",
      "LegalPublishDate": "2023-01-15",
      "Version": "1"
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "TotalCount": 1
}

```

10.7 Regime de Trabalho

Operação: WorkRegime_GetData

Método: POST

URL: /MDM_CAREERS_API/rest/WorkRegime_API/WorkRegime_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta dos regimes de trabalho disponíveis no sistema, permitindo filtros por código, descrição, instrumento legal e datas, além de suportar paginação e subscrição para notificações.

10.7.1 Estrutura da Requisição e Resposta – WorkRegimeRequest

10.7.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
COD_REGIME_TRABALHO	Inteiro	Não	Código do regime de trabalho (STG)	
Description	Texto	Não	Descrição do regime de trabalho	Pesquisa parcial
InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
InstrumentLegalCode	Texto	Não	Código do instrumento legal	
LegalPublishDate_Start	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
LegalPublishDate_End	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção própria

10.7.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
WorkRegimeList	Lista	Não	Lista dos regimes de trabalho	Pode estar vazia
└ InternalId	Inteiro	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema
└ COD_REGIME_TRABALHO	Inteiro	Não	Código do regime de trabalho (STG)	
└ Description	Texto	Não	Descrição do regime de trabalho	
└ InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	

└─ InstrumentLegalCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
└─ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	Formato ISO 8601
└─ EffectiveStartDate	Date	Não	Data início vigência	Formato yyyy-mm-dd
└─ EffectiveEndDate	Date	Não	Data fim vigência	Pode ser nulo
└─ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
Count	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados	
OutputService	Estrutura	Sim	Resultado da execução	Indica sucesso ou falha (ver abaixo)
└─ IsSuccess	Boolean	Sim	Indica sucesso da operação	
└─ ErrorCode	Texto	Não	Código de erro	Pode ser nulo
└─ ErrorMessage	Texto	Não	Mensagem descritiva do erro	Pode ser nulo
└─ ExceptionMessage	Texto	Não	Mensagem técnica da exceção	Pode ser nulo

10.7.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "InternalId": 0,
  "COD_REGIME_TRABALHO": 1234,
  "Description": "Tempo Integral",
  "InstrumentNum": "DL-456",
  "InstrumentLegalCode": "789",
  "LegalPublishDate_Start": "2022-01-01",
  "LegalPublishDate_End": "2022-12-31",
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives": true,
    "TimestampOn_After": "2022-01-01T00:00:00Z",
    "PaginationOptions": {
      "MaxRecords": 20,
      "StartIndex": 0
    }
  },
  "NotificationOptions": {
    "RemoveSubscriberAccess": false,
    "NotificationType": "EMAIL",
    "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
    "Updates": true,
  }
}
```

```

        "Inserts": false
    }
}
}

```

10.7.3 Exemplo de Resposta

```

{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "WorkRegimeList": [
    {
      "InternalId": 987654321,
      "COD_REGIME_TRABALHO": 1234,
      "Description": "Tempo Integral",
      "InstrumentNum": "DL-456",
      "InstrumentLegalCode": 789,
      "LegalPublishDate": "2022-01-15T00:00:00Z",
      "EffectiveStartDate": "2022-01-01",
      "EffectiveEndDate": null,
      "Version": 1
    }
  ],
  "Count": 1
}

```

10.8 Regime

Operação: Regime_GetData

Método: POST

URL: /MDM_CAREERS_API/rest/Regime_API/Regime_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta dos regimes disponíveis no sistema, permitindo filtros por código, abreviação, descrição, instrumento legal e datas, além de suportar paginação e subscrição para notificações.

10.8.1 Estrutura da Requisição e Resposta – RegimeRequest

10.8.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
COD_REGIME	Inteiro	Não	Código do regime (STG)	
Description	Texto	Não	Descrição do regime	Pesquisa parcial
Abreviation	Texto	Não	Abreviação do regime	Pesquisa parcial
InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
InstrumentLegalCode	Texto	Não	Código do instrumento legal	
LegalPublishDate_Start	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
LegalPublishDate_End	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção própria

10.8.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
WorkRegimeList	Lista	Não	Lista dos regimes retornados	Pode estar vazia
└ InternalId	Inteiro	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema
└ COD_REGIME	Inteiro	Não	Código do regime (STG)	
└ Description	Texto	Não	Descrição do regime	
└ Abreviation	Texto	Não	Abreviação do regime	
└ InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
└ InstrumentLegalCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
└ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	Formato ISO 8601
└ EffectiveStartDate	Date	Não	Data início vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ EffectiveEndDate	Date	Não	Data fim vigência	Pode ser nulo
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
Count	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados	
OutputService	Estrutura	Sim	Resultado da execução	Indica sucesso ou falha (ver abaixo)
└ IsSuccess	Boolean	Sim	Indica sucesso da operação	
└ ErrorCode	Texto	Não	Código de erro	Pode ser nulo
└ ErrorMessage	Texto	Não	Mensagem descritiva do erro	Pode ser nulo
└ ExceptionMessage	Texto	Não	Mensagem técnica da exceção	Pode ser nulo

10.8.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "InternalId": 0,
  "COD_REGIME": 5678,
  "Description": "Regime Geral",
  "Abreviation": "RG",
  "InstrumentNum": "DL-789",
  "InstrumentLegalCode": "345",
  "LegalPublishDate_Start": "2022-01-01",
  "LegalPublishDate_End": "2022-12-31",
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives": true,

```

```

    "TimestampOn_After": "2022-01-01T00:00:00Z",
    "PaginationOptions": {
      "MaxRecords": 20,
      "StartIndex": 0
    },
    "NotificationOptions": {
      "RemoveSubscriberAccess": false,
      "NotificationType": "EMAIL",
      "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
      "Updates": true,
      "Inserts": false
    }
  }
}

```

10.8.3 Exemplo de Resposta

```

{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "WorkRegimeList": [
    {
      "InternalId": 234567891,
      "COD_REGIME": 5678,
      "Description": "Regime Geral",
      "Abreviation": "RG",
      "InstrumentNum": "DL-789",
      "InstrumentLegalCode": 345,
      "LegalPublishDate": "2022-01-15T00:00:00Z",
      "EffectiveStartDate": "2022-01-01",
      "EffectiveEndDate": null,
      "Version": 1
    }
  ],
  "Count": 1
}

```

10.9 Grupo Profissional

Operação: ProfessionalGroup_GetData

Método: POST

URL:

/MDM_CAREERS_API/rest/ProfessionalGroup_API/ProfessionalGroup_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta dos grupos profissionais disponíveis no sistema, permitindo filtros por código, abreviação, descrição, instrumento legal e datas, além de suportar paginação e subscrição para notificações.

10.9.1 Estrutura da Requisição e Resposta – ProfessionalGroupRequest

10.9.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
----------	------	--------	-----------	-------------

COD_GRUPO_PROFISSIONAL	Inteiro	Não	Código do grupo profissional (STG)	
Description	Texto	Não	Descrição do grupo profissional	Pesquisa parcial
Abreviation	Texto	Não	Abreviação do grupo profissional	Pesquisa parcial
InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
InstrumentLegalCode	Texto	Não	Código do instrumento legal	
LegalPublishDate_Start	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
LegalPublishDate_End	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção própria

10.9.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
DistrictsList	Lista	Não	Lista dos grupos profissionais	Pode estar vazia
└ InternalId	Inteiro	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema
└ COD_GRUPO_PROFISSIONAL	Inteiro	Não	Código do grupo profissional (STG)	
└ Description	Texto	Não	Descrição do grupo profissional	
└ Abreviation	Texto	Não	Abreviação do grupo profissional	
└ InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
└ InstrumentLegalCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
└ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	Formato ISO 8601
└ EffectiveStartDate	Date	Não	Data início vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ EffectiveEndDate	Date	Não	Data fim vigência	Pode ser nulo
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
Count	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados	
OutputService	Estrutura	Sim	Resultado da execução	Indica sucesso ou falha (ver abaixo)
└ IsSuccess	Boolean	Sim	Indica sucesso da operação	
└ ErrorCode	Texto	Não	Código de erro	Pode ser nulo
└ ErrorMessage	Texto	Não	Mensagem descritiva do erro	Pode ser nulo
└ ExceptionMessage	Texto	Não	Mensagem técnica da exceção	Pode ser nulo

10.9.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "COD_GRUPO_PROFISSIONAL": 7890,
  "Description": "Grupo Técnico Superior",
  "Abreviation": "GTS",
```

```

    "InstrumentNum": "DL-890",
    "InstrumentLegalCode": "678",
    "LegalPublishDate_Start": "2022-01-01",
    "LegalPublishDate_End": "2022-12-31",
    "CommonSearchParameters": {
      "Actives": true,
      "TimestampOn_After": "2022-01-01T00:00:00Z",
      "PaginationOptions": {
        "MaxRecords": 20,
        "StartIndex": 0
      },
      "NotificationOptions": {
        "RemoveSubscriberAccess": false,
        "NotificationType": "EMAIL",
        "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
        "Updates": true,
        "Inserts": false
      }
    }
  }
}

```

10.9.3 Exemplo de Resposta

```

{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "DistrictsList": [
    {
      "InternalId": 456789012,
      "COD_GRUPO_PROFISSIONAL": 7890,
      "Description": "Grupo Técnico Superior",
      "Abreviation": "GTS",
      "InstrumentNum": "DL-890",
      "InstrumentLegalCode": 678,
      "LegalPublishDate": "2022-01-20T00:00:00Z",
      "EffectiveStartDate": "2022-01-01",
      "EffectiveEndDate": null,
      "Version": 1
    }
  ],
  "Count": 1
}

```

10.10 Tipo de Carreira

Operação: CareerType_GetData

Método: POST

URL: /MDM_CAREERS_API/rest/CareerType_API/CareerType_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta dos tipos de carreira disponíveis no sistema, permitindo filtros por código, abreviação, descrição, instrumento legal e datas, além de suportar paginação e subscrição para notificações.

10.10.1 Estrutura da Requisição e Resposta – CareerTypeRequest

10.10.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
COD_TIPO_CARREIRA	Inteiro	Não	Código do tipo de carreira (STG)	
Description	Texto	Não	Descrição do tipo de carreira	Pesquisa parcial
Abreviation	Texto	Não	Abreviação do tipo de carreira	Pesquisa parcial
InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
InstrumentLegalCode	Texto	Não	Código do instrumento legal	
LegalPublishDate_Start	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
LegalPublishDate_End	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção própria

10.10.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
DistrictsList	Lista	Não	Lista dos tipos de carreira retornados	Pode estar vazia
└ InternalId	Inteiro	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema
└ COD_TIPO_CARREIRA	Inteiro	Não	Código do tipo de carreira (STG)	
└ Description	Texto	Não	Descrição do tipo de carreira	
└ Abreviation	Texto	Não	Abreviação do tipo de carreira	
└ InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
└ InstrumentLegalCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
└ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	Formato ISO 8601
└ EffectiveStartDate	Date	Não	Data início vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ EffectiveEndDate	Date	Não	Data fim vigência	Pode ser nulo
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
Count	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados	
OutputService	Estrutura	Sim	Resultado da execução	Indica sucesso ou falha (ver abaixo)
└ IsSuccess	Boolean	Sim	Indica sucesso da operação	
└ ErrorCode	Texto	Não	Código de erro	Pode ser nulo
└ ErrorMessage	Texto	Não	Mensagem descritiva do erro	Pode ser nulo
└ ExceptionMessage	Texto	Não	Mensagem técnica da exceção	Pode ser nulo

10.10.2 Exemplo de Requisição

```
{  
  "COD_TIPO_CARREIRA": 1122,  
}
```

```

    "Description": "Tipo Especial de Carreira",
    "Abreviation": "TEC",
    "InstrumentNum": "DL-654",
    "InstrumentLegalCode": "321",
    "LegalPublishDate_Start": "2022-01-01",
    "LegalPublishDate_End": "2022-12-31",
    "CommonSearchParameters": {
      "Actives": true,
      "TimestampOn_After": "2022-01-01T00:00:00Z",
      "PaginationOptions": {
        "MaxRecords": 20,
        "StartIndex": 0
      },
      "NotificationOptions": {
        "RemoveSubscriberAccess": false,
        "NotificationType": "EMAIL",
        "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
        "Updates": true,
        "Inserts": false
      }
    }
  }
}

```

10.10.3 Exemplo de Resposta

```

{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "DistrictsList": [
    {
      "InternalId": 987654321,
      "COD_TIPO_CARREIRA": 1122,
      "Description": "Tipo Especial de Carreira",
      "Abreviation": "TEC",
      "InstrumentNum": "DL-654",
      "InstrumentLegalCode": 321,
      "LegalPublishDate": "2022-02-10T00:00:00Z",
      "EffectiveStartDate": "2022-01-01",
      "EffectiveEndDate": null,
      "Version": 1
    }
  ],
  "Count": 1
}

```

10.11 Carreira

Operação: Career_GetData

Método: POST

URL: /MDM_CAREERS_API/rest/Careers_Api/Career_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta das carreiras disponíveis no sistema, permitindo filtros por código, abreviação, descrição, tipo, grupo profissional, regime, categoria, instrumento legal e datas, além de suportar paginação e subscrição para notificações.

10.11.1 Estrutura da Requisição e Resposta – CareerRequest

10.11.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
COD_CARREIRA	Inteiro	Não	Código da carreira	
Description	Texto	Não	Descrição da carreira	Pesquisa parcial
Abreviation	Texto	Não	Abreviação da carreira	Pesquisa parcial
InstrumentCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
PublishDateStart	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
PublishDateEnd	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
Category	Inteiro	Não	Identificador interno da categoria	
Type	Inteiro	Não	Identificador interno do tipo de carreira	
ProfessionalGroup	Inteiro	Não	Identificador interno do grupo profissional	
Regime	Inteiro	Não	Identificador interno do regime	
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção própria

10.11.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
Career_Lisst	Lista	Não	Lista das carreiras retornadas	Pode estar vazia
└ InternalId	Inteiro	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema
└ COD_CARREIRA	Inteiro	Não	Código da carreira	
└ Description	Texto	Não	Descrição da carreira	
└ Abreviation	Texto	Não	Abreviação da carreira	
└ COD_CareerType	Texto	Não	Código do tipo de carreira	
└ DESC_CareerType	Texto	Não	Descrição do tipo de carreira	
└ COD_CareerProfessionalGroup	Texto	Não	Código do grupo profissional	
└ DESC_CareerProfessionalGroup	Texto	Não	Descrição do grupo profissional	
└ COD_Regime	Texto	Não	Código do regime	
└ DESC_Regime	Texto	Não	Descrição do regime	
└ EffectiveStartDate	Date	Não	Data início vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ EffectiveEndDate	Date	Não	Data fim vigência	Pode ser nulo
└ InstrumentNumber	Texto	Não	Número do instrumento legal	
└ LegalInstrumentCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
└ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	Formato ISO 8601
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	

Total	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados	
ServiceOutput	Estrutura	Sim	Resultado da execução	Indica sucesso ou falha (ver abaixo)
└ IsSuccess	Boolean	Sim	Indica sucesso da operação	
└ ErrorCode	Texto	Não	Código de erro	Pode ser nulo
└ ErrorMessage	Texto	Não	Mensagem descritiva do erro	Pode ser nulo
└ ExceptionMessage	Texto	Não	Mensagem técnica da exceção	Pode ser nulo

10.11.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "COD_CARREIRA": 3344,
  "Description": "Carreira Administrativa",
  "Abreviation": "CA",
  "InstrumentCode": 222,
  "InstrumentNum": "DL-321",
  "PublishDateStart": "2022-01-01",
  "PublishDateEnd": "2022-12-31",
  "Category": 10,
  "Type": 5,
  "ProfessionalGroup": 8,
  "Regime": 3,
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives": true,
    "TimestampOn_After": "2022-01-01T00:00:00Z",
    "PaginationOptions": {
      "MaxRecords": 20,
      "StartIndex": 0
    },
    "NotificationOptions": {
      "RemoveSubscriberAccess": false,
      "NotificationType": "EMAIL",
      "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
      "Updates": true,
      "Inserts": false
    }
  }
}
```

10.11.3 Exemplo de Resposta

```
{
  "ServiceOutput": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "Career_Lisst": [
    {
      "InternalId": 123456789,
      "COD_CARREIRA": 3344,
      "Description": "Carreira Administrativa",
      "Abreviation": "CA",
      "COD_CareerType": "5",
      "DESC_CareerType": "Tipo Administrativo",
    }
  ]
}
```

```

        "COD_CareerProfessionalGroup": "8",
        "DESC_CareerProfessionalGroup": "Grupo Administrativo",
        "COD_Regime": "3",
        "DESC_Regime": "Regime Geral",
        "EffectiveStartDate": "2022-01-01",
        "EffectiveEndDate": null,
        "InstrumentNumber": "DL-321",
        "LegalInstrumentCode": 222,
        "LegalPublishDate": "2022-02-01T00:00:00Z",
        "Version": 1
    }
],
    "Total": 1
}

```

10.12 Categoria de Carreira

Operação: CareerCategory_GetData

Método: POST

URL: /MDM_CAREERS_API/rest/CareerCategory_API/CareerCategory_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta das categorias de carreira disponíveis no sistema, permitindo filtros por código, abreviação, descrição, carreira associada, instrumento legal e datas, além de suportar paginação e subscrição para notificações.

10.12.1 Estrutura da Requisição e Resposta – CareerCategoryRequest

10.12.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
COD_CATEGORIA	Inteiro	Não	Código da categoria (STG)	
CareerInternalId	Inteiro	Não	Identificador interno da carreira	
COD_CARREIRA	Inteiro	Não	Código da carreira (STG)	
Description	Texto	Não	Descrição da categoria	Pesquisa parcial
Abreviation	Texto	Não	Abreviação	Pesquisa parcial
InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
InstrumentLegalCode	Texto	Não	Código do instrumento legal	
LegalPublishDate_Start	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
LegalPublishDate_End	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção própria

10.12.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
CareerCategoryList	Lista	Não	Lista das categorias de carreira	Pode estar vazia
└ InternalId	Inteiro	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema
└ COD_CATEGORIA	Inteiro	Não	Código da categoria (STG)	
└ CareerInternalId	Inteiro	Não	Identificador da carreira associada	

└ COD_CARREIRA	Inteiro	Não	Código da carreira (STG)	
└ Description	Texto	Não	Descrição da categoria	
└ Abreviation	Texto	Não	Abreviação	
└ InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
└ InstrumentLegalCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
└ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	Formato ISO 8601
└ EffectiveStartDate	Date	Não	Data início vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ EffectiveEndDate	Date	Não	Data fim vigência	Pode ser nulo
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
Count	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados	
OutputService	Estrutura	Sim	Resultado da execução	Indica sucesso ou falha (ver abaixo)
└ IsSuccess	Boolean	Sim	Indica sucesso da operação	
└ ErrorCode	Texto	Não	Código de erro	Pode ser nulo
└ ErrorMessage	Texto	Não	Mensagem descritiva do erro	Pode ser nulo
└ ExceptionMessage	Texto	Não	Mensagem técnica da exceção	Pode ser nulo

10.12.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "InternalId": 0,
  "COD_CATEGORIA": 4455,
  "CareerInternalId": 1001,
  "COD_CARREIRA": 3344,
  "Description": "Categoria A",
  "Abreviation": "CAT-A",
  "InstrumentNum": "DL-777",
  "InstrumentLegalCode": "789",
  "LegalPublishDate_Start": "2022-01-01",
  "LegalPublishDate_End": "2022-12-31",
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives": true,
    "TimestampOn_After": "2022-01-01T00:00:00Z",
    "PaginationOptions": {
      "MaxRecords": 20,
      "StartIndex": 0
    },
    "NotificationOptions": {
      "RemoveSubscriberAccess": false,
      "NotificationType": "EMAIL",
      "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
      "Updates": true,
      "Inserts": false
    }
  }
}
```

10.12.3 Exemplo de Resposta

```
{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
```

```

    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "CareerCategoryList": [
    {
      "InternalId": 987654321,
      "COD_CATEGORIA": 4455,
      "CareerInternalId": 1001,
      "COD_CARREIRA": 3344,
      "Description": "Categoria A",
      "Abreviation": "CAT-A",
      "InstrumentNum": "DL-777",
      "InstrumentLegalCode": 789,
      "LegalPublishDate": "2022-03-10T00:00:00Z",
      "EffectiveStartDate": "2022-01-01",
      "EffectiveEndDate": null,
      "Version": 1
    }
  ],
  "Count": 1
}

```

10.13 Âmbito

Operação: Scope_GetData

Método: POST

URL: /MDM_ORGANISM_API/rest/Scope_API/Scope_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta dos âmbitos disponíveis no sistema, permitindo filtros por código, descrição, instrumento legal e datas, além de suportar paginação e subscrição para notificações.

10.13.1 Estrutura da Requisição e Resposta – ScopeRequest

10.13.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
COD_AMBITO	Inteiro	Não	Código do âmbito	
Description	Texto	Não	Descrição do âmbito	Pesquisa parcial
InstrumentNumber	Inteiro	Não	Número do instrumento legal	
LegalInstrumentCode	Texto	Não	Código do instrumento legal	
LegalPublishDate_Start	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
LegalPublishDate_End	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção própria

10.13.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
EntityCategoryList	Lista	Não	Lista de âmbitos	Pode estar vazia
EntityCategoryInternalId	Inteiro	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema

└ COD_Ambito	Inteiro	Não	Código do âmbito	
└ Description	Texto	Não	Descrição	
└ InstrumentNumber	Inteiro	Não	Número do instrumento legal	
└ LegalInstrumentCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
└ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	Formato ISO 8601
└ EffectiveStartDate	Date	Não	Data início vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ EffectiveEndDate	Date	Não	Data fim vigência	Pode ser nulo
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
Count	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados	
OutputService	Estrutura	Sim	Resultado da execução	Indica sucesso ou falha (ver abaixo)
└ IsSuccess	Boolean	Sim	Indica sucesso da operação	
└ ErrorCode	Texto	Não	Código de erro	Pode ser nulo
└ ErrorMessage	Texto	Não	Mensagem descritiva do erro	Pode ser nulo
└ ExceptionMessage	Texto	Não	Mensagem técnica da exceção	Pode ser nulo

10.13.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "COD_AMBITO": 101,
  "Description": "Âmbito Regional",
  "InstrumentNumber": 567,
  "LegalInstrumentCode": "DL-555",
  "LegalPublishDate_Start": "2022-01-01",
  "LegalPublishDate_End": "2022-12-31",
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives": true,
    "TimestampOn_After": "2022-01-01T00:00:00Z",
    "PaginationOptions": {
      "MaxRecords": 20,
      "StartIndex": 0
    },
    "NotificationOptions": {
      "RemoveSubscriberAccess": false,
      "NotificationType": "EMAIL",
      "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
      "Updates": true,
      "Inserts": false
    }
  }
}
```

10.13.3 Exemplo de Resposta

```
{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "EntityCategoryList": [
    {
```

```

    "EntityCategoryInternalId": 123456789,
    "COD_Ambito": 101,
    "Description": "Âmbito Regional",
    "InstrumentNumber": 567,
    "LegalInstrumentCode": 999,
    "LegalPublishDate": "2022-03-15T00:00:00Z",
    "EffectiveStartDate": "2022-01-01",
    "EffectiveEndDate": null,
    "Version": 1
  }
],
"Count": 1
}

```

10.14 Nível Orgânico

Operação: OrganicLevel_GetData

Método: POST

URL: /MDM_ORGANISM_API/rest/OrganicLevel_API/OrganicLevel_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta dos níveis orgânicos existentes no sistema, com filtros por código, descrição, instrumento legal, entidade governamental associada e datas de vigência, além de suporte a paginação e subscrição para notificações.

10.14.1 Estrutura da Requisição e Resposta – OrganicLevelRequest

10.14.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
COD_NIVEL_ORGANICO	Texto	Não	Código do nível orgânico (STG)	
Description	Texto	Não	Descrição	Pesquisa parcial
InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
InstrumentLegalCode	Texto	Não	Código do instrumento legal	
LegalPublishDate_Start	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
LegalPublishDate_End	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
GovernmentOrganicId	Inteiro	Não	ID interno da entidade governamental	
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção própria

10.14.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
OrganicLevelList	Lista	Não	Lista de níveis orgânicos	Pode estar vazia
└ InternalId	Inteiro	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema
└ COD_NIVEL_ORGANICO	Texto	Não	Código do nível orgânico (STG)	
└ Description	Texto	Não	Descrição	
└ GovernmentOrganicId	Inteiro	Não	ID da entidade governamental associada	

└ InstrumentNumber	Texto	Não	Número do instrumento legal	
└ LegalInstrumentCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
└ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	Formato ISO 8601
└ EffectiveStartDate	Date	Não	Data início vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ EffectiveEndDate	Date	Não	Data fim vigência	Pode ser nulo
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
Count	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados	
OutputService	Estrutura	Sim	Resultado da execução	Indica sucesso ou falha (ver abaixo)
└ IsSuccess	Boolean	Sim	Indica sucesso da operação	
└ ErrorCode	Texto	Não	Código de erro	Pode ser nulo
└ ErrorMessage	Texto	Não	Mensagem descritiva do erro	Pode ser nulo
└ ExceptionMessage	Texto	Não	Mensagem técnica da exceção	Pode ser nulo

10.14.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "COD_NIVEL_ORGANICO": "NIVEL-1",
  "Description": "Direção Geral",
  "InstrumentNum": "DL-888",
  "InstrumentLegalCode": "555",
  "LegalPublishDate_Start": "2022-01-01",
  "LegalPublishDate_End": "2022-12-31",
  "GovernmentOrganicId": 10001,
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives": true,
    "TimestampOn_After": "2022-01-01T00:00:00Z",
    "PaginationOptions": {
      "MaxRecords": 20,
      "StartIndex": 0
    },
    "NotificationOptions": {
      "RemoveSubscriberAccess": false,
      "NotificationType": "EMAIL",
      "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
      "Updates": true,
      "Inserts": false
    }
  }
}
```

10.14.3 Exemplo de Resposta

```
{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "OrganicLevelList": [
    {
      "InternalId": 999999999,

```

```

        "COD_NIVEL_ORGANICO": "NIVEL-1",
        "Description": "Direção Geral",
        "GovernmentOrganicId": 10001,
        "InstrumentNumber": "DL-888",
        "LegalInstrumentCode": 555,
        "LegalPublishDate": "2022-02-01T00:00:00Z",
        "EffectiveStartDate": "2022-01-01",
        "EffectiveEndDate": null,
        "Version": 1
    }
],
    "Count": 1
}

```

10.15 Tipo de Alteração Orgânica

Operação: OrganicChangeType_GetData

Método: POST

URL:

/MDM_ORGANISM_API/rest/OrganicChangeType_API/OrganicChangeType_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta dos tipos de alteração orgânica existentes no sistema, com filtros por código, descrição, instrumento legal e datas de vigência, além de suporte a paginação e subscrição para notificações.

10.15.1 Estrutura da Requisição e Resposta – OrganicChangeTypeRequest

10.15.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
COD_TIPO_ALTERACAO	Inteiro	Não	Código do tipo de alteração (STG)	
Description	Texto	Não	Descrição	Pesquisa parcial
InstrumentNumber	Inteiro	Não	Número do instrumento legal	
LegalInstrumentCode	Texto	Não	Código do instrumento legal	
LegalPublishDate_Start	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
LegalPublishDate_End	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção própria

10.15.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
OrganicChangeTypeList	Lista	Não	Lista dos tipos de alteração orgânica	Pode estar vazia
└ OrganicChangeTypeInternalId	Inteiro	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema
└ COD_TIPO_ALTERACAO	Inteiro	Não	Código do tipo de alteração (STG)	
└ Description	Texto	Não	Descrição	
└ InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	

└ LegalInstrumentCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
└ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	Formato ISO 8601
└ EffectiveStartDate	Date	Não	Data início vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ EffectiveEndDate	Date	Não	Data fim vigência	Pode ser nulo
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
Count	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados	
OutputService	Estrutura	Sim	Resultado da execução	Indica sucesso ou falha (ver abaixo)
└ IsSuccess	Boolean	Sim	Indica sucesso da operação	
└ ErrorCode	Texto	Não	Código de erro	Pode ser nulo
└ ErrorMessage	Texto	Não	Mensagem descritiva do erro	Pode ser nulo
└ ExceptionMessage	Texto	Não	Mensagem técnica da exceção	Pode ser nulo

10.15.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "COD_TIPO_ALTERACAO": 7,
  "Description": "Criação",
  "InstrumentNumber": 888,
  "LegalInstrumentCode": "DL-123",
  "LegalPublishDate_Start": "2022-01-01",
  "LegalPublishDate_End": "2022-12-31",
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives": true,
    "TimestampOn_After": "2022-01-01T00:00:00Z",
    "PaginationOptions": {
      "MaxRecords": 20,
      "StartIndex": 0
    },
  },
  "NotificationOptions": {
    "RemoveSubscriberAccess": false,
    "NotificationType": "EMAIL",
    "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
    "Updates": true,
    "Inserts": false
  }
}
```

10.15.3 Exemplo de Resposta

```
{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "OrganicChangeTypeList": [
    {
      "OrganicChangeTypeInternalId": 999999999,
      "COD_TIPO_ALTERACAO": 7,
    }
  ]
}
```

```

        "Description": "Criação",
        "InstrumentNum": "DL-123",
        "LegalInstrumentCode": 888,
        "LegalPublishDate": "2022-03-01T00:00:00Z",
        "EffectiveStartDate": "2022-01-01",
        "EffectiveEndDate": null,
        "Version": 1
    }
],
    "Count": 1
}

```

10.16 Orgânica Governamental

Operação: GovernmentOrganicService_GetData

Método: POST

URL:

/MDM_ORGANISM_API/rest/GovernmentOrganicService_API/GovernmentOrganicService_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta das estruturas orgânicas do governo (orgânicas governamentais), permitindo filtros por código, descrição, ID SIOE, instrumento legal e datas de vigência. O serviço também suporta paginação e subscrição para notificações.

10.16.1 Estrutura da Requisição e Resposta – GovernmentOrganicRequest

10.16.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
COD_ORGANICA_GOVERNO	Inteiro	Não	Código da orgânica governamental (STG)	
Description	Texto	Não	Descrição da orgânica	Pesquisa parcial
ID_SIOE	Texto	Não	Identificador no sistema SIOE	
InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
InstrumentLegalCode	Texto	Não	Código do instrumento legal	
LegalPublishDate_Start	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
LegalPublishDate_End	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção própria

10.16.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
GovernmentOrganicList	Lista	Não	Lista das orgânicas governamentais	Pode estar vazia
└ InternalId	Inteiro	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema
└ COD_ORGANICA_GOVERNO	Inteiro	Não	Código da orgânica governamental (STG)	
└ Description	Texto	Não	Descrição	
└ ID_SIOE	Texto	Não	Identificador no sistema SIOE	

└─ InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
└─ LegalInstrumentCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
└─ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	Formato ISO 8601
└─ EffectiveStartDate	Date	Não	Data de início de vigência	Formato yyyy-mm-dd
└─ EffectiveEndDate	Date	Não	Data de fim de vigência	Pode ser nulo
└─ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
Count	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados	
OutputService	Estrutura	Sim	Resultado da execução	Indica sucesso ou falha (ver abaixo)
└─ IsSuccess	Boolean	Sim	Indica sucesso da operação	
└─ ErrorCode	Texto	Não	Código de erro	Pode ser nulo
└─ ErrorMessage	Texto	Não	Mensagem descritiva do erro	Pode ser nulo
└─ ExceptionMessage	Texto	Não	Mensagem técnica da exceção	Pode ser nulo

10.16.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "COD_ORGANICA_GOVERNO": 345,
  "Description": "Secretaria-Geral",
  "ID_SIOE": "SIOE-2023-999",
  "InstrumentNum": "DL-202",
  "InstrumentLegalCode": "987",
  "LegalPublishDate_Start": "2022-01-01",
  "LegalPublishDate_End": "2022-12-31",
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives": true,
    "TimestampOn_After": "2022-01-01T00:00:00Z",
    "PaginationOptions": {
      "MaxRecords": 25,
      "StartIndex": 0
    },
  },
  "NotificationOptions": {
    "RemoveSubscriberAccess": false,
    "NotificationType": "EMAIL",
    "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
    "Updates": true,
    "Inserts": false
  }
}
```

10.16.3 Exemplo de Resposta

```
{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "GovernmentOrganicList": [
    {
```

```

      "InternalId": 8888888888,
      "COD_ORGANICA_GOVERNO": 345,
      "Description": "Secretaria-Geral",
      "ID_SIOE": "SIOE-2023-999",
      "InstrumentNum": "DL-202",
      "LegalInstrumentCode": 987,
      "LegalPublishDate": "2022-03-01T00:00:00Z",
      "EffectiveStartDate": "2022-01-01",
      "EffectiveEndDate": null,
      "Version": 1
    }
  ],
  "Count": 1
}

```

10.17 Categoria de Entidade

Operação: EntityCategory_GetData

Método: POST

URL: /MDM_ORGANISM_API/rest/EntityCategory_API/EntityCategory_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta das categorias de entidades, com suporte a filtros por código, descrição, tipo de natureza, códigos SIOE e FCPC, instrumento legal e datas de vigência. Inclui suporte a paginação e subscrição para notificações.

10.17.1 Estrutura da Requisição e Resposta – EntityCategoryRequest

10.17.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
COD_CodigoCategoria	Inteiro	Não	Código da categoria da entidade (STG)	
Description	Texto	Não	Descrição da categoria	Pesquisa parcial
InstrumentNumber	Inteiro	Não	Número do instrumento legal	
LegalInstrumentCode	Texto	Não	Código do instrumento legal	
LegalPublishDate_Start	Date	Não	Data inicial da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
LegalPublishDate_End	Date	Não	Data final da publicação legal	Formato yyyy-mm-dd
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Parâmetros comuns de pesquisa	Ver secção própria

10.17.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
EntityCategoryList	Lista	Não	Lista das categorias de entidades	Pode estar vazia
└ EntityCategoryInternalId	Inteiro	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema
└ COD_CodigoCategoria	Inteiro	Não	Código da categoria da entidade (STG)	
└ Description	Texto	Não	Descrição da categoria	
└ NatureType	Texto	Não	Tipo de natureza (ex: pública/privada)	

└ COD_SIOE	Inteiro	Não	Código SIOE	
└ COD_FCPC	Inteiro	Não	Código FCPC	
└ InstrumentNumber	Inteiro	Não	Número do instrumento legal	
└ LegalInstrumentCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
└ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	Formato ISO 8601
└ EffectiveStartDate	Date	Não	Data início vigência	Formato yyyy-mm-dd
└ EffectiveEndDate	Date	Não	Data fim vigência	Pode ser nulo
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
Count	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados	
OutputService	Estrutura	Sim	Resultado da execução	Indica sucesso ou falha (ver abaixo)
└ IsSuccess	Boolean	Sim	Indica sucesso da operação	
└ ErrorCode	Texto	Não	Código de erro	Pode ser nulo
└ ErrorMessage	Texto	Não	Mensagem descritiva do erro	Pode ser nulo
└ ExceptionMessage	Texto	Não	Mensagem técnica da exceção	Pode ser nulo

10.17.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "COD_CodigoCategoria": 55,
  "Description": "Organismo Autónomo",
  "InstrumentNumber": 456,
  "LegalInstrumentCode": "DL-456",
  "LegalPublishDate_Start": "2022-01-01",
  "LegalPublishDate_End": "2022-12-31",
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives": true,
    "TimestampOn_After": "2022-01-01T00:00:00Z",
    "PaginationOptions": {
      "MaxRecords": 25,
      "StartIndex": 0
    },
    "NotificationOptions": {
      "RemoveSubscriberAccess": false,
      "NotificationType": "EMAIL",
      "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
      "Updates": true,
      "Inserts": false
    }
  }
}
```

10.17.3 Exemplo de Resposta

```
{
  "OutputService": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "EntityCategoryList": [
    {
```

```

    "EntityCategoryInternalId": 999999999,
    "COD_CodigoCategoria": 55,
    "Description": "Organismo Autónimo",
    "NatureType": "Pública",
    "COD_SIOE": 123456,
    "COD_FCPC": 78910,
    "InstrumentNumber": 456,
    "LegalInstrumentCode": 987,
    "LegalPublishDate": "2022-04-10T00:00:00Z",
    "EffectiveStartDate": "2022-01-01",
    "EffectiveEndDate": null,
    "Version": 1
  }
],
"Count": 1
}

```

10.18 Entidade

Operação: Entities_GetData

Método: POST

URL: /MDM_ORGANISM_API/rest/Organism_API/Entities_GetData

Descrição:

Serviço responsável pela consulta de entidades (organismos públicos e privados), com suporte a filtros por NIF, tipo, descrição, instrumento legal, data de criação e atualização, categoria, regime, relações e demais atributos associados. Também permite paginação e subscrição para notificações.

10.18.1 Estrutura da Requisição e Resposta – EntityRequest

10.18.1.1 Parâmetros de Entrada (Request)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
Type	Texto	Não	Tipo da entidade (PUBLICA, PRIVADA, etc.)	Aceita "TODAS" para geral
Description	Texto	Não	Nome ou descrição da entidade	Pesquisa parcial
Abreviation	Texto	Não	Abreviação	
FiscalNumber	Texto	Não	NIF da entidade	
Email	Texto	Não	Email institucional	
COD_SIOE	Inteiro	Não	Código SIOE/IRN	
InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
InstrumentLegalCode	Texto	Não	Código do instrumento legal	
LegalPublishDate_*	Date	Não	Intervalo de publicação legal	yyyy-mm-dd
CreatedBy / UpdatedBy	Texto	Não	Utilizador que criou/atualizou	
CreatedOn_/UpdatedOn_	Date	Não	Datas de criação/atualização (intervalos)	
CommonSearchParameters	Estrutura	Não	Filtros comuns (vigência, subscrição, etc.)	Inclui paginação

10.18.1.2 Estrutura da Resposta (Response)

Atributo	Tipo	Obrig.	Descrição	Observações
Entities_DataResponse	Lista	Não	Lista de entidades	Pode estar vazia

└ InternalId	Inteiro	Sim	Identificador interno	Gerado pelo sistema
└ Description	Texto	Não	Nome/descrição da entidade	
└ Abreviation	Texto	Não	Abreviação	
└ Acronym	Texto	Não	Acrónimo	
└ FiscalNumber	Texto	Não	NIF	
└ MainActivity	Texto	Não	Atividade principal	
└ Observations	Texto	Não	Observações gerais	
└ ConstitutiveAct	Texto	Não	Ato constitutivo	
└ LegalCaracterization	Boolean	Não	Caracterização legal	
└ Classification	Texto	Não	Classificação	
└ Type	Texto	Não	Tipo (PUBLICA, PRIVADA, etc.)	
└ COD_SIOE	Inteiro	Não	Código SIOE/IRN	
└ EntityCategoryId	Inteiro	Não	Categoria da entidade	FK
└ OrganicChangeTypeId	Inteiro	Não	Tipo de alteração orgânica	FK
└ InstrumentNum	Texto	Não	Número do instrumento legal	
└ LegalInstrumentCode	Inteiro	Não	Código do instrumento legal	
└ LegalPublishDate	DateTime	Não	Data de publicação legal	Formato ISO 8601
└ EffectiveStartDate	DateTime	Não	Início de vigência	
└ EffectiveEndDate	DateTime	Não	Fim de vigência	Pode ser nulo
└ Version	Inteiro	Não	Versão do registo	
└ EntityAddress	Lista	Não	Moradas associadas	Estrutura aninhada
└ EntityContact	Lista	Não	Contactos associados	Estrutura aninhada
└ EntityLeader	Lista	Não	Dirigentes associados	Estrutura aninhada
└ EntityRelation	Lista	Não	Relações hierárquicas	Estrutura aninhada
└ EntityOrganicLevel	Lista	Não	Relação com nível orgânico e âmbito	Estrutura aninhada
Count	Inteiro	Sim	Número total de registos encontrados	
OutputService	Estrutura	Sim	Resultado da execução	Sucesso ou erro

10.18.2 Exemplo de Requisição

```
{
  "Type": "PUBLICA",
  "Description": "Ministério",
  "FiscalNumber": "501234567",
  "InstrumentNum": "DL-789",
  "LegalInstrumentCode": "888",
  "LegalPublishDate_Start": "2022-01-01",
  "LegalPublishDate_End": "2022-12-31",
  "CommonSearchParameters": {
    "Actives": true,
    "TimestampOn_After": "2022-01-01T00:00:00Z",
    "PaginationOptions": {
      "MaxRecords": 25,
      "StartIndex": 0
    },
  },
  "NotificationOptions": {
    "RemoveSubscriberAccess": false,
    "NotificationType": "EMAIL",
  }
}
```

```

        "NotificationValue": "notificacoes@sistema.gov.pt",
        "Updates": true,
        "Inserts": false
    }
}
}

```

10.18.3 Exemplo de Resposta

```

{
  "Service_Output": {
    "IsSuccess": true,
    "ErrorCode": null,
    "ErrorMessage": null,
    "ExceptionMessage": null
  },
  "Entities_DataResponse": [
    {
      "InternalId": 123456789,
      "Description": "Ministério da Administração Pública",
      "Abreviation": "MAP",
      "Acronym": "MAP",
      "FiscalNumber": "501234567",
      "MainActivity": "Governo e Administração Central",
      "Observations": "Sem observações.",
      "ConstitutiveAct": "DL-789",
      "LegalCharacterization": true,
      "Classification": "Central",
      "Type": "PUBLICA",
      "COD_SIOE": 987654,
      "EntityCategoryId": 33,
      "OrganicChangeTypeId": 5,
      "InstrumentNum": "DL-789",
      "LegalInstrumentCode": 888,
      "LegalPublishDate": "2022-05-10T00:00:00Z",
      "EffectiveStartDate": "2022-01-01T00:00:00Z",
      "EffectiveEndDate": null,
      "Version": 1,
      "EntityAddress": [],
      "EntityContact": [],
      "EntityLeader": [],
      "EntityRelation": [],
      "EntityOrganicLevel": []
    }
  ],
  "Count": 1
}

```