



Idoneïtat dels cultius segons dotacions de regadiu


Albercoquer coberta veget | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Albercoquer coberta veget | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Albercoquer coberta veget | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Ametller reg suport | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Ametller reg suport | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Ametller reg suport | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Nap | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Nap | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Nap | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Nectarina | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Nectarina | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Nectarina | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Nesprer | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Nesprer | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Nesprer | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Noguera | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Noguera | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Noguera | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Olivera | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Olivera | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Olivera | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Olivera Reg de Suport | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Olivera Reg de Suport | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Olivera Reg de Suport | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Olivera reg deficitari | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Olivera reg deficitari | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Olivera reg deficitari | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Ordi d'Estiu | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Ordi d'Estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Ordi d'Estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Ordi d'Hivern | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Ordi d'Hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Ordi d'Hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Orenga | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Orenga | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Orenga | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Ametller reg deficitari | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Ametller reg deficitari | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Ametller reg deficitari | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Pastanaga | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Pastanaga | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Pastanaga | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Patata d'Estiu | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Patata d'Estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Patata d'Estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Patata d'Hivern | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Patata d'Hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Patata d'Hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Pebrot | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Pebrot | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Pebrot | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Perera | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Perera | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Perera | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Pèsol en gra | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Pèsol en gra | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Pèsol en gra | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Pèsol tendre mata alta | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Pèsol tendre mata alta | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Pèsol tendre mata alta | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Pèsol tendre mata baixa | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Pèsol tendre mata baixa | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Pèsol tendre mata baixa | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Pèsol sembra de tardor | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Pèsol sembra de tardor | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Pèsol sembra de tardor | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Pistatxer | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Pistatxer | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Pistatxer | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Api primerenc | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Api primerenc | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Api primerenc | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Poa | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Poa | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Poa | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Pomelo | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Pomelo | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Pomelo | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Pomera | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Pomera | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Pomera | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Porro | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Porro | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Porro | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Presseguer coberta vegetal | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Presseguer coberta vegetal | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Presseguer coberta vegetal | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Presseguer sense coberta | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Presseguer sense coberta | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Presseguer sense coberta | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Presseguer reg de suport | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Presseguer reg de suport | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Presseguer reg de suport | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Prunera coberta vegetal | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Prunera coberta vegetal | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Prunera coberta vegetal | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Prunera sense coberta | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Prunera sense coberta | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Prunera sense coberta | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Quinoa | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Quinoa | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Quinoa | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Api tardà | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Api tardà | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Api tardà | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Raïm de taula | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Raïm de taula | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Raïm de taula | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Rave | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Rave | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Rave | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Ray-grass de 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Ray-grass de 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Ray-grass de 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Remolatxa | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Remolatxa | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Remolatxa | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Romaní | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Romaní | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Romaní | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Safrà | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Safrà | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Safrà | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Satsuma | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Satsuma | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Satsuma | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Sègol | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Sègol | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Sègol | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Síndria | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Síndria | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Síndria | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Soja | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Soja | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Soja | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Arròs | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Arròs | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Arròs | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Sorgo | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Sorgo | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Sorgo | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Taronger | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Taronger | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Taronger | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Teff | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Teff | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Teff | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Tòfona | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Tòfona | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Tòfona | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Tomàquet arrossegadís | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Tomàquet arrossegadís | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Tomàquet arrossegadís | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Tomàquet d'encanyar | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Tomàquet d'encanyar | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Tomàquet d'encanyar | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Tramussos | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Tramussos | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Tramussos | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Trepidella d'1 dallada | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Trepidella d'1 dallada | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Trepidella d'1 dallada | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Trepidella de 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Trepidella de 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Trepidella de 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Trèvol subterrani | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Trèvol subterrani | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Trèvol subterrani | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Avellaner | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Avellaner | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Avellaner | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Triticale | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Triticale | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Triticale | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Veça | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Veça | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Veça | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Veça Civada | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Veça Civada | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Veça Civada | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Vinya | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Vinya | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Vinya | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Xicoira | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Xicoira | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Xicoira | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Blat de moro | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Blat de moro | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Blat de moro | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Blat Khorasan d'estiu | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Blat Khorasan d'estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Blat Khorasan d'estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Blat Khorasan d'hivern | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Blat Khorasan d'hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Blat Khorasan d'hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




blat dur d'estiu | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




blat dur d'estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




blat dur d'estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Albercoquer sense coberta | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Albercoquer sense coberta | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Albercoquer sense coberta | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




blat dur d'hivern | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




blat dur d'hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




blat dur d'hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Blat tou d'Hivern | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Blat tou d'Hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Blat tou d'Hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Blat tou d'estiu | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Blat tou d'estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Blat tou d'estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




bleda de tardo | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




bleda de tardo | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




bleda de tardo | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




bleda de primavera | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




bleda de primavera | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




bleda de primavera | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




cacahuet | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




cacahuet | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




cacahuet | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Calçot | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Calçot | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Calçot | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Camamilla | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Camamilla | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Camamilla | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Cànem | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Cànem | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Cànem | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Caqui | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Caqui | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Caqui | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Albergínia | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Albergínia | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Albergínia | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Carbassa | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Carbassa | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Carbassa | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Carbassó primerenc | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Carbassó primerenc | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Carbassó primerenc | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Carbassó tardà | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Carbassó tardà | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Carbassó tardà | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Carxofa | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Carxofa | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Carxofa | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Castanyer | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Castanyer | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Castanyer | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Ceba seca_estiu | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Ceba seca_estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Ceba seca_estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Ceba tendra_hivern | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Ceba tendra_hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Ceba tendra_hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Cigró | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Cigró | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Cigró | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Cirerer | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Cirerer | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Cirerer | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Citrics | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Citrics | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Citrics | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Alfàbrega | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Alfàbrega | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Alfàbrega | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Citrics reg deficitari 1 | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Citrics reg deficitari 1 | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Citrics reg deficitari 1 | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Citrics reg deficitari 2 | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Citrics reg deficitari 2 | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Citrics reg deficitari 2 | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Civada 1 dallada | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Civada 1 dallada | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Civada 1 dallada | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Civada 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Civada 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Civada 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Codony | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Codony | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Codony | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Cogombre | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Cogombre | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Cogombre | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Col de cabdell | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Col de cabdell | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Col de cabdell | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




col de fulla | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




col de fulla | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




col de fulla | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Col farratgera | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Col farratgera | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Col farratgera | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Coliflor | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Coliflor | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Coliflor | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Alfals 1 a 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Alfals 1 a 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Alfals 1 a 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Colza | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Colza | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Colza | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5



Dactil 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Dactil 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Dactil 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Enciam d'Estiu | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Enciam d'Estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Enciam d'Estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Enciam de Tardor | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Enciam de Tardor | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Enciam de Tardor | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Enciam d'Hivern | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Enciam d'Hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Enciam d'Hivern | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Endívia | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Endívia | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Endívia | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Erbs | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Erbs | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Erbs | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Escaiola | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Escaiola | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Escaiola | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Escarola de primavera | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Escarola de primavera | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Escarola de primavera | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Escarola de tardor | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Escarola de tardor | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Escarola de tardor | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Alfals de 7 dallades | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Alfals de 7 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Alfals de 7 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Espàrrec | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Espàrrec | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Espàrrec | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Espelta | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Espelta | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Espelta | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Espinac de primavera | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Espinac de primavera | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Espinac de primavera | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Espinac de tardor | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Espinac de tardor | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Espinac de tardor | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Fajol | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Fajol | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Fajol | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Farigola | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Farigola | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Farigola | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Fava | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Fava | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Fava | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Favó | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Favó | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Favó | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Fenigrec | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Fenigrec | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Fenigrec | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Festuca de 1 a 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Festuca de 1 a 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Festuca de 1 a 3 dallades | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




All | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




All | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




All | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Figuera | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Figuera | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Figuera | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Fonoll | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Fonoll | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Fonoll | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Garroba Vmonantha | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Garroba Vmonantha | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Garroba Vmonantha | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Garrofer | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Garrofer | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Garrofer | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Gerds | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Gerds | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Gerds | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Gira-sol | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Gira-sol | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Gira-sol | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Guixes | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Guixes | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Guixes | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Guixó | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Guixó | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Guixó | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Julivert | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Julivert | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Julivert | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Kiwi | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Kiwi | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Kiwi | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Alvocat | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Alvocat | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Alvocat | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Lavanda | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Lavanda | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Lavanda | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Llentia d'estiu | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Llentia d'estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Llentia d'estiu | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Llentia de primavera | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Llentia de primavera | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Llentia de primavera | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Lli | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Lli | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Lli | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Llimoner | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Llimoner | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Llimoner | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Llúpol | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Llúpol | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Llúpol | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Maduixa | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Maduixa | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Maduixa | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Magrana | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Magrana | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Magrana | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Mandariner | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Mandariner | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Mandariner | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Melissa | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Melissa | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Melissa | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Ametller | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Ametller | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Ametller | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Meló | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Meló | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Meló | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Menta | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Menta | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Menta | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Mill comú | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Mill comú | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Mill comú | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Mongeta seca mata alta | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Mongeta seca mata alta | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Moneta seca mata alta | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Moneta seca mata baixa | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Moneta seca mata baixa | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Moneta seca mata baixa | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Mongeta tendra mata alta | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Mongeta tendra mata alta | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Mongeta tendra mata alta | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Mongeta tendra mata baixa | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Mongeta tendra mata baixa | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Mongeta tendra mata baixa | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Moreu | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Moreu | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Moreu | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5




Mostassa | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020




Mostassa | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5




Mostassa | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5



Nabiu | Idoneïtat segons dotació | 1991-2020



Nabiu | Idoneïtat segons dotació | RCP4.5



Nabiu | Idoneïtat segons dotació | RCP8.5

