Ejemplo paso a paso: editar un podcast en Audacity

Este ejemplo recorre el proceso completo de edición de un episodio, desde que se abre la grabación hasta que se exporta el archivo final. Se supone un episodio de unos 20 minutos, grabado en **mono** con un solo micrófono, al que se le añade una cortinilla musical al principio y al final.

Los valores son puntos de partida razonables para voz hablada. Siempre hay que ajustarlos escuchando el resultado.

Antes de empezar

- Guarda una **copia de la grabación original** y trabaja sobre otra.
- Ponte **auriculares** para detectar ruidos y defectos que los altavoces disimulan.
- Guarda el proyecto de vez en cuando con **Ctrl + S** (Cmd + S en Mac).

Paso 1. Importar la grabación

1. Abre **Archivo > Importar > Audio** y elige tu grabación.
2. Comprueba que la pista aparece completa y que no hay tramos en rojo (señal de saturación).
3. Escucha el audio entero una vez, sin tocar nada, y anota los problemas: ruido de fondo, tosidos, silencios largos, partes que sobran.

Paso 2. Edición manual: cortar lo que sobra

La edición de contenido se hace **antes** de aplicar efectos, para no gastar tiempo procesando partes que luego se eliminan.

1. Selecciona con el ratón el fragmento que quieres quitar (un tosido, una equivocación, un silencio largo).
2. Escúchalo con la barra espaciadora para confirmar que es el correcto.
3. Pulsa **Supr** (Delete) para eliminarlo, o **Ctrl + K** para cortarlo.
4. Repite en todo el episodio. Si te equivocas, **Ctrl + Z** deshace.

Consejo: deja siempre una pequeña pausa natural entre frases. Si se corta demasiado justo, la voz suena apresurada.

Paso 3. Reducción de ruido

Es el primer efecto porque el resto (sobre todo el compresor) subiría también el ruido.

1. Selecciona un trozo de **1-2 segundos en el que no se hable** y solo se oiga el ruido de fondo (suele estar al principio de la grabación).
2. Abre **Efecto > Reducción de ruido** y pulsa **Obtener perfil de ruido**. La ventana se cierra sola.
3. Selecciona **toda la pista** (Ctrl + A).
4. Vuelve a abrir **Efecto > Reducción de ruido** y usa estos ajustes:
    - Reducción de ruido: **8 dB**
    - Sensibilidad: **6**
    - Suavizado de frecuencias: **3 bandas**
5. Pulsa **Vista previa**. Si la voz suena acuosa o metálica, baja la reducción a 6 dB.
6. Pulsa **Aplicar**.

Cómo saber si está bien: el ruido de fondo debe haber bajado claramente, pero la voz debe seguir sonando natural y sin burbujeo.

Paso 4. Filtro de paso alto

1. Con toda la pista seleccionada, abre **Efecto > Filtro de paso alto**.
2. Pon la frecuencia en **80 Hz** (100 Hz si la voz es aguda) y la pendiente en **12 dB por octava**.
3. Vista previa y **Aplicar**.

Cómo saber si está bien: desaparecen los golpes sordos y los soplidos graves, pero la voz conserva su cuerpo.

Paso 5. Ecualización

1. Abre **Efecto > Ecualización gráfica** (o la ecualización de curva de filtro si prefieres dibujar la curva).
2. Haz solo cambios pequeños (entre 2 y 4 dB):
    - Bajar un poco la zona de **250-500 Hz** si la voz suena embotada.
    - Subir ligeramente la zona de **2-5 kHz** para ganar claridad.
    - Si las "eses" silban demasiado, bajar un poco la zona de **5-8 kHz**.
3. Vista previa y **Aplicar**.

Cómo saber si está bien: la voz se entiende mejor sin sonar "hueca" ni "cortante". Compara con y sin efecto varias veces.

Paso 6. Compresor

1. Abre **Efecto > Compresor**.
2. Ajustes de partida:
    - Umbral: **-20 dB**
    - Relación: **2,5:1**
    - Ataque: **0,2 s** (un ataque algo lento conserva el inicio de las palabras)
    - Relajación: **1 s**
    - Ganancia de compensación (make-up gain): activada
3. Vista previa y **Aplicar**.

Cómo saber si está bien: los pasajes bajitos y los fuertes suenan a un volumen parecido, y no se oyen bombeos ni la respiración exagerada.

Paso 7. Normalizar el volumen

1. Abre **Efecto > Normalizar**.
2. Marca **Eliminar el desplazamiento de CC**.
3. Marca **Normalizar amplitud máxima a** y escribe **-1,0 dB**.
4. **Aplicar**.

Alternativa para igualar el volumen percibido: usa **Normalización de sonoridad** con un objetivo de **-19 LUFS** si es mono, o **-16 LUFS** si es estéreo. Es la referencia habitual en podcast, aunque cada plataforma puede tener sus propias recomendaciones.

Paso 8. Limitador

1. Abre **Efecto > Limitador**.
2. Tipo: **límite suave**. Umbral/techo: **-1 dB**.
3. **Aplicar**.

Este paso actúa como red de seguridad: evita picos que saturen al exportar.

Paso 9. Añadir la música

1. Importa la música con **Archivo > Importar > Audio**. Aparecerá en una pista nueva.
2. Con la herramienta de desplazamiento temporal (**F5**), mueve la música al punto donde quieras que empiece.
3. Si la música tiene que sonar *debajo* de la voz, baja su volumen con el deslizador de ganancia de la pista (a la izquierda) hasta que no tape la voz.

Paso 10. Autoduck (música que baja cuando hablas)

Usa este paso solo si hay música de fondo mientras se habla.

1. Coloca la pista de **música encima** y la pista de **voz justo debajo**. Si están al revés, arrastra una pista para cambiarlas.
2. Selecciona **solo la pista de música**.
3. Abre **Efecto > Autoduck** y usa estos ajustes de partida:
    - Cantidad de atenuación: **-12 dB**
    - Umbral: déjalo en el valor por defecto y prueba
    - Duración de los fundidos: de **0,5 s** hacia arriba
4. **Aplicar** y escucha el resultado.

Paso 11. Fundidos de entrada y salida de la música

1. Selecciona el **inicio** de la pista de música (unos 2 o 3 segundos) y aplica **Efecto > Fundido de entrada**.
2. Selecciona el **final** de la música y aplica **Efecto > Fundido de salida**.
3. Cuanto más larga sea la selección, más lento será el fundido.

Paso 12. Truncar silencios (opcional)

Solo si el episodio tiene pausas demasiado largas que no has recortado a mano.

1. Selecciona **solo la pista de voz**.
2. Abre **Efecto > Truncar silencios**.
3. Umbral: **-30 dB**. Duración mínima: **1 s**. Truncar a: **0,6 s**.
4. Si tienes varias pistas, **desmarca** *Truncar pistas de forma independiente* para que no se desincronicen.
5. Escucha el resultado: si suena robótico, sube el valor de "Truncar a".

Paso 13. Escucha final

Antes de exportar, escucha el episodio **de principio a fin con auriculares** y comprueba:

- Que no hay saturaciones (la onda no debe llegar al borde ni aparecer en rojo).
- Que la voz se entiende bien y el volumen es estable.
- Que la música no tapa la voz y los fundidos son suaves.
- Que los cortes de edición no se notan.

Si algo no te convence, **deshaz** (Ctrl + Z) y vuelve a probar con valores más suaves.

Paso 14. Exportar

1. Abre **Archivo > Exportar > Exportar como MP3**.
2. Elige la calidad: **128 kbps** suele bastar para voz en mono (192 kbps si lleva mucha música).
3. Rellena las etiquetas (título, autor, año) si quieres.
4. Guarda el archivo. Conserva también el **proyecto de Audacity** por si necesitas retocarlo más adelante.

Resumen del flujo de trabajo

Orden	Paso	Ajuste de partida
1	Cortar errores y silencios	Edición manual
2	Reducción de ruido	8 dB, sensibilidad 6, suavizado 3
3	Filtro de paso alto	80-100 Hz, 12 dB/oct.
4	Ecualización	Cambios de 2-4 dB
5	Compresor	Umbral -20 dB, relación 2,5:1
6	Normalizar	-1 dB (o -19 LUFS mono)
7	Limitador	Techo -1 dB
8	Autoduck	-12 dB sobre la música
9	Fundidos	Entrada y salida de la música
10	Exportar	MP3, 128 kbps

Atajos de teclado útiles

Acción	Atajo
Reproducir / parar	Barra espaciadora
Seleccionar todo	Ctrl + A
Deshacer	Ctrl + Z
Repetir el último efecto	Ctrl + R
Eliminar la selección	Supr
Cortar	Ctrl + K
Guardar proyecto	Ctrl + S

En Mac, Ctrl se sustituye por Cmd en la mayoría de los atajos.

Nota sobre Audacity 4

Audacity 4 tiene la interfaz rediseñada, así que algunos menús y paneles pueden estar en un sitio distinto al descrito aquí, y los nombres de ciertos efectos o parámetros pueden variar. Además, permite aplicar efectos **en tiempo real** sobre cada pista, de modo que se pueden cambiar o quitar después sin modificar el audio de forma permanente. Los valores recomendados siguen siendo válidos.