Colégio Protásio Alves – Curso Técnico Profissionalizante Informática para Internet Professor: Renan Menna Barreto – Linguagem Web

## Como usar a tag <div> em HTML e CSS Uma pequena introdução...

```
A sintaxe da tag div é:
<div>
Todo, qualquer e quantos
elementos do HTML você queira
 colocar aqui.
</div>
<div>
 Todo, qualquer e quantos
elementos do HTML você queira
 colocar aqui.
</div>
<div>
 Todo, qualquer e quantos
elementos do HTML você queira
 colocar aqui.
</div>
```

Obviamente, para identificar as mais variadas divs que podemos usar para estruturar um site, devemos usar os seletores ID ou CLASS.

Mas para ver, na prática, como se usa uma div vamos criar uma página contendo 3 divs: header, content e foot. Ou seja, nossa página terá um cabeçalho, conteúdo e rodapé.

Vamos agora criar nossa folha de estilos CSS.

Nosso cabeçalho vai ocupar 80% da tela (width: 80%), terá altura de 200px (height: 200px), fundo branco e alinhado no centro.

Já nossa região de conteúdo também terá a mesma largura, 800px de altura, cor de fundo azul e alinhado no centro também.

E por fim, nosso rodapé também será alinhado no centro, terá 50 pixels de altura e 80% de largura da tela do seu browser, e terá uma borda vermelha de 3 pixel de largura, com um simples texto, como foi mostrado no código HTML, que será automaticamente alinhado no centro.

Nosso arquivo CSS, estilo.css, fica:

```
#header {
         width: 80%;
        height: 200px;
        margin: 0 auto;
         background:#000;
.header {
         width: 80%;
        height: 200px;
         margin: 0 auto;
         background:#000;
}
#content {
         width: 80%;
         height: 800px;
         margin: 0 auto;
         background: blue;
}
```

Note como o CSS delimitou bem as regiões das divs. (Não vamos reproduzir o efeito aqui, crie seu documento HTML, sua folha de estilo CSS e rode)

Fonte: <a href="http://www.htmlprogressivo.net">http://www.htmlprogressivo.net</a>