




Regra Geral dos Eixos

- Peso bruto por eixo isolado de 2 pneumáticos: **6t**; de 4 pneumáticos: **10t**;
- Peso bruto por conjunto de 2 eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo **1,20 metros**, independente da distância do primeiro eixo traseiro, dotados de 2 pneumáticos cada: **12t**.
- Peso bruto por conjunto de 2 eixos em tandem, quando à distância entre os dois planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a **1,20m** e inferior ou igual a **2,40m**: **17t**;
- Peso bruto por conjunto de 2 eixos não em tandem, quando à distância entre os dois planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a **1,20m** e inferior ou igual a **2,40m**: **15t**;

Regra Geral dos Eixos

- Peso bruto por conjunto de 3 eixos em tandem, aplicável somente a semirreboque, quando à distância entre os três planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a **1,20m** e inferior ou igual a **2,40m**: **25,5t**;
- Peso bruto por conjunto de 2 eixos, sendo um dotado de 4 pneumáticos e outro de 2 pneumáticos interligados por suspensão especial, quando à distância entre os dois planos verticais que contenham os centros das rodas for:
 - ✓ Inferior ou igual a **1,20m**: **9t**;
 - ✓ Superior a **1,20m** e inferior ou igual a **2,40m**: **13,5t**.

Resolução 210/06
@prof.herculano

Veículos Não-Articulados

- Largura: 2,60m;
- Altura: 4,40m;
- Comprimento: 14m;
- BT: até 60%;
- PBT/PBTC: 29 t;
- OBS: O BT não pode exceder a 3,50m.



Balanço Traseiro



Balanço Traseiro

Não-Articulados, de passageiros e 3º eixo de apoio direcional

- Largura: 2,60m;
- Altura: 4,40m;
- BT: até 62% (MT), até 66% (MC) e até 71% (MD);

Regra Específica para Veículo de Passageiros

- Peso bruto por eixo: ES dois pneumáticos = 7 t; ES quatro pneumáticos = 11 t; ED seis pneumáticos = 14,5 t; ED oito pneumáticos = 18 t; Dois eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 metros, dotados de 2 pneumáticos cada = 13 t.

Resolução 210/06

@mapasmentaisdirecionados

Não-Articulados, passageiros, chassi SX2


- Largura: 2,60m;
- Altura: 4,40m;
- Comprimento: 15m;
- BT: até 62% (MT), até 66% (MC), até 71% (MD).



Balanço Traseiro

Articulados com mais de 2 Unidades

- Largura: **2,60m;**
- Altura: **4,40m;**
- Comprimento: **19,80m;**
- PBT/PBTC:
comprimento inferior a
17,50m = **45 t;**



Articulado, com 2 Unidades, Caminhão ou Ônibus e Reboque

- Largura: **2,60m;**
- Altura: **4,40m;**
- Comprimento: **19,80m;**
- PBT/PBTC:
- ✓ Caminhão e reboque, e
comprimento inferior a 17,50 m
= **45 t;**
- ✓ Comprimento igual ou superior a
17,50 m = **57 t;**



Resolução 210/06

@prof.herculano

Articulado, c/ duas unidades, caminhão- trator e Semirreboque

- Largura: **2,60m;**
- Altura: **4,40m;**
- Comprimento: **18,60m;**
- PBT/PBTC:
- ✓ Comprimento total inferior a 16 m =
45 t;
- ✓ Comprimento total superior a 16 m =
48,5 t;
- ✓ Eixos distanciados, e comprimento
total igual ou superior a 16 m = **53 t;**



Articulados e de Passageiros

- Largura: **2,60m;**
- Altura: **4,40m;**
- Comprimento: **18,60m;**

