

Aula 11 (bônus)

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

07 de Março de 2021

CTB

- > **Art.105.** São **equipamentos obrigatórios dos veículos**, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:
- > I - **cinto de segurança**, com exceção dos veículos destinados ao **transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé**;
- > II - para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com **mais de dez lugares** e os de carga com **peso bruto total superior a 4.536 kg**, **equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo**;
- > III - **encosto de cabeça**;
- > V - dispositivo destinado ao **controle de emissão de gases poluentes e de ruído**;
- > VI - para **bicicletas**, a **campainha**, **sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais**, e **espelho retrovisor** do lado esquerdo;
- > VII - equipamento suplementar de retenção - **air bag frontal** para o **condutor e o passageiro do banco dianteiro**.

Definição

Estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação e dá outras providências.

Veículos de 1999

- > Os veículos automotores produzidos a partir de 1º de janeiro de 1999, deverão ter:
- > **Espelhos retrovisores** externos, em ambos os lados;
- > **Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo** (veículos de carga, com peso bruto superior a 4536 kg);
- > **Encosto de cabeça** (exceto no assento central);
- > **Cinto de segurança** graduável em três pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo sub-abdominal;
- > O **ônibus e micro-ônibus** poderão utilizar **cinto sub-abdominal**.

Resolução 14/98
@prof.herculano

- > § 1º O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará suas especificações técnicas.
- > § 2º Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas.
- > § 3º Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarregadores de veículos e os revendedores **devem comercializar os seus veículos com os equipamentos obrigatórios**.
- > § 6º A exigência estabelecida no inciso VII do caput deste artigo, **não se aplica aos veículos destinados à exportação**.

Equipamentos Obrigatórios

Nos **veículos automotores e ônibus elétricos** é obrigatório:

- > **Para-choques, dianteiro e traseiro** (reboque e semirreboques - só traseiro);
- > **Protetores das rodas traseiras** dos caminhões (reboque e semirreboques);
- > **Espelhos retrovisores**, interno e externo;
- > **Limpador e lavador de para-brisa**;
- > **Pala interna de proteção contra o sol** (para-sol) para o condutor;
- > **Faróis principais dianteiros e luzes de posição dianteiras** (faroletas) de **cores brancas ou amarelas**;
- > **Lanternas de posição traseiras e lanternas de freio** de **cores vermelhas** (reboque e semirreboques);
- > **Lanternas indicadoras de direção**: dianteiras de **cor âmbar** e traseiras de **cor âmbar ou vermelha** (reboque e semirreboques);
- > **Lanterna de marcha ré**, de **cor branca**;
- > **Retrorefletores** (catadióptrico) traseiros, de **cor vermelha**;
- > **Lanterna de iluminação da placa traseira**, de **cor branca** (reboque e semirreboques);
- > **Velocímetro**;
- > **Buzina**.

Equipamentos Obrigatórios

- > **Freios de estacionamento e de serviço**, com comandos independentes (reboque e semirreboques >750 kg);
- > **Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança** (reboque e semirreboques);
- > Dispositivo de **sinalização luminosa ou refletora de emergência**, independente do sistema de iluminação do veículo;
- > **Extintor de incêndio**;
- > **Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo** (tacógrafo), nos veículos de transporte e **condução de escolares, transporte de passageiros com mais de 10 lugares** carga com capacidade máxima de tração superior a 19 t;
- > Carga com peso bruto total superior a 4.536 quilogramas (CTB, art.105, II): **cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo**;
- > **Chave de roda**;
- > **Chave de fenda ou outra ferramenta** apropriada para a remoção de calotas;
- > **Lanternas delimitadoras e lanternas laterais** nos veículos de carga, quando suas dimensões assim o exigirem;
- > **Cinto de segurança para a árvore de transmissão** em veículos de transporte coletivo e carga.

Resolução 14/98
@prof.herculano



Facultativo

É facultativo o:

- Uso do **extintor de incêndio** para os: automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada.
- A aplicação do **encosto de cabeça nos assentos centrais**.



Exceção

Não será necessário o uso de:

- **Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo** para os veículos de carga com capacidade máxima de tração inferior a 19 toneladas, fabricados até 31 de dezembro de 1990; nos veículos de transporte de passageiros ou de uso misto, registrados na categoria particular e que não realizem transporte remunerado de pessoas;
- **Velocímetro** naqueles dotados de registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, integrado.
- **Cinto de segurança** para os passageiros, nos ônibus e micro-ônibus produzidos até 1º de janeiro de 1999, para os veículos destinados ao transporte de passageiros, em percurso que seja permitido viajar em pé.



Resolução 14/98

@prof.herculano

Exceção

Não será necessário o uso de:


- **Encosto de cabeça nos bancos traseiros** nos automóveis esportivos do tipo dois mais dois ou nos modelos conversíveis.
- **Lanternas delimitadoras e lanternas laterais**, quando suas dimensões assim o exigirem, **nos reboques e semirreboques**.
- **Lanterna de freio, indicadores luminosos de mudança de direção traseiro e dianteiro e iluminação da placa traseira** nos **ciclomotores**.
- **Protetor de rodas traseiras** para os: ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos.
- **Pneus que ofereçam o mínimo de condição de segurança** nos **tratores de esteiras**.
- **Lavador de para-brisa** em: automóveis e camionetas derivadas de veículos produzidos antes de 1º de janeiro de 1974; utilitários, veículos de carga, ônibus e micro-ônibus produzidos até 1º de janeiro de 1999.
- **Lanterna de marcha à ré e retrorrefletores** nos veículos fabricados antes do 1º de janeiro de 1990;



Exceção

Não será necessário o uso de:

- **Para-choques traseiro** nos veículos mencionados no Art. 4º da Resolução nº 593, de 24 de maio de 2016, do CONTRAN: os **macabados**; os **caminhões-tratores**; os produzidos especialmente para **cargas autoportantes e veículos muito longos**; aqueles nos quais a aplicação do **para-choque traseiro especificado na Resolução seja incompatível com a sua utilização**; veículos completos da categoria N2 e N3 que possuam **para-choque traseiro incorporado ao projeto original do fabricante do veículo automotor**; **veículos de uso bélico**; de **coleção**; **exclusivos para uso fora-de-estrada**; **destinados à exportação**; **rebocados destinados ao transporte de cargas indivisíveis**.
- **Pneu e aro sobressalente, macaco e chave de roda** nos **veículos equipados com pneus capazes de trafegar sem ar**, ou aqueles equipados com **dispositivo automático de enchimento emergencial**; nos **ônibus e micro-ônibus** que integram o sistema de transporte urbano de passageiros; nos **caminhões de transporte de lixo e de concreto**; nos **veículos de carroçaria blindada para transporte de valores** para automóveis, camionetas, caminhonetes e utilitários, com peso bruto total - PBT, de até 3,5 toneladas



Resolução 14/98

@prof.herculano

Bicicletas

- As bicicletas **com aro superior a vinte** deverão ser dotadas dos seguintes equipamentos obrigatórios:
- ✓ **Espelho retrovisor do lado esquerdo**, acoplado ao guidom e sem haste de sustentação;
- ✓ **Campainha**;
- ✓ **Sinalização noturna**, composta de retrorrefletores, com **alcance mínimo de visibilidade de 30 metros**;
- ✓ Na **dianeira**, nas **cores branca ou amarela**;
- ✓ Na **traseira**, na **cor vermelha**;
- ✓ Nas **laterais e nos pedais** de **qualquer cor**.
- ✓ OBS: **Estão dispensadas do espelho retrovisor e da campainha as bicicletas destinadas à prática de esportes**.



Definição

- Estabelece a **forma de sinalização de advertência** para os veículos que, em situação de emergência, estiverem **imobilizados no leito viário**, conforme o Art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro.

CTB

- **Art. 46.** Sempre que for **necessária a imobilização temporária** de um **veículo no leito viário**, em situação de emergência, deverá ser providenciada a **imediata sinalização de advertência**, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

Resolução 36/98

@prof.herculano

Dever do Condutor



- O condutor deverá **acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta)**, providenciando a colocação do **triângulo de sinalização** ou **equipamento similar** a **distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo**.
- O equipamento de sinalização de emergência deverá ser **instalado perpendicularmente ao eixo da via**, e em condição de boa visibilidade.



Definição

- Dispõe sobre **requisitos técnicos mínimos** do **registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo**, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.



Resolução 92/99

@prof.herculano

Tacógrafo




- **Art. 279.** Em caso de **acidente com vítima**, envolvendo **veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo**, somente o **perito oficial encarregado do levantamento pericial** poderá retirar o **disco** ou unidade armazenadora do registro.



- O registrador instantâneo e inalterável de velocidade (tacógrafo) e tempo **pode constituir-se num único aparelho mecânico, eletrônico ou compor um conjunto computadorizado** que, além das funções específicas, exerça outros controles.
- O **tacógrafo** deverá **apresentar e disponibilizar a qualquer momento**, pelo menos, as seguintes informações das **últimas 24 horas de operação** do veículo:
 - ✓ **Velocidades desenvolvidas;**
 - ✓ **Distância percorrida pelo veículo;**
 - ✓ **Tempo de movimentação do veículo e suas interrupções (apuração de descanso);**
 - ✓ **Data e hora de início da operação (apuração de descanso);**
 - ✓ **Identificação dos veículos e dos condutores (apuração de descanso);**
 - ✓ **Identificação de abertura do compartimento que contém o disco ou de emissão da fita diagrama.**
- Em **caso de acidente**, as informações referentes às **últimas 24 horas de operação** do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de **1 ano**.





Lista de Questões

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 14/98 do CONTRAN.

Segundo a norma, os reboques para circular em vias públicas, deverão estar dotados de luzes de posição dianteiras de cor branca ou amarela.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 14/98 do CONTRAN.

É facultativo o uso do extintor de incêndio para os: automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 14/98 do CONTRAN.

Nos automóveis esportivos do tipo dois mais dois ou nos modelos conversíveis é facultado o uso do encosto de cabeça nos bancos traseiros.

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 14/98 do CONTRAN.

Os Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro são obrigatórios para os ciclomotores.

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 36/98 do CONTRAN.

O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta), providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância máxima de 30 metros da parte traseira do veículo.



O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

6. Julgue o item abaixo com base na Resolução 92/99 do CONTRAN.

O tacógrafo deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, algumas informações das últimas vinte e quatro horas de operação do veículo. Entre elas, a distância percorrida pelo veículo, que servirá para fiscalização do descanso obrigatório pelos motoristas profissionais.

7. Julgue o item abaixo com base na Resolução 227/07 do CONTRAN.

Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabina e sem carroçaria com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros), não estão sujeitos à aplicação dos seguintes sistemas de iluminação: lanternas delimitadoras traseiras; lanternas laterais traseiras e intermediárias; e retrorrefletores laterais traseiros e intermediários.

8. Julgue o item abaixo com base na Resolução 227/07 do CONTRAN.

Fica limitado o funcionamento simultâneo de no máximo oito faróis, independentemente de suas finalidades.

Questões Comentadas

Resolução 14/98

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 14/98 do CONTRAN.

Segundo a norma, os reboques para circular em vias públicas, deverão estar dotados de luzes de posição dianteiras de cor branca ou amarela.

Comentários:

Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos **equipamentos obrigatórios relacionados abaixo**, a serem constatados pela fiscalização e em condições de funcionamento:

Nos **veículos automotores e ônibus elétricos**:

- ✓ para-choques, dianteiro e traseiro (REBOQUES E SEMIRREBOQUES - só traseiro);
- ✓ protetores das rodas traseiras dos caminhões (REBOQUES E SEMIRREBOQUES);
- ✓ espelhos retrovisores, interno e externo;
- ✓ limpador de para-brisa;
- ✓ lavador de para-brisa;
- ✓ pala interna de proteção contra o sol (pára-sol) para o condutor;
- ✓ faróis principais dianteiros de cor branca ou amarela;
- ✓ luzes de posição dianteiras (faroletas) de cor branca ou amarela;
- ✓ lanternas de posição traseiras de cor vermelha (REBOQUES E SEMIRREBOQUES);
- ✓ lanternas de freio de cor vermelha (REBOQUES E SEMIRREBOQUES);



- ✓ lanternas indicadoras de direção: dianteiras de cor âmbar e traseiras de cor âmbar ou vermelha (REBOQUES E SEMIRREBOQUES);
- ✓ lanterna de marcha à ré, de cor branca;
- ✓ retrorrefletores (catadióptrico) traseiros, de cor vermelha;
- ✓ lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca (REBOQUES E SEMIRREBOQUES);
- ✓ velocímetro;
- ✓ buzina;
- ✓ freios de estacionamento e de serviço, com comandos independentes (REBOQUES E SEMIRREBOQUES - >750kg);
- ✓ pneus que ofereçam condições mínimas de segurança (REBOQUES E SEMIRREBOQUES);
- ✓ dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de emergência, independente do sistema de iluminação do veículo;
- ✓ extintor de incêndio;
- ✓ registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (TACÓGRAFO), nos veículos de: transporte e condução de escolares, transporte de passageiros com mais de 10 lugares carga com capacidade máxima de tração superior a 19t;
- ✓ carga com peso bruto total superior a 4.536 quilogramas (CTB, art.105, II) cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo;
- ✓ chave de roda;
- ✓ chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para a remoção de calotas;
- ✓ lanternas delimitadoras e lanternas laterais nos veículos de carga, quando suas dimensões assim o exigirem;
- ✓ cinto de segurança para a árvore de transmissão em veículos de transporte coletivo e carga.

Gabarito: errado.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 14/98 do CONTRAN.

É facultativo o uso do extintor de incêndio para os: automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada.

Comentários:

É **facultativo** o uso do extintor de incêndio para os: automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada.

É **obrigatório** o uso do extintor de incêndio para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos, gasosos e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros.

Gabarito: certo.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 14/98 do CONTRAN.

Nos automóveis esportivos do tipo dois mais dois ou nos modelos conversíveis é facultado o uso do encosto de cabeça nos bancos traseiros.



Comentários:

Os automóveis nacionais ou importados, deverão ser dotados, **obrigatoriamente, de encosto de cabeça** nos assentos dianteiros próximos às portas e nos traseiros laterais, quando voltados para frente do veículo. Entretanto, a aplicação do encosto de cabeça nos assentos centrais **é facultativa**.

Nos automóveis esportivos do tipo dois mais dois ou nos modelos conversíveis **é facultado o uso do encosto de cabeça nos bancos traseiros**.

E ainda nos REBOQUES E SEMIRREBOQUES lanternas delimitadoras e lanternas laterais, quando suas dimensões assim o exigirem.

Gabarito: cesto.

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 14/98 do CONTRAN.

Os Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro são obrigatórios para os ciclomotores.

Comentários:

Vejamos as diferenças:

PARA OS CICLOMOTORES	PARA AS MOTONETAS, MOTOCICLETAS E TRICICLOS	PARA OS QUADRICICLOS
Espelhos retrovisores, de ambos os lados	Espelhos retrovisores, de ambos os lados	Espelhos retrovisores, de ambos os lados
Farol dianteiro, de cor branca ou amarela	Farol dianteiro, de cor branca ou amarela	Farol dianteiro, de cor branca ou amarela
Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira	Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira	Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira
velocímetro	velocímetro	velocímetro
buzina	buzina	buzina
Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor	Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, dimensionado para manter a temperatura de sua superfície externa em nível térmico adequado ao uso seguro do veículo pelos ocupantes sob condições normais de utilização e com uso de vestimentas e acessórios indicados no manual do usuário fornecido pelo fabricante, devendo ser complementado por redutores de temperatura nos pontos críticos de calor, a critério do fabricante, conforme	Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor



	exemplificado no anexo desta Resolução.	
Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança	Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança	Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança
	Lanterna de freio, de cor vermelha	Lanterna de freio, de cor vermelha
	Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro	Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro
	Iluminação da placa traseira	Iluminação da placa traseira
		Protetor das rodas traseiras

Gabarito: errado.

Resolução 36/98

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 36/98 do CONTRAN.

O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta), providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância máxima de 30 metros da parte traseira do veículo. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

Comentários:

O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta), providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à **DISTÂNCIA MÍNIMA DE 30 METROS da parte traseira do veículo**. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

Gabarito: errado.

Resolução 92/99

6. Julgue o item abaixo com base na Resolução 92/99 do CONTRAN.

O tacógrafo deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, algumas informações das últimas vinte e quatro horas de operação do veículo. Entre elas, a distância percorrida pelo veículo, que servirá para fiscalização do descanso obrigatório pelos motoristas profissionais.

Comentários:



O **registrador instantâneo e inalterável de velocidade (tacógrafo)** e tempo pode constituir-se num único aparelho mecânico, eletrônico ou compor um conjunto computadorizado que, além das funções específicas, exerça outros controles.

O tacógrafo deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das últimas vinte e quatro horas de operação do veículo:
✓ velocidades desenvolvidas;
✓ distância percorrida pelo veículo;
✓ tempo de movimentação do veículo e suas interrupções (apuração de descanso);
✓ data e hora de início da operação (apuração de descanso);
✓ identificação do veículo (apuração de descanso);
✓ identificação dos condutores (apuração de descanso);
✓ identificação de abertura do compartimento que contém o disco ou de emissão da fita diagrama.

Em caso de acidente, as informações referentes às últimas vinte e quatro horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de um ano.

Gabarito: errado.

Resolução 227/07

7. Julgue o item abaixo com base na Resolução 227/07 do CONTRAN.

Os veículos **inacabados** (chassi de caminhão com cabina e sem carroçaria com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros), não estão sujeitos à aplicação dos seguintes sistemas de iluminação: lanternas delimitadoras traseiras; lanternas laterais traseiras e intermediárias; e retrorrefletores laterais traseiros e intermediários.

Comentários:

Os automóveis, camionetas, utilitários, caminhonetes, caminhões, caminhão trator, ônibus, microônibus, reboques e semi-reboques novos saídos de fábrica, nacionais e importados a partir de 01.01.2009, deverão **estar equipados com sistema de iluminação veicular**, de acordo com as exigências estabelecidas na norma.

Os **veículos inacabados** (chassi de caminhão com cabina e sem carroçaria com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros), não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:



- ✓ Lanternas delimitadoras traseiras;
- ✓ lanternas laterais traseiras e intermediárias;
- ✓ retrorrefletores laterais traseiros e intermediários.

Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabina incompleta ou sem cabina, chassi e plataforma para ônibus ou micro-ônibus) com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros. Não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:

- ✓ lanternas delimitadoras dianteiras e traseiras;
- ✓ lanternas laterais e dianteiras, traseiras e intermediárias;
- ✓ retrorrefletores laterais e dianteiros, traseiros e intermediários;
- ✓ lanternas de iluminação da placa traseira; e
- ✓ lanterna de marcha-a-ré.

Gabarito: certo.

8. Julgue o item abaixo com base na Resolução 227/07 do CONTRAN.

Fica limitado o funcionamento simultâneo de no máximo oito faróis, independentemente de suas finalidades.

Comentários:

Fica limitado o funcionamento simultâneo de no máximo 8 faróis, independentemente de suas finalidades.

- **Gabarito: certo.**



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.