

Aula 12 (bônus)

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

07 de Março de 2021

Definição

- Dispõe sobre o transporte de cargas de sólidos a granel nas vias abertas à circulação pública em todo o território nacional.



Carga

- As cargas transportadas deverão estar **totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares**, que deverão cumprir os seguintes requisitos:
 - ✓ Possibilidade de acionamento manual, mecânico ou automático;
 - ✓ Estar devidamente ancorados à carroceria do veículo;
 - ✓ Cobrir totalmente a carga transportada de forma eficaz e segura;
 - ✓ Estar em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada.
- A lona ou dispositivo similar não poderá prejudicar a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios.

Resolução 441/13

@prof.herculano

Transporte

- O transporte de qualquer tipo de **sólido a granel em vias abertas** à circulação pública, **não realizado em carroceria inteiramente fechada**, somente será permitido nos seguintes casos:
 - ✓ Veículos com carrocerias de guardas laterais fechadas;
 - ✓ Veículos com carrocerias de guardas laterais dotadas de telas metálicas com malhas de dimensões que impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado.

- Entende-se como "sólido a granel" qualquer carga sólida fracionada, fragmentada ou em grãos, transformada ou in natura, transportada diretamente na carroceria do veículo sem estar acondicionada em embalagem.



Transitar com o Veículo

- Art. 231. Transitar com o veículo:
 - II - **derramando, lançando ou arrastando sobre a via:**
 - ✓ Carga que esteja transportando;
 - ✓ Combustível ou lubrificante que esteja utilizando;
 - ✓ Qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente.
 - **Infração - GRAVÍSSIMA;**
 - Penalidade - multa;
 - Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.
 - IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:
 - **Infração - GRAVE;**
 - Penalidade - multa
 - Medida administrativa - retenção do veículo para regularização

Resolução 441/13

@prof.herculano

Equipamento Obrigatório

- Art. 230. Conduzir o veículo:
 - IX - **sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante;**
 - **Infração - GRAVE;**
 - Penalidade - multa;
 - Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;
 - X - **com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN;**
 - **Infração - GRAVE;**
 - Penalidade - multa;
 - Medida administrativa - retenção do veículo para regularização

Darte Externa


- Art. 2º da Resolução n. 441/13:
 - II - com a **carga ultrapassando os limites da carroceria**, mas sem ultrapassar os limites de dimensões estabelecidos pela Resolução CONTRAN n° 210/06, ou sucedâneas: art. 235 do CTB;
 - III - com a **carga ultrapassando simultaneamente os limites da carroceria e um ou mais limites de dimensões** estabelecidos pela Resolução CONTRAN n° 210/06, ou sucedâneas: art. 231, inciso IV, do CTB;

- Art. 235. **Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo**, salvo nos casos devidamente autorizados:
 - **Infração - GRAVE;**
 - Penalidade - multa;
 - Medida administrativa - retenção do veículo para transbordo.



Definição

- Fixa os requisitos mínimos de segurança para amarração das cargas transportadas em veículos de carga.



Cargas

- Todas as cargas transportadas, conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcurso da viagem, como: manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas.

Resolução 552/15

@prof.herculano

Dispositivo de Amarração

- Devem ser utilizados dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de, no mínimo, duas vezes o peso da carga, bem como dispositivos adicionais como: barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas de atrito, separadores, bloqueadores, protetores, etc., além de pontos de amarração adequados e em número suficiente.
- Os dispositivos de amarração devem estar em bom estado e serem dotados de mecanismo de tensionamento, quando aplicável, que possa ser verificado e reapertado manual ou automaticamente durante o trajeto.



- Os veículos do tipo prancha ou carroceria aberta, transportando equipamento(s), máquina(s), veículo(s) ou qualquer outro tipo de carga fracionada, deverão amarrar cada unidade de carga com correntes, cintas têxteis, cabos de aço ou combinação entre esses tipos, ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica da carroceria e/ou do próprio chassi, em pelo menos 4 terminais de amarração.

Carroceria Aberta

- Nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais. Fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais.
- Exceção: os casos em que a carga ocupa todo o espaço interno da carroceria, estando apoiada ou próxima das guardas laterais ou dos seus furos, impedindo a passagem dos dispositivos de amarração por dentro das guardas. Neste caso, os dispositivos de amarração podem passar pelo lado externo das guardas.



Resolução 552/15

@prof.herculano

Amarração

- Os pontos de amarração não podem estar fixados exclusivamente no piso de madeira, e sim fixados na parte metálica da carroceria ou no próprio chassi.

Painel Frontal

- No veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o painel frontal deve ter resistência suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se destinam.
- Neste caso, fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal.

Espaços Vazios

- Para as cargas que não ocuparem toda a carroceria no sentido longitudinal, restando espaços vazios nos painéis traseiro e frontal, devem ser previstos pelo transportador, além dos dispositivos de amarração, outros dispositivos diagonais que impeçam os movimentos para frente e para trás da carga.





Lista de Questões

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 441/13 do CONTRAN.

O transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à circulação pública, não realizado em carroceria inteiramente fechada, somente será permitido nos seguintes casos: veículos com carroçarias de guardas laterais fechadas; e veículos com carroçarias de guardas laterais dotadas de telas metálicas com malhas de dimensões que impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 441/13 do CONTRAN.

Entende-se como “sólido a granel” qualquer carga sólida fracionada, fragmentada ou em grãos, transformada ou in natura, transportada diretamente na carroceria do veículo sem estar acondicionada em embalagem.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 441/13 do CONTRAN.

A utilização de cordas fica restrita ao transporte de cana-de-açúcar inteira, medindo entre 1,50 e 3,00m.

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 552/15 do CONTRAN.

Todas as cargas transportadas, conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem. Devem ser utilizados dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de, no mínimo, três vezes o peso da carga.

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 552/15 do CONTRAN.

Nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais. Exceto os casos em que a carga ocupa todo o espaço interno da carroceria.

6. Julgue o item abaixo com base na Resolução 667/18 do CONTRAN.

Não há problemas que os veículos de emergência utilizarem a luz azul intermitente ("giroflex") como por exemplo: as viaturas policiais.

7. Julgue o item abaixo com base na Resolução 667/18 do CONTRAN.

É proibida a colocação de adesivos, pinturas, películas ou qualquer outro material que não seja original do fabricante nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos, salvo quando autorizado pelo órgão executivo de trânsito.

8. Julgue o item abaixo com base na Resolução 667/18 do CONTRAN.

Em todos os veículos, é vedada a instalação de dispositivo ou equipamento adicional luminoso não previsto no sistema de sinalização e iluminação veicular estabelecido pela norma em estudo, bem como é vedado o uso de luzes estroboscópicas.

Questões Comentadas



1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 441/13 do CONTRAN.

O transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à circulação pública, não realizado em carroceria inteiramente fechada, somente será permitido nos seguintes casos: veículos com carroçarias de guardas laterais fechadas; e veículos com carroçarias de guardas laterais dotadas de telas metálicas com malhas de dimensões que impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado.

Comentários:

O transporte de qualquer tipo de **sólido a granel** em vias abertas à circulação pública, não realizado em carroceria inteiramente fechada, somente será permitido nos seguintes casos:

- ✓ veículos com carroçarias de guardas laterais fechadas;
- ✓ veículos com carroçarias de guardas laterais dotadas de telas metálicas com malhas de dimensões que impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado.

Gabarito: certo.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 441/13 do CONTRAN.

Entende-se como “sólido a granel” qualquer carga sólida fracionada, fragmentada ou em grãos, transformada ou in natura, transportada diretamente na carroceria do veículo sem estar acondicionada em embalagem.

Comentários:

As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares, que deverão cumprir os seguintes requisitos:

- ✓ possibilidade de acionamento manual, mecânico ou automático;
- ✓ estar devidamente ancorados à carroceria do veículo;
- ✓ cobrir totalmente a carga transportada de forma eficaz e segura;
- ✓ estar em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada.

A lona ou dispositivo similar não poderá prejudicar a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios.

Gabarito: certo.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 441/13 do CONTRAN.

A utilização de cordas fica restrita ao transporte de cana-de-açúcar inteira, medindo entre 1,50 e 3,00m.

Comentários:



Redação dada pela Resolução 664 que altera o art. 1º-A da Resolução CONTRAN nº 441, de 28 de maio de 2013, com redação dada pela Resolução CONTRAN nº 618, de 06 de setembro de 2016, e acrescenta o art. 1º-B à Resolução CONTRAN nº 441, de 28 de maio de 2013.

Art. 2º Acrescentar o art. 1º-B à Resolução CONTRAN nº 441, de 28 de maio de 2013, com a seguinte redação: “Art. 1º-B. A utilização de cordas, prevista no art. 1-A, fica restrita a cana-de-açúcar inteira, medindo entre 1,50 e 3,00m. Parágrafo único. As cordas deverão ter distância máxima entre elas de 1,50m, impedindo o derramamento da carga na via.”

Gabarito: certo.

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 552/15 do CONTRAN.

Todas as cargas transportadas, conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem. Devem ser utilizados dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de, no mínimo, três vezes o peso da carga.

Comentários:

Todas as cargas transportadas, conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como: manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas.

Devem ser utilizados dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de, no mínimo, **duas vezes o peso da carga**, bem como dispositivos adicionais como: barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas de atrito, separadores, bloqueadores, protetores, etc., além de pontos de amarração adequados e em número suficiente.

Os dispositivos de amarração devem estar em bom estado e serem dotados de mecanismo de tensionamento, quando aplicável, que possa ser verificado e reapertado manual ou automaticamente durante o trajeto.

Os veículos do tipo prancha ou carroceria aberta, transportando equipamento(s), máquina(s), veículo(s) ou qualquer outro tipo de carga fracionada, deverão amarrar cada unidade de carga com correntes, cintas têxteis, cabos de aço ou combinação entre esses tipos, ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica da carroceria e/ou do próprio chassi, em pelo menos 4 (quatro) terminais de amarração.

Gabarito: errado.



5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 552/15 do CONTRAN.

Nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais. Excetos os casos em que a carga ocupa todo o espaço interno da carroceria.

Comentários:

Nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, os dispositivos de amarração **devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais**. Fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais.

Excetua-se os casos em que a carga ocupa todo o espaço interno da carroceria, estando apoiada ou próxima das guardas laterais ou dos seus fueiros, impedindo a passagem dos dispositivos de amarração por dentro das guardas. **Neste caso, os dispositivos de amarração podem passar pelo lado externo das guardas.**

Os pontos de amarração não podem estar fixados exclusivamente no piso de madeira, e sim fixados na parte metálica da carroceria ou no próprio chassi.

Para as cargas que não ocuparem toda a carroceria no sentido longitudinal, restando espaços vazios nos painéis traseiro e frontal, devem ser previstos pelo transportador, além dos dispositivos de amarração, outros dispositivos diagonais que impeçam os movimentos para frente e para trás da carga.

No veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o **painel frontal deve ter resistência suficiente** para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se destinam. Neste caso, fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal.

Gabarito: certo.

6. Julgue o item abaixo com base na Resolução 667/18 do CONTRAN.

Não há problemas que os veículos de emergência utilizarem a luz azul intermitente ("giroflex") como por exemplo: as viaturas policiais.

Comentários:

Esta Resolução do Contran, era esperada no edital, e acertamos. Pois, ao verificar as alterações no art. 29, VII do CTB pela lei 14.071/20, percebemos que esta Resolução vai ao encontro das alterações, já que, agora, falamos **em iluminação intermitente**. Assim, vamos ver, que não há problemas os veículos de emergência utilizarem a **luz azul intermitente ("giroflex") como acontece nas viaturas da PF, PCRJ, etc.** Vejamos as alterações no CTB:

"Art. 29.

(...)



VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:

*a) quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e **iluminação intermitente** estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;*

*b) os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem **a luz intermitente**, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local;*

*e) as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e **iluminação intermitente**;*

Gabarito: certo.

7. Julgue o item abaixo com base na Resolução 667/18 do CONTRAN.

É proibida a colocação de adesivos, pinturas, películas ou qualquer outro material que não seja original do fabricante nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos, salvo quando autorizado pelo órgão executivo de trânsito.

Comentários:

Vejamos:

Art. 2 (...)

§ 4º É proibida a colocação de adesivos, pinturas, películas ou qualquer outro material que não seja original do fabricante nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos. § 5º É proibida a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos por outras de potência ou tecnologia que não seja original do fabricante. § 6º É vedada a instalação de dispositivo ou equipamento adicional luminoso não previsto no sistema de sinalização e iluminação veicular estabelecido nesta resolução. § 7º É vedado o uso de luzes estroboscópicas, exceto em veículo previsto no art. 29, inciso VII, do CTB.

Gabarito: errado.

8. Julgue o item abaixo com base na Resolução 667/18 do CONTRAN.

Em todos os veículos, é vedada a instalação de dispositivo ou equipamento adicional luminoso não previsto no sistema de sinalização e iluminação veicular estabelecido pela norma em estudo, bem como é vedado o uso de luzes estroboscópicas.



Comentários:

A parte final está errada! Veículo de emergência pode. Vejamos:

Art. 2 (...)

§ 4º É proibida a colocação de adesivos, pinturas, películas ou qualquer outro material que não seja original do fabricante nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos. § 5º É proibida a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos por outras de potência ou tecnologia que não seja original do fabricante. § 6º É vedada a instalação de dispositivo ou equipamento adicional luminoso não previsto no sistema de sinalização e iluminação veicular estabelecido nesta resolução. § 7º É vedado o uso de luzes estroboscópicas, exceto em veículo previsto no art. 29, inciso VII, do CTB.

Gabarito: errado.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.