

Aula 16

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

10 de Fevereiro de 2021

Sumário

1. Resoluções CONTRAN Nº 24/98 E 581/16 - "A Identificação Interna"	2
2. Resoluções CONTRAN Nº 780/19 – “novo sistema de Placas de Identificação Veicular.”	7
Lista de Questões	18
Questões Comentadas	21
Gabarito	29



1. RESOLUÇÕES CONTRAN Nº 24/98 E 581/16 - "A IDENTIFICAÇÃO INTERNA"

A identificação de veículo regrada no Código de Trânsito é um dos títulos mais ricos em regulamentações do CONTRAN, devido à sua importância, uma vez que o veículo necessita ser individualizado quando for objeto de crime ou de infrações de trânsito.

O CTB regulamenta que o veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. Esta gravação será realizada pelo FABRICANTE ou MONTADOR, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.

A numeração do chassi atende uma padronização internacional, que contempla a inserção de 17 dígitos (números e letras), que compõem o chamado VIN (Vehicle Identification Number – Número de Identificação Veicular), conforme artigo 114 e Resolução do Contran n. 24/98, a qual estabelece a reprodução da última parte do VIN, chamada de VIS (Vehicle Indicator Section – Seção Indicadora do Veículo), nos vidros e em etiquetas autoadesivas.

O CONTRAN, por meio da importante Resolução nº 24/98, regulamentou como deverá ser disposta essa IDENTIFICAÇÃO INTERNA. A única atualizada dela até hoje foi promovida pela Resolução nº 581/16, que estudaremos em conjunto a esta.

Bom, mas antes de estudá-las, vamos a dois conceitos bem simples:

- Chassi: é a parte rígida do veículo sobre a qual deve ser colocada a carroçaria;
- Monobloco é a parte inteiriça do veículo.

Pois bem, obedecendo ao disposto no CTB, a referida Resolução versa que o FABRICANTE do veículo tem a OBRIGAÇÃO de individualizá-lo por meio de uma numeração que deve ser colocada no CHASSI e ou no MONOBLOCO em:

- pelo menos, 01 lugar, em se tratando de veículos automotores;
- pelo menos 02 lugares, em se tratando de reboque ou semirreboque.

O Sistema Internacional de Codificação da Identificação do Veículo, conhecido como VIN ("Vehicle Identification Number") é constituído no Brasil de 17 dígitos e segue a norma brasileira ABNT NBR nº 6066. A estrutura da identificação VIN é constituída de quatro áreas conforme tabela:



Seções	1ª - WMI				2ª - VDS					3ª - VIS								
Caracteres	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N	N	N	N
	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou				
Posições	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	
	A = caractere alfabético									N = caractere numérico								

onde:

Posições

1ª = Área geográfica - Continente

2ª = País

3ª = Fabricante/montadora

4ª a 9ª = A critério do fabricante/montadora

10ª = Ano de fabricação ou ano modelo do veículo

11ª = Local de fabricação/montagem do veículo

12ª a 17ª = Número sequencial da produção - a critério do fabricante/montadora

Fonte: NBR 6066

A Resolução regulamenta que os veículos produzidos ou importados a partir de 1º de janeiro de 1999, **para obterem registro e licenciamento**, deverão estar identificados na forma descrita acima.

Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados **NO MÍNIMO** com os caracteres **VIS** (número sequencial de produção) podendo ser, a critério do fabricante, por gravação, **na profundidade mínima de 0,2 mm**, quando **em chapas ou plaqueta colada**, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua remoção ou ainda por **etiqueta autocolante** e também destrutível no caso de tentativa de sua remoção, nos seguintes compartimentos e componentes:

1. na **coluna da porta dianteira lateral direita**;
2. no **compartimento do motor**;
3. em **01 dos para-brisas e em 01 dos vidros traseiros**, quando existentes;
4. em **pelo menos dois 02 de cada lado do veículo**, quando existentes, excetuados os quebra-ventos.

As figuras a seguir mostram exemplos desta gravação:



As identificações previstas nos itens 3 e 4 do quadrinha acima serão gravadas **de forma indelével** (não apagável), **sem especificação de profundidade** e, se adulterados, **devem acusar sinais de alteração**. Essas identificações **poderão ser feitas na fábrica do veículo ou em outro local**, sob a responsabilidade do fabricante, **antes de sua venda ao consumidor**.



No caso de CHASSI ou MONOBLOCO não metálico, a numeração deverá ser gravada em placa metálica incorporada ou a ser moldada no material do chassi ou monobloco, durante sua fabricação.

Sobre a identificação do ano de fabricação, a Resolução determina que esta seja atendida através de uma gravação no **chassi** ou **monobloco**, nas imediações do número de identificação do veículo (VIN), **em 4**

algarismos, na profundidade mínima de 0,2 mm e altura mínima dos caracteres de 7 mm, ou através de uma plaqueta destrutível quando de sua remoção. Para as motocicletas, motonetas, triciclos, quadriciclos e ciclomotores, a gravação deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização, na coluna de suporte de direção ou no chassi/monobloco.

Agora atenção para a novidade promovida pela Resolução CONTRAN nº 581/16:



- ✓ Para as finalidades acima estudadas, o 10º dígito do VIN, estabelecido pela NBR nº 6066, poderá ser alfanumérico.
- ✓ Para os veículos tipo ciclomotores, motonetas, motocicletas e deles derivados, a **ALTURA** dos caracteres da gravação de identificação veicular (VIN) deve ter no mínimo 4,0 milímetros.

Art. 4º Nos veículos reboque e semi-reboques, as gravações serão feitas, no mínimo, em dois pontos do chassi.

A Resolução em estudo trata ainda sobre a possibilidade de **regravações** do VIN.

O CTB regulamenta que as **regravações**, quando necessárias, dependerão de **prévia autorização da autoridade executiva de trânsito** e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.

Pois bem, obedecendo ao que determina o Código, a Resolução nº 24/98, em seu art. 6º, estabelece que as **regravações e as eventuais substituições ou reposições de etiquetas e plaquetas**, quando necessárias, **dependerão de prévia autorização da autoridade de trânsito competente**, mediante comprovação da propriedade do veículo, e só serão processadas por **empresas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal**.

As etiquetas ou plaquetas referidas no parágrafo anterior deverão ser fornecidas pelo fabricante do veículo.

O previsto acima **não se aplica** às identificações constantes:

- ✓ em um dos para-brisas e em um dos vidros traseiros, quando existentes;
- ✓ em pelo menos dois vidros de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados os quebraventos.



A empresa credenciada para remarcação de chassis **deverá encaminhar registro fotográfico do resultado da remarcação** ao departamento de trânsito de registro do veículo, mediante regulamentação do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

E por fim, outra informação boa de prova:



Art. 1º Os veículos produzidos ou importados a partir de 1º de janeiro de 1999, para obterem registro e licenciamento, deverão estar identificados na forma desta Resolução.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os tratores, os veículos protótipos utilizados exclusivamente para competições esportivas e as viaturas militares operacionais das Forças Armadas.

Para fins de controle reservado e apoio das vistorias periciais procedidas pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito e por órgãos policiais, por ocasião do pedido de código do RENAVAM, os fabricantes depositarão junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União as identificações e localização das gravações, segundo os modelos básicos.

Todas as vezes que **houver alteração dos modelos básicos dos veículos**, os fabricantes encaminharão, **com antecedência de 30 dias**, as localizações de identificação veicular.

Beleza?

Sobre esta Resolução, era o que tínhamos para falar!



2. RESOLUÇÕES CONTRAN Nº 780/19 – “NOVO SISTEMA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR.”

A Resolução 780/19 dispõe sobre o **novo sistema de placas de identificação de veículos registrados no território nacional**. E, aqui, já vamos estudar com base na atualização feita pela Resolução 786/19 do CONTRAN.

Requisitos da Placa de Identificação Veicular

Após o **registro no respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito** do Estado ou do Distrito Federal (**DETRAN**), cada veículo será identificado por Placas de Identificação Veicular – PIV dianteira e traseira. Isso já no modelo novo!

No caso dos **reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos**, bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes **serão identificados apenas pela PIV traseira**.

Mas com são as especificações técnicas das PIV? Vejamos:



- ✓ A PIV deve ser revestida, em seu anverso, de película retrorrefletiva, **na cor branca com uma faixa na cor azul na margem superior**, contendo ao lado esquerdo o logotipo do MERCOSUL, ao lado direito a Bandeira do Brasil e ao centro o nome BRASIL;
- ✓ O padrão de estampagem é **composto de 7 caracteres alfanuméricos**, em alto relevo, na **sequência LLLNLNN**, com espaçamento equidistante e combinação aleatória, distribuída e controlada pelo DENATRAN. O caracter “L” refere-se à letra, e o caracter “N” refere-se ao numeral;
- ✓ O processo de estampagem dos caracteres alfanuméricos deve ser realizado **por meio de filme térmico aplicado por calor (hot stamp)**;
- ✓ A cor dos caracteres alfanuméricos da PIV será determinada de acordo com o uso dos veículos.

Antes de seguirmos, já destaco, abaixo, as novas cores e o modelo da placa que são diferentes da Resolução 231/07, que não veio no edital e muitos já estavam acostumados. Vou destacar, também, algumas



especificações técnicas. Sinceramente não acredito que o examinador irá cobrar, mas como ele não excluiu os anexos eu vou precisar falar. Vamos lá!



Uso do Veículo	Cor dos Caracteres
Particular	Preta
Comercial (Aluguel e Aprendizagem)	Vermelha
Oficial e Representação	Azul
Diplomático/Consular (Missão Diplomática, Corpo Consular, Corpo Diplomático, Organismo Consular e/ou Internacional e Acordo Cooperação Internacional)	Dourada
Especiais (Experiência / Fabricantes de veículos, peças e implementos)	Verde
Coleção	Cinza Prata


Nome do País (BRASIL): deverá ser vazado na cor branca, ao centro da faixa azul superior.

Fonte da Combinação Alfanumérica:

- ✓ *"Tipologia: FE Engschrift;*
- ✓ *Altura (h): 53mm, para motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos e quadriciclos; 65mm, para os demais veículos;*
- ✓ *Largura: conforme Figuras abaixo;*
- ✓ *Espessura do traço: proporcional ao padrão da tipologia;*
- ✓ *Fonte do Nome do País (BRASIL): Gill Sans Standard Bold Condensed 50 Interletrado."*

Modelo de placa de motocicletas, triciclos, motonetas, quadriciclos, ciclo elétricos e ciclomotores





Placa antiga	Nova placa
0	A
1	B
2	C
3	D
4	E
5	F
6	G
7	H
8	I
9	J

Ex.: A placa anterior ABC1234 será substituída pela nova placa com o padrão alfanumérico ABC1C34."

OBS: a faixa de letras de "A" a "J" **será utilizada apenas para a conversão do modelo antigo para o novo de PIV**, de forma a permitir a convivência entre ambos os modelos e possibilitar a consulta por ambos os critérios de placas.

Seguindo, caso os proprietários de veículos **que estejam em circulação desejem adotar voluntariamente o modelo de PIV** previsto na norma, haverá a substituição automática do segundo carácter numérico do modelo de PIV anterior por uma letra, conforme a tabela que mostrei a vocês acima.



"O código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QR Code) de que trata o art. 5º substituirá o lacre previsto no art. 115 do CTB, durante o período de implantação do dispositivo de identificação eletrônico denominado "placa eletrônica", de que trata a Resolução CONTRAN nº 537, de 17 de junho de 2015, que "dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos – SINIAV em todo o território nacional", e suas sucedâneas."

No caso acima, a única coisa que acho importante é a substituição do lacre pelo o QR Code.

Cabe lembrar que **é obrigatório o uso de segunda PIV traseira nos veículos equipados com engates** para reboques ou carroceria intercambiável, transportando eventualmente carga que cobrir, total ou parcialmente, a PIV traseira.

A segunda PIV **deve ser disposta em local visível, podendo ser instalada:**

- ✓ no caso de engate de reboque, no para-choque ou carroceria, admitida a utilização de suportes adaptadores;
- ✓ no caso de transporte eventual de carga, ou de carroceria intercambiável, nos termos da Resolução CONTRAN nº 349, de 17 de maio de 2010, e suas sucedâneas, no que couber.

Nesse segundo caso, estudamos esta Resolução, que trata dos critérios para o transporte eventual de cargas e de bicicletas nos veículos classificados na espécie automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário.

Todas as PIV deverão possuir código de **barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QR Code)** contendo números de série e acesso às informações do banco de dados do fabricante com a finalidade de controlar a produção, logística, estampagem e instalação das PIV nos respectivos veículos, além da verificação da sua autenticidade. O DENATRAN disponibilizará aplicativo aos órgãos e entidades do SNT para leitura do QR Code.

Competências dos órgãos executivos de trânsito

Seguindo, compete ao **Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN:**

- ✓ cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução;
- ✓ disponibilizar acesso às informações dos fabricantes credenciados aos DETRAN;
- ✓ fiscalizar a regularidade das atividades dos fabricantes de PIV, suas instalações, equipamentos e soluções tecnológicas de controle e gestão do processo produtivo;
- ✓ desenvolver, manter e atualizar o sistema informatizado de emplacamento;
- ✓ estabelecer os requisitos mínimos do sistema desenvolvido pelo fabricante, bem como os critérios de registro das informações necessárias para o rastreamento do processo de fabricação e estampagem da PIV;
- ✓ disponibilizar o sistema informatizado de emplacamento para a gestão e controle de distribuição do QR Code e das combinações alfanuméricas, estampagem das PIV e emplacamento;
- ✓ aplicar as sanções administrativas aos fabricantes credenciados, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas;



NOVIDADE!



- ✓ Credenciar, mediante análise do requerimento devidamente instruído e protocolado, as empresas fabricantes de PIV, as quais devem ser notificadas acerca da viabilidade do pedido, nos seguintes prazos: cento e vinte dias, para os requerimentos apresentados até 1º de fevereiro de 2021; noventa dias, para os requerimentos apresentados até 1º de fevereiro de 2022; e sessenta dias, para os requerimentos apresentados a partir de 2 de fevereiro de 2022. **(essa regra de transição foi uma alteração trazida pela Resolução 786/20).**

Compete **aos DETRAN:**

- ✓ cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução;
- ✓ credenciar as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição, utilizando sistema informatizado disponibilizado pelo DENATRAN;
- ✓ fiscalizar a regularidade das atividades dos estampadores de PIV, suas instalações, equipamentos, bem como o controle e gestão do processo produtivo;
- ✓ aplicar as sanções administrativas aos estampadores credenciados no âmbito de sua circunscrição, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas.

FIQUE ATENTO!



É vedado aos DETRAN estabelecerem a atividade de intermediários na execução das atividades impostas pela norma.

É vedado ao DENATRAN e aos DETRAN:

- I - credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV.
- II - estabelecer critérios adicionais não permitidos.



Fabricantes e Estampadores

A prestação de serviços de fabricação e estampagem das PIV será realizada por meio de credenciamento de fabricantes e estampadores, nos termos desta Resolução, sendo vedada a habilitação de empresas de forma diversa.

Para fins de entendimento da norma vou destacar algumas definições que poderão ser cobradas e vocês vão entender melhor as regras abaixo. Vejamos:

- ✓ **Fabricante de Placa de Identificação Veicular - PIV:** empresa credenciada pelo DENATRAN para exercer a atividade de fabricação, operação logística, gerenciamento informatizado e a distribuição das PIV semiacabadas para os estampadores;
- ✓ **Estampador de Placa de Identificação Veicular - PIV:** empresa credenciada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal (DETRAN), em sistema informatizado do DENATRAN, para exercer, exclusivamente, o serviço de acabamento final das PIV e a comercialização com os proprietários dos veículos.

Os **fabricantes de PIV** serão credenciados **pelo DENATRAN**, conforme critérios estabelecidos na norma. Os fabricantes de PIV têm como finalidade a produção da placa semiacabada, bem como a logística, gerenciamento informatizado e distribuição das PIV aos estampadores credenciados.

Os fabricantes credenciados poderão fornecer PIV para todas as Unidades da Federação, vedada qualquer restrição ao exercício dessa atividade por parte dos DETRAN.

É vedado aos fabricantes firmarem contratos de exclusividade com os estampadores, sob pena de descredenciamento.

Os **fabricantes somente poderão fornecer PIV** para estampadores credenciados pelos DETRAN, para que estes realizem a estampagem e o acabamento final. Cabe ao fabricante disponibilizar equipamentos e sistemas informatizados para garantir a prevenção contra as fraudes e operações não autorizadas, bem como todas as informações relativas ao histórico dos processos realizados, nos termos estabelecidos pelo DENATRAN.

No caso dos **estampadores de PIV** serão credenciados pelos respectivos DETRAN, em sistema informatizado do DENATRAN. Os estampadores têm como finalidade executar a estampagem e o acabamento final das PIV. **Os estampadores poderão adquirir PIV e insumos de qualquer fabricante regularmente credenciado pelo DENATRAN**, independentemente da Unidade da Federação de sua instalação.

Os estampadores deverão emitir a nota fiscal diretamente ao consumidor final, sendo vedada a sub-rogação dessa responsabilidade.



Os estampadores credenciados deverão realizar, sob sua única, exclusiva e indelegável responsabilidade, a comercialização direta com os proprietários dos veículos, sem intermediários ou delegação a terceiros a qualquer título, definindo de forma pública, clara e transparente o preço total da PIV.

A disposição acima **não impede o proprietário de veículo de se fazer representar por qualquer pessoa**, desde que apresentada ao estampador a procuração com poderes específicos. Caso o DETRAN tenha regulamentado a atuação de despachantes legalmente constituídos, desde que o proprietário voluntariamente decida por ser representado, a procuração poderá ser substituída por documento instituído pelo respectivo DETRAN responsável pelo registro e licenciamento do veículo.

Seguindo, o credenciamento das empresas fabricantes **e estampadoras terá validade de 5 anos**, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credenciamento, observado o devido processo administrativo. O credenciamento **deverá ser renovado, a pedido, por igual período**, sem limite de renovações, desde que atendidos os requisitos de credenciamento estabelecidos na norma em estudo.

Cabe destacar que o descumprimento, no todo ou em parte, das regras previstas nesta norma, sujeitará os **fabricantes e os estampadores de PIV credenciados às seguintes sanções administrativas**, conforme a gravidade da conduta, assegurado o devido processo administrativo, sem prejuízo de sanções cíveis ou penais cabíveis:

- ✓ advertência;
- ✓ suspensão do credenciamento de 30 dias;
- ✓ cassação do credenciamento.

Constatado o descumprimento, de menor gravidade, será expedida **a advertência ao credenciado, determinando-lhe que sane a irregularidade**. Caso **não seja sanada a irregularidade** que ensejou a advertência no prazo de 30 dias, será aplicada a penalidade de suspensão do credenciamento.

Durante o período de suspensão, o credenciado não poderá produzir, estampar ou comercializar as PIV.

Constatado o cometimento **de irregularidade grave**, ou em caso de persistência do motivo da suspensão, será cassado o credenciamento da empresa. No caso de cassação do credenciamento, a empresa punida poderá requerer **novo credenciamento depois de transcorridos 2 anos da cassação**, ficando sujeita à análise, pelo órgão competente, das causas da penalidade, sem prejuízo do integral ressarcimento à Administração e aos usuários dos prejuízos causados com as irregularidades perpetradas.

Enquanto perdurarem a penalidade de suspensão ou cassação de credenciamento, ou ainda no caso de não haver sua renovação, será bloqueado o acesso ao sistema informatizado de emplacamento.

Sem prejuízo das demais regras específicas, na norma em estudo, as empresas credenciadas são responsáveis pelo cumprimento das seguintes exigências:



- ✓ atender às **especificações dos insumos personalizados utilizados na produção das PIV**, constantes na norma, estando **sujeitas ao credenciamento**, no caso de fabricação e estampagem de PIV que não atendam às especificações;
- ✓ garantir a confidencialidade das operações e de qualquer informação que lhe seja confiada pelo DENATRAN ou pelos DETRAN, atestando que não será fornecida a terceiros sem autorização expressa e escrita, sob pena de credenciamento;
- ✓ manter arquivo eletrônico completo de fornecimento das PIV produzidas e estampadas, e fornecer sempre que solicitado, o acesso deste arquivo ao DENATRAN e aos DETRAN para consultas e auditorias;
- ✓ registrar os procedimentos relativos ao processo de fabricação e estampagem das PIV no sistema informatizado de emplacamento;
- ✓ não se dedicar à produção ou distribuição de outros produtos ou serviços relacionados à legalização dos veículos ou de seus condutores, de modo a restringir o acesso, a concentração e o perfilhamento das informações relativas ao registro nacional de veículos por entidade privada, sob pena de credenciamento;
- ✓ disponibilizar aos consumidores, via internet, informações adequadas, claras e precisas sobre todas as etapas e procedimentos relativos à produção, estampagem e acabamento das PIV, com especificação dos materiais utilizados, bem como o preço final da PIV, sendo solidariamente responsáveis pelas irregularidades praticadas e vícios do produto e do serviço pelo período mínimo de 5 (cinco) anos;
- ✓ inserir, em campo específico no sistema informatizado de emplacamento, o serial (QR Code) das PIV utilizadas no atendimento, o arquivo eletrônico (XML) da referida nota fiscal e o CPF do funcionário responsável;
- ✓ ressarcir os custos relativos às transações sistêmicas, conforme normativos do DENATRAN que disciplinam o acesso aos seus sistemas e subsistemas informatizados.

As empresas produtoras dos insumos personalizados constantes do Anexo I somente poderão fornecer tais insumos para os fabricantes e estampadores credenciados, sob pena de responsabilização cível e criminal.



Fabricantes e estampadores respondem solidariamente pelas irregularidades cometidas no processo de estampagem das PIV.

Processo Produtivo



Todas as etapas do procedimento **devem possuir trilhas de auditoria comprobatórias, desde a fabricação e estampagem da PIV até a sua vinculação ao veículo e inserção dos dados no sistema informatizado de emplacamento**, nos termos estabelecidos pelo DENATRAN.



O responsável pelo emplacamento deverá fazer, via sistema, a vinculação do QR Code à PIV disponibilizada.

No caso de **extravio, furto ou roubo** de quaisquer das PIV, o proprietário, possuidor ou condutor do veículo poderá requerer a substituição em qualquer Unidade da Federação onde o veículo estiver circulando, independentemente do município ou Unidade da Federação onde o veículo estiver registrado.

Aplica-se a regra acima ao veículo que **estiver legalmente retido ou recolhido a depósito** em outra Unidade da Federação ou município e necessite ser regularizado para voltar a circular em via pública.

Disposições Finais



A PIV de que trata esta norma deverá ser implementada pelos DETRAN até o dia 31 de janeiro de 2020, sendo exigida nos casos de primeiro emplacamento do veículo.

Seguindo, também se exigirá a nova PIV para os veículos em circulação, nos seguintes casos:

- ✓ substituição de qualquer das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, extravio, roubo ou dano da referida placa;
- ✓ mudança de município ou de Unidade Federativa; ou
- ✓ em que haja necessidade de instalação da segunda placa traseira.





Os veículos em circulação que utilizem PIV no padrão estabelecido pela Resolução CONTRAN nº 231, de 15 de março de 2007, e suas alterações, poderão circular até o seu sucateamento sem necessidade de substituição das placas e, a qualquer tempo, optar voluntariamente pelo novo modelo de PIV, ressalvado os que tem que adequar com o novo modelo, uma vez que tinham feitas as adaptações pela Resolução 729/18 que foi revogada.

No caso de adoção do novo modelo, os caracteres originais alfanuméricos da PIV deverão ser mantidos no cadastro do veículo e constar no campo “placa anterior” do Certificado de Registro de Veículo – CRV e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, atribuindo-se a nova combinação alfanumérica de que trata a norma, devendo ser possível a consulta e demais transações referentes ao veículo por meio de ambas as combinações.



LISTA DE QUESTÕES



1. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens a seguir, de acordo com a Resolução CONTRAN nº 24/98.

Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos deverão ser identificados, no mínimo, com os caracteres VIS (número sequencial de produção) previsto na NBR 3 nº 6066, dentre outros compartimentos e componentes, em pelo menos dois vidros de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados os quebra-ventos.

2. (Inédita - PRF - 2020) Sobre o que regulamenta o CONTRAN em Resolução que estabelece o critério de identificação dos veículos, julgue os itens a seguir.

Os veículos dispensados dos critérios de identificação dos veículos, regulamentados pela Resolução nº 24/98 são os tratores e todas as viaturas das Forças Armadas.

3. (Inédita - PRF - 2020) Sobre o que regulamenta o CONTRAN em Resolução que estabelece o critério de identificação dos veículos, julgue os itens a seguir.

Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados, no mínimo, com os caracteres VIS (número sequencial de produção), por gravação, na profundidade mínima de 0,4 mm, quando em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua remoção.

4. (Inédita - PRF - 2020) Sobre o que regulamenta o CONTRAN em Resolução que estabelece o critério de identificação dos veículos, julgue os itens a seguir.

De acordo com as Resoluções CONTRAN nº 24/98 e 581/116, para os veículos tipo ciclomotores, motonetas, motocicletas e deles derivados, a altura dos caracteres da gravação de identificação veicular (VIN) deve ter pelo menos 4 mm.

5. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 24/1998:

As regravações e as eventuais substituições ou reposições de etiquetas e plaquetas, quando necessárias, independerão de prévia autorização da autoridade de trânsito competente, mediante



comprovação da propriedade do veículo, e só serão processadas por empresas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal.

6. (Inédita - PRF - 2020) Julgue o item com base na resolução nº 24/98.

A empresa credenciada para remarcação de chassi deverá encaminhar registro fotográfico do resultado da remarcação ao departamento de trânsito de registro do veículo, mediante regulamentação do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

7. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 24/1998:

Nos veículos reboques e semirreboques, as gravações serão feitas, no mínimo, em dois pontos do chassi.

8. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 24/1998:

Para os fins previstos na Resolução 24/1998, o décimo dígito do VIN, estabelecido pela NBR nº 6066, deverá ser numérico.

9. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 24/1998:

De acordo com o que dispõe a Resolução CONTRAN nº 24/1998, todas as vezes que houver alteração dos modelos básicos dos veículos, os fabricantes encaminharão as localizações de identificação veicular com antecedência mínima de 60 dias.

10. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 780/19:

É obrigatório o uso de segunda PIV traseira nos veículos equipados com engates para reboques ou carroceria intercambiável, transportando eventualmente carga.

11. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 780/19:

Compete ao Departamento Nacional de Trânsito - DETRAN estabelecer os requisitos mínimos do sistema desenvolvido pelo fabricante, bem como os critérios de registro das informações necessárias para o rastreamento do processo de fabricação e estampagem da PIV.



12.(Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 780/19:

É vedado ao DENATRAN e aos DETRAN credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV.

13.(Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 780/19:

Segundo a norma Estampador de Placa de Identificação Veicular é empresa credenciada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal (DETRAN), em sistema informatizado do DENATRAN, para exercer, exclusivamente, o serviço de acabamento final das PIV e a comercialização com os proprietários dos veículos.

14.(Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 780/19:

A PIV nova deve ser revestida, em seu anverso, de película retrorrefletiva, na cor branca com uma faixa na cor azul na margem superior, contendo ao lado esquerdo o logotipo do MERCOSUL, ao lado direito a Bandeira do Brasil e ao centro o nome BRASIL.

15.(Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 780/19:

O proprietário de um veículo de coleção, ao optar pela nova PIV, deverá seguir as novas regras da Resolução destacada no enunciado. Assim, esta placa terá os caracteres dourados.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens a seguir, de acordo com a Resolução CONTRAN nº 24/98.

Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos deverão ser identificados, no mínimo, com os caracteres VIS (número sequencial de produção) previsto na NBR 3 nº 6066, dentre outros compartimentos e componentes, em pelo menos dois vidros de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados os quebra-ventos.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Repetindo para não esquecer:

Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados, no mínimo, com os caracteres VIS (número sequencial de produção) podendo ser, a critério do fabricante, por gravação, na profundidade mínima de 0,2 mm, quando em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua remoção ou ainda por etiqueta autocolante e também destrutível no caso de tentativa de sua remoção, nos seguintes compartimentos e componentes:

- ✓ na coluna da porta dianteira lateral direita;
- ✓ no compartimento do motor;



- ✓ em um dos para-brisas e em um dos vidros traseiros, quando existentes;
- ✓ **em pelo menos dois vidros de cada lado do veículo**, quando existentes, excetuados os quebra-ventos.

2. (Inédita - PRF - 2020) Sobre o que regulamenta o CONTRAN em Resolução que estabelece o critério de identificação dos veículos, julgue os itens a seguir.

Os veículos dispensados dos critérios de identificação dos veículos, regulamentados pela Resolução nº 24/98 são os tratores e todas as viaturas das Forças Armadas.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Errado e muito cuidado! A assertiva tem o intuito de "pegar" o candidato mais despreparado (não é o seu caso, é claro!).

Não são todas as viaturas das Forças Armadas que são dispensadas dos critérios de identificação dos veículos, regulamentados pela Resolução nº 24/98. Apenas as viaturas **operacionais** é que são dispensadas! Os demais veículos citados estão corretos.

3. (Inédita - PRF - 2020) Sobre o que regulamenta o CONTRAN em Resolução que estabelece o critério de identificação dos veículos, julgue os itens a seguir.

Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados, no mínimo, com os caracteres VIS (número sequencial de produção), por gravação, na profundidade mínima de 0,4 mm, quando em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua remoção.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Errado, pois está incompleto e é 0,2mm! Para não esquecer: além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados, no mínimo, com os caracteres VIS (número sequencial de produção) **podendo ser, a critério do fabricante**, por gravação, na profundidade mínima de 0,2 mm, quando em chapa ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua remoção **ou ainda por etiqueta autocolante e também destrutível no caso de tentativa de sua remoção**, nos seguintes compartimentos e componentes:

- ✓ na coluna da porta dianteira lateral direita;
- ✓ no compartimento do motor;
- ✓ em um dos para-brisas e em um dos vidros traseiros, quando existentes;
- ✓ em pelo menos dois vidros de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados os quebra-ventos.



4. (Inédita - PRF - 2020) Sobre o que regulamenta o CONTRAN em Resolução que estabelece o critério de identificação dos veículos, julgue os itens a seguir.

De acordo com as Resoluções CONTRAN nº 24/98 e 581/116, para os veículos tipo ciclomotores, motonetas, motocicletas e deles derivados, a altura dos caracteres da gravação de identificação veicular (VIN) deve ter pelo menos 4 mm.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Aqui são 4mm de altura.

5. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 24/1998:

As regravações e as eventuais substituições ou reposições de etiquetas e plaquetas, quando necessárias, independem de prévia autorização da autoridade de trânsito competente, mediante comprovação da propriedade do veículo, e só serão processadas por empresas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. A Resolução nº 24/98, em seu art. 6º, estabelece que as regravações e as eventuais substituições ou reposições de etiquetas e plaquetas, quando necessárias, **dependerão sim de prévia autorização da autoridade de trânsito competente**, mediante comprovação da propriedade do veículo, e só serão processadas por empresas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal.

6. (Inédita - PRF - 2020) Julgue o item com base na resolução nº 24/98.

A empresa credenciada para remarcação de chassis deverá encaminhar registro fotográfico do resultado da remarcação ao departamento de trânsito de registro do veículo, mediante regulamentação do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Isso! A empresa credenciada para remarcação de chassis deverá encaminhar registro fotográfico do resultado da remarcação ao departamento de trânsito de registro do veículo, mediante regulamentação do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

7. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 24/1998:

Nos veículos reboques e semirreboques, as gravações serão feitas, no mínimo, em dois pontos do chassi.



Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Nos veículos reboques e semirreboques, as gravações serão feitas, no mínimo, em dois pontos do chassi.

8. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 24/1998:

Para os fins previstos na Resolução 24/1998, o décimo dígito do VIN, estabelecido pela NBR nº 6066, deverá ser numérico.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Errado e não esqueça: com a atualização promovida pela Resolução nº 581/16, para os fins previstos na Resolução 24/1998, o décimo dígito do VIN, estabelecido pela NBR nº 6066, **poderá ser alfanumérico**.

9. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 24/1998:

De acordo com o que dispõe a Resolução CONTRAN nº 24/1998, todas as vezes que houver alteração dos modelos básicos dos veículos, os fabricantes encaminharão as localizações de identificação veicular com antecedência mínima de 60 dias.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Atenção: segundo o que estabelece o art. 5º, parágrafo único, da Resolução CONTRAN nº 24/98, todas as vezes que houver alteração dos modelos básicos dos veículos, os fabricantes encaminharão, com antecedência **de 30 dias**, as localizações de identificação veicular.

10. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 780/19:

É obrigatório o uso de segunda PIV traseira nos veículos equipados com engates para reboques ou carroceria intercambiável, transportando eventualmente carga.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Tem que cobrir a placa. É obrigatório o uso de segunda PIV traseira nos veículos equipados com engates para reboques ou carroceria intercambiável, transportando eventualmente carga que cobrir, total ou parcialmente, a PIV traseira.

11. (Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 780/19:



Compete ao Departamento Nacional de Trânsito - DETRAN estabelecer os requisitos mínimos do sistema desenvolvido pelo fabricante, bem como os critérios de registro das informações necessárias para o rastreamento do processo de fabricação e estampagem da PIV.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. É o DENATRAN. Vejamos:

Art. 6º Compete ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN:

I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução;

II - credenciar as empresas fabricantes de PIV;

III - disponibilizar acesso às informações dos fabricantes credenciados aos DETRAN;

IV - fiscalizar a regularidade das atividades dos fabricantes de PIV, suas instalações, equipamentos e soluções tecnológicas de controle e gestão do processo produtivo;

V - desenvolver, manter e atualizar o sistema informatizado de emplacamento;

VI - estabelecer os requisitos mínimos do sistema desenvolvido pelo fabricante, bem como os critérios de registro das informações necessárias para o rastreamento do processo de fabricação e estampagem da PIV;

VII - disponibilizar o sistema informatizado de emplacamento para a gestão e controle de distribuição do QR Code e das combinações alfanuméricas, estampagem das PIV e emplacamento;

VIII - aplicar as sanções administrativas aos fabricantes credenciados, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas.

12.(Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 780/19:

É vedado ao DENATRAN e aos DETRAN credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos a regra:

Art. 8º É vedado aos DETRAN estabelecerem a atividade de intermediários na execução das atividades de que trata esta Resolução.

Art. 9º É vedado ao DENATRAN e aos DETRAN:

I - credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV.



II - estabelecer critérios adicionais aos contidos no Anexo III.

13.(Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 780/19:

Segundo a norma Estampador de Placa de Identificação Veicular é empresa credenciada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal (DETRAN), em sistema informatizado do DENATRAN, para exercer, exclusivamente, o serviço de acabamento final das PIV e a comercialização com os proprietários dos veículos.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Exatamente!

Art. 10. A prestação de serviços de fabricação e estampagem das PIV será realizada por meio de credenciamento de fabricantes e estampadores, nos termos desta Resolução, sendo vedada a habilitação de empresas de forma diversa.

Parágrafo único. Para fins desta Resolução serão adotadas as seguintes definições:

I - Fabricante de Placa de Identificação Veicular - PIV: empresa credenciada pelo DENATRAN para exercer a atividade de fabricação, operação logística, gerenciamento informatizado e a distribuição das PIV semiacabadas para os estampadores;

II - Estampador de Placa de Identificação Veicular - PIV: empresa credenciada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal (DETRAN), em sistema informatizado do DENATRAN, para exercer, exclusivamente, o serviço de acabamento final das PIV e a comercialização com os proprietários dos veículos.

14.(Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 780/19:

A PIV nova deve ser revestida, em seu anverso, de película retrorrefletiva, na cor branca com uma faixa na cor azul na margem superior, contendo ao lado esquerdo o logotipo do MERCOSUL, ao lado direito a Bandeira do Brasil e ao centro o nome BRASIL.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos:

- ✓ A PIV deve ser revestida, em seu anverso, de película retrorrefletiva, **na cor branca com uma faixa na cor azul na margem superior**, contendo ao lado esquerdo o logotipo do MERCOSUL, ao lado direito a Bandeira do Brasil e ao centro o nome BRASIL;
- ✓ O padrão de estampagem é **composto de 7 caracteres alfanuméricos**, em alto relevo, na **sequência LLLNLNN**, com espaçamento equidistante e combinação aleatória, distribuída e



controlada pelo DENATRAN. O caracter "L" refere-se à letra, e o caracter "N" refere-se ao numeral;

- ✓ O processo de estampagem dos caracteres alfanuméricos deve ser realizado **por meio de filme térmico aplicado por calor (hot stamp)**;
- ✓ A cor dos caracteres alfanuméricos da PIV será determinada de acordo com o uso dos veículos.

15.(Inédita - PRF - 2020) Julgue os itens subsecutivos, tendo em vista o que consta na Resolução CONTRAN nº 780/19:

O proprietário de um veículo de coleção, ao optar pela nova PIV, deverá seguir as novas regras da Resolução destacada no enunciado. Assim, esta placa terá os caracteres dourados.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**.

Importante revisarmos as novas cores e o modelo da placa que são diferentes da Resolução 231/07, que não veio no edital e muitos já estavam acostumados. Vou destacar, também, algumas especificações técnicas. Sinceramente não acredito que o examinador irá cobrar, mas como ele não excluiu os anexos eu vou precisar falar.

Uso do Veículo	Cor dos Caracteres
Particular	Preta
Comercial (Aluguel e Aprendizagem)	Vermelha
Oficial e Representação	Azul
Diplomático/Consular (Missão Diplomática, Corpo Consular, Corpo Diplomático, Organismo Consular e/ou Internacional e Acordo Cooperação Internacional)	Dourada
Especiais (Experiência / Fabricantes de veículos, peças e implementos)	Verde
Coleção	Cinza Prata

Nome do País (BRASIL): deverá ser vazado na cor branca, ao centro da faixa azul superior.

Fonte da Combinação Alfanumérica:

- ✓ *"Tipologia: FE Engschrift;*
- ✓ *Altura (h): 53mm, para motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos e quadriciclos; 65mm, para os demais veículos;*



- ✓ *Largura: conforme Figuras abaixo;*
- ✓ *Espessura do traço: proporcional ao padrão da tipologia;*
- ✓ *Fonte do Nome do País (BRASIL): Gill Sans Standard Bold Condensed 50 Interletrado."*



GABARITO



GABARITO

1. C
2. E
3. E
4. C
5. E
6. C
7. C
8. E

9. E
10. E
11. E
12. C
13. C
14. C
15. E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.