

Aula 18 (bônus)



Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

12 de Março de 2021



Veículos Não-Articulados

- Largura: **2,60m**;
- Altura: **4,40m**;
- Comprimento: **14m**;
- BT: **até 60%**;
- PBT/PBTC: **29 t**;
- OBS: O BT **não pode exceder a 3,50m**.

Regra Específica para Veículo de Passageiros

- Peso bruto por eixo: **ES dois pneumáticos = 7 t**; **ES quatro pneumáticos = 11 t**; **ED seis pneumáticos = 14,5 t**; **ED oito pneumáticos = 18 t**; Dois eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 metros, dotados de **2 pneumáticos cada = 13 t**.



Balanço Traseiro



Balanço Traseiro

Não-Articulados, de passageiros e 3º eixo de apoio direcional

- Largura: **2,60m**;
- Altura: **4,40m**;
- BT: **até 62% (MT)**, **até 66% (MC)** e **até 71% (MD)**;

Não-Articulados, passageiros, chassi SX2

- Largura: **2,60m**;
- Altura: **4,40m**;
- Comprimento: **15m**;
- BT: **até 62% (MT)**, **até 66% (MC)**, **até 71% (MD)**.



Balanço Traseiro

Resolução 210/06


@mapasmentaisdirecionados

Articulados com mais de 2 Unidades

- Largura: **2,60m**;
- Altura: **4,40m**;
- Comprimento: **19,80m**;
- PBT/PBTC: **comprimento inferior a 17,50m = 45 t**;

Articulado, com 2 Unidades, Caminhão ou Ônibus e Reboque

- Largura: **2,60m**;
- Altura: **4,40m**;
- Comprimento: **19,80m**;
- PBT/PBTC:
- ✓ Caminhão e reboque, e comprimento inferior a 17,50 m = **45 t**;
- ✓ Comprimento igual ou superior a 17,50 m = **57 t**;



Articulado, c/ duas unidades, caminhão-trator e Semirreboque

- Largura: **2,60m**;
- Altura: **4,40m**;
- Comprimento: **18,60m**;
- PBT/PBTC:
- ✓ Comprimento total inferior a 16 m = **45 t**;
- ✓ Comprimento total superior a 16 m = **48,5 t**;
- ✓ Eixos distanciados, e comprimento total igual ou superior a 16 m = **53 t**;


Resolução 210/06

@prof.herculano

Articulados e de Passageiros

- Largura: **2,60m**;
- Altura: **4,40m**;
- Comprimento: **18,60m**;







Lista de Questões

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 210/06 do CONTRAN.

Os eixos em tandem são dois ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou não motriz, e a distância entre o centro das rodas é superior a 1,20m e inferior ou igual a 2,40 m.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 210/06 do CONTRAN.

Para CVC, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de até 57 toneladas, desde que cumpridos os seguintes requisitos: máximo de 7 eixos; comprimento máximo de 19,80 metros e mínimo de 17,50 metros; unidade tratora do tipo caminhão trator; e estar equipadas com sistema de freios conjugados; acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança; e acoplamento dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda deverão obedecer as normas técnicas.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 211/06 do CONTRAN.



A Autorização Especial de Trânsito – AET, para a CVC, pode ser concedida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal, mediante atendimento de alguns requisitos. Entre eles, o comprimento mínimo de 25 m e máximo de 30 metros, limitado o PBTC a 91t.

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 211/06 do CONTRAN.

O trânsito de Combinações de Veículos de Carga autorizado pela norma será do amanhecer ao pôr do sol e sua velocidade máxima de 80 km/h.

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 211/06 do CONTRAN.

Para atender às necessidades especiais de fixação no veículo, a sinalização especial para Combinação de Veículos de Carga – CVC poderá ser bipartida em seu sentido transversal, contudo, as partes não poderão ter uma separação maior que 5cm.

Questões Comentadas

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 210/06 do CONTRAN.

Os eixos em tandem são dois ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou não motriz, e a distância entre o centro das rodas é superior a 1,20m e inferior ou igual a 2,40 m.

Comentários:


Primeiro ponto importante, fiquem atentos aos pesos por eixos. Mas cuidado, isso muda quando for veículo de passageiros. Vejamos a regra:

Peso bruto por eixo isolado de <u>02</u> pneumáticos	6 t
Peso bruto por eixo isolado de <u>04</u> pneumáticos	10 t

Os eixos são considerados como **não distanciados** quando em um conjunto de dois ou mais eixos, a distância entre os dois planos verticais paralelos, que contenham os centros das rodas, for até 2,40 m. Quanto aos tipos de eixos não distanciados, temos eixos em tandem, não em tandem, suspensão especial e direcionais.

Os eixos **EM TANDEM** são dois ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou não motriz, e a distância entre o centro das rodas é superior a 1,20m e inferior ou igual a 2,40 m.





Na figura da esquerda, temos um exemplo de três eixos em tandem, enquanto que na da direita, dois eixos em tandem. Para esses, os pesos máximos são:


Peso bruto por conjunto de 02 eixos EM TANDEM	17 t
Peso bruto por conjunto de 03 eixos EM TANDEM	25,5 t

E atenção:

- ✓ Em qualquer par de eixos ou conjunto de três eixos em tandem, com quatro pneumáticos em cada, com os respectivos limites legais de 17 t e 25,5t, a diferença de peso bruto total entre os eixos mais próximos não deverá exceder a 1.700kg.

Já os eixos **NÃO EM TANDEM** não fazem parte do mesmo conjunto de suspensão, e a distância entre o centro das rodas é superior a 1,20 m e inferior ou igual a 2,40 m.

Veja a diferença:



Peso bruto por conjunto de 02 eixos NÃO EM TANDEM	15 t
---	------

Os eixos **DIRECIONAIS** são um conjunto de dois eixos ligados à direção do veículo, tendo cada um deles um pneumático de cada lado.

Para esses casos:



Peso por conjunto de dois eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 metros, independente da distância do primeiro eixo traseiro. (Resol. nº 577/16)

12 t

Há ainda os casos de veículos com suspensão especial. Para esses casos, os limites de peso bruto por conjunto de dois eixos, **sendo um dotado de quatro pneumáticos e outro de dois pneumáticos interligados por suspensão especial**, serão os seguintes, quando à distância entre os dois planos verticais que contenham os centros das rodas for:

inferior ou igual a 1,20m

9 t

superior a 1,20m e inferior ou igual a 2,40m

13,5 t

Seguindo, no que diz respeito aos limites de peso de veículos, a Resolução CONTRAN nº 210/2006 nos traz ainda dois casos especiais: o da Combinação de Veículos de Carga (CVC) e o dos veículos de característica rodoviária para transporte coletivo de passageiros.

Gabarito: certo.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 210/06 do CONTRAN.

Para CVC, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de até 57 toneladas, desde que cumpridos os seguintes requisitos: máximo de 7 eixos; comprimento máximo de 19,80 metros e mínimo de 17,50 metros; unidade tratora do tipo caminhão trator; e estar equipadas com sistema de freios conjugados; acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança; e acoplamento dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda deverão obedecer as normas técnicas.

Comentários:

Agora vamos ver as **dimensões autorizadas para veículos**, com ou sem carga, são as seguintes:

Características @prof.herculano	Largura (m)	Altura (m)	Comp. (m)	BT	PBT/PBTC	Observações
Não-articulados	2,60m	4,40	14,00	até 60%	29 t	O BT não pode exceder a 3,50m
Não-articulados, de passageiros e 3º eixo de apoio direcional	2,60m	4,40	15,00	até 62% (MT) até 66% (MC)		Peso bruto por eixo: - ES dois pneumáticos = 7t; - ES quatro pneumáticos = 11t;



				até 71% (MD)		- ED seis pneumáticos = 14,5t; - ED oito pneumáticos = 18t; - Dois eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 metros, dotados de 2 (dois) pneumáticos cada = 13t. (PBT) = somatório dos limites individuais, entretanto, não se aplicam as disposições aos veículos de característica urbana para transporte coletivo de passageiros.
Não-articulados, passageiros, chassi 8X2	2,60m	4,40	15,00	até 62% (MT) até 66% (MC) até 71% (MD)		Peso bruto por eixo: - ES dois pneumáticos = 7t; - ES quatro pneumáticos = 11t; - ED seis pneumáticos = 14,5t; - ED oito pneumáticos = 18t; - Dois eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 metros, dotados de 2 (dois) pneumáticos cada = 13t. (PBT) = somatório dos limites individuais, entretanto, não se aplicam as disposições aos veículos de característica urbana para transporte coletivo de passageiros
Articulados e de passageiros	2,60m	4,40	18,60			@prof_herculano
Articulados com mais de duas unidades	2,60m	4,40	19,80		- comprimento inferior a 17,50 m: 45 t;	
Articulado, c/ duas unidades,	2,60m	4,40	18,60		- comprimento total	



caminhão-trator e semi-reboque					inferior a 16 m: 45 t - comprimento total superior a 16 m: 48,5 t - eixos distanciados, e comprimento total igual ou superior a 16 m: 53 t ;	
Articulado, c/ duas unidades, caminhão ou ônibus e reboque	2,60m	4,40	19,80		- caminhão e reboque, e comprimento inferior a 17,50 m: 45 t ; e comprimento igual ou superior a 17,50 m: 57 t ;	@prof_herculano

Atenção:

- 1- veículos com reboque ou semi-reboque, **exceto caminhões: 39,5 t.**
- 2- para CVC, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de **até 57 toneladas**, desde que cumpridos os seguintes requisitos: máximo de 7 (sete) eixos; comprimento máximo de **19,80 metros e mínimo de 17,50 metros**; unidade tratora do tipo caminhão trator; e estar equipadas com sistema de freios conjugados; acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança; e acoplamento dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda deverão obedecer ao disposto na NBR NM ISO337.

Gabarito: certo.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 211/06 do CONTRAN.

A Autorização Especial de Trânsito – AET, para a CVC, pode ser concedida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal, mediante atendimento de alguns requisitos. Entre eles, o comprimento mínimo de 25 m e máximo de 30 metros, limitado o PBTC a 91t.

Comentários:

A Autorização Especial de Trânsito - **AET** pode ser concedida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal, mediante atendimento aos seguintes requisitos:



✓ para a CVC:

- Peso Bruto Total Combinado – PBTC **igual ou inferior a 74 toneladas;**
- Comprimento superior a 19,80 m e máximo de 30 metros, quando o PBTC for inferior ou igual a 57t;
- Comprimento mínimo de 25 m e máximo de 30 metros, quando o PBTC for superior a 57t;
- limites legais de Peso por Eixo fixados pelo CONTRAN;
- a compatibilidade da Capacidade Máxima de Tração - CMT da unidade tratora, determinada pelo fabricante, com o Peso Bruto Total Combinado - PBTC;
- estar equipadas com sistemas de freios conjugados entre si e com a unidade tratora, atendendo o disposto na Resolução nº. 777/93 - CONTRAN;
- o acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático, e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança;
- o acoplamento dos veículos articulados deverá ser do tipo pino-rei e quinta roda;
- possuir sinalização especial e estar provida de lanternas laterais colocadas a intervalos regulares de no máximo 3 metros entre si, que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto.

663 (suspensa) Art. 1º Alterar os §§ 3º e 4º, do art. 4º, da Resolução CONTRAN nº 211, de 13 de novembro de 2006, com redação dada pela Resolução CONTRAN nº 640, de 14 de dezembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art.4º..... (...) § 3º Para concessão da Autorização Especial de Trânsito (AET) de veículos com Peso Bruto Total Combinado (PBTC) superior a 74 toneladas e inferior ou igual 91 toneladas não se aplica o disposto no art. 4º desta Resolução. § 4º Para concessão da Autorização Especial de Trânsito (AET) de veículos com Peso Bruto Total Combinado (PBTC) superior a 74 toneladas e inferior ou igual 91 toneladas, o interessado deverá atender os procedimentos administrativos, especificação técnica das Combinações de Veículo de Carga (CVC), os itens e os requisitos de segurança da CVC previstos no art. 2º-A desta Resolução.” **(SUSPENSO PELA DELIBERAÇÃO 172)**

Gabarito: errado.

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 211/06 do CONTRAN.

O trânsito de Combinações de Veículos de Carga autorizado pela norma será do amanhecer ao pôr do sol e sua velocidade máxima de 80 km/h.

Comentários:

Não esqueçam que a Autorização Especial de Trânsito - AET, fornecida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, terá o percurso estabelecido e aprovado pelo órgão com circunscrição sobre a via.

A Autorização Especial de Trânsito (AET) **será concedida para cada caminhão trator**, especificando os limites de comprimento e de peso bruto total combinado (PBTC) da combinação de veículo de carga (CVC), **e não está vinculado às unidades rebocadas na respectiva AET**, podendo ambos serem substituídos a qualquer tempo, observadas as mesmas características de dimensões e peso e adequada Capacidade Máxima de Tração (CMT).

O trânsito de Combinações de Veículos de Carga de que trata esta Resolução **será do amanhecer ao pôr do sol** e sua velocidade **máxima de 80 km/h**.



Nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos e que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, será autorizado o trânsito diuturno.

RES.	CONFIGURAÇÃO	PBTC até (toneladas)	Comprimento mínimo (m)	Comprimento máximo (m)
210	Veículo não articulado	29	-	14
	Caminhão trator + semi-reboque	45	-	< 16,0
	Caminhão trator + semi-reboque	53	16	18,6
	Caminhão trator + reboque	45	-	< 17,5
	Caminhão trator + reboque	57	17,5	19,8
	Caminhão trator + 2 unidades	45	-	< 17,5
	Caminhão trator + 2 unidades	57	17,5	19,8
211	CVC's com mais de 2 unidades	57	> 19,8	30
	CVC's com mais de 2 unidades	> 57 até 74	25	30

Sem Autorização Especial de Trânsito (AET)

Com Autorização Especial de Trânsito (AET)

Gabarito: certo.

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 211/06 do CONTRAN.

Para atender às necessidades especiais de fixação no veículo, a sinalização especial para Combinação de Veículos de Carga – CVC poderá ser bipartida em seu sentido transversal, contudo, as partes não poderão ter uma separação maior que 5cm.

Comentários:

Art. 2º O item 3, do Anexo II, da Resolução CONTRAN nº 211, de 13 de novembro de 2006, acrescentado pela Resolução CONTRAN nº 635, de 30 de novembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: “3. Para atender às necessidades especiais de fixação no veículo, a sinalização especial para Combinação de Veículos de Carga – CVC poderá ser bipartida em seu sentido transversal, contudo, as partes não poderão ter uma separação maior que 5cm (cinco centímetros).”





Gabarito: certo.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.