

Aula 19 (bônus)

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)



Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital



Autor:


Alexandre Herculano

21 de Março de 2021









Concessão da Autorização

- Para a circulação e a concessão da Autorização Especial de Trânsito (validade máxima de 1 ano) deverão ser observados os seguintes limites:
- ✓ Poderá ser admitida, a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários, a altura máxima do conjunto carregado de 4,95 m ou até 3,0 m quando se tratar de CTV e CTVP destinada ao transporte de ônibus, chassis de ônibus e de caminhões;
- ✓ Os limites legais de Peso Bruto Total Combinado – PBTC e peso por eixo previstos na Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 2006 e suas sucedâneas;
- ✓ Comprimento medido do para-choque dianteiro à extremidade posterior (plano inferior e superior) da carroceria do veículo:
 - Veículo simples: 14,00 m;
 - Veículo articulado: até 23,00 m, desde que a distância entre os eixos extremos não ultrapasse a 18,00 m;
 - Veículo com reboque: até 23,00 m.

Horário

- Não se aplica a restrição quanto ao horário de trânsito para Combinações cujo comprimento seja de no máximo 19,80 m.
- Será admitido o trânsito noturno das Combinações que apresentem comprimento superior a 19,80 m até 23,00 m nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos, que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido.
- Nos trechos rodoviários de pista simples será permitido também o trânsito noturno, quando vazio, ou com carga apenas na plataforma inferior, devidamente ancorada e ativada toda a sinalização do equipamento transportador.
- Poderão ser adotados horários distintos dos estabelecidos por esta Resolução em trechos específicos, mediante proposição da autoridade competente com circunscrição sobre a via.

Limites

- Nas CTVP, o espaço ocupado pelas peças e componentes deverá obedecer aos seguintes limites:
- ✓ Comprimento máximo da carga: limitado à parte do equipamento que fica rebaixada (onde o caminhão-trator é engatado ao semirreboque) e os dois eixos do semirreboque, região tecnicamente chamada de “plataforma inferior”, desde que não superior a 10,00 m;
- ✓ Largura máxima: 2,40 m;
- ✓ Altura máxima de carga: 2,25 m.

Resolução 735/18

@prof.herculano

Lista de Questões

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 803/20 do CONTRAN.

Para efeitos de classificação do veículo, o comprimento total é aquele medido do ponto mais avançado de sua extremidade dianteira ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira, incluídos todos os acessórios para os quais não esteja previsto exceção. Entretanto, a medição do comprimento dos veículos do tipo guindaste deverá tomar como base a ponta da lança e o suporte dos contrapesos.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 803/20 do CONTRAN.

Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária e nota fiscal serão admitidas as seguintes tolerâncias: 5% sobre os limites de pesos regulamentares para o peso bruto total (PBT) e peso bruto total combinado (PBTC); e 10% sobre os limites de peso regulamentares por eixo de veículos transmitidos à superfície das vias públicas e 7,5% quando for cimento asfáltico de petróleo.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 803/20 do CONTRAN.

Na fiscalização de peso por eixo ou conjunto de eixos, independentemente da natureza da carga, o veículo poderá prosseguir viagem sem remanejamento ou transbordo, desde que os excessos



aferidos em cada eixo ou conjunto de eixos sejam simultaneamente inferiores a 12,5% do menor valor entre os pesos e capacidades máximos permitidos.

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 803/20 do CONTRAN.

Para fins de fiscalização de peso de veículos que transportem produtos classificados como Biodiesel (B-100) e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), por meio de balança rodoviária ou de Nota Fiscal, fica permitida a tolerância de 7,5%.

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 290/08 do CONTRAN.

As indicações sobre a tara, lotação, PBT, PBTC e CMT, em veículo de carga, com PBT acima de 3500 kg, sendo o veículo automotor novo acabado, serão inscritas em plaqueta ou em etiqueta adesiva resistente a ação do tempo. Assim, as indicações serão inscritas em fundo claro ou escuro, adotados caracteres alfanuméricos contrastantes, com altura não inferior a 3 milímetros.

6. Julgue o item abaixo com base na Resolução 290/08 do CONTRAN.

Nos reboques e semi-reboques, a indicação, da inscrição do PTB por exemplo, deverá ser afixada na parte externa da carroçaria na lateral dianteira.

7. Julgue o item abaixo com base na Resolução 520/15 do CONTRAN.

A AET, fornecida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal com circunscrição sobre a via, terá validade máxima de 1 ano e conterá, no mínimo: identificação do órgão emissor; o número de identificação; a identificação e características do veículo; o peso e dimensões autorizadas; o prazo de validade; o percurso; e a identificação em se tratando de carga indivisível.

8. Julgue o item abaixo com base na Resolução 520/15 do CONTRAN.

A autoridade concedente da AET deverá exigir a indicação de um mecânico como responsável técnico, quando as dimensões da carga assim o exigirem, bem como medidas preventivas de segurança a serem adotadas pelo proprietário para a circulação do veículo no percurso autorizado, incluindo escolta especializada, conforme a regulamentação de cada órgão.

9. Julgue o item abaixo com base na Resolução 735/18 do CONTRAN.

Ficam dispensadas da emissão de Autorização Especial de Trânsito – AET as Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVF com até 4,90 m de altura, e que atendam aos limites de largura e comprimento abaixo, quando falarmos sobre as dimensões.

10. Julgue o item abaixo com base na Resolução 735/18 do CONTRAN.

Será admitido o trânsito noturno das Combinações que apresentem comprimento superior a 19,80 m até 23,00 m nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos, que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido.

11. Julgue o item abaixo com base na Resolução 735/18 do CONTRAN.



Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderão ser dispensadas de Autorização Especial de Trânsito - AET as Combinações de Transporte de Veículos - CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP com altura entre 4,71 m e 4,95 m.

Questões Comentadas

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 803/20 do CONTRAN.

Para efeitos de classificação do veículo, o comprimento total é aquele medido do ponto mais avançado de sua extremidade dianteira ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira, incluídos todos os acessórios para os quais não esteja previsto exceção. Entretanto, a medição do comprimento dos veículos do tipo guindaste deverá tomar como base a ponta da lança e o suporte dos contrapesos.

Comentários:

Para efeitos desta Resolução e classificação do veículo, **o comprimento total** é aquele medido do ponto mais avançado de sua extremidade dianteira ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira, incluídos todos os acessórios para os quais não esteja previsto exceção.

Na **medição do comprimento dos veículos não serão tomados em consideração os seguintes dispositivos:**

- limpador de pára-brisas e dispositivos de lavagem do pára-brisas;
- placas dianteiras e traseiras;
- dispositivos e olhais de fixação e amarração da carga, lonas e encerados;
- luzes;
- espelhos retrovisores ou outros dispositivos similares;
- tubos de admissão de ar;
- batentes;
- borrachas;
- plataformas elevatórias, rampas de acesso e outros equipamentos semelhantes, em ordem de marcha, desde que não constituam saliência superior a 200 mm (duzentos milímetros); e



- dispositivos de engate do veículo a motor.

A medição do comprimento dos veículos do tipo guindaste deverá tomar como base a ponta da lança e o suporte dos contrapesos.

Gabarito: certo.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 803/20 do CONTRAN.

Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária e nota fiscal serão admitidas as seguintes tolerâncias: 5% sobre os limites de pesos regulamentares para o peso bruto total (PBT) e peso bruto total combinado (PBTC); e 10% sobre os limites de peso regulamentares por eixo de veículos transmitidos à superfície das vias públicas e 7,5% quando for cimento asfáltico de petróleo.

Comentários:

Os instrumentos ou equipamentos utilizados para a medição de comprimento de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), de acordo com a legislação metrológica em vigor.

Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com peso bruto total (PBT), com peso bruto total combinado (PBTC) ou **com peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante**, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração (CMT) da unidade tratora.

A fiscalização de peso dos veículos deve ser feita por equipamento de pesagem (balança rodoviária) ou, na impossibilidade, pela verificação de documento fiscal.

Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária serão admitidas as seguintes tolerâncias:

- 5% sobre os limites de pesos regulamentares para o peso bruto total (PBT) e peso bruto total combinado (PBTC); e
- 10% sobre os limites de peso regulamentares por eixo de veículos transmitidos à superfície das vias públicas.

Quando o peso verificado for igual ou inferior ao PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da **tolerância de 5%**, mas ocorrer excesso de peso em algum dos eixos ou conjunto de eixos, aplicar-se-á multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

A carga deverá ser remanejada ou deverá ser efetuado transbordo, de modo a que os excessos por eixo sejam eliminados.

O veículo somente poderá prosseguir viagem depois de sanar a irregularidade sem prejuízo da multa aplicada.



Quando o peso verificado estiver acima do PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da **tolerância de 5%**, aplicar-se-á a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

O veículo somente poderá prosseguir viagem **depois de efetuar o transbordo** da parcela que exceder a tolerância prevista. O veículo só poderá prosseguir viagem após sanadas as irregularidades, observadas as condições de segurança.

Nos casos em que não for dispensado o remanejamento ou transbordo da carga, **o veículo deverá ser recolhido ao depósito**, sendo liberado somente após sanada a irregularidade e pagas todas as despesas de remoção e estada. A critério do agente, **observadas as condições de segurança**, poderá ser dispensado o remanejamento ou transbordo de produtos perigosos, produtos perecíveis, cargas vivas e passageiros.

Os equipamentos **fixos ou portáteis** utilizados na pesagem de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo INMETRO, de acordo com a legislação metrológica em vigor.

A fiscalização dos limites de peso dos veículos por meio do peso declarado na Nota Fiscal, Conhecimento ou Manifesto de carga poderá ser feita em qualquer tempo ou local, não sendo admitida qualquer tolerância sobre o peso declarado.

Gabarito: errado.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 803/20 do CONTRAN.

Na fiscalização de peso por eixo ou conjunto de eixos, independentemente da natureza da carga, o veículo poderá prosseguir viagem sem remanejamento ou transbordo, desde que os excessos aferidos em cada eixo ou conjunto de eixos sejam simultaneamente inferiores a 12,5% do menor valor entre os pesos e capacidades máximos permitidos.

Comentários:

Na fiscalização de peso por eixo ou conjunto de eixos, independentemente da natureza da carga, o veículo poderá prosseguir viagem sem remanejamento ou transbordo, desde que os excessos aferidos em cada eixo ou conjunto de eixos sejam simultaneamente inferiores a 12,5% do menor valor entre os pesos e capacidades máximos estabelecidos pelo CONTRAN e os pesos e capacidades indicados pelo fabricante ou importador.

A tolerância para fins de remanejamento ou transbordo acima não será cumulativa aos limites estabelecidos pela norma, ou seja, as regras dos 5% e 10%

Gabarito: certo

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 803/20 do CONTRAN.



Para fins de fiscalização de peso de veículos que transportem produtos classificados como Biodiesel (B-100) e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), por meio de balança rodoviária ou de Nota Fiscal, fica permitida a tolerância de 7,5%.

Comentários:

Para fins de fiscalização de peso de veículos que transportem produtos classificados como Biodiesel (B-100) e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), por meio de balança rodoviária ou de Nota Fiscal, fica permitida a tolerância de 7,5% (sete e meio por cento) no PBT ou PBTC até 30 de novembro de 2021.

Gabarito: certo.

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 290/08 do CONTRAN.

As indicações sobre a tara, lotação, PBT, PBTC e CMT, em veículo de carga, com PBT acima de 3500 kg, sendo o veículo automotor novo acabado, serão inscritas em plaqueta ou em etiqueta adesiva resistente a ação do tempo. Assim, as indicações serão inscritas em fundo claro ou escuro, adotados caracteres alfanuméricos contrastantes, com altura não inferior a 3 milímetros.

Comentários:

- Vejamos:

3 - APLICAÇÃO

3.1 Informações mínimas para veículos de tração, de carga e transporte coletivo de passageiros, com PBT acima de 3500 kg.

3.1.1 Veículo automotor novo acabado: tara, lotação, PBT, PBTC e CMT;

3.1.2 Veículo automotor novo inacabado: PBT, PBTC e CMT;

3.1.3 Veículo automotor novo que recebeu carroçaria ou implemento: tara e lotação, em complemento às características informadas pelo fabricante ou importador do veículo;

3.1.4 Veículo automotor novo que teve alterado o número de eixos ou sua(s) capacidade(s): tara, lotação e PBT, em complemento às características informadas pelo fabricante ou importador do veículo;

3.1.5 Veículo automotor já licenciado que teve alterado sua estrutura, número de eixos ou sua(s) capacidade(s): tara, lotação, PBT e peso por eixo, respeitada a CMT informada pelo fabricante ou importador do veículo, em complemento às características informadas pelos mesmos.

3.1.6 Reboque e semi-reboque, novo ou alterado: tara, lotação e PBT.

3.2 Informações mínimas para veículos de tração, de carga e transporte coletivo de passageiros, com PBT de até 3500 kg.



3.2.1 Todas as constantes nos itens de 3.1.1 a 3.1.6, sendo autorizada a opcionalidade: PBTC ou CMT.

Observação: as informações complementares devem atender os requisitos do item 4 deste anexo, em campo distinto das informações originais do fabricante ou importador do veículo

4 - REQUISITOS

4.1 - Específicos.

4.1.1 - As indicações referentes ao item 3 serão inscritas em plaqueta ou em etiqueta adesiva resistente a ação do tempo;

4.1.2 - As indicações serão inscritas em fundo claro ou escuro, adotados caracteres alfanuméricos contrastantes, com altura não inferior a 3 milímetros.

4.1.3 - Também, poderão ser usados letras ou números inscritos em alto ou baixo relevo, sem necessidade de contraste de cor.

As indicações serão inscritas em fundo claro ou escuro, adotados caracteres alfanuméricos contrastantes, com altura não inferior a 3 milímetros.

A indicação nos veículos automotores de tração, de carga será inscrita ou afixada em um dos seguintes locais, assegurada a facilidade de visualização.

- ✓ Na coluna de qualquer porta, junto às dobradiças, ou no lado da fechadura;
- ✓ Na borda de qualquer porta;
- ✓ Na parte inferior do assento, voltada para porta;
- ✓ Na superfície interna de qualquer porta;
- ✓ No painel de instrumentos.

Gabarito: certa.

6. Julgue o item abaixo com base na Resolução 290/08 do CONTRAN.

Nos reboques e semi-reboques, a indicação, da inscrição do PTB por exemplo, deverá ser afixada na parte externa da carroçaria na lateral dianteira.

Comentários:

Nos veículos destinados **ao transporte coletivo de passageiros**, a indicação deverá ser afixada na **parte frontal interna acima do pára-brisa** ou na **parte superior da divisória da cabina de comando do lado do condutor**. Na impossibilidade técnica ou ausência de local para fixação, poderão ser utilizados os mesmos locais previstos para os veículos de carga e tração.



Nos **reboques e semi-reboques**, a indicação deverá ser afixada na **parte externa da carroçaria na lateral dianteira**.

Nos **implementos montados sobre chassi de veículo de carga**, a indicação deverá ser afixada na **parte externa do mesmo**, em sua lateral dianteira.

A **responsabilidade pela inscrição** e conteúdo dos pesos e capacidades será:

- ✓ do fabricante ou importador, quando se tratar de veículo novo acabado ou inacabado;
- ✓ do fabricante da carroçaria ou de outros implementos, em caráter complementar ao informado pelo fabricante ou importador do veículo;
- ✓ do responsável pelas modificações, quando se tratar de veículo novo ou já licenciado que tiver sua estrutura e/ou número de eixos alterados, ou outras modificações;
- ✓ do proprietário do veículo.

Gabarito: certo.

7. Julgue o item abaixo com base na Resolução 520/15 do CONTRAN.

A AET, fornecida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal com circunscrição sobre a via, terá validade máxima de 1 ano e conterá, no mínimo: identificação do órgão emissor; o número de identificação; a identificação e características do veículo; o peso e dimensões autorizadas; o prazo de validade; o percurso; e a identificação em se tratando de carga indivisível.

Comentários:

A circulação de veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos **pela Resolução CONTRAN nº 210**, poderá ser permitida, mediante Autorização Especial de Trânsito (AET) da autoridade com circunscrição sobre a via pública, atendidos os requisitos desta Resolução.

A AET, fornecida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal com circunscrição sobre a via, **terá validade máxima de 1 ano** e conterá, no mínimo:

- ✓ a identificação do órgão emissor;
- ✓ o número de identificação;
- ✓ a identificação e características do(s) veículo(s);
- ✓ o peso e dimensões autorizadas;
- ✓ o prazo de validade;
- ✓ o percurso;
- ✓ a identificação em se tratando de carga indivisível.

Gabarito: certo.



8. Julgue o item abaixo com base na Resolução 520/15 do CONTRAN.

A autoridade concedente da AET deverá exigir a indicação de um mecânico como responsável técnico, quando as dimensões da carga assim o exigirem, bem como medidas preventivas de segurança a serem adotadas pelo proprietário para a circulação do veículo no percurso autorizado, incluindo escolta especializada, conforme a regulamentação de cada órgão.

Comentários:

A autoridade concedente da AET poderá exigir a indicação de **um engenheiro como responsável técnico**, quando as dimensões da carga assim o exigirem, bem como medidas preventivas de segurança a serem adotadas pelo proprietário para a circulação do veículo no percurso autorizado, incluindo escolta especializada, conforme a regulamentação de cada órgão.

A AET não exime o condutor e/ou proprietário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros.

Gabarito: errado.

9. Julgue o item abaixo com base na Resolução 735/18 do CONTRAN.

Ficam dispensadas da emissão de Autorização Especial de Trânsito – AET as Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP com até 4,90 m de altura, e que atendam aos limites de largura e comprimento abaixo, quando falarmos sobre as dimensões.

Comentários:

Entende-se por Combinações de Transporte de Veículos – CTV o veículo ou combinação de veículos construídos ou adaptados especial e exclusivamente para o transporte de veículos e chassis. Entende-se por Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP a combinação de veículos concebida e construída especialmente para o transporte de veículos acabados e cargas unitizadas sobre paletes ou racks.

Ficam **dispensadas da emissão de Autorização Especial de Trânsito – AET** as Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP **com até 4,70 m de altura**, e que atendam aos limites de largura e comprimento abaixo, quando falarmos sobre as dimensões.

Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **poderão ser dispensadas de Autorização Especial de Trânsito –**



AET as Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP **com altura entre 4,71 m e 4,95 m** que atendam aos limites de largura e comprimento.

As empresas e transportadores autônomos de veículos deverão requerer a Autorização Especial de Trânsito – AET perante à autoridade competente, juntando a seguinte documentação:

- ✓ requerimento, em 3 (três) vias, indicando nome e endereço do proprietário, devidamente assinado por responsável ou representante credenciado do proprietário;
- ✓ cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV;
- ✓ memória de cálculo comprobatório da estabilidade do equipamento com carga considerando a ação do vento firmada por engenheiro que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e segurança operacional do veículo;
- ✓ planta dimensional da combinação, na escala 1:50, com o equipamento carregado nas condições mais desfavoráveis indicando:
 - dimensões;
 - distância entre eixos e comprimento dos balanços dianteiro e traseiro;
- ✓ distribuição de peso por eixo;
- ✓ apresentação do Laudo Técnico.

Gabarito: errado.

10. Julgue o item abaixo com base na Resolução 735/18 do CONTRAN.

Será admitido o trânsito noturno das Combinações que apresentem comprimento superior a 19,80 m até 23,00 m nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos, que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido.

Comentários:

Para a circulação e a concessão da Autorização Especial de Trânsito – AET deverão ser observados os seguintes limites:

- ✓ **poderá ser admitida, a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários, a altura máxima do conjunto carregado de 4,95 m ou até 3,0 m quando se tratar de Combinação para Transporte de Veículos – CTV e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP destinada ao transporte de ônibus, chassis de ônibus e de caminhões;**



- ✓ **comprimento - medido do para-choque dianteiro à extremidade posterior (plano inferior e superior) da carroceria do veículo:**
 - **veículo simples: 14,00 m;**
 - **veículo articulado: até 23,00 m, desde que a distância entre os eixos extremos não ultrapasse a 18,00 m;**
 - **veículo com reboque: até 23,00 m (vinte e três metros);**
- ✓ **os limites legais de Peso Bruto Total Combinado – PBTC e peso por eixo previstos na Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 2006 e suas sucedâneas;**

Não se aplica a restrição quanto ao horário de trânsito contida acima para Combinações cujo comprimento seja de no máximo 19,80 m.

Será admitido o trânsito noturno das Combinações que apresentem comprimento superior a 19,80 m até 23,00 m nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos, que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido.

Nos trechos rodoviários de pista simples será permitido também o trânsito noturno, quando vazio, ou com carga apenas na plataforma inferior, devidamente ancorada e ativada toda a sinalização do equipamento transportador.

Poderão ser adotados horários distintos dos estabelecidos por esta Resolução em trechos específicos, mediante proposição da autoridade competente com circunscrição sobre a via.

A Autorização Especial de Trânsito – **AET expedida pela autoridade competente terá validade máxima de um ano.**

Nas Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP, o espaço ocupado pelas peças e componentes deverá obedecer aos seguintes limites:

- ✓ **comprimento máximo da carga: limitado à parte do equipamento que fica rebaixada, ou seja, àquela situada entre o “castelo” inferior (onde o caminhão-trator é engatado ao semirreboque) e os dois eixos do semirreboque, região tecnicamente chamada de “plataforma inferior” desde que não superior a 10,00 m;**
- ✓ **largura máxima: 2,40 m;**
- ✓ **altura máxima de carga: 2,25 m.**

Gabarito: certo.

11. Julgue o item abaixo com base na Resolução 735/18 do CONTRAN.

Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderão ser dispensadas de Autorização Especial de Trânsito - AET



as Combinações de Transporte de Veículos - CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP com altura entre 4,71 m e 4,95 m.

Comentários:

Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderão ser dispensadas de Autorização Especial de Trânsito - AET as Combinações de Transporte de Veículos - CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP com altura entre 4,71 m (quatro metros e setenta e um centímetros) e 4,95 m (quatro metros e noventa e cinco centímetros) que atendam aos limites de largura e comprimento na norma em estudo.

Gabarito: certo.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.