

Aula 24

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)
Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:
Alexandre Herculano

27 de Fevereiro de 2021

Sumário

Lista de Questões	2
Questões Comentadas	11



LISTA DE QUESTÕES



1. Com base na Resolução 04/98 do Contran julgue o item abaixo.

Os veículos consignados aos concessionários, para comercialização, e os veículos adquiridos por pessoas físicas, entidades privadas e públicas, a serem licenciados nas categorias particular e oficial, somente poderão transportar suas cargas e pessoas que tenham vínculo empregatício com os mesmos.

2. Com base na Resolução 14/98 do Contran julgue o item abaixo.

Os ciclomotores, as motocicletas, os triciclos e os quadriciclos deverão ter protetor das rodas traseiras.

3. Com base na Resolução 24/98 do Contran julgue o item abaixo.

A gravação do número de identificação veicular (VIN) no chassi ou monobloco, deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização, de acordo com as especificações vigentes e formatos, em profundidade mínima de 0,4mm.

4. Com base na Resolução 92/99 do Contran julgue o item abaixo.

Em caso de acidente, as informações referentes às últimas vinte e quatro horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de um ano.

5. Com base na Resolução 210/06 do Contran julgue o item abaixo.

Para Combinação de Veículo Carga, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de até 57 toneladas, desde que cumpridos os seguintes requisitos: máximo de 7 eixos; comprimento máximo de 19,80 metros e mínimo de 17,50 metros; unidade tratora do tipo caminhão trator; e estar equipadas com sistema de freios conjugados; acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança; e acoplamento dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda.

6. Com base na Resolução 216/06 do Contran julgue o item abaixo.



Na área crítica de visão do condutor e em uma faixa periférica de 5,5 centímetros de largura das bordas externas do pára-brisa não devem existir trincas e fraturas de configuração circular, e não podem ser recuperadas.

7. Com base na Resolução 254/07 do Contran julgue o item abaixo.

A transmissão luminosa não poderá ser inferior a 75% para os vidros incolores dos pára-brisas e 70% para os pára-brisas coloridos, vidros de segurança situados no teto e demais vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo.

8. Com base na Resolução 290/08 do Contran julgue o item abaixo.

As inscrições de pesos e capacidades em veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de passageiros serão com inscritas em fundo claro ou escuro, adotados caracteres alfanuméricos contrastantes, com altura não inferior a 3 milímetros.

9. Com base na Resolução 360/10 do Contran julgue o item abaixo.

O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no Território Nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio da Reciprocidade, no prazo máximo de 360 dias, respeitada a validade da habilitação de origem.

10. Com base na Resolução 780/2019 do Contran julgue o item abaixo.

Os reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos, bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes serão identificados apenas pela PIV traseira.

11. Com base na Resolução 735/18 do Contran julgue o item abaixo.

Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderão ser dispensadas de Autorização Especial de Trânsito – AET as Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP com altura entre 4,71 m e 4,95 m que atenderem aos limites de largura e comprimento previsto na Resolução.

12. Com base na Resolução 216/06 do Contran julgue o item abaixo.

Nos pára-brisas dos ônibus, microônibus e caminhões, a área crítica de visão do condutor conforme figura ilustrativa do anexo desta resolução é aquela situada a esquerda do veículo determinada por um retângulo de 60 centímetros de altura por 50 centímetros de largura, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela projeção da linha de centro do volante de direção, paralela à linha de centro do veículo, cuja base coincide com a linha tangente do ponto mais alto do volante.

13. Com base na legislação de trânsito e nas Resoluções do Contran, julgue o item a seguir.



A sinalização sonora, no semáforo, para pessoas portadoras de deficiência visual, deve quando cada sinal sonoro for reproduzido, terminar com um volume máximo em um aumento progressivo para alertar o pedestre o término da travessia.

14. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

O peso bruto total ou peso bruto total combinado, respeitando os limites da capacidade máxima de tração da unidade tratora determinada pelo fabricante será nos veículos com reboque ou semirreboque, exceto caminhões, de 39,5 t.

15. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

As Combinações de Veículos de Carga, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, com peso bruto total acima de 63 t ou com comprimento total acima de 19,80 m, só poderão circular portando Autorização Especial de Trânsito.

16. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Tratando-se de sistemas de iluminação, nos veículos automotores, a norma limita o funcionamento simultâneo de no máximo seis faróis, independentemente de suas finalidades.

17. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

O auto de infração, aplicado por medidores de transmitância luminosa, além do disposto no Código de Trânsito Brasileiro, deverá conter, expressos em valores percentuais: a medição realizada pelo instrumento; o valor considerado para fins de aplicação de penalidade; e o limite regulamentado para a área envidraçada fiscalizada.

18. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário será admitido o transporte eventual de carga indivisível, respeitados os seguintes preceitos: as cargas que sobressaiam ou se projetem além do veículo para trás, deverão estar bem visíveis e sinalizadas. No período noturno, esta sinalização deverá ser feita por meio de uma luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha; e o balanço traseiro não deve exceder 70% do valor da distância entre os dois eixos do veículo.

19. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Nos procedimentos de fiscalização, de embriaguez ao volante, deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro.

20. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

O crime de embriaguez ao volante poderá ser constatado pelo teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,54 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, descontado o erro máximo admissível.



21. (Simulado PRF – 2018 – Inéditas) Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

O transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à circulação pública, não poderá ser realizado em carroceria que não seja inteiramente fechada.

22. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim

23. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Além das exigências estabelecidas na norma, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, é vedado, entre outras, transportar passageiros com idade inferior a 7 anos.

24. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário será admitido o transporte eventual de carga indivisível, respeitados os seguintes preceitos: as cargas que sobressaiam ou se projetem além do veículo para trás, deverão estar bem visíveis e sinalizadas. No período noturno, esta sinalização deverá ser feita por meio de uma luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha; e o balanço traseiro não deve exceder 70% do valor da distância entre os dois eixos do veículo.

25. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas "online" por esses sistemas.

26. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Além das exigências estabelecidas na norma, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, é vedado, entre outras, transportar passageiros com idade inferior a 7 anos.

27. Com base na Resolução 258/07 do Contran julgue o item abaixo.

Quando o peso verificado for igual ou inferior ao PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 7%, mas ocorrer excesso de peso em algum dos eixos ou conjunto de eixos aplicar-se-á multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

28. Com base na Resolução 735/18 do Contran julgue o item abaixo.

Ficam dispensadas da emissão de Autorização Especial de Trânsito – AET as Combinações para Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP com até 4,70 m de altura, e que atendam aos limites de largura e comprimento previstos na norma.



29. Com base na Resolução 735/18 do Contran julgue o item abaixo.

O trânsito de Combinações para Transporte de Veículos – CTV e de Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP será do amanhecer ao pôr do sol, e sua velocidade máxima de 80 km/h.

30. Com base na Resolução 441/13 do Contran, julgue o item abaixo

Entende-se como “sólido a granel” qualquer carga sólida fracionada, fragmentada ou em grãos, transformada ou in natura, transportada diretamente na carroceria do veículo sem estar acondicionada em embalagem.

31. Com base na Resolução 667/18 do Contran, julgue o item abaixo

Ficam limitados a instalação e o funcionamento simultâneo de no máximo 8 faróis, independentemente de suas finalidades.

32. Com base na Resolução 740/18 do Contran, julgue o item abaixo

Durante a vigência do PNATRANS, os CETRAN, o CONTRANDIFE e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas, com os respectivos. Até 1º de agosto de cada ano, os CETRAN, o CONTRANDIFE e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas, com os respectivos orçamentos, referentes ao ano subsequente.

33. Com base na Resolução 780/19 do Contran, julgue o item abaixo

A PIV deve ser revestida, em seu anverso, de película retrorrefletiva, na cor branca com uma faixa na cor azul na margem superior, contendo ao lado direito logotipo do MERCOSUL, ao lado esquerdo a Bandeira do Brasil e ao centro o nome BRASIL

34. Com base na Resolução 789/20 do Contran, julgue o item abaixo

A CNH C é destinada a combinações de veículos automotores e elétricos não abrangidas pela categoria B, em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B ou C, e desde que o PBT da unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada seja menor que 6.000 kg.

35. Com base na Resolução 798/20 do Contran, julgue o item abaixo

Para utilização do equipamento portátil, deve ser realizado planejamento operacional prévio em trechos ou locais: com potencial ocorrência de acidentes de trânsito; que tenham histórico de acidentes de trânsito que geraram mortes ou lesões; ou em que haja recorrente inobservância dos limites de velocidade previstos para a referida via ou trecho.

36. Com base na Resolução 803/20 do Contran, julgue o item abaixo

Quando o peso verificado for igual ou inferior ao PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 7,5%, mas ocorrer excesso de peso em algum dos eixos ou conjunto de eixos, aplicar-se-á multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.



37. Com base na Resolução 806/20 do Contran, julgue o item abaixo

Sobre as campanhas mensais, em julho, o foco é o respeito no trânsito. Ou seja, ser parte da solução e não do problema. Além da nova pontuação na CNH.

38. Com base na Resolução 809/20 do Contran, julgue o item abaixo

O CRLV-e será expedido obrigatoriamente no caso de remarcação de chassi.

39. Com base na Resolução 810/20 do Contran, julgue o item abaixo

O proprietário do veículo, ou seu representante legal, classificado com "dano de grande monta" ou "dano de média monta" poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior. Assim, o órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve apreciar o recurso no prazo de 30 dias, podendo requisitar a apresentação do veículo para avaliação própria ou por entidade por ele reconhecida.

40. Com base na Resolução 14/98 do Contran, julgue o item abaixo.

Os ciclomotores, as motocicletas, os triciclos e os quadriciclos deverão ter Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro.

41. Com base na Resolução 24/98 do Contran julgue o item abaixo.

A gravação do número de identificação veicular no chassi ou monobloco, deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização, de acordo com as especificações vigentes e formatos, em profundidade mínima de 0,2mm.

42. Com base na Resolução 04/98 do Contran julgue o item abaixo.

Uma empresa do Rio de Janeiro adquiriu direto da fábrica um micro ônibus novo em São Paulo. Pela urgência, o proprietário da referida empresa manda um de seus motoristas a São Paulo para conduzir o micro ônibus até o Rio de Janeiro.

43. Com base na Resolução 36/98 do Contran julgue o item abaixo.

O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta), providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância máxima de 30 metros da parte traseira do veículo. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado paralelamente ao eixo da via, e em condição de possível visibilidade.

44. Com base na Resolução 110/00 do Contran julgue o item abaixo.

Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do DF estabelecerão prazos para renovação do Licenciamento Anual dos Veículos registrados sob sua circunscrição, de acordo com o algarismo final da placa de identificação, respeitados os limites fixados na tabela mencionada na norma. Assim, o prazo final para renovação dos veículos cujos algarismos finais da placa são 6,7 e 8, terão o prazo até novembro.



45. Com base na Resolução 211/06 do Contran julgue o item abaixo.

A Autorização Especial de Trânsito - AET pode ser concedida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal, mediante atendimento de alguns requisitos, entre eles, sendo CVC, comprimento superior a 19,80 m e máximo de 30 metros, quando o PBTC for inferior ou igual a 57t.

46. Com base na Resolução 216/06 do Contran julgue o item abaixo.

Nos para-brisas dos veículos automotores, são permitidos no máximo três danos, exceto nas áreas críticas, respeitando os seguintes limites: trinca não superior a 10 centímetros de comprimento; e fratura de configuração circular não superior a 4 centímetros de diâmetro.

47. Com base na Resolução 803/20 do Contran, julgue o item abaixo.

Para fins de fiscalização de peso de veículos que transportem produtos classificados como Biodiesel e sacos de cimentos, por meio de balança rodoviária ou de Nota Fiscal, fica permitida a tolerância de 7,5% no eixo.

48. Julgue o item com base na Resolução 740/17 e, no artigo 326-A do CTB.

Até 1º de agosto de cada ano, os CETRAN, o CONTRANDIFE e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas, com os respectivos orçamentos, referentes ao ano subsequente.

49. Julgue os itens a seguir, de acordo com a Resolução CONTRAN nº 806/20.

Nos meses de setembro, outubro e novembro de 2021, a preocupação com as campanhas educativas no trânsito terá como foco principal pedestres e ciclistas.

50. Julgue o item com base na Resolução 253/07 do CONTRAN.

O medidor de transmitância luminosa é o instrumento de medição destinado a medir, em valores percentuais, a transmitância luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos.

51. Julgue o item com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

No caso de combinações de veículos, a análise de danos deve ser realizada em conjunto a todos os veículos envolvidos.

52. Julgue o item com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

No caso de prejuízo de média ou grande monta, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que o veículo estiver registrado deve incluir a restrição administrativa no cadastro em até 15 dias úteis após o recebimento da documentação.

53. Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 441/13.



As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares, que deverão cumprir os seguintes requisitos: acionamento automático ou manual; estar devidamente ancorados à carroçaria do veículo; cobrir a carga transportada de forma eficaz; estar em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada.

54. Julgue o item com base na Resolução 667/17 do CONTRAN.

Fica proibida a colocação de adesivos, pinturas, películas ou qualquer outro material que não seja original do fabricante nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos, salvo quando autorizado pelo DETRAN.

55. Julgue o item com base na Resolução 92/99 do CONTRAN.

O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento as informações das últimas 48 horas de operação do veículo.

56. Julgue o item com base na Resolução 780/20 do CONTAN.

Os reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos, bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes serão identificados apenas pela PIV traseira.

57. Julgue o item com base na Resolução 780/20 do CONTAN.

Segundo a norma, os veículos de coleção terão a placa de identificação com fundo preto e caracteres cinza prata.

58. Julgue o item com base na Resolução 809/20 do CONTRAN.

Segundo a norma, entre outras obrigatoriedades, o CRLV-e será expedido obrigatoriamente na alteração de qualquer característica do veículo; na mudança de categoria; e no caso de remarcação de chassi.

59. Julgue o item com base na Resolução 809/20 do CONTRAN.

A ATPV-e é o documento gerado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que o antigo e o novo proprietário, respectivamente, vendedor e comprador, declaram estar de acordo com a transferência da propriedade do veículo, nos termos das informações constantes no documento, responsabilizando-se pela veracidade das informações ali declaradas.

60. Julgue o item com base na Resolução 735/20 do CONTRAN.

As combinações de transporte de veículo, conforme figura abaixo, ficam dispensadas da emissão de Autorização Especial de Trânsito quando tiverem até 4,70 m de altura e atenderem aos limites de largura e comprimento.





61. Julgue o item com base na Resolução 735/20 do CONTRAN.

Para a circulação e a concessão da Autorização Especial de Trânsito – AET deverão ser observados os seguintes limites de 2,60 m ou até 3,0 m quando se tratar de CTV e CTVP destinada ao transporte de ônibus, chassis de ônibus e de caminhões.

62. Julgue o item com base na Resolução 798/20 do CONTRAN.

Controlador é o medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R-19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.

63. Julgue o item com base na Resolução 798/20 do CONTRAN.

O uso de medidores do tipo portátil para a fiscalização do excesso de velocidade é restrito, entre outras, às seguintes situações: nas vias rurais, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a 80 km/h, em rodovia; e 60 km/h, em estrada.

64. Julgue o item com base na Resolução 432/13 do CONTRAN.

É obrigatória a realização do exame de alcoolemia e toxicológico para as vítimas fatais que morrerem nas vias de trânsito.

65. Julgue o item com base na Resolução 471 do CONTRAN.

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas por esses sistemas no momento que foi cometida a infração.

66. Julgue o item com base na Resolução 525/15 do CONTRAN.

Na fiscalização, caso haja local apropriado para descanso obrigatório nas proximidades o agente de trânsito poderá liberar o veículo para cumprimento do intervalo de descanso nesse local, mediante recolhimento do CRLV, o qual será devolvido somente depois de decorrido o respectivo período de descanso.

67. Julgue o item com base na Resolução 561/15 do CONTRAN.

São concomitantes aquelas infrações em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra.

68. Julgue o item com base na Resolução 349/10 do CONTRAN

A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não exceda a largura máxima do veículo, salvo quando o transporte ocorre em via urbana local.

69. Julgue o item com base na Resolução 508/14 do CONTRAN.

Com relação ao transporte de pessoas em veículo de carga, é preciso saber que o número máximo de pessoas admitidas no transporte será calculado na base de 55 dm² do espaço útil da carroceria por pessoa, incluindo-se o encarregado da cobrança de passagem e atendimento aos passageiros.

QUESTÕES COMENTADAS

1. Com base na Resolução 04/98 do Contran julgue o item abaixo.

Os veículos consignados aos concessionários, para comercialização, e os veículos adquiridos por pessoas físicas, entidades privadas e públicas, a serem licenciados nas categorias particular e oficial, somente poderão transportar suas cargas e pessoas que tenham vínculo empregatício com os mesmos.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. A "autorização especial" valida apenas para deslocamento para o município de destino, será expedida para o veículo que portar os Equipamentos Obrigatórios previstos pelo CONTRAN (adequado ao tipo de veículo), com base na Nota Fiscal de Compra e Venda, **com validade de (15) quinze dias transcorridos da data da emissão**, prorrogável por igual período por motivo de força maior. Lembrando que na região Norte são 30 dias.

A autorização especial **será impressa em (3) três vias**, das quais, a primeira e a segunda serão colocadas, respectivamente, no vidro dianteiro (para-brisa), e no vidro traseiro, e a terceira arquivada na repartição de trânsito expedidora.

Para os veículos recém-produzidos, beneficiados por regime tributário especial e para os quais ainda não foram emitidas as notas fiscais de faturamento, fica permitido o transporte somente do pátio interno das montadoras e fabricantes para os pátios externos das montadoras e fabricantes ou das empresas



responsáveis pelo transporte dos veículos, em um raio máximo de **10 (dez) quilômetros**, desacompanhados de nota fiscal, desde que acompanhados da relação de produção onde conste a numeração do chassi.

2. Com base na Resolução 14/98 do Contran julgue o item abaixo.

Os ciclomotores, as motocicletas, os triciclos e os quadriciclos deverão ter protetor das rodas traseiras.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos a tabela!

PARA OS CICLOMOTORES	PARA AS MOTONETAS, MOTOCICLETAS E TRICICLOS	PARA OS QUADRICICLOS
Espelhos retrovisores, de ambos os lados	Espelhos retrovisores, de ambos os lados	Espelhos retrovisores, de ambos os lados
Farol dianteiro, de cor branca ou amarela	Farol dianteiro, de cor branca ou amarela	Farol dianteiro, de cor branca ou amarela
Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira	Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira	Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira
velocímetro	velocímetro	velocímetro
buzina	buzina	buzina
Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor	Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, dimensionado para manter a temperatura de sua superfície externa em nível térmico adequado ao uso seguro do veículo pelos ocupantes sob condições normais de utilização e com uso de vestimentas e acessórios indicados no manual do usuário fornecido pelo fabricante, devendo ser complementado por redutores de temperatura nos pontos críticos de calor, a critério do fabricante, conforme exemplificado no anexo desta Resolução.	Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor
Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança	Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança	Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança



	Lanterna de freio, de cor vermelha	Lanterna de freio, de cor vermelha
	Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro	Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro
	Iluminação da placa traseira	Iluminação da placa traseira
		Protetor das rodas traseiras

3. Com base na Resolução 24/98 do Contran julgue o item abaixo.

A gravação do número de identificação veicular (VIN) no chassi ou monobloco, deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização, de acordo com as especificações vigentes e formatos, em profundidade mínima de 0,4mm.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. É 0,2mm. Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados, no mínimo, com os caracteres VIS (número sequencial de produção) previsto na NBR nº6066, podendo ser, a critério do fabricante, por gravação, na profundidade mínima de 0,2mm, quando em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua remoção, nos seguintes compartimentos e componentes:

- ✓ na coluna da porta dianteira lateral direita;
- ✓ no compartimento do motor;
- ✓ em um dos para-brisas e em um dos vidros traseiros, quando existentes;
- ✓ em pelo menos dois vidros de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados os quebra-ventos.

4. Com base na Resolução 92/99 do Contran julgue o item abaixo.

Em caso de acidente, as informações referentes às últimas vinte e quatro horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de um ano.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**.

O tacógrafo deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das últimas vinte e quatro horas de operação do veículo:
✓ velocidades desenvolvidas;
✓ distância percorrida pelo veículo;



✓ tempo de movimentação do veículo e suas interrupções (apuração de descanso);
✓ data e hora de início da operação (apuração de descanso);
✓ identificação do veículo (apuração de descanso);
✓ identificação dos condutores (apuração de descanso);
✓ identificação de abertura do compartimento que contém o disco ou de emissão da fita diagrama.

5. Com base na Resolução 210/06 do Contran julgue o item abaixo.

Para Combinação de Veículo Carga, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de até 57 toneladas, desde que cumpridos os seguintes requisitos: máximo de 7 eixos; comprimento máximo de 19,80 metros e mínimo de 17,50 metros; unidade tratora do tipo caminhão trator; e estar equipadas com sistema de freios conjugados; acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança; e acoplamento dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos a Resolução 211 do CONTRAN.

Art. 1º As Combinações de Veículos de Carga - CVC, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, com peso bruto total acima de 57 t ou com comprimento total acima de 19,80 m, só poderão circular portando Autorização Especial de Trânsito – AET.

Art. 2º A Autorização Especial de Trânsito - AET pode ser concedida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal, mediante atendimento aos seguintes requisitos:

I - para a CVC:

- a) Peso Bruto Total Combinado – PBTC igual ou inferior a 74 toneladas;
- b) Comprimento superior a 19,80 m e máximo de 30 metros, quando o PBTC for inferior ou igual a 57t.
- c) Comprimento mínimo de 25 m e máximo de 30 metros, quando o PBTC for superior a 57t.

d) limites legais de Peso por Eixo fixados pelo CONTRAN;

e) a compatibilidade da Capacidade Máxima de Tração - CMT da unidade tratora, determinada pelo fabricante, com o Peso Bruto Total Combinado - PBTC;



f) estar equipadas com sistemas de freios conjugados entre si e com a unidade tratora, atendendo o disposto na Resolução nº. 777/93 - CONTRAN;

g) o acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático conforme NBR 11410/11411 e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança;

h) o acoplamento dos veículos articulados deverá ser do tipo pino-rei e quinta roda e obedecer ao disposto na NBR NM/ ISO 337..

i) possuir sinalização especial na forma do Anexo II e estar provida de lanternas laterais colocadas a intervalos regulares de no máximo 3 (três) metros entre si, que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto.

II - as condições de tráfego das vias públicas a serem utilizadas.

6. Com base na Resolução 216/06 do Contran julgue o item abaixo.

Na área crítica de visão do condutor e em uma faixa periférica de 5,5 centímetros de largura das bordas externas do pára-brisa não devem existir trincas e fraturas de configuração circular, e não podem ser recuperadas.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. São 2,5 cm!

Art. 4º Nos pára-brisas dos ônibus, microônibus e caminhões, a área crítica de visão do condutor conforme figura ilustrativa do anexo desta resolução é aquela situada a esquerda do veículo determinada por um retângulo de 50 centímetros de altura por 40 centímetros de largura, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela projeção da linha de centro do volante de direção, paralela à linha de centro do veículo, cuja base coincide com a linha tangente do ponto mais alto do volante.

Parágrafo único. Nos pára-brisas dos veículos de que trata o caput deste artigo, são permitidos no máximo três danos, exceto nas regiões definidas no art. 3º, respeitados os seguintes limites:

I – Trinca não superior a 20 centímetros de comprimento;

II – Fratura de configuração circular não superior a 4 centímetros de diâmetro.

Art. 5º. Nos demais veículos automotores, a área crítica de visão do condutor é a metade esquerda da região de varredura das palhetas do limpador de pára-brisa.

Parágrafo único. Nos pára-brisas dos veículos de que trata o caput deste artigo, são permitidos no máximo dois danos, exceto nas regiões definidas no art. 3º, respeitando os seguintes limites:

I – Trinca não superior a 10 centímetros de comprimento;

II – Fratura de configuração circular não superior a 4 centímetros de diâmetro.



Art. 6º. O descumprimento do disposto nesta Resolução sujeita o infrator às sanções previstas no artigo 230, inciso XVIII c/c o artigo 270, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

7. Com base na Resolução 254/07 do Contran julgue o item abaixo.

A transmissão luminosa não poderá ser inferior a 75% para os vidros incolores dos pára-brisas e 70% para os pára-brisas coloridos, vidros de segurança situados no teto e demais vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Segundo a norma:

§ 1º Ficam excluídos dos limites fixados no caput deste artigo os vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Para estes vidros, a transparência não poderá **ser inferior a 28%**. (...)

§ 4º Os vidros de segurança situados no teto dos veículos ficam excluídos dos limites fixados no caput deste artigo.” (Acrescentado pela Resolução 707/17)

8. Com base na Resolução 290/08 do Contran julgue o item abaixo.

As inscrições de pesos e capacidades em veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de passageiros serão com inscritas em fundo claro ou escuro, adotados caracteres alfanuméricos contrastantes, com altura não inferior a 3 milímetros.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. As indicações serão inscritas em fundo claro ou escuro, adotados caracteres alfanuméricos contrastantes, com altura não inferior a 3 milímetros.

9. Com base na Resolução 360/10 do Contran julgue o item abaixo.

O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no Território Nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio da Reciprocidade, no prazo máximo de 360 dias, respeitada a validade da habilitação de origem.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. São 180 dias!



10. Com base na Resolução 780/2019 do Contran julgue o item abaixo.

Os reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos, bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes serão identificados apenas pela PIV traseira.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Cabe lembrar que a Resolução 780/19 do Contran revogou a 729/18!

"Art. 2º Após o registro no respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal (DETRAN), cada veículo será identificado por Placas de Identificação Veicular – PIV dianteira e traseira, de acordo com os requisitos estabelecidos nesta Resolução. § 1º Os reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos, bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes serão identificados apenas pela PIV traseira. § 2º As especificações técnicas das PIV estão contidas no Anexo I. § 3º Caso os proprietários de veículos que estejam em circulação desejem adotar voluntariamente o modelo de PIV previsto nesta Resolução, haverá a substituição automática do segundo caracter numérico do modelo de PIV anterior por uma letra, conforme padrão contido no Anexo II"

11. Com base na Resolução 735/18 do Contran julgue o item abaixo.

Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderão ser dispensadas de Autorização Especial de Trânsito – AET as Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP com altura entre 4,71 m e 4,95 m que atenderem aos limites de largura e comprimento previsto na Resolução.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos:

"Art. 1º As Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP, cujas dimensões excedam aos limites previstos na Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 2006 e suas sucedâneas, só poderão circular nas vias portando Autorização Especial de Trânsito – AET, em conformidade com esta Resolução.

§ 1º Entende-se por Combinações de Transporte de Veículos – CTV o veículo ou combinação de veículos construídos ou adaptados especial e exclusivamente para o transporte de veículos e chassis.



§ 2º Entende-se por Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP a combinação de veículos concebida e construída especialmente para o transporte de veículos acabados e cargas unitizadas sobre paletes ou racks.

§ 3º Ficam dispensadas da emissão de Autorização Especial de Trânsito – AET as Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos Continuação da RESOLUÇÃO Nº 735, DE 05 DE JUNHO DE 2018. e Cargas Paletizadas – CTVP com até 4,70 m (quatro metros e setenta centímetros) de altura, e que atendam aos limites de largura e comprimento previstos no art. 3º desta Resolução.

§ 4º Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderão ser dispensadas de Autorização Especial de Trânsito – AET as Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP com altura entre 4,71 m (quatro metros e setenta e um centímetros) e 4,95 m (quatro metros e noventa e cinco centímetros) que atendam aos limites de largura e comprimento previstos no art. 3º desta Resolução.

§ 5º O caminhão-trator adaptado para o transporte de outro veículo sobre a cabine, na forma prevista no Anexo I desta Resolução, deve submeter-se à inspeção de segurança veicular para obtenção do novo Certificado de Registro de Veículo – CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV. § 6º Tanto a estrutura de apoio quanto o veículo transportado sobre a cabine não poderão ultrapassar o ponto mais avançado do para-choque dianteiro do caminhão ou caminhão-trator.”

12. Com base na Resolução 216/06 do Contran julgue o item abaixo.

Nos pára-brisas dos ônibus, microônibus e caminhões, a área crítica de visão do condutor conforme figura ilustrativa do anexo desta resolução é aquela situada a esquerda do veículo determinada por um retângulo de 60 centímetros de altura por 50 centímetros de largura, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela projeção da linha de centro do volante de direção, paralela à linha de centro do veículo, cuja base coincide com a linha tangente do ponto mais alto do volante.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Não! 50 x 40. Vejamos:

“Art. 4º Nos pára-brisas dos ônibus, microônibus e caminhões, a área crítica de visão do condutor conforme figura ilustrativa do anexo desta resolução é aquela situada a esquerda do veículo determinada por um retângulo de 50 centímetros de altura por 40 centímetros de largura, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela projeção da linha de centro do volante de direção, paralela à linha de centro do veículo, cuja base coincide com a linha tangente do ponto mais alto do volante.

Parágrafo único. Nos pára-brisas dos veículos de que trata o caput deste artigo, são permitidos no máximo três danos, exceto nas regiões definidas no art. 3º, respeitados os seguintes limites:

I – Trinca não superior a 20 centímetros de comprimento;



II – Fraturade configuração circular não superior a 4 centímetros de diâmetro.

Art. 5º. Nos demais veículos automotores, a área crítica de visão do condutor é a metade esquerda da região de varredura das palhetas do limpador de pára-brisa.

Parágrafo único. Nos pára-brisas dos veículos de que trata o caput deste artigo, são permitidos no máximo dois danos, exceto nas regiões definidas no art. 3º, respeitando os seguintes limites:

I – Trinca não superior a 10 centímetros de comprimento;

II – Fraturade configuração circular não superior a 4 centímetros de diâmetro.

Art. 6º. O descumprimento do disposto nesta Resolução sujeita o infrator às sanções previstas no artigo 230, inciso XVIII c/c o artigo 270, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.”

13. Com base na legislação de trânsito e nas Resoluções do Contran, julgue o item a seguir.

A sinalização sonora, no semáforo, para pessoas portadoras de deficiência visual, deve quando cada sinal sonoro for reproduzido, terminar com um volume máximo em um aumento progressivo para alertar o pedestre o término da travessia.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos:

Resolução 704 altera a 160

Art. 6º Os sinais sonoros devem ter as seguintes características:

I - podem ser digitalizados ou sintetizados;

II - ter intensidade de 10 dBA acima do ruído momentâneo mensurado no local pela própria botoeira, obedecidos os limites máximos de emissão sonora conforme legislação vigente;

III - ter intermitência, duração e frequência em onda senoidal (Um senoide ou senoide - também chamado de onda seno, onda senoidal, ou onda sinusoidal - é uma curva matemática que descreve uma oscilação repetitiva suave, sendo esta uma onda contínua. É nomeada após a função seno, apresentada no gráfico.)



Quadro 1 – Especificação de sinais sonoros

Momento	Intermitência	Duração	Frequência
Para o sinal sonoro de localização.	0,5 Hz (1 ciclo a cada 2 s)	60 ms (± 2 ms)	950 Hz (± 10 Hz)
Para o sinal sonoro de início do tempo de travessia (silvo inicial do tempo de verde do foco do pedestre).	1 pulso único, antecedendo o sinal sonoro de travessia.	160 ms (± 5 ms)	2000 Hz (± 10 Hz), decrescendo gradativamente até 500 Hz (± 10 Hz)
Para o sinal sonoro de travessia (tempo de verde do foco de pedestre).	1 Hz (1 ciclo/s)	160 ms (± 5 ms)	Frequência Modulada: 2000 Hz (± 10 Hz) + 500 Hz (± 10 Hz)
Para o sinal sonoro de advertência de encerramento de travessia (tempo de vermelho intermitente do foco de pedestre).	2 Hz (2 ciclo/s)	160 ms (± 5 ms)	Frequência Modulada: 2000 Hz (± 10 Hz) + 500 Hz (± 10 Hz)

IV - Quando cada sinal sonoro for reproduzido, o mesmo não deve ser iniciado ou finalizado em volume máximo, sendo:

- a) dentro dos primeiros 05 (cinco) ms reproduzidos de cada pulso, o volume deve iniciar em zero e progressivamente aumentar até o volume máximo da reprodução;
- b) antes de finalizar a reprodução, nos últimos 10% do tempo restante, o volume de cada pulso deve cair progressivamente até zero.

Parágrafo único. Os arquivos digitais com os sons a serem utilizados no semáforo sonoro estão disponíveis no site do DENATRAN.

14. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

O peso bruto total ou peso bruto total combinado, respeitando os limites da capacidade máxima de tração da unidade tratora determinada pelo fabricante será nos veículos com reboque ou semirreboque, exceto caminhões, de 39,5 t.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos:

RES 210

§1º – peso bruto total ou peso bruto total combinado, respeitando os limites da capacidade máxima de tração - CMT da unidade tratora determinada pelo fabricante:

- a) peso bruto total para veículo não articulado: 29 t
- b) veículos com reboque ou semi-reboque, exceto caminhões: 39,5 t;



- c) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque, e comprimento total inferior a 16 m: 45 t;
- d) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque com eixos em tandem triplo e comprimento total superior a 16 m: 48,5 t;
- e) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque com eixos distanciados, e comprimento total igual ou superior a 16 m: 53 t;
- f) peso bruto total combinado para combinações de veículos com duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento inferior a 17,50 m: 45 t;
- g) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento igual ou superior a 17,50 m: 57 t;
- h) peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com mais de duas unidades e comprimento inferior a 17,50 m: 45 t;
- i) para a combinação de veículos de carga – CVC, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de até 57 toneladas, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

Art. 231

V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:

Infração - média;

Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela:

- a) até 600 kg (seiscentos quilogramas) - R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos); *(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)*
- b) de 601 (seiscentos e um) a 800 kg (oitocentos quilogramas) - R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos); *(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)*
- c) de 801 (oitocentos e um) a 1.000 kg (mil quilogramas) - R\$ 21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos); *(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)*
- d) de 1.001 (mil e um) a 3.000 kg (três mil quilogramas) - R\$ 31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos); *(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)*
- e) de 3.001 (três mil e um) a 5.000 kg (cinco mil quilogramas) - R\$ 42,56 (quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos); *(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)*



f) acima de 5.001 kg (cinco mil e um quilogramas) - R\$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos); (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da carga excedente;

CUIDADO

X - excedendo a capacidade máxima de tração:

Infração - de média a gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN;

Penalidade - multa;

Medida Administrativa - retenção do veículo e transbordo de carga excedente.

Parágrafo único. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos V e X, o veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo à capacidade máxima de tração, não computado o percentual tolerado na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar viagem após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação complementar.

258

Art. 14. As infrações por exceder a **Capacidade Máxima de Tração** de que trata o inciso X do artigo 231 do CTB serão aplicadas a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a CMT, da seguinte forma:

a) até 600kg infração : média= R\$ 130,16;

b) entre 601 kg e 1.000kg infração: grave= R\$ 195,23;

c) acima de 1.000kg infração: gravíssima = R\$ 293,47: aplicados a cada 500kg ou fração de excesso de peso apurado.

Penalidade – Multa

Medida Administrativa – Retenção do Veículo para **Transbordo da carga**.

15. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

As Combinações de Veículos de Carga, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, com peso bruto total acima de 63 t ou com comprimento total acima de 19,80 m, só poderão circular portando Autorização Especial de Trânsito.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos:



São 57t!

RES 211

Art. 231

VI - em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida:

Infração - grave;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

Para AET

I - para a CVC:

- a) Peso Bruto Total Combinado – PBTC igual ou inferior a 74 toneladas;
- b) Comprimento superior a 19,80 m e máximo de 30 metros, quando o PBTC for inferior ou igual a 57t.
- c) Comprimento mínimo de 25 m e máximo de 30 metros, quando o PBTC for superior a 57t.

16. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Tratando-se de sistemas de iluminação, nos veículos automotores, a norma limita o funcionamento simultâneo de no máximo seis faróis, independentemente de suas finalidades.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos:

RES 227

§ 7º Fica limitado o funcionamento simultâneo de no máximo 8 (oito) faróis, independentemente de suas finalidades.

§ 8º A identificação, localização e forma correta de utilização dos dispositivos luminosos deverão constar no manual do veículo". **(Acréscitado pela Resolução n. 294/08)**

17. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.



O auto de infração, aplicado por medidores de transmitância luminosa, além do disposto no Código de Trânsito Brasileiro, deverá conter, expressos em valores percentuais: a medição realizada pelo instrumento; o valor considerado para fins de aplicação de penalidade; e o limite regulamentado para a área envidraçada fiscalizada.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos:

Dispõe sobre o uso de medidores de **transmitância luminosa**. **Alterada pela Resolução Contran nº 385**.

Art. 1º A medição da transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos deverá ser efetuada por meio de instrumento denominado Medidor de Transmitância Luminosa .

“Art. 4º O auto de infração, além do disposto no art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e regulamentação específica, deverá conter, expressos em valores percentuais:

I – a medição realizada pelo instrumento;

II – o valor considerado para fins de aplicação de penalidade; e

III – o limite regulamentado para a área envidraçada fiscalizada.

§ 10 Para obtenção do valor considerado deverá ser acrescido à medição realizada o percentual relativo de 7%.

§ 20 Além das demais disposições deste artigo, deverá ser informada no auto de infração a identificação da área envidraçada objeto da autuação”. **(Alterado pela Resolução 385/11)**

RESOLUÇÃO N.º 254, DE 26 DE OUTUBRO DE 2007

Estabelece requisitos para os **VIDROS DE SEGURANÇA** e critérios para aplicação de inscrições, pictogramas e películas nas áreas envidraçadas dos veículos automotores, de acordo com o inciso III, do artigo 111 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. **Alterada pela Deliberação 078/09 e pelas Resoluções 386/11; 580/16; 707/17**

Art. 1º Os veículos automotores, os reboques e semi-reboques deverão sair de fábrica com as suas partes envidraçadas equipadas com vidros de segurança que atendam aos termos desta Resolução e aos requisitos estabelecidos na NBR 9491 e suas normas complementares.

§1º Esta exigência se aplica também aos vidros destinados a reposição.

Art. 2º Para circulação nas vias públicas do território nacional é obrigatório o uso de vidro de segurança laminado no pára-brisa de todos os veículos a serem admitidos e de vidro de segurança temperado, uniformemente protendido, ou laminado, nas demais partes envidraçadas.

Art. 3º A transmissão luminosa não poderá ser inferior a 75% para os vidros incolores dos pára-brisas e 70% para os pára-brisas coloridos e demais vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo.



§ 1º Ficam excluídos dos limites fixados no caput deste artigo os vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Para estes vidros, a transparência não poderá ser inferior a 28%.

§ 2º Consideram-se áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, conforme ilustrado no anexo desta resolução:

I - a área do pára-brisa, excluindo a faixa periférica de serigrafia destinada a dar acabamento ao vidro e à área ocupada pela banda de degrade, caso existente, conforme estabelece a NBR 9491;

II – as áreas envidraçadas situadas nas laterais dianteiras do veículo, respeitando o campo de visão do condutor.

§ 3º Aplica-se ao vidro de segurança traseiro (vigia) o disposto no parágrafo primeiro, desde que o veículo esteja dotado de espelho retrovisor externo direito, conforme a legislação vigente.

§ 4º Os vidros de segurança situados no teto dos veículos ficam excluídos dos limites fixados no caput deste artigo.” (Acrescentado pela Resolução 707/17)

“Art. 4º Os vidros de segurança a que se refere esta Resolução, deverão trazer marcação indelével em local de fácil visualização contendo, no mínimo, a marca do fabricante do vidro e o símbolo de conformidade com a legislação brasileira definido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).” (Alterado pela Resolução 707/17)

Art. 5º Fica a critério do DENATRAN admitir, exclusivamente para os vidros de segurança, para efeito de comprovação do atendimento da NBR 9491 e suas normas complementares, os resultados de testes e ensaios obtidos por procedimentos ou métodos equivalentes, realizados no exterior. (Alterado pela Resolução 386/11)

Art. 9º Fora das áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, a aplicação de inscrições, pictogramas ou painéis decorativos de qualquer espécie será permitida, desde que o veículo possua espelhos retrovisores externos direito e esquerdo e que sejam atendidas as mesmas condições de transparência para o conjunto vidro-pictograma/inscrição estabelecidas no § 1º do art. 3º desta Resolução.

Parágrafo único. É vedado o uso de painéis luminosos que reproduzam mensagens dinâmicas ou estáticas, excetuando-se as utilizadas em transporte coletivo de passageiro com finalidade de informar o serviço ao usuário da linha.” (Acrescentado pela Resolução 580/16)

Art. 230. Conduzir o veículo:

XVI - com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas;

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa; (R\$ 195,23 + 5 pontos)



Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

18. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário será admitido o transporte eventual de carga indivisível, respeitados os seguintes preceitos: as cargas que sobressaiam ou se projetem além do veículo para trás, deverão estar bem visíveis e sinalizadas. No período noturno, esta sinalização deverá ser feita por meio de uma luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha; e o balanço traseiro não deve exceder 70% do valor da distância entre os dois eixos do veículo.


Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos:

RESOLUÇÃO N. 349 DE 17 DE MAIO DE 2010

Dispõe sobre o transporte eventual de cargas ou de bicicletas nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. Revoga as Resoluções 549/79 e 577/81 - Alterada pela Resolução 589/16

Não. BT 60%

Dispõe sobre o transporte eventual de cargas ou de bicicletas nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. Revoga as Resoluções 549/79 e 577/81 - Alterada pela Resolução 589/16



Art. 231. Transitar com o veículo:

I - danificando a via, suas instalações e equipamentos;

II - derramando, lançando ou arrastando sobre a via:

- a) carga que esteja transportando;
- b) combustível ou lubrificante que esteja utilizando;
- c) qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização

IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:

Infração - grave;

V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:

Infração - média;

Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela:

a) até 600 kg (seiscentos quilogramas) - R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos); *(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)*

b) de 601 (seiscentos e um) a 800 kg (oitocentos quilogramas) - R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos); *(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)*

c) de 801 (oitocentos e um) a 1.000 kg (mil quilogramas) - R\$ 21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos); *(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)*

d) de 1.001 (mil e um) a 3.000 kg (três mil quilogramas) - R\$ 31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos); *(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)*

e) de 3.001 (três mil e um) a 5.000 kg (cinco mil quilogramas) - R\$ 42,56 (quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos); *(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)*

f) acima de 5.001 kg (cinco mil e um quilogramas) - R\$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos); *(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)*

Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da carga excedente;



19. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Nos procedimentos de fiscalização, de embriaguez ao volante, deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos:

RESOLUÇÃO Nº 432, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

*Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do **CONSUMO DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA** que determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB).*

Art. 1º Definir os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Art. 2º A fiscalização do consumo, pelos condutores de veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas que determinem dependência deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito.

Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I – exame de sangue;

II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.

§ 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro.

§ 3º Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para



a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa.

DO TESTE DE ETILÔMETRO

Art. 4º O etilômetro deve atender aos seguintes requisitos:

I – ter seu modelo aprovado pelo INMETRO;

II – ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual realizadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - RBMLQ;

Parágrafo único. Do resultado do etilômetro (medição realizada) deverá ser descontada margem de tolerância, que será o erro máximo admissível, conforme legislação metrológica, de acordo com a “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I.

DOS SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I – exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração. DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6º A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por:

I – exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue;

II – teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de

álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I;

III – sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do art. 5º.

Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no art. 3º, sem prejuízo da



incidência do crime previsto no art. 306 do CTB caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora.

20. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

O crime de embriaguez ao volante poderá ser constatado pelo teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,54 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, descontado o erro máximo admissível.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos:

Não, 0,34"

RES 432

Art. 7º O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

I – exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L);

II - teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro" constante no Anexo I;

III – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

IV – sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5º

21. (Simulado PRF – 2018 – Inéditas) Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

O transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à circulação pública, não poderá ser realizado em carroceria que não seja inteiramente fechada.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos:

RES 441



Art. 1º O transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à circulação pública, não realizado em carroceria inteiramente fechada, **somente será permitido nos seguintes casos: (Alterado pela Resolução n. 499/14)**

I - veículos com carroçarias de guardas laterais fechadas;

II - veículos com carroçarias de guardas laterais dotadas de telas metálicas com malhas de dimensões que impeçam o derramamento de fragmentos do material transportado.

§1º As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares, que deverão cumprir os seguintes requisitos:

I - possibilidade de acionamento manual, mecânico ou automático;

II - estar devidamente ancorados à carroçaria do veículo;

III- cobrir totalmente a carga transportada de forma eficaz e segura;

IV- estar em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada.

§2º A lona ou dispositivo similar não poderá prejudicar a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios.

§ 3º Para fins desta Resolução entende-se como "sólido a granel" qualquer carga sólida fracionada, fragmentada ou em grãos, transformada ou in natura, transportada diretamente na carroceria do veículo sem estar acondicionada em embalagem. (Acrescentado pela Resolução n. 499/14)

§ 4º A carga transportada não poderá exceder os limites da carroceria do veículo. (Acrescentado pela Resolução n. 499/14)

§ 5º As disposições deste artigo não se aplicam ao transporte de cargas que tenham regulamentação específica (Acrescentado pela Resolução n. 499/14) Art. 1º – A. Para os veículos utilizados no transporte de cana-de-açúcar, o uso de lona, cordas ou dispositivo similar de que trata o §1º do art. 1º será exigido a partir do dia 1º de junho de 2017. (Alterado pela Resolução n. 664/17)

Art. 1º-B. A utilização de cordas, prevista no art. 1-A, fica restrita a cana-de-açúcar inteira, medindo entre 1,50 e 3,00m. Parágrafo único. As cordas deverão ter distância máxima entre elas de 1,50m, impedindo o derramamento da carga na via." (Acrescentado pela Resolução n. 664/17)

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará o infrator, conforme o caso, simultaneamente ou não, às seguintes sanções:

I – em desacordo com os incisos e §§ 1º e 2º do art. 1º: art. 230, inciso IX ou X, do CTB, conforme o caso;

Art. 230. Conduzir o veículo:

IX - sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante;



Infração - GRAVE;

Penalidade - multa; (R\$ 195,23 + 5 pontos)

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

Ou

Art. 230. Conduzir o veículo:

X - com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN;

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa; (R\$ 195,23 + 5 pontos)

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização

II - com a carga ultrapassando os limites da carroceria, mas sem ultrapassar os limites de dimensões estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 210/06, ou sucedâneas: art. 235 do CTB;

Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados:

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa; (R\$ 195,23 + 5 pontos)

Medida administrativa – retenção do veículo para transbordo.

III - com a carga ultrapassando simultaneamente os limites da carroceria e um ou mais limites de dimensões estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 210/06, ou sucedâneas: art. 231, inciso IV, do CTB;

Art. 231. Transitar com o veículo:

IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:

Infração - GRAVE;

Penalidade - multa (R\$ 195,23 + 5 pontos)

Medida administrativa – retenção do veículo para regularização

IV - derramando carga sobre a via: art. 231, inciso II, do CTB.” (Acrescentados pela Resolução n. 499/14)

Art. 231. Transitar com o veículo:



II - derramando, lançando ou arrastando sobre a via:

- a) carga que esteja transportando;
- b) combustível ou lubrificante que esteja utilizando;
- c) qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente:

Infração - GRAVÍSSIMA;

Penalidade – multa; (R\$ 293,47 + 7 pontos)

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização

Art.

22. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos:

RESOLUÇÃO Nº 471 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

Regulamenta a fiscalização de trânsito por intermédio de **VIDEOMONITORAMENTO EM ESTRADAS E RODOVIAS**, nos termos do § 2º do artigo 28º do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas “online” por esses sistemas.

Parágrafo único. A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar no campo “observação” a forma com que foi constatado o cometimento da infração.

Art. 3º A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim.

23. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.



Além das exigências estabelecidas na norma, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, é vedado, entre outras, transportar passageiros com idade inferior a 7 anos.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos:

São 10 anos

RESOLUÇÃO Nº 508 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014

Dispõe sobre os requisitos de segurança para a circulação, a título precário, de veículo de carga ou misto **TRANSPORTANDO PASSAGEIROS NO COMPARTIMENTO DE CARGAS**

Art. 5º Além das exigências estabelecidas nos demais artigos desta Resolução, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, é vedado:

- I. transportar passageiros com idade inferior a 10 anos;
- II. transportar passageiros em pé;
- III. transportar cargas no mesmo ambiente dos passageiros;
- IV. utilizar veículos de carga tipo basculante e boiadeiro;
- V. utilizar combinação de veículos.
- VI. transportar passageiros nas partes externas.

Art.

I. art. 230, inciso II, do CTB:

Art. 230. Conduzir o veículo:

II - transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN;

Infração - GRAVÍSSIMA;

Penalidade – multa (**R\$ 293,47 + 7 pontos**) e **apreensão*** do veículo; (*A penalidade de apreensão do veículo foi extinta pela Lei 13.281/16; Art.256 IV C

Art. 3º Os veículos a serem utilizados no transporte de que trata esta Resolução devem ser adaptados, no mínimo, com:



- I. bancos, na quantidade suficiente para todos os passageiros, revestidos de espuma, com encosto e cinto de segurança, fixados na estrutura da carroceria;
- II. carroceria com cobertura, barra de apoio para as mãos, proteção lateral rígida, com dois metros e dez centímetros de altura livre, de material de boa qualidade e resistência estrutural, que evite o esmagamento e a projeção de pessoas em caso de acidente com o veículo;
- III. escada para acesso, com corrimão;
- IV. cabine e carroceria com ventilação, garantida a comunicação entre motorista e passageiros;
- V. compartimento resistente e fixo para a guarda das ferramentas e materiais, separado dos passageiros, no caso de transporte de trabalhadores;
- VI. sinalização luminosa, na forma do inciso VIII do artigo 29 do CTB e da Resolução nº 268, de 15 de fevereiro de 2008, no caso de transporte de pessoas vinculadas à prestação de serviço em obras na via.

24. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário será admitido o transporte eventual de carga indivisível, respeitados os seguintes preceitos: as cargas que sobressaiam ou se projetem além do veículo para trás, deverão estar bem visíveis e sinalizadas. No período noturno, esta sinalização deverá ser feita por meio de uma luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha; e o balanço traseiro não deve exceder 70% do valor da distância entre os dois eixos do veículo.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos:


RESOLUÇÃO N. 349 DE 17 DE MAIO DE 2010

Dispõe sobre o transporte eventual de cargas ou de bicicletas nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. Revoga as Resoluções 549/79 e 577/81 - Alterada pela Resolução 589/16

Não. BT 60%

Dispõe sobre o transporte eventual de cargas ou de bicicletas nos veículos classificados nas espécies automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. Revoga as Resoluções 549/79 e 577/81 - Alterada pela Resolução 589/16





Art. 231. Transitar com o veículo:

I - danificando a via, suas instalações e equipamentos;

II - derramando, lançando ou arrastando sobre a via:

a) carga que esteja transportando;

b) combustível ou lubrificante que esteja utilizando;

c) qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização

IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:

Infração - grave;

V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:

Infração - média;

Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela:

a) até 600 kg (seiscentos quilogramas) - R\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos); *(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)* *(Vigência)*

- b) de 601 (seiscentos e um) a 800 kg (oitocentos quilogramas) - R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos); (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
- c) de 801 (oitocentos e um) a 1.000 kg (mil quilogramas) - R\$ 21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos); (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
- d) de 1.001 (mil e um) a 3.000 kg (três mil quilogramas) - R\$ 31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos); (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
- e) de 3.001 (três mil e um) a 5.000 kg (cinco mil quilogramas) - R\$ 42,56 (quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos); (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
- f) acima de 5.001 kg (cinco mil e um quilogramas) - R\$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos); (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da carga excedente;

25. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas "online" por esses sistemas.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Vejamos:

RESOLUÇÃO Nº 471 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

Regulamenta a fiscalização de trânsito por intermédio de **VIDEOMONITORAMENTO EM ESTRADAS E RODOVIAS**, nos termos do § 2º do artigo 28º do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas "online" por esses sistemas.

Parágrafo único. A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar no campo "observação" a forma com que foi constatado o cometimento da infração.

Art. 3º A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim.



26. Com base nas Resoluções do Contran, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Além das exigências estabelecidas na norma, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, é vedado, entre outras, transportar passageiros com idade inferior a 7 anos.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Vejamos:

São 10 anos

RESOLUÇÃO Nº 508 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014

Dispõe sobre os requisitos de segurança para a circulação, a título precário, de veículo de carga ou misto **TRANSPORTANDO PASSAGEIROS NO COMPARTIMENTO DE CARGAS**

Art. 5º Além das exigências estabelecidas nos demais artigos desta Resolução, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, é vedado:

- I. transportar passageiros com idade inferior a 10 anos;
- II. transportar passageiros em pé;
- III. transportar cargas no mesmo ambiente dos passageiros;
- IV. utilizar veículos de carga tipo basculante e boiadeiro;
- V. utilizar combinação de veículos.
- VI. transportar passageiros nas partes externas.

Art.

I. art. 230, inciso II, do CTB:

Art. 230. Conduzir o veículo:

II - transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN;

Infração - GRAVÍSSIMA;

Penalidade – multa (**R\$ 293,47 + 7 pontos**) e **apreensão*** do veículo; (*A penalidade de apreensão do veículo foi extinta pela Lei 13.281/16; Art. 256 IV C



Art. 3º Os veículos a serem utilizados no transporte de que trata esta Resolução devem ser adaptados, no mínimo, com:

- I. bancos, na quantidade suficiente para todos os passageiros, revestidos de espuma, com encosto e cinto de segurança, fixados na estrutura da carroceria;
- II. carroceria com cobertura, barra de apoio para as mãos, proteção lateral rígida, com dois metros e dez centímetros de altura livre, de material de boa qualidade e resistência estrutural, que evite o esmagamento e a projeção de pessoas em caso de acidente com o veículo;
- III. escada para acesso, com corrimão;
- IV. cabine e carroceria com ventilação, garantida a comunicação entre motorista e passageiros;
- V. compartimento resistente e fixo para a guarda das ferramentas e materiais, separado dos passageiros, no caso de transporte de trabalhadores;
- VI. sinalização luminosa, na forma do inciso VIII do artigo 29 do CTB e da Resolução nº 268, de 15 de fevereiro de 2008, no caso de transporte de pessoas vinculadas à prestação de serviço em obras na via.

27. Com base na Resolução 258/07 do Contran julgue o item abaixo.

Quando o peso verificado for igual ou inferior ao PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 7%, mas ocorrer excesso de peso em algum dos eixos ou conjunto de eixos aplicar-se-á multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária serão admitidas as seguintes tolerâncias: 5% sobre os limites de pesos regulamentares para PBT e PBTC, e 10% sobre os limites de pesos regulamentares por eixo de veículos.

Quando o peso verificado for igual ou inferior ao PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da **tolerância de 5%**, mas ocorrer excesso de peso em algum dos eixos ou conjunto de eixos aplicar-se-á multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

28. Com base na Resolução 735/18 do Contran julgue o item abaixo.

Ficam dispensadas da emissão de Autorização Especial de Trânsito – AET as Combinações para Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP com até 4,70 m de altura, e que atendam aos limites de largura e comprimento previstos na norma.



Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Exatamente!

Ficam dispensadas da emissão de Autorização Especial de Trânsito – AET as CTV e as CTVP com até 4,70 m de altura, e que atendam aos limites de largura e comprimento previstos no art. 3º desta Resolução.

Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderão ser dispensadas de Autorização Especial de Trânsito – AET as CTV e as CTVP com altura entre 4,71 m e 4,95 m **que atendam** aos limites de largura e comprimento previstos no art. 3º desta Resolução.

29. Com base na Resolução 735/18 do Contran julgue o item abaixo.

O trânsito de Combinações para Transporte de Veículos – CTV e de Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP será do amanhecer ao pôr do sol, e sua velocidade máxima de 80 km/h.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. O trânsito de Combinações para Transporte de Veículos – CTV e de Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP será do amanhecer ao pôr do sol, e sua velocidade máxima de 80 km/h.

Não se aplica a restrição quanto ao horário de trânsito acima para Combinações cujo comprimento seja de no máximo 19,80 m.

30. Com base na Resolução 441/13 do Contran, julgue o item abaixo

Entende-se como “sólido a granel” qualquer carga sólida fracionada, fragmentada ou em grãos, transformada ou in natura, transportada diretamente na carroceria do veículo sem estar acondicionada em embalagem.

Gabarito: certo.

Comentários:

Exatamente. Literalidade!

31. Com base na Resolução 667/18 do Contran, julgue o item abaixo

40



Ficam limitados a instalação e o funcionamento simultâneo de no máximo 8 faróis, independentemente de suas finalidades.

Gabarito: C.

Comentários:

Cabe destacar que as **lanternas especiais de emergência que emitem luz de cor azul**, conforme anexo XVI, **poderão ser utilizadas exclusivamente em veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, quando em efetiva prestação do serviço de urgência e devidamente identificados.**

Seguindo, esta norma, menciona uma regra igual a da Resolução 227/07 que vai ser revogada em janeiro de 2023 pela Resolução 667/17. Qual seria a tal regra? Menciona **que ficam limitados a instalação e o funcionamento simultâneo de no máximo 8 faróis, independentemente de suas finalidades.**

32. Com base na Resolução 740/18 do Contran, julgue o item abaixo

Durante a vigência do PNATTRANS, os CETRAN, o CONTRANDIFE e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas, com os respectivos. Até 1º de agosto de cada ano, os CETRAN, o CONTRANDIFE e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas, com os respectivos orçamentos, referentes ao ano subsequente.

Gabarito:C.

Comentários:

A norma destaca, ainda, que as **metas poderão ser revisadas pelo CONTRAN a cada ano a partir da obtenção dos dados estatísticos reais de mortalidade no trânsito** coletados nos Estados e no Distrito Federal, tratados e consolidados pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito, e pela Polícia Rodoviária Federal em âmbito nacional.

Durante a vigência do PNATTRANS, os CETRAN, o CONTRANDIFE e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas, com os respectivos. **Até 1º de agosto de cada ano**, os CETRAN, o CONTRANDIFE e a PRF deverão encaminhar ao



CONTRAN as ações, projetos ou programas, com os respectivos orçamentos, referentes ao ano subsequente.

33. Com base na Resolução 780/19 do Contran, julgue o item abaixo

A PIV deve ser revestida, em seu anverso, de película retrorrefletiva, na cor branca com uma faixa na cor azul na margem superior, contendo ao lado direito logotipo do MERCOSUL, ao lado esquerdo a Bandeira do Brasil e ao centro o nome BRASIL

Gabarito: errado.

Comentários:

Lados invertidos!

A Resolução 780/19 dispõe sobre o **novo sistema de placas de identificação de veículos registrados no território nacional**. E, aqui, já vamos estudar com base na atualização feita pela Resolução 786/19 do CONTRAN.

Requisitos da Placa de Identificação Veicular

Após o **registro no respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito** do Estado ou do Distrito Federal (**DETRAN**), cada veículo será identificado por Placas de Identificação Veicular – PIV dianteira e traseira. Isso já no modelo novo!

No caso dos **reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos**, bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes **serão identificados apenas pela PIV traseira**.

Mas com são as especificações técnicas das PIV? Vejamos:



- ✓ A PIV deve ser revestida, em seu anverso, de película retrorrefletiva, **na cor branca com uma faixa na cor azul na margem superior**, contendo ao lado esquerdo o logotipo do MERCOSUL, ao lado direito a Bandeira do Brasil e ao centro o nome BRASIL;
- ✓ O padrão de estampagem é **composto de 7 caracteres alfanuméricos**, em alto relevo, na **sequência LLLNLNN**, com espaçamento equidistante e combinação aleatória, distribuída e controlada pelo DENATRAN. O caracter "L" refere-se à letra, e o caracter "N" refere-se ao numeral;
- ✓ O processo de estampagem dos caracteres alfanuméricos deve ser realizado **por meio de filme térmico aplicado por calor (hot stamp)**;
- ✓ A cor dos caracteres alfanuméricos da PIV será determinada de acordo com o uso dos veículos.

Antes de seguirmos, já destaco, abaixo, as novas cores e o modelo da placa que são diferentes da Resolução 231/07, que não veio no edital e muitos já estavam acostumados. Vou destacar, também, algumas especificações técnicas. Sinceramente não acredito que o examinador irá cobrar, mas como ele não excluiu os anexos eu vou precisar falar. Vamos lá!

Uso do Veículo	Cor dos Caracteres
Particular	Preta
Comercial (Aluguel e Aprendizagem)	Vermelha
Oficial e Representação	Azul
Diplomático/Consular (Missão Diplomática, Corpo Consular, Corpo Diplomático, Organismo Consular e/ou Internacional e Acordo Cooperação Internacional)	Dourada
Especiais (Experiência / Fabricantes de veículos, peças e implementos)	Verde
Coleção	Cinza Prata

Nome do País (BRASIL): deverá ser vazado na cor branca, ao centro da faixa azul superior.

Modelo de placa de motocicletas, triciclos, motonetas, quadriciclos, ciclo elétricos e ciclomotores





Modelo de demais veículos



Outro ponto interessante aqui é a **tabela de Conversão dos caracteres alfanuméricos da PIV**. No caso de substituição da PIV de que trata a Resolução CONTRAN nº 231, de 15 de março de 2007 (padrão LLLNNNN), pela PIV de que trata esta Resolução (padrão LLLNLNN), será adotada a seguinte tabela equiparativa, para substituição do antepenúltimo caractere, de número para letra, a fim de que haja uma relação direta entre a antiga e a nova placa:

Placa antiga	Nova placa
0	A
1	B
2	C
3	D
4	E
5	F
6	G
7	H
8	I
9	J

Ex.: A placa anterior ABC1234 será substituída pela nova placa com o padrão alfanumérico ABC1C34."

OBS: a faixa de letras de "A" a "J" **será utilizada apenas para a conversão do modelo antigo para o novo de PIV**, de forma a permitir a convivência entre ambos os modelos e possibilitar a consulta por ambos os critérios de placas.

Seguindo, caso os proprietários de veículos **que estejam em circulação desejem adotar voluntariamente o modelo de PIV** previsto na norma, haverá a substituição automática do segundo carácter numérico do modelo de PIV anterior por uma letra, conforme a tabela que mostrei a vocês acima.

"O código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QR Code) de que trata o art. 5º substituirá o lacre previsto no art. 115 do CTB, durante o período de implantação do dispositivo de identificação eletrônico denominado "placa eletrônica", de que trata a Resolução CONTRAN nº 537, de 17 de junho de 2015, que "dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos – SINIAV em todo o território nacional", e suas sucedâneas."

No caso acima, a única coisa que acho importante é a substituição do lacre pelo o QR Code.

Cabe lembrar que **é obrigatório o uso de segunda PIV traseira nos veículos equipados com engates** para reboques ou carroceria intercambiável, transportando eventualmente carga que cobrir, total ou parcialmente, a PIV traseira.

Disposições Finais



A PIV de que trata esta norma deverá ser implementada pelos DETRAN até o dia 31 de janeiro de 2020, sendo exigida nos casos de primeiro emplacamento do veículo.

Seguindo, também se exigirá a nova PIV para os veículos em circulação, nos seguintes casos:

- ✓ substituição de qualquer das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, extravio, roubo ou dano da referida placa;
- ✓ mudança de município ou de Unidade Federativa; ou
- ✓ em que haja necessidade de instalação da segunda placa traseira.

34. Com base na Resolução 789/20 do Contran, julgue o item abaixo

A CNH C é destinada a combinações de veículos automotores e elétricos não abrangidas pela categoria B, em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B ou C, e desde que o PBT da unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada seja menor que 6.000 kg.

Gabarito: C.

Comentários:

Feita essa introdução, vamos às regras do anexo I, vejamos:

DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO	CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO
ACC	-	✓ Ciclomotores; ✓ Bicicletas dotadas originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquelas que tiverem o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, em que se verifique, ao menos, uma das seguintes situações: • com potência nominal superior a 350 W; • velocidade máxima superior a 25 km/h; • funcionamento do motor sem a necessidade de o condutor pedalar; e • dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. Vou colocar uma observação minha, mas não vem no anexo I da Resolução 789/20. Uma das novidades trazidas pela lei 14.071/20 foi o novo conceito de ciclomotor. Vejamos:



		"CICLOMOTOR - veículo de 2 (duas) ou 3 (três) rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm ³ (cinquenta centímetros cúbicos), equivalente a 3,05 pol ³ (três polegadas cúbicas e cinco centésimos), ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW (quatro quilowatts), e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 Km/h (cinquenta quilômetros por hora)."
PPD/CNH	A	✓ Veículos automotores e elétricos, de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral ou semirreboque especialmente projetado para uso exclusivo deste veículo; ✓ Todos os veículos abrangidos pela ACC. Obs.: Não se aplica a quadriciclos, cuja categoria é a B.
PPD/CNH	B	✓ Veículos automotores e elétricos, não abrangidos pela categoria A, cujo Peso Bruto Total (PBT) não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Combinações de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadre na categoria B, com unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada, desde que a soma das duas unidades não exceda o peso bruto total de 3.500 kg e cuja lotação total não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Veículos automotores da espécie motor-casa, cujo peso não exceda a 6.000 kg e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Tratores de roda e equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas; ✓ Quadriciclos de cabine aberta ou fechada.
CNH C	C	✓ Veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga, cujo PBT exceda a 3.500 kg; ✓ Tratores de esteira, tratores mistos ou equipamentos automotores destinados à movimentação de cargas, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação; ✓ Veículos automotores da espécie motor-casa, cujo PBT ultrapasse 6.000 kg, e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Combinações de veículos automotores e elétricos não abrangidas pela categoria B, em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B ou C, e desde que o PBT



		da unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada seja menor que 6.000 kg; ✓ Todos os veículos abrangidos pela categoria B.
CNH D	D	✓ Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do condutor; ✓ Veículos destinados ao transporte de escolares independentemente da lotação; ✓ Veículos automotores da espécie motor-casa, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Ônibus articulado; ✓ Todos os veículos abrangidos nas categorias B e C.
CNH E	E	✓ Combinações de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de PBT, ou cuja lotação exceda a oito lugares; ✓ Combinações de veículos automotores e elétricos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade máxima de tração ou PBTC; ✓ Todos os veículos abrangidos nas categorias B, C e D.

35. Com base na Resolução 798/20 do Contran, julgue o item abaixo

Para utilização do equipamento portátil, deve ser realizado planejamento operacional prévio em trechos ou locais: com potencial ocorrência de acidentes de trânsito; que tenham histórico de acidentes de trânsito que geraram mortes ou lesões; ou em que haja recorrente inobservância dos limites de velocidade previstos para a referida via ou trecho.

Gabarito: c.

Comentários:

A norma menciona que **a medição de velocidade** que exceda o limite regulamentar para o local, desenvolvida pelos veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques nas vias terrestres abertas à circulação, deve ser efetuada **por medidor de velocidade** nos termos da Resolução 798/20. Mas o que seria



medidor de velocidade? Considera-se medidor de velocidade **o instrumento ou equipamento de aferição destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade regulamentado para o local**, que indique a velocidade medida e contenha dispositivo **registrador de imagem que comprove o cometimento da infração**.

medidor de velocidade

- o instrumento ou equipamento de aferição destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade regulamentado para o local, que indique a velocidade medida e contenha dispositivo registrador de imagem que comprove o cometimento da infração.

controlador

- medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19

reductor

- medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R-19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.

A instalação e operação de medidores de velocidade **do tipo fixo** deve atender aos seguintes requisitos:

- ✓ para os controladores de velocidade, **realizar Levantamento Técnico**, com periodicidade bienal, para verificação ou readequação da sinalização instalada ao longo da via, na forma do ANEXO I;
- ✓ para os redutores de velocidade, **realizar Estudo Técnico**, com periodicidade anual, em trechos críticos, com índices de acidentes, ou locais onde haja vulnerabilidade dos usuários da via, de modo a se comprovar a necessidade de redução pontual da velocidade, na forma do ANEXO II.

Os Levantamentos **Técnicos e/ou Estudos Técnicos** deverão ser refeitos sempre que houver:

- ✓ readequação dos limites de velocidade da via;
- ✓ alteração da estrutura viária;
- ✓ mudança do sentido do fluxo;
- ✓ alteração da competência sobre a circunscrição da via; e
- ✓ mudança de local do medidor de velocidade.



Considera-se trecho crítico o segmento de via inscrito em área circular que concentre número de acidentes com mortes e lesões no trânsito considerado significativo pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, cujo raio é de:

- ✓ 2.500 m nas vias rurais; e
- ✓ 500 m nas vias urbanas ou rurais com características urbanas.

O uso de medidores do tipo portátil para a fiscalização do excesso de velocidade é restrito às seguintes situações:

- ✓ nas vias urbanas e rurais com características urbanas, quando a velocidade máxima permitida for **igual ou superior a 60 km/h; e**
- ✓ nas vias rurais, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a:
 - 80 km/h, em rodovia; e
 - 60 km/h, em estrada.

Seguindo, **para utilização do equipamento portátil**, deve ser realizado planejamento operacional prévio em trechos ou locais:

- ✓ com potencial ocorrência de acidentes de trânsito;
- ✓ que tenham histórico de acidentes de trânsito que geraram mortes ou lesões; ou
- ✓ em que haja recorrente inobservância dos limites de velocidade previstos para a referida via ou trecho.

Nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os medidores de velocidade portáteis somente podem ser utilizados a uma distância mínima de:

- ✓ 500 m, em vias urbanas e em trechos de vias rurais com características de via urbana; e
- ✓ 2.000 m, para os demais trechos de vias rurais.

36. Com base na Resolução 803/20 do Contran, julgue o item abaixo

Quando o peso verificado for igual ou inferior ao PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 7,5%, mas ocorrer excesso de peso em algum dos eixos ou conjunto de eixos, aplicar-se-á multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

Gabarito: errado.

Comentários:



Para efeitos desta Resolução e classificação do veículo, **o comprimento total** é aquele medido do ponto mais avançado de sua extremidade dianteira ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira, incluídos todos os acessórios para os quais não esteja previsto exceção.

Na **medição do comprimento dos veículos não serão tomados em consideração os seguintes dispositivos:**

- limpador de pára-brisas e dispositivos de lavagem do pára-brisas;
- placas dianteiras e traseiras;
- dispositivos e olhais de fixação e amarração da carga, lonas e encerados;
- luzes;
- espelhos retrovisores ou outros dispositivos similares;
- tubos de admissão de ar;
- batentes;
- borrachas;
- plataformas elevatórias, rampas de acesso e outros equipamentos semelhantes, em ordem de marcha, desde que não constituam saliência superior a 200 mm (duzentos milímetros); e
- dispositivos de engate do veículo a motor.

A medição do comprimento dos veículos do tipo guindaste deverá tomar como base a ponta da lança e o suporte dos contrapesos.

Os instrumentos ou equipamentos utilizados para a medição de comprimento de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), de acordo com a legislação metrológica em vigor.

Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com peso bruto total (PBT), com peso bruto total combinado (PBTC) ou **com peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante**, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração (CMT) da unidade tratora.

A fiscalização de peso dos veículos deve ser feita por equipamento de pesagem (balança rodoviária) ou, na impossibilidade, pela verificação de documento fiscal.

Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária serão admitidas as seguintes tolerâncias:



- 5% sobre os limites de pesos regulamentares para o peso bruto total (PBT) e peso bruto total combinado (PBTC); e
- 10% sobre os limites de peso regulamentares por eixo de veículos transmitidos à superfície das vias públicas.

Quando o peso verificado for igual ou inferior ao PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da **tolerância de 5%**, mas ocorrer excesso de peso em algum dos eixos ou conjunto de eixos, aplicar-se-á multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

A carga deverá ser remanejada ou deverá ser efetuado transbordo, de modo a que os excessos por eixo sejam eliminados.

O veículo somente poderá prosseguir viagem depois de sanar a irregularidade sem prejuízo da multa aplicada.

Quando o peso verificado estiver acima do PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da **tolerância de 5%**, aplicar-se-á a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância.

O veículo somente poderá prosseguir viagem **depois de efetuar o transbordo** da parcela que exceder a tolerância prevista. O veículo só poderá prosseguir viagem após sanadas as irregularidades, observadas as condições de segurança.

Nos casos em que não for dispensado o remanejamento ou transbordo da carga, **o veículo deverá ser recolhido ao depósito**, sendo liberado somente após sanada a irregularidade e pagas todas as despesas de remoção e estada. A critério do agente, **observadas as condições de segurança**, poderá ser dispensado o remanejamento ou transbordo de produtos perigosos, produtos perecíveis, cargas vivas e passageiros.

Na fiscalização de peso por eixo ou conjunto de eixos, independentemente da natureza da carga, o veículo poderá prosseguir viagem sem remanejamento ou transbordo, desde que os excessos aferidos em cada eixo ou conjunto de eixos sejam simultaneamente **inferiores a 12,5%** do menor valor entre os pesos e capacidades máximos estabelecidos pelo CONTRAN e os pesos e capacidades indicados pelo fabricante ou importador. A tolerância para fins de remanejamento ou transbordo acima não será cumulativa aos limites estabelecidos pela norma, ou seja, as regras dos 5% e 10%

Os equipamentos **fixos ou portáteis** utilizados na pesagem de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo INMETRO, de acordo com a legislação metrológica em vigor.

A fiscalização dos limites de peso dos veículos por meio do peso declarado na Nota Fiscal, Conhecimento ou Manifesto de carga poderá ser feita em qualquer tempo ou local, não sendo admitida qualquer tolerância sobre o peso declarado.

Para fins de fiscalização de peso de veículos que transportem produtos classificados como Biodiesel (B-100) e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), por meio de balança rodoviária ou de Nota Fiscal,



fica permitida a tolerância de 7,5% (sete e meio por cento) no PBT ou PBTC até 30 de novembro de 2021.

37. Com base na Resolução 806/20 do Contran, julgue o item abaixo

Sobre as campanhas mensais, em julho, o foco é o respeito no trânsito. Ou seja, ser parte da solução e não do problema. Além da nova pontuação na CNH.

Gabarito: E.

Comentários:

Segundo o Código de Trânsito, o CONTRAN estabelecerá, **anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional** que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Assim, para o ano de 2021 teremos a Resolução 806/20 do CONTRAN. Vejamos as passagens pelo CTB:

"Art. 75. O CONTRAN estabelecerá, *anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, **em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.***

§ 1º Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais.

§ 2º As campanhas de que trata este artigo **são de caráter permanente**, e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundir-las gratuitamente, com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito.

(...)

Art. 77-B. **Toda peça publicitária destinada à divulgação** ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada.



§ 10 Para os efeitos dos arts. 77-A a 77-E, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins:

I – os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga;

II – os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso I.

§ 20 O disposto no caput deste artigo aplica-se à propaganda de natureza comercial, veiculada por iniciativa do fabricante do produto, **em qualquer das seguintes modalidades:**

I – rádio;

II – televisão;

III – jornal;

IV – revista;

V – outdoor.

§ 30 Para efeito do disposto no § 20, equiparam-se ao fabricante o montador, o encarroçador, o importador e o revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no § 10 deste artigo."

Cumprindo a norma, Resolução 806/20 estabelece a mensagem, **os temas e o cronograma da Campanha Educativa de Trânsito de 2021 a ser realizada nacionalmente de janeiro a dezembro de 2021.**

A Campanha Educativa de Trânsito de 2021 terá como mensagem **"NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS"**, que deverá ser divulgada pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

Os temas e o cronograma da campanha educativa acima são os estabelecidos no Anexo. Assim, logo abaixo, vamos trabalhar esses pontos.

A mensagem **"NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS"**, deverá ser veiculada **obrigatoriamente nos meios de comunicação social** em toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção de produtos oriundos da indústria automobilística ou afim.

Vou destacar, abaixo, de uma forma resumida, os temas principais dos meses de 2021. Vamos lá!

Em **janeiro**, tivemos como tema ações de prevenção voltadas para o período das férias escolares, em especial **o uso de cinto de segurança, dispositivo de retenção, uso luz de rodagem diurna**. E o destaque dos 24 anos de CTB.



Em **fevereiro**, o foco é álcool e condução (substâncias psicoativas lícitas e ilícitas). Suspensão do Direito de Dirigir a partir do novo CTB. Luz de rodagem diurna.

Já, em **março**, temos a **volta às aulas**. A punição para quem comete crimes de trânsito. Gestantes no trânsito.

Cabe reforçar aqui que a partir de 12 de abril, os crimes de trânsito que sofrerem condenação, não poderão mais ser convertidos em cestas básicas. A campanha deverá mostrar o que é considerado crime no CTB.

Por ser comemorado o Dia Internacional da Mulher, reforçar os cuidados com as gestantes no trânsito, envolvidas por um trânsito seguro, sendo elas pedestres, passageiras, condutoras, instrutoras, agentes, policiais ou demais profissionais.

Em **abril**, **motocicleta - não assumo o risco**.

Em **maio** ficou fácil lembrar, pois será o **maio Amarelo**: a responsabilidade e o papel de cada um no trânsito.

Em **junho**, o foco é o respeito no trânsito. Ser parte da solução e não do problema. Nova pontuação na CNH.

Em **julho**, o foco é "motociclista consciente evita acidentes".

Em **agosto**, pedestres e ciclistas: campanha de valorização das Faixas para Pedestres.



Em **setembro**, também pedestres e ciclistas: ver e ser visto.

Em **outubro**, também, pedestres e ciclistas: o que pode e o que não pode! Uso da Cadeirinha.

Em **novembro**, não deixe marcas que desculpas não apaguem. Manutenção preventiva dos veículos.

Em **dezembro**, festejos em segurança: os perigos do uso de substâncias psicoativas por condutores. Manutenção preventiva dos veículos.

38. Com base na Resolução 809/20 do Contran, julgue o item abaixo

O CRLV-e será expedido obrigatoriamente no caso de remarcação de chassi.

Gabarito: C.

Comentários:

Esta Resolução **revogou a 793/20 e a 788/20**, lembrando que esta última revogou a 720/17 que estava no último edital da PRF.

Esta Resolução dispõe sobre os requisitos para emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV), do Certificado de Licenciamento Anual (CLA) e do Comprovante de Transferência de Propriedade (CTP) em meio digital.

Dessa forma, fica instituído o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e), expedido na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que conterá, vinculados



em um único documento, o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e o Certificado de Licenciamento Anual (CLA).

O CRLV-e será expedido obrigatoriamente:

- ✓ no registro do veículo;
- ✓ no licenciamento anual do veículo;
- ✓ na transferência de propriedade;
- ✓ na mudança de Município de domicílio ou de Município de residência do proprietário;
- ✓ na alteração de qualquer característica do veículo;
- ✓ na mudança de categoria;
- ✓ no caso de segunda via dos documentos emitidos com base na Resolução CONTRAN nº 16, de 06 de fevereiro de 1998, com a alteração dada pela Resolução CONTRAN nº 775, de 28 de março de 2019;
- ✓ no caso de remarcação de chassi;
- ✓ nos casos previstos em regulamentos complementares onde seja necessária a emissão de um CRV.

O CRLV-e é documento suficiente para fim de cumprimento do que dispõe o caput do art. 133 do CTB.

“Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.”

Para fins de fiscalização, o CRLV-e pode ser apresentado na versão digital por meio dos aplicativos oficiais do Governo Federal ou **na versão impressa em papel A4 branco comum**, isso mesmo A4...rsrs. Assim, a expedição do CRLV-e dispensa a obrigatoriedade da versão impressa.

O órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, disponibilizará sistema eletrônico para validação do CRLV-e, ou sua versão impressa, por meio da leitura do código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QRCode) inserido no documento.

DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM MEIO DIGITAL (ATPV-e)

A norma, institui, também, a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e), que será expedida na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Lembrando que esse documento constitui o comprovante de transferência de propriedade de que trata o inciso III do art. 124 do CTB.

“Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

(...)

III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;”



A ATPV-e é o documento gerado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União em que o antigo e o novo proprietário, respectivamente, vendedor e comprador, declaram estar de acordo com a transferência da propriedade do veículo, nos termos das informações constantes no documento, responsabilizando-se pela veracidade das informações ali declaradas.

A ATPV-e conterá os dados identificadores do proprietário do veículo, do veículo e do comprador, além de código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QRCode) gerado pelos sistemas do órgão máximo executivo de trânsito da União.

Na versão impressa, a ATPV-e deverá ser assinada e conter o reconhecimento de firma do vendedor e do comprador por autenticidade.

DA COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO

O encaminhamento do comprovante de transferência de propriedade aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal corresponde à comunicação de venda de veículo.

No caso da ATPV-e, a comunicação de venda será realizada:

- ✓ por meio de sistema eletrônico implantado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a utilização de:
 - assinatura digital avançada, nos termos da Lei nº 14.063, de 2020, e de regulamentação vigente; ou
 - certificado digital, de propriedade do vendedor e do comprador, emitido por autoridade certificadora, conforme padrão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil);
- ✓ por entidade pública ou privada com atribuição legal, em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, expressamente autorizada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União para tal finalidade; ou
- ✓ pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, conforme procedimentos definidos por cada órgão ou entidade.

Para realizar a comunicação de venda, as entidades públicas ou privadas poderão contratar entidades privadas que tenham como atividade principal ou acessória, prevista em lei ou em seu estatuto constitutivo ou contrato social, a prestação de serviços inerentes à comunicação de venda de veículos.

39. Com base na Resolução 810/20 do Contran, julgue o item abaixo

O proprietário do veículo, ou seu representante legal, classificado com "dano de grande monta" ou "dano de média monta" poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria



imediatamente inferior. Assim, o órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve apreciar o recurso no prazo de 30 dias, podendo requisitar a apresentação do veículo para avaliação própria ou por entidade por ele reconhecida.

Gabarito: e.

Comentários:

Primeiramente é preciso saber que **veículo sinistrado** (exemplo na imagem abaixo) é todo aquele envolvido em ocorrência de acidente de trânsito, dano ou qualquer outro evento que ocasione avaria em uma ou mais partes do veículo.

*Os **órgãos ou entidades com circunscrição sobre a via** poderão disponibilizar em seu sítio eletrônico na rede mundial de computadores o acesso a formulário ou outro meio eletrônico que possibilite o **registro de acidentes de trânsito sem vítimas** por meio de declaração do próprio cidadão, o qual mediante validação pela autoridade de trânsito ou seu agente poderá substituir a lavratura do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BAT).*



Para efeito de segurança no trânsito, **até prova em contrário**, um componente assinalado como **não avaliado ("NA")** será considerado como danificado e será computado na avaliação geral do veículo. Abaixo vou explicar melhor, mas já vai com esse conceito sobre "NA". Ok?

Seguindo, a norma menciona que o veículo envolvido em acidente deve ser avaliado **pela autoridade de trânsito ou seu agente**, na esfera das suas competências estabelecidas pelo Código de Trânsito, e ter seu dano classificado conforme estabelecido a norma em estudo.

Chamo a atenção de vocês, pois o examinador pode colocar essa avaliação somente pela autoridade de trânsito, o que estaria errado.

Para **automóveis e para camionetas, caminhonetes** e utilitários com estrutura em monobloco, a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido abaixo:

A classificação do dano sofrido pelo veículo **será feita conforme os seguintes critérios:**

Categorias de danos:

- ✓ Dano de pequena monta (DPM) ou sem dano;
- ✓ Dano de média monta (DMM);
- ✓ Dano de grande monta (DGM);

A classificação do dano na categoria **"pequena monta ou sem dano"** dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "NA" **for no máximo 1 (um) item.**

A classificação do dano na categoria **"média monta"** dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "NA" **for superior a 1 (um) não superior a 6 (seis) itens.**

A classificação do dano na categoria **"grande monta"** dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "N" **for superior a 6 (seis) itens, o que implica também na classificação do veículo como irrecuperável.**

E para **motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos**? Então, a norma menciona que a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido abaixo:

Categorias de danos:

- ✓ Dano de pequena monta (DPM) ou sem dano;
- ✓ Dano de média monta (DMM);
- ✓ Dano de grande monta DGM);

A classificação do dano na categoria **"pequena monta ou sem dano"** dar-se-á quando o total dos itens assinalados nas colunas "SIM" e "NA" **for igual a zero;**

Já a classificação do dano na categoria **"média monta"** dar-se-á quando o total de itens assinalados nas colunas "SIM", somados aos da coluna "NA" **for de 1 (um) a 4 (quatro) itens;**

A classificação do dano na categoria **"grande monta"** dar-se-á quando o total de itens assinalados na coluna "SIM" somados ao da coluna "NA" **for superior a 4 (quatro) itens, o que implica também na classificação do veículo como irrecuperável.**

O cumprimento dos procedimentos previstos aqui, em estudo, não dispensa o registro completo do acidente no BAT.

Os danos de veículos indenizados integralmente que não tenham sido objeto do relatório de avarias pela autoridade competente devem ser, **no momento da transferência para o nome da companhia seguradora**, classificados nos termos da norma em estudo, mediante regulamentação do órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, responsável pela transferência.

No **caso de combinações de veículos**, a análise de danos deve ser realizada **individualmente** para cada veículo registrado.



Segundo a norma, concomitantemente à lavratura do BAT, a autoridade de trânsito ou seu agente deve avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente, enquadrando-o em uma das categorias a seguir e assinalar o respectivo campo no "**Relatório de Avarias**" em:

- ✓ dano de pequena monta (DPM) ou sem dano;
- ✓ dano de média monta (DMM); e
- ✓ dano de grande monta (DGM).

Devem ser anexadas ao BAT **imagens das laterais direita e esquerda, da frente e da traseira do veículo** acidentado, salvo se justificada a impossibilidade de juntada de imagens. **A impossibilidade de juntada das imagens deve ser justificada.**

Quando, **em virtude de circunstâncias excepcionais**, a autoridade de trânsito ou seu agente não conseguirem verificar se um componente do veículo foi danificado no acidente, **esse componente deve ser assinalado na coluna não avaliado ("NA") do respectivo "Relatório de Avarias"** e sua pontuação deve ser considerada no cômputo geral da avaliação do veículo, justificando-se no campo "observações" do relatório as razões pela qual ele não pôde ser avaliado.

Para efeito de segurança no trânsito, um componente **assinalado como não avaliado ("NA")** deve ser considerado como danificado e computado na avaliação geral do veículo.

A avaliação deve ser feita levando em consideração:

- ✓ os danos provocados diretamente pela dinâmica do acidente;
- ✓ os danos advindos do atendimento ao acidente, tais como resgate, remoção, desobstrução da via, entre outros; e
- ✓ outros danos preexistentes, sem relação direta com o acidente (devem ser identificados adicionalmente no campo observações do relatório de avarias).

As imagens devem ser obtidas e a avaliação deve ser realizada preferencialmente quando os veículos estiverem em condições adequadas de análise, especialmente, **após o destombamento**, socorro e desencarceramento de vítimas, entre outros.

*Em caso de danos **de média monta ou grande monta**, o órgão ou entidade **fiscalizadora de trânsito responsável pelo BAT** deve, em até 60 dias da data do acidente, expedir ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo.*

O envio da documentação acima deve ser por meio eletrônico previamente definido entre os órgãos, excepcionalmente admitido o meio postal. O ofício previsto acima deve conter, de forma visível, o nome e a matrícula da autoridade de trânsito, do agente de fiscalização que o emitiu ou de seu superior hierárquico, sendo, dispensável a assinatura se os sistemas permitirem autenticidade dos registros.



Seguindo, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que o veículo estiver registrado **deve incluir a restrição administrativa no cadastro em até 10 dias úteis** após o recebimento da documentação (registros que possibilitaram a classificação do dano de média ou grande monta).

O desbloqueio do veículo ficará ainda vinculado à emissão de um novo CRV, no qual já estarão inseridas as informações relativas ao sinistro. Sendo que os documentos previstos nos devem ser incorporados ao prontuário do veículo.

O proprietário do veículo, ou seu representante legal, classificado com "dano de grande monta" ou "dano de média monta" **poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior**, sendo necessário, para tanto, o atendimento às seguintes exigências:

*O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo deve apreciar o recurso **no prazo de 15 dias úteis**, podendo requisitar a apresentação do veículo para avaliação própria ou por entidade por ele reconhecida.*

Fiquem atentos, pois a não apresentação do veículo para avaliação, na forma acima, **implica o indeferimento do recurso**. Outra coisa, a requisição (apresentação do veículo) interrompe o prazo de apreciação e deve ser atendida pelo proprietário no prazo de 10 dias úteis.

Em caso de deferimento do recurso, com o reenquadramento do dano para média monta, o desbloqueio do veículo fica sujeito aos procedimentos estabelecidos na norma e a apresentação dos seguintes documentos:

*Deve ser exigido para desbloqueio de veículo **com dano de média monta**:*

- CRV e CLA originais do veículo, RG, CPF ou CNPJ e comprovante de residência ou domicílio do proprietário, sendo aceitos os documentos emitidos em meio digital;

- comprovação do serviço executado e das peças utilizadas, mediante apresentação da nota fiscal de serviço da oficina reparadora ou declaração do proprietário, acompanhada da(s) nota(s) fiscal (is) das peças utilizadas;

- Certificado de Segurança Veicular (CSV) expedido por Instituição Técnica Licenciada (ITL), devidamente licenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União e acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO); e

- comprovação da autenticidade da identificação do veículo mediante vistoria do órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal ou entidade por ele autorizada.

Transcorrido o prazo de 60 dias para análise do recurso, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, do recurso.



Desde que **atendidas as exigências abaixo**, nos casos de itens de **peças e componentes assinalados com a opção "NA"** é possível o reenquadramento do dano do item e posterior reavaliação do somatório para a classificação da categoria de monta do veículo, **inclusive para reenquadramento para "dano de pequena monta"**.

40. Com base na Resolução 14/98 do Contran, julgue o item abaixo.

Os ciclomotores, as motocicletas, os triciclos e os quadriciclos deverão ter Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro.

Gabarito: errado.

Comentários:

A norma não faz essa exigência para os ciclomotores. Vejamos a tabela!

PARA OS CICLOMOTORES	PARA AS MOTONETAS, MOTOCICLETAS E TRICICLOS	PARA OS QUADRICICLOS
Espelhos retrovisores, de ambos os lados	Espelhos retrovisores, de ambos os lados	Espelhos retrovisores, de ambos os lados
Farol dianteiro, de cor branca ou amarela	Farol dianteiro, de cor branca ou amarela	Farol dianteiro, de cor branca ou amarela
Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira	Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira	Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira
velocímetro	velocímetro	velocímetro
buzina	buzina	buzina
Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor	Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, dimensionado para manter a temperatura de sua superfície externa em nível térmico adequado ao uso seguro do veículo pelos ocupantes sob condições normais de utilização e com uso de vestimentas e acessórios indicados no manual do usuário fornecido pelo fabricante, devendo ser	Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor



	complementado por redutores de temperatura nos pontos críticos de calor, a critério do fabricante, conforme exemplificado no anexo desta Resolução.	
Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança	Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança	Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança
	Lanterna de freio, de cor vermelha	Lanterna de freio, de cor vermelha
	Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro	Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro
	Iluminação da placa traseira	Iluminação da placa traseira
		Protetor das rodas traseiras

41. Com base na Resolução 24/98 do Contran julgue o item abaixo.

A gravação do número de identificação veicular no chassi ou monobloco, deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização, de acordo com as especificações vigentes e formatos, em profundidade mínima de 0,2mm.

Gabarito: certo.

Comentários:

É 0,2mm. Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados, no mínimo, com os caracteres VIS (número sequencial de produção) previsto na NBR nº6066, podendo ser, a critério do fabricante, por gravação, na profundidade mínima de 0,2mm, quando em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua remoção, nos seguintes compartimentos e componentes:

- ✓ na coluna da porta dianteira lateral direita;
- ✓ no compartimento do motor;
- ✓ em um dos para-brisas e em um dos vidros traseiros, quando existentes;
- ✓ em pelo menos dois vidros de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados os quebra-ventos.



42. Com base na Resolução 04/98 do Contran julgue o item abaixo.

Uma empresa do Rio de Janeiro adquiriu direto da fábrica um micro ônibus novo em São Paulo. Pela urgência, o proprietário da referida empresa manda um de seus motoristas a São Paulo para conduzir o micro ônibus até o Rio de Janeiro. Assim, agindo dentro das regras, o motorista poderá trazê-lo sem problemas e emplacar no Rio de Janeiro.

Gabarito: certo.

Comentários:

A Resolução nº 04/98 nos diz que é permitido o transporte de cargas e pessoas em veículos novos, antes do registro e licenciamento, adquiridos por pessoas físicas e jurídicas, por entidades públicas e privadas e os destinados aos concessionários para comercialização, desde que portem a "AUTORIZAÇÃO ESPECIAL". Cabe destacar que a autorização especial é válida apenas para o deslocamento para o município de destino. Porte obrigatório da "autorização especial" com validade de 15 dias (região Norte 30 dias). Veículo tem que estar com equipamentos obrigatórios exigidos.

43. Com base na Resolução 36/98 do Contran julgue o item abaixo.

O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta), providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância máxima de 30 metros da parte traseira do veículo. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado paralelamente ao eixo da via, e em condição de possível visibilidade.

Gabarito: errado.

Comentários:

O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta), providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à **DISTÂNCIA MÍNIMA DE 30 METROS**



da parte traseira do veículo. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado **PERPENDICULARMENTE** ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

44. Com base na Resolução 110/00 do Contran julgue o item abaixo.

Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do DF estabelecerão prazos para renovação do Licenciamento Anual dos Veículos registrados sob sua circunscrição, de acordo com o algarismo final da placa de identificação, respeitados os limites fixados na tabela mencionada na norma. Assim, o prazo final para renovação dos veículos cujos algarismos finais da placa são 6,7 e 8, terão o prazo até novembro.

Gabarito: certo.

Comentários:

Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do DF estabelecerão prazos para **renovação do Licenciamento Anual dos Veículos** registrados sob sua circunscrição, de acordo com o algarismo final da placa de identificação, **respeitados os limites fixados na tabela a seguir:**

Algarismo final da placa	Prazo final para renovação
1 e 2	Até setembro
3,4 e 5	Até outubro
6,7 e 8	Até novembro
9 e 0	Até dezembro

45. Com base na Resolução 211/06 do Contran julgue o item abaixo.

A Autorização Especial de Trânsito - AET pode ser concedida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal, mediante atendimento de alguns requisitos, entre eles, sendo CVC, comprimento superior a 19,80 m e máximo de 30 metros, quando o PBTC for inferior ou igual a 57t.



Gabarito: certo.

Comentários:

A Autorização Especial de Trânsito - **AET** pode ser concedida pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal, mediante atendimento aos seguintes requisitos:

✓ para a CVC:

- Peso Bruto Total Combinado – PBTC **igual ou inferior a 74 toneladas;**
- Comprimento superior a 19,80 m e máximo de 30 metros, quando o PBTC for inferior ou igual a 57t;
- Comprimento mínimo de 25 m e máximo de 30 metros, quando o PBTC for superior a 57t;
- limites legais de Peso por Eixo fixados pelo CONTRAN;
- a compatibilidade da Capacidade Máxima de Tração - CMT da unidade tratora, determinada pelo fabricante, com o Peso Bruto Total Combinado - PBTC;
- estar equipadas com sistemas de freios conjugados entre si e com a unidade tratora, atendendo o disposto na Resolução nº. 777/93 - CONTRAN;
- o acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático, e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança;
- o acoplamento dos veículos articulados deverá ser do tipo pino-rei e quinta roda;
- possuir sinalização especial e estar provida de lanternas laterais colocadas a intervalos regulares de no máximo 3 metros entre si, que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto.

46. Com base na Resolução 216/06 do Contran julgue o item abaixo.

Nos para-brisas dos veículos automotores, são permitidos no máximo três danos, exceto nas áreas críticas, respeitando os seguintes limites: trinca não superior a 10 centímetros de comprimento; e fratura de configuração circular não superior a 4 centímetros de diâmetro.

Gabarito: errado.

Comentários:

Nos pára-brisas dos veículos automotores, são **permitidos no máximo dois danos**, exceto nas regiões definidas anteriormente, respeitando os seguintes limites:



- ✓ Trinca **não superior a 10 centímetros** de comprimento;
- ✓ Fratura de configuração circular **não superior a 4 centímetros** de diâmetro.

47. Com base na Resolução 803/20 do Contran, julgue o item abaixo.

Para fins de fiscalização de peso de veículos que transportem produtos classificados como Biodiesel e sacos de cimentos, por meio de balança rodoviária ou de Nota Fiscal, fica permitida a tolerância de 7,5% no eixo.

Gabarito: errado.

Comentários:

Vejamos a regra:

*Art. 17. Para fins de fiscalização de peso de veículos que transportem produtos classificados como Biodiesel (B-100) e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), por meio de balança rodoviária ou de Nota Fiscal, fica permitida a tolerância de 7,5% (sete e meio por cento) no PBT ou PBTC **até 30 de novembro de 2021.***

Parágrafo único. O órgão máximo executivo de trânsito da União, durante o prazo estipulado no caput, informará ao CONTRAN, com o apoio das entidades representativas de cada segmento, por meio de relatórios semestrais, a evolução do processo de substituição ou adaptação da parcela da frota.

48. Julgue o item com base na Resolução 740/17 e, no artigo 326-A do CTB.

Até 1º de agosto de cada ano, os CETRAN, o CONTRANDIFE e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas, com os respectivos orçamentos, referentes ao ano subsequente.

Gabarito: certo.

Comentários:

Durante a vigência do PNATRANS, os CETRAN, o CONTRANDIFE e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas, com os respectivos.



A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento de metas anuais de redução de índice de mortos por grupo de veículos e de índice de mortos por grupo de habitantes, ambos apurados por Estado e por ano, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais.

O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do prazo de dez anos, reduzir à metade, no mínimo, o índice nacional de mortos por grupo de veículos e o índice nacional de mortos por grupo de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano da entrada em vigor da lei que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

Os dados estatísticos coletados em cada Estado e no Distrito Federal serão tratados e consolidados pelo respectivo órgão ou entidade executivos de trânsito, que os repassará ao órgão máximo executivo de trânsito da União até o dia 1º de março, por meio do sistema de registro nacional de acidentes e estatísticas de trânsito.

Os índices serão divulgados oficialmente até o dia 31 de março de cada ano.

49. Julgue os itens a seguir, de acordo com a Resolução CONTRAN nº 806/20.

Nos meses de setembro, outubro e novembro de 2021, a preocupação com as campanhas educativas no trânsito terá como foco principal pedestres e ciclistas.

Gabarito: errado.

Comentários:

Em janeiro, tivemos como tema ações de prevenção voltadas para o período das férias escolares, em especial o uso de cinto de segurança, dispositivo de retenção, uso luz de rodagem diurna. E o destaque dos 24 anos de CTB.

Em **fevereiro**, o foco é álcool e condução (substâncias psicoativas lícitas e ilícitas). Suspensão do Direito de Dirigir a partir do novo CTB. Luz de rodagem diurna.



Já, em **março**, temos a **volta às aulas**. A punição para quem comete crimes de trânsito. Gestantes no trânsito.

Cabe reforçar aqui que a partir de 12 de abril, os crimes de trânsito que sofrerem condenação, não poderão mais ser convertidos em cestas básicas. A campanha deverá mostrar o que é considerado crime no CTB.

Por ser comemorado o Dia Internacional da Mulher, reforçar os cuidados com as gestantes no trânsito, envolvidas por um trânsito seguro, sendo elas pedestres, passageiras, condutoras, instrutoras, agentes, policiais ou demais profissionais.

Em **abril**, **motocicleta - não assuma o risco**.

Em **maio** ficou fácil lembrar, pois será o **maio Amarelo**: a responsabilidade e o papel de cada um no trânsito.

Em **junho**, o foco é o respeito no trânsito. Ser parte da solução e não do problema. Nova pontuação na CNH.

Em **julho**, o foco é "motociclista consciente evita acidentes".

Em **agosto**, pedestres e ciclistas: campanha de valorização das Faixas para Pedestres.

Em **setembro**, também pedestres e ciclistas: ver e ser visto.



Em **outubro**, também, pedestres e ciclistas: o que pode e o que não pode! Uso da Cadeirinha.

Em **novembro**, não deixe marcas que desculpas não apaguem. Manutenção preventiva dos veículos.

Em **dezembro**, festejos em segurança: os perigos do uso de substâncias psicoativas por condutores. Manutenção preventiva dos veículos.

50. Julgue o item com base na Resolução 253/07 do CONTRAN.

O medidor de transmitância luminosa é o instrumento de medição destinado a medir, em valores percentuais, a transmitância luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos.

Gabarito: certo.

Comentários:

➤ O medidor de transmitância luminosa é o instrumento de medição destinado a medir, EM VALORES PERCENTUAIS, a transmitância luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos.

O medidor de transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos deve ser:

✓ **aprovado** pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – **INMETRO**;
E

✓ **homologado** pelo **DENATRAN**.

Quando o medidor de transmitância luminosa **for dotado de dispositivo impressor**, o registro impresso **deverá conter os seguintes dados**:



- data e hora;
- placa do veículo;
- transmitância medida pelo instrumento;
- área envidraçada fiscalizada;
- identificação do instrumento; e
- identificação do agente.

51. Julgue o item com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

No caso de combinações de veículos, a análise de danos deve ser realizada em conjunto a todos os veículos envolvidos.

Gabarito: errado.

Comentários:

Segundo a norma, concomitantemente à lavratura do BAT, a autoridade de trânsito ou seu agente deve avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente, enquadrando-o em uma das categorias a seguir e assinalar o respectivo campo no "**Relatório de Avarias**" em:

- ✓ dano de pequena monta (DPM) ou sem dano;
- ✓ dano de média monta (DMM); e
- ✓ dano de grande monta (DGM).

52. Julgue o item com base na Resolução 810/20 do CONTRAN.

No caso de prejuízo de média ou grande monta, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que o veículo estiver registrado deve incluir a restrição administrativa no cadastro em até 15 dias úteis após o recebimento da documentação.



Gabarito: errado.

Comentários:

O órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que o veículo estiver registrado deve incluir a restrição administrativa no cadastro em até 10 dias úteis após o recebimento da documentação (registros que possibilitaram a classificação do dano de média ou grande monta).

*A restrição administrativa **será registrada na Base de Índice Nacional (BIN)** pertencente ao sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), contendo a data do sinistro, o tipo de dano classificado, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pela inclusão e, se for o caso, número do BAT e o órgão fiscalizador responsável pela ocorrência.*

53. Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 441/13.

As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares, que deverão cumprir os seguintes requisitos: acionamento automático ou manual; estar devidamente ancorados à carroçaria do veículo; cobrir a carga transportada de forma eficaz; estar em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada.

Gabarito: errado.

Comentários:

Vejamos o que nos ensina o §1º do art. 1º da norma em comento:

Art. 1º(...)

§1º As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares, que deverão cumprir os seguintes requisitos:

I - possibilidade de acionamento manual, mecânico ou automático;

II - estar devidamente ancorados à carroçaria do veículo;

III- cobrir totalmente a carga transportada de forma eficaz e segura;



IV- estar em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada.

54. Julgue o item com base na Resolução 667/17 do CONTRAN.

Fica proibida a colocação de adesivos, pinturas, películas ou qualquer outro material que não seja original do fabricante nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos, salvo quando autorizado pelo DETRAN.

Gabarito: errado.

Comentários:

Não há exceções! A identificação, localização e forma correta de utilização dos dispositivos luminosos deverão constar no manual do veículo.

E é preciso saber que fica proibida a **colocação de adesivos, pinturas, películas ou qualquer outro material que não seja original do fabricante** nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos. Além disso, é proibida a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos por outras de potência ou tecnologia que não seja original do fabricante.

A norma, veda, também, a **instalação de dispositivo ou equipamento adicional luminoso não previsto no sistema de sinalização e iluminação veicular estabelecido** na norma em estudo.

55. Julgue o item com base na Resolução 92/99 do CONTRAN.

O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento as informações das últimas 48 horas de operação do veículo.

Gabarito: errado.

Comentários:



O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das **últimas 24 horas** de operação do veículo:

1. velocidades desenvolvidas;
2. distância percorrida pelo veículo;
3. tempo de movimentação do veículo e suas interrupções;
4. data e hora de início da operação;
5. identificação do veículo;
6. identificação dos condutores;
7. identificação de abertura do compartimento que contém o disco ou de emissão da fita diagrama.

Para a apuração dos períodos de trabalho e de repouso diário dos condutores, a autoridade competente utilizará as informações previstas nos itens 3, 4, 5 e 6.

Ao final de cada período de 24 horas, as informações acima ficarão à disposição da autoridade policial ou da autoridade administrativa com jurisdição sobre a via, pelo prazo de 90 dias.

56. Julgue o item com base na Resolução 780/20 do CONTAN.

Os reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos, bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes serão identificados apenas pela PIV traseira.

Gabarito: certo.

Comentários:

Após o **registro no respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito** do Estado ou do Distrito Federal (**DETRAN**), cada veículo será identificado por Placas de Identificação Veicular – PIV dianteira e traseira. Isso já no modelo novo!



No caso dos **reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos**, bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes **serão identificados apenas pela PIV traseira**.

57. Julgue o item com base na Resolução 780/20 do CONTAN.

Segundo a norma, os veículos de coleção terão a placa de identificação com fundo preto e caracteres cinza prata.

Gabarito: errado.

Comentários:

Seguem as cores dos caracteres:

Uso do Veículo	Cor dos Caracteres
Particular	Preta
Comercial (Aluguel e Aprendizagem)	Vermelha
Oficial e Representação	Azul
Diplomático/Consular (Missão Diplomática, Corpo Consular, Corpo Diplomático, Organismo Consular e/ou Internacional e Acordo Cooperação Internacional)	Dourada
Especiais (Experiência / Fabricantes de veículos, peças e implementos)	Verde
Coleção	Cinza Prata

58. Julgue o item com base na Resolução 809/20 do CONTRAN.

Segundo a norma, entre outras obrigatoriedades, o CRLV-e será expedido obrigatoriamente na alteração de qualquer característica do veículo; na mudança de categoria; e no caso de remarcação de chassi.



Gabarito: certo.

Comentários:

O CRLV-e será expedido obrigatoriamente:

- ✓ no registro do veículo;
- ✓ no licenciamento anual do veículo;
- ✓ na transferência de propriedade;
- ✓ na mudança de Município de domicílio ou de Município de residência do proprietário;
- ✓ na alteração de qualquer característica do veículo;
- ✓ na mudança de categoria;
- ✓ no caso de segunda via dos documentos emitidos com base na Resolução CONTRAN nº 16, de 06 de fevereiro de 1998, com a alteração dada pela Resolução CONTRAN nº 775, de 28 de março de 2019;
- ✓ no caso de remarcação de chassi;
- ✓ nos casos previstos em regulamentos complementares onde seja necessária a emissão de um CRV.

59. Julgue o item com base na Resolução 809/20 do CONTRAN.

A ATPV-e é o documento gerado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que o antigo e o novo proprietário, respectivamente, vendedor e comprador, declaram estar de acordo com a transferência da propriedade do veículo, nos termos das informações constantes no documento, responsabilizando-se pela veracidade das informações ali declaradas.

Gabarito: errado..

Comentários:

É pelo DENATRAN! Vejamos:

Art. 10. Fica instituída a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e), expedida na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que constitui o comprovante de transferência de propriedade de que trata o inciso III do art. 124 do CTB.

*Art. 11. A ATPV-e é o documento gerado **pelo órgão máximo executivo de trânsito da União** em que o antigo e o novo proprietário, respectivamente, vendedor e comprador, declaram estar de acordo*



com a transferência da propriedade do veículo, nos termos das informações constantes no documento, responsabilizando-se pela veracidade das informações ali declaradas.

60. Julgue o item com base na Resolução 735/20 do CONTRAN.

As combinações de transporte de veículo, conforme figura abaixo, ficam dispensadas da emissão de Autorização Especial de Trânsito quando tiverem até 4,70 m de altura e atenderem aos limites de largura e comprimento.



Gabarito: certo.

Comentários:

COMBINAÇÕES DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS – CTV o veículo ou combinação de veículos construídos ou adaptados especial e exclusivamente para o transporte de veículos e chassis.

➤ Ficam dispensadas da emissão de Autorização Especial de Trânsito – AET as CTV e as CTVP com até 4,70 m de altura, E QUE atendam aos limites de largura e comprimento previstos no art. 3º desta Resolução.

➤ Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderão ser dispensadas de Autorização Especial de Trânsito – AET as CTV e as CTVP com altura entre 4,71 m e 4,95 m QUE ATENDAM aos limites de largura e comprimento previstos no art. 3º desta Resolução.

61. Julgue o item com base na Resolução 735/20 do CONTRAN.

Para a circulação e a concessão da Autorização Especial de Trânsito – AET deverão ser observados os seguintes limites de 2,60 m ou até 3,0 m quando se tratar de CTV e CTVP destinada ao transporte de ônibus, chassis de ônibus e de caminhões.

Gabarito: certo.

Comentários:

De acordo com o art. 3º da Resolução nº 735/18, para a **circulação** e a **concessão** da **Autorização Especial de Trânsito – AET** deverão ser observados os seguintes limites:

ALTURA	• poderá ser admitida, a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários, a altura máxima do conjunto carregado de 4,95 m;
LARGURA	• 2,60 m ou até 3,0 m quando se tratar de CTV e CTVP destinada ao transporte de ônibus, chassis de ônibus e de caminhões;
COMPRIMENTO (medido do para-choque dianteiro à extremidade posterior (plano inferior e superior) da carroceria do veículo:	• a) veículo simples: 14,00 m; • b) veículo articulado: até 23,00 m, desde que a distância entre os eixos extremos não ultrapasse a 18,00 m; • c) veículo com reboque: até 23,00 m.

62. Julgue o item com base na Resolução 798/20 do CONTRAN.



Controlador é o medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R-19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.

Gabarito: errado.

Comentários:

Esse é o redutor! Em seu art. 3º, a Resolução 798/20 estabelece que os medidores de velocidade são do tipo:

- ✓ **fixo:** medidor de velocidade com registro de imagem instalado em local definido e em caráter duradouro, podendo ser especificado como:
 - **controlador:** medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de **placa R-19** (exemplo abaixo); ou
 - **redutor:** medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com **placa R-19** (exemplo abaixo), em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.



(exemplo de placa R-19)

- ✓ **portátil:** medidor de velocidade com registro de imagem, podendo ser instalado em viatura caracterizada estacionada, em tripé, suporte fixo ou manual, usado ostensivamente como controlador em via ou em seu ponto específico, que apresente limite de velocidade **igual ou superior a 60 km/h**.

63. Julgue o item com base na Resolução 798/20 do CONTRAN.

O uso de medidores do tipo portátil para a fiscalização do excesso de velocidade é restrito, entre outras, às seguintes situações: nas vias rurais, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a 80 km/h, em rodovia; e 60 km/h, em estrada.

Gabarito: certo.

Comentários:

O uso de medidores do tipo portátil para a fiscalização do excesso de velocidade é restrito às seguintes situações:

- ✓ nas vias urbanas e rurais com características urbanas, quando a velocidade máxima permitida for **igual ou superior a 60 km/h; e**
- ✓ nas vias rurais, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a:
 - **80 km/h, em rodovia; e**
 - **60 km/h, em estrada.**

Seguindo, **para utilização do equipamento portátil**, deve ser realizado planejamento operacional prévio em trechos ou locais:

- ✓ com potencial ocorrência de acidentes de trânsito;
- ✓ que tenham histórico de acidentes de trânsito que geraram mortes ou lesões; ou
- ✓ em que haja recorrente inobservância dos limites de velocidade previstos para a referida via ou trecho.

O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve mapear e publicar em seu site na rede mundial de computadores relação de trechos ou locais em que está apto a ser fiscalizado o excesso de velocidade por meio de equipamento portátil.

Nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os medidores de velocidade portáteis somente podem ser utilizados a uma distância mínima de:

- ✓ **500 m, em vias urbanas e em trechos de vias rurais com características de via urbana; e**
- ✓ **2.000 m, para os demais trechos de vias rurais.**

64. Julgue o item com base na Resolução 432/13 do CONTRAN.

É obrigatória a realização do exame de alcoolemia e toxicológico para as vítimas fatais que morrerem nas vias de trânsito.

Gabarito: errado.



Comentários:

Sobre esta norma, cabe ressaltar que o valor de 0,34mg/dl, ao ser descontado o erro máximo admissível do aparelho, é como se fosse, segundo Anexo I da Resolução em estudo, **0,3mg/l**, valor que o CTB já dá como suficiente para configuração do **crime do art. 306**.

Certo? É importante destacar que a precisão das medidas acima citadas, respeita, é claro, o percentual tolerável de erro do equipamento.

A ocorrência do crime do art. 306 não elide (não dispensa) a aplicação do disposto no art. 165 do CTB.

Configurado o crime do art. 306, o **condutor** e **testemunhas**, se houver, serão encaminhados à Polícia Judiciária, devendo ser acompanhados dos elementos probatórios.

65. Julgue o item com base na Resolução 471 do CONTRAN.

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas por esses sistemas no momento que foi cometida a infração.

Gabarito: certo.

Comentários:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

(...)

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, **por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual**, reações químicas ou **qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN**.

A norma apenas validou a possibilidade de autuação por detecção "online"!

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar no campo "observação" a forma como foi constatado o cometimento da infração.



66. Julgue o item com base na Resolução 525/15 do CONTRAN.

Na fiscalização, caso haja local apropriado para descanso obrigatório nas proximidades o agente de trânsito poderá liberar o veículo para cumprimento do intervalo de descanso nesse local, mediante recolhimento do CRLV, o qual será devolvido somente depois de decorrido o respectivo período de descanso.

Gabarito: certo.

Comentários:

E caso se apresente outro condutor habilitado que tenha observado o tempo de direção e descanso para dar continuidade à viagem, aí não se aplicará a retenção do veículo.

67. Julgue o item com base na Resolução 561/15 do CONTRAN.

São concomitantes aquelas infrações em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra.

Gabarito: errado.

Comentários:

São **concorrentes** aquelas em que o cometimento de uma infração **tem como pressuposto o cometimento de outra**.

Por exemplo: veículo sem as placas, por falta de registro. Perceba que são “duas infrações”, mas neste caso, o agente deverá **lavrar um único AIT**, com base no art. 230, V.

São **concomitantes** aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra, na forma do art. 266 do CTB. Por exemplo: dirigir veículo com a CNH vencida há mais de trinta dias e de categoria diferente para a qual é habilitado. Temos duas infrações aqui! Logo, **o agente deverá lavrar dois AIT**.

O agente de trânsito, sempre que possível, deverá abordar o condutor do veículo para constatar a infração, ressalvados os casos nos quais a infração poderá ser comprovada sem a abordagem.



Para esse fim, o Manual estabelece as seguintes situações:

Caso 1: “possível sem abordagem” -significa que a infração pode ser constatada sem a abordagem do condutor.

Caso 2: “mediante abordagem” –significa que a infração só pode ser constatada se houver a abordagem do condutor.

Caso 3: “vide procedimentos” -significa que, em alguns casos, há situações específicas para abordagem do condutor.

O AIT deverá ser impresso em, no mínimo, duas vias, exceto o registrado em equipamento eletrônico.

Uma via do AIT **será utilizada pelo órgão ou entidade de trânsito** para os procedimentos administrativos de aplicação das penalidades previstas no CTB. A outra via **deverá ser entregue ao condutor**, quando se tratar de autuação com abordagem, ainda que este se recuse a assiná-lo.

Nas infrações cometidas com combinação de veículos, preferencialmente será autuada a unidade tratora. Na impossibilidade desta, a unidade tracionada.

68. Julgue o item com base na Resolução 349/10 do CONTRAN

A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não exceda a largura máxima do veículo, salvo quando o transporte ocorre em via urbana local.

Gabarito: errado.

Comentários:

Não há exceções! Gravem este quadro:

A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que:

- ✓ não coloque em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades públicas ou privadas, e em especial, não se arraste pela via nem caia sobre esta;
- ✓ não atrapalhe a visibilidade a frente do condutor nem comprometa a estabilidade ou condução do veículo;



- ✓ não provoque ruído nem poeira;
- ✓ não oculte as luzes, incluídas as luzes de freio e os indicadores de direção e os dispositivos refletor; ressalvada, entretanto, a ocultação da lanterna de freio elevada (categoria S3);
- ✓ não exceda a largura máxima do veículo;
- ✓ não ultrapasse as dimensões autorizadas para veículos estabelecidas na Resolução CONTRAN nº 210/06, ou Resolução posterior que venha sucedê-la;
- ✓ todos os acessórios, tais como cabos, correntes, lonas, grades ou redes que sirvam para acondicionar, proteger e fixar a carga deverão estar devidamente ancorados e atender aos requisitos desta Resolução;
- ✓ não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.

69. Julgue o item com base na Resolução 508/14 do CONTRAN.

Com relação ao transporte de pessoas em veículo de carga, é preciso saber que o número máximo de pessoas admitidas no transporte será calculado na base de 55 dm² do espaço útil da carroceria por pessoa, incluindo-se o encarregado da cobrança de passagem e atendimento aos passageiros.

Gabarito: errado.

Comentários:

O número máximo de pessoas admitidas no transporte será calculado na base de **35dm² do espaço útil da carroceria por pessoa, incluindo-se o encarregado da cobrança de passagem e atendimento aos passageiros.**

➤ **Além das exigências estabelecidas nos demais artigos desta Resolução, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, É VEDADO:**

✓ **Transportar:**

- passageiros com idade INFERIOR A 10 ANOS;
- passageiros EM PÉ;
- passageiros NAS PARTES EXTERNAS;
- cargas no MESMO AMBIENTE dos passageiros;

✓ **Utilizar:**



- veículos de carga tipo **BASCULANTE** e **BOIADEIRO**;
- utilizar **COMBINAÇÃO DE VEÍCULOS**.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.