

Aula 11

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)
Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:
Alexandre Herculano

05 de Fevereiro de 2021

Sumário

1. RESOLUÇÃO Nº 14/98 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS	2
1.1. INTRODUÇÃO.....	2
1.2. Veículos Automotores, Ônibus Elétricos; e Reboques e Semirreboques.	3
1.3. Motonetas, Motocicletas, Triciclos, Ciclomotores e Quadriciclos.....	13
1.4. Tratores de rodas, Tratores Mistos e Tratores de Esteiras.....	15
1.5. Pontos importantes da Resolução	15
2. Resolução Nº 36/98 - "A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA"	19
3. RESOLUÇÃO Nº 92/99 - " O TACÓGRAFO"	20
ANEXO I – REGISTRADOR INSTANTÂNEO E INALTERÁVEL DE VELOCIDADE E TEMPO, PROVIDO DE DISCO DIAGRAMA.....	24
ANEXO II – CONJUNTO COMPUTADORIZADO PARA REGISTRO ELETRÔNICO INSTANTÂNEO E INALTERÁVEL DE VELOCIDADE, DISTÂNCIA PERCORRIDA, TEMPO E PROVIDO DE EQUIPAMENTO EMISSOR DE FITA DIAGRAMA.....	26
4. RESOLUÇÃO Nº 227/07 - "SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DOS VEÍCULOS	30
Lista de Questões.....	36
Questões Comentadas	43
Gabarito	58



1. RESOLUÇÃO Nº 14/98 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

1.1. INTRODUÇÃO

Vamos estudar, agora, a Resolução CONTRAN nº 14/98, que estabelece equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação no nosso país.

Essa Resolução já foi alterada pelas Resoluções nº 34/98, 43/98, 44/98, 446/98, 87/99, 129/01, 228/07, 259/07, **454/13** e 592/16, todas em vigor.

Um ponto importante, que já destaco neste início de aula, é a alteração mencionada pela **Resolução 454/13**, pois esta não está explícita no site do Denatran no campo de alterações da Resolução 14/98, e poucos professores sabem disso. Vamos ver que ela **traz a obrigatoriedade do Tacógrafo (Registrador Instatâneo Inalterável de Velocidade e Tempo) para tratores que tenham a possibilidade de serem conduzidos acima de 60km/h**. Vamos ver mais acima. Assim, faz-se necessário separarmos por grupos os equipamentos obrigatórios. Vejamos:

Grupo I → Veículos Automotores, Ônibus Elétricos;

Grupo II → Reboques e Semirreboques;

Grupo III → Motonetas, Motocicletas, Triciclos, Ciclomotores e Quadriciclos;

Grupo IV → Tratores de rodas, Tratores Mistos e Tratores de Esteiras.

Então, antes de entrarmos na Resolução propriamente dita, precisamos entender onde nascem essas demandas. E o **artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro** traz alguns equipamentos obrigatórios. Vejamos:

No CTB:

"Art.105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:

I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé;

II - para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

III - encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN.



IV - (VETADO)

V - dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN.

VI - para bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo.

VII - equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. (incluído pela Lei nº 11.910, de 2009)

§ 1º O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará suas especificações técnicas.

§ 2º Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas neste Código.

§ 3º Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de veículos e os revendedores devem comercializar os seus veículos com os equipamentos obrigatórios definidos neste artigo, e com os demais estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 4º O CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto neste artigo.

§ 5º A exigência estabelecida no inciso VII do caput deste artigo será progressivamente incorporada aos novos projetos de automóveis e dos veículos deles derivados, fabricados, importados, montados ou encarroçados, a partir do 1º (primeiro) ano após a definição pelo Contran das especificações técnicas pertinentes e do respectivo cronograma de implantação e a partir do 5º (quinto) ano, após esta definição, para os demais automóveis zero quilômetro de modelos ou projetos já existentes e veículos deles derivados.

§ 6º A exigência estabelecida no inciso VII do caput deste artigo, não se aplica aos veículos destinados à exportação.

1.2. Veículos Automotores, Ônibus Elétricos; e Reboques e Semirreboques.

Aqui vamos trabalhar os dois primeiros grupos!

Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos **equipamentos obrigatórios relacionados abaixo**, a serem constatados pela fiscalização e em condições de funcionamento. Aqui vamos trabalhar o **grupo principal**, já que nos ajudará, por exclusão, entender as exigências para REBOQUES E SEMIRREBOQUES, assim, o que for equipamento obrigatório para estes eu vou destacar ao lado:




Nos veículos automotores, ônibus elétricos e reboques e semirreboques (nesses últimos por exclusão):

- ✓ para-choques, dianteiro e traseiro (**REBOQUES E SEMIRREBOQUES - só traseiro**);



- ✓ protetores das rodas traseiras dos caminhões (**REBOQUES E SEMIRREBOQUES**);
- ✓



- ✓ espelhos retrovisores, interno e externo;



- ✓ limpador de para-brisa;



- ✓ lavador de para-brisa;
- ✓ pala interna de proteção contra o sol (pára-sol) para o condutor;




- ✓ faróis principais dianteiros de cor branca ou amarela;



- ✓ luzes de posição dianteiras (faroletas) de cor branca ou amarela (**Luz de Posição** é a luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo. É aquela luz conhecida em muitas regiões como luz baixa. Cuidado, pois, para o CTB, a nossa famosa luz baixa é exatamente essa luz de posição);

- ✓ lanternas de posição traseiras de cor vermelha (**REBOQUES E SEMIRREBOQUES**);



- ✓ lanternas de freio de cor vermelha (**REBOQUES E SEMIRREBOQUES**);

- ✓ lanternas indicadoras de direção: dianteiras de cor âmbar e traseiras de cor âmbar ou vermelha (**REBOQUES E SEMIRREBOQUES**);



- ✓ lanterna de marcha à ré, de cor branca;
- ✓ retrorrefletores (catadióptrico) traseiros, de cor vermelha;
- ✓ lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca (**REBOQUES E SEMIRREBOQUES**);



✓ velocímetro;



✓ buzina;



✓ freios de estacionamento e de serviço, com comandos independentes (**REBOQUES E SEMIRREBOQUES – PBT acima de 750kg**);



- ✓ pneus que ofereçam condições mínimas de segurança (**REBOQUES E SEMIRREBOQUES**);



- ✓ dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de emergência, independente do sistema de iluminação do veículo;




- ✓ extintor de incêndio (vamos ver que agora é facultativo para alguns e obrigatório para outros tipos de veículos);



- ✓ registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (TACÓGRAFO), nos veículos de: transporte e condução de escolares, transporte de passageiros com mais de 10 lugares carga com capacidade máxima de tração superior a 19t;



- ✓ cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo;



- ✓ dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, naqueles dotados de motor a combustão;



- ✓ roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso;



- ✓ macaco, compatível com o peso e carga do veículo;



- ✓ chave de roda;



- ✓ chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para a remoção de calotas;



- ✓ lanternas delimitadoras e lanternas laterais nos veículos de carga, quando suas dimensões assim o exigirem;



- ✓ cinto de segurança para a árvore de transmissão em veículos de transporte coletivo e carga (Esse cinto é uma proteção instalada sob o veículo para evitar que, em caso de rompimento da árvore de transmissão (conhecida como "cardã") o mesmo não caia na pista, podendo vir a causar acidentes graves. Aplica-se aos veículos pesados como coletivos e utilitários, por estes terem, em geral, motor dianteiro e tração traseira.)



Observações importantes:

É facultativo o uso do extintor de incêndio para os: automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada;

É obrigatório o uso do extintor de incêndio para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos, gasosos e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros;

Os automóveis nacionais ou importados, deverão ser dotados, obrigatoriamente, de encosto de cabeça nos assentos dianteiros próximos às portas e nos traseiros laterais, quando voltados para frente do veículo. Entretanto, a aplicação do encosto de cabeça nos assentos centrais é facultativa;

Nos automóveis esportivos do tipo dois mais dois ou nos modelos conversíveis é facultado o uso do encosto de cabeça nos bancos traseiros;

E ainda nos REBOQUES E SEMIRREBOQUES lanternas delimitadoras e lanternas laterais, quando suas dimensões assim o exigirem.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 – Inédita – PRF) Com base na Resolução 14/98 do Contran, são equipamentos obrigatórios para os Veículos Automotores, Ônibus Elétricos, EXCETO.

- A) Limpador de para-brisa
- B) Extintor
- C) Macaco
- D) Chave de roda

Comentários: A alternativa B é o gabarito da questão. Vimos que é facultativo o uso do extintor de incêndio para os: automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada.

1.3. Motonetas, Motocicletas, Triciclos, Ciclomotores e Quadriciclos.

Para facilitar a vida de vocês, elaborei esta tabela, **no estudo do terceiro grupo**. Assim, vocês têm que se preocupar com os equipamentos que não são comuns, já que os comuns, a banca não deve cobrar. Percebam que a lanterna de freio, de cor vermelha, os indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro e a iluminação da placa traseira **não tem para os ciclomotores**. Já o protetor das rodas traseiras, somente para **os quadriciclos**. Vejamos:

PARA OS CICLOMOTORES	PARA AS MOTONETAS, MOTOCICLETAS E TRICICLOS	PARA OS QUADRICICLOS
Espelhos retrovisores, de ambos os lados	Espelhos retrovisores, de ambos os lados	Espelhos retrovisores, de ambos os lados
Farol dianteiro, de cor branca ou amarela	Farol dianteiro, de cor branca ou amarela	Farol dianteiro, de cor branca ou amarela
Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira	Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira	Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira
velocímetro	velocímetro	velocímetro
buzina	buzina	buzina
Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor	Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, dimensionado para manter a temperatura de sua superfície externa em nível térmico adequado ao uso seguro do veículo pelos ocupantes sob condições normais de utilização e com uso de vestimentas e acessórios indicados no manual do usuário fornecido pelo fabricante, devendo ser	Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor



	complementado por redutores de temperatura nos pontos críticos de calor, a critério do fabricante, conforme exemplificado no anexo desta Resolução.	
Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança	Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança	Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança
	Lanterna de freio, de cor vermelha	Lanterna de freio, de cor vermelha
	Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro	Indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro
	Iluminação da placa traseira	Iluminação da placa traseira
		Protetor das rodas traseiras

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 –Inédita – PRF) Com base na Resolução 14/98 do Contran, são equipamentos obrigatórios para os Ciclomotores, EXCETO.

- A) Buzina
- B) Farol dianteiro, de cor branca ou amarela
- C) Lanterna de freio, de cor vermelha
- D) Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança

Comentários: A **alternativa C** é o gabarito da questão. Vimos que é a lanterna de freio, de cor vermelha, não é obrigatória para os ciclomotores.



1.4. Tratores de rodas, Tratores Mistos e Tratores de Esteiras.

Para facilitar a vida de vocês, elaborei esta tabela, **no estudo do quarto grupo**. Assim, vocês vão perceber que **pneus que ofereçam condições mínimas de segurança** não são exigidos para os tratores de esteiras, bem lógico isso!

NOS TRATORES DE RODAS E MISTOS:	NOS TRATORES DE ESTEIRAS:
Faróis dianteiros, de luz branca ou amarela;	Faróis dianteiros, de luz branca ou amarela;
Lanternas de freio, de cor vermelha;	Lanternas de freio, de cor vermelha;
Lanternas de posição traseiras, de cor vermelha;	Lanternas de posição traseiras, de cor vermelha;
Lanternas de freio, de cor vermelha;	Lanternas de freio, de cor vermelha;
lanterna de marcha à ré, de cor branca;	lanterna de marcha à ré, de cor branca;
alerta sonoro de marcha à ré;	alerta sonoro de marcha à ré;
Indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros;	Indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros;
iluminação de placa traseira;	iluminação de placa traseira;
faixas retrorrefletivas;	faixas retrorrefletivas;
Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança;	
Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor	Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor
Velocímetro e registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo para veículos que desenvolvam velocidade acima de 60 km/h	Velocímetro e registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo para veículos que desenvolvam velocidade acima de 60 km/h
espelhos retrovisores;	espelhos retrovisores;
cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo;	cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo;
buzina;	buzina;
pisca alerta.	pisca alerta.

Os itens que eu destaquei em azul são inclusões feitas pela Resolução **Resolução 454/13**

1.5. Pontos importantes da Resolução

Vamos, agora, ver mais observações importantes para prova de vocês:

Dos equipamentos relacionados no artigo anterior, **NÃO SE EXIGIRÁ:**

1- Lavador de pára-brisa:



- ✓ em automóveis e camionetas derivadas de veículos produzidos antes de 1º de janeiro de 1974;
- ✓ utilitários, veículos de carga, ônibus e micro-ônibus produzidos até 1º de janeiro de 1999.

2- Lanterna de marcha à ré e retrorrefletores, nos veículos fabricados antes do 1º de janeiro de 1990;

3- Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo:

- ✓ para os veículos de carga com capacidade máxima de tração inferior a 19 (dezenove) toneladas, fabricados até 31 de dezembro de 1990;
- ✓ nos veículos de transporte de passageiros ou de uso misto, registrados na categoria particular e que não realizem transporte remunerado de pessoas;
- ✓ até 30 de setembro de 1999, para os veículos de carga com capacidade máxima de tração inferior a 19 toneladas, fabricados a partir de 1º de janeiro de 1991;
- ✓ até 30 de setembro de 1999, para os veículos de carga com capacidade máxima de tração igual ou superior a 19 toneladas, fabricados até 31 de dezembro de 1990.

4- Cinto de segurança:

- ✓ para os passageiros, nos ônibus e micro-ônibus produzidos até 1º de janeiro de 1999;
- ✓ até 1º de janeiro de 1999, para o condutor e tripulantes, nos ônibus e micro-ônibus;
- ✓ para os veículos destinados ao transporte de passageiros, em percurso que seja permitido viajar em pé.

4- Pneu e aro sobressalente, macaco e chave de roda:

- ✓ nos veículos equipados com pneus capazes de trafegar sem ar, ou aqueles equipados com dispositivo automático de enchimento emergencial;
- ✓ nos ônibus e micro-ônibus que integram o sistema de transporte urbano de passageiros, nos municípios, regiões e microrregiões metropolitanas ou conglomerados urbanos;
- ✓ nos caminhões dotados de características específicas para transporte de lixo e de concreto;
- ✓ nos veículos de carroçaria blindada para transporte de valores para automóveis, camionetas, caminhonetes e utilitários, com peso bruto total - PBT, de até 3,5 toneladas, a dispensa poderá ser reconhecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, por ocasião do requerimento do código específico de marca/modelo/versão, pelo fabricante ou importador, quando comprovada que tal característica é inerente ao projeto do veículo, e desde que este seja dotado de alternativas para o uso do pneu e aro sobressalentes, macaco e chave de roda.



5- Velocímetro naqueles dotados de registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, integrado.

6- Para-choques traseiro nos veículos mencionados no Art.4º da Resolução nº593, de 24 de maio de 2016, do CONTRAN. Vejamos:

"Estão isentos da instalação do para-choque traseiro os seguintes veículos:

I - inacabados ou incompletos;

II - caminhões-tratores;

III - produzidos especialmente para cargas autoportantes e veículos muito longos que necessitem de Autorização Especial de Trânsito (AET);

IV - aqueles nos quais a aplicação do para-choque traseiro especificado nesta Resolução seja incompatível com a sua utilização. Neste caso, a estrutura que substitui o para-choque deverá atender os esforços estabelecidos nos ensaios descritos no item 4 do Anexo I, comprovados por meio de relatório de ensaio, e ter altura máxima do solo de 450mm;

V - veículos completos da categoria N2 e N3 que possuam para-choque traseiro incorporado ao projeto original do fabricante do veículo automotor;

VI - veículos de uso bélico;

VII - de coleção;

VIII - exclusivos para uso fora-de-estrada;

IX - destinados à exportação;

X - rebocados destinados ao transporte de cargas indivisíveis (carrega-tudo)."

7- Os veículos automotores produzidos a partir de 1º de janeiro de 1999, deverão ser dotados dos seguintes equipamentos obrigatórios:

- ✓ espelhos retrovisores externos, em ambos os lados;
- ✓ registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, para os veículos de carga, com peso bruto total superior a 4536kg;
- ✓ encosto de cabeça, em todos os assentos dos automóveis, exceto nos assentos centrais;
- ✓ cinto de segurança graduável em três pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo sub-abdominal;
- ✓ O ônibus e micro-ônibus poderão utilizar cinto sub-abdominal para os passageiros.



E as bicicletas? Vejamos as regras para equipamentos de segurança obrigatórios para as bicicletas:

As bicicletas com aro superior a vinte deverão ser dotadas dos seguintes equipamentos obrigatórios:

- ✓ espelho retrovisor do lado esquerdo, acoplado ao guidome sem haste de sustentação;
- ✓ campainha, entendido como tal o dispositivo sonoro mecânico, eletromecânico, elétrico, ou pneumático, capaz de identificar uma bicicleta em movimento;
- ✓ sinalização noturna, composta de retrorrefletores, com alcance mínimo de visibilidade de trinta metros, com a parte prismática protegida contra a ação das intempéries, nos seguintes locais:
 - na dianteira, nas cores branca ou amarela;
 - na traseira, na cor vermelha;
 - nas laterais e nos pedais de qualquer cor.

*** Estão dispensadas do espelho retrovisor e da campainha as bicicletas destinadas à prática de esportes.**

Para finalizarmos esta aula, é preciso saber que conduzir o veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante ou com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN é infração de natureza grave.

No CTB:

"Art.230. Conduzir o veículo:

(...)

IX - sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante;

X - com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN;

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização."

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 – Inédita – PRF) Com base na Resolução 14/98 do Contran, os veículos com equipamentos obrigatórios ineficientes estão sujeitos a uma infração de natureza.

- A) Gravíssima
- B) Leve
- C) Média
- D) Grave

Comentários: A alternativa D é o gabarito da questão. Vejamos:

"Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

IX - sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante;

X - com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN;

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização."

2. RESOLUÇÃO Nº 36/98 - "A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA"

Caro aluno, você se lembra do que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece lá no set art. 46, no capítulo que trata das Normas Gerais de Circulação e Conduta?

Se não se lembra, vamos revisá-lo:

Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

Pois bem, saiba que a "forma estabelecida pelo CONTRAN" é exatamente o que regula a Resolução nº 36/98, que veio para estabelecer a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário, conforme o citado art. 46 do CTB. Ela é bem pequenina fácil de estudar, pois só tem um artigo, o art. 1º, que assim dispõe:





O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta), providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo.



Professor, mas que equipamento similar é esse?

Sinceramente, a Resolução não detalha, nem dá exemplos, mas exige, no parágrafo único desse seu art. 1º, que seja o triângulo de sinalização, seja o esse tal equipamento de sinalização de emergência **deverá ser instalado PERPENDICULARMENTE AO EIXO DA VIA, E em condição de boa visibilidade.**

E só, beleza?! Sigamos em frente!

3. RESOLUÇÃO Nº 92/99 - " O TACÓGRAFO"

Caro aluno, considerando a necessidade de proporcionar às autoridades competentes, as condições precisas para o exercício do ato de fiscalização e de análise dos acidentes, o Conselho Nacional de Trânsito editou a Resolução nº 92/1999, que dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (vulgo tacógrafo), conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Regra geral, podemos conceituar um tacógrafo (registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo) como um dispositivo empregado em veículos para monitorar o tempo de uso, a distância percorrida e a velocidade que desenvolveu.

Pois bem, de acordo com o art. 1º da Resolução 92/99, o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo pode constituir-se num único aparelho mecânico, eletrônico ou compor um conjunto computadorizado que, além das funções específicas, exerça outros controles.

A figura a seguir nos mostra modelos desse aparelho.





E, anota aí:



- O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das últimas 24 horas de operação do veículo:
 1. velocidades desenvolvidas;
 2. distância percorrida pelo veículo;
 3. tempo de movimentação do veículo e suas interrupções;
 4. data e hora de início da operação;
 5. identificação do veículo;
 6. identificação dos condutores;
 7. identificação de abertura do compartimento que contém o disco ou de emissão da fita diagrama.
- Para a apuração dos períodos de trabalho e de repouso diário dos condutores, a autoridade competente utilizará as informações previstas nos itens 3, 4, 5 e 6.
- Ao final de cada período de 24 horas, as informações acima ficarão à disposição da autoridade policial ou da autoridade administrativa com jurisdição sobre a via, pelo prazo de 90 dias.

De acordo com a nova redação do art. 3º da Resolução em estudo, atualizada pela Resol. 406/12, a fiscalização das condições de funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, **nos veículos em que seu uso é obrigatório, será exercida pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via onde o veículo estiver transitando.**



Na ação de fiscalização de que trata este artigo o agente deverá verificar e inspecionar:

- se o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo se encontra em perfeitas condições de uso;
- se as ligações necessárias ao seu correto funcionamento estão devidamente conectadas e lacradas e seus componentes sem qualquer alteração;
- se as informações previstas acima estão disponíveis, e se a sua forma de registro continua ativa;
- se o condutor dispõe de disco ou fita diagrama reserva para manter o funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo até o final da operação do veículo.
- se o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo está aprovado na verificação metrológica realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO OU entidade credenciada (Resol. 406/12)



A comprovação da **verificação metrológica** poderá ser feita (Resol. 406/12):

- ✓ por meio de **sítio do INMETRO na rede mundial de computadores**; ou
- ✓ por meio da **via original ou cópia autenticada do certificado de verificação metrológica**.

Nas operações de fiscalização do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, **o agente fiscalizador deverá identificar-se e assinar o verso do disco ou fita diagrama**, bem como mencionar o local, a data e horário em que ocorreu a fiscalização.



Bom, mas não é qualquer agente que pode exercer a fiscalização do tacógrafo!

Como assim professor? Por quê?

Porque de acordo com o art. 4º da Resolução em estudo, para a extração, análise e interpretação dos dados registrados, **o agente fiscalizador deverá ser submetido a um prévio treinamento sob responsabilidade do fabricante**, conforme instrução dos fabricantes dos equipamentos ou pelos órgãos incumbidos da fiscalização.



- ✓ Em caso de acidente, as informações referentes às últimas 24 horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de 01 ano.
- ✓ Havendo necessidade de apreensão do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo ou do dispositivo que contenha o registro das informações, a autoridade competente fará justificativa fundamentada.

O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo e o disco ou fita diagrama para a aprovação pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, **deverá ser certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –INMETRO, OU por entidades por ele credenciadas.**



Para certificação, o **equipamento registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo** e o **disco diagrama** ou **fita diagrama**, deverão, no mínimo, atender às especificações técnicas dos Anexos I (para equipamentos providos de disco diagrama) e II (para os equipamentos eletrônicos providos de fita diagrama) e os seguintes requisitos:

- possuir registrador próprio, em meio físico adequado, de espaço percorrido, velocidades desenvolvidas e tempo de operação do veículo, no período de 24 horas;
- fornecer, em qualquer momento, as informações de que trata o quadro-destaque das págs. 2 e 3;
- assegurar a inviolabilidade e inalterabilidade do registro de informações ;



- possuir lacre de proteção das ligações necessárias ao seu funcionamento e de acesso interno ao equipamento;
- dispor de indicação de violação;
- ser constituído de material compatível para o fim a que se destina;
- totalizar toda distância percorrida pelo veículo;
- ter os seus dispositivos indicadores iluminados adequadamente, com luz não ofuscante ao motorista;
- utilizar como padrão as seguintes unidades de medida e suas frações: quilômetro por hora (Km/h), para velocidade; hora (h) para tempo e quilômetro (km) para espaço percorrido;
- situar-se na faixa de tolerância máxima de erro nas indicações, conforme Anexos I e II;
- possibilitar leitura fácil, direta e sem uso de instrumental próprio no local de fiscalização, nos dados registrados no meio físico.

Professor, beleza, mas pergunto: e esses Anexos I e II, hein? Já vi que é muita coisa que tem lá!

Teremos que estudá-los por completo?!

Resposta sincera com a experiência que temos de prova: **não!**

Não cremos que a banca chegará a tanto, já que as regras estudadas até aqui são mais que suficientes para elaboração de várias questõezinhas!

De qualquer modo, para não dizer que não falamos de flores, seguem alguns pontos interessantes retirados desses Anexos.

ANEXO I – REGISTRADOR INSTANTÂNEO E INALTERÁVEL DE VELOCIDADE E TEMPO, PROVIDO DE DISCO DIAGRAMA

→ Definição

Trata-se de instrumento instalado em veículos automotores para registro contínuo, instantâneo, simultâneo e inalterável, **em disco diagrama**, de dados sobre a operação desses veículos e de seus condutores.





O instrumento pode ter períodos de registro de **24 horas, em um único disco, OU de 7 ou 8 dias em um conjunto de 7 ou 8 discos de 24 horas cada um.** Neste caso registrador troca automaticamente o disco após as 24 horas de utilização de cada um. (Resol. 406/12)

→ Características Gerais e Funções do Registrador Instantâneo e Inalterável de Velocidade e Tempo

O registrador de velocidade deverá fornecer os seguintes registros

- ✓ distância percorrida pelo veículo
- ✓ velocidade do veículo
- ✓ tempo de movimentação do veículo e suas interrupções
- ✓ abertura do compartimento de que aloja o disco diagrama
- ✓ poderá ainda, dependendo do modelo, fornecer outros tempos como : direção efetiva, disponibilidade e repouso do motorista.

O instrumento deve incluir os seguintes dispositivos:

Dispositivos indicadores:

- da distância percorrida (odômetro)
- da velocidade (velocímetro)
- do tempo (relógio)

Dispositivo de registro incluído:

- um registrador de distância percorrida
- um registrador de velocidade
- um registrador de tempo

Dispositivo de marcação que assinale no disco diagrama qualquer abertura do compartimento que contém esse disco.

ANEXO II – CONJUNTO COMPUTADORIZADO PARA REGISTRO ELETRÔNICO INSTANTÂNEO E INALTERÁVEL DE VELOCIDADE, DISTÂNCIA PERCORRIDA, TEMPO E PROVIDO DE EQUIPAMENTO EMISSOR DE FITA DIAGRAMA

→ Definição

Conjunto computadorizado instalado em veículos automotores para registro eletrônico instantâneo, simultâneo, inalterável e contínuo, **em memória circular não volátil**, de dados sobre a operação desse veículo e de seus condutores.

O conjunto deverá obrigatoriamente conter um equipamento emissor de fita diagrama para disponibilização das informações registradas.



Esse conjunto deverá ter capacidade de armazenar os dados previstos relativos as **últimas 24 horas** de operação do veículo.

→ Características Gerais e Funções do Conjunto Computadorizado para Registro Eletrônico Instantâneo de Velocidade, Distância Percorrida e Tempo

O equipamento deverá fornecer os seguintes registros

- ✓ velocidade do veículo
- ✓ distância percorrida pelo veículo
- ✓ tempo de movimentação do veículo e suas interrupções
- ✓ data e hora de início da operação
- ✓ identificação do veículo
- ✓ identificação dos condutores (nome ou número do prontuário)
- ✓ identificação dos períodos de condução de cada condutor
- ✓ constante k

O Conjunto Computadorizado para Registro Eletrônico de velocidade, distância percorrida, tempo provido de equipamento emissor de fita diagrama **deverá obrigatoriamente conter o programa que atenda às disposições desta Resolução**, de responsabilidade do fabricante, residente de forma permanente no equipamento, **em memória não-volátil, com a finalidade específica e exclusiva de gerenciamento das operações e impressão de documentos por meio do equipamento emissor de fita diagrama** não podendo ser modificado ou ignorado por programa aplicativo.

Em caso de acidente com o veículo, as informações das últimas vinte e quatro horas, ficarão à disposição das autoridades competentes, em mídia eletrônica e em documento impresso, **pelo prazo de 5 cinco anos**. As informações em mídia eletrônica deverão incorporar autenticação eletrônica (algoritmo que permite a verificação de autenticidade de um conjunto de dados), portanto assegurando que os dados sejam a cópia fiel e inalterável das informações solicitadas. A autenticação eletrônica deverá utilizar algoritmo reconhecido garantindo que a modificação de qualquer bit do conjunto de dados invalide o código de autenticação. A chave de verificação de autenticidade deverá estar depositada no órgão controlador.

Havendo necessidade de apreensão do Conjunto Computadorizado para Registro eletrônico instantâneo de velocidade, distância percorrida e tempo, a autoridade competente, mediante decisão fundamentada fornecerá documento circunstanciado, contendo a sua marca, o seu modelo, o seu número de série, o nome do fabricante e a identificação do veículo. Os dados das últimas vinte e quatro horas antes da



apreensão deverão permanecer intactos na memória do dispositivo, independente do fornecimento de energia elétrica, por pelo menos um ano.

O equipamento deve incluir os seguintes dispositivos:

Eletrônicos indicadores:

- de funcionamento do conjunto computadorizado;
- de funcionamento do relógio de tempo.
- de duas velocidades padrão para correlação com o instrumento indicador
- do funcionamento do sensor de distância

Eletrônicos de registro não volátil :

- a velocidade do veículo;
- a distância percorrida pelo veículo;
- o tempo de operação do veículo e suas interrupções;
- a data e hora de início da operação;
- a identificação do veículo;
- da identificação dos condutores (nome ou no. do prontuário)
- da identificação dos períodos de condução de cada condutor

Bom, é isso!

E para finalizarmos, cabe destacar o que estabelece o art. 8º da Resol. nº 92/99.

De acordo com esse dispositivo, a inobservância do disciplinado nesta Resolução constitui-se em infração de trânsito previstas nos **arts. 238 e 230**, incisos, **IX, X, XIV**, com as penalidades constantes dos **arts. 258, inciso II, 259, inciso II, 262 e 266**, e as medidas administrativas disciplinadas nos **arts. 270, 271 e 279** do Código de Trânsito Brasileiro, não excluindo-se outras estabelecidas em legislação específica. Resumindo, você deve entender assim:



Art. 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo.

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

IX - sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante;

X - com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN;

(..)

XIV - com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho;

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

Art. 266. Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.

Art. 279. Em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro.

E pensa que parou por aí?

Não, não!

A violação ou adulteração do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo sujeitará o infrator às cominações da legislação penal aplicável.

Pronto, agora sim! Fim de linha.



Sigamos com a próxima!

4. RESOLUÇÃO Nº 227/07 - "SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DOS VEÍCULOS"

Caro aluno, a Resolução CONTRAN nº 227/2007 tem a finalidade de estabelecer requisitos referentes aos **sistemas de iluminação e sinalização de veículos**.



Considerando que nenhum veículo poderá transitar nas vias terrestres abertas à circulação pública sem que ofereça as condições mínimas de segurança e que a normalização dos sistemas de iluminação e sinalização é de vital importância na manutenção da segurança do Trânsito, essa Resolução assim resolve em seu art. 1º:



➤ Os seguintes veículos, quando novos saídos de fábrica, nacionais e importados, deverão, partir de 01.01.2009, estar equipados com sistema de iluminação veicular de acordo com as exigências estabelecidas por esta Resolução e seus Anexos:

- automóveis
- camionetas
- utilitários



- caminhonetes
- caminhões
- caminhão trator
- ônibus
- micro-ônibus
- reboques
- semirreboques

Os dispositivos componentes dos sistemas de iluminação e de sinalização veicular regulamentados pelos 14 (quatorze) Anexos dessa Resolução são os seguintes:

1. Instalação de dispositivos de iluminação e sinalização luminosa.
2. Faróis principais emitindo feixes assimétricos e equipados com lâmpadas de filamento.
3. Faróis de neblina dianteiros.
4. Lanternas de marcha-a-ré.
5. Lanternas indicadores de direção.
6. Lanternas de posição dianteiras e traseiras, lanternas de freio e lanternas delimitadoras traseiras.
7. Lanterna de iluminação da placa traseira.
8. Lanternas de neblina traseiras.
9. Lanternas de estacionamento.
10. Faróis principais equipados com fonte de luz de descarga de gás.
11. Fonte de luz para uso em farol de descarga de gás.
12. Retrorrefletores.
13. Lanterna de posição lateral.
14. Farol de rodagem diurna.



É de se imaginar, portanto, que pela variedade de veículos aqui regulados e pelo número de dispositivos de iluminação e sinalização citados, esses Anexos sejam bem extensos e cheios de especificidades técnicas, não é mesmo?

E é exatamente isso!!!!!!!

Como você já sabe, nossa metodologia é a de não incluir Anexos desse tipo. Por quê?

Porque o elaborador dificilmente se arriscará em cobrar algo deles. Não faz sentido!

O texto principal da norma já é mais do que suficiente para tornar árdua a tarefa dos candidatos e, por esse motivo, nos ateremos apenas ao que ele regulamenta, o qual, por si só, já traz várias regrinhas boas de prova, a começar pelas exceções relacionadas aos veículos **inacabados**.

Mas afinal de contas, o que é um **veículo inacabado**?

De acordo com a Resolução CONTRAN nº 290/2008, **veículo inacabado** é todo chassi plataforma, chassis de caminhões e caminhonetes, com cabine completa, incompleta ou sem cabine. Olha só um exemplo:



Pois bem, saiba que há várias espécies de veículos inacabados e que, em se tratando desses veículos, a Resolução CONTRAN nº 227/2008, essa que estamos a estudar, deu a eles a prerrogativa de, enquanto assim considerados, **estarem dispensados de alguns dos dispositivos de sinalização e iluminação citados na página anterior**.

Como assim, professor?

Quem nos responde são os §§ 2º a 6º da Resolução em estudo. Segundo esses dispositivos:

→ Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabine e sem carroçaria com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros)



➤ não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:

- ✓ lanternas delimitadoras traseiras;
- ✓ lanternas laterais traseiras e intermediárias;
- ✓ retrorrefletores laterais traseiros e intermediários.

→ Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabina incompleta ou sem cabina, chassi e plataforma para ônibus ou micro-ônibus) com destino ao concessionário, encarregador ou, ainda, a serem complementados por terceiros.



➤ não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:

- ✓ lanternas delimitadoras dianteiras e traseiras;
- ✓ lanternas laterais e dianteiras, traseiras e intermediárias;
- ✓ retrorrefletores laterais e dianteiros, traseiros e intermediários;
- ✓ lanternas de iluminação da placa traseira; e

✓ lanterna de marcha-a-ré.

Professor, entendi e até já memorizei, acredita?! Mas a pergunta que te faço é a seguinte: tais veículos ficarão sem esses dispositivos de sinalização para sempre?

Não, não!

De acordo com o §§3º e 5º:



➤ Os dispositivos acima citados **DEVEM SER APLICADOS**, conforme o caso, quando da complementação do veículo.

Mas ainda assim, atenção: para aqueles dispositivos luminosos a serem substituídos ou modificados quando da sua complementação, os veículos inacabados citados nas duas regras acima (chassi de caminhão com cabina incompleta ou sem cabina, chassi e plataforma para ônibus ou micro-ônibus, com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros) não estão sujeitos ao cumprimento dos requisitos de iluminação e sinalização, quanto à posição de montagem e prescrições fotométricas estabelecidas na presente Resolução.

Essas foram então as regras para os veículos inacabados!

E quais são as regras aplicáveis aos demais veículos?

Temos aqui mais duas regrinhas que podem chamar bastante atenção da banca e que são aplicáveis aos veículos em geral.

Anota aí:



- Ficam limitados a instalação e o funcionamento simultâneo de **no máximo 08 faróis**, **independentemente de suas finalidades**. (Resol. 294/08)
- **É proibida** a colocação de **adesivos, pinturas, películas** ou **qualquer outro material** nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos.



A identificação, localização e forma correta de utilização dos dispositivos luminosos deverão constar no manual do veículo e serão aceitas inovações tecnológicas ainda que não contempladas nos requisitos estabelecidos nos Anexos, mas que comprovadamente assegurem a sua eficácia e segurança dos veículos, desde que devidamente avaliadas e aprovadas pelo ÓRGÃO MÁXIMO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DA UNIÃO.

Para fins de conformidade com o disposto nos Anexos da presente Resolução, serão aceitos os resultados de ensaios emitidos por órgão acreditado pelo INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

Fica a critério do **órgão máximo executivo de trânsito da União**:

- ✓ admitir, para efeito de comprovação do atendimento das exigências desta Resolução, os resultados de testes e ensaios obtidos por procedimentos similares de mesma eficácia, **realizados no exterior**.
- ✓ homologar veículos que cumpram com os sistemas de iluminação que atendam integralmente à norma Norte Americana FMVSS 108.

E o que acontece com quem desrespeita os ditames dessa norma?

Segundo o que estabelece o seu art. 6ª-A, o não atendimento ao disposto nesta Resolução sujeita o infrator à aplicação das seguintes penalidades e medidas administrativas, conforme infração a ser apurada:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

IX - sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante;

XII - com equipamento ou acessório proibido;

XIII - com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados;

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

(...)

XXII - com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas:

Infração - média;

Penalidade - multa.

Beleza?

Por fim, destaca-se que essa norma foi também atualizada pela Resol. 436/13, que apenas alterou aspectos bem técnicos de um dos anexos da primeira, não importantes para a sua prova.

LISTA DE QUESTÕES

1. (2021 – Inédita – PRF) Com base na Resolução 14/98 do Contran, são equipamentos obrigatórios para os Veículos Automotores, Ônibus Elétricos, EXCETO.

- A) Limpador de para-brisa
- B) Extintor
- C) Macaco
- D) Chave de roda



2. (2021 – Inédita – PRF) Com base na Resolução 14/98 do Contran, são equipamentos obrigatórios para os Ciclomotores, EXCETO.

- A) Buzina
- B) Farol dianteiro, de cor branca ou amarela
- C) Lanterna de freio, de cor vermelha
- D) Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança

3. (2021 – Inédita – PRF) Com base na Resolução 14/98 do Contran, os veículos com equipamentos obrigatórios ineficientes estão sujeitos a uma infração de natureza.

- A) Gravíssima
- B) Leve
- C) Média
- D) Grave

4. (Machado de Assis - Motorista (AVEP)/2018) Assinale a alternativa que é um equipamento obrigatório para veículos automotores:

- a) Pala interna de proteção contra o sol (pára-sol) para o passageiro.
- b) Ar condicionado.
- c) Reboque.
- d) Lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca.

5. (FUNRIO - Motorista (CM Tanguá)/2016) Um equipamento obrigatório em veículos automotores é:

- a) buzina
- b) farol de neblina



- c) ar-condicionado
- d) direção hidráulica

6. (GUALIMP - Fiscal (Dom Martins)/Transportes/2016) O equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo é obrigatório para:

- a) Todos os carros de passeio que transportarem crianças.
- b) Os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas.
- c) Os veículos de transporte de passageiros com menos de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a dez mil, quinhentos e trinta quilogramas.
- d) Todas as motocicletas que transportarem crianças.

7. (IADES - Motorista (CRC MG)/2015) De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), para circular nas vias públicas, todos os veículos automotores devem estar dotados dos equipamentos obrigatórios a seguir:

- a) registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, e espelhos retrovisores, interno e externo.
- b) lanterna de marcha a ré de cor vermelha, e cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo.
- c) roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso, e encosto de cabeça em todos os assentos dos automóveis, inclusive nos assentos centrais.
- d) registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, e roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso.
- e) lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca, buzina e pneus que ofereçam condições mínimas de segurança.

8. (IADES - Motorista (CRC MG)/2015) Os veículos automotores produzidos a partir de 1º de janeiro de 1999 deverão ser dotados de cinto

- a) de segurança graduável e de três pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo subabdominal.



- b) subabdominal em todos os assentos dos automóveis, inclusive nos centrais.
- c) de segurança graduável e de três pontos em todos os assentos dos automóveis, inclusive nos centrais.
- d) de segurança subabdominal em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo graduável e de três pontos.
- e) de segurança graduável e de três pontos nos assentos dianteiros. Nos assentos traseiros, o cinto poderá ser do tipo subabdominal.

9. (PRÓ-MUNICÍPIO - Agente de Operação e Fiscalização (Mombaça)/2014) Qual dos itens a seguir é considerado, pelo CONTRAN, equipamento obrigatório no veículo?

- a) Tapete;
- b) Farol com máscara negra;
- c) Cinto de segurança;
- d) Aerofólio;
- e) Rodas de liga leve.

10. (FUNIVERSA - Agente de Trânsito (DETRAN DF)/2012) Para circular em vias públicas, os ciclomotores deverão estar dotados de equipamentos obrigatórios, a serem constatados pela fiscalização, em condições de funcionamento. Assinale a alternativa que apresenta um desses equipamentos.

- a) lanterna de freio, de cor vermelha
- b) iluminação da placa traseira
- c) indicadores luminosos (dianteiro e traseiro) de mudança de direção
- d) lanterna de marcha a ré, de cor branca
- e) dispositivo destinado ao controle de ruído do motor



11. (FUNIVERSA - Agente de Trânsito (DETRAN DF)/2012) Em acordo com a Resolução n.º 14/1998 do CONTRAN, os veículos automotores produzidos a partir de 1.º de janeiro de 1999 deverão ser dotados obrigatoriamente de

- a) espelhos retrovisores externos, em ambos os lados.
- b) registrador instantâneo e alterável de velocidade e de tempo, para os veículos de carga, com peso bruto total superior a 4.536 kg.
- c) encosto de cabeça, em todos os assentos dos automóveis, sem exceção.
- d) cinto de segurança graduável e de três pontos em todos os assentos dos automóveis.
- e) cinto subabdominal para os passageiros, excetuando-se ônibus e micro-ônibus fabricados a partir de fevereiro de 2006.

12. (FCC - TRT 7ª Região/Administrativa/Transporte/2009) Considere os seguintes tipos de veículos: motocicleta, automóvel, caminhão e ônibus. O extintor de incêndio é equipamento obrigatório para:

- a) Automóvel, caminhão e ônibus, apenas.
- b) Motocicleta, automóvel e caminhão, apenas.
- c) Motocicleta, automóvel e ônibus, apenas.
- d) Automóvel e caminhão, apenas.
- e) Motocicleta, automóvel, caminhão e ônibus.

13. [INÉDITA- 2021] Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 36/98. O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 15 metros.

14. [INÉDITA- 2021] O equipamento de sinalização de emergência, triângulo, deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.



15. [INÉDITA- 2021] De acordo com a Resolução CONTRAN nº 36/98, a colocação do triângulo de sinalização, quando em emergência, será numa distância mínima de 30 metros e deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

16. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 92/99.

O tacógrafo deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, entre outras, as seguintes informações das últimas vinte e quatro horas de operação do veículo: velocidades desenvolvidas; distância percorrida pelo veículo; e tempo de movimentação do veículo e suas interrupções.

17. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] fiscalização das condições de funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, nos veículos em que seu uso é obrigatório, será exercida pelo órgão executivo de trânsito.

18. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Na ação de fiscalização o agente deverá verificar e inspecionar se o condutor dispõe de disco ou fita diagrama reserva para manter o funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo até o final da operação do veículo.

19. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] À luz do que regula a Resolução CONTRAN nº 92/99, é correto afirmar que ao final de cada período de doze horas, as informações, registradas no tacógrafo, ficarão à disposição da autoridade policial ou da autoridade administrativa com jurisdição sobre a via, pelo prazo de noventa dias.

20. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 92/99.

Em caso de acidente, as informações referentes às últimas vinte e quatro horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de um ano.



21. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo e o disco ou fita diagrama para a aprovação pelo CONTRAN, deverá ser certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –INMETRO.

22. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 92/99.

O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, provido de disco diagrama, pode ter períodos de registro de 24 horas, em um único disco, ou de 7 ou 8 dias em um conjunto de 7 ou 8 discos de 24 horas cada um. Neste caso registrador troca automaticamente o disco após as 24 horas de utilização de cada um.

23. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] De acordo com a resolução Contran 92/99, na ação de fiscalização das condições de funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, nos veículos em que seu uso é obrigatório, o agente deverá verificar e inspecionar se o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo está aprovado na verificação metrológica realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO ou entidade credenciada.

24. (Estratégia - PRF - Inédita - 2021) Nos termos da Resolução CONTRAN nº 227/07, julgue os itens a seguir.

Os veículos inacabados, do tipo chassi de caminhão com cabina e sem carroçaria com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros, estão sujeitos à aplicação, dentre outros, de lanternas delimitadoras traseiras e de lanterna de marcha-a-ré.

25. (Estratégia - PRF - Inédita - 2021) Os veículos automotores, exceto os inacabados tratados na Resolução nº 227/07, ficam limitados à instalação e ao funcionamento simultâneo de 8 (oito) faróis, independentemente de suas finalidades.



26. (Estratégia - PRF - Inédita - 2021) A identificação, localização e forma correta de utilização dos dispositivos luminosos deverão constar no manual do veículo.
27. (Estratégia - PRF - Inédita - 2021) É permitida a colocação de adesivos, pinturas e películas nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos, desde que mantida luminosidade de pelo menos 90% do original.
28. (Estratégia - PRF - Inédita - 2021) Serão aceitas inovações tecnológicas ainda que não contempladas nos requisitos estabelecidos nos Anexos da Resolução nº 227/07, mas que comprovadamente assegurem a sua eficácia e segurança dos veículos, desde que devidamente avaliadas e aprovadas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

QUESTÕES COMENTADAS

1. (2021 – Inédita – PRF) Com base na Resolução 14/98 do Contran, são equipamentos obrigatórios para os Veículos Automotores, Ônibus Elétricos, EXCETO.

- A) Limpador de para-brisa
- B) Extintor
- C) Macaco
- D) Chave de roda

Comentários: A **alternativa B** é o gabarito da questão. Vimos que é facultativo o uso do extintor de incêndio para os: automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada.

2. (2021 – Inédita – PRF) Com base na Resolução 14/98 do Contran, são equipamentos obrigatórios para os Ciclomotores, EXCETO.

- A) Buzina



- B) Farol dianteiro, de cor branca ou amarela
- C) Lanterna de freio, de cor vermelha
- D) Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança

Comentários: A **alternativa C** é o gabarito da questão. Vimos que é a lanterna de freio, de cor vermelha, não é obrigatória para os ciclomotores.

3. (2021 – Inédita – PRF) Com base na Resolução 14/98 do Contran, os veículos com equipamentos obrigatórios ineficientes estão sujeitos a uma infração de natureza.

- A) Gravíssima
- B) Leve
- C) Média
- D) Grave

Comentários: A **alternativa D** é o gabarito da questão. Vejamos:

"Art.230. Conduzir o veículo:

(...)

IX - sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante;

X - com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN;

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização."

4. (Machado de Assis - Motorista (AVEP)/2018) Assinale a alternativa que é um equipamento obrigatório para veículos automotores:

- a) Pala interna de proteção contra o sol (pára-sol) para o passageiro.
- b) Ar condicionado.



- c) Reboque.
- d) Lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca.

Comentários: A **alternativa D** é o gabarito da questão. A pala interna é para o condutor. B e C totalmente erradas, e letra D é nossa opção.

5. (FUNRIO - Motorista (CM Tanguá)/2016) Um equipamento obrigatório em veículos automotores é:

- a) buzina
- b) farol de neblina
- c) ar-condicionado
- d) direção hidráulica

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. Ficou fácil essa. Vimos que dos equipamentos obrigatórios elencados na questão somente a buzina é obrigatória.

6. (GUALIMP - Fiscal (Dom Martins)/Transportes/2016) O equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo é obrigatório para:

- a) Todos os carros de passeio que transportarem crianças.
- b) Os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas.
- c) Os veículos de transporte de passageiros com menos de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a dez mil, quinhentos e trinta quilogramas.
- d) Todas as motocicletas que transportarem crianças.

Comentários: A **alternativa B** é o gabarito da questão. O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (TACÓGRAFO) é obrigatório nos veículos de: transporte e condução de escolares, transporte de passageiros com mais de 10 lugares carga com capacidade máxima de tração superior a 19t; e vimos, também, que será obrigatórios para os tratores que desenvolvam velocidade acima de 60 km/h



7. (IADES - Motorista (CRC MG)/2015) De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), para circular nas vias públicas, todos os veículos automotores devem estar dotados dos equipamentos obrigatórios a seguir:

- a) registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, e espelhos retrovisores, interno e externo.
- b) lanterna de marcha a ré de cor vermelha, e cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo.
- c) roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso, e encosto de cabeça em todos os assentos dos automóveis, inclusive nos assentos centrais.
- d) registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, e roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso.
- e) lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca, buzina e pneus que ofereçam condições mínimas de segurança.

Comentários: A **alternativa E** é o gabarito da questão. Veja que a banca colocou todos os veículos, logo vejamos novamente as exceções. Assim, sobrarão somente a letra "E".

Dos equipamentos relacionados no artigo anterior, **NÃO SE EXIGIRÁ:**

1- Lavador de pára-brisa:

- ✓ em automóveis e camionetas derivadas de veículos produzidos antes de 1º de janeiro de 1974;
- ✓ utilitários, veículos de carga, ônibus e micro-ônibus produzidos até 1º de janeiro de 1999.

2- Lanterna de marcha à ré e retrorrefletores, nos veículos fabricados antes do 1º de janeiro de 1990;

3- Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo:

- ✓ para os veículos de carga com capacidade máxima de tração inferior a 19 (dezenove) toneladas, fabricados até 31 de dezembro de 1990;
- ✓ nos veículos de transporte de passageiros ou de uso misto, registrados na categoria particular e que não realizem transporte remunerado de pessoas;
- ✓ até 30 de setembro de 1999, para os veículos de carga com capacidade máxima de tração inferior a 19 toneladas, fabricados a partir de 1º de janeiro de 1991;
- ✓ até 30 de setembro de 1999, para os veículos de carga com capacidade máxima de tração igual ou superior a 19 toneladas, fabricados até 31 de dezembro de 1990.

4- Cinto de segurança:

- ✓ para os passageiros, nos ônibus e micro-ônibus produzidos até 1º de janeiro de 1999;
- ✓ até 1º de janeiro de 1999, para o condutor e tripulantes, nos ônibus e micro-ônibus;
- ✓ para os veículos destinados ao transporte de passageiros, em percurso que seja permitido viajar em pé.



4- Pneu e aro sobressalente, macaco e chave de roda:

- ✓ nos veículos equipados com pneus capazes de trafegar sem ar, ou aqueles equipados com dispositivo automático de enchimento emergencial;
- ✓ nos ônibus e micro-ônibus que integram o sistema de transporte urbano de passageiros, nos municípios, regiões e microrregiões metropolitanas ou conglomerados urbanos;
- ✓ nos caminhões dotados de características específicas para transporte de lixo e de concreto;
- ✓ nos veículos de carroçaria blindada para transporte de valores para automóveis, camionetas, caminhonetes e utilitários, com peso bruto total - PBT, de até 3,5 toneladas, a dispensa poderá ser reconhecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, por ocasião do requerimento do código específico de marca/modelo/versão, pelo fabricante ou importador, quando comprovada que tal característica é inerente ao projeto do veículo, e desde que este seja dotado de alternativas para o uso do pneu e aro sobressalentes, macaco e chave de roda.

5- Velocímetro naqueles dotados de registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, integrado.

6- Para-choques traseiro nos veículos mencionados no Art.4º da Resolução nº593, de 24 de maio de 2016, do CONTRAN. Vejamos:

"Estão isentos da instalação do para-choque traseiro os seguintes veículos:

I - inacabados ou incompletos;

II - caminhões-tratores;

III - produzidos especialmente para cargas autoportantes e veículos muito longos que necessitem de Autorização Especial de Trânsito (AET);

IV - aqueles nos quais a aplicação do para-choque traseiro especificado nesta Resolução seja incompatível com a sua utilização. Neste caso, a estrutura que substitui o para-choque deverá atender os esforços estabelecidos nos ensaios descritos no item 4 do Anexo I, comprovados por meio de relatório de ensaio, e ter altura máxima do solo de 450mm;

V - veículos completos da categoria N2 e N3 que possuam para-choque traseiro incorporado ao projeto original do fabricante do veículo automotor;

VI - veículos de uso bélico;

VII - de coleção;

VIII - exclusivos para uso fora-de-estrada;

IX - destinados à exportação;

X - rebocados destinados ao transporte de cargas indivisíveis (carrega-tudo)."



7- Os veículos automotores produzidos a partir de 1º de janeiro de 1999, deverão ser dotados dos seguintes equipamentos obrigatórios:

- ✓ espelhos retrovisores externos, em ambos os lados;
- ✓ registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, para os veículos de carga, com peso bruto total superior a 4536kg;
- ✓ encosto de cabeça, em todos os assentos dos automóveis, exceto nos assentos centrais;
- ✓ cinto de segurança graduável em três pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo sub-abdominal;
- ✓ O ônibus e micro-ônibus poderão utilizar cinto sub-abdominal para os passageiros.

8- É facultativo o uso do extintor de incêndio para os: automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada.

8. (IADES - Motorista (CRC MG)/2015) Os veículos automotores produzidos a partir de 1º de janeiro de 1999 deverão ser dotados de cinto

a) de segurança graduável e de três pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo subabdominal.

b) subabdominal em todos os assentos dos automóveis, inclusive nos centrais.

c) de segurança graduável e de três pontos em todos os assentos dos automóveis, inclusive nos centrais.

d) de segurança subabdominal em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo graduável e de três pontos.

e) de segurança graduável e de três pontos nos assentos dianteiros. Nos assentos traseiros, o cinto poderá ser do tipo subabdominal.

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. Segundo o art. 6º da Resolução nº 14/98, os veículos automotores produzidos a partir de 1º de janeiro de 1999, deverão ser dotados dos seguintes equipamentos obrigatórios:

- ✓ espelhos retrovisores externos, em ambos os lados
- ✓ registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, para os veículos de carga, com peso bruto total superior a 4536 kg;
- ✓ encosto de cabeça, em todos os assentos dos automóveis, exceto nos assentos centrais;
- ✓ cinto de segurança graduável e de três pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo subabdominal.



9. (PRÓ-MUNICÍPIO - Agente de Operação e Fiscalização (Mombaça)/2014) Qual dos itens a seguir é considerado, pelo CONTRAN, equipamento obrigatório no veículo?

- a) Tapete;
- b) Farol com máscara negra;
- c) Cinto de segurança;
- d) Aerofólio;
- e) Rodas de liga leve.

Comentários: A **alternativa C** é o gabarito da questão. Em nenhum momento falamos em: Tapete; Farol com máscara negra; Aerofólio; e Rodas de liga leve como equipamentos obrigatórios. Agora o cinto de segurança sim!

10. (FUNIVERSA - Agente de Trânsito (DETRAN DF)/2012) Para circular em vias públicas, os ciclomotores deverão estar dotados de equipamentos obrigatórios, a serem constatados pela fiscalização, em condições de funcionamento. Assinale a alternativa que apresenta um desses equipamentos.

- a) lanterna de freio, de cor vermelha
- b) iluminação da placa traseira
- c) indicadores luminosos (dianteiro e traseiro) de mudança de direção
- d) lanterna de marcha a ré, de cor branca
- e) dispositivo destinado ao controle de ruído do motor

Comentários: A **alternativa E** é o gabarito da questão. Vamos aproveitar a questão para listarmos os equipamentos obrigatórios para os ciclomotores:

- ✓ espelhos retrovisores, de ambos os lados;
- ✓ farol dianteiro, de cor branca ou amarela;
- ✓ lanterna, de cor vermelha, na parte traseira;



- ✓ velocímetro;
- ✓ buzina;
- ✓ pneus que ofereçam condições mínimas de segurança;
- ✓ dispositivo destinado ao controle de ruído do motor.

11. (FUNIVERSA - Agente de Trânsito (DETRAN DF)/2012) Em acordo com a Resolução n.º 14/1998 do CONTRAN, os veículos automotores produzidos a partir de 1.º de janeiro de 1999 deverão ser dotados obrigatoriamente de

- a) espelhos retrovisores externos, em ambos os lados.
- b) registrador instantâneo e alterável de velocidade e de tempo, para os veículos de carga, com peso bruto total superior a 4.536 kg.
- c) encosto de cabeça, em todos os assentos dos automóveis, sem exceção.
- d) cinto de segurança graduável e de três pontos em todos os assentos dos automóveis.
- e) cinto subabdominal para os passageiros, excetuando-se ônibus e micro-ônibus fabricados a partir de fevereiro de 2006.

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. Segundo o art. 6º da Resolução nº 14/98, os veículos automotores produzidos a partir de 1º de janeiro de 1999, deverão ser dotados dos seguintes equipamentos obrigatórios:

- ✓ espelhos retrovisores externos, em ambos os lados
- ✓ registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, para os veículos de carga, com peso bruto total superior a 4536 kg;
- ✓ encosto de cabeça, em todos os assentos dos automóveis, exceto nos assentos centrais;
- ✓ cinto de segurança graduável e de três pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo subabdominal;

Item A - espelhos retrovisores externos em ambos os lados → **Ok**

Item B - registrador instantâneo e **IN**alterável de velocidade e de tempo, para os veículos de carga, com peso bruto total superior a 4.536 kg → **Errado**



Item C - encosto de cabeça, em todos os assentos dos automóveis, sem exceção → **Errado** (nos assentos centrais não há tal obrigação).

Item D - cinto de segurança graduável e de três pontos em todos os assentos dos automóveis → **Errado** (nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo subabdominal).

Item E - os ônibus e micro-ônibus **poderão** (e não são obrigados) a utilizar cinto subabdominal para os passageiros. (Errado)

12. (FCC - TRT 7ª Região/Administrativa/Transporte/2009) Considere os seguintes tipos de veículos: motocicleta, automóvel, caminhão e ônibus. O extintor de incêndio é equipamento obrigatório para:

- a) Automóvel, caminhão e ônibus, apenas.
- b) Motocicleta, automóvel e caminhão, apenas.
- c) Motocicleta, automóvel e ônibus, apenas.
- d) Automóvel e caminhão, apenas.
- e) Motocicleta, automóvel, caminhão e ônibus.

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão (DESATUALIZADA). Essa questão está desatualizada. Vimos que agora é facultativo o uso do extintor para automóvel. Assim, não teríamos uma opção. Mas trouxe ela para vocês verem como as trabalham a questão da Resolução 14/98.

13. [INÉDITA- 2021] Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 36/98. O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 15 metros.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Claro que não! De acordo com o art. 1º da Resol. nº 36/98, o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de **30 metros** da parte traseira do veículo.

14. [INÉDITA- 2021] O equipamento de sinalização de emergência, triângulo, deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.



Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Exatamente. Segundo versa o parágrafo único do art. 1º da Resol. 36/98, o equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

15. [INÉDITA- 2021] De acordo com a Resolução CONTRAN nº 36/98, a colocação do triângulo de sinalização, quando em emergência, será numa distância mínima de 30 metros e deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Aqui é para exercitar o seu cérebro e dessa vez está certinha. O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo e tal equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

16. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 92/99.

O tacógrafo deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, entre outras, as seguintes informações das últimas vinte e quatro horas de operação do veículo: velocidades desenvolvidas; distância percorrida pelo veículo; e tempo de movimentação do veículo e suas interrupções.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Exatamente. Além dessas há outras informações. Vejamos:

Art. 2 Deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das últimas vinte e quatro horas de operação do veículo:

I - velocidades desenvolvidas;

II - distância percorrida pelo veículo;

III - tempo de movimentação do veículo e suas interrupções;

IV - data e hora de início da operação;

V - identificação do veículo;

VII - identificação dos condutores;

VIII - identificação de abertura do compartimento que contém o disco ou de emissão da fita diagrama.



Parágrafo único. Para a apuração dos períodos de trabalho e de repouso diário dos condutores, a autoridade competente utilizará as informações previstas nos incisos III, IV, V e VI.

17. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] fiscalização das condições de funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, nos veículos em que seu uso é obrigatório, será exercida pelo órgão executivo de trânsito.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Não! A fiscalização das condições de funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, nos veículos em que seu uso é obrigatório, será exercida pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição **sobre a via onde o veículo estiver transitando** (art. 3º)

18. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Na ação de fiscalização o agente deverá verificar e inspecionar se o condutor dispõe de disco ou fita diagrama reserva para manter o funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo até o final da operação do veículo.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. O examinador não utilizou expressões restritivas tais como "somente", "apenas", o que podemos considerar como correto o item, apesar de haver outros itens a serem inspecionados. Vejamos:

Art.3 A fiscalização das condições de funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, nos veículos em que seu uso é obrigatório, será exercida pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via onde o veículo estiver transitando.

§ 1º Na ação de fiscalização de que trata este artigo o agente deverá verificar e inspecionar:

- I. se o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo encontra-se em perfeitas condições de uso;*
- II. se as ligações necessárias ao seu correto funcionamento estão devidamente conectadas e lacradas e seus componentes sem qualquer alteração;*
- III. se as informações previstas no artigo 20 estão disponíveis, e se a sua forma de registro continua ativa;*
- IV. se o condutor dispõe de disco ou fita diagrama reserva para manter o funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo até o final da operação do veículo.**
- V. se o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo está aprovado na verificação metrológica realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO ou entidade credenciada. (Acrescentado pela Resolução Contran nº 406/2012)"*



19. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] À luz do que regula a Resolução CONTRAN nº 92/99, é correto afirmar que ao final de cada período de doze horas, as informações, registradas no tacógrafo, ficarão à disposição da autoridade policial ou da autoridade administrativa com jurisdição sobre a via, pelo prazo de noventa dias.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. São 24 horas!

*Art.5 Ao final de cada período de **vinte quatro horas**, as informações previstas no artigo segundo ficarão à disposição da autoridade policial ou da autoridade administrativa com jurisdição sobre a via, pelo prazo de noventa dias.*

20. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 92/99.

Em caso de acidente, as informações referentes às últimas vinte e quatro horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de um ano.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Exatamente! De acordo com o que aqui estudamos, e é o que rege o art. 6º da norma, em caso de acidente, as informações referentes às últimas vinte e quatro horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de um ano.

21. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo e o disco ou fita diagrama para a aprovação pelo CONTRAN, deverá ser certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –INMETRO.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Muito cuidado com a leitura rápida! Segundo o que estabelece o art. 7º da Resol. 92/99, o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo e o disco ou fita diagrama para a aprovação pelo **órgão máximo executivo de trânsito da União**, deverá ser certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –INMETRO, ou por entidades por ele credenciadas.

22. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução CONTRAN nº 92/99.



O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, provido de disco diagrama, pode ter períodos de registro de 24 horas, em um único disco, ou de 7 ou 8 dias em um conjunto de 7 ou 8 discos de 24 horas cada um. Neste caso registrador troca automaticamente o disco após as 24 horas de utilização de cada um.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Certinho e se trata de uma informação lá do Anexo I da norma em análise, que foi atualizada pela Resol. 234/07. Vejamos:

Anexo I (Definição)

O instrumento pode ter períodos de registro de 24 horas, em um único disco, ou de 7 ou 8 dias em um conjunto de 7 ou 8 discos de 24 horas cada um. Neste caso registrador troca automaticamente o disco após as 24 horas de utilização de cada um.

23. [INÉDITA – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - PRF - 2021] De acordo com a resolução Contran 92/99, na ação de fiscalização das condições de funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, nos veículos em que seu uso é obrigatório, o agente deverá verificar e inspecionar se o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo está aprovado na verificação metrológica realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO ou entidade credenciada.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Mais uma questão correta e que traz a literalidade do art. 3º, §1º, V, dispositivo esse atualizado pela Resol. 406/12. Se você tiver estudando pela primeira versão da Resol. 92/99, correria sério risco de errá-la!

24. (Estratégia - PRF - Inédita - 2021) Nos termos da Resolução CONTRAN nº 227/07, julgue os itens a seguir.

Os veículos inacabados, do tipo chassi de caminhão com cabina e sem carroçaria com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros, estão sujeitos à aplicação, dentre outros, de lanternas delimitadoras traseiras e de lanterna de marcha-a-ré.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. De acordo com o §2º do art. 1º da Resolução nº 227/07, os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabina e sem carroçaria com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros) **não estão sujeitos** à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:

✓ lanternas delimitadoras traseiras;

✓ lanternas laterais traseiras e intermediárias;



✓ retrorefletores laterais traseiros e intermediários.

As lanternas de marcha-a-ré, por dedução, devem constar nesses veículos, mas a questão está errada por ter citado como itens obrigatórios as lanternas delimitadoras traseiras.

25. (Estratégia - PRF - Inédita - 2021) Os veículos automotores, exceto os inacabados tratados na Resolução nº 227/07, ficam limitados à instalação e ao funcionamento simultâneo de 8 (oito) faróis, independentemente de suas finalidades.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Cuidado, muito cuidado, pois a regra não é essa! Esse foi um dos destaques que fizemos na aula e merece ser repetido, já como forma de resposta à questão (art. 1º, §7º, Resol. 227/07):



Percebe o uso da expressão "no máximo". Em não utilizando-a, a assertiva praticamente exige que sejam 8 faróis, quando na verdade o correto é "no máximo 8 faróis". Fique atento, pois suprimir tal expressão faz toda a diferença!

26. (Estratégia - PRF - Inédita - 2021) A identificação, localização e forma correta de utilização dos dispositivos luminosos deverão constar no manual do veículo.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Agora sim, verdade! A identificação, localização e forma correta de utilização dos dispositivos luminosos deverão constar no manual do veículo (art. 1º, §8º, Resol. 227/07).

27. (Estratégia - PRF - Inédita - 2021) É permitida a colocação de adesivos, pinturas e películas nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos, desde que mantida luminosidade de pelo menos 90% do original.



Comentários: A assertiva está **ERRADA**. De forma alguma! Corrigindo: é **proibida** permitida a colocação de adesivos, pinturas e películas nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos, desde que mantida luminosidade de pelo menos 90% do original.

28. (Estratégia - PRF - Inédita - 2021) Serão aceitas inovações tecnológicas ainda que não contempladas nos requisitos estabelecidos nos Anexos da Resolução nº 227/07, mas que comprovadamente assegurem a sua eficácia e segurança dos veículos, desde que devidamente avaliadas e aprovadas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Isso mesmo. Serão aceitas inovações tecnológicas ainda que não contempladas nos requisitos estabelecidos nos Anexos, mas que comprovadamente assegurem a sua eficácia e segurança dos veículos, desde que devidamente avaliadas e aprovadas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União (art. 2º, Resol. 227/07).



GABARITO



GABARITO

1. B
2. C
3. D
4. D
5. A
6. B
7. E
8. A
9. C
10. E

11. A
12. A
13. E
14. C
15. C
16. C
17. E
18. C
19. E
20. C

21. E
22. C
23. C
24. E
25. E
26. C
27. E
28. C



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.