1. 
```sql
CREATE DATABASE Resurse_umane;
```

a) Creează tabelul `Departamente`:

```sql
CREATE TABLE Departamente (
    ID_Departament INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nume_departament NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Descriere NVARCHAR(255)
);
```

b) Creează tabelul `Angajati`:

```sql
CREATE TABLE Angajati (
    ID_Angajat INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Prenume NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Nume NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Email NVARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    Telefon NVARCHAR(20),
    Functie NVARCHAR(50),
    Salariu DECIMAL(10,2),
    Data_Angajare DATE DEFAULT GETDATE(),
    Stare NVARCHAR(20) DEFAULT 'Activ'
        CHECK (Stare IN ('Activ', 'Concediu', 'Plecat')),
    ID_Departament INT,
    FOREIGN KEY (ID_Departament) REFERENCES Departamente(ID_Departament)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE SET NULL
);
```

```sql
INSERT INTO Departamente (Nume_Departament, Descriere)
VALUES
('IT', 'Departament Tehnologia Informatiei'),
('HR', 'Resurse Umane'),
('Financiar', 'Contabilitate si buget');
```

```sql
INSERT INTO Angajati
(Prenume, Nume, Email, Telefon, Functie, Salariu, Data_Angajare, Stare,
ID_Departament)
VALUES
('Maria', 'Popescu', 'maria.popescu@example.com', '0722334455', 'Dezvoltator',
4500.00, '2021-05-10', 'Plecat', 1),
('Andrei', 'Ionescu', 'andrei.ionescu@example.com', '0733123456', 'Recrutor',
3800.00, '2022-01-15', 'Activ', 2),
('Elena', 'Dumitrescu', 'elena.dumitrescu@example.com', '0744778899', 'Contabil',
4200.00, '2020-09-01', 'Concediu', 3);
```

# Fișă de lucru: Interogări SQL – Baza de date Resurse Umane

## 1. Afișarea tuturor angajaților și a departamentelor lor

Afișează lista completă a angajaților împreună cu departamentele din care fac parte.

```sql
SELECT
    A.Nume,
    A.Prenume,
    D.Nume_departament,
    A.Functie,
    A.Salariu
FROM Angajati AS A
JOIN Departamente AS D ON A.ID_Departament = D.ID_Departament;
```

## 2. Calculul salariului mediu pe departament

Calculează salariul mediu pentru fiecare departament.

```sql
SELECT
    D.Nume_departament,
    AVG(A.Salariu) AS Salariu_Mediu
FROM Angajati AS A
JOIN Departamente AS D ON A.ID_Departament = D.ID_Departament
GROUP BY D.Nume_departament;
```

## 3. Angajații angajați după o anumită dată

Afișează angajații angajați după 1 ianuarie 2022.

```sql
SELECT
    Nume,
    Prenume,
    Data_Angajare
FROM Angajati
WHERE Data_Angajare > '2022-01-01';
```

## 4. Numărul de angajați activi pe departament

Afișează numărul de angajați activi din fiecare departament.

```sql
SELECT
    D.Nume_Departament,
    COUNT(A.ID_Angajat) AS Nr_Angajati_Activi
FROM Angajati AS A
JOIN Departamente AS D ON A.ID_Departament = D.ID_Departament
WHERE A.Stare = 'Activ'
GROUP BY D.Nume_Departament;
```

## 5. Angajatul cu cel mai mare salariu din fiecare departament

Identifică angajații cu cel mai mare salariu din fiecare departament.

```sql
SELECT
    D.Nume_Departament,
    A.Nume,
    A.Prenume,
    A.Salariu
FROM Angajati AS A
JOIN Departamente AS D ON A.ID_Departament = D.ID_Departament
WHERE A.Salariu = (
    SELECT MAX(Salariu)
    FROM Angajati
    WHERE ID_Departament = D.ID_Departament
);
```