

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan PKL/KP

Nama : Yanuardi

NIM : 221344031

Kelas : 4A-TNK

Tempat KP : PT Solusi Intek Indonesia

Tanggal : 01 Juli 2025 sampai dengan 02 Januari 2026

Penerapan Manajemen Risiko dan Budaya K3 di Lingkungan Workshop PT. Solusi Intek Indonesia

Pendahuluan (100-150 kata)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam menjamin keberlangsungan operasional industri, khususnya di lingkungan yang memiliki potensi bahaya tinggi seperti area fabrikasi dan manufaktur. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Solusi Intek Indonesia (SII), saya mengamati secara langsung bagaimana perusahaan berkomitmen terhadap kebijakan Zero Fatality dan Zero LTI (Lost Time Injury). Lingkungan workshop tempat saya beraktivitas melibatkan berbagai pekerjaan teknis seperti pengelasan (welding), penggunaan alat listrik (power tools), hingga pemotongan material. Esai ini bertujuan menganalisis risiko-risiko tersebut dan bagaimana penerapannya sesuai dengan standar K3 perusahaan.

1. Identifikasi Risiko

Berdasarkan pengamatan di lokasi *workshop* dan materi induksi keselamatan yang diberikan perusahaan, berikut adalah identifikasi risiko menggunakan metode *Checklists* dan observasi:

- Risiko Fisik: Cedera mata akibat percikan api las atau serpihan logam dari mesin gerinda, serta risiko tertimpa material berat (plat besi) saat proses pemindahan barang.

- Risiko Kimia & Pernapasan: Paparan asap pengelasan (*welding fumes*) yang dapat mengganggu pernapasan jangka panjang, serta debu dari proses pengamplasan atau pemotongan material.
- Risiko Lingkungan Kerja: Bahaya kebakaran akibat aktivitas pekerjaan panas (*hot work*) di dekat bahan mudah terbakar, serta risiko terpeleset atau tersandung di area kerja jika tidak menerapkan prinsip 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).
- Risiko Keamanan: Penyalahgunaan alat kerja oleh personel yang tidak terlatih dan pelanggaran privasi proyek melalui pengambilan dokumentasi (foto/video) tanpa izin.

2. Analisis Kualitatif Risiko

Analisis ini bertujuan memetakan prioritas risiko yang ada di workshop PT. Solusi Intek Indonesia berdasarkan tingkat kemungkinan (probability) dan dampak (impact).

Tabel Matriks Risiko:

No	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
1	Kebakaran di area <i>hot work</i>	Rendah (Low)	Sangat Tinggi (Severe)	Tinggi (High)
2	Cedera mata (kemasukan gram/percikan)	Sedang (Medium)	Sedang (Major)	Tinggi (High)
3	Jari tergores material tajam	Tinggi (High)	Rendah (Minor)	Sedang (Medium)
4	Gangguan pendengaran (kebisingan mesin)	Tinggi (High)	Sedang (Major)	Tinggi (High)

Keterangan: Risiko cedera mata dan gangguan pendengaran dikategorikan tinggi karena frekuensi paparan harian yang intens di area fabrikasi, sehingga memerlukan disiplin penggunaan APD yang ketat.

3. Analisis Kuantitatif Risiko

Menggunakan metode Expected Monetary Value (EMV), berikut adalah perkiraan dampak finansial jika risiko tidak dimitigasi.

Tabel Expected Monetary Value (EMV):

Risiko	Probabilitas (%)	Dampak Finansial (Estimasi)	EMV (IDR)
Kerusakan Mesin Kerja akibat kelalaian	10%	Rp 50.000.000	Rp 5.000.000
Kecelakaan kerja ringan (Rawat Jalan)	20%	Rp 2.000.000	Rp 400.000
Kehilangan material/aset kecil	5%	Rp 5.000.000	Rp 250.000
Total Exposure			Rp 5.650.000

4. Analisis Dampak Risiko

Jika risiko-risiko di atas terjadi, dampaknya terhadap operasional dan keberhasilan kegiatan magang adalah:

- Dampak Operasional: Terhentinya aktivitas produksi di workshop jika terjadi insiden kebakaran atau kerusakan mesin utama, yang akan menghambat timeline pekerjaan.
- Dampak Kesejahteraan: Cedera fisik pada pekerja atau peserta magang (seperti luka bakar atau gangguan mata) yang mengakibatkan hilangnya hari kerja (Lost Time Injury).
- Dampak Reputasi: Pelanggaran aturan keamanan (seperti dokumentasi ilegal) dapat merusak kepercayaan perusahaan terhadap integritas peserta magang.

5. Analisis Respon Risiko

Strategi penanganan risiko ini disusun berdasarkan hierarki pengendalian bahaya yang diterapkan di PT. Solusi Intek Indonesia:

- Mitigation (Mitigasi):
 - Mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sesuai stasiun kerja, seperti helm keselamatan, kacamata las otomatis, masker respirator, dan sarung tangan tahan potong (*cut resistant gloves*).
 - Menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) jenis Powder dan CO2 di titik strategis serta memastikan pemahaman cara penggunaannya (T-A-T-S: Tarik, Arahkan, Tekan, Sapukan).
- Avoidance (Penghindaran):
 - Melarang keras penggunaan alat kerja (*power tools*) bagi personel yang belum mendapatkan pelatihan atau izin khusus.
 - Penerapan budaya 5R secara konsisten untuk memastikan area kerja bebas dari potensi bahaya tersandung atau kebakaran.
- Transfer (Pengalihan):
 - Memastikan seluruh aktivitas berisiko tinggi dilakukan di bawah pengawasan supervisor atau ahli K3 perusahaan.

6. Kesimpulan (100-150 kata)

Pengalaman PKL di PT. Solusi Intek Indonesia memberikan pelajaran berharga bahwa K3 bukan sekadar aturan tertulis, melainkan budaya kerja. Penerapan induksi keselamatan (*safety induction*) yang komprehensif efektif mengenalkan potensi bahaya kepada peserta baru. Melalui identifikasi dan analisis risiko yang tepat, serta kedisiplinan dalam menggunakan APD dan menjalankan prosedur kerja aman, potensi kecelakaan

kerja dapat diminimalisir secara signifikan demi mencapai target Zero Accident di lingkungan kerja.