



STACK IDEALJS · 全栈工程师教程

课程书架 设计稿 v2

课程预览从目录树改为卡片书架 · 复刻 Learning Plan Dashboard 视觉语言
每卡承载 title / desc / done / relations, 悬停即在卡内循环播放预期成果 GIF

6

Total Sections · 教程部分

5


Completed · 已完成 🎉

1

Upcoming · 写作中

01 整体布局 · Learning Plan 式课程书架

复刻要素：黑顶栏 · 统计卡行 · 双列课程卡 · 高亮媒体卡 · 右侧事件栏



复刻要素对照

- 1 黑色顶栏：白 logo + 居中菜单（当前项白色高亮）+ 与头像。
- 2 统计卡行：大数字 + 小灰标签，淡蓝/淡绿/淡紫底。
- 3 双列课程卡：白卡大圆角，彩色圆角图标、状态胶囊、黑圆确认钮。
- 4 高亮媒体卡：淡彩底 + 黑色圆形播放按钮 + 胶囊——即 hover 预览态。
- 5 右侧事件栏：彩色条目卡承载章节动态（类型 + 日期 + 描述 + 时间）。

与 v1 的差异

- A Docusaurus 浅蓝 hero 退场，骨架改为 Learning Plan 仪表盘；卡片语言从「书脊 + 媒体区」改为「图标 + 状态胶囊 + 黑圆按钮」。
- B 新增统计行与事件栏，分别对应「积木清单规模」与「章节动态」。

02 卡片解剖 · 默认白卡 → 播放态

16:9 预期区定时翻转 desc ⇌ GIF，悬停锁定



默认白卡要素

- 1 彩色圆角图标：每章一个 emoji，淡彩圆角底。
- 2 16:9 预期区：desc 常驻（写「学完能做出什么」），定时 8s 自动翻转为播放 GIF。
- 3 标题 + 关系 chips：前置 / 关联（示例占位）。
- 4 状态胶囊 + 黑圆确认钮：✓ / Upcoming。

播放态（定时翻转 / 悬停锁定）

- 5 淡彩预期区：翻转为该章主题淡彩播放态。
- 6 黑色圆形播放钮 + 胶囊：复刻原稿标志元素，此刻才挂载 GIF 循环。
- 7 翻转规则：定时 8s 或 hover/Tab 即时翻转并锁定；到期/移出还原 desc，缓存保留。

翻转播放时序



触发矩阵

设备 / 输入	行为
桌面 · 鼠标 hover	即时翻转并锁定 GIF；点击卡片进入章节。
键盘 · Tab focus	与 hover 同态（可访问性），Enter 进入章节。
触屏 · 无 hover	不自动翻转；点击直接进入章节，避免误触耗流量。
减弱动效偏好	prefers-reduced-motion 时不自动翻转，仅显示 desc。

GIF 资产规范（6 张占位已入库）

项	约定
尺寸 / 画幅	640 × 360 · 16:9 覆盖媒体区，object-fit: cover。
时长与循环	3–8s · 无限循环（loop=0）· 无声。
体积	单张 ≤ 300KB（当前占位 72–101KB）。
命名替换	static/gifs/<id>.gif 同名覆盖即换片，零代码改动。
内容口径	拍「学完后的真实产物」：跑起来的页面、终端输出、可核对结果。


04 设计 Tokens • 复刻配色 / 课程色 / 状态

骨架色取自 Learning Plan Dashboard，课程色沿用六章映射

骨架色（复刻）



顶栏黑
#111111



页面米白
#F0F0EF



卡白
#FFFFFF




文字主黑
#1A1A1A



文字次灰
#8A8A8A


淡彩底（统计卡 / 媒体卡 / 事件栏）



事件蓝
#C9E7F7



事件紫
#E9C8F5



事件黄
#F5E6C4



事件绿
#D2F5DF




媒体卡 indigo
#E0E7FF

课程色 → 淡彩底映射（图标底 / 媒体卡底）

章节	图标底（淡彩）	强调色
快速开始	#E0E7FF	#6366F1
快速开始 React	#FCE7F3	#EC4899
更多示例	#FEF3C7	#F59E0B
更多	#D1FAE5	#10B981
全栈基础	#E0F2FE	#0EA5E9
高级教程	#EDE9FE	#8B5CF6

状态示意



hover：白卡翻为该章淡彩媒体卡，黑色圆形播放钮与 胶囊出现；键盘 Tab 与鼠标悬停共享同一态。圆角 14–20px，阴影仅 0 1px 2px 极轻一级。