

颜色 · 基础

鲜艳与碰撞是情绪燃料，黑描边是收束，纸色是阅读的安静。三个组成部分：撞色对、中性阶、分工。

撞色对 鲜艳的全部来源——共三对六色，相邻必撞




对 1 • coral × teal
#FF6B6B × #4ECDC4

主用对：课程相框与主图形。



对 2 • mustard × violet
#FFD93D × #A78BFA

辅助对：指派与脱靶等警示类。



对 3 • pink × blue
#FF8FAB × #5B8DEF

点缀对：代理区与散落形状。

相邻必撞：任何相邻的两个鲜艳色块必须来自**不同撞色对**；同对两色只允许出现在同一物件的两端（如撞色对样票本身）。鲜艳总面积一屏 ≤ 10%。

中性阶 纸的世界——字、边、投影、底



ink
#111111
描边 2px / 标题正文 / 硬投影 / 站点描边



paper
#FFF9F0
卡面 / 页面大底 / 票券面



stack-1
#FFFFFF
纸叠亮边（卡片第一层 3px）



stack-2
#EADFC4
纸叠暗层（卡片第二层 5px）

色彩分工 三层各就各位

层	用色	承载
背景层	paper 纯色	整页与画布底，永不鲜艳
物件层	paper 面+ink 边+纸叠边	课程卡、票券、脱靶注
强调层	撞色对六色（黑描边内）	16:9 相框、语义形状、站点

色彩立场

- 1 **为什么鲜艳碰撞：**教程漫长，撞色给持续的情绪燃料与章节识别度。
- 2 **为什么黑描边：**无收束的鲜艳会散架；2px ink 让一切彩色变"印刷品"。
- 3 **为什么纸底：**阅读区永远安静；鲜艳只出现在被框住的局部。

鲜艳预算

- 1 一屏鲜艳面积 ≤ 10%（相框+形状+站点合计）。
- 2 同一视口内**每对至多两处**主用，避免轮转失衡。
- 3 **禁色彩渐变：**立体感只来自描边、硬投影、内阴影。

颜色 · 章节色与轮换

六章六色是章节的身份，只进 16:9 相框与图标瓦；站点四色沿先后线轮换。身份不承载状态。

章节色 六章六色——相框底与图标瓦同源



ch1 快速开始
#FF6B6B · 对1
入门起点



ch2 React
#FF8FAB · 对3
界面主线



ch3 更多示例
#FFD93D · 对2
拼装练习



ch4 更多
#4ECDC4 · 对1
扩展集



ch5 全栈基础
#5B8DEF · 对3
连接与部署



ch6 高级教程
#A78BFA · 对2
进阶专题

站点轮换色 只上先后线（实线），四色沿线路轮换



收束示例 鲜艳 × 黑描边 × 纸底的合作





相邻相框取不同撞色对（ch1 coral × ch2 pink 跨对相邻）；黑描边与内阴影把鲜艳压回纸面。立体感来自描边+内阴影，不来自渐变。

章节色规则


- 1 只进相框：16:9 预期区底色与图标瓦；卡面永远纸色。
- 2 身份非状态：章节色不表达 done / 进行中；状态用形状。
- 3 相邻即撞色：并排卡片的相框色跨撞色对取色。
- 4 新增章节：优先复用六色；超六章再扩第七色（新撞色对）。

状态即形状，不是颜色

- 1 完成=打孔：票券沿撕线打双孔；未开始无孔。
- 2 进度=积木点：卡头点列，实心=已学。
- 3 无锁：状态是推荐不是门槛，卡片永远可入（死原则）。

颜色 · 规则与反例

每条规则配一对正反示例：左边是禁止的，右边是正确的。审查时逐条对照即可。

 	VS	 	相邻必撞色： 同色相邻失去碰撞（ X ）；相邻鲜艳必须来自不同撞色对（ ✓ ）。
 	VS	 	黑描边收束： 无描边的鲜艳漂浮刺眼（ X ）；一切鲜艳以 2px ink 描边为界（ ✓ ）。
 	VS	 	大底纸色： 背景与正文区永远 paper（ ✓ ）；鲜艳只出现在相框等局部（ X 为反例）。
 	VS	 	禁色彩渐变： 任何色彩过渡都不用（ X ）；立体感来自描边、硬投影与内阴影（ ✓ ）。
 	VS	 	状态即形状： 不用颜色表达完成（ X 绿 pill 是旧方案）；完成=打孔+积木实心点（ ✓ ）。

用色规则速查

- 1 鲜艳预算 $\leq 10\%$ /屏。
- 2 相邻必撞色（跨对取色）。
- 3 黑描边收束 2px ink。
- 4 大底纸色，白只作纸叠亮边。

审查方法

- 1 截图转灰度：层级仍可辨=描边结构成立。
- 2 数鲜艳面积：框选相框+形状+站点，估算占比。
- 3 找同色相邻：任何两块同色鲜艳贴在一起即违规。