

# 颜色 · 鲜艳与碰撞

三组撞色对轮转，黑描边收束一切鲜艳，大底永远是纸色。章节色只进相框，状态不用颜色表达——用形状。

**撞色对** 相邻的鲜艳必须来自不同对；描边统一 ink



对 1 · coral × teal



对 2 · mustard × violet



对 3 · pink × blue

相邻色块**必撞色**（不同对取色）；ink #111 描边收束一切；鲜艳总面积一屏 ≤ 10%。

**中性阶** 纸的世界——字、边、投影、底




ink  
#111111 · 描边/字/硬投影



paper  
#FFF9F0 · 卡面/大底



stack-1  
#FFFFFF · 纸叠亮边



stack-2  
#EADFC4 · 纸叠暗层

**章节色** 六章六色，只进 16:9 相框与图标瓦



ch1 快速开始  
#FF6B6B



ch2 React  
#FF8FAB



ch3 更多示例  
#FFD93D



ch4 更多  
#4ECDC4



ch5 全栈基础  
#5B8DEF





ch6 高级教程  
#A78BFA

**站点轮换色** 只上先后线（实线），沿线路四色轮换



描边 2px ink; r=6; 同色不相邻。虚线/点线（相关/同族）不带站点。

**收束示例** 鲜艳 × 黑描边 × 纸底的合作



相框内的章节色相邻即撞色（ch1 × ch2）；黑描边与内阴影把鲜艳压回纸面。**禁色彩渐变**——立体感只来自描边、硬投影与内阴影。

## 用色规则

- 1 鲜艳预算**：彩色只上形状、描边内与相框；一屏 ≤ 10%。
- 2 相邻必撞色**：相邻鲜艳取不同撞色对；同色不相邻。
- 3 黑描边收束**：一切鲜艳以 2px ink 描边为界。
- 4 大底纸色**：背景只有 paper；白只作纸叠亮边。

## 状态即形状，不是颜色

- 1 完成=打孔**：票券沿撕线打双孔；未开始无孔。
- 2 进度=积木点**：卡头点列，实心=已学。
- 3 无锁**：状态是推荐不是门槛，卡片永远可入（死原则）。

# 符号、形状 · 装饰即语义

孟菲斯形状对内容下定义、散落于空白；线条形式承载关系含义；站点与票券是关系上的铆钉。每个标记都有意思。

语义形状 × 7 取自 ai-era-tutorial 概念；散落只在空白，密度 ≤ 8/屏



▲ 靶子  
目标，卡头打头



● 积木  
清单点列，实=已学



○ 预期  
可核对的结果



~ 代理区  
交给 agent



— 价值区  
就地写过程



} 脱靶  
可能脱靶，重点关注



+ 指派  
位置/预期/场景

线条形式 × 4 形式即含义；拓扑规则（横平竖直 + R8）全形式通用



实线 = 先后  
推荐顺序 · 主线，唯一带站点



虚线 = 相关  
内容互参 · 无顺序，无站点



点线 = 同族  
同一积木家族（教一块带一族）



波浪带 = 代理交接  
agent 边界 · 区域标记，不连线

站点与胶囊 关系上的铆钉——只上先后线



圆点 r6 半嵌卡边：左侧贴描边；右侧骑硬投影外缘（描边会被黑影吞没）。线从卡边/影缘出发。



多线卡口 = 胶囊：竖向 6×20 端头半圆；并行线间距 4px 不合并；线止于胶囊边界；端头距最外侧线 ≥ 2× 线宽。

票券 状态与指派的载体——完成即打孔



撕线 = 4:2 点划（与虚线同节奏，语境不同：这是裁剪线不是关系线）。票号 = 章程序号。

## 形状 → 语义

| 形状    | 语义     | 出处       |
|-------|--------|----------|
| ▲ 三角  | 目标     | 靶子先行     |
| ● 实心圆 | 积木（已学） | 积木清单     |
| ○ 圆环  | 预期结果   | 可核对的样子   |
| ~ 横波  | 代理区    | 交给 agent |
| — 实心条 | 价值区    | 就地写过程    |
| } 竖抖  | 脱靶警示   | 重点关注     |
| + 十字  | 指派学习   | 位置/预期/场景 |

## 符号规则

- 1 装饰即语义：散落形状必须有含义，无义不落。
- 2 一横一竖对举：代理区横波（蓝）vs 脱靶竖抖（红）。
- 3 形状不压内容：只在空白，永不压字与卡。

# 组件 · 入口载体与关系

四个组件撑起教程：CourseCard（入口）、RouteLine（关系）、指派票（任务）、脱靶注（警示）。卡头三件套即靶子。

1

CourseCard 教程的入口载体——孟菲斯骨架 × 拟物纸感



结构：2px ink 描边 · 硬投影 7px 8px 0 · 纸叠三层边（白 3px / 暗层 5px）· 相框 3px 黑边 + 内阴影 · 标题压凹白影。

卡头三件套=靶子：▲ 目标（三角+标题）+ ○ 预期结果（16:9 相框 GIF）+ ● 积木点列（实心=已学）。

交互：hover 拿起（translateY -3px + 投影加深至 10px 11px）并播放 GIF；desc ⇌ GIF 每 8000ms 自动翻转，hover / Tab 聚焦锁定；触屏与 prefers-reduced-motion 不翻转。


RouteLine 关系——线形即含义，拓扑全形式通用



拓扑：横平竖直 + R8 小圆角直角步进；并行不合并（4px）；分流/并线=直角步进。线宽 2.5px ink。

站点：只上先后线，r6 半嵌卡边（左贴描边、右骑影缘），四色轮换。胶囊：多线卡口专用（见 02 页）。

指派票 & 脱靶注 任务与警示——总在指派之后



脱靶提醒 · 跟在指派后

写两样：可能怎么脱靶（装了但没跑）+ 脱靶什么样子（命令成功、页面空白）——读者撞上时认得出缺哪块。

## 组件参数

| 组件         | 关键 prop                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CourseCard | <code>goal</code> ▲ · <code>gifUrl</code> ○16:9<br>· <code>dots</code> ● · <code>entry</code> ①②<br>· <code>flipMs</code> =8000 |
| RouteLine  | <code>path</code> 实线段 · <code>rel</code> 虚线 ·<br><code>family</code> 点线 · <code>stations</code><br>· <code>capsule</code>       |
| 指派票        | <code>pos</code> 位置 · <code>expect</code> 预期<br>· <code>scenes[]</code> 场景                                                      |
| 脱靶注        | <code>how</code> 怎么脱靶 · <code>looks</code> 什么样                                                                                  |


入口徽章 ①②③ = 读者画像推荐起点（EntryGuide），非强制排序。

## 组件原则

- 1 卡不可缺：入口与预期永远以卡呈现。
- 2 线不可缺：章节之间必有关系可读。
- 3 无锁：任何状态不阻断进入（死原则）。

# 样例 · 组合场景与概念映射

全系统同台：拟物卡 + 三种关系线 + 指派票与脱靶注 + 散落语义形状。右侧是 ai-era-tutorial 概念到组件的完整映射。



## 脱靶提醒

常见脱靶：装了但没跑。脱靶的样子——命令成功、页面空白；此时缺的是"真机验收"这块积木。



代理区：安装交给 agent，只验收产物

价值区：过程就地写清



形状散落于空白，每个都有含义：▲靶子 · ●积木 · ○预期 · ~代理区 · —价值区 · }脱靶 · +指派；线：实=先后 · 虚=相关 · 点=同族

## 概念 → 组件映射

| skill 概念 | 组件                |
|----------|-------------------|
| 靶子先行     | 卡头三件套：▲+○16:9+●点列 |
| 步骤=目标+验收 | 卡内验收行（○空环待勾）      |
| 代理区      | ~波浪带，"交给 agent"   |
| 价值区      | —实心条，过程就地展开       |
| 指派学习     | + 三行票：位置/预期/场景    |
| 脱靶提醒     | } 竖抖注，跟在指派后       |
| 认知基础     | 底座纹与"真机验收"章       |
| 死原则      | 无锁：状态=推荐，卡永远可入    |

## 组合规则

- 1 撞色在框内：章节色只进 16:9 相框，卡面纸色。
- 2 站点贴边：左贴描边、右骑硬投影外缘；虚线/点线无站点。
- 3 入口徽章 ①②③：推荐起点，非强制。
- 4 形状不压内容：只在空白，密度 ≤ 8/屏。