Голосування на засіданні (Motions) — дизайн-рев'ю та бриф

Джерело: Figma › Meetings › секція "Voting" (`18636:58546`) — відкрити у Figma
Дата: 2026-10-13
Обсяг: 6 флоу, ~25 екранів: Add motion in meeting minutes · Start voting · Vote in progress (edit results) · Delete / Reset · Copy results and paste to TinyMCE · CS vote
Мовні версії: цей файл (UK) і `DESIGN_BRIEF_EN.md` (EN) мають однаковий зміст.

> Інтерфейс продукту англомовний, тому в таблицях тексти UI наведено англійською (як вони мають бути в продукті), а поруч — український переклад для контексту й локалізації.

---

1. Підсумок

Флоу добре покриває основну задачу: секретар може додати пропозицію (motion) до пункту порядку денного, вказати, хто запропонував і хто підтримав, провести голосування, бачити прогрес відносно межі більшості та перенести результат у протокол. Патерн дровера узгоджений з рештою вкладки Minutes, а статуси коректно відображаються у списку порядку денного.

Головні ризики не візуальні — вони стосуються **довіри та точності запису**. Протокол засідання ради — юридичний документ, а поточні макети дозволяють запису розійтися з реальністю в кількох місцях:

#	Ключова проблема	Критичність
1	Вставлений у протокол текст називає іншого секунданта (Sophia Anson), ніж у пропозиції (Alexander Anderson), і виводить "Result: All for" замість підрахунку голосів	Critical
2	"All for" записує голос *За* для учасників, які відмовились (RSVP ✕) або не відповіли	Critical
3	Немає результату: "Completed" не каже, чи пропозицію **прийнято** чи **відхилено**; база більшості (присутні / ті, хто має право голосу / ті, хто проголосував) не визначена	High
4	Словник голосування непослідовний у 5 місцях (For / Vote for / Against / Vote against / Abstain / You abstained)	High
5	Поп-овер учасника (CS vote) показує інший пункт порядку денного (пункт 2), ніж той, за яким реально йде голосування (пункт 1)	High
6	Нова порожня пропозиція має статус "In progress"	Medium
7	Помилка в модалці Reset: "Rest vote?"	Medium

---

2. Знахідки по флоу

Критичність: **Critical** — неправильний юридичний запис / втрата даних · **High** — користувач імовірно помилиться · **Medium** — тертя або плутанина · **Low** — поліровка.

2.1 Add motion in meeting minutes (додавання пропозиції)

Екран	Знахідка	Критичність	Рекомендація
Enter point	"Add motion" та "Add draft action" сховані за `···`, який з'являється лише при наведенні на пункт. Після навчання знаходиться, але першу пропозицію знайти важко.	Low	Залишити меню; додатково показувати текстову кнопку "Add motion" під пунктами без пропозиції, поки засідання триває.
Empty fields	Плейсхолдер "Add motion title" відображено як сірий заголовок дровера — читається як заголовок, а не поле для введення.	Medium	Справжній TextArea з лейблом **Motion** і плейсхолдером "e.g. I move to approve the minutes of…". Заголовок дровера — "New motion".
Empty fields	Бейдж **In progress** на пропозиції без тексту й без голосування.	Medium	Нові пропозиції мають статус **Draft** (нейтральний). Життєвий цикл — див. §4.4.
Empty fields	У футері лише Delete; немає Save / Cancel. Незрозуміло, коли пропозиція створюється і чи закриття її скасовує.	High	Футер: primary **Save motion**, secondary **Cancel**. Автозбереження теж ок, але його треба показувати (DS `Autosave`).
Select seconder	У дропдауні **Christopher Lee двічі**, без розрізнення.	Medium	Показувати роль/email другим рядком, коли імена збігаються.
Select seconder	Список кандидатів (Alexander Anderson, Bella Martinez, Christopher Lee) не збігається зі списком голосуючих нижче — секундантом може стати відсутня людина.	High	Обмежити proposer/seconder присутніми учасниками (або попереджати: "Alexander Anderson isn't marked as present."). Заборонити proposer = seconder.
With value / New motion	Типовий текст "Approve the proposed action related to this agenda item" стає справжньою пропозицією, а потім — рядком RESOLVED у протоколі. Шаблонний текст потрапляє в юридичний запис.	High	Не заповнювати заздалегідь; або підставляти з назви пункту ("Approve the minutes of the previous meeting") і явно позначати як редаговане.
Усі	У хедері **March 2026**, у документі протоколу — **March 2024**.	Low (мок-дані)	Узгодити мок-дані перед тестуванням — респонденти на них орієнтуються.

2.2 Start voting (запуск голосування)

Екран	Знахідка	Критичність	Рекомендація
Not started	Дві сусідні secondary-кнопки **All for** і **Start vote** мають дуже різні наслідки (миттєвий результат vs. живе голосування), але виглядають однаково.	High	Primary — **Start vote**; одностайне голосування перенести у вторинну дію/overflow **Record unanimous vote…** з підтвердженням, де видно, кого буде записано.
Not started	"Not started" — жовтий (попереджувальний) бейдж, читається як "щось не так".	Low	Нейтральний бейдж для Draft/Not started; жовтий — лише для станів, що потребують уваги.
Not started	Іконки в колонці RSVP (✕, людина, ?, камера) без легенди й тултіпів.	Medium	Тултіп на кожній: "Declined", "Attending in person", "No response", "Attending remotely".
In progress	Лічильник **0/10** — але в списку видно 9 людей, і незрозуміло, що означає 10.	Medium	Підпис: "0 of 10 voted". Знаменник має відповідати списку тих, хто має право голосу.

Екран	Знахідка	Критичність	Рекомендація
In progress	**Colin Thompson (Secretary)** у списку голосуючих. Секретар зазвичай не голосує.	Medium	За замовчуванням виключати ролі без права голосу; показувати сірим з позначкою "Non-voting". Підтвердити з PM (§6).
In progress	Учаснику зі статусом RSVP **Declined** (Brian Rubinstein) можна призначити голос.	High	Відсутні за замовчуванням **Absent** (не враховуються); змінювати лише явною дією.

2.3 Vote in progress (редагування результатів)

Екран	Знахідка	Критичність	Рекомендація
Edit	Меню голосу: **Pending / Vote for / Vote against / Abstain**, але в клітинці — **Against**, у легенді — **Against**. "Pending" як опція означає "очистити голос", а читається як статус.	High	Один словник усюди: **For · Against · Abstain · Not voted**. Опція очищення — "Clear vote".
Edit	Стани hover (лавандовий) і selected (зелений) у меню виглядають як два вибраних пункти.	Low	DS Dropdown: selected — іконка-галочка + стандартний hover.
Voting progress	Легенда "Abstain(2)" — бракує пробілу; "Vote for (6)" vs "Against (1)" — різні префікси.	Low	"For 6 · Against 1 · Abstain 2".
Voting progress	Порядок у смузі For → Abstain → Against; звичний порядок читання — For → Against → Abstain.	Low	For → Against → Abstain, решта — not voted.
Voting progress	Позначка "Majority" на 60% (6/10) без пояснення правила. При 6 "за" з 10 — пропозицію прийнято? Від поданих голосів чи від тих, хто має право?	High	Тултіп на позначці: "Simple majority of eligible voters: 6 of 10". Живий прогноз: "Passing — 6 For needed, 6 reached".
Voting progress	Обрізання "Colin Thompson (Se…" з'являється лише після додавання колонки Vote.	Low	Роль — другим рядком або прибрати " (Secretary)" з рядків голосуючих.
All for	Усі учасники — включно з відмовами й тими, хто не відповів — мають **Vote for**; 10/10.	Critical	Див. §2.2; одностайний запис — лише для присутніх учасників з правом голосу.
All for	Заголовок і рядки таблиці зсунуті ліворуч (немає відступу 16px) порівняно з іншими станами.	Low	Однаковий компонент таблиці та відступи в усіх станах.
All for / Completed	Бейдж **Completed**, результату немає. Легенда зникає.	High	Бейдж результату: **Carried** (success) / **Not carried** (error) / **Withdrawn** (neutral). Рядок підрахунку лишається видимим.
In progress	**End vote** без підтвердження і без попередження про тих, хто ще не проголосував.	Medium	Підтвердження, якщо хтось у статусі "Not voted": "2 members haven't voted. End the vote anyway?"

2.4 Delete / Reset (видалення / скидання)

Екран	Знахідка	Критичність	Рекомендація
Delete modal	Текст повторюється ("will be deleted permanently… cannot be undone. Delete this motion?"). Не сказано, чи зачепить це результат, уже вставлений у протокол.	Low	Див. копі-дек §5.
Reset modal	Помилка "**Rest** vote?". "votes submitted will not be counted" — розмито.	Medium	Див. копі-дек.

Екран	Знахідка	Критичність	Рекомендація
Обидва	Delete (кошик) завжди у футері дровера, зокрема під час живого голосування.	Medium	Під час голосування ховати Delete; лишати тільки **End vote** / **Reset vote**.

2.5 Copy results and paste to TinyMCE (копіювання результату в протокол)

Екран	Знахідка	Критичність	Рекомендація
Copy (agenda)	Кнопка копіювання лише з іконкою поруч із "Manage motion" — тултіп допомагає, але це ключовий результат усього флоу.	Low	Текстова кнопка "Copy result" або дія "Insert into minutes" (нижче).
Copy (agenda)	"Completed ⓘ" — вміст інфо-іконки не спроєктовано.	Medium	Тултіп із підрахунком: "Carried · For 9 · Against 0 · Abstain 0 · Ended 11:04".
Toast	"Voting results copied to clipboard" — ок, але користувачу ще треба знайти потрібне місце в документі та вставити.	Medium	Розглянути **Insert into minutes** — вставка під відповідним пунктом порядку денного; Copy лишити як запасний варіант.
Paste in MM	Вставлений блок: секундант = **Sophia Anson** (у дровері — Alexander Anderson); **"Result: All for"**; у Figma вже позначено "Need UX copy review".	Critical	Використати шаблон протоколу з §5.3. Текст має генеруватися зі збережених даних пропозиції.
Paste in MM	Olivia Thompson у списку "In attendance — Secretary" (не член ради), але вона **proposer**. Суперечність у мок-даних.	Medium	Виправити мок-дані; proposer має бути членом з правом голосу.

2.6 CS vote (учасник голосує сам)

Екран	Знахідка	Критичність	Рекомендація
Pop over 1	Поп-овер показує **"2. Approval of Previous Meeting Minutes"**, тоді як голосування йде за **"1. Call to order"** (пункт 2 — "Not started").	High	Поп-овер завжди відображає пропозицію, за якою реально відкрито голосування.
Pop over 1	Кнопки **For / Against / Abstain** — інший словник, ніж у секретаря ("Vote for").	Medium	Уніфікувати (§5.1).
Pop over 1	"Go to meeting", хоча користувач уже на сторінці засідання.	Low	Ховати, якщо вже на засіданні; або "Open motion".
Pop over 1/2	Поп-овер перекриває низ дровера та ховає рядки голосуючих.	Medium	Прив'язати поп-овер ліворуч від дровера або показувати картку голосування всередині дровера, коли він відкритий.
Pop over 2	Згорнутий бар "Vote in progress" без контексту (яка пропозиція, чи я вже голосував/-ла?).	Low	"Vote in progress · Item 1 · You haven't voted".
Toast	Тост перекриває заголовок дровера. "You voted: For" vs "You abstained" — різна граматика.	Low	"Your vote: For" / "Your vote: Abstain" + "Change". Тост — у стандартній позиції, не поверх заголовка дровера.

Екран	Знахідка	Критичність	Рекомендація
Усі	Учасник бачить повну адмінську таблицю з редагованими дропдаунами для голосів усіх.	**High (якщо не навмисно)**	Уточнити роль: якщо CS = корпоративний секретар, що голосує як член ради, — ок; якщо будь-який директор — лише read-only підрахунок (і, можливо, без поіменних голосів при таємному голосуванні).

3. Наскрізні спостереження

- **Доступність.** Смуга прогресу покладається на колір; потрібен текстовий підрахунок (частково вже є) і `aria-valuenow`. Іконкам RSVP потрібні доступні назви. Фокус дровера при відкритті — на перше поле, при закритті — повернення на "Manage motion". Меню голосу має працювати з клавіатури.
- **Відповідність DS.** Використовувати `Drawer`, `DrawerHeader`, `StickyFooter`, `BadgeStatus`, `Dropdown`, `ProgressBar`, `Modal`, `Toast`, `Tooltip` з `src/components`. Плаваючі поверхні (меню голосу, поп-овер CS) — `--elevation-100`; модалки — `--elevation-200`. Сусідні tertiary icon-кнопки в заголовку дровера — `gap: var(--space-2)`.
- **Реальний час.** Таблиця секретаря та поп-овер учасника мають оновлюватися наживо; визначити, що бачить учасник, коли секретар завершує або скидає голосування ("The vote was reset. Please vote again.").
- **Журнал дій.** Зміна голосу учасника від його імені (флоу Edit) має логуватися ("Recorded by Colin Thompson on behalf of Emily Johnson").

4. Дизайн-бриф

4.1 Проблема

Під час засідання ради секретарю потрібно швидко й точно фіксувати пропозиції та голоси, а протокол має точно відображати, що саме запропоновано, ким і як проголосувала рада. Директорам (онлайн або в залі) потрібен простий спосіб віддати свій голос і отримати підтвердження.

4.2 Користувачі

- **Секретар / корпоративний секретар (основний):** запускає голосування, фіксує голоси присутніх у залі, завершує голосування, вставляє результат у протокол.
- **Голова (Chair):** оголошує результат; має бачити, чи пропозицію прийнято.
- **Директор (голосуючий):** голосує сам, може змінити голос, поки голосування відкрите, отримує підтвердження.

4.3 Цілі та критерії успіху

1. Текст протоколу генерується зі збережених даних — нуль ручного передруку імен чи цифр.
2. Результат (Carried / Not carried) однозначний у будь-який момент після завершення голосування.
3. Відсутніх / учасників без права голосу неможливо випадково врахувати.
4. Один словник голосування в дровері, меню, легенді, поп-овері, тості та протоколі.
5. Від "Add motion" до результату в протоколі — ≤ 6 кліків для одностайного голосування.

4.4 Модель статусів

Статус	Тон бейджа	Значення	Дії у футері
Draft	Neutral	Пропозицію створено, голосування ще не було	Start vote (primary) · Record unanimous… · Delete
Voting open	Info (синій)	Живе голосування	End vote (primary) · Reset vote
Carried	Success	Завершено, більшість досягнута	Insert into minutes (primary) · Copy · Reset vote · Delete
Not carried	Error	Завершено, більшість не досягнута	Insert into minutes · Copy · Reset vote · Delete
Withdrawn	Neutral	Автор відкликав пропозицію	Delete

У списку порядку денного поруч із "Motion" — той самий бейдж.

4.5 Структура дровера

1. Заголовок: надпис "Motion" + текст пропозиції (редагується в Draft) + закрити.
2. Бейдж статусу.
3. Proposed by / Seconded by (вибір людини, лише присутні члени).
4. Рядок правила: "Simple majority of eligible voters (6 of 10)".
5. Підрахунок: смуга прогресу + "For 6 · Against 1 · Abstain 2 · Not voted 1".
6. Таблиця голосуючих: Name · Attendance · Vote. Відсутні та без права голосу — згруповані внизу, сірим.
7. Sticky footer залежно від статусу (4.4).

4.6 Крайні випадки, які треба спроєктувати

- Нічия (напр. 5–5) → Not carried; вирішальний голос голови, якщо це дозволено в організації.
- Учасник приєднується/виходить під час голосування.
- Конфлікт інтересів → учасник відсторонений (стан рядка "Recused", не враховується).
- Скидання голосування після того, як результат уже вставлено в протокол → попередження.
- Proposer і seconder — одна людина → блокувати.
- Довгий текст пропозиції (3+ рядки) у заголовку та в поп-овері.
- Таємне голосування (поіменні голоси приховані) — уточнити, чи в скоупі.

5. Копі-дек (тексти інтерфейсу)

5.1 Словник голосування (використовувати всюди)

Поняття	Лейбл (EN, у продукті)	Переклад (UK)	Примітка
Голос "за"	**For**	За	Меню, легенда, таблиця, поп-овер, протокол
Голос "проти"	**Against**	Проти	

Поняття	Лейбл (EN, у продукті)	Переклад (UK)	Примітка
Утримався	**Abstain**	Утримався	У протоколі: "abstentions" / "утрималися"
Ще не голосував	**Not voted**	Не голосував(-ла)	Замінює "Pending"
Очистити голос	**Clear vote**	Очистити голос	Пункт меню
Відсутній	**Absent**	Відсутній(-я)	Не враховується
Відсторонений через конфлікт інтересів	**Recused**	Відсторонений(-а)	Не враховується

5.2 Тексти екранів

Місце	Зараз	Пропозиція (EN)	Переклад (UK)
Меню `···` пункту	Add motion	Add motion	Додати пропозицію
Заголовок дровера (нова)	Add motion title	New motion	Нова пропозиція
Плейсхолдер поля Motion	—	e.g. I move to approve the minutes of the previous meeting as presented.	напр. Пропоную затвердити протокол попереднього засідання в поданій редакції.
Статус (нова)	In progress	Draft	Чернетка
Плейсхолдер Proposer	Choose user	Select a member	Оберіть учасника
Валідація seconder	—	The seconder must be different from the proposer.	Той, хто підтримує, має відрізнятися від автора пропозиції.
Попередження "не присутній"	—	{Name} isn't marked as present.	{Name} не позначено як присутнього(-ю).
Основна дія (draft)	Start vote	Start vote	Почати голосування
Одностайне голосування	All for	Record unanimous vote…	Записати одностайне голосування…
Заголовок підтвердження	—	Record a unanimous vote?	Записати одностайне голосування?
Текст підтвердження	—	All 8 present voting members will be recorded as voting **For**. Absent members won't be counted.	Усіх 8 присутніх членів з правом голосу буде записано як **За**. Відсутніх не буде враховано.
Лічильник	9/10	9 of 10 voted	Проголосували 9 з 10
Тултіп позначки більшості	Majority	Majority: 6 For needed (simple majority of 10 eligible voters)	Більшість: потрібно 6 "за" (проста більшість з 10 членів з правом голосу)
Прогноз (наживо)	—	On track to carry · 6 of 6 For needed	Пропозиція проходить · 6 з 6 потрібних "за"

Місце	Зараз	Пропозиція (EN)	Переклад (UK)
Завершення	End vote	End vote	Завершити голосування
Підтвердження завершення	—	**End the vote?** 2 members haven't voted. Their votes won't be counted. [Cancel] [End vote]	**Завершити голосування?** 2 учасники ще не проголосували. Їхні голоси не буде враховано. [Скасувати] [Завершити]
Статус після завершення	Completed	Carried / Not carried	Прийнято / Не прийнято
Тултіп статусу	ⓘ (не визначено)	Carried · For 9 · Against 0 · Abstain 0 · Ended at 11:04	Прийнято · За 9 · Проти 0 · Утрималися 0 · Завершено о 11:04
Кнопка копіювання	(іконка) тултіп "Copy results"	Copy result	Копіювати результат
Вставка	—	Insert into minutes	Вставити в протокол
Тост копіювання	Voting results copied to clipboard	Result copied. Paste it into the minutes.	Результат скопійовано. Вставте його в протокол.
Тост вставки	—	Result added to minutes under "1. Call to order".	Результат додано в протокол під пунктом "1. Call to order".
Модалка видалення — заголовок	Delete motion	Delete motion?	Видалити пропозицію?
Модалка видалення — текст	This motion will be deleted permanently. This action cannot be undone. Delete this motion?	The motion and all recorded votes will be deleted. Text already added to the minutes won't change. This can't be undone.	Пропозицію та всі записані голоси буде видалено. Текст, уже доданий у протокол, не зміниться. Цю дію не можна скасувати.
Модалка видалення — кнопка	Delete	Delete motion	Видалити пропозицію
Модалка скидання — заголовок	Reset vote	Reset vote?	Скинути голосування?
Модалка скидання — текст	Upon resetting, votes submitted will not be counted and voters will need to vote again. Rest vote?	All recorded votes will be cleared and voting will start again. Members will need to vote again.	Усі записані голоси буде очищено, і голосування почнеться знову. Учасникам потрібно буде проголосувати ще раз.
Модалка скидання — кнопка	Reset vote	Reset vote	Скинути голосування
Поп-овер учасника — заголовок	Vote in progress	Vote in progress	Триває голосування
Кнопки учасника	For / Against / Abstain	For / Against / Abstain	За / Проти / Утримуюсь
Посилання учасника	Go to meeting	Open motion	Відкрити пропозицію

Місце	Зараз	Пропозиція (EN)	Переклад (UK)
Згорнутий бар	Vote in progress	Vote in progress · You haven't voted	Триває голосування · Ви ще не проголосували
Тост учасника	You voted: For / You abstained	Your vote: For · Change / Your vote: Abstain · Change	Ваш голос: За · Змінити / Ваш голос: Утримуюсь · Змінити
Учасник: голосування скинуто	—	The vote was reset. Please vote again.	Голосування скинуто. Будь ласка, проголосуйте ще раз.
Учасник: голосування завершено	—	Voting has ended. The motion was carried.	Голосування завершено. Пропозицію прийнято.

5.3 Шаблон для протоколу

```
RESOLVED: {motion text}.
Moved by {proposer}; seconded by {seconder}.
Vote: {outcome} ({for} for, {against} against, {abstain} abstentions{, n not voted}).
```

Приклади (EN — як у продукті):

> **RESOLVED:** That the minutes of the Board of Directors quarterly meeting Q1'24 be approved as presented.
> Moved by Olivia Thompson; seconded by Alexander Anderson.
> Vote: Carried unanimously (9 for, 0 against, 0 abstentions).

> **RESOLVED:** That the proposed action related to this agenda item be approved.
> Moved by Olivia Thompson; seconded by Alexander Anderson.
> Vote: Carried (6 for, 1 against, 2 abstentions; 1 not voted).

> **MOTION NOT CARRIED:** That the FY26 budget be approved as presented.
> Moved by Cheryl Jameson; seconded by Michael Donaldson.
> Vote: Not carried (4 for, 5 against, 1 abstention).

Ті самі приклади українською (для локалізованої версії протоколу):

> **УХВАЛЕНО:** Затвердити протокол квартального засідання Ради директорів Q1'24 у поданій редакції.
> Запропонувала Olivia Thompson; підтримав Alexander Anderson.
> Голосування: прийнято одноголосно (за — 9, проти — 0, утрималися — 0).

> **УХВАЛЕНО:** Затвердити запропоновану дію щодо цього пункту порядку денного.
> Запропонувала Olivia Thompson; підтримав Alexander Anderson.
> Голосування: прийнято (за — 6, проти — 1, утрималися — 2; не голосував — 1).

> **ПРОПОЗИЦІЮ НЕ ПРИЙНЯТО:** Затвердити бюджет на FY26 у поданій редакції.
> Запропонувала Cheryl Jameson; підтримав Michael Donaldson.
> Голосування: не прийнято (за — 4, проти — 5, утрималися — 1).

6. Відкриті питання (до PM / юристів)

1. База більшості: від усіх членів з правом голосу, від присутніх чи від тих, хто проголосував? Чи враховуються ті, хто утримався, у знаменнику?
2. Чи може секретар голосувати? Які ролі за замовчуванням без права голосу?
3. Чи може секретар змінити голос, який учасник подав сам? Чи треба це логувати?
4. Чи в скоупі таємне голосування?
5. Що означає "CS" у "CS vote" — корпоративний секретар чи будь-який учасник? Від цього залежить, чи видно поіменну таблицю.
6. Кворум: чи блокувати Start vote, якщо кворуму немає?
7. Після завершення голосування — його можна перевідкрити чи лише скинути?

---

7. Чекліст приймання

- [ ] Єдиний словник голосування (§5.1) на всіх екранах і в тексті протоколу.
- [ ] Застосовано модель статусів (§4.4); жодного "In progress" на чернетках; бейдж результату після завершення.
- [ ] Відсутні / без права голосу виключені з підрахунку та з "Record unanimous vote".
- [ ] Текст протоколу генерується зі збережених даних; імена збігаються з дровером.
- [ ] Підтвердження для End vote (якщо є неподані голоси), Record unanimous, Reset, Delete.
- [ ] Поп-овер учасника показує поточну пропозицію і не перекриває дровер.
- [ ] Правило більшості пояснено в UI.
- [ ] Іконки RSVP мають тултіпи/доступні назви; смуга прогресу має текстовий еквівалент.
- [ ] Мок-дані узгоджено (дати, секундант, роль секретаря).
- [ ] Виправлено помилку в модалці Reset.