

NyS-Binary (Unsupervised): Downstream Accuracy across Benchmarks
Cora 78.9% 78.8% 82.7% 81.8% 81.9% 73.5% 72.4%
CiteSeer 57.6% 57.7% 61.4% 60.0% 59.9% 58.6% 77.1%
PubMed 78.4% 80.3% 82.4% 82.1% 82.4% 78.5% 78.5%
DBLP 89.5% 92.6% 94.8% 93.1% 94.9% 94.7% 74.3%
WikiCS 76.9% 77.4% 79.7% 79.9% 79.2% 76.0% 86.0%
Photo 90.0% 90.3% 92.0% 91.9% 91.7% 90.6% 87.6%
Computers 84.9% 85.4% 88.3% 88.3% 88.1% 86.1% 80.0%
Chameleon 63.6% 69.4% 59.9% 69.9% 72.8% 76.1% 70.7%
Squirrel 43.8% 53.6% 40.7% 49.2% 54.4% 68.1% 48.3%
Amazon-Ratings 42.2% 45.2% 45.2% 44.9% 45.5% 53.6% 57.4%
LogReg
MLP
GCN
GraphSAGE
H2GCN
LINKX
SADP-2W (Spike)
Test Accuracy (%)
100
90
80
70
60
50
40