IdEducando
APRENDIZAJE INCLUSIVO Y CREATIVO

GUÍA PARA DOCENTES · INFANTIL Y PRIMARIA

Mañana en clase

Fichas rápidas por necesidad

Para la seño o el profe que mañana recibe a un alumno o una alumna con una necesidad que conoce poco.

Ficha 1 · páginas 3 y 4
TEA
Trastorno del espectro del autismo

Ficha 2 · páginas 5 y 6
TDAH
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad

Ficha 3 · páginas 7 y 8
TDL
Trastorno del desarrollo del lenguaje

Ficha 4 · páginas 9 y 10
Discapacidad intelectual
Apoyos para aprender con su clase

Fuentes comprobadas el 4 de noviembre de 2026
Y dónde pedir ayuda en la Región de Murcia

Todos los derechos reservados
ideducando.es

ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar estas fichas

Hay una ficha de dos páginas para cada necesidad, con los mismos seis apartados. Léela antes de que llegue y tenla a mano las primeras semanas.

TEA
Págs. 3 y 4

TDAH
Págs. 5 y 6

TDL
Págs. 7 y 8

Discapacidad intelectual
Págs. 9 y 10

Fuentes
Pág. 11

La base: el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

El DUA propone diseñar las clases desde el principio para toda la diversidad del grupo, en lugar de adaptarlas después. Lo pide la Ley Orgánica de Educación (LOE) en su artículo 4.3, y en la Región de Murcia lo recogen los currículos de Infantil y de Primaria. Sus pautas, del centro de investigación CAST, parten de tres principios:

Implicación
Ofrece opciones para que quiera participar y siga intentándolo. Por ejemplo, que elija con qué material empieza.

Representación
Presenta la información de más de una forma. Por ejemplo, dilo en voz alta y enséñalo con una imagen.

Acción y expresión
Deja varias formas de responder y de mostrar lo que sabe. Por ejemplo, señalar en lugar de escribir.

Muchos ajustes de estas fichas sirven para toda la clase: una agenda con imágenes o una instrucción cada vez ayudan a todo el grupo. Si los usas con todos, nadie tiene que destacar.

Antes de mañana

1. Pide a orientación o a jefatura de estudios su informe psicopedagógico y su plan de actuación, si los tiene.
2. Habla con la familia: qué le gusta y qué le ayuda a estar en calma.
3. Elige unos pocos ajustes de su ficha para empezar.
4. Anota lo que veas las primeras semanas. Te servirá en la reunión con orientación.

Cada peque es distinto

Dos niños con el mismo diagnóstico pueden necesitar cosas muy diferentes. Estas fichas son un punto de partida y no sustituyen al informe psicopedagógico ni al plan de su orientador o su orientadora. Si algo de aquí no encaja con su informe, manda lo que dice el informe.

Ajustar cómo enseñas es una medida ordinaria y forma parte del trabajo de cada docente (Resolución de 30 de mayo de 2024, resuelvo cuarto.4). Para las dificultades de aprendizaje, entre ellas el TDAH y el TDL, la norma de Murcia pide aplicar estas medidas en cuanto se detectan, sin esperar a la evaluación psicopedagógica. Si tras un trimestre no bastan, se pide la intervención de orientación (Resolución de 30 de julio de 2019, resuelvo cuarto, apartados 1 y 3).

Cada ajuste dice en qué se apoya. Las referencias completas están en la página de fuentes.

IdEducando · Todos los derechos reservados · ideducando.es

TEA

FICHA 1 DE 4 · PÁGINA 1 DE 2

Trastorno del espectro del autismo (TEA)

1 Qué es

El TEA es un trastorno del neurodesarrollo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo describe por dificultades persistentes para iniciar y mantener la interacción social y la comunicación, y por intereses y conductas repetitivos y poco flexibles. Empieza en la infancia, aunque a veces se nota más tarde, cuando crecen las exigencias sociales. Es un espectro: el lenguaje y la capacidad intelectual varían mucho de una persona a otra.

Fuente: Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-11), código 6A02.

2 Señales que puedes ver en clase

- Le cuesta empezar o seguir una conversación, o habla sobre todo de su tema.
- Mira poco a la cara o usa pocos gestos para señalar y mostrar.
- Entiende al pie de la letra las bromas y los dobles sentidos.
- Se altera con los cambios de rutina o de sitio.
- Tiene intereses muy intensos o rituales que repite.
- Reacciona de forma poco habitual a algunos ruidos o texturas.
- Prefiere jugar solo o sola, o le cuesta entrar en el juego del grupo.

Estas señales no sirven para diagnosticar: eso lo hacen los profesionales. Si ves varias, anótalas y habla con orientación. Fuentes: OMS (2025); Resolución de 30/05/2024, anexo I.

3 Ajustes que funcionan

Son prácticas basadas en la evidencia, según la revisión de Hume y otros (2021).

Anticipa con imágenes. Usa una agenda del día con imágenes y avisa antes de cada cambio. **Apoyo:** apoyos visuales e intervenciones sobre los antecedentes.

Da instrucciones cortas y con modelo. Una cada vez. Enséñale cómo se hace y ayúdale lo justo. **Apoyo:** modelado y ayudas (en inglés, *prompting*).

Divide la tarea en pasos. Una tira con los pasos en orden, que pueda ir tachando. **Apoyo:** análisis de tareas.

Refuerza en el momento. Dile qué ha hecho bien y usa lo que le motiva. **Apoyo:** refuerzo.

Dale una forma de pedir. Enséñale a pedir ayuda o un descanso con una tarjeta o una palabra. Si usa comunicación aumentativa y alternativa (CAA), tenla siempre a mano. **Apoyo:** entrenamiento en comunicación funcional y CAA.

Prepara el entorno. Siéntale lejos del ruido y ten un sitio tranquilo al que pueda ir. **Apoyo:** intervenciones sobre los antecedentes.

Organiza el juego con compañeros. En el recreo o en grupo, con compañeros que sepan cómo ayudar. **Apoyo:** intervención con iguales.

4 Errores frecuentes

En lugar de...	Prueba a...
Pedirle que te mire a los ojos para saber si atiende.	Comprobar que ha entendido: que te lo enseñe o haga el primer paso.
Cambiar la rutina sin avisar.	Avisar antes y mostrar el cambio en su agenda.
Dar órdenes con ironías o frases hechas.	Decir lo que quieres que haga: «Guarda el lápiz en el estuche».
Ver una conducta difícil como mala educación y castigarla sin más.	Buscar qué la provoca, como un ruido o un cambio. Anota lo que pasa en un registro ABC (antes, conducta y después) y habla con orientación.
Hablar de él o de ella delante, como si no estuviera.	Hablar con él o con ella. Acordad con la familia qué contáis a la clase.

5 Frases que ayudan

«Primero, ficha. Después, ordenador.»

«Faltan 2 minutos para recoger.»

«Hoy hay un cambio: vamos al patio en vez de a Música.»

«Si necesitas descansar, enséñame tu tarjeta.»

«Mira cómo se hace. Ahora tú.»

«¡Muy bien! Has esperado tu turno.»

6 A quién pedir ayuda en la Región de Murcia

En tu cole
Pide a orientación su informe psicopedagógico y su plan de actuación. El profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) es apoyo específico del centro (Decreto 359/2009, art. 34.4).

Orientación
En Infantil y Primaria la da el equipo de orientación educativa y psicopedagógica (EOEP) de sector o, en algunos colegios, un orientador o una orientadora del centro. Hace la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, y sigue su proceso (Decreto 359/2009, art. 31).

EOEP específico de Autismo y otros Trastornos Graves del Desarrollo
Da apoyo especializado al EOEP de sector y a los colegios. Lo pide orientación con su protocolo de derivación: el profesorado no lo pide directamente (Resolución de 30/05/2024, resuelvo quinto.8).

Asociaciones de familias
La Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM) agrupa a las asociaciones de autismo de la Región, muchas de ellas de familias. Si la familia lo pide, puedes darle el contacto.

Para pedir que orientación intervenga, rellena el anexo I de la Resolución de 30/05/2024 y dáselo a la tutora o al tutor. Antes, prueba las medidas ordinarias.

IdEducando · Todos los derechos reservados · ideducando.es

TDAH

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)

1 Qué es

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un patrón persistente, de al menos 6 meses, de falta de atención o de hiperactividad e impulsividad, que afecta al rendimiento escolar o a las relaciones. Aparece antes de los 12 años y se nota en más de un entorno, como el cole y la casa. Cuesta sobre todo mantener la atención en tareas poco estimulantes o sin recompensas frecuentes.

Fuente: Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-11), código 6A05.

2 Señales que puedes ver en clase

- Se distrae con facilidad y deja tareas a medias.
- Pierde el material y le cuesta organizarse.
- Se mueve mucho, sobre todo cuando toca estar quieto.
- Contesta antes de que acabes la pregunta o le cuesta esperar su turno.
- Atiende mejor en lo que le motiva mucho o le da una respuesta rápida.
- En unos predomina la falta de atención; en otros, la hiperactividad-impulsividad.

Estas señales no sirven para diagnosticar: eso lo hacen los profesionales. Si ves varias, anótalas y habla con orientación. Fuentes: CIE-11; Resolución de 30/05/2024, anexo I.

3 Ajustes que funcionan

La Resolución de 30/07/2019 es la norma de Murcia para las dificultades de aprendizaje.

Normas claras y a la vista. Escribe pocas normas, en positivo, y elogia en el momento cuando las cumple. **Apoyo:** tratamiento bien establecido, según la guía de la Academia Americana de Pediatría (Wolraich y otros, 2019).

Tarjeta diaria cole-casa. Tres objetivos al día que marcáis en clase y van a casa. En ideducando.es tienes «Mi tarjeta de ida y vuelta». **Apoyo:** metaanálisis de Pyle y Fabiano (2017).

Enséñale a organizarse. Agenda y revisión de la mochila al final del día, con tu ayuda al principio. **Apoyo:** tratamiento bien establecido (Wolraich y otros, 2019); Resolución de 30/07/2019, resuelvo séptimo.4.

Tareas por partes y movimiento con permiso. Divide las tareas largas y deja pausas breves con movimiento, como repartir las hojas. **Apoyo:** Resolución de 30/07/2019, resuelvo séptimo.4 y anexo IV.

Una señal discreta. Siéntale cerca de ti y pactad un gesto para volver a la tarea sin que lo note la clase. **Apoyo:** Resolución de 30/07/2019, resuelvo séptimo.4 y anexo IV.

Exámenes adaptados. Más tiempo y un sitio con pocas distracciones. **Apoyo:** Resolución de 30/07/2019, resuelvo séptimo.4; Decreto 209/2022, art. 23.8.

IdEducando · Todos los derechos reservados · ideducando.es

4 Errores frecuentes

En lugar de...	Prueba a...
Quitarle el recreo como castigo.	Usar consecuencias pequeñas y pactadas. La Academia Americana de Pediatría pide no quitar el recreo como castigo ni para acabar tareas (Murray y otros, 2013).
Pensar que «si quiere, puede», porque a veces sí se concentra.	Recordar que le cuesta más atender si la tarea motiva poco (CIE-11). Ponle metas cortas y dale una respuesta rápida.
Dar muchas instrucciones seguidas y desde lejos.	Acercarte y dar una instrucción cada vez. Después, pide que te la repita.
Llamarle la atención delante de todos.	Usar vuestra señal discreta y elogiar en público lo que hace bien.
Bajarle la nota por cómo se porta.	Evaluar lo que sabe. En Murcia, la conducta no puede bajar la nota de otros criterios de evaluación (Resolución de 30/07/2019, anexo IV).

5 Frases que ayudan

«Mírame un momento. Saca el cuaderno rojo.»

«¿Qué tienes que hacer ahora? Dímelo tú.»

«Haz estas 3 y me las enseñas.»

«Has empezado enseguida. ¡Bien hecho!»

«¿Me ayudas a repartir las hojas?»

«Respira. Luego lo hablamos tú y yo.»

6 A quién pedir ayuda en la Región de Murcia

En tu cole
Pide a orientación su informe psicopedagógico y su plan de actuación. El profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) es apoyo específico del centro (Decreto 359/2009, art. 34.4).

Orientación
En Infantil y Primaria la da el equipo de orientación educativa y psicopedagógica (EOEP) de sector o, en algunos colegios, un orientador o una orientadora del centro. Identifica sus necesidades y te asesora.

EOEP específico de Dificultades Específicas del Aprendizaje y TDAH
Asesora a orientación y a los colegios, y les facilita materiales (Orden de 24 de marzo de 2015). Lo pide orientación con su protocolo de derivación. Para derivar a salud, orientación tiene un modelo de informe en carm.es.

Asociaciones de familias
ADAHI (Asociación de Ayuda al Déficit de Atención con Más o Menos Hiperactividad), en Cartagena: adahi.es. Es de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH).

Para pedir que orientación intervenga, rellena el anexo I de la Resolución de 30/05/2024 y dáselo a la tutora o al tutor. Antes, prueba las medidas ordinarias.

IdEducando · Todos los derechos reservados · ideducando.es

TDL

FICHA 3 DE 4 · PÁGINA 1 DE 2

Trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL)

1 Qué es

El TDL es una dificultad persistente para adquirir, comprender, producir o usar el lenguaje, que no se explica por otra causa, como una pérdida auditiva o una lesión cerebral. Afecta a la comunicación del día a día y al aprendizaje, y si sigue presente a partir de los 5 años es probable que dure. El nombre lo acordó en 2017 el consenso internacional CATALISE (en inglés, «criterios y terminología de los trastornos del lenguaje: síntesis de la evidencia»), y es el que usa la Organización Mundial de la Salud (OMS). Antes se llamaba trastorno específico del lenguaje, y así aparece aún en la norma de Murcia de 2019 sobre dificultades de aprendizaje.

Fuentes: Bishop y otros (2017), consenso CATALISE; Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-11), código 6A01.2.

2 Señales que puedes ver en clase

- Hace frases más cortas o con más errores que sus compañeros.
- Le cuesta encontrar la palabra: dice «eso» o da rodeos.
- Aprende las palabras nuevas más despacio.
- Se pierde con instrucciones largas o de varios pasos.
- Le cuesta contar en orden lo que ha pasado.
- Puede costarle aprender a leer o entender lo que lee.

Estas señales no sirven para diagnosticar: eso lo hacen los profesionales. Si ves varias, anótalas y habla con orientación. En general, hablar varias lenguas no causa problemas de lenguaje: solo se piensa en TDL si le cuesta en todas sus lenguas (Bishop y otros, 2017).

3 Ajustes que funcionan

La Resolución de 30 de julio de 2019, anexo V, es la norma de Murcia con medidas para las dificultades del lenguaje oral.

Habla despacio y con frases cortas. Da una instrucción cada vez. Si no responde, espera al menos 10 segundos antes de repetirla. **Apoyo:** Resolución de 30/07/2019, anexo V.

Apoya lo que dices con lo visual. Escribe las palabras clave en la pizarra y usa dibujos o gestos. **Apoyo:** Resolución de 30/07/2019, anexo V.

Presenta antes el vocabulario. Enseña las palabras nuevas del tema, con imagen, antes de empezar. **Apoyo:** Resolución de 30/07/2019, anexo V.

Reformula sin corregir. Repite su frase bien dicha, con naturalidad, y sigue la conversación. **Apoyo:** una revisión con metaanálisis la respalda, aunque la evidencia aún es limitada (Cleave y otros, 2015).

Comprueba que ha entendido. Pide que te lo enseñe o que lo diga con sus palabras. **Apoyo:** Resolución de 30/07/2019, anexo V.

Trabaja con el profesorado de Audición y Lenguaje (AL). Pide ideas para el aula y cuéntale qué funciona. **Apoyo:** lo que se hace en el cole puede funcionar si el profesorado está formado y acompañado (Ebbels y otros, 2019).

4 Errores frecuentes

En lugar de...	Prueba a...
Pedirle que repita la frase bien.	Repetir tú su frase bien dicha y seguir hablando.
Pensar que ha entendido porque dice «sí».	Comprobarlo: que te lo enseñe o lo haga.
Terminar sus frases o hablar por él o por ella.	Esperar. Si se atasca, ofrécele dos opciones: «¿Fue en el parque o en la playa?».
Juzgar lo que sabe solo por cómo lo dice.	Dejar que lo muestre de otras formas, como señalar o dibujar.
Esperar a que «ya hablará» sin pedir ayuda.	Hablar con orientación y con AL. Si a partir de los 5 años sigue con dificultades, es probable que duren (Bishop y otros, 2017).

5 Frases que ayudan

«Tómate tu tiempo. Te espero.»

«¡Ah, fuiste al parque con tu tío! ¿Y qué hicisteis?»

«Primero, abre el libro. Después, busca la página 10.»

«Enséñamelo con el dibujo.»

«Esta palabra es nueva: volcán. Mira el dibujo.»

«Dímelo otra vez, con calma. Te escucho.»

6 A quién pedir ayuda en la Región de Murcia

En tu cole
Pide a orientación su informe psicopedagógico y su plan de actuación. El profesorado de Audición y Lenguaje y el de Pedagogía Terapéutica (PT) son apoyo específico del centro (Decreto 359/2009, art. 34.4).

Orientación
En Infantil y Primaria la da el equipo de orientación educativa y psicopedagógica (EOEP) de sector o, en algunos colegios, un orientador o una orientadora del centro. Identifica sus necesidades y te asesora.

Equipo específico
No hay un EOEP específico de lenguaje. La norma de Murcia incluye el TDL entre las dificultades de aprendizaje y prevé que orientación pida asesoramiento al EOEP específico de Dificultades Específicas del Aprendizaje y TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Resolución de 30/07/2019, resuelvo tercero).

Asociaciones de familias
AMUTELHA, la asociación murciana de familias de niños con trastornos del lenguaje y del habla, figura en el catálogo de asociaciones de murciasalud.es. Firmó con la Consejería de Educación un convenio de colaboración, prorrogado en 2022.

Para pedir que orientación intervenga, rellena el anexo I de la Resolución de 30/05/2024 y dáselo a la tutora o al tutor. Antes, prueba las medidas ordinarias.

IdEducando · Todos los derechos reservados · ideducando.es

Ficha 4

Discapacidad intelectual

1 Qué es

La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se originan antes de los 22 años. La conducta adaptativa es lo que se aprende para la vida diaria, como comunicarse o cuidar de uno mismo. En cada persona, las limitaciones conviven con capacidades, y su funcionamiento mejora con apoyos personalizados y mantenidos en el tiempo. En los informes de salud puede aparecer como «trastorno del desarrollo intelectual», su nombre en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuentes: Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD); Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-11), código 6A00.

2 Señales que puedes ver en clase

- Necesita más tiempo y más repeticiones para aprender algo nuevo.
- Entiende mejor con objetos reales que con ideas abstractas, como la hora o el dinero.
- Le cuesta recordar instrucciones de varios pasos.
- Necesita más ayuda que sus compañeros para vestirse u organizar sus cosas.
- Puede ser ingenuo o ingenua con los demás y confiar en quien no debe.
- Le cuesta mucho más que a su clase leer y escribir.

Estas señales no sirven para diagnosticar: eso lo hacen los profesionales. Si ves varias, anótalas y habla con orientación. Fuentes: AAIDD; Resolución de 30/05/2024, anexo I.

3 Ajustes que funcionan

Divide la tarea en pasos. Enseña un paso cada vez, con una tira de pasos con imágenes. **Apoyo:** análisis de tareas, práctica basada en la evidencia (Spooner y otros, 2012).

Da ayuda y ve retirándola. Al principio, dale la respuesta enseguida. Después, espera unos segundos antes de ayudar, para que responda sin ayuda. **Apoyo:** demora de tiempo, práctica basada en la evidencia (Spooner y otros, 2012).

Enseña dentro de la actividad del grupo. Mismo tema que la clase, con sus objetivos y momentos cortos de enseñanza dentro de la actividad. **Apoyo:** instrucción integrada en el aula ordinaria (Hudson y otros, 2013).

Objetivos a su medida. En Primaria, si tiene una adaptación curricular significativa, se evalúa con los criterios de su adaptación. **Apoyo:** Decreto 209/2022, art. 24.5.

Textos fáciles de leer. Frases cortas, con una idea cada una, y apoyo de imágenes o pictogramas. **Apoyo:** la ley pide accesibilidad cognitiva con lectura fácil y pictogramas (Real Decreto Legislativo 1/2013, art. 2.k).

Piensa en apoyos. Pregúntate qué apoyo necesita para participar en cada actividad. **Apoyo:** AAIDD; ajustes razonables de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 24.

IdEducando · Todos los derechos reservados · ideducando.es

4 Errores frecuentes

En lugar de…	Prueba a…
Hablarle como a un niño más pequeño.	Hablarle según su edad, con frases cortas y claras.
Hacerle las cosas para ir más rápido.	Esperar y dar solo la ayuda que necesita. Luego, ve retirándola.
Darle una ficha aparte mientras la clase hace otra cosa.	Que trabaje el mismo tema que la clase, con un objetivo a su medida.
Fijarte solo en lo que no sabe hacer.	Empezar por lo que sí sabe: en cada persona, las limitaciones conviven con capacidades (AAIDD).
Explicarlo todo solo de palabra.	Enseñarlo con el modelo y con objetos reales.

5 Frases que ayudan

«Mira cómo lo hago. Ahora tú.»

«Vamos paso a paso. Primero, esto.»

«¿Qué necesitas para hacerlo?»

«¡Lo has conseguido tú!»

«Te ayudo con este. El siguiente lo haces tú.»

«Enséñame cómo lo harías.»

6 A quién pedir ayuda en la Región de Murcia

En tu cole
Pide a orientación su informe psicopedagógico y su plan de actuación. El profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) es apoyo específico del centro (Decreto 359/2009, art. 34.4).

Orientación
En Infantil y Primaria la da el equipo de orientación educativa y psicopedagógica (EOEP) de sector o, en algunos colegios, un orientador o una orientadora del centro. Hace la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, y sigue su proceso (Decreto 359/2009, art. 31).

Equipo específico
No hay un EOEP específico de discapacidad intelectual: la atiende el EOEP de sector. Si además tiene una discapacidad sensorial o motora, hay equipos específicos, que pide orientación (Resolución de 30/05/2024, resuelvo tercero.3).

Asociaciones de familias
Plena inclusión Región de Murcia es la federación de asociaciones de familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En plenainclusionmurcia.org puedes buscar la asociación de tu zona.

Para pedir que orientación intervenga, rellena el anexo I de la Resolución de 30/05/2024 y dáselo a la tutora o al tutor. Antes, prueba las medidas ordinarias.

IdEducando · Todos los derechos reservados · ideducando.es

Fuentes

Comprobadas en su origen el 4 de noviembre de 2026: Boletín Oficial del Estado (BOE), el de la Región de Murcia (BORM), carm.es, PubMed y la web de cada organismo. El doi identifica cada artículo.

Normativa estatal

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020: arts. 4.3, 71.2, 73 y 74. BOE-A-2006-7899.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: arts. 2 y 24. BOE n.º 96, de 21/04/2008.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de derechos de las personas con discapacidad: art. 2.k y 2.m. BOE-A-2013-12632.

Normativa de la Región de Murcia

Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, de respuesta educativa a la diversidad del alumnado: arts. 6, 12, 30, 31 y 34. BORM n.º 254, de 03/11/2009. Vigente: lo aplica la Resolución de 04/02/2026 (BORM n.º 33, de 10/02/2026).

Decreto n.º 196/2022, currículo de Infantil: arts. 4.6, 16 y 17.3. BORM n.º 255, de 04/11/2022.

Decreto n.º 209/2022, currículo de Primaria: arts. 4.5, 23 y 24. BORM n.º 267, de 18/11/2022.

Orden de 24/03/2015, que crea el EOEP específico de Dificultades Específicas del Aprendizaje y TDAH. BORM n.º 80, de 09/04/2015.

Resolución de 30/07/2019, de dificultades de aprendizaje: resuelvos 3.º, 4.º y 7.º, y anexos IV y V. BORM n.º 184, de 10/08/2019.

Resolución de 30/05/2024, de solicitud de intervención de orientación: resuelvos 3.º a 5.º y anexo I. carm.es

Directorio de los EOEP (marzo de 2025) y protocolos de derivación. carm.es

Organismos y asociaciones

FAUM (autismomurcia.org); ADAHI (adahi.es) y FEAADAH (feaadah.org); AMUTELHA (murciasalud.es y carm.es); Plena inclusión Región de Murcia (plenainclusionmurcia.org).

Referencias científicas y guías

OMS (2026). CIE-11, versión 2026-01: 6A00, 6A01.2, 6A02 y 6A05. icd.who.int

OMS (2025). Autismo. Nota descriptiva de 17/09/2025. who.int/es

AAIDD. Definición de discapacidad intelectual. aaidd.org Schalock, R. L. y otros (2021). *Am J Intellect Dev Disabil*, 126(6), 439-442. doi: 10.1352/1944-7558-126.6.439

Bishop, D. V. M. y otros (2017), CATALISE. *J Child Psychol Psychiatry*, 58(10), 1068-1080. doi: 10.1111/jcpp.12721

CAST (2024). Pautas del DUA 3.0. udlguidelines.cast.org

Cleave, P. L. y otros (2015). *Am J Speech Lang Pathol*, 24(2), 237-255. doi: 10.1044/2015_AJSLP-14-0105

Ebbels, S. H. y otros (2019). *Int J Lang Commun Disord*, 54(1), 3-19. doi: 10.1111/1460-6984.12387

Hudson, M. E. y otros (2013). *Res Pract Persons Sev Disabil*, 38(1), 17-29. doi: 10.2511/027494813807046926

Hume, K. y otros (2021). *J Autism Dev Disord*, 51(11), 4013-4032. doi: 10.1007/s10803-020-04844-2

Murray, R. y otros (2013), Academia Americana de Pediatría. *Pediatrics*, 131(1), 183-188. doi: 10.1542/peds.2012-2993

Pyle, K. y Fabiano, G. A. (2017). *Except Child*, 83(4), 378-395. doi: 10.1177/0014402917706370

Spooner, F. y otros (2012). *Remedial Spec Educ*, 33(6), 374-387. doi: 10.1177/0741932511421634

Wolraich, M. L. y otros (2019), Academia Americana de Pediatría. *Pediatrics*, 144(4), e20192528. doi: 10.1542/peds.2019-2528

Mañana en clase. IdEducando, 2026. ideducando.es/material-gratuito/manana-en-clase

© IdEducando, 2026. Todos los derechos reservados. Puedes imprimirla, rellenarla y adaptarla para tu alumnado. No se puede compartir el archivo, subirlo a otra web ni venderlo: para recomendarla, comparte el enlace de su ficha en ideducando.es.