

TAWEB

Sistema per la Telematizzazione delle accise e della Dematerializzazione dei registri MIPAAF


Interfaccia standard di acquisizione dati per i registri MIPAAF

Sostanze zuccherine

Maggio 2015

Versione 1.0

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza preavviso e non costituiscono un impegno da parte della S.I.A.C. S.r.l.. I diritti di riproduzione, di memorizzazione elettronica e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo, compresi i microfilm e copie fotostatiche, sono riservati. La S.I.A.C. S.r.l. potrà concedere, su richiesta, l'autorizzazione a riprodurre porzioni del presente manuale, secondo accordi, di volta in volta, da stabilirsi.



Indice

1	Oggetto.....	3
2	Dati richiesti	4
3	Struttura generale del file di interfaccia.....	5
4	Tracciati record con le sole informazioni utilizzate (Semplificati).....	7
5	Tracciato record generale di interfaccia.....	8
6	Dati Registro MIPAAF Sostanze zuccherine	9
	6.1 RECORDMD/RECORDSRZ – Soggetti: Mittenti/Destinatari/Committenti	9
	6.2 RECORDRZ/RECORDSRZ – Movimentazioni registro MIPAAF Sostanze zuccherine	12
	6.3 RECORDI/RECORDSI –Imballaggi (FACOLTATIVO).....	16
	6.4 RECORDP/RECORDSP – Prodotti (FACOLTATIVO).....	18
	6.5 RECORDPU/RECORDSPU – Unità di misura/Imballaggi prodotti (Facoltativo se non acquisiti i prodotti)	22

1 Oggetto

Il sistema **TAWeb** esegue tutte le elaborazioni necessarie per l'invio telematico dei dati richiesti tramite Web Services al sito del SIAN a fronte della dematerializzazione dei registri MIPAAF.


Tali dati possono essere immessi tramite un inserimento manuale e/o attraverso un'interfaccia di acquisizione che andremo a descrivere in seguito.

In questo secondo caso, il sistema TAWeb colloquia attraverso questa interfaccia con un **Sistema origine** di gestione delle attività aziendali come descritto nella seguente figura.



Fig. 1 – Interfaccia TAWeb

Viene qui di seguito descritto e commentato il tracciato del file di interfaccia che il Sistema origine dovrà fornire a TAWeb.



2 *Dati richiesti*

Il file di interfaccia dovrà contenere i dati riguardanti le informazioni dell'anagrafica dei Soggetti, ossia dei mittenti, dei destinatari e dei committenti; i dati delle singole movimentazioni (sia di entrata che di uscita) aventi riflesso nella contabilità dei prodotti; **facoltativamente**, i dati relativi alle informazioni dell'anagrafica degli imballi e dei prodotti.

Sarà necessario comunicare:

- Le entrate, le uscite e le utilizzazioni relative alle sostanze zuccherine, ossia il saccarosio, escluso lo zucchero a velo, il glucosio e l'isoglucosio, anche in soluzione.

Per **entrate** ed **uscite** si intendono i carichi e gli scarichi di sostanze zuccherine nello stabilimento/deposito (la produzione, le giacenze, i trasferimenti da o ad altro deposito/stabilimento, le introduzioni, le vendite, le perdite).


Per **utilizzazioni** si intendono gli scarichi di sostanze zuccherine impiegate nella preparazione di altri prodotti.

Le **vendite al minuto** di sostanze zuccherine effettuate dai grossisti sono annotate sul registro di carico e scarico distinte per operazione, precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente.

Le informazioni richieste dalla dematerializzazione dei registri MIPAAF che non sono inserite nei tracciati di questa interfaccia vengono determinate dal Sistema TAWeb estrapolandole dalle altre informazioni ricevute e dai parametri di impostazione generale.

Altre informazioni che nei tracciati di interfaccia sono indicate come Facoltative (**F**) corrispondono a campi presenti nel file richiesto dalla dematerializzazione dei registri MIPAAF, ma che qualora non inseriti nei dati di interfaccia saranno ricavate da TAWeb analogamente a quanto sopra.

Le informazioni che nei tracciati di interfaccia sono segnalate come Indicative (**I**) non fanno parte dei dati richiesti dalla dematerializzazione dei registri MIPAAF, ma servono all'operatore per una migliore comprensione di eventuali errori rilevati nella fase di acquisizione.



3 Struttura generale del file di interfaccia

Sarà cura del Sistema origine definire il nome del file secondo criteri ottimali per l'operatore.

Le informazioni potranno essere contenute in file diversi o aggregate in un unico file a discrezione del Sistema origine.

Caratteristiche del file di interfaccia:

- file di tipo testo ASCII standard
- campi a lunghezza fissa senza separatore (testo formattato delimitato da spazi)
- campi di identificazione comuni a tutti i tipi di record
- informazioni specifiche del tipo di record contenute nel campo 7 “Dati Registri MIPAAF Sostanze zuccherine”

I tipi record dovranno essere presenti nel file solo se conterranno “Dati Registri MIPAAF Sostanze zuccherine” significativi.

Ogni tipo record potrà contenere tutte le informazioni previste dalla dematerializzazione dei registri MIPAAF oppure solo una parte. In questo secondo caso, il sistema TAWeb provvederà ad integrare le informazioni mancanti ricavandole da quelle presenti nella propria banca dati.

Nei dati dell'interfaccia possono utilizzarsi indistintamente sia i codici interni che i codici predisposti in TAWeb.

Nel caso in cui i tracciati contengano i codici interni, dovranno essere compilate le apposite tabelle di correlazione del sistema TAWeb.

Nel tracciato dell'interfaccia viene specificato, per ciascun campo, se il codice inserito è interno o di TAWeb.

I files di interfaccia generati dal Sistema origine dovranno essere posti in una cartella accessibile dall'operatore addetto all'acquisizione manuale o dall'acquisizione automatica.

Le informazioni da comunicare al SIAN, estratte dal Sistema origine, vengono identificate da proprie credenziali inserite nel record. A parità di credenziali, TAWeb acquisisce l'ultimo record ricevuto in ordine cronologico in base alla data e l'ora di compilazione.

All'acquisizione dei files di interfaccia, TAWeb effettua un controllo di validità delle informazioni ricevute, effettua la correlazione dei codici interni con i codici di TAWeb e determina i valori facoltativi, ad integrazione laddove non indicati e da riscontrare laddove indicati.

Riempimento dei campi:

Campi **alfanumerici** (identificati con formato **A** nei tracciati):

- Allineamento a sinistra con riempimento di spazi.
- In caso di valore assente: riempimento di spazi.
- Per forzare un valore a bianco: riempimento di nove preceduti dal segno meno

Campi **numerici** (identificati con formato **N** nei tracciati):

- Allineamento a destra con riempimento di zeri
- In caso di valore assente: riempimento di zeri
- Per forzare un valore a zero: riempimento di nove preceduti dal segno meno.

I campi che prevedono valori numerici con **decimali** andranno indicati con tutte le cifre intere e tutte le cifre decimali, senza separazione.

Ad es., nel caso di campo numerico definito di formato N(15) (12int + 3dec.), il valore “17,5” si esprime con “000000000017500”; il valore “2583” si esprime con “000000002583000”.

I valori per i quali andrà espresso il segno saranno indicati nei tracciati con apposita specifica, es. N(16) (S + 12int + 3dec). Il segno andrà inserito nella prima posizione del campo; ad esempio il valore “-2583” si esprime con “-000000002583000”.

I valori che devono essere forzati a zero, senza che venga effettuato nessun calcolo automatico, verranno riempiti nel seguente modo: ad es., nel caso di campo numerico definito di formato N(5) (2int + 3dec.), dovrà essere riempito con ‘-9999’.

Campi **data** (identificati con formato **D** nei tracciati):


- Espressi nel formato anno, mese, giorno AAAAMMGG (es.1 gennaio 2008=20080101)
- In caso di valore assente: riempimento di zeri
- Per forzare una data a zero: riempimento di nove preceduti dal segno meno.

Campi **ora** (identificati con formato **O** nei tracciati):

- Espressi nel formato ore, minuti, secondi HHMMSS
- In caso di valore assente: riempimento di zeri
- Per forzare un orario a zero: riempimento di nove preceduti dal segno meno.

Per ogni campo vengono indicate le seguenti informazioni:

- il **numero progressivo**
- la **descrizione**
- il **formato**
- la **lunghezza**
- la **posizione** iniziale
- il **tipo** (**O**=Obbligatorio; **C**=Condizionato, **F**=Facoltativo, **I**=Indicativo, **N**=Ad uso di TAWEB, **A**=Obbligatoriamente assente)
- la possibilità di **correlazione** (**T**=Correlazione a cura di TAWEB)
- il **contenuto** in termini descrittivi o di elenco di valori ammessi.



4 Tracciati record con le sole informazioni utilizzate (Semplificati)

In considerazione dell'ampio volume di dati che possono essere gestiti per ciascuno dei tracciati record previsti, è stata data la possibilità di utilizzare dei tracciati record "semplificati".

In tal caso, questa particolarità viene evidenziata dal nome del tracciato stesso che avrà una composizione del tipo "RECORDSxx" ("S" = Semplificato).

Per esempio, dato il nome del tracciato record standard dei "Soggetti" "RECORDMD", il corrispondente tracciato record semplificato sarà "RECORDSMD".

Obiettivo di questa facilitazione è consentire di utilizzare dei tracciati record in cui specificare i soli campi di interesse ed effettivamente utilizzati, con conseguenti benefici non solo nella fase di "stesura" del tracciato in oggetto, ma, ovviamente, anche nella successiva visualizzazione e consultazione dei dati contenuti nel file.

Per la composizione dei tracciati record semplificati occorre tener presente che:

- non vengono meno le regole di riempimento dei campi (alfanumerici, numerici, ecc.), previste per i tracciati standard e comunque valide;
- i campi definiti come obbligatori, devono essere sempre specificati.
- bisogna rispettare una sintassi precisa, come mostrato di seguito.

Invece, per i soli campi alfanumerici, è possibile definire una lunghezza diversa (se la lunghezza standard della descrizione della causale di accompagnamento merce è di 50 caratteri, la stessa può essere definita, sul tracciato semplificato, anche in misura ridotta, per esempio, di 30 caratteri).

La sintassi da rispettare, per i tracciati semplificati, è la seguente:


- a. Nr. Progressivo del campo – Lunghezza 3 caratteri compresi gli zeri iniziali (es. 001, 002, ecc.)
- b. Contenuto del campo
- c. "Chiusura" del campo per mezzo di un separatore composto dai caratteri "&#" (nell'ordine specificato)

Per un esempio semplice e più esauriente, facendo sempre riferimento al tracciato record "Soggetti" "RECORDSMD", si supponga di voler creare il corrispondente tracciato semplificato contenente i seguenti campi:

- Tipo richiesta (nr. Progressivo su tracciato standard: 1; lunghezza standard: 1; lunghezza semplificata: 1) con valore x
- Tipo soggetto (nr. Progressivo su tracciato standard: 2; lunghezza standard: 1; lunghezza semplificata: 1) con valore y
- Codice accisa (nr. Progressivo su tracciato standard: 3; lunghezza standard: 30; lunghezza semplificata: 13) con valore IT00zzzzzzzzzz

Il record semplificato risultante avrebbe una composizione di questo tipo:

001xyIT00zzzzzzzzzz&#



5 Tracciato record generale di interfaccia


L'interfaccia di acquisizione dati con il TAWEB è organizzata secondo un tracciato generale che si compone di diversi **Tipi Record**.

Num. Progr.	Descrizione	Formato e Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Correlaz.	Contenuto
1	Codice ICQRF dello stabilimento/deposito soggetto	A(8)	1	O		
2	Data compilazione	D(8)	9	O		
3	Ora compilazione	O(6)	17	O		
4	Versione	A(5)	23	O		Valore fisso '00001'
5	Acquisizione record errato	A(1)	28	O		Il campo verrà preso in considerazione solo quando nei parametri di acquisizione è stato scelto di acquisire 'Tutti i record'. Valori possibili: S= Si (Valore di default). N= No.
6	Tipo record	A(8)	29	O		Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> • RECORDMD/RECORDSMD (Mittenti/Destinatari/Committenti) • RECORDRZ/RECORDSRZ (Movimentazioni registro MIPAAF Sostanze zuccherine) • RECORDI/RECORDSI (Imballaggi) • RECORDP/RECORDSP (Prodotti) • RECORDPU/RECORDSPU (Unità di misura/Imballaggi prodotti)
7	Dati Registro MIPAAF Sostanze zuccherine	A(7000)	37	O		Dati relativi ai tipi record i cui tracciati sono descritti nelle pagine seguenti

6 Dati Registro MIPAAF Sostanze zuccherine

6.1 RECORDMD/RECORDSMD – Soggetti: Mittenti/Destinatari/Committenti

Num. Progr.	Descrizione	Formato	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Correlaz.	Contenuto
1	Tipo richiesta	A	1	1	O		Valori possibili: I =Inserimento/Aggiornamento C =Cancellazione
2	Tipo soggetto Mittente	A	1	2	C		Impostare ad 'S' almeno uno tra i campi 2, 3 e 4. Valori possibili: S = Si N = No (Valore di default)
3	Tipo soggetto Destinatario	A	1	3	C		Impostare ad 'S' almeno uno tra i campi 2, 3 e 4. Valori possibili: S = Si N = No (Valore di default)
4	Tipo soggetto Committente	A	1	4	C		Impostare ad 'S' almeno uno tra i campi 2, 3 e 4. Valori possibili: S = Si N = No (Valore di default)
5	Tipo persona fisica/giuridica	A	1	5	O		Valori possibili: G = Persona giuridica (Valore di default) P = Persona fisica
6	Codice MIPAAF	N	10	6	C		Se non immesso sarà impostato automaticamente da TAWeb.
7	Codice	A	30	16	C		Se non immesso potrà essere impostato automaticamente da TAWeb tramite la relativa preferenza. Obbligatorio se il campo 8 assume il valore 'S'.
8	Luogo di spedizione/ricevimento merce	A	1	46	F		Valori possibili: S = Si N = No (Valore di default)
9	Codice luogo di spedizione/ricevimento merce	A	30	47	C		Obbligatorio se il campo 8 assume il valore 'S'.
10	Codice esterno	A	30	77	F		Codice identificativo del soggetto utilizzato nel sistema origine.
11	Codice ICQRF Mittente /Destinatario/Committente	A	8	107	F		
12	Codice accisa/Codice ditta/Codice ufficio di riferimento	A	30	115	F		
13	Partita IVA	A	35	145	C		Obbligatorio se il soggetto è una persona giuridica di nazionalità italiana.
14	Codice fiscale	A	16	180	C		Obbligatorio se il soggetto è una persona fisica di nazionalità italiana.
15	Ragione sociale	A	150	196	C		Obbligatorio se il soggetto è una persona giuridica.
16	Nome	A	50	346	C		Obbligatorio se il soggetto è una persona fisica.



17	Cognome	A	100	396	C		Obbligatorio se il soggetto è una persona fisica.
18	Indirizzo	A	65	496	O		
19	Numero civico	A	11	561	F		
20	Codice ISTAT provincia e comune	A	6	572	C		Il campo è così formato: -- i primi tre caratteri rappresentano il codice ISTAT della provincia -- i secondi tre caratteri rappresentano il codice ISTAT del comune. Obbligatorio per i soggetti di nazionalità italiana e se non specificati i campi 21, 22 e 23. Se non indicato verrà ricavato automaticamente dal campo 21 e dal campo 23 oppure, se univoco, dal campo 22.
21	Città	A	50	578	C		Campo sempre obbligatorio per soggetti di nazionalità estera. Per soggetti di nazionalità italiana: è obbligatorio se non indicati i campi 20, 22 e 23. Se non impostato, verrà ricavato automaticamente dal campo 20 e, se univoco, dal campo 22.
22	CAP	A	10	628	C		Obbligatorio per soggetti di nazionalità italiana. Se non impostato, verrà ricavato, quando univoco, automaticamente dal campo 20 o dal campo 21.
23	Provincia	A	2	638	C		E' obbligatorio se non indicati i campi 20, 21 e 22 Se non impostato, verrà ricavato automaticamente dal campo 20 e, se univoco, dal campo 21.
24	Sigla nazione	A	10	640	C	T	Facoltativo se indicato il campo 27. Se il campo 27 e il campo 24 non sono impostati verrà assunto automaticamente 'IT = Italia'.
25	Natura Sigla nazione	A	1	650	C		Obbligatorio se impostato il campo 24. Valori possibili: I=Interno da correlare A=Codice Nazione Alfanumerico ISO 3166-1
26	Descrizione Sigla nazione	A	50	651	I		Indicativo se impostati i campi 24 e 25.
27	Codice ISO Nazione	A	3	701	C		Facoltativo se indicato il campo 24. Se il campo 27 e il campo 24 non sono impostati verrà assunto automaticamente il codice ISO della nazione 'IT = Italia'.
28	Lingua descrizioni	A	10	704	F	T	
29	Natura Lingua descrizioni	A	1	714	C		Obbligatorio se impostato il campo 28. Valori possibili: I=Interno da correlare A=Tabella ministeriale
30	Descrizione Lingua descrizioni	A	50	715	I		Indicativo se impostati i campi 28 e 29
31	Numero telefono l	A	30	765	F		



32	Numero telefono2	A	30	795	F		
33	Numero telefono3	A	30	825	F		
34	Numero di Fax	A	30	855	F		
35	Indirizzo e-mail	A	100	885	F		
36	Riferimento	A	200	985	F		
37	Note	A	1000	1185	F		
38	Condivisione	A	1	2185	F		Il valore del campo verrà preso in considerazione solo se previsto. Altrimenti verrà preso in considerazione il valore definito per tutti i soggetti. Valori possibili: G = Utilizzabile solo dal gruppo corrente A = Utilizzabile solo dall'azienda corrente S = Utilizzabile solo dal soggetto corrente T = Utilizzabile da tutti i gruppi, tutte le aziende e tutti i soggetti Blank = Eredita il valore definito per tutti i soggetti
39	Validità	A	1	2186	F		Valori possibili: S = Si (Valore di default) N = No
40	Decorrenza validità	D	8	2187	F		Se non impostata verrà assunta la data corrente quando necessario.
41	Filler	A	1000	2195	I		Campo a disposizione del sistema origine.

Note:

Le credenziali che identificano il record in modo univoco sono costituite dai seguenti campi specificati secondo l'ordine di importanza:

Num. Progr.	Descrizione	Tipo
6	Codice MIPAAF	C
7-9	o Codice e Codice luogo di spedizione/ricevimento merce (se impostato)	
10	o Codice esterno	
13	o Partita IVA (per persona giuridica)	
14	o Codice Fiscale (per persona fisica)	


Per eventuali aggiornamenti/cancellazioni è obbligatorio impostare almeno un elemento delle credenziali sopra indicate.

Nel caso in cui il tipo richiesta è uguale a **C**=Cancellazione, sarà sufficiente riempire il tracciato record con i soli campi costituenti la suddetta chiave univoca.




6.2 RECORDRZ/RECORSRZ – Movimentazioni registro MIPAAF Sostanze zuccherine


Num. Progr.	Descrizione	Formato	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Correlaz.	Contenuto
1	Tipo richiesta	A	1	1	O		Valori possibili: I=Inserimento/Aggiornamento movimento C=Cancellazione movimento
2	Data movimento	D	8	2	O		
3	Ora movimento	O	6	10	C		Il campo andrà valorizzato solo se scelta, tramite preferenza, la gestione dell'ora nei movimenti.
4	Numero operazione	A	35	16	O		Utilizzato da TAWeb per identificare in modo univoco tutti i movimenti facenti capo ad una stessa operazione.
5	Numero progressivo all'interno dell'operazione	N	9	51	O		Utilizzato da TAWeb per identificare in modo univoco il movimento all'interno di una stessa operazione.
6	Codice causale movimentazione	A	20	60	O	T	
7	Natura codice causale movimentazione	A	1	80	C		Obbligatorio se impostato il campo 6. Valori possibili: I=Interno da correlare T=TAWeb
8	Descrizione causale movimentazione	A	50	81	I		Indicativo se impostati i campi 6 e 7.
9	Codice MIPAAF del mittente, destinatario	A	10	131	C		Obbligatorio per movimento di acquisto/vendita/trasferimento e se non impostati i campi 10, 12, 13 e 14. Alternativo al campo 20 nel caso di movimenti riguardanti le vendite al dettaglio.
10	Codice del mittente, destinatario	A	30	141	C		Obbligatorio per movimento di acquisto/vendita/trasferimento e se non impostati i campi 9, 12, 13 e 14. Obbligatorio se impostato il campo 11. Alternativo al campo 20 nel caso di movimenti riguardanti le vendite al dettaglio.
11	Codice luogo di spedizione/ricevimento merce del mittente, destinatario	A	30	171	F		
12	Codice esterno del mittente, destinatario	A	30	201	C		Obbligatorio per movimento di acquisto/vendita/trasferimento e se non impostati i campi 9, 10, 13 e 14. Alternativo al campo 20 nel caso di movimenti riguardanti le vendite al dettaglio.



13	Partita IVA del mittente, destinatario	A	11	231	C		Obbligatorio per movimento di acquisto/vendita/trasferimento e se non impostati i campi 9, 10, 12 e 14. Alternativo al campo 20 nel caso di movimenti riguardanti le vendite al dettaglio.
14	Codice fiscale del mittente, destinatario	A	16	242	C		Obbligatorio per movimento di acquisto/vendita/trasferimento e se non impostati i campi 9, 10, 12 e 13. Alternativo al campo 20 nel caso di movimenti riguardanti le vendite al dettaglio.
15	Codice MIPAAF del committente	A	10	258	C		Obbligatorio se non impostati i campi 16, 17, 18 e 19 e se il movimento riguarda un committente.
16	Codice del committente	A	30	268	C		Obbligatorio se non impostati i campi 15, 17, 18 e 19 e se il movimento riguarda un committente.
17	Codice esterno del committente	A	30	298	C		Obbligatorio se non impostati i campi 15, 16, 18 e 19 e se il movimento riguarda un committente.
18	Partita IVA del committente	A	11	328	C		Obbligatorio se non impostati i campi 15, 16, 17 e 19 e se il movimento riguarda un committente.
19	Codice fiscale del committente	A	16	339	C		Obbligatorio se non impostati i campi 15, 16, 17 e 18 e se il movimento riguarda un committente.
20	Nome e recapito acquirente	A	200	355	C		Obbligatorio per movimento riguardanti le vendite al dettaglio e se non impostati i campi 9, 10, 12, 13 e 14.
21	Tipo documento	A	20	555	F	T	
22	Natura Tipo documento	A	1	575	C		Obbligatorio se impostato il campo 21. Valori possibili: I=Interno da correlare T=TAWEB
23	Descrizione Tipo documento	A	50	576	I		Indicativo se impostati i campi 21 e 22.
24	Numero documento	A	30	626	C		Obbligatorio per movimenti di acquisto/vendita/trasferimento.
25	Data documento	D	8	656	C		Obbligatorio per movimenti di acquisto/vendita/trasferimento.
26	Codice prodotto esterno	A	30	664	C		Obbligatorio se non impostato il campo 27.
27	Codice prodotto	A	30	694	C	T	Obbligatorio se non impostato il campo 26.



28	Natura codice prodotto	A	1	724	C		Obbligatorio se impostato il campo 27. Valori possibili: I=Interno da correlare T=TAWeb
29	Descrizione codice prodotto	A	50	725	I		Indicativo se impostati i campi 27 e 28.
30	Tipo movimentazione	A	1	775	C		Obbligatorio quando non ricavabile dalla causale. Valori possibili: C = Carico S = Scarico Blank=Reperito dalla causale.
31	Quantità	N	17 (12int.+ 5 dec.)	776	O		Se il campo si riferisce alla quantità chili si possono utilizzare al massimo tre decimali. In questo caso le ultime due cifre relative al numero dei decimali devono essere riempite con zeri non significativi
32	Unità di misura/imballo quantità	A	50	793	O	T	
33	Natura unità di misura/imballo quantità	A	1	843	C		Obbligatorio se impostato il campo 32. Valori possibili: I=Interno da correlare T=TAWeb
34	Descrizione unità di misura/imballo quantità	A	50	844	I		Indicativo se impostati i campi 32 e 33.
35	Peso specifico	N	7 (1 int.+ 6 dec.)	894	F		
36	Unità di misura peso specifico	A	50	901	C	T	Obbligatorio se impostato il campo 35.
37	Natura unità di misura peso specifico	A	1	951	C		Obbligatorio se impostato il campo 36. Valori possibili: I=Interno da correlare T=TAWeb
38	Descrizione unità di misura/imballo peso specifico	A	50	952	I		Indicativo se impostati i campi 36 e 37.
39	Lotto	A	10	1002	F		
40	Note	A	200	1012	C		Obbligatorio per movimenti inviati oltre il termine previsto dalla normativa MIPAAF e se non immesse tramite la funzione di acquisizione.
41	Filler	A	1000	1212	I		Campo a disposizione del sistema origine.



Note:


Le credenziali che identificano il record in modo univoco sono costituite dai seguenti campi:

Num. Progr.	Descrizione
2	Data movimento
4	Numero operazione
5	Numero progressivo all'interno dell'operazione

Nel caso in cui il tipo richiesta è uguale a **C**=Cancellazione, basterà riempire il tracciato record con i soli campi costituenti la suddetta chiave univoca.

6.3 RECORDI/RECORSI –Imballaggi (FACOLTATIVO)

Num. Progr.	Descrizione	Formato	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Correlaz.	Contenuto
1	Tipo richiesta	A	1	1	O		Valori possibili: I =Inserimento/Aggiornamento C =Cancellazione
2	Codice imballaggio	A	50	2	O		
3	Descrizione imballaggio	A	50	52	C		Se non immessa verrà impostata automaticamente da TAWeb se valorizzato il campo 4, altrimenti il campo è obbligatorio.
4	Codice imballaggio standard	A	50	102	F	T	
5	Natura imballaggio standard	A	1	152	C		Obbligatorio se impostato il campo 4. Valori possibili: I = Interno da correlare. A =Tabella Imballaggi standard.
6	Descrizione imballaggio precaricato	A	50	153	I		Indicativo se impostati i campi 4 e 5.
7	Quantità contenuta nell'imballaggio	N	17 (12int.+ 5 dec.)	203	F		
8	Unità di misura/Imballaggio della quantità contenuta nell'imballaggio	A	50	220	C	T	Obbligatorio se specificato il campo 7.
9	Natura Unità di misura/Imballaggio della quantità contenuta nell'imballaggio	A	1	270	C		Obbligatorio se impostato il campo 8. Valori possibili: I = Interno da correlare T =TAWeb
10	Descrizione Unità di misura/Imballaggio della quantità contenuta nell'imballaggio	A	50	271	I		Indicativo se impostati i campi 8 e 9.
11	Tara dell'imballaggio in chili	N	15 (12int.+ 3 dec.)	321	F		
12	Identificativo dei sigilli	A	35	336	F		
13	Informazione sui sigilli	A	350	371	F		
14	Lingua sigilli	A	10	721	F	T	Se non immessa verrà impostato il valore predefinito 'it' - Italiano.
15	Natura Lingua sigilli	A	1	731	C		Obbligatorio se impostato il campo 14. Valori possibili: I = Interno da correlare T =TAWeb
16	Descrizione Lingua sigilli	A	50	732	I		Indicativo se impostati i campi 14e 15.



17	Tipo stoccaggio (*)	A	1	782	C		Il campo dovrà essere riempito se previsto il collegamento con la telematizzazione delle accise. Il campo non va riempito quando il contenuto è ricavabile da TAWeb. Per la valorizzazione del campo fare riferimento alla tabella doganale “TA04 - Tipi stoccaggio prodotto energetici” e “TA16 - Tipi stoccaggio alcoli” .
18	Condivisione	A	1	783	F		Il valore del campo verrà preso in considerazione solo se previsto nelle impostazioni della preferenza anagrafica, altrimenti verrà assunto il valore della preferenza stessa. Valori possibili: G = Utilizzabile solo dal gruppo corrente A = Utilizzabile solo dall'azienda corrente S = Utilizzabile solo dal soggetto corrente T = Utilizzabile da tutti i gruppi, tutte le aziende e tutti i soggetti Blank = Eredita il valore preimpostato nella relativa preferenza
19	Validità	A	1	784	F		Valori possibili: S = Si (Valore di default) N = No
20	Decorrenza validità	D	8	785	C		Se non impostata verrà assunta la data corrente quando necessario.
21	Filler	A	1000	793	I		Campo a disposizione del sistema origine.

(*) I Campi andranno impostati solo se abilitata la gestione “Documenti di accompagnamento merce” di TAWeb.

Note:

Le credenziali che identificano il record in modo univoco sono costituite dai seguenti campi:

Num. Progr.	Descrizione	Tipo
2	Codice imballaggio	O

Nel caso in cui il tipo richiesta è uguale a **C**=Cancellazione, basterà riempire il tracciato record con i soli campi costituenti la suddetta chiave univoca.


6.4 RECORDP/RECORSP – Prodotti (FACOLTATIVO)

Num. Progr.	Descrizione	Formato	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Correlaz.	Contenuto
1	Tipo richiesta	A	1	1	O		Valori possibili: I =Inserimento/Aggiornamento C =Cancellazione
2	Progressivo interno	N	9	2	C		In assenza del codice prodotto e del codice prodotto esterno il campo rappresenterà il legame con gli altri tipi record relativi al prodotto per l'acquisizione corrente ed è obbligatorio se non impostati i campi 3 e 4.
3	Codice prodotto	A	30	11	C		Il campo è obbligatorio. Se non immesso potrà essere impostato automaticamente da TAWeb tramite la relativa preferenza.
4	Codice Prodotto Esterno	A	50	41	C		Obbligatorio se non impostato il campo 3 e rappresenta il codice identificativo del sistema origine.
5	Descrizione prodotto	A	500	91	O		
6	Codice Prodotto MIPAAF	A	50	591	F	T	
7	Natura Codice Prodotto MIPAAF	A	1	641	C		Obbligatorio se impostato il campo 6. Valori possibili: I = Interno da correlare T =TAWeb
8	Descrizione Codice Prodotto MIPAAF	A	50	642	I		Indicativo se impostati i campi 6 e 7.
9	Categoria	A	50	692	F	T	Valori possibili: M = Materia prima P = Prodotto finito Blank = Nessun valore.
10	Natura Categoria	A	1	742	C		Obbligatorio se impostato il campo 9. Valori possibili: I = Interno da correlare T =TAWeb
11	Descrizione categoria	A	50	743	I		Indicativo se impostati i campi 9 e 10.
12	Sottocategoria	A	50	793	A		
13	Natura Sottocategoria	A	1	843	A		
14	Descrizione sottocategoria	A	50	844	A		
15	Classificazione	A	50	894	F	T	Se impostata nelle preferenze, quando il codice non esiste in tabella verrà aggiunto o modificato automaticamente da TAWeb nella tabella relativa.
16	Natura Classificazione	A	1	944	C		Obbligatorio se impostato il campo 15 ed è stata impostata nelle preferenze di TAWeb la gestione tabellare della Classificazione prodotto. Valori possibili: I = Interno da correlare T =TAWeb



17	Descrizione classificazione	A	50	945	I		Indicativo se impostati i campi 15 e 16.
18	Tipologia prodotto	A	50	995	F	T	Se impostata nelle preferenze, quando il codice non esiste in tabella verrà aggiunto o modificato automaticamente da TAWeb nella tabella relativa.
19	Natura tipologia prodotto	A	1	1045	C		Obbligatorio se impostato il campo 18. Valori possibili: I =Interno da correlare T =TAWeb
20	Descrizione tipologia prodotto	A	50	1046	I		Indicativo se impostati i campi 18 e 19.
21	Classe di vendita prodotto	A	50	1096	F	T	Se impostata nelle preferenze, quando il codice non esiste in tabella verrà aggiunto o modificato automaticamente da TAWeb nella tabella relativa.
22	Natura classe di vendita prodotto	A	1	1146	C		Obbligatorio se impostato il campo 21. Valori possibili: I =Interno da correlare T =TAWeb
23	Descrizione classe di vendita prodotto	A	50	1147	I		Indicativo se impostati i campi 21 e 22.
24	Origine	A	50	1197	F	T	
25	Natura origine	A	1	1247	C		Obbligatorio se impostato il campo 24. Valori possibili: I =Interno da correlare T =TAWeb
26	Descrizione origine	A	50	1248	I		Indicativo se impostati i campi 24 e 25.
27	Biologico	A	1	1298	F		Valori possibili: S =Sì N =No Blank = Nessun valore.
28	Tipo lavorazione	A	1	1198	A		
29	Prima specie animale	A	50	1300	A		
30	Natura prima specie animale	A	1	1350	A		
31	Descrizione prima specie animale	A	50	1351	A		
32	Seconda specie animale	A	50	1401	A		
33	Natura seconda specie animale	A	1	1451	A		
34	Descrizione seconda specie animale	A	50	1452	A		

35	Terza specie animale	A	50	1502	A		
36	Natura terza specie animale	A	1	1552	A		
37	Descrizione terza specie animale	A	50	1553	A		
38	Quarta specie animale	A	50	1603	A		
39	Natura quarta specie animale	A	1	1653	A		
40	Descrizione quarta specie animale	A	50	1654	A		
41	Quinta specie animale	A	50	1704	A		
42	Natura quinta specie animale	A	1	1754	A		
43	Descrizione quinta specie animale	A	50	1755	A		
44	Fornitore abituale	A	30	1805	F	T	
45	Natura Fornitore abituale	A	1	1835	C		Obbligatorio se impostato il campo 44 ed è gestita l'anagrafica dei Mittenti/Destinatari in TAWeb. Valori possibili: I=Interno da correlare T=TAWeb
46	Ragione sociale fornitore abituale	A	182	1836	I		Indicativo se impostati i campi 44 e 45.
47	Tipo stoccaggio	A	1	2018	A		
48	Peso netto unitario confezione in chili	N	12 (9int.+ 3 dec.)	2019	F		
49	Peso specifico	N	7 (1 int.+ 6 dec.)	2031	F		
50	Unità di misura di riferimento del peso specifico	A	50	2038	C	T	Obbligatorio se specificato il peso specifico nel campo 49.
51	Natura Unità di misura di riferimento del peso specifico	A	1	2088	C		Obbligatorio se impostato il campo 50. Valori possibili: I= Interno da correlare T=TAWeb
52	Descrizione Unità di misura di riferimento del peso specifico	A	50	2089	I		Indicativo se impostati i campi 50 e 51.
53	Data inizio validità Peso specifico	D	8	2139	C		Da impostare se il valore del campo 49 è valido da una certa data in poi.
54	Data fine validità Peso specifico	D	8	2147	C		Da impostare se il valore del campo 49 è valido fino ad una certa data.
55	Prodotto ministeriale	A	1	2155	F		Valori possibili: S=Si (valore di default) N=No



56	Condivisione	A	1	2156	F		Il valore del campo verrà preso in considerazione solo se previsto nelle impostazioni della preferenza anagrafica, altrimenti verrà assunto il valore della preferenza stessa. Valori possibili: G = Utilizzabile solo dal gruppo corrente A = Utilizzabile solo dall'azienda corrente S = Utilizzabile solo dal soggetto corrente T = Utilizzabile da tutti i gruppi, tutte le aziende e tutti i soggetti Blank = Eredita il valore preimpostato nella relativa preferenza
57	Validità	A	1	2157	F		Valori possibili: S = Sì (valore di default) N = No
58	Decorrenza validità	D	8	2158	C		Se non impostata verrà assunta la data corrente, solo quando diversa dalla data di validità attuale.
59	Filler	A	1000	2166	I		Campo a disposizione del sistema origine
60	Settore	A	1	3166	F		Da specificare nel caso che siano gestiti più settori all'interno della stessa azienda e che il codice MIPAAF risulti non univoco. Valori: 1 = Sostanze zuccherine 2 = Latte conservato 3 = Produzione burro 4 = Sfarinati e Paste alimentari

Note:

Le credenziali che identificano il record in modo univoco sono costituite dai seguenti campi:

Num. Progr.	Descrizione	Tipo
3 o 4	Codice prodotto o Codice Prodotto Esterno	O

Per eventuali aggiornamenti/cancellazioni è obbligatorio impostare almeno un elemento delle credenziali sopra indicate.


Nel caso in cui il tipo richiesta è uguale a **C**=Cancellazione, basterà riempire il tracciato record con i soli campi costituenti la suddetta chiave univoca.

6.5 RECORDPU/RECORSPU – Unità di misura/Imballaggi prodotti (Facoltativo se non acquisiti i prodotti)

1 record per ciascuna unità di misura/imballaggio gestita per il prodotto.

L'unità di misura **chilogrammi** verrà assunta automaticamente.

Num. Progr.	Descrizione	Formato	Lungh.	Pos. Iniz.	Tipo	Correlaz.	Contenuto
1	Tipo richiesta	A	1	1	O		Valori possibili: I=Inserimento/Aggiornamento C=Cancellazione
2	Progressivo interno	N	9	2	C		In assenza del codice prodotto e del codice prodotto esterno il campo rappresenterà il legame con il prodotto per l'acquisizione corrente ed è obbligatorio se non impostati i campi 3 e 4.
3	Codice prodotto	A	30	11	C		Obbligatorio se non impostati i campi 2 e 4.
4	Codice Prodotto Esterno	A	50	41	C		Obbligatorio se non impostati i campi 2 e 3.
5	Unità di misura/Imballaggio	A	50	91	O	T	
6	Natura Unità di misura/Imballaggio	A	1	141	C		Obbligatorio se impostato il campo 5. Valori possibili: I= Interno da correlare T=TAWeb
7	Descrizione Unità di misura/Imballaggio	A	50	142	I		Indicativo se impostati i campi 5 e 6.
8	Unità di misura/Imballaggio predefinita	A	1	192	F		Valori possibili: S=Si (valore di default) N=No
9	Unità di misura/Imballaggio per gestione giacenza	A	1	193	F		Valori possibili: S=Si (valore di default) N=No
10	Quantità contenuta nell'imballaggio	N	17 (12int.+ 5 dec.)	194	F		
11	Unità di misura/Imballaggio della quantità contenuta nell'imballaggio	A	50	211	C	T	Obbligatorio se specificato il campo 10.
12	Natura Unità di misura/Imballaggio della quantità contenuta nell'imballaggio	A	1	261	C		Obbligatorio se impostato il campo 11. Valori possibili: I= Interno da correlare T=TAWeb
13	Descrizione Unità di misura/Imballaggio della quantità contenuta nell'imballaggio	A	50	262	I		Indicativo se impostati i campi 11 e 12.
14	Tara dell'imballaggio in chili	N	15 (12int.+ 3 dec.)	312	F		
15	Peso lordo dell'imballaggio	N	15 (12int.+ 3 dec.)	327	F		
16	Peso netto dell'imballaggio	N	15 (12int.+ 3 dec.)	342	F		



17	Identificativo dei sigilli	A	35	357	F		
18	Informazione sui sigilli	A	350	392	F		
19	Lingua sigilli	A	10	742	F	T	Se non immessa verrà impostato il valore predefinito 'it' - Italiano.
20	Natura Lingua sigilli	A	1	752	C		Obbligatorio se impostato il campo 19. Valori possibili: I = Interno da correlare A =Codice ministeriale
21	Descrizione Lingua sigilli	A	50	753	I		Indicativo se impostati i campi 19 e 20.
22	Tipo stoccaggio (*)	A	1	803	C		Il campo deve essere riempito se previsto il collegamento con la telematizzazione delle accise. Il campo non va riempito quando il contenuto è ricavabile da TAWeb. Per la valorizzazione del campo fare riferimento alla tabella doganale " TA04 - Tipi stoccaggio prodotto energetici " e " TA16 - Tipi stoccaggio alcoli ".
23	Filler	A	1000	804	I		Campo a disposizione del sistema origine

(*)I Campi andranno impostati solo se abilitata la gestione "Documenti di accompagnamento merce" di TAWeb.

Note:

Le credenziali che identificano il record in modo univoco sono costituite dai seguenti campi:

Num. Progr.	Descrizione	Tipo
2 o 3 o 4	Codice prodotto o Codice prodotto esterno o Progressivo interno	O
5	Unità di misura/Imballaggio	O

Per eventuali aggiornamenti/cancellazioni è obbligatorio impostare almeno un elemento delle credenziali sopra indicate.

Nel caso in cui il tipo richiesta è uguale a **C**=Cancellazione, basterà riempire il tracciato record con i soli campi costituenti la suddetta chiave univoca.