

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL



Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

**Porras Muñoz María Guadalupe
Lerma Luna Pedro Severiano
Hernández Peña Jaime Azair**

INFORME FINAL DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Presenta:

Porras Muñoz María Guadalupe 04410208
Lerma Luna Pedro Severiano 04410646
Hernández Peña Jaime Azair 04410856

Licenciatura en Informática

Realizado en:

Instituto Tecnológico de Parral

Tema

**Memoria Técnica de Red y Software de
Inventario**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL

Desarrollo De Memoria De Red Y Sistema De Inventario



Porras Muñoz María Guadalupe 04410208

Lerma Luna Pedro Severiano 04410646

Hernández Peña Jaime Azair 04410856

Asesor Interno

Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez

Revisores

Lic. Jesús José Luna Carrete

Ing. Ma. Eloísa Concepción Carrera Hernández

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL

LIC. INFORMÁTICA



Desarrollo De Memoria De Red Y Sistema De Inventario

Porras Muñoz María Guadalupe 04410208

Lerma Luna Pedro Severiano 04410646

Hernández Peña Jaime Azair 04410856

100

Calificación

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL



Sistema Nacional de Educación Superior Técnica
Dirección General de Educación Superior Técnica



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

ASUNTO: OFICIO DE LIBERACIÓN
DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Hgo. del Parral, Chih. 29 de Junio del 2009

C. ING. MARIO MADRIGAL LEPÍZ.
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE PARRAL
PRESENTE:

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento, que la **C. JAIME AZAIR HERNÁNDEZ PEÑA**, con **número de control 04410856** de la carrera **LIC. EN INFORMATICA**, realizó su residencia profesional "**MEMORIA TÉCNICA DE RED DEL ITP.**" en el Departamento de Centro de Computo del Instituto Tecnológico de Parral.

Esta persona se desempeño en esta área del 16 de Febrero al 25 de Junio cumpliendo las 640 horas siendo su asesor externo un servidor **LIC. PEDRO ÁSAEL CHACÓN PAYAN**.

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan.

A T E N T A M E N T E
"POR UN ESPÍRITU CREADOR Y HUMANO"

LIC. PEDRO ÁSAEL CHACÓN PAYAN
JEFE DEL CENTRO DE CÓMPUTO



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL



Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica



Dirección General de Educación Superior Tecnológica



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

ASUNTO: OFICIO DE LIBERACIÓN
DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Hgo. del Parral, Chih. 29 de Junio del 2009

C. ING. MARIO MADRIGAL LEPÍZ.
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL
PRESENTE:

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento, que la C. MARIA GUADALUPE PORRAS MUÑOZ, con número de control 04410208 de la carrera LIC. EN INFORMATICA, realizó su residencia profesional "MEMORIA TÉCNICA DE RED DEL ITP.", en el Departamento de Centro de Computo del Instituto Tecnológico de Parral.

Esta persona se desempeño en esta área del 16 de Febrero al 25 de Junio cumpliendo las 640 horas siendo su asesor externo un servidor LIC. PEDRO ÁSAEL CHACÓN PAYAN.

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan.

A T E N T A M E N T E
"POR UN ESPÍRITU CREADOR Y HUMANO"

LIC. PEDRO ÁSAEL CHACÓN PAYAN
JEFE DEL CENTRO DE COMPUTO

SJAC/oefm*



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
PARRAL
SACOSTA - GREGORIO

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL



Sistema Nacional de Educación Superior Técnica



Dirección General de Educación Superior Técnica

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEP

ASUNTO: OFICIO DE LIBERACIÓN
DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Hgo. del Parral, Chih. 29 de Junio del 2009

C. ING. MARIO MADRIGAL LEPÍZ.
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE PARRAL
PRESENTE:

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento, que la C. **PEDRO SEVERIANO LERMA LUNA**, con número de control 04410646 de la carrera **LIC. EN INFORMATICA**, realizó su residencia profesional "**MEMORIA TÉCNICA DE RED DEL ITP.**", en el Departamento de Centro de Computo del Instituto Tecnológico de Parral.

Esta persona se desempeño en esta área del 16 de Febrero al 25 de Junio cumpliendo las 640 horas siendo su asesor externo un servidor LIC. PEDRO ÁSAEL CHACÓN PAYAN.

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan.

A TENTAMIENTE
"POR UN ESPÍRITU CREADOR Y HUMANO"

LIC. PEDRO ASAEL CHACÓN PAYAN
JEFE DEL CENTRO DE CÓMPUTO
SJAC/oefm*



SECRETARÍA DE
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE PARRAL
Centro de Cómputo

INDICE

Introducción	1
Justificación	2
Objetivos	3
General	3
Específicos	3
Caracterización en el área en que se participo	4
Organigrama	5
Problemas a resolver	6
Alcances y limitaciones	7
Fundamento teórico	8
Pagina web	8
HTML	9
Bloc de notas	9
Red	10
Topologías	10
Topología en estrella	10
Topología en bus	11
Topología en anillo	11
Tipos de redes	12
Base de datos	13
PHP	13
MySQL	14
Tipos de datos en MySQL	15
Un servidor	15
Descripción de las actividades realizadas	16
Investigación preliminar	16
Diseño de la memoria técnica de res	16
Desarrollo de la aplicación	16
Generación de memoria de red	17
Captura de información	17
Elaboración de documento	17

Resultados obtenidos	18
Conclusiones y resultados	19
Recomendaciones	19
Bibliografia	20
Anexos	21

INTRODUCCIÓN

Se elaboró la presente memoria técnica de red y su aplicación mediante un Software de inventario que atiende las necesidades de este departamento.

Además de realizar un inventario de todo el equipo de cómputo con el que se cuenta en la Institución y de los usuarios que lo utilizan.

El Centro de Cómputo es el que se encarga de llevar el control y la administración de las computadoras que se encuentran en el Instituto Tecnológico de Parral, algunas de las funciones son: El control de accesos, estudios de factibilidad para la compra de nuevo equipo, programación de sistemas de información, mantenimiento y servicios de cómputo.

En esta área era necesaria una aplicación que permitiera identificar y controlar de una manera mas eficiente los equipos de cómputo, para ahorrar tiempo, evitar errores así como también la perdida de información, duplicidad de los datos o confusiones, que pueden resultar en una perdida significativa de material, equipo y/o efectivo.

JUSTIFICACIÓN

Anteriormente ya existía una memoria técnica de red en el Instituto Tecnológico de Parral, pero solo en el laboratorio de cómputo, a la que no se le dio seguimiento alguno. Por tal motivo surge la necesidad de realizarla en toda la Institución, para tener un mejor control de inventario y poder facilitar el trabajo de las personas que dan mantenimiento al equipo de cómputo. Además de tener una mejor organización, así como lograr un registro actualizado tanto de lo usuarios que utilizan el equipo, como de las máquinas a las que se les da mantenimiento.

Con este proyecto, los encargados del mantenimiento tendrán una base de datos sustentable para adquirir información acerca de la red, ya que no tienen la información correcta debido a que los cambios que se hacen son cuantiosos. Se contempla realizar un sistema de inventario, por necesidades propias del departamento, se sustento con una aplicación la cual está conectada a una base de datos que permite dar altas, bajas y cambios sobre el estado de la red y los equipos que la conforman.

Esta aplicación se empleo en el área en la que se encuentran los encargados de hacer el mantenimiento de la red para que se mantenga actualizada.

OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar una memoria de red actualizada, soportada con una aplicación informática fundamentada en una minuciosa señalización de equipos de cómputo, impresoras, puertos y elaborando los planos de localización física de los equipos de cómputo.

Objetivos Específicos

- Elaborar la memoria de red
- Crear una aplicación que genere y brinde información acerca de la red y sus equipos.
- Elaborar planos de distribución de los equipos.
- Generar un documento informativo para los encargados de la red en el Instituto Tecnológico de Parral.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPO

Esta investigación surge por la iniciativa del Instituto Tecnológico de Parral, el cual es una Institución pública dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

La institución pertenece a un modelo educativo operado por una Dirección General de Educación Superior Tecnológicas. Ofrece 7 Ingenierías y 3 Licenciaturas. Su estructura es departamental. El Periodo Escolar anual para las carreras está estructurado en semestres.

La planta académica para atender los programas a nivel licenciatura es de 177 profesores, de los cuales 117 son de tiempo completo, 9 de 3/4 de tiempo, 4 de medio tiempo y 47 por horas de asignatura.


La matrícula escolar en Carreras está conforma por alrededor de 2356 estudiantes.

La realización de la residencia profesional fue en el departamento de Centro de Cómputo el cual se encarga de:

- Diseñar y desarrollar los servicios de almacenamiento, captura y procesamiento de información del instituto.
- Diseñar y actualizar los sistemas de captación, validación y explotación de la información del instituto.
- Coordinar el análisis, diseño y programación de sistemas de los procesos aprobados por el instituto.
- Coordinar la operación y mantenimiento del equipo de cómputo, así como de la infraestructura del centro.
- Llevar acabo estudios de factibilidad para la selección de equipo y servicios de cómputo.
- Proponer mecanismos de intercambio de información con instituciones que manejen equipo de cómputo afín.

ORGANIGRAMA

Centro de Cómputo



PROBLEMAS A RESOLVER

El Instituto Tecnológico de Parral no cuenta con una memoria de red actualizada, la existente no se le dio seguimiento y se dejó de contemplar elementos agregados posteriormente.

- No se cuenta con un inventario de hardware de las distintas áreas del Instituto Tecnológico de Parral.
- No se tiene una descripción exacta de los equipos y por quienes son utilizados.
- Carencia de un plano de distribución de equipos.

ALCANCES Y LIMITACIONES

Alcances

Se realizó una memoria técnica de red en el Instituto Tecnológico de Parral, la cual permite conocer y tener un control del equipo de cómputo existente para poder facilitar el trabajo de las personas encargadas de dar mantenimiento a la red. Además de diseñar y desarrollar una aplicación ligada a una base de datos, la cual permite tener de una forma clara, concisa y actualizada la memoria técnica de red.

Limitaciones

- El poco personal para llenar el formato.
- El tiempo que se tiene para completar todos los equipos de cómputo del Instituto.
- La disponibilidad de los usuarios de los equipos para proporcionar información requerida de sus actividades.
- Rotación de personal en el departamento en el que se realizó la residencia.

FUNDAMENTO TEÓRICO

La realización de la Memoria Técnica de Red y la aplicación de inventario están basadas en un proceso de análisis, con el objeto de que funcione conforme a las especificaciones y necesidades del Departamento de Centro de Cómputo.

PAGINA WEB

Es un documento de la World Wide Web que típicamente incluye texto, imágenes y enlaces hacia otros documentos de la red. También puede contener animaciones, sonidos, programas especiales, y cualquier otro tipo de documento, por medio de diversas tecnologías.¹

Header o encabezado: es la parte superior del sitio, la que se mantiene igual a través de todas las secciones. En ella aparecen el Logo, el nombre del sitio, a veces los botones, una fotografía, etc. Es en el encabezado donde se concentran las mayores capacidades del diseñador ya que es el rostro del sitio.

Secciones: son las partes en las que se divide el sitio. Generalmente, se utilizan entre 5 y 9 secciones en un sitio estándar (aunque pueden ser más o menos). Cada sección deberá tratar un tema específico y no confundir su contenido o su título con el de otras secciones. El objetivo es que el visitante encuentre una distribución de secciones tal que le permita encontrar la información que busca sin problema alguno y sin confusiones.

Formulario de contacto: se lo puede utilizar para que los visitantes envíen consultas con mucha comodidad o directamente para hacer pedidos de compra. Los formularios tienen la cantidad de campos que usted desee y puede elegir cuáles hacer obligatorios. El colocar campos obligatorios le asegura a usted que recibirá la información que necesita para responder las consultas.²

¹ <http://clensantodomingo.wordpress.com>

² <http://www.webdesignonlinefirm.com>

HTML

Es el lenguaje de marcas de texto utilizado normalmente en la WWW (World Wide Web). HTML no es propiamente un lenguaje de programación como C++, Visual Basic, etc., sino un sistema de etiquetas. HTML no presenta ningún compilador, por lo tanto algún error de sintaxis que se presente éste no lo detectará y se visualizara en la forma como éste lo entienda. El entorno para trabajar HTML es simplemente un procesador de texto, como el que ofrecen los sistemas operativos Windows (Bloc de notas), UNIX (el editor vi o ed) o el que ofrece MS Office (Word). El conjunto de etiquetas que se crean, se deben guardar con la extensión .htm o .html

Estos documentos pueden ser mostrados por los visores o "browsers" de páginas Web en Internet, como Netscape Navigator, Mosaic, Opera y Microsoft Internet Explorer.³

BLOC DE NOTAS

El bloc de notas es un editor de texto básico que puede utilizar para crear documentos sencillos. El uso más común de Bloc de notas consiste en presentar o modificar archivos de texto (.txt), aunque muchos usuarios lo utilizan como una herramienta para crear páginas Web sencillas.

Puesto que Bloc de notas sólo admite formatos muy básicos, no puede guardar accidentalmente formatos especiales en documentos que necesiten conservar el formato de texto puro. Esta característica es especialmente útil cuando se crean documentos HTML para una página Web, ya que los caracteres especiales u otros formatos no pueden aparecer en la página Web publicada o incluso pueden ocasionar errores.

Puede guardar los archivo de Bloc de notas como Unicode, ANSI, UTF-8 o Unicode big-endian. Estos formatos proporcionan gran flexibilidad cuando se trabaja con documentos que utilizan distintos juegos de caracteres.

³ <http://www.monografias.com/trabajos7/html/html.shtml>

RED

Hace referencia a un conjunto de entidades (objetos, personas, etc.) conectadas entre sí. Por lo tanto, una red permite que circulen elementos materiales o inmateriales entre estas entidades, según reglas bien definidas.

Red informática: conjunto de equipos conectados entre sí mediante líneas físicas que intercambian información bajo la forma de datos digitales (valores binarios, es decir valores codificados como una señal que puede representar 0 ó 1).⁴

Topologías

Cuando hablamos de topología de una red, hablamos de su configuración. Esta configuración recoge tres campos: físico, eléctrico y lógico. El nivel físico y eléctrico se puede entender como la configuración del cableado entre máquinas o dispositivos de control o conmutación. Cuando hablamos de la configuración lógica tenemos que pensar en cómo se trata la información dentro de nuestra red, como se dirige de un sitio a otro o como la recoge cada estación.

Topología en estrella.

Todos los elementos de la red se encuentran conectados directamente mediante un enlace punto a punto al nodo central de la red, quien se encarga de gestionar las transmisiones de información por toda la estrella. Evidentemente, todas las tramas de información que circulen por la red deben pasar por el nodo principal, con lo cual un fallo en él provoca la caída de todo el sistema. Por otra parte, un fallo en un determinado cable sólo afecta al nodo asociado a él; si bien esta topología obliga a disponer de un cable propio para cada terminal adicional de la red. La topología de Estrella es una buena elección siempre que se tenga varias unidades dependientes de un procesador, esta es la situación de una típica mainframe, donde el personal requiere estar accediendo frecuentemente esta computadora. En este caso, todos los cables están conectados hacia un solo sitio, esto es, un panel central.

⁴ <http://es.kioskea.net/contents/initiation/concept.php3>

Equipo como unidades de multiplexaje, concentradores y pares de cables solo reducen los requerimientos de cableado, sin eliminarlos y produce alguna economía para esta topología. Resulta económico la instalación de un nodo cuando se tiene bien planeado su establecimiento, ya que este requiere de una cable desde el panel central, hasta el lugar donde se desea instalarlo.

Topología en bus

En esta topología, los elementos que constituyen la red se disponen linealmente, es decir, en serie y conectados por medio de un cable; el bus. Las tramas de información emitidas por un nodo (terminal o servidor) se propagan por todo el bus (en ambas direcciones), alcanzando a todos los demás nodos.

Cada nodo de la red se debe encargar de reconocer la información que recorre el bus, para así determinar cuál es la que le corresponde, la destinada a él.

Es el tipo de instalación más sencillo y un fallo en un nodo no provoca la caída del sistema de la red. Por otra parte, una ruptura del bus es difícil de localizar (dependiendo de la longitud del cable y el número de terminales conectados a él) y provoca la inutilidad de todo el sistema.

Topología en anillo

Los nodos de la red se disponen en un anillo cerrado conectado a él mediante enlaces punto a punto. La información describe una trayectoria circular en una única dirección y el nodo principal es quien gestiona conflictos entre nodos al evitar la colisión de tramas de información. En este tipo de topología, un fallo en un nodo afecta a toda la red aunque actualmente hay tecnologías que permiten mediante unos conectores especiales, la desconexión del nodo averiado para que el sistema pueda seguir funcionando. La topología de anillo está diseñada como una arquitectura circular, con cada nodo conectado directamente a otros dos nodos. Toda la información de la red pasa a través de cada nodo hasta que es tomado por el nodo apropiado. Este esquema de cableado muestra alguna economía respecto al de estrella. El anillo es fácilmente expandido para conectar más

nodos, aunque en este proceso interrumpe la operación de la red mientras se instala el nuevo nodo. Así también, el movimiento físico de un nodo requiere de dos pasos separados: desconectar para remover el nodo y otra vez reinstalar el nodo en su nuevo lugar.⁵

Tipos de redes

La red de área local (LAN). Es aquella que se expande en un área relativamente pequeña. Comúnmente se encuentra dentro de un edificio o un conjunto de edificios contiguos. Asimismo, una LAN puede estar conectada con otras LAN a cualquier distancia por medio de una línea telefónica y ondas de radio.

La red de área amplia (WAN) es aquella comúnmente compuesta por varias LAN interconectadas- en una extensa área geográfica- por medio de fibra óptica o enlaces aéreos, como satélites.

Entre las WAN más grandes se encuentran: ARPANET, creada por la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos y que se convirtió en lo que actualmente es la WAN mundial: Internet.

Otro tipo de red que se aplica en las organizaciones es la red de área metropolitana o MAN (Metropolitan Area Network), una versión más grande que la LAN y que normalmente se basa en una tecnología similar a ésta. La red MAN abarca desde un grupo de oficinas corporativas cercanas a una ciudad y no contiene elementos de conmutación, los cuales desvían los paquetes por una de varias líneas de salida potenciales.⁶

⁵ <http://www.geocities.com/TimesSquare/Chasm/7990/topologi.htm>

⁶ <http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/ciberhabitat/>

BASE DE DATOS

Es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. A continuación te presentamos una guía que te explicará el concepto y características de las bases de datos.

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un registro.

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar:

- Independencia lógica y física de los datos.
- Redundancia mínima.
- Integridad de los datos.
- Consultas complejas optimizadas.
- Seguridad de acceso y auditoria.⁷

PHP

Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+..

Es un acrónimo recursivo que significa *PHP Hypertext Pre-processor* (inicialmente PHP Tools, o, *Personal Home Page Tools*). Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal.

⁷ <http://www.maestrosdelweb.com>

Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta licencia como software libre.⁸

MySQL

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB (desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems) desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual.

Las características principales de MySQL son:

- **Es un gestor de base de datos.** Una base de datos es un conjunto de datos y un gestor de base de datos es una aplicación capaz de manejar este conjunto de datos de manera eficiente y cómoda.
- **Es una base de datos relacional.** Una base de datos relacional es un conjunto de datos que están almacenados en tablas entre las cuales se establecen unas relaciones para manejar los datos de una forma eficiente y segura. Para usar y gestionar una base de datos relacional se usa el lenguaje estándar de programación SQL.
- **Es Open Source.** El código fuente de MySQL se puede descargar y está accesible a cualquiera, por otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones no comerciales.
- **Es una base de datos muy rápida,** segura y fácil de usar. Gracias a la colaboración de muchos usuarios, la base de datos se ha ido mejorando optimizándose en velocidad. Por eso es una de las bases de datos más usadas en Internet.

⁸ <http://es.wikipedia.org/wiki/.php>

Tipo de datos en mysql

Después de la fase de diseño de una base de datos, y una vez se ha realizado el paso a tablas del mismo, es necesario crear las tablas correspondientes dentro de la base de datos. Para cada campo de cada una de las tablas, es necesario determinar el tipo de datos que contiene, para de esa forma ajustar el diseño de la base de datos, y conseguir un almacenamiento óptimo con la menor utilización de espacio.

Los tipos de datos que puede haber en un campo, se pueden agrupar en tres grandes grupos:

1. Tipos numéricos
2. Tipos de Fecha
3. Tipos de Cadena⁹

UN SERVIDOR

Es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse al ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito es proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos.¹⁰

Apache. Servidor web de distribución libre y de código abierto, siendo el más popular del mundo desde abril de 1996, con una penetración actual del 50% del total de servidores web del mundo (agosto de 2007).

La aplicación permite ejecutarse en múltiples sistemas operativos como Windows, Novell NetWare, Mac OS X y los sistemas basados en Unix. Apache es principalmente usado para servir páginas web estáticas y dinámicas en la WWW. Apache es el servidor web del popular sistema XAMP, junto con MySQL y los lenguajes de programación PHP/Perl/Python. La "X" puede ser la inicial de cualquier sistema operativo, si es Windows: WAMP, si es el Linux: LAMP, etc.¹¹

⁹ <http://www.alegsa.com.ar/Dic/mysql.php>

¹⁰ <http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Servidor.html>

¹¹ <http://www.alegsa.com.ar/Dic/apache.php>

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Investigación preliminar

Recabamos información mediante formatos los cuales nos proporcionaron información tanto de las actividades que realizan los usuarios en las máquinas, así como de las características del equipo de cómputo.

Se tuvo algunos problemas los cuales fueron el no encontrar al usuario del equipo para poder ser entrevistado y poder accesar al ordenador, también el que la computadora se encontraba en mantenimiento, por lo que afecto directamente a la investigación retrasando al personal.

Diseño de la memoria técnica de red

Contando ya con la información recabada se procedió a realizar las tablas y sus campos para poder generar el diccionario de datos el cual nos permitió una mejor realización de los diagramas de procesos, una vez realizados los diagramas continuamos con el diseño del flujo de datos, así se logró diseñar la base de datos.

Desarrollo de la aplicación

Teniendo toda la información ordenada se procede a la generación de las bases de datos y la estructura que llevara la aplicación web, para lograr esto se estuvo indagando comandos, scripts para elaborar la aplicación desde el block de notas lo cual ha sido difícil por la falta de tutoriales o lugares donde obtener información sobre script específicos, y la falta de personas que conozcan este tipo de software el cual se realizara en MySQL, así mismo se empieza a diseñar las pantallas en las cuales se realizaron pruebas de compilación, para asegurarse de que se funcional, ya terminado esto se realizó el manual operativo que es el un tipo de guía para saber como funciona el sistema, también en este se explica el significado de los campos y las funciones

Generación de la memoria de red

Con la información antes recabada se realizó un plano físico de cada una de las áreas del Instituto Tecnológico de Parral que contiene las especificaciones de la red definiendo su distribución.

Se realizo un croquis por cada edificio después se paso a graficar en Visio cada borrador para hacer los planos de distribución se uso Visio 2007 que es parte de la paquetería de Office.

Captura de la Información

Al final del proyecto de residencias, después de haber recabado la información, diseñado y elaborado la aplicación, se capturo la información, para dejarlo cargado con todos los datos recolectados y que después se pase a actualizar y recolectar la información de los demás sistemas computacionales

Elaboración del Documento

Al final se dieron los últimos detalles al documento que fue entregado para la revisión del proyecto de residencias actualizando el documento y el sistema por los cambios que hubo en el proyecto que se esta tratando, y por los requerimientos de los asesores y revisores.

RESULTADOS OBTENIDOS

- Se logró realizar un plano de distribución de equipo de cómputo de toda la Institución.
- Se obtuvo un mayor control del equipo de cómputo, gracias a la memoria técnica de red y a la aplicación informática.
- Se logró obtener un registro sobre las actualizaciones del equipo en cada departamento.
- Se logró una mejor organización de la red.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La memoria técnica de red junto con la aplicación web conectada a una base de datos ofrece al Centro de Cómputo tanto el control del equipo como de las personas que lo utilizan, así como una mejor organización de la red. Además de facilitar su trabajo demostrando la importancia que es para una empresa tener un control del equipo de cómputo y de las personas que lo utilizan, una mejor organización física de la red, ya que permite el ahorro de recursos dentro de la empresa, así como el control del mantenimiento que se da al equipo de cómputo.

Con esto se evitara riesgos informáticos como fraude, robo del equipo o unidades de almacenamiento, daño del equipo, desfalco entre otros esto es uno de los problemas que se pueden solucionar con la utilización de esta aplicación web.

RECOMENDACIONES

- Dar seguimiento a la memoria técnica de red.
- Actualización constante de la información que se encuentran en la base de datos.

BIBLIOGRAFÍA

PHP5

Autor: (Gímez Bravo) Gutiérrez Abraham.

PHP y MySQL

2da. Edición

Autor: Puertas Pavón Jacobo.

PHP y MySQL

2da. Edición

Autor: Valade Janet.

MySQL

<http://www.mysql.com.mx>

Descarga de programa.

Apache

<http://httpd.apache.org/download.cgi>

Descarga de programa.

http://www.netpecos.org/docs/mysql_postgres/x57.htm

<http://www.ciberaula.com/curso/apache/temario>

ANEXOS

CONTENIDO DE ANEXOS

I. ORGANIGRAMA

II. PLANOS

III. MANUAL OPERATIVO

IV. MANUAL TÉCNICO

- DIAGRAMAS
- CODIGO


V. FORMATO

ORGANIGRAMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL
DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN
JULIO 2006
CLAVE: 513-8505
FIRMA: AL ANTERIOR CON LA CLAVE Y FECHA



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE
FORMACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DIRECCION GENERAL




PLANOS




Nombre:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL
Dirección:	PARRAL, CHILE
Llamadas:	PLANTA CONSUMO - INSTALACIONES
Alcaldes:	
Teléfono:	
E-mail:	ITP-PIERO@CONECTO.UTEM. CL
Fax:	(065) 3200000
Última actualización:	10/10/2002

BLOQUE	
A.	DEPARTAMENTOS ENSEÑANZA Y ACUERDOS
B.	U.S. DE DISEÑO Y MATERIALES
C.	ACUERDO
D.	ACUERDO
E.	CHEQUERA GENERAL
F.	LICEO INDUSTRIAL
G.	EDITORIAL Y OFICINA DE TESORERIA
H.	DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES, ESTUDIOS, TALLER DE MANTENIMIENTO Y PROSPECTA
I.	ACUERDO
J.	DEPARTAMENTO, CÁMARA FABRICA Y METALURGIA
K.	ACUERDO
L.	TALLER DE MECÁNICO
M.	ACUERDO
N.	U.S. INFORMATICA
O.	U.S. PROYECTOS EXPERIMENTALES
P.	U.S. INFORMATICA
Q.	U.S. DE ARQUITECTURA Y U.S. DE Q.C. Y PAPEL
R.	U.S. DE ARQUITECTURA Y PAPEL
S.	U.S. DE MECÁNICA Y PROCESOS
T.	TEATRO DE COMPUTO
U.	U.S. DE Q.C. Y U.S. DE ALUMNATO
V.	U.S. DE INVESTIGACIONES
W.	U.S. DE SEGURO ADMINISTRATIVO
X.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS
Y.	LABORATORIO DE MATERIALES ELECTRÓNICOS
Z.	ACUERDO ACADÉMICA DEPARTAMENTO
AA.	CENTRO DE COMPUTO Y REDES


División de Estudios Profesionales
Edificio AB




Económico Administrativo
Edificio AB




Gestión Tecnológica y Vinculación
Edificio X




Recursos Materiales y de Servicios
Edificio X



Comunicación y Difusión
Edificio X




Planeación, Programación y Presupuestación
Edificio X




Recursos Humanos
Edificio X




Servicios Escolares
Edificio A




Titulación y Becas
Edificio A




**Desarrollo Académico
Edificio A**




**Dirección
Edificio Y**



Ciencias Básicas
Edificio K



Metal Mecánica
Edificio K



Ingeniería Industrial
Edificio H



Laboratorio de Ciencias Básicas
Edificio Q



Centro de Cómputo
Edificio U



MANUAL OPERATIVO

ÍNDICE MANUAL OPERATIVO

Descripción	1
Página de inicio	1
Inicio de sesión erróneo	1
Página principal	2
Altas	2
Pagina altas	2
Altas datos generales del equipo	3
Ejemplo de notificación de alta	4
Alta de información del equipo eléctrico de protección	5
Alta de información de periféricos conectados	6
Alta de equipo compartido	6
Alta de dispositivos de entrada	7
Alta de dispositivos de red	8
Alta de dispositivos de memoria	8
Alta de información de procesador	9
Alta de información de software	10
Alta de usuarios de equipo	10
Alta de cuentas	11
Bajas	11
Pagina bajas	11
Borrar un registro de datos generales del equipo	12
Notificación de registro borrado	12
Notificación de registro inexistente	12
Borrar un registro de información de equipo eléctrico de protección	12
Borrar un registro de información de periféricos conectados	13
Borrar un registro de equipo conectado	13
Borrar un registro de dispositivos de entrada	13
Borrar un registro de dispositivos de red	14
Borrar un registro de información de dispositivos de memoria	14
Borrar un registro de información del procesador	14
Borrar un registro de información de software	15

Borrar un registro de utilización del equipo	15
Borrar un registro de usuarios de computadora	15
Borrar un registro de cuentas para el uso de la aplicación	16
Cambios	16
Página de cambios	16
Pantalla para la consulta de registro de datos generales del equipo	17
Cambio de datos generales del equipo	17
Notificación del registro se modificó	17
Notificación que el registro no existe	17
Pantalla para la consulta del registro de información de equipo eléctrico de protección	18
Cambio de información de equipo eléctrico de protección	18
Pantalla para la consulta del registro de información de periféricos conectados	18
Cambio de información de periféricos conectados	19
Pantalla para la consulta del registro de equipo compartido	19
Cambio de equipo conectado	19
Pantalla para la consulta de registro de dispositivos de entrada	20
Cambio de dispositivos de entrada	20
Pantalla para la consulta de registro de dispositivos de red	20
Cambio de dispositivos de red	21
Pantalla para la consulta de registro de dispositivos de memoria	21
Cambio de dispositivos de memoria	21
Pantalla para la consulta de registro de información del procesador	21
Cambio de dispositivos de información del procesador	21
Pantalla para la consulta de registro de información del software	22
Cambio de información del software	22
Pantalla para la consulta de registro de utilización del equipo	23
Cambio de dispositivos de utilización del equipo	23
Pantalla para la consulta de registro de usuarios	24
Cambio de dispositivos de usuarios	24
Pantalla para la consulta de registro de cuentas	24
Cambio de dispositivos de cuentas	24
Consultas	25
Página consultas	25
Reporte	26

MANUAL OPERATIVO

Descripcion:

Este sistema trata de resolver el problema de no tener un control sobre el hardware y software que se usa en el Instituto Tecnológico de Parral, brindando así una gran ayuda para la localización de los equipo, el cual podrá investigarse en linea sin tener que perder el tiempo al ir a un lugar específico, esto quiere decir que es más cómodo el hacer investigaciones acerca del inventario de computadoras.

Página inicio

Bienvenido, con lic. 17-29-05-Aerobus-2010

Inicio de sesión

Nombre de usuario: _____
Password: _____

ACCESAR **LIMPIAR CAMPOS**

En esta página se inicia sesión para poder accesar a la aplicación web, tiene la opción de limpiar campos para limpiar los cuadros de texto aquí se ingresa la información para accesar a la aplicación web si el nombre de cuenta o password muestra la siguiente pantalla expresando un mensaje de que la cuenta o el password están equivocados.

Inicio de sesión incorrecto

Bienvenido, con lic. 17-29-05-Aerobus-2010

Inicio de sesión

Nombre de usuario: _____
Password: _____

CONSULTAR **LIMPIAR CAMPOS**

La cuenta o el password están equivocados.

Si el nombre de cuenta y el password están acertados mostrara la siguiente pantalla la cual es la principal donde se visualizan el nombre del proyecto, las diferentes opciones tales

como altas, bajas, cambios y consultas dentro de este último se tiene la opción para hacer reportes totales de computadoras dentro del Instituto Tecnológico de Parral por edificio.

Página Principal

Bienvenido al sistema 11/06/21 Sist/Sat 20:09
MTRIT (Memoria Técnica de Red del Instituto Tecnológico)

Menu

- [Altas](#)
- [Bajas](#)
- [Cambios](#)
- [Consultas](#)

Altas

Entrando al hipervínculo de altas el cual dará de ingreso los diferentes registros se dividió por tablas dándole un acceso sencillo y rápido.

Bienvenido al sistema 17/04/21 Sist/Sat 20:09
[Página principal](#)

- 1. [Datos Generales del equipo](#)
- 2. [Información del equipo eléctrico de protección](#)
- 3. [Información de periféricos conectados](#)
- 4. [Equipo compartido](#)
- 5. [Dispositivos de entrada](#)
- 6. [Dispositivos de red](#)
- 7. [Información de dispositivos de memoria](#)
- 8. [Información CPU](#)
- 9. [Información de Software](#)
- 10. [Utilización del equipo](#)
- 11. [Cuentas](#)
- 12. [Cuentas](#)

Al entrar a la opción de datos generales del equipo mostraría los diferentes campos a llenar por medio de cuadros de texto y de tipo de listbox, y acceso a las demás páginas así como a la principal y a la página de acceso a las demás paginas, así se le brinda una mayor rapidez de traslado de una página a otra, esta tabla hace referencia a los datos generales del equipo.

La descripción de los campos de la de datos generales del equipo:

Edificio: está conformado por la letra del edificio asignada por el Instituto Tecnológico de Parral. Cuales son: AA, AB, AC, y luego inicia con A hasta la Y.

Espacio: es la localización física del equipo y está conformado por la(s) letra(s) del edificio y el (los) digito(s) del nodo.

Departamento: es la localización de las oficinas donde se lleva a cabo las funciones del tecnológico, pueden ser: departamento de planeación, programación y presupuestacion, gestión tecnológica y vinculación, comunicación y difusión, actividades extraescolares, servicios escolares, centro de información, ciencias básicas, ingeniería industrial, metal mecánica, ciencias económico – administrativas, desarrollo académico, división de estudios profesionales, recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y servicios, centro de computo, mantenimiento de equipo, sistemas y computación, división de estudios de posgrado ingenieria química.

Usuario: es quien esta encargado del equipo de cómputo que se encuentra en el espacio.

Puesto: es el puesto del usuario que ocupa dentro del Instituto Tecnológico de Parral.

Nombre del equipo, es el nombre con el que se identifica el equipo de cómputo dentro de la red.

Grupo de trabajo: es el grupo de trabajo del equipo que está relacionado según sus funciones laborales.

Nodo: es la posición lógica del equipo dentro de la red.

Tierra física: es el que administra la corriente eléctrica hacia los equipo de computo dentro de los departamento.

1948 2008

Buenos Términos, sesión 17-12-17 fecha 2008

Ficha general Página 1 de 1 Datos Generales del usuario. Información del usuario electrónico de administración. Información de perfiles o características. Estado: comprobado. Consultas de consulta. Consultas de perfil. Información de documentos de consulta. Información C2C. Información de facturas. Últimas actualizaciones. Consulta Consulta.

Alta de datos generales del equipo

Dafice:	<input type="text" value="4"/>
Espacio:	<input type="text"/>
Departamento:	Actividades extracurriculares
Carrera:	<input type="text"/>
Puesto:	Director
Número:	<input type="text"/>
Equipo:	<input type="text"/>
Grupo:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/>
Nodo:	<input type="text"/>
Teléfono móvil:	<input type="text"/>
<input type="button" value="GUARDAR"/> <input type="button" value="LIMPIAR CAMPOS"/>	

El funcionamiento de las demás tablas es similar lo único que la diferencia es que son diferentes datos para diferentes tablas dentro de la base de datos al guardar el registro nos mostraría una tabla con lo que se ha guardado.

Ejemplo de notificación de alta

1948 2008

Buenos Términos, sesión 17-12-17 fecha 2008

Ficha general Página 1 de 1 Datos Generales del usuario. Información del usuario electrónico de administración. Información de perfiles o características. Estado: comprobado. Consultas de consulta. Consultas de perfil. Información de documentos de consulta. Información C2C. Información de facturas. Últimas actualizaciones. Consulta Consulta.

Se guardó el registro

Id	Espacio	Departamento	Carrera	Puesto	Número de cargo	Número de grupo	Nodo	Teléfono fijo
1	abril	Servicio Escolar	equipo:	Jefe de Departamento	servicof1	work_group	1	16572
2	ojo	jetones	asec	Director	el mejor	workgroup	2	ojo
							0	

Pero si ya existe el registro muestra un mensaje sin publicar la consulta

1948 2008

Buenos Términos, sesión 17-12-17 fecha 2008

Ficha general Página 1 de 1 Datos Generales del usuario. Información del usuario electrónico de administración. Información de perfiles o características. Estado: comprobado. Consultas de consulta. Consultas de perfil. Información de documentos de consulta. Información C2C. Información de facturas. Últimas actualizaciones. Consulta Consulta.

El registro ya existe

La información del equipo eléctrico de protección el cual sería el dispositivo que ayuda a evitar perdida de información ayudando al rendimiento eléctrico, brindando al usuario tiempo para guardar la información en caso de algún apagón.

Descripción de los campos:

Espacio: es la relación de la tabla con el equipo de cómputo.

Componente: es que tipo de componente que administra la corriente eléctrica para evitar una descarga y así impedir pérdida de tiempo y trabajo puede ser regulador o un UPS.

Marca: es la marca del componente.

Modelo: es el modelo del componente.

Numero de serie: es una cifra de letras y dígitos combinados de tal forma que se irrepetible pero que todos los componentes semejantes lo tienen y cambian según el modelo y marca.

Numero de inventario: es el número con el que se relaciona con el inventario elaborado anteriormente y así tener un control de los componentes.

KVA: es la unidad de medición para los voltios

Otros: es un campo especial para observaciones u anotaciones.

1948 2008 [Iniciar Sesión](#)

Buenos Aires, con las 17:49:40 Sábado 23/09

Este portal hace uso de datos generados del manejo de información de periféricos conectados tanto como dispositivos de memoria, dispositivos de red, información de dispositivos de memoria, CPU, información de software, licencias, accesos, licencias, licencias.

Alta Información del equipo eléctrico de protección

Espacio:

Componente: UPS

Marca:

Modelo:

Número de inventario:

Número de serie:

KVA:

Otros:

GUARDAR **LIMPIAR CAMPOS**

La información de dispositivos periféricos conectados brinda información acerca de punto de conexión como el monitor incluyendo el mismo gabinete.

Descripción de los campos:

Espacio: relación con el equipo.

Marca: es la marca del componente ya sea gabinete o monitor.

Modelo: es el modelo del componente ya sea gabinete o monitor.

Observaciones: son observaciones que se tienen del periférico para aclarar algo.

Número de serie: es una cifra de letras y dígitos combinados de tal forma que se irrepetible pero que todos los componentes semejantes lo tienen y cambian según el modelo y marca.

Número de inventario: es el número con el que se relaciona con el inventario elaborado anteriormente y así tener un control de los componentes.

Buenos Aires, 2014-07-25 14:17:25 UTC+03:00

Alta información de periféricos conectados

Espacio:	Marca:	Modelo:	Observación:	Número de serie:	Número de inventario:
Gabinete:					
Monitor:					

GUARDAR LIMPIAR CAMPOS

En la tabla de equipo compartido muestra información de aparatos compartidos como impresoras, si es local o si es compartida.

Descripción de los campos.

Espacio: relación con el equipo de computo.

Componente compartido: esto es un dispositivo que se puede compartir con los demás usuarios ya sea escáner o impresora.

Dirección IP: esta lo tiene si es que el dispositivo o equipo es compartido.

Si/No: indica si es compartido (opción Si) o si solo es local (opción No).

Nombre dispositivo: es el nombre con el que se identifica dentro de la red.

Ubicación: es la ubicación del dispositivo si es local se le colocaría la palabra "local" y si es compartida se coloca el nombre del equipo.

1948 2008

Sistema Tareas, sesión 14:20:23 Miércoles 09

Este portal es Propiedad del Comité General del Censo. Información del equipo electrónico de procesamiento. Información de periféricos conectados. Equipo, conexión, Dispositivos de entrada. Dispositivos de red. Información de dispositivos de memoria. Información CPU. Información de Software. Ubicación del equipo. Unidades Centrales.

Alta de Equipo compartido

Espacio:	<input type="text"/>
Componente compartido:	<input type="text"/>
Dirección IP:	<input type="text"/>
SN#:	<input type="text"/>
Número PC:	<input type="text"/>
Número Dispositivo:	<input type="text"/>
Observaciones:	<input type="text"/>
GUARDAR	LIMPIAR CAMPOS

Dispositivos de entrada son los dispositivos que ingresan información o datos para el procesamiento, tales como mouse o teclado.

Descripción de los campos.

Espacio: relación con el equipo de computo.

Conexión: identifica el tipo de puerto donde se conecta el dispositivo, puede ser PS/2 o USB.

Marca: es la marca del dispositivo.

Observaciones: son observaciones del dispositivo para conocer el estado del dispositivo.

1948 2008

Sistema Tareas, sesión 17:40:46 Miércoles 09

Este portal es Propiedad del Comité General del Censo. Información del equipo electrónico de procesamiento. Información de periféricos conectados. Equipo, conexión, Dispositivos de entrada. Dispositivos de red. Información de dispositivos de memoria. Información CPU. Información de Software. Ubicación del equipo. Unidades Centrales.

Alta de Dispositivos de entrada

Espacio:	Conexión:	Marca:	Observaciones:
Teléfono:	PS/2	Compaq	<input type="text"/>
Mouse:	PS/2	Compaq	<input type="text"/>

GUARDAR **LIMPIAR CAMPOS**

En los dispositivos de red muestra información acerca de la tarjeta de red, incluyendo la de video, incluye información de el controlador y si la de red es cableada o inalámbrica.

Descripción de los campos.

Espacio: relación con el equipo.

Tipo de tarjeta: es para conocer el tipo así se identifica si es inalámbrica o tipo Ethernet.

Controlador de red: es el controlador de la tarjeta de red.

Controlador de video: es el controlador de la tarjeta de video.

Buenos Tiempos, vía los 17.29.02. Día 2d/19

Dispositivos de memoria: Alta de dispositivos de red

Espacio
Tipo de unidad
Controladora de tarjeta de red
Controladora de tarjeta de video

GUARDAR LIMPIAR CAMPOS

Dispositivos de memoria muestra información de los dispositivos o unidades donde se puede almacenar información.

Descripción de los campos.

Espacio: relación con los equipos.

Disquete: es el tamaño de la unidad floppy.

Dvd/CD: tamaño de la unidad de disco.

Disco duro: tamaño de la unidad de almacenamiento ROM.

Memoria RAM: es el tamaño de la memoria RAM.

Buenos Tiempos, vía los 14.2*29.5m/2a/09

Dispositivos de memoria: Alta de Información de dispositivos de memoria

Espacio
Disquete
Dvd/CD
Disco duro
Memoria RAM

GUARDAR LIMPIAR CAMPOS

Información del procesador muestra su información básica.

Descripción de campos.

Espacio: relación del equipo.

Componente CPU: es la marca del procesador.

Tipo: esta información del modelo o versión.

Velocidad: son Hertz que es la unidad en la que se mide la velocidad de transacciones del procesador.

Observaciones: anotaciones del estado en el que se encuentra el procesador

The screenshot shows a software window with a header bar containing icons for a clock, battery, signal strength, and notifications. Below the header is a menu bar with options like 'Inicio', 'Ayuda', 'Sobre', 'Nuevo', 'Abrir...', 'Guardar...', 'Copiar...', 'Cortar...', 'Borrar...', 'Copiar', 'Cortar', 'Borrar', 'Formato', 'Preferencias', 'Ajustes', 'Ayuda', and 'Sobre'. The main area has a title 'Alta de informacion de CPU' and contains fields for 'espacio', 'Computador CPU', 'Tipo', 'Velocidad', and 'observaciones', each with an associated input field. At the bottom are 'GUARDAR' and 'LIMPIAR CAMPOS' buttons.

Información del software del ordenador son programas básicos que deberían tener los ordenadores, como el tipo de sistema operativo, el office, compresor, lector de PDF, antivirus y un campo para varios.

Descripción de los campos.

Espacio: relación del equipo.

Sistema operativo: es el tipo del sistema que administra y controla los procesos del equipo.

Office: es el tipo de software de aplicación que posee el ordenador, para realizar las tareas e procesamiento de datos, presentaciones y cálculos matemáticos.

Compresor de archivos: es un programa que sirve para comprimir los documentos para reducirlos de tamaño.

Acrobat: es el software que lee los archivos PDF.

Antivirus: controla la entrada de virus o software malicioso.

Otros: para anotar un programa especial.



1948

2008



Talca, Chile

Sistema Taller, ver la 14:10:02 SistMdl2009

Página principal | Pasos | Otros Datos Generales del usuario | Información del usuario | Electrónico de protección | Información de servicios conectados | Estado | Compartido | Discursos de entrada | Discursos de red | Información de discursos de memoria | Información CPU | Información de software | Ubicación del usuario | Usuarios | Cuentas

Alta de información de software

Espacio:	<input type="text"/>
Sistema operativo:	Windows xp professional <input checked="" type="checkbox"/>
Office:	Microsoft windows 2007 <input checked="" type="checkbox"/>
compresor de archivos:	WinRAR <input checked="" type="checkbox"/>
Acrobat:	<input type="text"/>
Autodesk:	AutoCAD 3D <input checked="" type="checkbox"/>
OpenOffice:	<input type="text"/>
<input type="button" value="GUARDAR"/> <input type="button" value="LIMPIAR CAMPOS"/>	

La parte de altas de usuarios es para guardar diferentes usuarios que usen el mismo ordenador.

Descripción de campos.

Espacio: relación con el equipo.

Nombre de usuario: es el nombre del usuario que maneja el ordenador.

Correo electrónico: es el correo electrónico o email para la posible comunicación con el usuario.

1948



2008



Talca, Chile

Sistema Taller, ver la 14:10:02 SistMdl2009

Página principal | Pasos | Otros Datos Generales del usuario | Información del usuario | Electrónico de protección | Información de servicios conectados | Estado | Compartido | Discursos de entrada | Discursos de red | Información de discursos de memoria | Información CPU | Información de software | Ubicación del usuario | Usuarios | Cuentas

Alta de usuarios de los equipos

Espacio:	<input type="text"/>
Nombre cuenta:	<input type="text"/>
Correo Electrónico:	<input type="text"/>
<input type="button" value="GUARDAR"/> <input type="button" value="LIMPIAR CAMPOS"/>	

Y para dar de alta cuentas que puedan entrar al sistema me MTRIT (memoria técnica de red del Instituto Tecnológico).

Descripción de campos.

Espacio: relación de equipo.

Id: es el nombre de cuenta con el que se va a identificar el usuario del sistema.

Password: es la palabra secreta la cual no se vera en ningún momento para evitar el acceso indebido.

1948  2008 

Bases Técnicas, vols. I-IV, 14.37.58. Sist. Bas. 2009

[Páginas sobre Datos Generales del equipo](#) [Información del equipo eléctrico de protección](#) [Información de periféricos conectados](#) [Equipo compartido](#) [Dispositivos de entrada](#) [Dispositivos de red](#) [Información de dispositivos de memoria](#) [Información CPU](#) [Información de Software](#) [Utilización del equipo](#) [Usuarios](#) [Cuentas](#)

Alta de cuentas	
Cuenta:	<input type="text"/>
id:	<input type="text"/>
Password:	<input type="password"/>
<input type="button" value="GUARDAR"/> <input type="button" value="LIMPIAR CAMPOS"/>	

Bajas

Se presenta primeramente la página de acceso a todas las páginas de bajas, aquí se debe tener absoluto cuidado puesto que la información se elimina permanentemente de la base de datos.

1948  2008 

Bases Técnicas, vols. I-IV, 14.37.49. Sist. Bas. 2009

Bajas

- 1. [Datos Generales del equipo](#)
- 2. [Información del equipo eléctrico de protección](#)
- 3. [Información de periféricos conectados](#)
- 4. [Equipo compartido](#)
- 5. [Dispositivos de entrada](#)
- 6. [Dispositivos de red](#)
- 7. [Información de dispositivos de memoria](#)
- 8. [Información CPU](#)
- 9. [Información de Software](#)
- 10. [Utilización del equipo](#)
- 11. [Usuarios](#)
- 12. [Cuentas](#)



Inventario

A continuación se abre la página para borrar los datos generales del equipo el cual elimina la información de esta tabla mostrándola desde el inicio de esta tabla para conocer bien la información a borrar.

1948  2008 

Bueno Tardes, desde 16:24:12 San Juan/PR

Puedo consultar Datos Universitarios del centro Información del centro electrónico de servicios universitarios. La consulta se realizó el miércoles 10 de octubre de 2012. Información de la Oficina del Director del centro Centro Centro.

Cambio de Utilización del equipo

Espacio: <input type="text" value="WIFI"/>	Frecuencia: <input type="text" value="Semana"/>
Actividad: <input type="text" value="Ocio"/>	Frecuencia: <input type="text" value="Semana"/>
Actividad: <input type="text" value="Relax"/>	Frecuencia: <input type="text" value="Semana"/>
Actividad: <input type="text" value="Juegos"/>	Frecuencia: <input type="text" value="Semana"/>
Actividad: <input type="text" value="Trabajo"/>	Frecuencia: <input type="text" value="Semana"/>
<input type="button" value="CAMBIAR"/> <input type="button" value="LIMPIAR CAMPOS"/>	

Usuarios

1948  2008 

Bueno Tardes, desde 16:35:42 San Juan/PR

Puedo consultar Datos Universitarios del centro Información del centro electrónico de servicios universitarios. La consulta se realizó el miércoles 10 de octubre de 2012. Información de la Oficina del Director del centro Centro Centro.

Cambio de usuarios

Espacio para consulta: <input type="text"/>
<input type="button" value="CONSULTAR"/> <input type="button" value="LIMPIAR CAMPOS"/>

1948  2008 

Bueno Tardes, desde 16:21:13 San Juan/PR

Puedo consultar Datos Universitarios del centro Información del centro electrónico de servicios universitarios. La consulta se realizó el miércoles 10 de octubre de 2012. Información de la Oficina del Director del centro Centro Centro.

Cambio de Usuarios

Espacio: <input type="text" value="WIFI"/>	
Número: <input type="text" value="www.usuario.com"/>	
Correo electrónico: <input type="text" value="www.usuario@correo.com"/>	
<input type="button" value="CAMBIAR"/> <input type="button" value="LIMPIAR CAMPOS"/>	

Y cuentas

1948  2008 

Bueno Tardes, desde 16:21:47 San Juan/PR

Puedo consultar Datos Universitarios del centro Información del centro electrónico de servicios universitarios. La consulta se realizó el miércoles 10 de octubre de 2012. Información de la Oficina del Director del centro Centro Centro.

Cambio de cuentas

Clave del usuario para consulta: <input type="text"/>
<input type="button" value="CONSULTAR"/> <input type="button" value="LIMPIAR CAMPOS"/>

1948  2008  2009  2010 

Sistema Tadis, versión 1.0-29-11 Sept 2010

Página principal | Página consulta | Datos | Consultas | Información del equipo | Información de conexión | Información de periféricos conectados | Consulta consumo del Dispositivo de red | Consulta de dispositivos de memoria | Información CPU | Información de Software | Utilizaciones del equipo | Usuarios | Salir

Cambio de cuentas

Clave: 123456
id: user
Password: *****

Consultas

1948  2008  2009  2010 

Sistema Tadis, versión 1.0-29-11 Sept 2010

Consulta

Principal

1. Datos Generales del equipo
2. Información del equipo eléctrico de protección
3. Información de periféricos conectados
4. Equipo compartido
5. Dispositivos de entrada
6. Dispositivos de red
7. Información de dispositivos de memoria
8. Información CPU
9. Información de Software
10. Utilizaciones del equipo
11. Usuarios

CONSULTA PARTICULAR

Indique el espacio:

Generar reporte

Esta página es útil para la visualización de consulta en la parte izquierda muestra hipervínculos para consultas generales, es decir, mostrar información de todas los datos almacenados en la base de datos según la tabla, en la parte izquierda superior es útil para ver información específica acerca de un espacio, en la parte izquierda inferior genera reportes de existencia de equipos según el edificio, claro que para cada una de todas las opciones de este manual se brinda la validación de existencia de registro.

Al darle clic a la opción consulta particular nos arrojaría una página que contiene todas las tablas agrupadas en un solo lugar, en generar reporte arrojaría la siguiente pantalla

1948



2008



Bienes Technológicos 10/12/13 Año 3d 2008

Reporte

El Instituto Tecnológico de Pachuca cuenta con la siguiente cantidad de edificios que poseen por edificio uno o más equipos que se detallan en el cuadro que sigue:

El edificio A cuenta con un total de 3

El edificio B cuenta con un total de 2

El edificio C cuenta con un total de 1

El edificio D cuenta con un total de 1

El edificio E cuenta con un total de 1

El edificio F cuenta con un total de 1

El edificio G cuenta con un total de 1

El edificio H cuenta con un total de 1

Total de computadoras en el Instituto Tecnológico de Pachuca: 10

[Imprimir](#)

Esto si tiene registros tiene la opción de imprimir si no se ve el edificio es que no tiene equipos a su disposición.

MANUAL TÉCNICO

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

CONTEXTO







DIAGRAMA CERO



Altas



Bajas



Cambios



Consultas



DICCIONARIO DE DATOS

informacion del procesador - infncpu

Campo	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
espacio	varchar(4)	No		relacion con el espacio donde se encuentra el ordenador
componenteCP	varchar(5)	No		que CPU tiene
tipo_cpu	varchar(10)	No		version del CPU
vel	float	No		la velocidad ala que corre HZ
observaciones_	varchar(20)	Si	NULL	observaciones

informacion de software - infnnsw

Campo	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
espacio	varchar(4)	No		relacion con el espacio donde se encuentra el ordenador
so	varchar(30)	No		es el tipo de so
office	varchar(25)	No		tipo de office
comprarc	varchar(6)	No		es el compresor de archivos
acrobat	varchar(20)	No		el el que lee el pdf
antivirus	varchar(50)	No		tip o de antivirus
otros	varchar(50)	No		varios

Informacion de perifericos conectados - ipc

Campo	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
espacio	varchar(4)	No		espacio donde se esta configurado el equipo
marcaperi	varchar(20)	No		marca de componente
observaciones	varchar(30)	No		observaciones
modeloperi	varchar(10)	No		modelo
no_serieperi	varchar(10)	No		no. serie
no_inventarioperi	varchar(10)	No		no. inventario
marcamoni	varchar(10)	No		
modelomoni	varchar(10)	No		
observamoni	varchar(20)	No		
no_seriemoni	varchar(20)	No		
no_invermoni	varchar(20)	No		

equipo compartido - ec

Campo	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
clave	int(4)	No		llave primaria
espacio	varchar(4)	No		para relacionar
componente	varchar(20)	No		es el componente compartido
ip	varchar(15)	No		la direccion ip del dispositivo por si es compartida
compart	varchar(2)	No		si es compartido o local
Nombrepc	varchar(15)	No		nombre del ordenador donde se interactua con el dispositivo
nombreredispo	varchar(20)	No		es el nombre del dispositivo para identificarse dentro de la red
ubicacion	varchar(8)	No		es la ubicacion original de la dispositivo si es compartido

informacion de dispositivos de memoria - idm

Campo	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
espacio	varchar(4)	No		espacio donde se esta configurado el equipo
disquette	varchar(10)	No		es el tamaño de la unidad floppy
extra	varchar(3)	No		unidad extraible dvd/cd
discoduro	varchar(8)	No		es el tamaño del disco duro
memRAM	varchar(3)	No		tamaño de la memoria RAM

informacion de equipo electrico de poteccion - iep

Campo	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
espacio	varchar(4)	No		espacio donde se esta configurado el equipo
componente	varchar(10)	No		tipo regulador o ups
marca	varchar(10)	No		marca del R o U
modelo	varchar(10)	No		modelo
no_inve	varchar(15)	No		no. inventario
no_serie	varchar(15)	No		no. serie
KVA	varchar(5)	No		los kilovatios del dispositivo
otros	varchar(10)	No		varios

cuentas - login				
Campo	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idlogin	varchar(4)	No		
id	varchar(10)	No		nombre de la cuenta
password	varchar(15)	No		es el password o llave

usuarios - usuarios				
Campo	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
espacio	varchar(4)	No		relacion con el espacio donde se encuentra el ordenador
nombre_usu	varchar(10)	No		nombre del usuario
correo	varchar(30)	Si	NULL	correo electronico

utilizacion del equipo - utileqpo				
Campo	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
espacio	varchar(4)	No		relacion con el espacio donde se encuentra el ordenador
actividad	varchar(10)	No		actividades que se realizan en la computadora
frecuencia	varchar(9)	No		frecuencia con las que se hace las actividades
act1	varchar(20)	No		
frec1	varchar(13)	No		
act2	varchar(20)	No		
frec2	varchar(13)	No		
act3	varchar(20)	No		
frec3	varchar(13)	No		

datos generales del equipo - datognlseqpo

Campo	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
edificio	varchar(2)	No		el el edificio donde ese encuentra el ordenador
espacio	varchar(4)	No		se identifica mediante el nombre del edificio y el orden empezando por el departamento del jefe
depto	varchar(60)	No		donde esta el usuario realiza sus funciones laborales
usuario	varchar(30)	No		se identifica el nombre del usuario
puesto	varchar(20)	No		funcion del usuario
nomeqpo	varchar(15)	No		es le nombre del ordenador
gpotrab	varchar(15)	Si	NULL	el grupo al que pertenece el ordenador
nodo	int(5)	No		marca en nodo
Tierra fisica	varchar(5)	Si	NULL	tierra donde desvia la electricidad estatica

dispositivos de entrada - dispoentrada

Campo	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
espacio	varchar(4)	No		relacion con el espacio donde se encuentra el ordenador
teclado	varchar(3)	No		dispositivo con el que entran los datos, teclado mouse, etc
marcateclado	varchar(5)	No		marca del dispositivo
observaciontec	varchar(4)	No		conexion ps/2, USB o paralelo
mouse	varchar(10)	Si	NULL	caracteristicas del dispositivo
marcamouse	varchar(5)	No		marca del raton
observacionesn	varchar(10)	No		observaciones que se presentan

dispositivo de red - dispored

Campo	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
espacio	varchar(4)	No		relacion con el espacio donde se encuentra el ordenador
controlred	varchar(10)	No		controlador tarjeta de red
tipo_tarjeta	varchar(12)	No		tipo si es cablada o inalambrica
controlador	varchar(15)	No		controlador del dispositivo

ÍNDICE MANUAL TÉCNICO

Inicio.php	1
Iniciocode.php	1
Inicioerror.php	2
Principal.php	3
Paginaalta.php	3
Paginabaja.php	4
Paginacambio.php	4
Paginaconsultas.php	5
altaDGE.php	7
altacodeDGE.php	11
altaDE.php	12
altacodeDE.php	14
altaDR.php	15
altacodeDR.php	16
altaEC.php	18
altacodeEC.php	19
altaICPU.php	21
altacodeICPU.php	22
altaLOGIN.php	23
altacodeLOGIN.php	24
altaSW.php	26
altacodeSW.php	28
altaU.php	29
altacodeU.php	30
altaUE.php	32
altacodeUE.php	34
bajaDE.php	36
bajacodeDE.php	38
bajaDGE.php	39
bajacodeDGE.php	41
bajaDR.php	42
bajacodeDR.php	44

bajaEC.php	45
bajacodeEC.php	47
bajaICPU.php	49
bajacodelCPU.php	50
bajaIDM.php	52
bajacodelIDM.php	53
bajaIEEP.php	55
bajacodelIEEP.php	57
bajaIPC.php	58
bajacodelIPC.php	60
bajaISW.php	62
bajacodelSW.php	64
bajaLOGIN.php	65
bajacodelLOGIN.php	66
bajaU.php	68
bajacodeU.php	70
bajaUE.php	72
bajacodeUE.php	74
cambioDE.php	75
cambiocodeDE.php	79
cambioDGE.php	80
cambiocodeDGE.php	85
cambioDR.php	86
cambiocodeDR.php	89
cambioEC.php	90
cambiocodeEC.php	94
cambioICPU.php	96
cambiocodeICPU.php	99
cambioIDM.php	100
cambiocodeIDM.php	103
cambioIEEP.php	104
cambiocodeIEEP.php	108
cambioIPC.php	110
cambiocodeIPC.php	115

cambioLOGIN.php	116
cambiocodeLOGIN.php	118
cambioSW.php	120
cambiocodeSW.php	123
cambioU.php	124
cambiocodeU.php	127
cambioUE.php	129
cambiocodeUE.php	133
dconsultacodeDE.php	134
dconsultacodeDGE.php	136
dconsultacodeDR.php	137
dconsultacodeEC.php	139
dconsultacodeICPU.php	140
dconsultacodeIDM.php	141
dconsultacodeIEEP.php	143
dconsultacodeIPC.php	144
dconsultacodeISW.php	145
dconsultacodeLOGIN.php	147
dconsultacodeUE.php	148
dconsultacodeUSUARIOS.php	149
dconsultaDE.php	151
dconsultaDGE.php	152
dconsultaDR.php	154
dconsultaEC.php	156
dconsultaICPU.php	157
dconsultaIDM.php	159
dconsultaIEEP.php	160
dconsultaIPC.php	162
dconsultaISW.php	163
dconsultaLOGIN.php	167
dconsultaUE.php	168
dconsultaUSUARIOS.php	170
dconsultapart.php	171
reporte.php	172

MANUAL TECNICO

Inicio.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><br><BR><BR>
<? if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "<p align = LEFT>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ". Date("D/M/Y");
?><BR>
<center><body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="iniciocode.php" method="post" name="formulini" id="formulini"
onReset="javascript:iniciar();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h1>Inicio de sesion</h1></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Nombre de usuario: </td>
<td><input name="id" type="text" ></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Password: </td>
<td><input name="password" type="password" ></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="ACCESAR"></td>
<td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
</tr>
</form></table></CENTER></body></html>
```

Iniciocode.php

```
<?//conecto con la base de datos
$conn = mysql_connect("localhost","root","mysql");
//selecciono la BBDD
mysql_select_db ("memotecnred1",$conn);
//Sentencia SQL para buscar un usuario con esos datos
$sql = "select * from login where id='$id' and password='$password'";
//Ejecuto la sentencia
$res = mysql_query($sql,$conn);
//vemos si el usuario y contraseña es válido
//si la ejecución de la sentencia SQL nos da algún resultado
```

```

//es que si que existe esa combinación usuario/contraseña
if (mysql_Num_Rows($res)!=0){
//usuario y contraseña válidos
//defino una sesión y guardo datos
session_name('id'); session_start();
session_register("autenticado");
$autenticado = "SI";
header ("Location: principal.php");
}
else {//si no existe le mando otra vez a la portada
header("Location: inicioerror.php");
$autenticado="NO";}
mysql_free_result($res);
mysql_close($conn);?>

```

Inicioerror.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><br><BR><BR><BR>
<?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "<p align = LEFT>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ". Date("D/M/Y");
?><BR>
<center><body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="inicioerror.php" method="post" name="formulini" id="formulini"
onReset="javascript:iniciar();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h1>Inicio de sesión</h1></td>
</tr> <tr> <td align="right">Nombre de usuario:</td>
<td><input name="id" type="text" ></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Password:</td>
<td><input name="password" type="password" ></td> </tr>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CONSULTAR"></td>
<td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td> </tr>
</form>
</table><br><br>
<font text="#FF0000" font size=5 font color="#FF0000">
<b>La cuenta o el password estan equivocados<b>
</font></CENTER></body></html>

```

principal.php

```
<html><center><image  
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png" name="sub"  
ALIGN=left><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif"  
name="sub" ALIGN=up align=right></center><p align=right><A  
href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>  
<body background="" bgcolor="FFFFFF">  
<?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje = "Buenos Dias";  
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje = "Buenas Tardes";  
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje = "Buenas Noches";  
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje = "Buenas Noches";  
echo "<p align = center>";  
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");  
echo " ".Date("D/M/Y");  
?>  
<body background="" bgcolor="FFFFFF">  
<b><center><FONT size=6>MTRIT (Memoria Tecnica de Red del Instituto  
Tecnologico)</FONT><br></b>  
<b><center><FONT size=7>Menu</FONT><br></b>  
<FONT size=6><A href="paginaalta.php">Altas</FONT></A><br>  
<FONT size=6><A href="paginabajo.php">Bajas</FONT></A><br>  
<FONT size=6><A href="paginacambio.php">Cambios</FONT></A><br>  
<FONT size=6><A href="paginaconsultas.php">Consultas</FONT></A><br>  
<title>Pagina Principal</title>  
<input type=image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\inventario.png"  
name="sub" ALIGN=center></BODY></html>
```

Paginaalta.php

```
<html><center> <image  
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png" name="sub"  
ALIGN=left><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif"  
name="sub" ALIGN=up align=right><br><p align=right><A  
href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br></center><BR><BR><BR>  
<body background="" bgcolor="FFFFFF">  
<?  
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje = "Buenos Dias";  
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje = "Buenas Tardes";  
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje = "Buenas Noches";  
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje = "Buenas Noches";  
echo "<p align = center>";  
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");  
echo " ".Date("D/M/Y");?>  
<center><font size=7>Altas</font></center>  
<font size=5> <A href="principal.php">Pagina principal</A><br>  
<ol>  
<li><A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A><br>  
<li><A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion<br>  
<li><A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A><br>  
<li><A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>
```

```

<li><A href="altaDE.php">Dispocitivos de entrada</A><br>
<li><A href="altaDR.php">Dispocitivos de red<br>
<li><A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A><br>
<li><A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A><br>
<li><A href="altaSW.php">Informacion de Software</A><br>
<li><A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A><br>
<li><A href="altaU.php">Usuarios</A><br>
<li><A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A><br><br><br>
</ol>
<title>Pagina de altas</title>
</font></body></html>

```

Paginabajo.php

```

<html><center><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png" name="sub"
ALIGN=left><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif"
name="sub" ALIGN=up align=right><br></center>
<BR><BR><BR>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
<?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/Y");?>
<center><font size=7>Bajas</font></center>
<font size=5> <A href="principal.php">Principal</A>
</ol>
<li><A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A><br>
<li><A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion<br>
<li><A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A><br>
<li><A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A><br>
<li><A href="bajaDE.php">Dispocitivos de entrada</A><br>
<li><A href="bajaDR.php">Dispocitivos de red<br>
<li><A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A><br>
<li><A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A><br>
<li><A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A><br>
<li><A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A><br>
<li><A href="bajaU.php">Usuarios</A><br>
<li><A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br><br><br>
</ol></font></body></html>

```

Paginacambio.php

```

<html><center><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png" name="sub"
ALIGN=left><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif"
name="sub" ALIGN=up align=right><br></center><BR><BR><BR>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">

```

```

<?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/Y");?>
<center><font size=7>Cambios</font></center>
<font size=5> <A href="principal.php">Principal</a>
<image      src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\inventario.png"      name="sub"
ALIGN=RIGHT><br>
<ol>
<li><A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A><br>
<li><A href="dconsultaEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion<br>
<li><A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A><br>
<li><A href="dconsultaEC.php">Equipo conectado</A><br>
<li><A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A><br>
<li><A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red<br>
<li><A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A><br>
<li><A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A><br>
<li><A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A><br>
<li><A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A><br>
<li><A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A><br>
<li><A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br><br><br>
</ol></font></body></html>

```

Paginaconsultas.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub"                                         ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif"   name="sub"   ALIGN=up
align=right><p          align=right><A           href="salirsesion.php">Salir
sesion</FONT></A><br><BR><BR><BR>
<title>Pagina de consultas</title>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/Y");
?>
<center><font size=7>Consulta</font></center>
<left>
<font size=5>
<ol>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form      action="dconsupart.php"      method="post"      name="formuconsupart"
id="formuconsupart" onReset="javascript:iniciar();">

```

```

<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" align="right>
  <tr align="center">
    <td height="52" colspan="2" bgcolor="#456789"><h2>CONSULTA
PARTICULAR</h2></td>
  <tr>
    <td align="right">Indique el espacio:</td>
    <td><input name="espacio" type="text" id="espacio" size="50"
maxlength="40"></td>
  </tr>
  <tr align="center">
    <td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CONSULTAR"></td>
    <td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPO"></td>
  </tr>
</table> </righth>

<A href="principal.php">Principal</a><br>
<o>
<li><A href="dconsultacodeDGEo.php">Datos Generales del equipo</A><br>
<li><A href="dconsultacodeIEEP.php">Informacion del equipo electrico de
proteccion<br>
<li><A href="dconsultacodeIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A><br>
<li><A href="dconsultacodeEC.php">Equipo compartido</A><br>
<li><A href="dconsultacodeDE.php">Dispositivos de entrada</A><br>
<li><A href="dconsultacodeDR.php">Dispositivos de red<br>
<li><A href="dconsultacodeIDM.php">Informacion de dispositivos de
memoria</A><br>
<li><A href="dconsultacodeICPU.php">Informacion CPU</A><br>
<righth>
<li><A href="dconsultacodeISW.php">Informacion de Software</A><br>
<li><A href="dconsultacodeUE.php">Utilizacion del equipo</A><br>
<li><A href="dconsultacodeUSUARIOS.php">Usuarios</A><br>
<li><A href="dconsultacodeLOGIN.php">Cuentas</A><br><br><br>
</o></font></left></form>
<form action="reporte.php" method="post" name="formuconspar" id="formuconspar"
onReset="javascript:iniciar();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" align="right">
  <tr align="center">
    <td height="52" colspan="2" bgcolor="#456789"><h2>Generar reporte</h2></td>
  <tr>
    <td align="center">
      <td><input name="mandar" type="submit" id="mandar" value="Generar
reporte"></td>
    </tr>
</table></righth></form></body></html>

```

altaDGE.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<BR>
<?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ". Date("D/M/Y");?><BR>
<p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></RIGHT><br>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
<head>
    <title>Alta de Datos</title>
    <script language="javascript" type="text/javascript">
//Expresion regular para comprobar campos numericos.
    function numerico (){
        expresion=/^\d{1,}?\d{1,2}$/;
        resultado = expresion.test(this);
        return resultado;    }
    function iniciar (){
// Se implementa el metodo de comprobacion de campos numericos
//String.prototype.numerico = numerico;
// Se posiciona el foco en el primer campo.
        document.getElementById ("espacio").focus();    }
/* La siguiente funcion comprueba si todos los datos del formulario son correctos antes
de enviar el formulario.*/
    function comprobarDatos (){
        if (document.getElementById("edificio").value==""){
            alert ("Error en el Edificio.");
```

```

document.getElementById("edificio").focus();
return false;    }
if (document.getElementById("espacio").value==""){
alert ("Error en la Espacio.");
document.getElementById("espacio").focus();
return false;    }
if (document.getElementById("depto").value.==""){
alert ("Error en el Departamento.");
document.getElementById("depto").focus();
return false;    }
if (document.getElementById("usuario").value==""){
alert ("Error en la Usuario.");
document.getElementById("usuario").focus();
return false;    }
if (document.getElementById("puesto").value==""){
alert ("Error en la Puesto.");
document.getElementById("puesto").focus();
return false;    }
if (document.getElementById("nomeqpo").value==""){
alert ("Error en la Nombre del equipo.");
document.getElementById("nomeqpo").focus();
return false;    }
if (document.getElementById("gpotrab").value==""){
alert ("Error en la Grupo de trabajo.");
document.getElementById("gpotrab").focus();
return false;    }
if (document.getElementById("nodo").value==""){
alert ("Error en la Nodo.");
document.getElementById("nodo").focus();
return false;    }
if (document.getElementById("Tierra fisica").value==""){
alert ("Error en la Tierra fisica.");
document.getElementById("Tierra fisica").focus();
return false;    }
return true;    }
</script> </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="altacodeDGE.php" method="post" name="formularioaltaDEG"
id="formularioaltaDGE" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">    <td height="52" colspan="2"><h2>Alta de datos generales
del equipo</h2></td>
</tr>    <tr>
<td align="right">Edificio:</td>
<td> <select name = "edificio">
<option value="A ">A</option>
<option value="AA">AA</option>
<option value="AB">AB</option>

```

```

<option value="AC">AC</option>
<option value="B">B</option>
<option value="C">C</option>
<option value="D">D</option>
<option value="E">E</option>
<option value="F">F</option>
<option value="G">G</option>
<option value="H">H</option>
<option value="I">I</option>
<option value="J">J</option>
<option value="K">K</option>
<option value="L">L</option>
<option value="M">M</option>
<option value="N">N</option>
<option value="O">O</option>
<option value="P">P</option>
<option value="Q">Q</option>
<option value="R">R</option>
<option value="S">S</option>
<option value="T">T</option>
<option value="U">U</option>
<option value="V">V</option>
<option value="W">W</option>
<option value="X">X</option>
<option value="Y">Y</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Espacio: </td>
    <td><input name="espacio" type="text" id="espacio" ></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Departamento: </td>
    <td><select name = "depto">
        <option value="Actividades extraescolares">Actividades extraescolares</option>
        <option value="Centro de computo">Centro de computo</option>
        <option value="Centro de informacion">Centro de informacion</option>
        <option value="Ciencias basicas">Ciencias basicas</option>
        <option value="Ciencias economico - administrativas">Ciencias economico - administrativas</option>
        <option value="Comunicacion y difusion">Comunicacion y difusion</option>
        <option value="Departamento de planeacion, programacion y presupuestacion">Departamento de planeacion, programacion y presupuestacion</option>
        <option value="Desarrollo academico">Desarrollo academico</option>
        <option value="Division de estudios profesionales">Division de estudios profesionales</option>
        <option value="Estudios de posgrado">Estudios de posgrado</option>
    </select></td>
</tr>

```

```

<option value="Gestion tecnologica y vinculacion">Gestion tecnologica y
vinculacion</option>
<option value="Ingenieria industrial">Ingenieria industrial</option>
<option value="Ingenieria quimica">Ingenieria quimica</option>
<option value="Mantenimiento de equipo">Mantenimiento de equipo</option>
<option value="Metal mecanica">Metal mecanica</option>
<option value="Recursos financieros">Recursos financieros</option>
<option value="Recursos humanos">Recursos humanos</option>
<option value="Recursos materiales y servicios">Recursos materiales y
servicios</option>
<option value="Servicios escolares">Servicios escolares</option>
<option value="Sistemas y computacion">Sistemas y computacion</option>
</select></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Usuario: </td>
<td><input name="usuario" type="text" id="usuario"></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Puesto: </td>
<td> <select name = "puesto">
<option value="Director">Director</option>
<option value="Sub Director">Sub-Director</option>
<option value="Jefe de departamento">Jefe de departamento</option>
<option value="Jefe de oficina">Jefe de oficina</option>
<option value="Coordinador">Coordinador</option>
<option value="Auxiliar">Auxiliar</option>
<option value="Secretaria">Secretaria</option>
</select></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Nombre Equipo: </td>
<td><input name="nomeqpo" type="text" id="nomeqpo"></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Grupo Trabajo: </td>
<td><input name="gpotrab" type="text" id="gpotrab"></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Nodo: </td>
<td><input name="nodo" type="text" id="nodo"></td>
</tr> <tr>
<td align="right">TierraFisica: </td>
<td><input name="TierraFisica" type="text" id="TierraFisica"></td>
</tr>
<br><br>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="GUARDAR"></td>
<td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
</tr> </table> </form></CENTER></body></html>

```

altacodeDGE.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><p align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<BR><?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");?>
<br><p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>| 
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></RIGHT>
<body background="" bgcolor="#FFFFFF">
<br> <title>alta de datos generales del equipo</title>
<?;$connect=mysql_connect("localhost","root","mysql");
if(!$connect){
echo "<H2 align='center'> ERROR: Imposible establecer conexion con el
servidor</h2>";
exit;}
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("insert into datognlseypo
(edificio,espacio,depto,usuario,puesto,nomeqpo,gpotrab,nodo,Tierraafisica)values('$edifici
cio','$espacio','$depto','$usuario','$puesto','$nomeqpo','$gpotrab','$nodo','$Tierraafisica')"
,$connect);
if($result)
echo "<H2 align='center'> Se guardo el registro</h2>";
else{echo "<H2 align='center'> El registro ya existe</h2>";
exit;}
?><table width="848">
<tr> <td bgcolor="#456789"><strong>Edificio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Departamento</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Usuario</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Puesto</strong></td>
```

```

<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre de equipo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre de grupo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nodo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Tierra fisica</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM datognlseqpo ",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>", $dato["edificio"], $dato["espacio"],
$dato["depto"], $dato["usuario"], $dato["puesto"], $dato["nomeqpo"], $dato["gpotrab"],
$dato["nodo"], $dato["Tierrafisica"]);
if(!($espacio)){printf("El registro no existe");}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link); ?></table></html>

```

altaDE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<head>
    <title>Alta de Datos</title><BR><BR><BR>
<?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H::s");
echo " ".Date("D/M/y");?>
<br><p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|

```

```

<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></RIGHT>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
<br>
<center>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="altacodeDE.php" method="post" name="formularioaltaInfeqpoeleprot"
id="formularioaltaInfeqpoeleprot" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" align="right">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Alta de Dispositivos de entrada</h2></td>
</tr> <tr>
<td width="187" align="right"> </td>
<td width="187" align="right"> Conexion</td>
<td width="187" align="right"> Marca</td>
<td width="187" align="right"> Observaciones</td>
</tr> <tr>
<td align="right">Espacio:</td>
<td><input name="espacio" type="text" id="espacio" size="5"
maxlength="40"></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Teclado:</td>
<td> <select name = "teclado">
<option value="PS/2">PS/2</option>
<option value="USB">USB</option>
</select></td>
<td> <select name = "marcateclado">
<option value="Compaq">Compaq</option>
<option value="IBM">IBM</option>
<option value="Alaska">Alaska</option>
<option value="Acer">Acer</option>
<option value="Generico">Generico</option>
</select></td>
<td width="300"><input name="observaciontecn" type="text"
id="observaciontecn"></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Mouse </td>
<td> <select name = "mouse">
<option value="PS/2">PS/2</option>
<option value="USB">USB</option>
</select></td>
<td> <select name = "marcamouse">
<option value="Compaq">Compaq</option>
<option value="IBM">IBM</option>
<option value="Alaska">Alaska</option>
<option value="Acer">Acer</option>
<option value="Generico">Generico</option>

```

```

<td width="300"><input name="observacionesmou" type="text"
id="observacionesmou"></td>
</tr>
<tr align="center">
    <td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="GUARDAR"></td>
    <td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
</tr> </table> </form></center></body></html>

```

altacodeDE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><p align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<BR><?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje = "Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje = "Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje = "Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje = "Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");?>
<br><p align= left>
<A href="principal.php">Pagina prncial</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A>
<left>
    <title>alta de dispositivo de entrada</title>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
<?;$connect=mysql_connect("localhost","root","mysql");
if(!$connect)
{echo"<H2 align='center'> ERROR: Imposible establecer conexion con el
servidor</h2>";
exit;}
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("insert into dispoentrada
(espacio,teclado,marcateclado,observaciontec,mouse,marcamouse,observacionesmou)va

```

```

lues('$espacio','$teclado','$marcateclado','$observaciontec','$mouse','$marcamouse','$ob
servacionesmou')", $connect);
if($result)
echo "<H2 align='center'> Se guardo el registro</h2>";
else{ echo "<H2 align='center'> El registro ya existe</h2>";
exit;}?>


|                          |                                   |                                |                                        |                                 |                              |                                      |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <strong>Espacio</strong> | <strong>Conexion teclado</strong> | <strong>Marca teclado</strong> | <strong>Observaciones teclado</strong> | <strong>Conexion mouse</strong> | <strong>Marca mouse</strong> | <strong>Observaciones mouse</strong> |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|


</tr><?php
function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM dispoentrada",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",$dato["espacio"], $dato["teclado"], $dato["marcateclado"],
$dato["observaciontec"], $dato["mouse"], $dato["marcamouse"],
$dato["observacionesmou"]);
} mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);?></table></html>

```

altaDR.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");?>
<br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>

```

```

<A href="altaIEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usurios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></RIGHT>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
  <head>  <title>Dispositivos de red</title>  </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
  <form action="altacodeDR.php" method="post" name="formularioaltadispred"
id="formularioaltadispred" onReset="javascript:iniciar();">
    <table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
      <tr align="center">
        <td height="52" colspan="2"><h2>Alta de dispositivos de red</h2></td>
      </tr>  <tr>
        <td align="right">Espacio:</td>
        <td><input name="espacio" type="text" size="50" maxlength="40"></td>
      </tr>  <tr>
        <td align="right">Tipo de tarjeta:</td>
        <td><select name = "tipo_tarjeta">
          <option value="inhalambrica">Inhalambrica</option>
          <option value="Cableada">Cableada</option>
        </select></td>
      </tr>  <tr>
        <td align="right">Controlador de tarjeta de video:</td>
        <td><input name="controlador" type="text" ></td>
      </tr><tr>
        <td align="right">Controlador de tarjeta de red:</td>
        <td><input name="controred" type="text" ></td>
      </tr>  <tr>
        <tr align="center">
          <td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="GUARDAR"></td>
          <td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
        </tr>  </table> </form> </body></CENTER></BODY></html>

```

altacodeDR.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><p align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<BR>
<if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";

```

```

elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align =left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></RIGHT>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
    <title>alta de dispositivo de red</title>
<?>$connect=mysql_connect("localhost","root","mysql");
if(!$connect)
{
echo "<H2 align='center'> ERROR: Imposible establecer conexion con el
servidor</h2>";
exit;
}
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("insert into dispored
(spacio,controred,tipo_tarjeta,controlador)values('$espacio','$controred','$tipo_tarjeta',
$controlador')",$connect);
if($result)
echo "<H2 align='center'> Se guardo el registro</h2>";
else{echo "<H2 align='center'> El registro ya existe</h2>";
exit;}?>
<table width="848">
<tr> <td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Tipo tarjeta</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Controlador</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Controlador de tarjeta de video</strong></td>
</tr><?php
function Conectarse()
{
if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{
echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
}

```

```

    return $link; }
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM dispored ",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
    printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
        $dato["espacio"], $dato["tipo_tarjeta"],
        $dato["controred"], $dato["controlador"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link); ?></table></html>

```

altaEC.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<BR>
<?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");?>
<br><p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></left>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
    <head> <title>Alta de Datos</title> </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
    <form action="altacodeEC.php" method="post" name="formularioaltaInfeqpoeleprot"
id="formularioaltaInfeqpoeleprot" onReset="javascript:iniciar();">
        <table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
            <tr align="center">
                <td height="52" colspan="2"><h2>Alta de Equipo compartido</h2></td>
            </tr> <tr>
                <td align="right">Espacio:</td>

```

```

<td><input name="espacio" type="text" id="espacio" size="50"
maxlength="40"></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Componente compartido: </td>
<td><input name="componentecompa" type="text" id="compoentecompa"></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Direccion IP: </td>
<td><input name="ip" type="text" id="ip"></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Si/No: </td>
<td><select name = "compar">
<option value="si">Si</option>
<option value="no">No</option>
</select></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Nombre PC: </td>
<td><input name="Nombrepc" type="text" id="Nombrepc"></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Nombre Dispositivo: </td>
<td><input name="nombredispo" type="text" id="nombredispo"></td>
</tr> <tr>
<td align="right">ubicacion: </td>
<td><input name="ubicacion" type="text" id="ubicacion"></td>
</tr><tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="GUARDAR"></td>
<td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
</tr> </table> </form> </body></CENTER></BODY></html>

```

altacodeEC.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><p align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<BR>?>
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");?>
<br>
<p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|<br>
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|<br>
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|<br>
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|<br>
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|

```

```

<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></left>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
    <title>alta de equipo conectado</title>
<? $connect=mysql_connect("localhost", "root", "mysql");
if (!$connect)
{echo "<H2 align='center'> ERROR: Imposible establecer conexion con el
servidor</h2>";
exit;}
mysql_select_db("memotecnred1", $connect);
$result=mysql_query("insert into ec
(espacio,componentecompa,ip,compar,Nombrepc,nombredispo,ubicacion)values('$espa
cio','$componentecompa','$ip','$compar','$Nombrepc','$nombredispo','$ubicacion')",$co
nnect);
if($result)
echo "<H2 align='center'> Se guardo el registro</h2>";
else{echo "<H2 align='center'> El registro ya existe</h2>";
exit;}?>
<table width="848">
    <tr>
        <td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
        <td bgcolor="#456789"><strong>Componente compartido</strong></td>
        <td bgcolor="#456789"><strong>Direccion IP</strong></td>
        <td bgcolor="#456789"><strong>Si/No</strong></td>
        <td bgcolor="#456789"><strong>Nombre PC</strong></td>
        <td bgcolor="#456789"><strong>Nombre Dispositivo</strong></td>
        <td bgcolor="#456789"><strong>Ubicacion</strong></td>
    </tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost", "root", "mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1", $link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos."; exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM ec ",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s<
/td><td>%s</td></tr>", $dato["espacio"], $dato["componentecompa"], $dato["ip"],
$dato["Si/No"], $dato["Nombrepc"], $dato["nombredispo"], $dato["ubicacion"]);
}
mysql_free_result($resultado);

```

```
mysql_close($link);
?></table></html>
```

altaICPU.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<BR>
<? if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje = "Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje = "Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje = "Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje = "Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><BR>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></left>
<br>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
<head> <title>alta de informacion del CPU</title> </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="altacodelCPU.PHP" method="post" name="formularioaltaInfCPU"
id="formularioaltaInfCPU" onReset="javascript:iniciar();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Alta de informacion de CPU</h2></td>
</tr> <tr>
<td align="right">espacio:</td>
<td><input name="espacio" type="text" id="espacio" size="50"
maxlength="40"></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Componente CPU:</td>
<td><input name="componenteCPU" type="text" ></td>
</tr> <tr>
```

```

<td align="right">Tipo: </td>
<td><input name="tipo_cpu" type="text" ></td>
</tr>   <tr>
<td align="right">Velocidad: </td>
<td><input name="vel" type="text" id="vel"></td>
</tr>   <tr>
<td align="right">observaciones: </td>
<td><input name="observaciones_cpu" type="text" id="observaciones_cpu"></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar" value="GUARDAR"></td>
<td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR CAMPOS"></td>
</tr> </table> </form> </body></CENTER></BODY></html>

```

altacodeICPU.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png" name="sub" ALIGN=left><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up>
<br><?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");?>
<br><p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|<br>
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|<br>
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|<br>
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</A>|<br>
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|<br>
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A>|<br>
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</A>|<br>
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|<br>
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|<br>
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|<br>
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|<br>
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A>|<br>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
<title>alta de informacion del procesador</title>
<?connect=mysql_connect("localhost","root","mysql");
if(!$connect)

```

```

{echo"<H2 align='center'> ERROR: Imposible establecer conexion con el
servidor</h2>";
exit;}
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("insert into infncpu
(espacio,componenteCPU,tipo_cpu,vel,observaciones_cpu)values('$espacio','$componenteCPU','$tipo_cpu','$vel','$observaciones_cpu')",$connect);
if($result)
echo "<H2 align='center'> Se guardo el registro</h2>";
else{echo "<H2 align='center'> El registro ya existe</h2>";
exit;}?>


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <strong>Espacio</strong></td> <td bgcolor="#456789">&lt;strong&gt;Componente&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; <td bgcolor="#456789">&lt;strong&gt;tipo procesador&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; <td bgcolor="#456789">&lt;strong&gt;velocidad&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; <td bgcolor="#456789">&lt;strong&gt;Observaciones&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;?php function Conectarse() { if (!\$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")) { echo "Error conectando a la base de datos."; exit(); } if (!mysql_select_db("memotecnred1",\$link)) { echo "Error seleccionando la base de datos."; exit(); } return \$link; } \$link=Conectarse(); \$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infncpu ",\$link); while(\$dato = mysql_fetch_array(\$resultado)) { printf("&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;", \$dato["espacio"], \$dato["componenteCPU"], \$dato["tipo_cpu"], \$dato["vel"], \$dato["observaciones_cpu"]); } mysql_free_result(\$resultado); mysql_close(\$link); ?&gt;&lt;/table&gt;&lt;/html&gt; </td></td></td></td> | <strong>Componente</strong></td> <td bgcolor="#456789">&lt;strong&gt;tipo procesador&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; <td bgcolor="#456789">&lt;strong&gt;velocidad&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; <td bgcolor="#456789">&lt;strong&gt;Observaciones&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;?php function Conectarse() { if (!\$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")) { echo "Error conectando a la base de datos."; exit(); } if (!mysql_select_db("memotecnred1",\$link)) { echo "Error seleccionando la base de datos."; exit(); } return \$link; } \$link=Conectarse(); \$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infncpu ",\$link); while(\$dato = mysql_fetch_array(\$resultado)) { printf("&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;", \$dato["espacio"], \$dato["componenteCPU"], \$dato["tipo_cpu"], \$dato["vel"], \$dato["observaciones_cpu"]); } mysql_free_result(\$resultado); mysql_close(\$link); ?&gt;&lt;/table&gt;&lt;/html&gt; </td></td></td> | <strong>tipo procesador</strong></td> <td bgcolor="#456789">&lt;strong&gt;velocidad&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; <td bgcolor="#456789">&lt;strong&gt;Observaciones&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;?php function Conectarse() { if (!\$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")) { echo "Error conectando a la base de datos."; exit(); } if (!mysql_select_db("memotecnred1",\$link)) { echo "Error seleccionando la base de datos."; exit(); } return \$link; } \$link=Conectarse(); \$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infncpu ",\$link); while(\$dato = mysql_fetch_array(\$resultado)) { printf("&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;", \$dato["espacio"], \$dato["componenteCPU"], \$dato["tipo_cpu"], \$dato["vel"], \$dato["observaciones_cpu"]); } mysql_free_result(\$resultado); mysql_close(\$link); ?&gt;&lt;/table&gt;&lt;/html&gt; </td></td> | <strong>velocidad</strong></td> <td bgcolor="#456789">&lt;strong&gt;Observaciones&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;?php function Conectarse() { if (!\$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")) { echo "Error conectando a la base de datos."; exit(); } if (!mysql_select_db("memotecnred1",\$link)) { echo "Error seleccionando la base de datos."; exit(); } return \$link; } \$link=Conectarse(); \$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infncpu ",\$link); while(\$dato = mysql_fetch_array(\$resultado)) { printf("&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%s&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;", \$dato["espacio"], \$dato["componenteCPU"], \$dato["tipo_cpu"], \$dato["vel"], \$dato["observaciones_cpu"]); } mysql_free_result(\$resultado); mysql_close(\$link); ?&gt;&lt;/table&gt;&lt;/html&gt; </td> | <strong>Observaciones</strong></td></tr> <?php function Conectarse() { if (!\$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")) { echo "Error conectando a la base de datos."; exit(); } if (!mysql_select_db("memotecnred1",\$link)) { echo "Error seleccionando la base de datos."; exit(); } return \$link; } \$link=Conectarse(); \$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infncpu ",\$link); while(\$dato = mysql_fetch_array(\$resultado)) { printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>", \$dato["espacio"], \$dato["componenteCPU"], \$dato["tipo_cpu"], \$dato["vel"], \$dato["observaciones_cpu"]); } mysql_free_result(\$resultado); mysql_close(\$link); ?></table></html> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


```

altaLOGIN.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<BR>
<?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ". Date("D/M/Y");?><BR>

```

```

<P ALIGN=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A><br></left><br>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
  <head>  <title>Alta cuentas</title></head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
  <form action="altacodeLOGIN.PHP" method="post" name="formularioaltaInfsw"
id="formularioaltaInfsw"      onReset="javascript:iniciar();"      onSubmit="return
comprobarDatos();">
    <table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
      <tr align="center">
        <td height="52" colspan="2"><h2>Alta de cuentas</h2></td>
      </tr>    <tr>
        <td width="187" align="right">Clave:</td>
        <td width="300"><input name="idlogin" type="text" id="idlogin"></td>
      </tr>    <tr>
        <td align="right">id:</td>
        <td><input name="id" type="text" id="id" size="50" maxlength="40"></td>
      </tr>    <tr>
        <td align="right">Password: </td>
        <td><input name="password" type="password" id="password"></td>
      </tr>
      <tr align="center">
        <td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="GUARDAR"></td>
        <td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
      </tr>  </table> </form> </body></CENTER></html>

```

altacodeLOGIN.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub"                                ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif"   name="sub"   ALIGN=up
align=right><p align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<BR><?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";

```

```

elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");?>
<br>
<p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></left><body background="" bgcolor="FFFFFF">
<$connect=mysql_connect("localhost","root","mysql");
if(!$connect)
{echo"<H2 align='center'> ERROR: Imposible establecer conexion con el
servidor</h2>";
exit;}
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("insert into login
(idlogin,id,password)values('$idlogin','$id','$password')",$connect);
if($result)
echo"<H2 align='center'> Se guardo el registro</h2>";
else{echo"<H2 align='center'> El registro ya existe</h2>";
exit;}?>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Clave</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre del usuario</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{
echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link;
}
$link=Conectarse();

```

```

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM login ORDER BY idlogin",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
    printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
        $dato["idlogin"], $dato["id"]);
if(!($dato["idlogin"])){
    printf("El registro no existe");}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></CENTER></html>

```

altaSW.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<BR>
<?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ". Date("D/M/Y");
?><BR>
<P ALIGN=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</A>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></left><br>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
<head> <title>Alta informacion del software</title> </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="altacodeSW.PHP" method="post" name="formularioaltaInfsw"
id="formularioaltaInfsw" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Alta de informacion de software</h2></td>
</tr> <tr>

```

```

<td align="right">Espacio:</td>
<td><input name="espacio" type="text" id="espacio" size="50"
maxlength="40"></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Sistema operativo:</td>
<td> <select name = "so">
<option value="Windows xp professional">Windows xp professional</option>
<option value="Windows xp Home">Windows xp Home</option>
<option value="Windows Vista Professional">Windows Vista Professional</option>
<option value="Windows Vista Basic">Windows Vista Basic</option>
<option value="Windows Millenium">Windows Millenium</option>
<option value="Windows 2000">Windows 2000</option>
<option value="Windows 98">Windows 98</option>
</select></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Office:</td>
<td> <select name = "office">
<option value="Microsoft windows 2007">Microsoft windows 2007</option>
<option value="Microsoft windows 2003">Microsoft windows 2003</option>
<option value="Microsoft windows 2000">Microsoft windows 2000</option>
</select></td> </tr><tr>
<td align="right">compresor de archivos:</td>
<td> <select name = "comprarc">
<option value="WinRAR">WinRAR</option>
<option value="winZIP">WinZIP</option>
</select></td>
</tr><tr>
<td align="right">Acrobat:</td>
<td><input name="acrobat" type="text" id="acrobat"></td>
</tr><tr>
<td align="right">Antivirus:</td>
<td> <select name = "antivirus">
<option value="NOD 32">NOD 32</option>
<option value="Symantec client security">Symantec client security</option>
<option value="Karspesky">Karspesky</option>
<option value="Panda">Panda</option>
</select></td>
</tr><tr>
<td align="right">Otros:</td>
<td><input name="otros" type="text" id="otros"></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="GUARDAR"></td>
<td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
</tr> </table> </form> </body></CENTER></html>

```

altacodeSW.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<BR>
<?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches"; .
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<P ALIGN = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></left><body background="" bgcolor="#FFFFFF">
<?$connect=mysql_connect("localhost", "root", "mysql");
if(!$connect)
{echo "<H2 align='center'> ERROR: Imposible establecer conexion con el
servidor</h2>";
exit;}
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("insert
into
infnnsw(espacio,so,office,comprarc,acrobot,antivirus,otros)values('$espacio','$so','$offic
e','$comprarc','$acrobot','$antivirus','$otros')",$connect);
if($result)
echo "<H2 align='center'> Se guardo el registro</h2>";
else{
echo "<H2 align='center'> El registro ya existe</h2>";
exit;}?>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Sistema operativo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Office</strong></td>
```

```

<td bgcolor="#456789"><strong>Compresor de archivos</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Acrobat</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Antivirus</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Otros</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infnsw ",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",$dato["espacio"], $dato["so"], $dato["office"],
$dato["comprarc"], $dato["acrobat"], $dato["antivirus"], $dato["otros"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link); ?>
</table></CENTER></html>

```

altaU.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<BR>
<?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ". Date("D/M/Y");
?><BR>
<P ALIGN=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</A>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|

```

```

<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></left><br>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
  <head>  <title>Alta Usuarios</title> </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
  <form action="altacodeU.PHP" method="post" name="formularioaltaUsuarios"
id="formularioaltaUsuarios" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">
    <table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
      <tr align="center">
        <td height="52" colspan="2"><h2>Alta de usuarios</h2></td>
      </tr>
      <tr>
        <td align="right">espacio:</td>
        <td><input name="espacio" type="text" id="espacio" size="50"
maxlength="40"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td align="right">Nombre usuario:</td>
        <td><input name="nombre_usu" type="text" id="nombre_usu"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td align="right">Correo Electronico:</td>
        <td><input name="correo" type="text" id="correo"></td>
      </tr>
      <tr align="center">
        <td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="GUARDAR"></td>
        <td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
      </tr>  </table> </form> </body></CENTER></html>

```

altacodeU.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<BR>
<?if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje = "Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");?><br>
<p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|

```

```

<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></left><body background="" bgcolor="#FFFFFF">
<$connect=mysql_connect("localhost","root","mysql");
if(!$connect)
{echo"<H2 align='center'> ERROR: Imposible establecer conexion con el
servidor</h2>";
exit;}
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("insert
usuarios(espacio,nombre_usu,correo)values('$espacio','$nombre_usu','$correo')",$connect);
if($result)
echo"<H2 align='center'> Se guardo el registro</h2>";
else{echo"<H2 align='center'> El registro ya existe</h2>";
exit;}
?><center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>nombre_usu</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>correo</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{
echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM usuarios",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["nombre_usu"], $dato["correo"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link); ?></table></center></html>

```

altaUE.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ". Date("D/M/Y");
?><BR>
<P ALIGN=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</A>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></left>
<head> <title>Utilizacion del Equipo</title> </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="altacodeUE.PHP" method="post" name="formularioaltaUtEq"
id="formularioaltaUtEq" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Alta de utilizacion del equipo</h2></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio:</td>
<td><input name="espacio" type="text" id="espacio" size="5"
maxlength="40"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Actividad:</td>
<td> <select name = "actividad">
<option value=""> </option>
<option value="Oficios">Oficios</option>
<option value="Reportes">Reportes</option>
```

```

<option value="Investigacion">Investigacion</option>
<option value="Subir calificaciones">Subir calificaciones</option>
<option value="SIE">SIE</option>
<option value="MAPLE">MAPLE</option>
</select></td>
<td align="right">Frecuencia: </td>
<td> <select name = "frecuencia">
<option value=" "> </option>
<option value="Diario">Diario</option>
<option value="Semanal">Semanal</option>
<option value="Mensual">Mensual</option>
<option value="Bimestral">Bimestral</option>
<option value="Trimestral">Trimestral</option>
<option value="Semestral">Semestral</option>
<option value="Cada tres dias">Cada tres dias</option>
</select></td>
</tr>
<td align="right">Actividad: </td>
<td> <select name = "act1">
<option value=" "> </option>
<option value="Oficios">Oficios</option>
<option value="Reportes">Reportes</option>
<option value="Investigacion">Investigacion</option>
<option value="Subir calificaciones">Subir calificaciones</option>
<option value="SIE">SIE</option>
<option value="MAPLE">MAPLE</option>
</select></td>
<td align="right">Frecuencia: </td>
<td> <select name = "frec1">
<option value=" "> </option>
<option value="Diario">Diario</option>
<option value="Semanal">Semanal</option>
<option value="Mensual">Mensual</option>
<option value="Bimestral">Bimestral</option>
<option value="Trimestral">Trimestral</option>
<option value="Semestral">Semestral</option>
<option value="Cada tres dias">Cada tres dias</option>
</select></td>
</tr>
<td align="right">Actividad: </td>
<td> <select name = "act2">
<option value=" "> </option>
<option value="Oficios">Oficios</option>
<option value="Reportes">Reportes</option>
<option value="Investigacion">Investigacion</option>
<option value="Subir calificaciones">Subir calificaciones</option>
<option value="SIE">SIE</option>
<option value="MAPLE">MAPLE</option>
</select></td>
<td align="right">Frecuencia: </td>

```

```

<td> <select name = "frec2">
<option value=""> </option>
<option value="Diario">Diario</option>
<option value="Semanal">Semanal</option>
<option value="Mensual">Mensual</option>
<option value="Bimestral">Bimestral</option>
<option value="Trimestral">Trimestral</option>
<option value="Semestral">Semestral</option>
<option value="Cada tres dias">Cada tres dias</option>
</select></td>
</tr>
<td align="right">Actividad: </td>
<td> <select name = "act3">
<option value=""> </option>
<option value="Oficios">Oficios</option>
<option value="Reportes">Reportes</option>
<option value="Investigacion">Investigacion</option>
<option value="Subir calificaciones">Subir calificaciones</option>
<option value="SIE">SIE</option>
<option value="MAPLE">MAPLE</option>
</select></td>
<td align="right">Frecuencia: </td>
<td> <select name = "frec3">
<option value=""> </option>
<option value="Diario">Diario</option>
<option value="Semanal">Semanal</option>
<option value="Mensual">Mensual</option>
<option value="Bimestral">Bimestral</option>
<option value="Trimestral">Trimestral</option>
<option value="Semestral">Semestral</option>
<option value="Cada tres dias">Cada tres dias</option>
</select></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar" value="GUARDAR"></td>
<td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR CAMPOS"></td>
</tr> </table> </form> </body></CENTER></html>

```

altacodeUE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png" name="sub" ALIGN=left><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><BR><?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";

```

```

echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaalta.php">Pagina altas</A>|
<A href="altaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="altaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="altaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="altaEC.php">Equipo compartido</A><br>|
<A href="altaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="altaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="altaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="altaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="altaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="altaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="altaU.php">Usuarios</A>|<br>
<A href="altaLOGIN.php">Cuentas</A></left><body background="" bgcolor="#FFFFFF">
<? $connect=mysql_connect("localhost","root","mysql");
if (!$connect)
{echo "<H2 align='center> ERROR: Imposible establecer conexion con el
servidor</h2>";
exit;}
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("insert
into
utileqpo(espacio,actividad,frecuencia,act1,frec1,act2,frec2,act3,frec3)values('$espacio',
'$actividad','$frecuencia','$act1','$frec1','$act2','$frec2','$act3','$frec3')",$connect);
if($result)
echo "<H2 align='center> Se guardo el registro</h2>";
else{echo "<H2 align='center> El registro ya existe</h2>";
exit;}?>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{
echo "Error conectando a la base de datos.";
}
}

```

```

    exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
    echo "Error seleccionando la base de datos.";
    exit();
}
return $link;
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM utileqpo ",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>", $dato["espacio"], $dato["actividad"],
$dato["frecuencia"], $dato["act1"], $dato["frec1"], $dato["act2"], $dato["frec2"], $dato["act3"], $dato["frec3"]);
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link); ?>
</table></center></html>

```

bajaDE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<title>Baja de datos</title>
<? if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<div align="center">
<h1>Borrar un registro de Dispositivo de entrada</h1>
<br>
<?//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");

```

```

//selección de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");
echo '<FORM METHOD="POST" ACTION="bajacodeDE.php">Indique el
espacio<br>';
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$sSQL="Select espacio From dispoentrada Order By espacio";
$result=mysql_query($sSQL);
echo '<input name="espacio" type="text" id="espacio" size="10">';
//Mostramos los registros en forma de menú desplegable
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{echo '<option>' . $row["nombre"];}
mysql_free_result($result)
?>
</select>
<br>
<INPUT TYPE="SUBMIT" value="Borrar">
</FORM></div>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Conexion teclado</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca teclado</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones teclado</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Conexion mouse</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca mouse</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones mouse</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
echo "Conexión con la base de datos conseguida.<br>";
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM dispoentrada ORDER BY
espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["teclado"],
$dato["marcateclado"], $dato["observaciontec"], $dato["mouse"],
$dato["marcamouse"], $dato["observacionesmou"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></BODY></HTML>

```

bajacodeDE.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje = "Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje = "Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje = "Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje = "Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</A>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A><br>|
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");
//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Delete From dispoentrada Where espacio='$espacio'";
mysql_query($SQL);?>
<h1><div align="center">Registro Borrado</div></h1>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Conexion teclado</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca teclado</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones teclado</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Conexion mouse</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca mouse</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones mouse</strong></td>
</tr>
<?php
```

```

function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link)) {
        echo "Error seleccionando la base de datos."; exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM dispocentrada ",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["teclado"],
$dato["marcateclado"], $dato["observaciontec"], $dato["mouse"],
$dato["marcamouse"], $dato["observacionesmou"]);
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link); ?>
</table></center></BODY></HTML>

```

bajaDGE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A><br>|
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<div align="center">

```

```

<h1>Borrar un registro de datos generales del equipo</h1>
<br>
<?//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");
//selección de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");
echo '<FORM METHOD="POST" ACTION="bajacodeDGE.php">Indique el
espacio<br>';
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Select espacio From datognlseqpo Order By espacio";
$result=mysql_query($SQL);
echo '<input name="espacio" type="text" id="espacio" size="10">';
//Mostramos los registros en forma de menú desplegable
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{echo '<option>' . $row["nombre"] . '</option>'};
mysql_free_result($result)
?>
</select>
<br>
<INPUT TYPE="SUBMIT" value="Borrar">
</FORM></div>
<center>





```

```

if(!($espacio)){ printf("El registro no existe");}
mysql_free_result($resultado); mysql_close($link);
?></table></center></BODY></HTML>

```

BajacodeDGE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?php
function Conectarse1()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos."; exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse1();
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$resultad=mysql_query("SELECT espacio FROM datognlseqpo where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
if($resultad){$sSQL="Delete From datognlseqpo Where espacio='$espacio'";
mysql_query($sSQL);}
if(!$resultad){echo("<P align='center'><h2>el registro no existe</h2>");
exit;}?>

```

bajaDR.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");?>
<br>
```

```

<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?php
function Conectarsel()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos."; exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarsel(); //Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$resultad=mysql_query("SELECT espacio FROM datognlseqpo where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
if($resultad){
    $sSQL="Delete From datognlseqpo Where espacio='$espacio'";
    mysql_query($sSQL);
    if(!$resultad)){
        echo("<P align='center'><h2>el registro no existe</h2>");
        exit();
    }
    <h1><div align="center">Registro Borrado</div></h1>
    <center>
    <table width="848">
        <tr>
            <td bgcolor="#456789"><strong>Edificio</strong></td>
            <td bgcolor="#45689"><strong>Espacio</strong></td>
            <td bgcolor="#456789"><strong>Departamento</strong></td>
            <td bgcolor="#456789"><strong>Usuario</strong></td>
            <td bgcolor="#456789"><strong>Puesto</strong></td>
            <td bgcolor="#456789"><strong>Nombre de equipo</strong></td>
            <td bgcolor="#456789"><strong>Nombre de grupo</strong></td>
            <td bgcolor="#456789"><strong>Nodo</strong></td>
            <td bgcolor="#456789"><strong>Tierra fisica</strong></td>
        </tr>
    </table>
    <?php
    function Conectarse()
    {
        if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
        {
            echo "Error conectando a la base de datos.";
    }
}

```

```

    exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link)) {
    echo "Error seleccionando la base de datos."; exit();
}
return $link;
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM datognlsepo ORDER BY
espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["edificio"],
$dato["espacio"], $dato["depto"], $dato["usuario"], $dato["puesto"], $dato["nomeqpo"],
$dato["gpotrab"], $dato["nodo"], $dato["TierraFisica"]); }
if(!(espacio)){ printf("El registro no existe");}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link); ?>
</table></center></BODY></HTML>

```

bajaCodeDR.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</A>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");

```

```

//selección de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Delete From dispored Where espacio=\"$espacio\"";
mysql_query($SQL);?>
<h1><div align="center">Registro Borrado</div></h1>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Tipo tarjeta</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Controlador de tarjeta de red</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>controlador de tarjeta de video</strong></td>
</tr>
</?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM dispored ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
    printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["tipo_tarjeta"], $dato["controlador"], $dato["controlador"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);?>
</table></center></BODY></HTML>

```

bajaEC.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|

```

```

<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<div align="center">
<h1>Borrar un registro equipo conectado</h1>
<br>
<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");
//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");
echo '<FORM METHOD="POST" ACTION="bajacodeEC.php">';
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Select espacio,clave From ec Order By espacio";
$result=mysql_query($SQL);
echo'Indique la clave<br>';
echo '<input name="clave" type="text" id="clave" size="10"><br>';
echo'Indique el espacio<br>';
echo '<input name="espacio" type="text" id="espacio" size="10"><br>';
//Mostramos los registros en forma de menu desplegable
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{echo '<option>' . $row["nombre"] . '</option>'};
mysql_free_result($result)
?></select><br>
<INPUT TYPE="SUBMIT" value="Borrar"></FORM></div>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Clave</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>componente compartido</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Direccion IP</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Si/No</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre computadora</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre del Dispositivo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Ubicacion</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
        echo "Error conectando a la base de datos.";

```

```

        exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
    echo "Error seleccionando la base de datos.";
    exit();
}
return $link;
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM ec ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["clave"],$dato["espacio"],
$dato["componentecompa"], $dato["ip"], $dato["compar"], $dato["Nombrepc"],
$dato["nombredispo"], $dato["ubicacion"]); }
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></BODY></HTML>

```

bajacodeEC.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?php
function Conectarse6()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))

```

```

    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from ec where espacio='".$espacio' and clave='".$clave."'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)!=0){
    mysql_query("Delete FROM ec where espacio='".$espacio' and clave='".$clave."','".$link);

    echo "<h1><p align='center'>Registro Borrado</h1>";
    else {echo "<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;}
    mysql_free_result($res);
    mysql_close($link);
?>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Clave</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>componente compartido</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Direccion IP</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Si/No</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre computadora</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre del Dispositivo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Ubicacion</strong></td>
</tr>
</?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM ec ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
    $dato["clave"],$dato["espacio"],
    $dato["componentecompa"], $dato["ip"], $dato["compar"], $dato["Nombrepc"],
    $dato["nombredispo"], $dato["ubicacion"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></BODY></HTML>

```

bajaICPU.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</A>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<div align="center">
<h1>Borrar un registro informacion del procesador</h1><br>
<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");
//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");

echo '<FORM METHOD="POST" ACTION="bajacodeICPU.php">Indique el
espacio<br>';
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Select espacio From infncpu Order By espacio";
$result=mysql_query($SQL);
echo '<input name="espacio" type="text" id="espacio" size="10">';
//Mostramos los registros en forma de menu desplegable
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{echo '<option>'.$row["nombre"].';}
mysql_free_result($result)
?>
```

```

</select>
<br>
<INPUT TYPE="SUBMIT" value="Borrar">
</FORM></div>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Componente</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>tipo procesador</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>velocidad GHz</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infncpu ",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
    printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["componenteCPU"], $dato["tipo_cpu"], $dato["vel"],
$dato["observaciones_cpu"]);
    mysql_free_result($resultado);
    mysql_close($link); ?>
</table></center></BODY></HTML>

```

bajacodeICPU.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|

```

```

<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost", "root", "mysql");
//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Delete From infncpu Where espacio='$espacio'";
mysql_query($SQL);
?>
<h1><div align="center">Registro Borrado</div></h1>
<CENTER>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Componente</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>tipo procesador</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>velocidad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost", "root", "mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1", $link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infncpu ", $link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
    printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
    $dato["espacio"], $dato["componenteCPU"], $dato["tipo_cpu"], $dato["vel"],
    $dato["observaciones_cpu"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?>

```

```
</table></CENTER></BODY></HTML>
```

bajaIDM.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<div align="center">
<h1>Borrar un registro de informacion de Dispositivos de memoria</h1>
<br>

<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");

//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");

echo '<FORM METHOD="POST" ACTION="bajacodeIDM.php">Indique el
espacio<br>';

//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Select espacio From idm Order By espacio";
```

```

$result=mysql_query($sSQL);

echo '<input name="espacio" type="text" id="espacio" size="10">';

//Mostramos los registros en forma de menú desplegable
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{echo '<option>' . $row["nombre"];}
mysql_free_result($result)
?>

</select>
<br>
<INPUT TYPE="SUBMIT" value="Borrar">
</FORM>
</div>
<CENTER>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Disquette</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>DVD/CD</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>discoduro</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Memoria RAM</strong></td>
</tr>
<?php

function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM idm ORDER BY espacio",$link);

while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["disquette"], $dato["extra"], $dato["discoduro"],
$dato["memRAM"]);
}

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></CENTER></BODY></HTML>

```

bajacodeIDM.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje = "Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje = "Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje = "Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje = "Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");
//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Delete From idm Where espacio='$espacio'";
mysql_query($SQL);
?>
<h1><div align="center">Registro Borrado</div></h1>
<CENTER>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Disquette</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>DVD/CD</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>discoduro</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Memoria RAM</strong></td>
```

```

</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM idm ORDER BY espacio ",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["disquette"], $dato["extra"], $dato["discoduro"],
$dato["memRAM"]);
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></CENTER></BODY></HTML>

```

bajaIEEP.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje = "Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje = "Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje = "Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje = "Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|

```

```

<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<div align="center">
<h1>Borrar un registro de informacion de equipo electrico de proteccion</h1>
<br>
<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");
//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");
echo '<FORM METHOD="POST" ACTION="bajacodeIEP.php">Indique el
espacio<br>';
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Select espacio From iep Order By espacio";
$result=mysql_query($SQL);
echo '<input name="espacio" type="text" id="espacio" size="10">';
//Mostramos los registros en forma de menu desplegable
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{echo '<option>' . $row["nombre"];}
mysql_free_result($result)
?>

</select>
<br>
<INPUT TYPE="SUBMIT" value="Borrar">
</FORM></div>
<CENTER>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Componente</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Modelo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>no_inve</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>no_serie</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>KVA</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>otros</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM iep ORDER BY espacio",$link);

```

```

while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>", $dato["espacio"], $dato["componente"],
$dato["marca"], $dato["modelo"], $dato["no_inve"], $dato["no_serie"], $dato["KVA"],
$dato["otros"]);
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></CENTER></BODY></HTML>

```

bajacodeIEEP.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<?php
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");
//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Delete from iep Where espacio=\"$espacio\"";
$result=mysql_query($SQL);
?>

```

```

<h1><div align="center">Registro Borrado</div></h1>
<CENTER>
<table width="848">
    <tr>
        <td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
        <td bgcolor="#456789"><strong>Componente</strong></td>
        <td bgcolor="#456789"><strong>Marca</strong></td>
        <td bgcolor="#456789"><strong>Modelo</strong></td>
        <td bgcolor="#456789"><strong>no_inve</strong></td>
        <td bgcolor="#456789"><strong>no_serie</strong></td>
        <td bgcolor="#456789"><strong>KVA</strong></td>
        <td bgcolor="#456789"><strong>otros</strong></td>
    </tr>

<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM iep ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>", $dato["espacio"], $dato["componente"],
$dato["marca"], $dato["modelo"], $dato["no_inve"], $dato["no_serie"], $dato["KVA"],
$dato["otros"]);
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></CENTER></BODY></HTML>

```

bajaIPC.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");

```

```

?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<div align="center">
<h1>Borrar un registro de informacion de perifericos conectados</h1>
<br>
<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");
//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");

echo '<FORM METHOD="POST" ACTION="bajacodeIPC.php">Indique el
espacio<br>';
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Select espacio From ipc Order By espacio";
$result=mysql_query($SQL);
echo '<input name="espacio" type="text" id="espacio" size="10">';
//Mostramos los registros en forma de menu desplegable
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{echo '<option>' . $row["nombre"];}
mysql_free_result($result)
?></select>
<br>
<INPUT TYPE="SUBMIT" value="Borrar">
</FORM></div>
<CENTER>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Modelo gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de serie gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de inventario gabinete</strong></td>

```

```

<td bgcolor="#456789"><strong>Marca monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Modelo monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de serie monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de inventario monitor</strong></td>
</tr>

<?php
function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM ipc ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["marcaperi"], $dato["modeloperi"], $dato["observaciones"],
$dato["no_serieperi"], $dato["no_inventarioperi"], $dato["marcamoni"],
$dato["modelomoni"], $dato["observamoni"], $dato["no_seriemoni"],
$dato["no_invemoni"]); }

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></BODY></HTML>

```

bajacodeIPC.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|

```

```

<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A><br>|
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");
//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Delete From ipc Where espacio=\"$espacio\"";
mysql_query($SQL);
?>
<h1><div align="center">Registro Borrado</div></h1>
<CENTER>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Modelo gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de serie gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de inventario gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Modelo monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de serie monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de inventario monitor</strong></td>
</tr>

<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM ipc ORDER BY espacio",$link);

```

```

        while($dato      =      mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["marcaperi"], $dato["modeloperi"], $dato["observaciones"],
$dato["no_serieperi"], $dato["no_inventarioperi"], $dato["marcamoni"],
$dato["modelomoni"], $dato["observamoni"], $dato["no_seriemoni"],
$dato["no_invemoni"]); }
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></CENTER></BODY></HTML>

```

bajaISW.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ".Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabajo.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<div align="center">
<h1>Borrar un registro de informacion de software</h1>
<br>
<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");
//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar

```

```

mysql_select_db("memotecnred1");
echo '<FORM METHOD="POST" ACTION="bajacodeISW.php">Indique el
espacio<br>';
//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$sSQL="Select espacio From infnnsw Order By espacio";
$result=mysql_query($sSQL);
echo '<input name="espacio" type="text" id="espacio" size="10">';
//Mostramos los registros en forma de menú desplegable
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{echo '<option>' . $row["nombre"] . '</option>'};
mysql_free_result($result)
?></select><br>
<INPUT TYPE="SUBMIT" value="Borrar">
</FORM></div>
<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Sistema operativo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Office</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Compresor de archivos</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Acrobat</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Antivirus</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Otros</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infnnsw ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["so"], $dato["office"],
$dato["comprarc"], $dato["acrobat"], $dato["antivirus"], $dato["otros"]); }
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></BODY></HTML>

```

bajacodeISW.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<?php

function Conectarse6()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from datognlseqpo where espacio='$espacio'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)!=0){
mysql_query("Delete FROM infnsw where espacio='$espacio'",$link);
```

```

echo "<h1><p align='center'>Registro Borrado</h1>";}
else {echo "<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;}

mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Sistema operativo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Office</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Compresor de archivos</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Acrobat</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Antivirus</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Otros</strong></td>
</tr>

<?php
function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infnnsw ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf "<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["so"], $dato["office"],
$dato["comprarc"], $dato["acrobot"], $dato["antivirus"], $dato["otros"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?>
</table></center></BODY></HTML>

```

bajaLOGIN.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";

```

```

echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");

//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");

//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$$SQL="Delete From infnnsw Where espacio='$$espacio'";
mysql_query($$SQL);
?>

<h1><div align="center">Registro Borrado</div></h1>
<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Sistema operativo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Office</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Compresor de archivos</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Acrobat</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Antivirus</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Otros</strong></td>
</tr>

</table>
</center>
<?php

function Conectarse()
{   if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))

```

```

{   echo "Error conectando a la base de datos.";
    exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
    echo "Error seleccionando la base de datos.";
    exit();
}
return $link;
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infnnsw ORDER BY espacio",$link);

while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
        $dato["espacio"], $dato["so"], $dato["office"],
        $dato["comprarc"], $dato["acrobat"], $dato["antivirus"], $dato["otros"]); }

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></BODY></HTML>

```

bajacodeLOGIN.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = CENTER>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</A>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

```

```

<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");

//selección de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");

//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$sSQL="Delete From login Where id='$id'";
mysql_query($sSQL);
?>

<h1><div align="center">Registro Borrado</div></h1>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Clave</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Identificador</strong></td>
</strong></td>
</tr>

<?php

function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM login ORDER BY id",$link);

while($dato      =      mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td></tr>",      $dato["idlogin"], $dato["id"]);
}

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></BODY></HTML>

```

bajaU.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub"                                ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif"   name="sub"   ALIGN=up
align=right><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";

```

```

elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = left>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<A href="principal.php">Principal</A>| 
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>| 
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>| 
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>| 
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>| 
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>| 
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A><br>| 
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>| 
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>| 
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>| 
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>| 
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>| 
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>| 
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<div align="center">
<h1>Borrar un registro de usuarios</h1>
<br>

<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");

//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");

echo '<FORM METHOD="POST" ACTION="bajacodeU.php">Indique el
espacio<br>';

//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Select espacio From usuarios Order By espacio";
$result=mysql_query($SQL);

echo '<input name="espacio" type="text" id="espacio" size="10">';

//Mostramos los registros en forma de menu desplegable
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{echo '<option>'.$row["nombre"].';}
mysql_free_result($result)
?></select><br>
<INPUT TYPE="SUBMIT" value="Borrar">
</FORM></div>

```

```

<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>nombre_usu</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>correo</strong></td>
</tr>

<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM usuarios ORDER BY espacio",$link);

while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"],
$dato["nombre_usu"], $dato["correo"]); }

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></BODY></HTML>

```

bajacodeU.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|

```

```

<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost", "root", "mysql");

//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");

//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$sSQL="Delete From usuarios Where espacio='$espacio'";
mysql_query($sSQL);
?>

<h1><div align="center">Registro Borrado</div></h1>
<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>nombre_usu</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>correo</strong></td>
</tr>

<?php

function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost", "root", "mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM usuarios ORDER BY espacio",$link);

```

```

while($dato      =      mysql_fetch_array($resultado))           {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",      $dato["espacio"],
$dato["nombre_usu"], $dato["correo"]);  }

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></BODY></HTML>

```

bajaUE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub"                                         ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif"   name="sub"   ALIGN=up
align=right><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = left>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br><A href="principal.php">Principal</A>
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<div align="center">
<h1>Borrar un registro de utilizacion de equipo</h1><br>
<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");
//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");

echo '<FORM METHOD="POST" ACTION="bajacodeUE.php">Indique el
espacio<br>';

//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos

```

```

$SQL="Select espacio From utileqpo Order By espacio";
$result=mysql_query($SQL);

echo '<input name="espacio" type="text" id="espacio" size="10">';

//Mostramos los registros en forma de menú desplegable
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{echo '<option>' . $row["nombre"];}
mysql_free_result($result)
?>

</select>
<br>
<INPUT TYPE="SUBMIT" value="Borrar">
</FORM></div>
<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
</tr>

<?php

function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM utileqpo ",$link);

while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"],
$dato["actividad"],
$dato["frecuencia"],$dato["act1"],$dato["frec1"],$dato["act2"],$dato["frec2"],$dato["act3"],$dato["frec3"]); }
}

```

```
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></BODY></HTML>
```

bajacodeUE.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<title>Baja de datos</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = CENTER>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?>
<br>
<P ALIGN=LEFT>
<A href="principal.php">Principal</A>|
<A href="paginabaja.php">Bajas</A>|
<A href="bajaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="bajaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="bajaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="bajaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="bajaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|<br>
<A href="bajaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="bajaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="bajaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="bajaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="bajaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="bajaU.php">Usuarios</A>|
<A href="bajaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<?
//Conexion con la base
mysql_connect("localhost","root","mysql");

//seleccion de la base de datos con la que vamos a trabajar
mysql_select_db("memotecnred1");

//Creamos la sentencia SQL y la ejecutamos
$SQL="Delete From utileqpo Where espacio='$espacio'";
mysql_query($SQL);
?>

<h1><div align="center">Registro Borrado</div></h1>
<center>
```

```

<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
</tr>

<?php

function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM utileqpo ",$link);

while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>", $dato["espacio"], $dato["actividad"],
$dato["frecuencia"], $dato["act1"], $dato["frec1"], $dato["act2"], $dato["frec2"], $dato["act3"], $dato["frec3"]); }

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></BODY></HTML>

```

cambioDE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br><br>
<BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";

```

```

echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php"> Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<head> <title>Cambios de datos dispositivos de entrada</title> </head>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from dispoentrada where espacio='$espacio'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
echo "<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;}
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambiocodeDE.php" method="post"
name="formularioCambioInfeqpoeleprot" id="formularioCambioInfeqpoeleprot"
onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return comprobarDatos();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de dispositivos de entrada</h2></td>
</tr>
<tr>
<td width="187" align="right"> </td>
<td width="187" align="right"> Conexion</td>
<td width="187" align="right"> Marca</td>
<td width="187" align="right"> Observaciones</td>

```

```

</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio:</td>
<td><input name=espacio type="text" value=<?php

function Conect1()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect1();
$resultado=mysql_query("SELECT espacio FROM dispoentrada where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["espacio"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Teclado:</td>
<td><input name=teclado type="text" value=<?php

function Conect2()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect2();
$resultado=mysql_query("SELECT teclado FROM dispoentrada where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["teclado"]);}

?>></td>
<td><input name=marcateclado type="text" value=<?php

function Conect3()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect3();
$resultado=mysql_query("SELECT marcateclado FROM dispoentrada where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["marcateclado"]);} ?>></td>
<td><input name=observaciontec type="text" value=<?php

```

```

function Conect4()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect4();
$resultado=mysql_query("SELECT observaciontec FROM dispoentrada where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["observaciontec"]);} ?></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Mouse </td>
<td><input name="mouse" type="text" value=<?php
function Conect5()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect5();
$resultado=mysql_query("SELECT mouse FROM dispoentrada where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["mouse"]);} ?></td>
<td><input name="marcamouse" type="text" value=<?php
function Conect6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect6();
$resultado=mysql_query("SELECT marcamouse FROM dispoentrada where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["marcamouse"]);} ?></td>
<td><input name="observacionesmou" type="text" value=<?php
function Conect7()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
}

```

```

if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
    echo "Error seleccionando la base de datos.";
    exit();
}
return $link;
$link=Conect7();
$resultado=mysql_query("SELECT observacionesmou FROM dispoentrada where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("%s",$dato["observacionesmou"]);} ?></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" value="CAMBIAR"></td>
</tr> </table> </form> </body></CENTER></BODY></html>

```

cambiocodeDE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br>
<BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?php
$host="localhost";
$user="root";
$password="mysql";
$connect=mysql_connect($host,$user,$password);

```

```

mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("update dispoentrada set
espacio='$espacio',teclado='$teclado',marcateclado='$marcateclado',observaciontec='$o
bservaciontec',mouse='$mouse',marcamouse='$marcamouse',observacionesmou='$obse
rvacionesmou' where (espacio='$espacio')",$connect);

if($result)
echo "<H2 align='center'> Se cambio el registro</h2>";
else{
echo "<H2 align='center'> No se cambio el registro</h2>";
exit;}
?>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Conexion teclado</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca teclado</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones teclado</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Conexion mouse</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca mouse</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones mouse</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }
return $link; }
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM dispoentrada ORDER BY
espacio",$link);
while($dato=mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["teclado"], $dato["marcateclado"],
$dato["observaciontec"], $dato["marcamouse"], $dato["observacionesmou"]); }
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

cambioDGE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br>
<BR>

```

```

<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<head> <title>Cambio de datos generales del equipo</title> </head>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from datognlsepo where espacio='$espacio'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
echo "<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;}
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambiacodeDGE.php" method="post" name="formularioicambioDEG"
id="formularioicambioDGE" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">

```

```

<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de datos generales del
equipo</h2></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Edificio:</td>
<td><input name="edificio" type="text" value= <?php

function Conect1()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect1();
$resultado=mysql_query("SELECT edificio FROM datognlseqpo where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["edificio"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio:</td>
<td><input name="espacio" type="text" id="espacio" value= <? echo"$espacio"
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Departamento:</td>
<td><input name="depto" type="text" size= "20" value= <?php

function Conectars2()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectars2();
$resultado=mysql_query("SELECT depto FROM datognlseqpo where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["depto"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Usuario:</td>
<td><input name="usuario" type="text" value= <?php

function Conectars()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
}

```

```

if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
    echo "Error seleccionando la base de datos.";
    exit();
}
return $link;
$link=Conectars();
$resultado=mysql_query("SELECT     usuario      FROM      datognlseqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["usuario"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Puesto: </td>
<td><input name="puesto" type="text" value=<?php
function Conect13()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect13();
$resultado=mysql_query("SELECT     puesto      FROM      datognlseqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["puesto"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Nombre Equipo: </td>
<td><input name="nomeqpo" type="text" value=<?php
function Conectar3()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectar3();
$resultado=mysql_query("SELECT     nomeqpo      FROM      datognlseqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["nomeqpo"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Grupo Trabajo: </td>
<td><input name="gpotrab" type="text" value=<?php
function Conecta()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
    }
}

```

```

    exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
    echo "Error seleccionando la base de datos.";
    exit();
}
return $link; }

$link=Conecta();
$resultado=mysql_query("SELECT      gpotrab      FROM      datognlseqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["gpotrab"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Nodo: </td>
<td><input name="nodo" type="text" value=<?php
function Conect()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect();
$resultado=mysql_query("SELECT      nodo      FROM      datognlseqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["nodo"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">TierraFisica: </td>
<td><input name="TierraFisica" type="text" value=<?php
function Conec()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conec();
$resultado=mysql_query("SELECT      TierraFisica      FROM      datognlseqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["TierraFisica"]);}

?>></td>
</tr>
<br>
<br>
<tr align="center">
<td><input      name="mandar"      type="submit"      id="mandar"
value="CAMBIOS"></td>  </tr>  </table> </form></CENTER></body></html>

```

cambiocodeDGE.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br>
<BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>| 
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>| 
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>| 
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>| 
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>| 
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>| 
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>| 
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>| 
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>| 
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>| 
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>| 
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>| 
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>| 
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?php
$host="localhost";
$user="root";
$password="mysql";
$connect=mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("update datognlseqpo set
edificio='$edificio',espacio='$espacio',depto='$depto',usuario='$usuario',puesto='$puesto',nombreqpo='$nameqpo',gpotrab='$gpotrab',nodo='$nodo',TierraFisica='$TierraFisica'
where (espacio='$espacio')",$connect);
if($result)
echo"<H2 align='center'> Se cambio el registro</h2>";
else{echo"<H2 align='center'> No se cambio el registro</h2>";
exit;}
?>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Edificio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
```

```

<td bgcolor="#456789"><strong>Departamento</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Usuario</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Puesto</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre de equipo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre de grupo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nodo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Tierra fisica</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT      *      FROM      datognlsepo      ORDER      BY
espacio",$link);
while($dato      =      mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["edificio"],
$dato["espacio"], $dato["depto"], $dato["usuario"], $dato["puesto"], $dato["nomeqpo"],
$dato["gpotrab"], $dato["nodo"], $dato["Tierrafisica"]); }
if(!($espacio)){
    printf("El registro no existe");}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?>
</table></center></html>

```

cambioDR.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br>
<BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina princiial</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|

```

```

<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<head> <title>Cambio de Dispositivos de red</title> </head>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from dispored where espacio='$espacio'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
echo "<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;}
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambiocodeDR.PHP" method="post"
name="formulariocambiodispred" id="formulariocambiodispred"
onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return comprobarDatos();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de Dispositivos de red</h2></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio:</td>
<td><input name="espacio" type="text" value= <?php
function Conect1()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}

```

```

$link=Conect1();
$resultado=mysql_query("SELECT      espacio      FROM      dispored      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["espacio"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Tipo tarjeta: </td>
<td><input name="tipo_tarjeta" type="text" value=<?php
function Conect3()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }
return $link; }
$link=Conect3();
$resultado=mysql_query("SELECT      tipo_tarjeta      FROM      dispored      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["tipo_tarjeta"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Controlador de red: </td>
<td><input name="controred" type="text" value=<?php
function Conect2()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }
return $link; }
$link=Conect2();
$resultado=mysql_query("SELECT      controred      FROM      dispored      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["controred"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Controlador de tarjeta de video: </td>
<td><input name="controlador" type="text" value=<?php
function Conect4()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }

```

```

        return $link; }
$link=Conect40;
$resultado=mysql_query("SELECT controlador FROM dispored where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["controlador"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CAMBIAR"></td>
</tr></table></form></body></CENTER></BODY></html>

```

cambiocodeDR.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TFultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TFultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br>
<BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</A>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="dconsultaDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?php
$host="localhost";
$user="root";
$password="mysql";
$connect=mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);

```

```

$result= mysql_query("update dispored set
espacio='$espacio',controred='$controred',tipo_tarjeta='$tipo_tarjeta',controlador='$controlador' where (espacio='$espacio')",$connect);
if($result)
echo"<H2 align='center> Se cambio el registro</h2>";
else{echo"<H2 align='center> No se cambio el registro</h2>";
exit;}
?>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Tipo tarjeta</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Controlador de tarjeta de red</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>controlador de tarjeta de video</strong></td>
</tr>
</table>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM dispored ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["tipo_tarjeta"], $dato["controred"],
$dato["controlador"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

cambioEC.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>

```

```

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<head><title>Cambio de equipo conectado</title></head>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select clave,espacio from ec where espacio='$espacio' and clave='$clave'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
echo "<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;}
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambiocodeEC.php" method="post"
name="formularioicambioInfeqpoeleprot" id="formularioicambioInfeqpoeleprot"
onReset="javascript:iniciar();">
    <table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr align="center">
            <td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de Equipo compartido</h2></td>
        </tr>
        <tr><td align="right">Clave:</td>
            <td><input name="clave" type="text" value=<?php
function Conectar10()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
}
?>
```

```

    return $link; }
$link=Conectar1();
$resultado=mysql_query("SELECT clave FROM ec where espacio='$espacio'and
clave='$clave' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["clave"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio:</td>
<td><input name=espacio type="text" value=<?php
function Conect1()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }
return $link; }
$link=Conect1();
$resultado=mysql_query("SELECT espacio FROM ec where espacio='$espacio'and
clave='$clave' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["espacio"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Componente compartido:</td>
<td><input name=componentecompa type="text" value=<?php
function Conect2()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }
return $link; }
$link=Conect2();
$resultado=mysql_query("SELECT componentecompa FROM ec where
espacio='$espacio' and clave='$clave' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
printf("%s",$dato["componentecompa"]);?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Direccion IP:</td>
<td><input name=ip type="text" value=<?php
function Conect3()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
```

```

    exit();
    return $link;
}
$link=Conect3();
$resultado=mysql_query("SELECT ip FROM ec where espacio='".$espacio' and clave='".$clave' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["ip"]);} ?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Si/No: </td>
<td><input name=compar type="text" value=<?php
function Conect4()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect4();
$resultado=mysql_query("SELECT compar FROM ec where espacio='".$espacio' and clave='".$clave' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["compar"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Nombre PC: </td>
<td><input name=NombrepC type="text" value=<?php
function Conect5()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect5();
$resultado=mysql_query("SELECT NombrepC FROM ec where espacio='".$espacio' and clave='".$clave' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["NombrepC"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Nombre Dispositivo: </td>
<td><input name=nombredispo type="text" value=<?php
function Conect6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
    }
}

```

```

        exit();
    return $link;
}
$link=Conect6();
$resultado=mysql_query("SELECT nombredispo FROM ec where espacio='$espacio'
and clave='$clave' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("%s",$dato["nombredispo"]);} ?></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">ubicacion: </td>
<td><input name=ubicacion type="text" value=<?php
function Conect7()
{
if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{
echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link;
}
$link=Conect7();
$resultado=mysql_query("SELECT ubicacion FROM ec where espacio='$espacio' and
clave='$clave' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["ubicacion"]);}
?></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CAMBIAR"></td>
</tr></table></form> </body></CENTER></BODY></html>

```

cambiocodeEC.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|

```

```

<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?php
$host="localhost";
$user="root";
$password="mysql";
$connect=mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("update ec set
clave='$clave',espacio='$espacio',componentecompa='$componentecompa',ip='$ip',com
par='$compar',Nombrepc='$Nombrepc',nombredispo='$nombredispo',ubicacion='$ubic
acion' where (espacio='$espacio' and clave='$clave')",$connect);
if($result)
echo"<H2 align='center'> Se cambio el registro</h2>";
else{echo"<H2 align='center'> No se cambio el registro</h2>";
exit;}
?>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Componente compartido</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Direccion IP</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Si/No</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre PC</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre Dispositivo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Ubicacion</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM ec ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>", $dato["espacio"], $dato["componentecompa"],

```

```

$dato["ip"], $dato["compar"], $dato["Nombrepc"], $dato["nombredispo"],
$dato["ubicacion"]); }
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

cambioICPU.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br>
<BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<head><title>Cambio de Informacion de CPU</title></head>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from infncpu where espacio=\"$espacio\"";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){

```

```

echo"<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambiacodeICPU.PHP" method="post"
name="formularioicambioInfCPU" id="formularioicambioInfCPU"
onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return comprobarDatos();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de Informacion de
procesador</h2></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio:</td>
<td><input name=espacio type="text" value=<?php
function Conect1()
{
if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{
echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link;
}
$link=Conect1();
$resultado=mysql_query("SELECT espacio FROM infncpu where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["espacio"]);}?
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Componente cpu: </td>
<td><input name=componenteCPU type="text" value=<?php
function Conect2()
{
if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{
echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link;
}
$link=Conect2();
$resultado=mysql_query("SELECT componenteCPU FROM infncpu where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("%s",$dato["componenteCPU"]);} ?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Tipo: </td>

```

```

<td><input name=tipo_cpu type="text" value=<?php
function Conect3()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect3();
$resultado=mysql_query("SELECT tipo_cpu FROM infncpu where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["tipo_cpu"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Velocidad: </td>
    <td><input name=vel type="text" value=<?php
function Conect4()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect4();
$resultado=mysql_query("SELECT vel FROM infncpu where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["vel"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">observaciones: </td>
    <td><input name=observaciones_cpu type="text" value=<?php
function Conect5()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect5();
$resultado=mysql_query("SELECT observaciones_cpu FROM infncpu where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("%s",$dato["observaciones_cpu"]);} ?>></td>
</tr>
<tr align="center">

```

```
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CAMBIAR"></td>
</tr></table></form></body></CENTER></BODY></html>
```

cambiocodeICPU.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br>
<BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>| 
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?php
$host="localhost";
$user="root";
$password="mysql";
$connect=mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("update infncpu set
espacio='$espacio',componenteCPU='$componenteCPU',tipo_cpu='$tipo_cpu',vel='$vel
',observaciones_cpu='$observaciones_cpu' where (espacio='$espacio')",$connect);
if($result)
echo"<H2 align='center> Se cambio el registro</h2>";
else{echo"<H2 align='center> No se cambio el registro</h2>";
exit;}
?><center>
<table width="848">
<tr>
```

```

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Componente</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>tipo procesador</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>velocidad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infncpu ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["componenteCPU"], $dato["tipo_cpu"],$dato["vel"],
$dato["observaciones_cpu"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

cambioIDM.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|

```

```

<A href="dconsultaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
<head><title>Informacion de dispositivos memoria</title></head>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from idm where espacio='$espacio'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
echo "<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;}
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambiocodeIDM.php" method="post" name="formularioaltadispoentr"
id="formularioaltadispoentr" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">
    <table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr align="center">
            <td height="52" colspan="2"><h2>Cambio informacion de dispositivos de
memoria</h2></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">Espacio:</td>
            <td><input name="espacio" type="text" value= <?php
function Conect1()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect1();
$resultado=mysql_query("SELECT espacio FROM idm where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["espacio"]);}
?>></td>
        </tr>

```

```

<tr>
    <td align="right">Disquette: </td>
    <td><input name=disquette type="text" value=<?php
function Conect2()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{   echo "Error conectando a la base de datos.";
    exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{   echo "Error seleccionando la base de datos.";
    exit();
}
return $link;
}
$link=Conect2();
$resultado=mysql_query("SELECT disquette FROM idm where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["disquette"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Dvd/cd: </td>
<td><input name=extra type="text" value=<?php
function Conect3()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{   echo "Error conectando a la base de datos.";
    exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{   echo "Error seleccionando la base de datos.";
    exit();
}
return $link;
}
$link=Conect3();
$resultado=mysql_query("SELECT extra FROM idm where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["extra"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Disco duro: </td>
    <td><input name=discoduro type="text" value=<?php
function Conect4()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{   echo "Error conectando a la base de datos.";
    exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{   echo "Error seleccionando la base de datos.";
    exit();
}
return $link;
}
$link=Conect4();
$resultado=mysql_query("SELECT discoduro FROM idm where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["discoduro"]);}
?>></td>

```

```

</tr>
<tr>
<td align="right">Memoria RAM: </td>
<td><input name=memRAM type="text" value=<?php
function Conect5()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link;
}
$link=Conect5();
$resultado=mysql_query("SELECT memRAM FROM idm where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["memRAM"]);}
?></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="GUARDAR"></td>
</tr></table></form></body></CENTER></BODY></html>


```

cambiocodeIDM.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoTP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosTP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|

```



```

<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?php
$host="localhost";
$user="root";
$password="mysql";
$connect=mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("update idm set
espacio='$espacio',disquette='$disquette',extra='$extra',discoduro='$discoduro',memRA
M='$memRAM' where (espacio='$espacio')",$connect);
if($result)
echo"<H2 align='center'> Se cambio el registro</h2>";
else{echo"<H2 align='center'> No se cambio el registro</h2>";
exit;}
?><center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Disquette</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>DVD/CD</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>discoduro</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Memoria RAM</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM idm ORDER BY espacio",$link);
while($dato=mysql_fetch_array($resultado))
{printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["disquette"], $dato["extra"], $dato["discoduro"],
$dato["memRAM"]); }
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

cambioIEEP.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoTP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosTP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";

```

```

elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<head> <title>Cambios de informacion del equipo electrico de proteccion</title>
</head>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from iep where espacio='$espacio'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
echo"<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;}
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>

<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();" BGCOLOR="#FFFFFF">
<form action="cambiocodeIEEP.php" method="post"
name="formularioicambioInfeqpoeleprot" id="formularioicambioInfeqpoeleprot"
onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return comprobarDatos();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="8" >
<tr align="center">

```

```

<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de Informacion del equipo electrico de
proteccion</h2></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio:</td>
<td><input name="espacio" type="text" id="espacio" value= <? echo"$espacio"
?>></td>
</tr>
<td align="right">Componente: </td>
<td><input name="componente" type="text" value= <?php
function Conect2()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect2();
$resultado=mysql_query("SELECT componente FROM iep WHERE
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["componente"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Marca: </td>
<td><input name="marca" type="text" value= <?php
function Conect3()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect3();
$resultado=mysql_query("SELECT marca FROM iep WHERE
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["marca"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Modelo: </td>
<td><input name="modelo" type="text" value= <?php
function Conect4()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
    }
}

```

```

        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect4();
$resultado=mysql_query("SELECT modelo FROM iep where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["modelo"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Numero de inventario: </td>
<td><input name=no_inve type="text" value=<?php
function Conect5()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect5();
$resultado=mysql_query("SELECT no_inve FROM iep where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["no_inve"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Numero de serie: </td>
<td><input name=no_serie type="text" value=<?php
function Conect6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect6();
$resultado=mysql_query("SELECT no_serie FROM iep where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["no_serie"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">KVA: </td>
<td><input name=KVA type="text" value=<?php
function Conect7()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))

```

```

    {   echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    return $link;
}
$link=Conect70;
$resultado=mysql_query("SELECT KVA FROM iep where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["KVA"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Otros: </td>
<td><input name="otros" type="text" value=<?php
function Conect8()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect8();
$resultado=mysql_query("SELECT otros FROM iep where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["otros"]);}

?>></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CAMBIAR"></td>
</tr></table></form></body></CENTER></BODY></html>

```

cambiocodeIEEP.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>

```

```

<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</A>
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
</?php
$host="localhost";
$user="root";
$password="mysql";
$connect=mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("update iep set
espacio='$espacio',componente='$componente',marca='$marca',modelo='$modelo',no_i
nve='$no_inve',no_serie='$no_serie',KVA='$KVA',otros='$otros' where
(espacio='$espacio')",$connect);
if($result)
echo"<H2 align='center'> Se cambio el registro</h2>";
else{echo"<H2 align='center'> No se cambio el registro</h2>";
exit;}
?><center>





```

```

$dato["marca"], $dato["modelo"], $dato["no_inve"], $dato["no_serie"], $dato["KVA"],
$dato["otros"]); }
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

cambioIPC.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<head><title>Cambio de informacion de perifericos conectados</title> </head>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from ipc where espacio='$espacio'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
echo"<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;}

```

```

mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambiacodeIPC.php" method="post"
name="formularioCambioInfeqpoelprot" id="formularioCambioInfeqpoelprot"
onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return comprobarDatos();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de Informacion de perifericos
conectados</h2></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio:</td>
<td><input name=espacio type="text" value=<?php
function Conect1()
{
if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{
echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link;
}
$link=Conect1();
$resultado=mysql_query("SELECT espacio FROM ipc where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["espacio"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Marca:</td>
<td><input name=marcaperi type="text" value=<?php
function Conect3()
{
if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{
echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link;
}
$link=Conect3();
$resultado=mysql_query("SELECT marcaperi FROM ipc where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["marcaperi"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Modelo:</td>
<td><input name=modelperi type="text" value=<?php

```

```

function Conect4()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect4();

$Resultado=mysql_query("SELECT modeloperi FROM ipc where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($Resultado)) { printf("%s",$dato["modeloperi"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Observaciones: </td>
    <td><input name=observaciones type="text" value=<?php
function Conect5()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect5();

$Resultado=mysql_query("SELECT observaciones FROM ipc where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($Resultado)) {
printf("%s",$dato["observaciones"]);} ?>></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Numero de serie: </td>
    <td><input name=no_serieperi type="text" value=<?php
function Conect6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect6();

$Resultado=mysql_query("SELECT no_serieperi FROM ipc where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($Resultado)) { printf("%s",$dato["no_serieperi"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Numero de inventario: </td>

```

```

<td><input name=no_inventarioperi type="text" value=<?php
function Conect7()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect7();
$resultado=mysql_query("SELECT no_inventarioperi FROM ipc where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("%s",$dato["no_inventarioperi"]);} ?>></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Marca monitor: </td>
    <td><input name=marcamoni type="text" value=<?php
function Conect34()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect34();
$resultado=mysql_query("SELECT marcamoni FROM ipc where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["marcamoni"]);}
?>></td>
    </tr>
<tr>
    <td align="right">Modelo monitor: </td>
    <td><input name=modelomonni type="text" value=<?php
function Conectarse12()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse12();
$resultado=mysql_query("SELECT modelomonni FROM ipc where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["modelomonni"]);}
?>></td>
    </tr>
<tr>

```

```

<td align="right">Observaciones monitor: </td>
<td><input name=observamoni type="text" value=<?php
function Conectarse15()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse15();
$resultado=mysql_query("SELECT observamoni FROM ipc where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("%s",$dato["observamoni"]);} ?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">No. de serie monitor: </td>
<td><input name=no_seriemoni type="text" value=<?php
function Conectarse16()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse16();
$resultado=mysql_query("SELECT no_seriemoni FROM ipc where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("%s",$dato["no_seriemoni"]);} ?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">No. inventario monitor: </td>
<td><input name=no_invemoni type="text" value=<?php
function Conectarse18()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse18();
$resultado=mysql_query("SELECT no_invemoni FROM ipc where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("%s",$dato["no_invemoni"]);} ?>></td>
</tr>

```

```

<tr align="center">
    <td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CAMBIAR"></td>
</tr></table></form></body></CENTER></html>

```

cambiocodeIPC.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>| 
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?php $host="localhost";
$User="root";
$passwd="mysql";
$connect=mysql_connect($host,$User,$passwd);
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=mysql_query("update ipc set
espacio='$espacio',marcaperi='$marcaperi',observaciones='$observaciones',modeloperi
='$modeloperi',no_serieperi='$no_serieperi',no_inventarioperi
='$no_inventarioperi',marcamoni ='$marcamoni',modelomoni
='$modelomoni',observamoni ='$observamoni',no_seriemoni
='$no_seriemoni',no_invemoni ='$no_invemoni'where (espacio='$espacio')",$connect);
if($result)
echo"<H2 align='center'> Se cambio el registro</h2>";
else{echo"<H2 align='center'> No se cambio el registro</h2>" ;
exit;}
?><center>
```

```

<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Modelo gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de serie gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de inventario gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Modelo monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de serie monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de inventario monitor</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM ipc ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",$dato["espacio"], $dato["marcaperi"], $dato["modeloperi"], $dato["observaciones"], $dato["no_serieperi"], $dato["no_inventarioperi"], $dato["marcamoni"], $dato["modelomoni"], $dato["observamoni"], $dato["no_seriemoni"], $dato["no_invemoni"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

cambioLOGIN.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
```

```

<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDG&E.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
<head><title>Cambio cuentas</title></head>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from login where idlogin='$idlogin'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
echo "<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;}
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambiocodeLOGIN.PHP" method="post" name="formucambiologin"
id="formucambiologin"      onReset="javascript:iniciar();"      onSubmit="return
comprobarDatos();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de cuentas</h2></td>
</tr>
<tr>
<td width="187" align="right">Clave:</td>
<td><input name=idlogin type="text" value=<?php
function Conect1()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }

```

```

if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
    echo "Error seleccionando la base de datos.";
    exit();
}
return $link;
$link=Conect1();
$resultado=mysql_query("SELECT      idlogin      FROM      login      where
idlogin='$idlogin'ORDER BY idlogin",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["idlogin"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">id:</td>
<td><input name=id type="text" value=<?php
function Conect2()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect2();
$resultado=mysql_query("SELECT id FROM login where idlogin='$idlogin'ORDER
BY idlogin",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["id"]);} ?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Password:</td>
<td><input name=Password type="password" value=<?php
function Conect3()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect3();
$resultado=mysql_query("SELECT      password      FROM      login      where
idlogin='$idlogin'ORDER BY idlogin",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["password"]);}

?>></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><input      name="mandar"      type="submit"      id="mandar"
value="GUARDAR"></td>
</tr></table></form></body></CENTER></html>

```

cambiocodeLOGIN.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?php
$host="localhost";
$user="root";
$pass="mysql";
$connect=mysql_connect($host,$user,$pass);
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result= mysql_query("update login set
idlogin='$idlogin',id='$id',password='$password' where (idlogin='$idlogin')",$connect);
if($result)
echo"<H2 align='center> Se cambio el registro</h2>";
else{echo"<H2 align='center> No se cambio el registro</h2>";
exit;}
?>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Clave</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>identificador</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
```

```

{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{   echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{   echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link; }
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM login ORDER BY idlogin",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td></tr>", $dato["idlogin"], $dato["id"]);
}
if(!(idlogin)){
printf("El registro no existe");
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

cambioSW.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</A>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<head><title>Cambio de informacion del software</title> </head>
<?php
function Conectarse6()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))

```

```

    {   echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit(); }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {   echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit(); }
    return $link; }

$link=Conectarse6();
$sql = "select * from infnnsw where espacio='$espacio'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
echo "<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1></p>";exit;}
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambiacodeSW.PHP" method="post" name="formularioCambioInfsw"
id="formularioCambioInfsw" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">
    <table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr align="center">
            <td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de Informacion de software</h2></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">Espacio:</td>
            <td><input name="espacio" type="text" size=4 value=<?php
function Conect1()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {   echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit(); }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {   echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit(); }
    return $link; }

$link=Conect1();
$resultado=mysql_query("SELECT espacio FROM infnnsw where espacio='$espacio'
ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["espacio"]);}

?>></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">Sistema operativo:</td>
            <td><input name="so" type="text" size= 30 value=<?php
function Conect2()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {   echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit(); }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {   echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit(); }

```

```

    return $link;
}

$link=Conect2();
$resultado=mysql_query("SELECT      so      FROM      infnsw      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["so"]);} ?>></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Office: </td>
<td><input name=office type="text" size = "30" value= <?php
function Conect3()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect3();
$resultado=mysql_query("SELECT      office      FROM      infnsw      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["office"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">compresor de archivos: </td>
<td><input name=comprarc type="text" value= <?php
function Conect4()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect4();
$resultado=mysql_query("SELECT      comprarc      FROM      infnsw      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["comprarc"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">Acrobat: </td>
    <td><input name=acrobat type="text" value= <?php
function Conect5()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
}

```

```

        return $link; }
$link=Conect5();
$resultado=mysql_query("SELECT acrobat      FROM infnnsw      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["acrobat"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Antivirus: </td>
<td><input name=antivirus type="text" value=<?php
function Conect6()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }
return $link; }
$link=Conect6();
$resultado=mysql_query("SELECT antivirus      FROM infnnsw      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["antivirus"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Otros: </td>
<td><input name=otros type="text" value=<?php
function Conect7()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }
return $link; }
$link=Conect7();
$resultado=mysql_query("SELECT otros      FROM infnnsw      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["otros"]);}

?>></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CAMBIAR"></td>
</tr></table></form></body></CENTER></html>

```

cambiocodeSW.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logo\TP.png"
name="sub" ALIGN=left><image

```

```

src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<title>cambio de informacion de software</title>
<?php
$host="localhost";
$user="root";
$password="mysql";
$connect=mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result= mysql_query("update infnnsw set
espacio='$espacio',so='$so',office='$office',comprarc='$comprarc',acrobat='$acrobat',antivirus='$antivirus',otros='$otros' where (espacio='$espacio')",$connect);
if($result)
echo"<H2 align='center> Se cambio el registro</h2>";
else{echo"<H2 align='center> No se cambio el registro</h2>";
exit;}
?><center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Sistema operativo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Office</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Compresor de archivos</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Acrobat</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Antivirus</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Otros</strong></td>

```

cambioU.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<head><title>Cambio de Usuarios</title></head>

```

```

<?php
function Conectarse6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from usuarios where espacio='$espacio'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
echo "<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;}
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambiacodeU.php" method="post" name="formularioCambioUsuarios"
id="formularioCambioUsuarios" onReset="javascript:iniciar();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de Usuarios</h2></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio:</td>
<td><input name=espacio type="text" value= <?php
function Conect1()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect1();
$resultado=mysql_query("SELECT espacio FROM usuarios where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["espacio"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Nombre:</td>
<td><input name=nombre_usu type="text" value= <?php
function Conect2()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))

```

```

    {   echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    return $link;
}
$link=Conect2();
$resultado=mysql_query("SELECT nombre_usu FROM usuarios where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["nombre_usu"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Correo Electronico: </td>
<td><input name=correo type="text" value=<?php
function Conect3()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect3();
$resultado=mysql_query("SELECT correo FROM usuarios where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["correo"]);}
?>></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CAMBIAR"></td>
</tr></table></form></body></CENTER></html>

```

cambiocodeU.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logo\TP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logos\TP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|

```

```

<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
</php
$host="localhost";
$user="root";
$password="mysql";
$connect=mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result=      mysql_query("update      usuarios
set
where
espacio='$espacio',nombre_usu='$nombre_usu',correo='$correo'
(espacio='$espacio')",$connect);
if($result)
echo"<H2 align='center'> Se cambio el registro</h2>";
else{echo"<H2 align='center'> No se cambio el registro</h2>";
exit;}
?><center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>nombre_usu</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>correo</strong></td>
</tr>
</table>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM usuarios ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>", $dato["espacio"],
$dato["nombre_usu"], $dato["correo"]);
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center>

```

cambioUE.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>| 
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<head><title>Cambio de Utilizacion del Equipo</title></head>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from utileqpo where espacio='$espacio'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
echo"<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
```

```

<form action="cambiocodeUE.PHP" method="post" name="formularioicambioUtEq"
id="formularioicambioUtEq" onReset="javascript:iniciar();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de Utilizacion del equipo</h2></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio:</td>
<td><input name="espacio" type="text" value=<?php
function Conect1()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
return $link;
$link=Conect1();
$resultado=mysql_query("SELECT espacio FROM utileqpo where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["espacio"]);}
?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Actividad:</td>
<td><input name="actividad" type="text" value=<?php
function Conect2()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
return $link;
$link=Conect2();
$resultado=mysql_query("SELECT actividad FROM utileqpo where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["actividad"]);}
?>></td>
<td align="right">Frecuencia:</td>
<td><input name="frecuencia" type="text" value=<?php
function Conect3()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
return $link;
$link=Conect3();

```

```

$resultado=mysql_query("SELECT      frecuencia      FROM      utileqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["frecuencia"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Actividad: </td>
<td><input name=act1 type="text" value=<?php
function Conect4()
{
if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{
echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link;
}
$link=Conect4();
$resultado=mysql_query("SELECT      act1      FROM      utileqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["act1"]);}

?>></td>
<td align="right">Frecuencia: </td>
<td><input name=frec1 type="text" value=<?php
function Conect5()
{
if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{
echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link;
}
$link=Conect5();
$resultado=mysql_query("SELECT      frec1      FROM      utileqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["frec1"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Actividad: </td>
<td><input name=act2 type="text" value=<?php
function Conect6()
{
if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{
echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link;
}
$link=Conect6();

```

```

$resultado=mysql_query("SELECT      act2      FROM      utileqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {      printf("%s",$dato["act2"]);}

?>></td>
<td align="right">Frecuencia: </td>
<td><input name=frec2 type="text" value= <?php
function Conect7()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }
return $link; }
$link=Conect7();
$resultado=mysql_query("SELECT      frec2      FROM      utileqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {      printf("%s",$dato["frec2"]);}

?>></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Actividad: </td>
<td><input name=act3 type="text" value= <?php
function Conect8()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }
return $link; }
$link=Conect8();
$resultado=mysql_query("SELECT      act3      FROM      utileqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {      printf("%s",$dato["act3"]);}

?>></td>
<td align="right">Frecuencia: </td>
<td><input name=frec3 type="text" value= <?php
function Conect9()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }
return $link; }
$link=Conect9();
$resultado=mysql_query("SELECT      frec3      FROM      utileqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);

```

```

while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["frec3"]);}

?></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CAMBIAR"></td>
</tr></table></form></body></CENTER></html>

```

cambiocodeUE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</A>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<?php
$host="localhost";
$user="root";
$password="mysql";
$connect=mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db("memotecnred1",$connect);
$result= mysql_query("update utileqpo
set
espacio='$espacio', actividad='$actividad', frecuencia='$frecuencia', act1='$act1', freq1='$freq1',
act2='$act2', freq2='$freq2', act3='$act3', freq3='$freq3'
where
(espacio='$espacio')", $connect);
if($result)
echo "<H2 align='center'> Se cambio el registro</h2>";
else{echo "<H2 align='center'> No se cambio el registro</h2>";}

```

```

exit;
?><center>
<table width="848"> <tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM utileqpo ",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",$dato["espacio"],$dato["actividad"],
$dato["frecuencia"],$dato["act1"],$dato["frec1"],$dato["act2"],$dato["frec2"],$dato["act3"],$dato["frec3"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center>

```

dconsultacodeDE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|

```

```

<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<center>
<title>Cambio de Dispositivo de entrada</title>
<H2 align='center'> cambio de dispositivos de entrada</h2>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Conexion teclado</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca teclado</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones teclado</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Conexion mouse</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca mouse</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones mouse</strong></td>
</tr>

<?php

function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM dispoentrada ORDER BY
espacio",$link);

while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["teclado"],
$dato["marcateclado"], $dato["observaciontec"], $dato["mouse"],
$dato["marcamouse"], $dato["observacionesmou"]); }

mysql_free_result($resultado);

```

```
    mysql_close($link);
?></table></center></html>
```

dconsultacodeDGEo.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultacodeDGEo.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultacodeIEEP.php">Informacion del equipo electrico de
proteccion</a>|
<A href="dconsultacodeIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultacodeEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultacodeDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultacodeDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultacodeIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultacodeCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultacodeISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultacodeUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultacodeUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultacodeLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<title>Consulta de datos generales del equipo</title>
<H2 align='center'> Consulta de datos generales del equipo</h2>
<center>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from datognlseqpo";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
```

```

echo "<p align='center'><h1>NO existen registros</h1>";exit;
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Edificio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Departamento</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Usuario</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Puesto</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre de equipo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre de grupo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nodo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Tierra fisica</strong></td>
</tr>
</php
function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM datognlseqpo ",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["edificio"], $dato["espacio"], $dato["depto"], $dato["usuario"], $dato["puesto"], $dato["nomeqpo"],
$dato["gpotrab"], $dato["nodo"], $dato["Tierrafisica"]); }
if(!($espacio)){
    printf("El registro no existe");}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></CENTER></html>

```

dconsultcodeDR.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FON></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";

```

```

echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<title>Cambio de dispositivo de red</title>
<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Tipo tarjeta</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Controlador</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Controlador de tarjeta de video</strong></td>
</tr>

<?php

function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM dispored ORDER BY espacio",$link);

while($dato      =      mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["tipo_tarjeta"], $dato["controred"], $dato["controlador"]); }

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

dconsultacodeEC.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|<br>
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<title>Cambio de equipo conectado</title>
<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Componente compartido</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Direccion IP</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Si/No</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre PC</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre Dispositivo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Ubicacion</strong></td>
</tr>

<?php

function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
    }
}
```

```

    exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{
    echo "Error seleccionando la base de datos.";
    exit();
}
return $link;
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM ec ORDER BY espacio",$link);

while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
        $dato["espacio"], $dato["componentecompa"],
        $dato["ip"], $dato["compar"], $dato["Nombrepc"], $dato["nombredispo"],
        $dato["ubicacion"]); }

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

dconsultacodeICPU.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|<br>
<A href="dconsultaDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

```

```

<title>Cambio de informacion del procesador</title>
<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Componente</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>tipo procesador</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>velocidad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones</strong></td>
</tr>

<?php

function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infncpu ORDER BY espacio",$link);

while($dato      =      mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["componenteCPU"], $dato["tipo_cpu"], $dato["vel"],
$dato["observaciones_cpu"]); }

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

dconsultacodeIDM.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>

```

```

<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<title>Cambio de informacion de dispositivos de memoria</title>
<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Disquette</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>DVD/CD</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>discoduro</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Memoria RAM</strong></td>
</tr>

<?php

function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM idm ORDER BY espacio",$link);

while($dato      =      mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"],      $dato["disquette"],      $dato["extra"],      $dato["discoduro"],
$dato["memRAM"]);  }

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

dconsultacodeIEP.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<title>Cambio de informacion de equipo electrico de proteccion</title>
<H2 align='center'> Consulta de informacion de equipo electrico de proteccion</h2>
<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Componente</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Modelo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>no_inve</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>no_serie</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>KVA</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>otros</strong></td>
</tr>

<?php

function Conectarse()
```

```

{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{   echo "Error conectando a la base de datos.";
    exit();
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{   echo "Error seleccionando la base de datos.";
    exit();
return $link;
$link=Conectarse();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM iep ",$link);

while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["componente"], $dato["espacio"],
$dato["marca"], $dato["modelo"], $dato["no_inve"], $dato["no_serie"], $dato["KVA"],
$dato["otros"]); }
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

dconsultacodeIPC.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoTP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosTP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

```

```

<title>Cambio de informacion de periferos conectados</title>
<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Modelo gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de serie gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de inventario gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Modelo monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de serie monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de inventario monitor</strong></td>
</tr>

<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM ipc ORDER BY espacio",$link);

while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["marcaperi"], $dato["modeloperi"],$dato["observaciones"],
$dato["no_serieperi"], $dato["no_inventarioperi"], $dato["marcamoni"],
$dato["modelomon"],$dato["observamoni"], $dato["no_seriemoni"],
$dato["no_invemon"]); }

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

dconsultacodeISW.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?>
```

```

if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|<br>
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A>|<br>
<title>Cambio de informacion de software</title>
<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Sistema operativo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Office</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Compresor de archivos</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Acrobat</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Antivirus</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Otros</strong></td>
</tr>

</table>
<?php

function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

```

```

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM infnsw ORDER BY espacio",$link);

while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["so"], $dato["office"],
$dato["comprarc"], $dato["acrobat"], $dato["antivirus"], $dato["otros"]); }

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

dconsultacodeLOGIN.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|<br>
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<title>Camio de cuentas</title>
<center>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Clave</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre de usuario</strong></td>
</tr>

```

```

<?php

function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM login ORDER BY idlogin",$link);

while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["idlogin"],$dato["id"]);
}

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

dconsultacodeUE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina princial</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|<br>
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|

```

```

<A href="dconsultaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<title>Cambio de utilizacion del equipo</title>
<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
</tr>

<?php

function Conectarse()
{
    if (!($link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM utileqpo ",$link);

while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>", $dato["espacio"], $dato["actividad"], $dato["frecuencia"], $dato["act1"], $dato["frec1"], $dato["act2"], $dato["frec2"], $dato["act3"], $dato["frec3"]);
}

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

dconsultacodeUSUARIOS.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>

```

```

<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<title>Cambio de usuarios</title>
<center>
<table width="848">
<tr>

<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>id</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>nombre_usu</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>correo</strong></td>
</tr>

<?php

function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

$resultado=mysql_query("SELECT * FROM usuarios ORDER BY espacio",$link);

```

```

    while($dato      =      mysql_fetch_array($resultado))           {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["espacio"], $dato["id"], $dato["nombre_usu"], $dato["correo"]); }

mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?></table></center></html>

```

dconsultaDE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<title>Cambio dispositivo de entrada</title>
<center>

<head>
<title>Cambio de Dispositivos de entrada</title>

</head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">

```

```

<form action="cambioDE.php" method="post" name="formularioCambioDEG"
id="formularioCambioDGE" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">

<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">

<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de dispositivo de entrada</h2></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio para consulta: </td>
<td><input name="espacio" type="text" ></td>
</tr>
<br><br>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar" value="CONSULTAR"></td>
<td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR CAMPOS"></td>
</tr></table></form></CENTER></body></html>

```

dconsultaDGE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|

```

```

<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<center>
<title>Cambio de datos generales del equipo</title>
<head>
    <title>Cambio de Datos generales del equipo</title>
    <script language="javascript" type="text/javascript">
//Expresión regular para comprobar campos numéricos.
    function numerico (){
        expresion=/^\d{1,},?\d{1,2}$/;
        resultado = expresion.test(this);
        return resultado;
    }
    function iniciar (){
// Se implementa el método de comprobación de campos numéricos
        //String.prototype.numerico = numerico;
// Se posiciona el foco en el primer campo.
        document.getElementById ("espacio").focus();
    }
/*
    if (document.getElementById("espacio").value==""){
        alert ("Error en la Espacio.");
        document.getElementById("espacio").focus();
        return false;
    }

    return true;
    }</script> </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambioDGE.php" method="post" name="formularioicambioDEG"
id="formularioicambioDGE" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">

<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">

    <tr align="center">
        <td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de datos generales del
equipo</h2></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="right">Espacio para consulta:</td>
        <td><input name="espacio" type="text" ></td>
    </tr>
<?php

function Conectarse()
{ global $usuariol;
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))

```

```

{   echo "Error conectando a la base de datos.";
    exit();
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{   echo "Error seleccionando la base de datos.";
    exit();
return $link;
$link=Conectarse();

$ssql = "select * from datognlseqpo where espacio=$espacio";
$resultado = mysql_query($ssql);

echo("$usuario");
$espacio
?>
<br><br>
<tr align="center">
    <td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CONSULTAR"></td>
    <td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
</tr></table></form></CENTER></body></html>

```

dconsultaDR.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="saliresesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|

```

```

<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<center>

<head>
    <title>Cambio de Dispositivos de red</title>
    <script language="javascript" type="text/javascript">
//Expresion regular para comprobar campos numéricos.
    function numerico () {
        expresion=/^d{1,}?\d{1,2}$/;
        resultado = expresion.test(this);
        return resultado;    }
    function iniciar () {
// Se implementa el método de comprobación de campos numéricos
        //String.prototype.numerico = numerico;
// Se posiciona el foco en el primer campo.
        document.getElementById ("espacio").focus();    }
/*
    if (document.getElementById("espacio").value==""){
        alert ("Error en la Espacio.");
        document.getElementById("espacio").focus();
        return false;    }
        return true;    }
    </script> </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
    <form action="cambioDR.php" method="post" name="formularioicambioDEG"
id="formularioicambioDGE" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">

        <table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">

            <tr align="center">
                <td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de dispositivos de red</h2></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">Espacio para consulta:</td>
                <td><input name="espacio" type="text" ></td>
            </tr>
            <br><br>
            <tr align="center">
                <td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CONSULTAR"></td>
                <td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
            </tr>
        </table></form></CENTER></body></center></html>

```

dconsultaEC.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>
<A href="principal.php">Pagina princial</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<center>
<head>
<title>Cambio de equipo de computo</title>
<script language="javascript" type="text/javascript">
//Expresion regular para comprobar campos numericos.
    function numerico (){
        expresion=/^d{1,}?\d{1,2}$/;
        resultado = expresion.test(this);
        return resultado;    }
    function iniciar (){
// Se implementa el metodo de comprobacion de campos numericos
//String.prototype.numerico = numerico;
// Se posiciona el foco en el primer campo.
        document.getElementById ("espacio").focus();    }
/*
    if (document.getElementById("espacio").value==""){
        alert ("Error en la Espacio.");
        document.getElementById("espacio").focus();
        return false;    }
        return true;    }
</script> </head>
```

```

<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambioEC.php" method="post" name="formularioCambioDEG"
id="formularioCambioDGE" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de equipo conectado</h2></td>
</tr>
<tr> <td align="right">Clave para consulta: </td>
<td><input name="clave" type="text" ></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio para consulta: </td>
<td><input name="espacio" type="text" ></td></tr>
<br><br>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CONSULTAR"></td>
<td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
</tr> </table> </form></CENTER></body></html>

```

dconsultaICPU.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|

```

```

<A href="dconsultaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<title>Cambio de informacion del procesador</title>
<center>
  <head>
    <title>Cambio de informacion del procesador</title>
    <script language="javascript" type="text/javascript">
//Expresion regular para comprobar campos numéricos.
    function numerico (){
      expresion=/^d{1,}?\d{1,2}$/;
      resultado = expresion.test(this);
      return resultado;  }
    function iniciar (){
// Se implementa el método de comprobación de campos numéricos
      //String.prototype.numerico = numerico;
// Se posiciona el foco en el primer campo.
      document.getElementById ("espacio").focus();  }
/*
    if (document.getElementById("espacio").value==""){
      alert ("Error en la Espacio.");
      document.getElementById("espacio").focus();
      return false;  }
      return true;  }
    </script> </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
  <form action="cambioICPU.php" method="post" name="formularioicambioDEG"
id="formularioicambioDGE" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">

    <table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">

      <tr align="center">
        <td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de informacion del
procesador</h2></td>
      </tr>
      <tr>
        <td align="right">Espacio para consulta: </td>
        <td><input name="espacio" type="text" ></td>
      </tr>
    <br><br>
    <tr align="center">
      <td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CONSULTAR"></td>
      <td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
    </tr></table></form></CENTER></body></html>

```

dconsultaIDM.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje = "Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje = "Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje = "Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje = "Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<center>
<head>
<title>Cambio de informacion de dispositivos de memoria</title>
<script language="javascript" type="text/javascript">
//Expresion regular para comprobar campos numericos.
    function numerico (){
        expresion=/^d{1},?d{1,2}$/;
        resultado = expresion.test(this);
        return resultado;    }
    function iniciar (){
// Se implementa el metodo de comprobacion de campos numericos
//String.prototype.numerico = numerico;
// Se posiciona el foco en el primer campo.
        document.getElementById ("espacio").focus();    }
/*
    if (document.getElementById("espacio").value==""){
        alert ("Error en la Espacio.");
        document.getElementById("espacio").focus();
        return false;    }
```

```

        return true;    }
    </script> </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
    <form action="cambioIDM.php" method="post" name="formularioCambioDEG"
id="formularioCambioDGE"      onReset="javascript:iniciar();"      onSubmit="return
comprobarDatos();">

    <table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">

        <tr align="center">
            <td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de informacion de dispositivos de
memoria</h2></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">Espacio para consulta: </td>
            <td><input name="espacio" type="text" ></td>
        </tr>
        <br><br>
        <tr align="center">
            <td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CONSULTAR"></td>
            <td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
        </tr></table></form></CENTER></body></html>

```

dconsultaIEEP.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|

```

```

<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<center>
<head>
<title>Cambio de Datos</title>
<script language="javascript" type="text/javascript">
//Expresion regular para comprobar campos numéricos.
    function numerico (){
        expresion=/^\d{1,}.\d{1,2}$/;
        resultado = expresion.test(this);
        return resultado;    }
    function iniciar (){
// Se implementa el método de comprobación de campos numéricos
//String.prototype.numerico = numerico;
// Se posiciona el foco en el primer campo.
        document.getElementById ("espacio").focus();
    }
/*
    if (document.getElementById("espacio").value==""){
        alert ("Error en la Espacio.");
        document.getElementById("espacio").focus();
        return false;    }
        return true;    }
</script> </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambiolEEP.php" method="post" name="formularioCambioDEG"
id="formularioCambioDGE" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">

<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">

<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de informacion de equipo electrico de
proteccion</h2></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio para consulta:</td>
<td><input name="espacio" type="text" ></td>
</tr>
<br><br>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CONSULTAR"></td>

```

```
<td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR  
CAMPOS"></td>  
</tr></table></form></CENTER></body></html>
```

dconsultaIPC.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"  
name="sub" ALIGN=left><image  
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up  
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>  
<BR><BR>  
<?  
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";  
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";  
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";  
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";  
echo "<p align = center>";  
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");  
echo " ".Date("D/M/y");  
?><br>  
<p align = left>  
  
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|  
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|  
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|  
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</A>|  
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|  
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|  
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|  
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</A>|  
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|  
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|  
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|  
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|  
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|  
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>  
<center> <head>  
    <title>Cambio de informacion de perifericos conectados</title>  
    <script language="javascript" type="text/javascript">  
//Expresion regular para comprobar campos numericos.  
    function numerico (){  
        expresion=/^d{1,}d{1,2}$/  
        resultado = expresion.test(this);  
        return resultado;    }  
    function iniciar (){  
// Se implementa el metodo de comprobacion de campos numericos  
//String.prototype.numerico = numerico;  
// Se posiciona el foco en el primer campo.  
        document.getElementById ("espacio").focus();    }  
/*  
if (document.getElementById("espacio").value==""){
```

```

        alert ("Error en la Espacio.");
        document.getElementById("espacio").focus();
        return false;
    }
    return true;

```

</script> </head>

<CENTER>

<body onLoad="javascript:iniciar();">

<form action="cambioIPC.php" method="post" name="formularioCambioDEG" id="formularioCambioDGE" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return comprobarDatos();">

<h2>Cambio de informacion de perifericos conectados</h2></td>	
Espacio para consulta:	<input name="espacio" type="text"/>
 	<input id="mandar" type="submit" value="CONSULTAR"/> <input id="borrar" type="reset" value="LIMPIAR CAMPOS"/>

dconsultaISW.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png" name="sub" ALIGN=left><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br><br><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align=left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginacambio.php">Pagina cambios</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|

```

```

<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<head> <title>Cambio de informacion del software</title> </head>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from infnnsw where espacio='$espacio'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
echo "<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1></p>";exit;}
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambiacodeSW.PHP" method="post" name="formularioCambioInfsw"
id="formularioCambioInfsw" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">
<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de Informacion de software</h2></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio:</td>
<td><input name="espacio" type="text" size=4 value= <?php
function Conect1()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect1();
$resultado=mysql_query("SELECT espacio FROM infnnsw where espacio='$espacio'
ORDER BY espacio",$link);

```

```

while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["espacio"]);}
?></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Sistema operativo: </td>
<td><input name=so type="text" size= 30 value=<?php
function Conect2()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }
return $link; }
$link=Conect2();
$resultado=mysql_query("SELECT so FROM infnnsw where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["so"]);} ?></td>
</tr> <tr>
<td align="right">Office: </td>
<td><input name=office type="text" value=<?php
function Conect3()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }
return $link; }
$link=Conect3();
$resultado=mysql_query("SELECT office FROM infnnsw where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["office"]);}
?></td>
</tr><tr>
<td align="right">compresor de archivos: </td>
<td><input name=comprarc type="text" value=<?php
function Conect4()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit(); }
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit(); }
return $link; }
$link=Conect4();
$resultado=mysql_query("SELECT comprarc FROM infnnsw where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["comprarc"]);}
?></td>
</tr><tr>

```

```

<td align="right">Acrobat: </td>
<td><input name=acrobot type="text" value=<?php
function Conect5()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link; }
$link=Conect5();
$resultado=mysql_query("SELECT acrobot FROM infnsw where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["acrobot"]);}
?>></td>
</tr><tr>
<td align="right">Antivirus: </td>
<td><input name=antivirus type="text" value=<?php
function Conect6()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link; }
$link=Conect6();
$resultado=mysql_query("SELECT antivirus FROM infnsw where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["antivirus"]);}
?>></td>
</tr><tr>
<td align="right">Otros: </td>
<td><input name=otros type="text" value=<?php
function Conect7()
{ if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
{ echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
{ echo "Error seleccionando la base de datos.";
exit();
}
return $link; }
$link=Conect7();
$resultado=mysql_query("SELECT otros FROM infnsw where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) { printf("%s",$dato["otros"]);}
?>></td>
</tr>
<tr align="center">

```

```

<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CAMBIAR"></td>
<td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
</tr> </table> </form> </body></CENTER></html>

```

dconsultaLOGIN.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<center>
<head> <title>Cambio de cuentas</title>
<script language="javascript" type="text/javascript">
//Expresion regular para comprobar campos numericos.
function numerico (){
    expresion=/^d{1,}?\d{1,2}$/;
    resultado = expresion.test(this);
    return resultado; }
function iniciar (){
// Se implementa el metodo de comprobacion de campos numericos
//String.prototype.numerico = numerico;
// Se posiciona el foco en el primer campo.

```

```

        document.getElementById("espacio").focus();    }

/*
if (document.getElementById("espacio").value==""){
alert ("Error en la Espacio.");
document.getElementById("espacio").focus();
return false;
}
return true;

```

</script> </head>

<CENTER>

<body onLoad="javascript:iniciar();">

<form action="cambioLOGIN.php" method="post" name="formularioCambioDEG" id="formularioCambioDGE" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return comprobarDatos();">

<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">

<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de cuentas</h2></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Clave del usuario para consulta: </td>
<td><input name="idlogin" type="text" ></td>
</tr>

<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar" value="CONSULTAR"></td>
<td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR CAMPOS"></td>
</tr></table></form></CENTER></body></html>

dconsultaUE.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png" name="sub" ALIGN=left><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\logosITP.gif" name="sub" ALIGN=up align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|

```

```

<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</A>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>
<center>
    <head> <title>Cambio de utilizacion del equipo</title>
        <script language="javascript" type="text/javascript">
//Expresion regular para comprobar campos numéricos.

    function numerico (){
        expresion=/^d{1,}?\d{1,2}$/;
        resultado = expresion.test(this);
        return resultado;    }
    function iniciar (){
// Se implementa el método de comprobación de campos numéricos
        //String.prototype.numerico = numerico;
// Se posiciona el foco en el primer campo.
        document.getElementById ("espacio").focus();    }
/*
    if (document.getElementById("espacio").value==""){
        alert ("Error en la Espacio.");
        document.getElementById("espacio").focus();
        return false;    }
    return true;    }
</script> </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambioUE.php" method="post" name="formularioicambioDEG"
id="formularioicambioDGE" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">
    <table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr align="center">
            <td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de utilizacion del equipo</h2></td>
        </tr>    <tr>
            <td align="right">Espacio para consulta: </td>
            <td><input name="espacio" type="text" ></td>
        </tr>
        <br><br>
        <tr align="center">
            <td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CONSULTAR"></td>
            <td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
        </tr></table></form></CENTER></body></html>

```

dconsultaUSUARIOS.php

```
<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</FONT></A>
<BR><BR>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje = "Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje = "Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje = "Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje = "Buenas Noches";
echo "<p align = center>";
echo "$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo " ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>

<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|
<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaIDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaICPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaISW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br>

<center>
<head> <title>Cambio de usuarios</title>
<script language="javascript" type="text/javascript">
//Expresion regular para comprobar campos numericos.
    function numerico (){
        expresion=/^d{1},?d{1,2}$/;
        resultado = expresion.test(this);
        return resultado;
    }
    function iniciar (){
// Se implementa el metodo de comprobacion de campos numericos
        //String.prototype.numerico = numerico;
// Se posiciona el foco en el primer campo.
        document.getElementById ("espacio").focus();
    }
/*
    if (document.getElementById("espacio").value==""){
        alert ("Error en la Espacio.");
    }

```

```

document.getElementById("espacio").focus();
return false; }
return true; }
</script> </head>
<CENTER>
<body onLoad="javascript:iniciar();">
<form action="cambioU.php" method="post" name="formularioCambioDEG"
id="formularioCambioDGE" onReset="javascript:iniciar();" onSubmit="return
comprobarDatos();">

<table width="511" border="2" cellspacing="0" cellpadding="4">

<tr align="center">
<td height="52" colspan="2"><h2>Cambio de usuarios</h2></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Espacio para consulta: </td>
<td><input name="espacio" type="text" ></td>
</tr>
<br><br>
<tr align="center">
<td><input name="mandar" type="submit" id="mandar"
value="CONSULTAR"></td>
<td><input name="borrar" type="reset" id="borrar" value="LIMPIAR
CAMPOS"></td>
</tr> </table> </form></CENTER></body></html>

```

dconsupart.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><BR><BR>
<title>Consulta particular</title>
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/y");
?><br>
<p align = left>
<A href="principal.php">Pagina principal</A>|
<A href="paginaconsultas.php">Pagina consultas</A>|
<A href="dconsultaDGE.php">Datos Generales del equipo</A>|
<A href="dconsultaIEP.php">Informacion del equipo electrico de proteccion</a>|
<A href="dconsultaIPC.php">Informacion de perifericos conectados</A>|
<A href="dconsultaEC.php">Equipo compartido</A>|
<A href="dconsultaDE.php">Dispositivos de entrada</A>|

```

```

<A href="dconsultaDR.php">Dispositivos de red</a>|
<A href="dconsultaDM.php">Informacion de dispositivos de memoria</A>|
<A href="dconsultaCPU.php">Informacion CPU</A>|
<A href="dconsultaSW.php">Informacion de Software</A>|
<A href="dconsultaUE.php">Utilizacion del equipo</A>|
<A href="dconsultaUSUARIOS.php">Usuarios</A>|
<A href="dconsultaLOGIN.php">Cuentas</A><br><br><br>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
$sql = "select * from datognlseqpo where espacio='$espacio'";
$res = mysql_query($sql,$link);
if (mysql_Num_Rows($res)==0){
echo "<p align='center'><h1>El registro NO existe</h1>";exit;}
mysql_free_result($res);
mysql_close($link);
?>
<?
echo "<H2 align='center'> Este es el registro consultado: $espacio</h2>";
?>
<center><h3>Datos generales del equipo</h3>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Edificio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Departamento</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Usuario</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Puesto</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre de equipo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre de grupo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nodo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Tierra fisica</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectarse()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse();

```



```

</tr>
<?php
function Con()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Con();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM dispored where
espacio='$espacio' ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["tipo_tarjeta"],
$dato["controlador"],$dato["controlador"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?>
</table>
<h3>Equipo compartido</h3>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Componente compartido</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Direccion IP</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Si/No</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre PC</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Nombre Dispositivo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Ubicacion</strong></td>
</tr>
<?php
function Conec()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conec();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM ec where espacio='$espacio' ORDER BY
espacio",$link);

while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["componentecompa"], $dato["ip"], $dato["Si/No"], $dato["Nombrepc"],
$dato["nombredispo"], $dato["ubicacion"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);

```

```

?>
</table>
<h3>Informacion del procesador</h3>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Componente</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>tipo procesador</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>velocidad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones</strong></td>
</tr>
<?php
function Conect()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conect();
$Resultado=mysql_query("SELECT * FROM infncpu where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($Resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["componenteCPU"], $dato["ip"], $dato["tipo_cpu"], $dato["vel"],
$dato["observaciones_cpu"]);
mysql_free_result($Resultado);
mysql_close($link);
?>
</table><br>
<h3>Informacion de Dispositivos de memoria</h3>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Disquette</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>DVD/CD</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>discoduro</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Memoria RAM</strong></td>
</tr>
<?php
function Conecta()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conecta();
$Resultado=mysql_query("SELECT * FROM idm where espacio='$espacio'ORDER
BY espacio",$link);

```

```

while($dato = mysql_fetch_array($resultado)) {
    printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
    $dato["disquette"], $dato["extra"], $dato["discoduro"], $dato["memRAM"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link); ?>
</table><br>
<h3>Informacion de equipo electrico de proteccion</h3>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Componente</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Modelo</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>no_inve</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>no_serie</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>KVA</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>otros</strong></td>
</tr>
<?php
function Conectar()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectar();
$resultado=mysql_query("SELECT * FROM iep WHERE espacio='$espacio' ORDER
BY espacio",$link);
while($dato = mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
    $dato["componente"], $dato["marca"],
    $dato["modelo"], $dato["no_inve"], $dato["no_serie"], $dato["KVA"], $dato["otros"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?>
</table><br>
<h3>Informacion de perifericos conectados</h3>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Espacio</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Modelo gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de serie gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Numero de inventario gabinete</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Marca monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Modelo monitor</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>Observaciones monitor</strong></td>

```



```

        $dato["so"],      $dato["office"],     $dato["comprarc"],    $dato["acrobat"],
$dato["antivirus"], $dato["otros"]);  }
    mysql_free_result($resultado);
    mysql_close($link);
?>
</table>
<h3>Utilizacion del equipo</h3>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>Actividad</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>frecuencia</strong></td>
</tr>
<?php
function Cone1()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Cone1();
$resultado=mysql_query("SELECT      *      FROM      utileqpo      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);
while($dato      =      mysql_fetch_array($resultado))
{
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
$dato["actividad"], $dato["frecuencia"]);
}
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?>
</table><br>
<h3>Usuarios</h3>
<table width="848">
<tr>
<td bgcolor="#456789"><strong>nombre_usu</strong></td>
<td bgcolor="#456789"><strong>correo</strong></td>
</tr>
<?php
function Con3()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql")))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Con3();
$resultado=mysql_query("SELECT      *      FROM      usuarios      where
espacio='$espacio'ORDER BY espacio",$link);

```

```

while($dato      =      mysql_fetch_array($resultado)) {
printf("<tr><td>%s</td><td>%s</td></tr>",
      $dato["nombre_usu"], $dato["correo"]); }
mysql_free_result($resultado);
mysql_close($link);
?>
</table></center></html>

```

Reporte.php

```

<html><image src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\spanish_joomla_logoITP.png"
name="sub" ALIGN=left><image
src="C:\AppServ\www\TF\ultimo\iconos\glogosITP.gif" name="sub" ALIGN=up
align=right><p align=right><A href="salirsesion.php">Salir sesion</A><br>
<BR><BR><BR>
<body background="" bgcolor="FFFFFF">
<?
if(Date("H")> 5 && Date("H")<14)$mensaje ="Buenos Dias";
elseif(Date("H")>13 && Date("H")<20)$mensaje ="Buenas Tardes";
elseif(Date("H")>19 && Date("H")<=23)$mensaje ="Buenas Noches";
elseif(Date("H")>=0 && Date("H")<6)$mensaje ="Buenas Noches";
echo"<p align = center>";
echo"$mensaje, son las ". Date("H:i:s");
echo" ".Date("D/M/Y");
?>
<center><font size=7>Reporte</font></center>
<?php
function Conectarse6()
{
    if (!$link=mysql_connect("localhost","root","mysql"))
    {
        echo "Error conectando a la base de datos.";
        exit();
    }
    if (!mysql_select_db("memotecnred1",$link))
    {
        echo "Error seleccionando la base de datos.";
        exit();
    }
    return $link;
}
$link=Conectarse6();
echo "El Instituto Tecnologico de Parral cuenta con la siguiente cantidad de
ordenadores por edificio." ."este reporte fue elaborado en el dia"."
.Date("D/M/Y")."<br><br>";
$sql = "SELECT edificio, COUNT(*) FROM datognlseqpo GROUP BY edificio";
$res = mysql_query($sql,$link);
while ($row=mysql_fetch_array($res)) { echo "El edificio: ".$row["edificio"]."
."."cuenta con un total de: " ." ".$row[1]."<br><br>"; $total=$total+$row[1];}
echo "Total de computadoras en el Instituto Tecnologico de Parral:
".$total."<br><br>";
?>
<input name="imprimir" type="button" id="imprimir" value="Imprimir"
onclick="window.print();">
</body></html>

```

FORMATO

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	
Espacio:	
Departamento:	
Usuario:	
Puesto:	
Nombre del equipo:	
Grupo de Trabajo:	
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora					

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado			
Ratón			

Adaptador de video		
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete			
DVD / CD			
Disco duro			
Memoria RAM			

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			

Información del SW	
Sistema Operativo	
Office	
Compresor de archivos	
Acrobat	
Antivirus	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	A
Espacio:	AOI
Departamento:	SERVICIOS ESCOLARES
Usuario:	Lic. Edgar Javier Gutierrez Chavez
Puesto:	Jefe de Servicios Escolares
Nombre del equipo:	escolares 01
Grupo de Trabajo:	escolares
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	Acer	Plano	AL1703W	00211PQ	10	06/016
Computadora	GIGABYTE	Torre beige				

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora				HP acerjet 210D	escolares 02

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Std español
Ratón	MS	USB	óptico, rodillo, 2 botones

Adaptador de video	v1 mini.sys	VIA /S3G UniChrome Pro
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Fatethernet Adapter	etn1dsv.sys	Via Rhinell

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD		
Disco duro		76.6 GB	
Memoria RAM		304 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Intel Pentium 4	2.80GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	MSWin XP pro V 2002
Office	MS OF
Compresor de archivos	Win RAR V 3.90
Acrobat	Reader 8
Antivirus	NOD 32

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Admin Sistema Escolar	Diario		
Comunicación Internet	Diario		
Oficios y Doc oficiales	Diario		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador	Lic Edgar J. Gutierrez Chavez	JGutierrez@itparam.edu.mx

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	A
Espacio:	A02
Departamento:	Servicios Escolares
Usuario:	Janeth Leos Muñoz
Puesto:	Secretaría de LIC. GT2
Nombre del equipo:	escolares OS
Grupo de Trabajo:	ESCOLARES
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						Corr. Altímetro
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		6540-00E	23FR8F0	99/00006	
Computadora	Acer		Veniton S300	52000011777	06/016	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora				HPLaserjet 2100	A06
Impresora Patron				Okidata ML321	A02

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Acer	USB	Multimedia español
Ratón	IBM	PS/2	std 2 botones, raton

Adaptador de video Express Chipset Family 1almnt5.sys
Dispositivos de Red

Tarjeta *	Controlador	Marca **
Red Ethernet Video	yk51v86.sys	Marvell Yukon Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy	1.44 MB	
DVD / CD	///		No tiene
Disco duro	HDD	76.0 GB	Acer
Memoria RAM		248 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.99GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	MS Windows XP profesional v 2002
Office	MS Office 2002
Compresor de archivos	WinRAR 3.70, 7-Zip
Acrobat	Reader 5.1
Antivirus	NOD32
Adobe Reader	8

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Liberación residencia	Semestral		
" Ingles	Semestral		
sol. examen especial	X periodo		
Oficios	Diarío		
Cartas de Comité	X periodo		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Janeth	Janeth Leo Munoz	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	A
Espacio:	A03
Departamento:	Servicios Escolares
Usuario:	Ivonne Quiñonez
Puesto:	Jefatura de Control escolar
Nombre del equipo:	escolares 07
Grupo de Trabajo:	ESCOLARES
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS	Microsy	280	03 / 171		250V	

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Compaq		MN540	134BA2810UZ	01 / 021
Computadora	Compaq Presario				120 / 10

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora matriz		✓			A02
Impresora		✓			A06

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Compaq	USB	español multimedia
Ratón	easy line	USB	óptico ratillo 2 botones

Adaptador de video		
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
EZ 10 / 100 PCI	RTL8139 - sys	SMC

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy	1.44 MB	
DVD / CD	DVD RW	DVD Compag	CD-RW
Disco duro	Local casperita	Local	74.5 GB Compartido 30.4GB
Memoria RAM		192 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
AMD	Duron	801 MHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	MS Win XP prof	V.07	
Office	MS	V.02	
Compresor de archivos	Win RAR	V. 3.70	
Acrobat	NOD 32		
Antivirus			
Adobe	Reader	8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Coordinar Ayudante Casilla	Diarío	reg. certificados	Final de semestre
Corrección de calificaciones	Semestral	Cambiar datos alumnos	Regular
		Imprimir actas de cal.	Semestral
		Constancias cred.	Regular

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Control Escolar	Ivonne Quiñonez	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	A
Espacio:	A04
Departamento:	Servicios Escolares
Usuario:	Raul Valerdi
Puesto:	Auxiliar de Servicios Escolares
Nombre del equipo:	Computo 09
Grupo de Trabajo:	COMPUTO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						CA
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Alaska		AK70P	53605252MF	
Computadora	IBM		300 PL	J80 000096000800007	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		Sí	HP LaserJet 2100	HP LaserJet 2100	A06
Imp. Mat. Dum		Sí	ok dada m1321	ok dada m1321	A02

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM		std español
Ratón	IBM		std 2 botones Polar

Adaptador de video		
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
8255 Ethernet DC	e100G325.sys	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy	1.44	
DVD / CD	CD	48x	verificar uso
Disco duro	Local	57.2 GB	tiene compartido, en el centro de computo
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium III	448 MHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		MS Win XP pro V. '02	
Office		MS Office 2002	
Compresor de archivos		Win RAR 3.70	
Acrobat			
Antivirus		avast	
Adobe		Reader 7	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Chectar correo	Diarlo		
Constancias	Diarlo		
Bolctas	Diarlo		

Usuarios			
Id	Nombre	Correo electrónico	
Administrador	Raul Valera	no	
Informatica	Raul Valera		

Vídeo Trio 3D 53 mt3d.sys 53 Graphics Inc.

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	A
Espacio:	A05
Departamento:	Titulación y Becas
Usuario:	Jessica Ivette Rodríguez Montoya
Puesto:	Jefatura Servicios Estudiantiles
Nombre del equipo:	escolares 05
Grupo de Trabajo:	Escolares
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	Esme	Slim Time	13300000008			
UPS		Tracer	00001			

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	Samsung	Plano	Synthesizer	392B		
Computadora	IBM			156350K3		
				SKCA4HUNA		

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		Si	escolares06	kyocera mita	A07

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado		PS/2	Std español
Ratón		PS/2	óptico 2 botones rodillo

Nvidia VantaVanta 1T (MSCore) nv9-mini.sys

Adaptador de video	PCI GD1HOOKS gdihooks-sys	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Conexión era torso	PRO/100 VDE de Intel e100b325.sys	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy	1.44 MB	
DVD / CD	CD		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		1 GB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	1.60GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		MS Win XP pro v02	
Office		MS 2002	
Compresor de archivos		Win RAR	
Acrobat			
Antivirus		NOD 32	
Adobe		Reader 8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Relaciones Especiales	Semestral		
Control becas	Diarío		
Informes	Diarío		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Escolares		
Acosta	Salvador Acosta.	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	A
Espacio:	A05
Departamento:	Servicios Escolares
Usuario:	Maria del Carmen Servin
Puesto:	Auxiliar de Carrera
Nombre del equipo:	ESCOLARES 14
Grupo de Trabajo:	ESCOLARES
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS	ISB	MICROWATT	a9/004 1000			

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		654000E	23-HGBAL	00/001
Computadora	IBM		300PL	J1B000016 0008-00020	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		SI		hplaserjet200 X06	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	std español
Ratón	Compaq	PS/2	2 botones, raton, rodillo

Adaptador de video		
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet PCI	e100b325.sys	Adaptador Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy	1.44	
DVD / CD	CD	48x	
Disco duro		5.99 GB	
Memoria RAM		64 MB de RAM	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium II	448 MHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	Office	Compresor de archivos	Acrobat
MS WinXP pro 2007	MS Office 2002	WinRAR 3.70	
Antivirus	Symantec		
Adobe	Reader 8		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Oficios	Diario		
Constancias	Diario		
Rel. materias	Diario		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
WIN LEONIC	Miguel Carmen Senin	

trio 3D

53mt3d.sys

53 Graphics Inc3

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo		
Edificio:	A	
Espacio:	A06	
Departamento:	Servicios Escolares	
Usuario:	Elizabeth Baca	
Puesto:	Auxiliar de SE	
Nombre del equipo:	escolares 02	
Grupo de Trabajo:	INICIO MS	
Nodo		Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS	ISB	Microvolt	a4/004 1000			Invertido

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Acer		AN516A	ITL7108048	
Computadora	Actne cool			200706189744	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora				HP Laserjet 2100	Local
Imp Mat Dvn				Oki data M321	X02

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Acer	PS/2	std español
Ratón	Acer	USB	óptico 2 botones rodillo

Adaptador de video 18.2945G Expués Chipsetfamily

Dispositivos de Red

Tarjeta *	Controlador	Marca **
Fast Ethernet	Rtencxp.sys	Realtek

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria

Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	floppy	1.44	
DVD / CD	DVD	52x	
Disco duro	Local	74.5 GB	
Memoria RAM		504 MB	

Información de CPU

Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Intel Pentium Dual	1.60GHz	

Información del SW

Sistema Operativo	MS Win XP pro 2002
Office	MS Office 2003
Compresor de archivos	WinRAR 3.70
Acrobat	
Antivirus	
Adobe	Reader 8

Utilización del Equipo

Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Checa cardex	Diario		
Impulme cred.	Diario		
Constancias	Diario		
Bolletas	Diario		

Usuarios

Id	Nombre	Correo electrónico
Estclax 200FIIA	Elizabeth Baca	

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	A
Espacio:	A07
Departamento:	Titulaciones y Bebas
Usuario:	Jazmín Aracely Yarela Solis
Puesto:	Administrativo
Nombre del equipo:	escolares 06
Grupo de Trabajo:	Escolares
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		6331-41E	SSAFG42	03/005
Computadora	IBM		Activista		03/005

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		SI	Kyoceramita	A07	Local
escáner		no	hp Scanjet		Local

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	español, std descansa numéricas
Ratón	Perfect Choice	USB	óptico, rodillo 4 botones

Adaptador de video	Intel 82845G Graphics Controller	a302.sys Vncdrv.sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **

Network connection e100b325.sys

Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy	1.44 MB	
DVD / CD	CD		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Intel Pentium 4	2.40 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		Microsoft XP prof. v 2002	
Office		MS 2003	
Compresor de archivos			
Acrobat		Reader 5.0	
Antivirus		NOD 32	
Adobe		Reader 8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
recoger paqueteria	CuSemestre		
bebas	Ciudad		
oficios	Diarío		
reportes	Diarío		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Jazmin		

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	K A
Espacio:	A01
Departamento:	Desarrollo Académico
Usuario:	
Puesto:	
Nombre del equipo:	acer-ac06e97c93
Grupo de Trabajo:	GRUPO-TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	Modem	1300plus				
UPS						

611340900453700264EPQ10

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	ACER		AL1703W		061010
Computadora	ACER		Veriton 580		061010
Ricoh	SP 200				

PS007942095
S20085bEH00

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora	148.208.135.16	SI	ACADO7	Laserjet P4110	K09
Impresora		NO	ACADO7	Laserjet P4110	K01

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	ACER	USB	multimedios, Español
Ratón	ACER	USB	Óptico, 2 botones, ruedilla

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	IKS1X8G.SYS	Marbel Yuton

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 Mb	
DVD / CD	CD		
Disco duro		74566	
Memoria RAM		2418 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	3.0 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP Profesional
Office	2003
Compresor de archivos	WinRAR
Acrobat	Adobe reader 8
Antivirus	Symantec

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Alvaro 01		
ZofernA		

Tarjeta de Video
intel 82945G
Controlador intmmt5.sys

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo		
Edificio:	A	
Espacio:	B10	
Departamento:	Desarrollo Académico	
Usuario:		
Puesto:		
Nombre del equipo:	The_Fisko	
Grupo de Trabajo:	INICIO MS	
Nodo	Tierra Física	

Información del Equipo Eléctrico de protección.							
Componente	Marca	Modelo	No. inventario	No. Serie	KVA	Otros	
Regulador	MICROPOWER	TR	08/009			170 V	
UPS							

Frecuencia 60
60Hz

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. inventario
Monitor	Alien		AK70P	S36049864F01	
Computadora	Alien				

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre impresora	
Impresora	143.209.135.6	SI	Arado 2	Hp laserjet 1320	Kn9

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Alien	PS/2	Multimedias, # teclas
Ratón	Compaq	PS/2	Roll On 7 botones Madill
Botones	Labtec		

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	FAT32/NTFS/PS/LS	Via Phaze II

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	5 1/4	1.44 MB	
DVD / CD	CD	700 MB	
Disco duro	-	76.6 GB	
Memoria RAM	-	448 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.80	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows 2003 SP2
Office	2003
Compresor de archivos	WinRAR
Acrobat	Adobe Reader 8
Antivirus	Symantec

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		
ZOEFLA		

Tarjeta d Video Via S3G VTDSEHS.HLT

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	A		
Espacio:	AII		
Departamento:	Desarrollo Académico		
Usuario:			
Puesto:			
Nombre del equipo:	ACAD02		
Grupo de Trabajo:	ACAD		
Nodo	Tierra Física		

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	Integral		961005			
UPS						

030542 SKCLLYCV

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		ES4	55HFF43	031008
Computadora	IBM	Netvista			031019

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón			

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	e100b325.sys	intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	31/2	1.44 Mb	
DVD / CD	CD		
Disco duro		135.2 Gb	
Memoria RAM		256 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.4 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP Professional
Office	2003
Compresor de archivos	WinZip
Acrobat	Reader 5.0
Antivirus	Norton 2005

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Aluminio		
Zadiman		

Tarjeta de Vídeo

Intel 82845G
Controlador a302.sys

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	
Espacio:	A10
Departamento:	Desarrollo Académico
Usuario:	
Puesto:	
Nombre del equipo:	
Grupo de Trabajo:	
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	Integral			96/005		
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		ES4		03/037
Computadora	IBM		NetVista		03/030

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón	IBM	PS/2	Ballón, Dpi Botones

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete			
DVD / CD			
Disco duro			
Memoria RAM			

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			

Información del SW			
Sistema Operativo			
Office			
Compresor de archivos			
Acrobat			
Antivirus			

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Estela		
ZOFNA		

Tarjeta d Video

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	
Espacio:	NPS
Departamento:	Desarrollo Académico
Usuario:	
Puesto:	
Nombre del equipo:	CC115, ITPlab.local
Grupo de Trabajo:	ITplab.local
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	-					
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. inventario
Monitor	IBM		ES4	555FP43	03/248
Computadora	IBM		NetVista		03/116

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	IBM	PS/2	Español	
Ratón	IBM	PS/2	Dois botones, Ballon	

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	e100B325.Sys	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	2 1/4	1.44	
DVD / CD	CD	700 MB	
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.4 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP Profesional
Office	2003
Compresor de archivos	WinRAR
Acrobat	Adobe Reader 9
Antivirus	Nod 32

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
CAlvario		
ZOMBIQUAS.P		
ASP.NET		

Tarjeta d Vídeo Intel 82845G
A30Z.SYS

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	
Espacio:	A14
Departamento:	Desarrollo Académico
Usuario:	
Puesto:	
Nombre del equipo:	58CC1-1tplab-local
Grupo de Trabajo:	(tplab.local)
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	X					
UPS	X					

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. inventario
Monitor	IBM		ES4	65F2DEB	03/105
Computadora	IBM		Int Vtate	85084234	03/133
				HANLX	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón	IBM	PS/2	2 botones, 2001an

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	e100b325.sys	(Intel)

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	5 1/4	1 44MB	
DVD / CD	—		
Disco duro		3.7 2.6G	
Memoria RAM		256 6B	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.4 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP Profesional
Office	2003
Compresor de archivos	WinRAR
Acrobat	Adobe Reader 7
Antivirus	NOD 32

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		
Zafraunno		
Migrosip		

Tarjeta d Video
intel 82845G
9302-sys

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo		
Edificio:		
Espacio:		AF
Departamento:	Desarrollo Académico	
Usuario:		
Puesto:		
Nombre del equipo:	Desarrollo OS	
Grupo de Trabajo:	DESARROLLO	
Nodo		Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.							
Componente	Marca	Modelo	No. inventario	No. Serie	KVA	Otros	
Regulador							
UPS							

Información de Periféricos conectados 243CHB6BAGS						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. inventario	
Monitor	Compaq		P720		03 / 282	
Computadora	Compaq		EVO		03 / 284	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora	148.208.35.8	SI	Acad 03	HP LaserJet 1300	

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	IBM	PS/2	Español,	
Ratón	Genérico		Dos botones, Rollon	

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	E100b329.Sys	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3½	1.44 MB	
DVD / CD	DVD	4.7 GB	
Disco duro		32.0 GB	
Memoria RAM		248 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.00 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP Profesional
Office	2002
Compresor de archivos	WinRAR
Acrobat	Adobe Reader 3
Antivirus	No

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Alfonso		
Zarzana		

Tarjeta Video Intel 0302.SYS

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	A
Espacio:	A16
Departamento:	Desarrollo Académico
Usuario:	
Puesto:	
Nombre del equipo:	30ccct.itplab.local
Grupo de Trabajo:	itplab.local
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		E54	EDKED92 8305425	03/018	
Computadora	IBM		Netvista	8678400	03/247	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora	148.208.13.61	Si	ACAD OF	HP LaserJet 1200	K09

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón	IBM	PS/2	2 botones. Rolloys

Adaptador de video	Intel 82845G 43E.SYS	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
	E100B325.SYS	Intel (A)

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 Mb	
DVD / CD	CD	700 Mb	
Disco duro		37.2 Gb	
Memoria RAM		512 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.4 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP Professional
Office	2003
Compresor de archivos	WinRAR
Acrobat	Adobe Reader 4
Antivirus	Nod 32

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Alumno		
ASP.NET		
MICROSIP		

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	A
Espacio:	A13
Departamento:	Desarrollo Académico
Usuario:	
Puesto:	
Nombre del equipo:	Pendient - IB5121
Grupo de Trabajo:	GRUPO TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	Acer					
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Acer	Pantalla Plana	AL1703SM		06/016
Computadora	Acer		Veriton S600		06/015
Teclados	Space				06/015

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora	148.208.135.6	SI	ACAD07	HP LASERJET 1200	K04
				AGFA-ACCUSET	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Acer	USB	Multimedias Español
Ratón	Acer	USB	Producido Optico 2 botones

Adaptador de video	Intel 4A 82945G	i91mmt5.sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
	IN51X86.SYS	Marbell Yokos

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3½	1.44 MB	
DVD / CD	DVD		
Disco duro		74.56 Gb	
Memoria RAM		248 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	3.00 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP Professional
Office	2006
Compresor de archivos	WinRAR
Acrobat	Adobe Reader 8
Antivirus	Symantec

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
geno		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo		
Edificio:		A
Espacio:		A10
Departamento:		Desarrollo Académico
Usuario:		
Puesto:		
Nombre del equipo:		Nodod II
Grupo de Trabajo:		ACAD
Nodo	Tierra Física	

Información del Equipo Eléctrico de protección.							
Componente	Marca	Modelo	No. inventario	No. Serie	KVA	Otros	
Regulador	163540 BASE	Mitsubishi	031029			750V	
UPS							

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. inventario	
Monitor	Acer	Pantalla Plana	AL1726M		06/009	
Computadora	Acer		Veriton 9800		06/009	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre impresora	
Impresora	192.208.135.6	SI	ACADO7	HP LaserJet 1200	K09

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	Acer	USB	Multimedias, ESPACIO!	
Ratón	Acer	USB	Rodillo, Dos botones, Óptico	

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	Y651X86.Sys	Marvel Yukon

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44	
DVD / CD	DVD	4.7 GB	
Disco duro		70.5 GB	
Memoria RAM		248 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	3.00 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP Professional
Office	Office 2003
Compresor de archivos	WinZip
Acrobat	Adobe Reader 7.0
Antivirus	Symantec

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Captura evaluación directa	Semanal		
Revisar informes	semanal		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
DECAPIBOL03		
Zulueta		

Tarjeta de video Intel 82945G
Almunt5.Sys

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	A
Espacio:	P XI
Departamento:	Desarrollo Académico
Usuario:	Betty Ramón Altamirano Ramón
Puesto:	Coordinadora de Metodadas y Medidas
Nombre del equipo:	ACAD07
Grupo de Trabajo:	ACAD
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	LSB	Micro 34 Basic	021161			250V
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. inventario
Monitor	Compaq		F720	244K88P19	031283
Computadora	Compaq		EVO		031283

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		SI	ACAD07	HP LaserJet 1000	K09

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Compaq	PS/2	Español
Ratón	Compaq		2 botones, rueda

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
	e100b32S.sys	intel (R)

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 Mb	
DVD / CD	DVD		
Disco duro		32.2 Gb	
Memoria RAM		248 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium R14	2.00 Ghz	

Información del SW	
Sistema Operativo	windows xp Profesional
Office	2003
Compresor de archivos	winRAR
Acrobat	-
Antivirus	symantec

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Procesos de ED	Semestral	Partic en Proc	"
Departamental	Anual		
Oficinas T	Semestral		
" E	"		
Constantes	"		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador	Ruth Alvarado	ruthalvarado@hotmail.com
ZORFINA		

Tarjeta Video 9302.sys
Intel(R) 8284SG/6L Graphics Controller

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	A2
Espacio:	A201
Departamento:	Jefatura División estudios profesionales
Usuario:	Manuel Domínguez Chávez
Puesto:	Jefatura
Nombre del equipo:	División II
Grupo de Trabajo:	División
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	Alesys	TDC	02/005			
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Acer		EL2703		06/006
Computadora	SIN				06/006

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora				Stylus CX 5400	Cuarto
Ratón			Cread	Canon	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Acer	USB	Multimedial español
Ratón	Acer	USB	óptico 2 botones, rodillo

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
1	MRV 8000 C-SY5 R7N1CXP-SY5	IEEE 802.11 Realtek

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.5" 1.44 MB		
DVD / CD	DVD+CD		CD-RW, DVD-RAM
Disco duro	IDE	74.3GB / 100GB 30.4GB	
Memoria RAM		1448 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	3.066Hz	

Información del SW			
Sistema Operativo		MSWIN XP PRO V. 2002	
Office		MS 2002	
Compresor de archivos			
Acrobat			
Antivirus		AVG Free	
Adobe		Reader 8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Conectar SIE	Diariamente		
Consultar	"		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Electro		
ZOUFLA		

Xpress 200series

at. 2 mtag-sys

ATI RADEON

**Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario**

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	A3
Espacio:	A 602
Departamento:	División de Estudios Profesionales
Usuario:	Luis Manuel Sáenz Mallar
Puesto:	(Coordinador de carrera de Ing. Química)
Nombre del equipo:	Química
Grupo de Trabajo:	División
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	Micra	32250	031024		220	
UPS						

*impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido					
Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	STO. espacio
Ratón	Genius	PS/2	óptico radio 2 botones

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Nic Fast Ethernet PCI	RTL8139-SYS	Realtek #3

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	1.44 MB		
DVD / CD	16x/20x	16x / 20x	
Disco duro	100 GB	7200 RPM	
Memoria RAM		448 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	3.06 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	Office	Compresor de archivos	Acrobat
MS WIN XP Pro v.2002	MS OFFICE 2003	WinRAR v.3.71	Reader 4
			PDF 3.2
			Reader 7

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Horarios, fechas	Diario		
Actualización fondo	Diario		
Consulta de aulas	Diario		
Lista de asistencia	semanal		
Consulta p. los docentes	regular		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Estudiante		
200511A		

200 series

atx mtag-sys

ATIRADON
XPRESS

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	A5
Espacio:	A B03
Departamento:	División de estudios profesionales
Usuario:	laptop chavez matos
Puesto:	Coordinación de Lic. en Informática
Nombre del equipo:	División 02
Grupo de Trabajo:	División
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	Neisport			1	280	
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	acer	Blanco	DELL 203W		06/005
Computadora	acer		ASUS K500		06/005

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido					
Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora				EPSON stylus CX-400	Local
Impresora Plotter				EPSON FX-880	Local

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	acer	USB	óptico rodillo trackball Multimedia 107 teclas	
Ratón	acer	USB	óptico rodillo 7 botones	

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Gigabit Ethernet	IKS1 X 86-SY4	Marvell YUKON

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	floppy	1.44 MB	
DVD / CD			W/D
Disco duro	HDD	Total 30.5GB / 7200 RPM	
Memoria RAM		2.48 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	3 GHz	
Intel	Pentium 4	3 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	Office	Compresor de archivos	Acrobat
MS-Win XP Pro v. 2002	MS-Office 2003	WinRAR v. 3.71	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Elaborar trabajos	Semestral		
Planeación de clases Acad.	Semestral		
Atas, Bajar	"		
Anexar notas			
/ materia			

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Yolanda	Elizabeth Chavez Mata	
ZOFIA		

Expression Chipset Family

latmuts.sys

Intel

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	A B
Espacio:	A B 04
Departamento:	División de estudios profesionales
Usuario:	Julia Elizabeth Vargas Salinar
Puesto:	Coordinador del área Contaduría
Nombre del equipo:	IPARRAL-DE060d
Grupo de Trabajo:	GRUPO TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	NEC	STJ	6331-41F	SSHDYDL	
Computadora	acer	acostado en el suelo	Ne-7600		06/001

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después,
Teclado	acer	USB	Multimedia español
Ratón	acer	USB	óptico 2 botones rodillo

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
	YK51x86.sys	Marvell Yukon

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.5" floppy		NO sirve
DVD / CD	DVD/CD RW		
Disco duro		74.5 GB	
Memoria RAM		248 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	3.6 GHz	
Intel			

Información del SW			
Sistema Operativo	MS - Win xp pro	02	
Office	MS - 2003		
Compresor de archivos	WinRAR	3.70	
Acrobat			
Antivirus	Symantec client security		
Adobe	Reader 9.		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Oficiar	Eventual		
Chesar de los Alumnos	Diario		
Proye. Escol	Diario		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Acosta	Julieth Elizabeth Salazar	

jalman75.sys

Intel

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo		
Edificio:	AB	
Espacio:	A 805	
Departamento:	División de estudios profesionales	
Usuario:	Maria Concepcion Garcia Luna	
Puesto:	(Coordinador de carrera de Arquitectura)	
Nombre del equipo:	División 006	
Grupo de Trabajo:	División	
Nodo		Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.							
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros	
Regulador							
UPS	AB	Modelo 2XU	031266	22-25	3k. 250		

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	acer	plano	AL1303W	ETC74050043 200623-0210	06/004	
Computadora	acer		Veriton	ES-550	06/004	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora - Q.				Lyon EX-880	Local
Impresora				hp deskjet 6500 series	Local
II			claudia	Lexmark Z23-Z33	remota ABM
II				Epson stylus CX	---

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	acer	USB	Multimedial, español	
Ratón	acer	USB	Optico, 2 botones, cable	

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Gigabit Ethernet	YK51X86-S45	Marvell Yukon

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	floppy		
DVD / CD			
Disco duro		30.5GB	Acer
Memoria RAM		248 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	3.6Hz	

Información del SW			
Sistema Operativo	MS Win XP pro v. '02		
Office	MS 2003		
Compresor de archivos			
Acrobat	Reader 6.0 español		
Antivirus	McAfee Virus Scan		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Asesora alumnos orientación Residencia	Diario Temporal		
N.I.P	Diario		
Cursos Verano	Temporal		
Exámenes finales especiales	Por tanto el año		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Konig ZOUELA	Maria Concepcion Garcia Lluna	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	AB
Espacio:	A 907
Departamento:	División de estudio profesional
Usuario:	Angelica Reyer
Puesto:	Coordinadora de Ingeniería Industrial
Nombre del equipo:	IT_Parral-2566d1
Grupo de Trabajo:	GRUPO TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	AME	similiar	08/006		1	no
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Acer	flarp	AL1703SM		06/003
Computadora	Acer	acantojo chico 2	Ver. 1.800		06/006

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	3/4 - español
Ratón	IBM	PS/2	seis ratón, 4 botones

Dispositivos de Red			
Tarjeta *	Controlador	Marca **	
Gigabit Ethernet controler YK51x86-5y5		Marvin Yukon	

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	1.44 MB		
DVD / CD	DVD / CD-RW		Correos
Disco duro	34.5 GB		
Memoria RAM			

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	3 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	MS Win XP pro SP2		
Office	MS '03		
Compresor de archivos	WinRAR 3.70		
Acrobat			
Antivirus			
A dobe	Reader 8		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Sergio		

82945G Express
Chipsset Family

Palmt5.sys

Intel

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	AB
Espacio:	AB 09
Departamento:	División de estudios profesionales
Usuario:	
Puesto:	Coordinación y tutorización
Nombre del equipo:	DIVISIÓN DE TUTORIZACIÓN
Grupo de Trabajo:	División
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM	STJ	6331-413	47745820N	03/054
Computadora	IBM		630T-100	6705023KOM	63/031
			425		

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora				EPSON stylus CX4100	División

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	STJ español
Ratón	IBM	PS/2	ratón 2 botones

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Network connection	e100b325-sy5	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	floppy		
DVD / CD	DVD		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		512 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	MS Win XP Pro v. 2002		
Office	MS 2003		
Compresor de archivos	WinRAR v. 3.71		
Acrobat	Reader 5		
Antivirus	CA antivirus		
Ajolce	Reader 8, mp3 player		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Titulacion		
ZOUELA		

Graphics controllers a 312.545 Intel

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	A3
Espacio:	A B10
Departamento:	Disección de estudios profesionales
Usuario:	Solidad Hernández Marvin
Puesto:	Secretaria
Nombre del equipo:	IBM2
Grupo de Trabajo:	INICIALES
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	156	MICRO 744	02/004			
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM	STC	633-41E	55B4710	
Computadora	IBM	-100-2	NEVista	KCA4QWYL	
			1350-K3S		

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora				Paralelo EXP444	Local
"			milky	Yerba Doce print 4517	ABM
"			CEGO2	"	ABM

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	STC español
Ratón	Genius	PS/2	óptico 26 botones, redillo

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Conexión estática	e100b325-svf	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.5"		
DVD / CD	CD-RW		CD, CD-RW
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		128 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	1.60 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		MS Win Xp Pro	V-2002
Office		MS 2003	
Compresor de archivos			
Acrobat			
Antivirus		NOD32	
Adobe		Reader 8.	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Obras	Diaría		
Atenc. con Alumnos	"		
Auxiliar	"		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
CSQL		profesora@paralelo.edu.mx
ZOFIA		

nv4_min.sys

NVIDIA Vanta/Vanta

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	AB
Espacio:	AB11
Departamento:	Económico Administrativo
Usuario:	Emilia Pichardo
Puesto:	Veterinaria administrativo
Nombre del equipo:	Cole02
Grupo de Trabajo:	INICIONIS
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	ACER	Plano	A170	ET 540460 200237	06/007	
Computadora	ACER		Verito			

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora				Reco Document print	Local

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	ACER	USB	multimedia
Ratón	ACER	USB	óptico rodillo 2 botones

Adaptador de video		
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete			
DVD / CD			
Disco duro			
Memoria RAM			

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			

Información del SW			
Sistema Operativo			
Office			
Compresor de archivos			
Acrobat			
Antivirus			

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	AB
Espacio:	AB 12
Departamento:	Económico - Administrativo
Usuario:	Claudia Verónica Córdoba
Puesto:	Secretaria Económico-Administrativa
Nombre del equipo:	Claudia
Grupo de Trabajo:	Inicio MS
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Acer		AL1703W	ETL34010073	06 / 008
Computadora	Acer		Nitro Z3-600	7004161946	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		Si	mily	lexmark 723-233	local
Impresora				Xerox Docuprint (de 02)	451-7

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Acer	USB	multimedia español
Ratón	Acer	USB	óptico, rodillo, 2 botones

Adaptador de video	Express Chipset family 1almnts.sys Dispositivos de Red	
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Gigabit Ethernet y k 51x86.sys		Marvell Yukon

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy	1.44 Nb	
DVD / CD			
Disco duro		74.5 GB	
Memoria RAM		248 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	3 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		MS WIN XP pro v '02	
Office		MS OFFICE 2003	
Compresor de archivos		WinRAR v 3.70	
Acrobat			
Antivirus		Symantec Client Security	
Adobe		Reader 7	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Conferencias	Diarío		
Oficio	Diarío		
Requisiciones	Semanal		
Impresión Programas	Regular		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Claudia	Claudia Verónica Córdoba	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo		
Edificio:	AB	
Espacio:	AB13	
Departamento:	Económico - Administrativas	
Usuario:	Yarios	
Puesto:	Mucho variado	
Nombre del equipo:	Bto escademarco	
Grupo de Trabajo:	GRUPO - TRABAJO	
Nodo		Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	microsoft	15B				
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	microsoft	std	GSG0-002	23HGAT5	00/arc
Computadora	Alston	tare			

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Alston	PS/2	multimedio
Ratón	Genius	PS/2	óptico, rodillo

Adaptador de video	<i>Si 34nbtm.sys 53 Graphics</i>	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	Fethd50U.sys	VIA

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.1/2	1.44 Mb	
DVD / CD	DVD		
Disco duro		301 - 370Gb	
Memoria RAM		1.500 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		Windows XP	
Office		2002	
Compresor de archivos		WinRAR	
Acrobat			
Antivirus		Symantec Reader 8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Varias	Regular		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

**Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario**

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	AB
Espacio:	B14
Departamento:	Económica Admva
Usuario:	Varios
Puesto:	
Nombre del equipo:	
Grupo de Trabajo:	
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido					
Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón	IBM		3 botones, redondo

Adaptador de video	SD fino SD	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Acceso telefónico		Adaptador
Ether net	IBM Fonts -543	IBM

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2		
DVD / CD	CD		
Disco duro		3.98 Gb	
Memoria RAM		64 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium II		

Información del SW			
Sistema Operativo	Win 98		
Office	2000		
Compresor de archivos	-		
Acrobat	Reader 5		
Antivirus	Norton		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	AB
Espacio:	AB 13
Departamento:	Económico - Admundo
Usuario:	Lic Lariza G. Franco Gutierrez
Puesto:	Diseñante
Nombre del equipo:	Parral - F 88x46
Grupo de Trabajo:	GRUPO - TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		6331-H16	55EFM99	02022	
Computadora	IBM		98305	1ZL4M45H		

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón	Genius	Ps2	Wallaby / 4 botones

Adaptador de video	a 302 - 340	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Network connection	E100 B 375.sys	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	7112		
DVD / CD			
Disco duro		37.2 GHz	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.4 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP
Office	2000
Compresor de archivos	winRAR 3
Acrobat	-
Antivirus	Symantec Reactor 8

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Lista calif	Buena		
Prop exam	Día		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
2 Larisa	Larisa Franco	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	AB
Espacio:	AB 16
Departamento:	Gerencia Administrativa
Usuario:	Lic. Irene Gómez Guirón
Puesto:	Vinculación de proyectos
Nombre del equipo:	Caja 07
Grupo de Trabajo:	CEA
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	Acer		AK704	53C0524	CEA	
Computadora	Dell				CEA	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	IBM	PS/2	Español	
Ratón	Logitech	PS/2	Óptico, 2 botones	

Adaptador de video	Vtmini + SyS	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	Yetnd Sbu + SyS	Wiz zhine

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2		
DVD / CD	CD		
Disco duro		76.6 Gb	
Memoria RAM		448 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.80 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		wind xp	
Office		2003	
Compresor de archivos		win rar	
Acrobat		-	
Antivirus		Symantec	
		Render 9	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Dictámenes	Semanal		
Constancias	cotidiano		
Otros	Semanal		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	A3
Espacio:	A3 17
Departamento:	Aula 4
Usuario:	Alumnos
Puesto:	
Nombre del equipo:	ut65uf 253669
Grupo de Trabajo:	GRUPO - TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora	Genesys				
Cáñon	intecus				07-003

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Genis	PS/2	Especial
Ratón	Gauss	PS/2	Optico rodillo 2 botones

Adaptador de video		<i>atm1ag - sys</i>
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	RalinkXP - sys	Realtek

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2		
DVD / CD			
Disco duro		74.3 Gb	
Memoria RAM		448 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	3.06 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		Windows XP	
Office		2007	
Compresor de archivos			
Acrobat			
Antivirus		Kaspersky Rander 7	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	AB
Espacio:	AB 15
Departamento:	Autel 6
Usuario:	Alumnos
Puesto:	
Nombre del equipo:	division 12
Grupo de Trabajo:	Division
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora	Genesys				
Cáñon	Infocus				071008

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Genus	PS/2	Español
Ratón	IBM	PS/2	2 botones

Adaptador de video	vt mint-sys	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
-	extnd sbv-sys	NIA Rhinell

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2		
DVD / CD	DVD		
Disco duro		111 Gb	
Memoria RAM		448 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	3.00 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	wind xp
Office	MS 2002
Compresor de archivos	Rander 3
Acrobat	sy nante
Antivirus	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	AB
Espacio:	DP_19
Departamento:	Sala 7
Usuario:	Alumnos
Puesto:	Mat Didáctica
Nombre del equipo:	HP-PARAL-beZec 3
Grupo de Trabajo:	GRUPO-TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora	Generico				
Cáñon	Infocus				

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Genus	PS/2	Si Id. Español
Ratón	Genus	PS/2	Optico, 200dpi, rodillo

Adaptador de video	ATI RADEON XPRS 200 Series ATI 2 mtaq-sys	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	RTL8139-343	Realtek

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3½		
DVD / CD	Cd		CD-RW DVD
Disco duro			
Memoria RAM		448 Mb	Ext Dura Fija

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	3.06 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		wind XP	Prof 2002
Office		2003	
Compresor de archivos		win RAR	3.9
Acrobat		—	
Antivirus		Symantec	
		—	
		—	
		—	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Presentaciones	Diarico		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Alumno		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo		
Edificio:	AB	
Espacio:	AB 20	
Departamento:	Aula 8	
Usuario:	Alumnos	
Puesto:		
Nombre del equipo:	Unidad 2	
Grupo de Trabajo:	UACAN	
Nodo		Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora	Gorenje				06/025
Cañón	infocus				07/005

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Genius	PS/2	Español
Ratón	IPM	PS/2	2 botones,

Adaptador de video	ATI 2M79 - 545	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	RTL8139-S45	Realtek

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2		
DVD / CD			
Disco duro		111 Gb	
Memoria RAM		448 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	3.06 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		Wind XP 2002	
Office		2003	
Compresor de archivos		Win RAR	
Acrobat			
Antivirus		Symantec adobe reader 8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Presentaciones	Diana		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	AB
Espacio:	NB 21
Departamento:	Aula II
Usuario:	Kuruma
Puesto:	
Nombre del equipo:	Unidad 11
Grupo de Trabajo:	V Académica
	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora	BenQ				061023

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Acteck	PS/2	Español
Ratón	BenQ	PS/2	óptico, rodillo, 2 botones

Adaptador de video	ATI ati2mto9 - 345	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	RTL8139.SYS	Realtek

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.5"		
DVD / CD	DVD/CD		
Disco duro		1116b	
Memoria RAM		4481	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	3.066 Hz	

Información del SW	
Sistema Operativo	windows xp
Office	2003
Compresor de archivos	winRAR
Acrobat	Reader 8
Antivirus	Kaspersky

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Presentaciones	dianio		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	AP
Espacio:	AP 22
Departamento:	Salon 12
Usuario:	Alumno
Puesto:	
Nombre del equipo:	División 03
Grupo de Trabajo:	División
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora					
Canon	infocas				

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Genius	PS/2	Excecial
Ratón	Ackeeck	USB	Optico, 2 botones rodillo

Adaptador de video ati 2 mbay - 243		
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
	Ralink ps43	realtek

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2		
DVD / CD			
Disco duro		74.3 Gb	
Memoria RAM		448 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	3.06 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Wind XP
Office	2003
Compresor de archivos	WinRAR
Acrobat	
Antivirus	Render 8

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
uso alumnos	diano		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	AB
Espacio:	AB45 24
Departamento:	AB14 o Salón 14
Usuario:	Alumnos y Docentes
Puesto:	
Nombre del equipo:	IT Parral - CF5F72
Grupo de Trabajo:	GRUPO- TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora					
Canon	infocus				07-010

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Genius	PS/2	std español
Ratón	IBM	PS/2	std, ratón 2 botones

Adaptador de video ATI RADEON XPRESS 200 series ati2mtag.sys

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
802.11g NICFF PCP	mrv8000OC.sys RIL8139.sys	IEEE Winless Realtek
		PCI Adat

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria

Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	DVD+CD	quemador lector	
Disco duro		74.5 GB	
Memoria RAM		448 MB	extension de dim fisica.

Información de CPU

Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	3.06 GHz	

Información del SW

Sistema Operativo	MS Windows XP pro 2002
Office	MS 2000
Compresor de archivos	WinRAR 3.70
Acrobat	
Antivirus	Symantec Norton Security 10.177000
Adobe	Reader 8

Utilización del Equipo

Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Alumnado			
Diapositivas	Diarío		

Usuarios

Id	Nombre	Correo electrónico
Adm	Alumnado	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	A-B
Espacio:	A-B 23
Departamento:	Alumnos 13
Usuario:	Alumno 3
Puesto:	Alta 13
Nombre del equipo:	division 13
Grupo de Trabajo:	GRUPO - TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora	Gigabyte				06 / 027
Cañón	infocus				07 / 009

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Eugenio	PS/2	Espaci-1
Ratón	IBM	PS/2	2 botones

Adaptador de video	ati 2mbtq .343	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	Ralink Rp-343	realtek
Adapter	MRV 2000C-343	* GEP

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.5"		
DVD / CD			
Disco duro			
Memoria RAM		448 - MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.0 - 0.6 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP
Office	2003
Compresor de archivos	winRAR 3.9
Acrobat	
Antivirus	Symantec Pandora 8

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Presentaciones			

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	H
Espacio:	H01
Departamento:	Ingierieria Industrial
Usuario:	Miguel Angel Nuñez Cordero
Puesto:	Jefe d dpto d Ingierieria Industrial
Nombre del equipo:	L Progredio 04
Grupo de Trabajo:	Wor Grup
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		E-54	EF0002	03/189	
Computadora	IBM		Net Vista	0000425EC H-02E	03/166	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón	Genus	PS/2	Óptico, 2botones, rodillo

Adaptador de video Intel 82845G / A 302 - 545		
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	E100b 325 - 545	intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 MB	
DVD / CD	CDR	700 MB	
Disco duro		35.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.4 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP
Office	2000
Compresor de archivos	-
Acrobat	Adobe Reader 9.0
Antivirus	AVG

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Exámenes finales	dianario		
Exámenes específicos	Semestral		
Exámenes parciales			
Horario Maestro	1-1-1		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Alumno		
Maestro	Miguel Angel Núñez C.	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo		
Edificio:	H	
Espacio:	H04	
Departamento:	Industria Industrial	
Usuario:	Mauricio Leticia Silva Pineda	
Puesto:	Decente Gente el Vinculacion al Proy.	
Nombre del equipo:	computo 14	
Grupo de Trabajo:	COMPUTO	
Nodo		Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	TDNIT				120V	
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Campagn		D720		031277
Computadora	Campagn		EVO	08456570	031277

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Campagn	PS/2	Español, multimedia
Ratón	Campagn	PS/2	2 botones, rodillo, ruedas

Adaptador de video	Intel 82845 G 302 - Sy=	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Inalámbrica	Net 5213 xp - Sy=	Tricom

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.5"	1.44	
DVD / CD			
Disco duro		37.2 Gb	
Memoria RAM		248 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.0 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP Professional
Office	2003
Compresor de archivos	—
Acrobat	Adobe Reader 5.
Antivirus	Symantec

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Ninguna			
No tiene capacidad para guardar (Oficinas)			

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	H
Espacio:	402
Departamento:	
Usuario:	Lilia Armentariz Villalobos
Puesto:	Secretaria
Nombre del equipo:	Industrial 03
Grupo de Trabajo:	Industrial
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	Levit	Nicohot	011008	ED1110360	1000 VA	
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Acer		AE230P	S360S017	
Computadora					

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		Si		Hp Laserjet 400	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS2	Especial
Ratón		PS2	2 botones, ratón

Adaptador de video	Intel 82810E ADVO1 NTS. DII	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	RTL8139. Bus	Net fast
Inalámbrica	Net 5213 xp · 543	Trecoom

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete			
DVD / CD			
Disco duro			
Memoria RAM			

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			

Información del SW	
Sistema Operativo	
Office	
Compresor de archivos	
Acrobat	
Antivirus	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	H
Espacio:	H03
Departamento:	Ingeniería Industrial
Usuario:	
Puesto:	
Nombre del equipo:	Básicos 12
Grupo de Trabajo:	
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS	IBP	Mitsue 200	03/179			250V

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		6540-003	23-BK688	
Computadora	IBM		300064		

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora			Hp Designjet 400		Básicos 12

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón	IBM	PS/2	2 botones, rueda

Adaptador de video	53 Inc. tipo 3D		
Dispositivos de Red			
Tarjeta *	Controlador	Marca **	
acceso telefónico		Adaptador Router/Modem NS	
Ethernet	IBM TENT.SYS	IBM	

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2		
DVD / CD	CD		
Disco duro		2.77 Gb	
Memoria RAM		32 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium II		

Información del SW			
Sistema Operativo		Windows 98	2da edición
Office		97	
Compresor de archivos		—	
Acrobat		Reader 3.	
Antivirus		PC - Doctor	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	H
Espacio:	H05
Departamento:	Ingeniería Industrial
Usuario:	
Puesto:	
Nombre del equipo:	Basico 12
Grupo de Trabajo:	
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS	IBR Basic	MINUS 1200	03 / 179		250 V	

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		6540-003	23-BK883	
Computadora	IBM		300 GL		

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora				HP Deskjet 600	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español, diseño brazos
Ratón	IBM	PS/2	2 botones, rueda

Adaptador de video	S3 Inc. TRIO 3D	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Alámbrica	IBM FENT-345	IBM

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 Mb	
DVD / CD	CD		
Disco duro		2.99 Gb	
Memoria RAM		82 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel			

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows 98 2da edición
Office	97
Compresor de archivos	—
Acrobat	Reader 3
Antivirus	PC - Doctor

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	H
Espacio:	H06
Departamento:	Ingeniería Industrial
Usuario:	Maria Leticia Silva Rios
Puesto:	Apoyo al funcionamiento de proyectores en residencia
Nombre del equipo:	Computo 14
Grupo de Trabajo:	Computo
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	TD Net					120V
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Compaq		P720		03 / 277
Computadora	Compaq		EVO	200401570002 280	03 / 277

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Compaq	PS/2	Español, multimedia
Ratón	Compaq	PS/2	2 botones, rodillo, ruedas

Adaptador de video	Intel 82845	9302-Sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Inalámbrica	Net 52.13 Xp + Sys	3com

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 MB	
DVD / CD			
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		2.48 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.0 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP
Office	2003
Compresor de archivos	—
Acrobat	Adobe Reader S.O
Antivirus	Symantec

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Ninguna			
Tiene capacidad para guardar			

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo		
Edificio:	H	
Espacio:		
Departamento:		
Usuario:	Lilia Amadoriz Villalobos	
Puesto:	Secretaria	
Nombre del equipo:	Industrial 03	
Grupo de Trabajo:	Industrial	
Nodo		Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	15B1	Microdot®	011008	ED000360		1000 VA
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Aloska		AEGOP	63605134901	
Computadora	Aloska				

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		NO		Hp laserjet 1022	-

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón	Genérico	PS/2	2 baterías, rollon

Adaptador de video	ADVON NTG-DII / 82810E	intel
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	RT LB139-S45	No Fast
Inalámbrica	Net S213xp-S45	3 com

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 Mb	
DVD / CD	CD	700 Mb	
Disco duro		76.6	
Memoria RAM		256 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Intel Celeron	901 MHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP profesional
Office	2002
Compresor de archivos	Win RAR
Acrobat	Reader 7.0
Antivirus	AVG

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Documentación	Diarío		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		
Docentes	Lilia Armendariz	
Gef dta		

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	K
Espacio:	K02
Departamento:	Ciencias Básicas
Usuario:	Ismael Portilla
Puesto:	Profesor ó Docente
Nombre del equipo:	básicas 01
Grupo de Trabajo:	
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS	mitsubishi	2000	031122			

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM				
Computadora	IBM		PC 50061		99/003

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón	IBM	PS/2	Óptico 2 botones rodillo

Adaptador de video			
Dispositivos de Red			
Tarjeta *	Controlador	Marca **	
C	tcpip.sys	ACER	ETHERNET
C	lbtmtnto.sys		PCI

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete			
DVD / CD			
Disco duro			
Memoria RAM			

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Genuine intel	6 model	5 Processor	

Información del SW			
Sistema Operativo	Windows Milen.		
Office	2002		
Compresor de archivos	Win RAR		
Acrobat	—		
Antivirus	Ad - Awarese Personal		
	Kaspersky		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Cort calc	Diario		
Avanza Proy	1/		
Exámenes	1/		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	K
Espacio:	K03
Departamento:	Ciencias Básicas
Usuario:	Javier Asistente
Puesto:	Cubículo el docentes
Nombre del equipo:	Laptop 22
Grupo de Trabajo:	C BÁSICAS
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM				01/012
Computadora	IBM		PC 3008		01/013

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón	Compaq	PS/2	2 botones, redillo

Adaptador de video	531c Silvage 43 son 4m-3s	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
C	Wansent Sys	IBM

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2		
DVD / CD	CD		
Disco duro		121 GB	
Memoria RAM		130.488 Kb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
X86	Family (model)		

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows 2000
Office	2002
Compresor de archivos	Win RAR
Acrobat	—
Antivirus	Ad Astra
	Renacer 7

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Elab Proy	Semanal		
Gestor cursos	"		
Naveg en linea	"		
Internet	Diaria		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	K
Espacio:	K09
Departamento:	
Usuario:	Elizabeth Olguín, Daniel Méndez
Puesto:	
Nombre del equipo:	Configuración Original
Grupo de Trabajo:	
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		3540-00E	23-HG-AF	
Computadora	II		PC-3606		97-09

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón	II	PS/2	Óptico - 2 botones todillo

Adaptador de video			
Dispositivos de Red			
Tarjeta *	Controlador	Marca **	
C	tcpip.sys	telnet	redes
C	ibmfont5.sys	IBM	

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete			
DVD / CD			
Disco duro			
Memoria RAM		128	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	6 model		

Información del SW			
Sistema Operativo	Windows Milenio		
Office	2002		
Compresor de archivos	win RAR		
Acrobat	Reader S		
Antivirus	Gsat NOD 32		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Investigación	2 veces x Sem		
Oficinas	2 veces x Sem		
Maple	1 vez Semana		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	Q
Espacio:	Q01
Departamento:	Jefatura Ciencias Básicas
Usuario:	Bloss Gomez Ramirez
Puesto:	Jefe de Departamento
Nombre del equipo:	sep
Grupo de Trabajo:	GRUPO TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	Compaq		REDEZ	243C+BL62 243	031275	
Computadora	✓				031275	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		Si	sep	Hp laserjet 1022	Q01

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Compaq	PS/2	multimedia, español
Ratón	✓	PS/2	2 botones, rodillo 3d

Adaptador de video	intel iglmk chw .545	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Plámbrica	E 100 b325 .545	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2		
DVD / CD	DVD/ROM		
Disco duro		37-2 Gb	
Memoria RAM		248 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.00 Gb	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP 2002
Office	2002
Compresor de archivos	WinZip 7
Acrobat	-
Antivirus	ESET smart security
Adobe	Reader 7

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Informes	Diario		
Elaborar listas	3 días		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	Q
Espacio:	QD2
Departamento:	Ciencias Básicas
Usuario:	Empleados
Puesto:	Checador
Nombre del equipo:	
Grupo de Trabajo:	
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						negro
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		0331-A2E	24WPKR9	01 / 018
Computadora	IBM				

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Std esp
Ratón	HP	PS/2	Std 2 botones
tec. numérico		USB	
lect. biométrico		USB	Small

Adaptador de video		
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD		
Disco duro			
Memoria RAM			

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			

Información del SW			
Sistema Operativo			
Office			
Compresor de archivos			
Acrobat			
Antivirus			

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	Q
Espacio:	Q03
Departamento:	Lab. de Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	Aula Lab. CB
Nombre del equipo:	H Parral - 33 70 dd
Grupo de Trabajo:	Grupo - TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		6331-41E	55KFR26	03 / 173
Computadora	IBM		8305-425	KCR74XB	03 / 173

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	csp std
Ratón	IBM	PS/2	raton 2 botones

Adaptador de video	Intel Graphics controllers	TalminKChu-sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
C	e100b325-sys	Intel PRO100

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD-Rom		
Disco duro		37-2GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2-4GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	MS Win XP pro 2002
Office	MS 2003
Compresor de archivos	Win RAR 3.70
Acrobat	
Antivirus	Symantec Client Security
Adobe	Reader 8

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	Diano		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	Q
Espacio:	Q04
Departamento:	Lab Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	Aula
Nombre del equipo:	C básicas - AF 3192
Grupo de Trabajo:	GRUPO - TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		6331-41E	55KFNS2	03/175	
Computadora	IBM		830S-425		03 / 175	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	IBM	PS/2	std eje	
Ratón	IBM	ps/2	std 2º botones	

Adaptador de video	Intel Graphics Controllers	1almnsbwu.sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
C	e100b 325.sys	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD-RW		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	Office	Compresor de archivos	Acrobat
MS Win XP pro	MS 2003	Win RAR 3.70	
Antivirus			
Adobe		Reader 8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	Diario		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	Q
Espacio:	QD5
Departamento:	Lab Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	Aula
Nombre del equipo:	básicas - 6B2T4d
Grupo de Trabajo:	Grupo - Trabajo
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		(033)-416	SSFWUDS9	03 / 161	
Computadora	IBM		8305-425		03 / 161	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	IBM	ps/2	std	csp
Ratón	IBM	ps/2	std	2 botones

Adaptador de video	Intel Graphics Controller	idalm kchui.sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador e 100b 325	Marca ** Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD-ROM		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	MS Win XP Pro 2002
Office	MS 2003
Compresor de archivos	WinRAR 3.70
Acrobat	
Antivirus	Symantec Client Security
Adobe	Reader 8

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	diano		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Blas Gomez		

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	Q
Espacio:	
Departamento:	Lab Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	Aula
Nombre del equipo:	básicas - 3ae 364
Grupo de Trabajo:	Grupo - Trabajo
Nodo	Tierra-Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		6331-41E	55HFG0b	03 / 164
Computadora	IBM		8305-42S		03 / 164

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	std esp
Ratón	IBM	PS/2	std 2 botones

Adaptador de video	Intel Graphics Controller	idmkmchusys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador e100b325	Marca ** Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD ROM		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	MS Win XP pro 2002		
Office	MS 2003		
Compresor de archivos	Win RAR 3.70		
Acrobat			
Antivirus	Symantec Client Security		
Adobe	Reader 8		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases			

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Blas	Blas Gomez	
Alumnos	Varios	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	Q
Espacio:	QF
Departamento:	Lab. Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	
Nombre del equipo:	Ibasicas - fcc-4 FF
Grupo de Trabajo:	Grupo - Trabajo
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		6331-41E	55FFK66	03 / 169
Computadora	IBM		8305-425		03 / 182

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	std esp
Ratón	IBM	PS/2	std 2 botones

Adaptador de video Intel Graphics Controller ialmkchju.sys

Dispositivos de Red

Tarjeta *	Controlador	Marca **
C	e100b325.sys	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria

Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD-ROM		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU

Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.40 GHz	

Información del SW

Sistema Operativo	MS Win XP pro 2002
Office	MS 2003
Compresor de archivos	WinRAR 3.70
Acrobat	
Antivirus	Symantec Client Security
Adobe	Reader 8

Utilización del Equipo

Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases			

Usuarios

Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	Q
Espacio:	Q 8
Departamento:	Lab Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	
Nombre del equipo:	(básicas - 204.9b
Grupo de Trabajo:	Grupo - Trabajo
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		(b33)-41E	55KFR53	03/172
Computadora	IBM		8305-425	KCR7VWTH	03/172

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	std esp
Ratón	IBM	PS/2	std 2 botones

Adaptador de video	Intel	lalmkchui.sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
C	e100b325.sys	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD-RW		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		MS Win XP pro	102
Office		MS - 2003	
Compresor de archivos		Win RAR	3.70
Acrobat			
Antivirus		Symantec	
Adobe		Reader 8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	Diaria fm		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	X
Espacio:	X2G
Departamento:	Recursos Humanos
Usuario:	Maria Elena Sepulveda, Ing. Porras
Puesto:	Secretaria Jefe de RH
Nombre del equipo:	rhumano2
Grupo de Trabajo:	Humanos
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS	Milto 3260	03/177			250V	

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Compaq		PE1022	243144624 345	
Computadora	Compaq				03/209

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora				HP Color LaserJet 3600	Local

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Compaq	PS/2	español con teclas de acero rápido a
Ratón	Compaq	PS/2	ratón 2 botones - alám

Internet
Buscar correo

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
VIA Network Connection	100b325.sys	Intel PRO/100

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	floppy	1.44 Mb	
DVD / CD	DVD	52x	
Disco duro	Local	3.9.2 Tb	
Memoria RAM		2.18 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.5 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	MS WIN XP Home edition v.02		
Office	MS Office v.2003		
Compresor de archivos	-		
Acrobat	-		
Antivirus	McAfee Antivirus 2006		
Adobe Reader	9		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Ver correo Ofic.	Diar.		
Captura de Datos	Si		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Personal ZOEFLA	Ing. Porras, M. Elena Yuliana	JPorrasg@it.parral.edu.mx

Intel (R) 82845G/L/GT/GE/PE/GU Graphics Controller

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
	Fast Ethernet via PCI 10/100Mb System 32\Drivers\fetnd5.sys	

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 Mb	
DVD / CD	DVD		
Disco duro		111Gb	
Memoria RAM		448Mb / 3.01 GHz	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Intel(R)	3.00 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		Windows XP	
Office		2003	
Compresor de archivos		Win RAR	
Acrobat		Adobe Reader 7.0	
Antivirus		Symantec Antivirus	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
transitos para lentes	15 días		
Problemas d pago	Diarlo		
consolidacion dinamica	15 dias		
Estimulos d antiguedad	1		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		lennardaledra@hotmail.com
Zonfua		

VIA/536 Unic Chrome Pro 1GP

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	X
Espacio:	X 25
Departamento:	Recursos Humanos
Usuario:	Luz Brenda Peña Martínez
Puesto:	Auxiliar de Oficina de Servicios al Personal
Nombre del equipo:	humano10
Grupo de Trabajo:	Humanos
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	ISB	SE 250	031170			250 V
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		ES4	EWPKTS	01/013	
Computadora	Netw. Com					

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre impresora	
Impresora		S*		Lpt0101 (Laserjet 1020)	X 22

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	IBM	PS/2	Espacio	
Ratón		PS/2	Botones, rodón	

Adaptador de video	Intel (R) 82945G Express	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete		52x	
DVD / CD	DVD-RW	232 Gb	
Disco duro	Cavi	1.79 Gb	
Memoria RAM			

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	core 2 duo	2.70 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Wind XP Prof.
Office	2003
Compresor de archivos	win rar
Acrobat	
Antivirus	Spynet, symantec Reader 7

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Trab Personal	Diarlo		
Atención al Pab	1/		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	X
Espacio:	X24
Departamento:	Recursos Humanos
Usuario:	Patricia Sanchez
Puesto:	Auxiliar Oficina el control
Nombre del equipo:	Paty Sanchez
Grupo de Trabajo:	R Humanos
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	meccanit	12000pu				
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	A open		F205		
Computadora	intelcom				

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		Si	Hp color fuserjet	X22	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Acfer	PS/2	Español
Ratón	Acfer	USB	2 botones, rodillo / óptica

Adaptador de video	Intel 82945G	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
ethernet	Rtencic XP. Sys	Real tec

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete			
DVD / CD	DVD		
Disco duro		2.33	
Memoria RAM		1.99 GHz	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Intel core i	2.20 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	XP Profesional 2002
Office	2003
Compresor de archivos	Adobe Reader 7
Acrobat	Exploit Box
Antivirus	Symantec A.

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Generar Oficio	Diaria		
Reporte F	..		
Apuntes moli	..		
Captura	..		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	X
Espacio:	X23
Departamento:	Recursos Humanos
Usuario:	Manuel Rubio
Puesto:	Auxiliar de Registro
Nombre del equipo:	Sahibtp ch02
Grupo de Trabajo:	D. Humanos
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	ACER		A1916W	E4180003 33336001		
Computadora	Active cool					

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	Antek	PS/2	Español	
Ratón	Antek	USB	óptico, 2 botones + ruedillas	

Adaptador de video	<i>S3 INTEL - THIN 3D</i>	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Alámbrica	<i>C100 BNT5 + 542</i>	<i>intel</i>

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.1/2	1.4 MB	
DVD / CD	CD	52x	
Disco duro		37.2 Gb	
Memoria RAM		130,158 Kb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 2	X86	

Información del SW	
Sistema Operativo	<i>Windows 2.000</i>
Office	<i>2000</i>
Compresor de archivos	<i>—</i>
Acrobat	<i>Adobe Reader 6</i>
Antivirus	<i>avast</i>

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Excel	<i>dierio</i>		
Oficios	<i>--</i>		
Documentos	<i>--</i>		
Presentaciones	<i>--</i>		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
<i>Gerardo Gomez</i>	<i>Gerardo Chavez</i>	<i>Gchavez@itparami.edu.mx</i>

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	X
Espacio:	K22
Departamento:	comunicación y difusión
Usuario:	toda el dpto
Puesto:	—
Nombre del equipo:	Cdifusion 01
Grupo de Trabajo:	C difusión
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.							
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros	
Regulador	TIA	2.1 Topur	13 / 3281			120V	
UPS							

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		G42	23 H6K42	00/003	
Computadora	IBM				00016	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	español
Ratón	IBM	PS/2	3 botones, scroll

Adaptador de video	VGA / S3G vía ranura para LCD	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Intel PRO/1000 MT Desktop Adapter	Intel PRO/1000 MT Desktop Adapter	Intel Dual Band Wireless-AC 7265

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.5"	1.44 Mb	
DVD / CD	DVD-RW		
Disco duro		119 Gb	
Memoria RAM		960 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.8 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP
Office	2003
Compresor de archivos	Alder Reider 9
Acrobat	Su sustituto
Antivirus	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
programas de diseño	diario		
oficinas	1)		
tareas	1)		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
1	graciela Dominguez	gdominguez@tpmail

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo		
Edificio:	X	
Espacio:	X21	
Departamento:	Comunicación y difusión	
Usuario:	Graciela Domínguez	
Puesto:	Jefe de Oficina del editorial	
Nombre del equipo:	Comunica-140339	
Grupo de Trabajo:	Comunicación	
Nodo		Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS	15B	SP 200	031096		226V	

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		6HZ	23-46148	001081
Computadora	Aldaya				
Positivas	4C2				

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		NO	946539	HP Color LaserJet 2100	X20
Impresora		NO		Epson stylus Photo 1270	X20

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Akera	PS/2	Español
Ratón	Microsoft	PS/2	óptico 2 botones Rodilla

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Network Connection	e100 b325.345	Intel PRO/100

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy	1.44 MB	
DVD / CD	DVD-RW	52x	L
Disco duro	HDD	106GB	
Memoria RAM		1GB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.406 Hz	

Información del SW			
Sistema Operativo	MS Win XP V. 2007		
Office			
Compresor de archivos	WinRAR 3.51, WinZIP 7.07		
Acrobat	Ditiller 7, Adobe 3, 5, 7		
Antivirus	AVast! Antivirus		
Open Office	V. 3.0		
Autodesk	Designar 7, Reader		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Trabajos de la Escuela			
Presentaciones Powerpoint	No impreso		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
1-Sexta Abierta		
2-ONLINE		

Intel Graphics Controllers

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	X
Espacio:	X20
Departamento:	Comunicación y Divulgación
Usuario:	Operador del Servicio Social
Puesto:	en abierto a personal del S.S
Nombre del equipo:	lepton-2
Grupo de Trabajo:	60000-TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		6334-41E	55H0U31	03/012	
Computadora	IBM		W7000KCM5KET		03/017	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		No	lepton-2	HP Color Laserjet	X20
Impresora		No	..	epson stylus foto	X20

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	160 botones
Ratón	Mitsue	PS/2	160 botones, rodillo, óptico

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Alámbrica	E100B 325-S13	IBM 10/100

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.4 MB	
DVD / CD	CD	52	
Disco duro		81.4 GB	
Memoria RAM		128 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium III	664 MHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	Windows Fundamentales hasta SV	PC 2004	2006
Office	2002		
Compresor de archivos	WINRAR		
Acrobat	Adobe Reader 7.0		
Antivirus	Symantec		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Capturar fotografías	diario	Internet	diario
Captura y escaneo		Formato 911	anual
PTA	trimestral	Oficios	Diario
POA y APA	anual		
GII	2 veces al año		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Planeación 09	Claudia Mayta Silva R.	clau-sr@hotmail.com

Tarjeta Video

Marca
S3 Graphics IN& Savage 4

**Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario**

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	X
Espacio:	X 17
Departamento:	Planeación, Programación Presupuestación
Usuario:	Claudia Magaña Silva Ramírez
Puesto:	correspondencia
Nombre del equipo:	Planeación 09
Grupo de Trabajo:	Trabajo Planeación
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.							
Componente	Marca	Modelo	No. inventario	No. Serie	KVA	Otros	
Regulador	EMT	SLumbar	031001	20000111163 0000074409	120 V		
UPS							

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		654	Z4WNKH6	011004
Computadora	IBM		3000PL	004212NS	011004

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido					
Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora					

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Lata en español, no es multimedia
Ratón	Microsoft	USB	óptico, 2 botones, rodillo

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Redinnet PCI	e100b325.sys	intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 MB	
DVD / CD	CD		
Disco duro		5.78 GB	
Memoria RAM		128 MB / 448 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	intel Pentium III		

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP
Office	2002
Compresor de archivos	winRAR
Acrobat	Adobe Reader 7.0
Antivirus	Symantec

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Consulta Internet	Diario		
Investigación	Diaria		
Captura de datos	2 o 3 veces por		
estadísticas	Semestral		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Planner10		

Tarjeta de Vídeo S3 Graphics Inc - Trio 3D

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	X
Espacio:	X/le
Departamento:	Planeación, Programación, Desarrollo e Investigación
Usuario:	Filizárraga Rodríguez Huerta
Puesto:	Exce. d Oficina d desarrollo institucional
Nombre del equipo:	Planeación 10
Grupo de Trabajo:	Planeación
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	15PQ	5R 280	03/187		250V	
UPS	Solar	SATZ90	03/187			

20 ✓

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		942	23-1GLH6	00/00034
Computadora	IBM				00/42

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Par, no multimedida
Ratón	Easyline	PS/2	3 botones, Ruedilla Ball/za

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ver Network Connection	e100b325.sys	Intel PRO/100

*Cableada Inalámbrica, **No se captura

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad/Velocidad	Observaciones
Disquete	3½	1.44	
DVD / CD	CD	52x	
Disco duro	C:	35.260	colocar el cap. pub.
Memoria RAM		512 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	MS Win XP professional x 2002		
Office	MS Office 2007		
Compresor de archivos	WinRAR v 3.62		
Acrobat	Reader 7.0 y 5.0		
Antivirus	NG32		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Elaboracion PDA	Regular		
DPII	"		
Evaluacion Programas	"		
Trabajo Academico	"		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Planner09	Victor Almendariz	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Asesor: Lic. Edgar Javier

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	X
Espacio:	X 14
Departamento:	Planeación, Programación y Presupuestación
Usuario:	Víctor Armando Jiménez
Puesto:	Jefe de Oficina de Programación y Evaluación
Nombre del equipo:	Planner 06
Grupo de Trabajo	PLANEACION
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	Troncker	Skimline	99/010			
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM	Negro	ES4	55HDY77	03/012
Computadora	IBM		NetVista	30873060	03/011

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora				Laser Koftra	X17

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	NEGRO CON 10
Ratón	EASYline	PS/2	Óptico Ratón 3 botones

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
	intel(R) Pro/100 VM Network Connection	Intel
	Servidor de acceso bluetooth	

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 MB	
DVD / CD	DVD	/48x	
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		248 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		Windows XP	2002
Office		2002	
Compresor de archivos		WINRAR	
Acrobat		Reader 5.1	
Antivirus		AVIRA Personal Edition Premium	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Correo	diano	Envío de documentación	semanales
Trabajos por autoeval	diano	Alumnos	anuales
Prepara clase	diano		
Passar calificaciones	Semestral		
Programa Materia	Semestral		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador	Profe Chava	
Xavier	Lidia Ormeño	lormezax@it.parral.edu

Tarjeta de video

intel 82845G Grafics controles

**Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario**

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
Pedro Severiano Lerma Luna
Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	X
Espacio:	X13
Departamento:	Planeación, Programación Y Presupuestación
Usuario:	Liseth Ortega Ordaz
Puesto:	Jefe de Comunicación Y Equipamiento
Nombre del equipo:	Const y equipo
Grupo de Trabajo:	Planeación
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Información del Equipo Eléctrico de protección							
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros	
Regulador	Siemens	RL 1000	15-3000000-150-B-000000			127 V 60 Hz	
UPS							

Información de Periféricos conectados

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Equipo Compartido					
Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		SI	constyquimpact-101-932		X 13
Impresora		SI	Flamenco 01	Laser malyK	X 17

Dispositivos de Entrada

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Kompaq	PS/2	2 botones, QWERTY, Rojo
Ratón	Kompaq	PS/2	Esta en español
teclas	Intakes		

Adaptador de video		Dispositivos de Red	
Tarjeta *	Controlador	Marca **	
Ethernet	YK 51X86-S43	Yoton	

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.5"	1.44	
DVD / CD			
Disco duro		20 GB	
Memoria RAM		248 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador		Pentium 4	3.06 GHz

Información del SW	
Sistema Operativo	Wind XP
Office	2003
Compresor de archivos	WinRAR
Acrobat	Adobe Reader 8
Antivirus	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	X
Espacio:	X12
Departamento:	Planeación, Programación y Presupuestación
Usuario:	José María Morales
Puesto:	Jefe de Planeación, Programación
Nombre del equipo:	Zeus
Grupo de Trabajo:	Planeación
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS	OPTI	55/200			120V	

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	acer	Pantalla Plana	AH1 F030		
Computadora	acer	Negra	NTS 800		

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	acer	serial	Multimedio
Ratón	acer	serial	Óptico 2 botones

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
PCI IBM 10/100	e00b325.sys	Adaptador IBM

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 MB	
DVD / CD	DVD-RW	48X	
Disco duro		120 GB	
Memoria RAM		512	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.40 GHz	x86 Family

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP Professional
Office	Microsoft Office 2003
Compresor de archivos	WinRAR 3.70
Acrobat	Adobe Reader 8
Antivirus	Symantec
Nero	Nero 5
Winamp	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Reporte	Diaria		
Horarios	Semanal		
Requerimientos	Diarios		
Oficinas de Comisión a	Diario		
Cháferes	Diario		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Mague	Margarita Villalobos	dimab47@yahoo.com
Reverendo Maturano	Jesús Manguel Callaña	

Tarjeta de video

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	X
Espacio:	X 11
Departamento:	Recursos Materiales y de Servicios
Usuario:	Margarita Villalobos
Puesto:	Secretaria
Nombre del equipo:	Materiales 02
Grupo de Trabajo:	Materiales
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS	4000 5KVA	STR20	03/168			

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Compaq		PT20	275CHBEM383	03/281
Computadora		No manda no responde		20090616754	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora					

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	Serial	Teclado negro no multimedia
Ratón	Perfect Choice	USB	Mouse Óptico 5 botones y ruedilla

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Memoria, etc.	FENIXSB-SYS	Via Latinum

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3½"	1.44	
DVD / CD	CD-RW	52X	
Disco duro		120 GB	
Memoria RAM		448	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.8	

Información del SW			
Sistema Operativo	Windows XP		
Office	2002		
Compresor de archivos	WinRAR		
Acrobat	Adobe Reader 8		
Antivirus	Symantec		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Repartos	Diaría	Internet Navegación	casi diaria
Formato ISO	Diaría	Report	
Backup Seg.	semanal	Formatos ISO	Diaría
Backup			

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Beti	Luz Beatriz Olivas	botz2027@hotmail.com
Administrador		

Tarjeta d video VIA/S3GUNICHROME PRO 16P

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	X
Espacio:	X10
Departamento:	Recursos Materiales y de Servicios
Usuario:	DR. Montero Olivas
Puesto:	Secretaria
Nombre del equipo:	Compu02
Grupo de Trabajo:	Materiales
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	Microvolt	1300plus		Q05344408		
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. inventario
Monitor	Alaska	Negro 15"	AKTSP	051014204F	—
Computadora	Alaska		—	—	—

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre impresora	
Impresora		Si	Compartida	HP Laserjet 1200	X10

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Alaska	Serial	Negro no multimedia
Ratón	Alaska	Serial	Mouse Óptico 7 botones y Ruedilla

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 Mb	
DVD / CD			
Disco duro		D: 1.87 Gb C: 20 Gb	
Memoria RAM		32 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium (r)		

Información del SW			
Sistema Operativo	Office	Compresor de archivos	Acrobat
Windows 95	2000	Win Zip	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Control d'Imanol	Diario		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Catalina		
Zoñena		

Cirus Logic S446 PCI

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	X
Espacio:	XOF
Departamento:	Karacteres Maestrales y d seminaz
Usuario:	José Luis Martínez Rueda
Puesto:	Sel d Activo Fijo
Nombre del equipo:	Usuario Seg
Grupo de Trabajo:	
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	Unicopl		9308-000008			
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	Alosna			AKS5 Y	8001HCEP0	
Computadora	IBM			1574 #	781004	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	IBM	PS/2	Cableado!	
Ratón	Alosna	PS/2	2 botones, Raton	

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
PCI-E Gigabit Ethernet	Intel PRO/1000 MT-SYS	Realtek

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.5"	1.44 MB	
DVD / CD	DVD-RW	52x	
Disco duro		230 GB	
Memoria RAM		1.99 GB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Core2Duo	2.20 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		MS WIN XP profesional	2002
Office		MS OFFICE 2003	
Compresor de archivos		WinRAR 3.62	
Acrobat			
Antivirus		NOD32, spybot	
Adobe		Reader 7.0	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Control inventario	Semanal		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador 200FUA	Lic. José Luis Martínez Pérez	

T-Video
Intel 82945G Express Chipset Family

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	X
Espacio:	XOK
Departamento:	Revisor Material y de Servicio
Usuario:	Lic. Jorge Luis Martínez Pineda
Puesto:	Jefe Archivo Fijo
Nombre del equipo:	Director
Grupo de Trabajo:	Dirección
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	ISB	MICRO 260	110000100010000	0315-7	250V	
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	ACE		A1916Pn	77L8AC0078509	
Computadora	DELL			1196961905	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora				HP Officejet Pro 8100	Local

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	ATECK	PS/2	
Ratón	ATECK	USB	óptico, radio, 2 botones,

Adaptador de video	Intel 828454 Grafía - control	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	Pro 100 VM Network	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.1/2	1.4 MB	
DVD / CD	DVD-RW		
Disco duro		40,003,664,708	
Memoria RAM		240 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	1.99 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP
Office	2002
Compresor de archivos	—
Acrobat	Adobe Reader 7
Antivirus	Scan

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Revisaciones	diario		
Ordenes al comp	..		
Oficios	..		
Internet	..		
memorandums	..		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
sacersta		asacrista47@hotmail.com
Administrador		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	X
Espacio:	X07
Departamento:	Recursos Materiales y el servicio
Usuario:	Jesús Armando Sancz Robla
Puesto:	Jefe de Departamento
Nombre del equipo:	Jefatura
Grupo de Trabajo:	Materiales
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	mag					
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	compaq	Pantalla Plana	DELL E19W	MJ179H1824		
Computadora	Compaq		EVO		03 / 1279	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora Escáner		SI	Jefatura		

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Compaq	PS/2	
Ratón	Perfect Choice	PS/2	Óptico, 2 baterías con rodillo

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
→ Fast Ethernet NIC R29456 ExpressCard/54nm	RtB86.SYS igAKmd32.SYS	Realtek RT-L8102 Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.5"	No posee	
DVD / CD	DVD-RW	5x	
Disco duro	C1224GB	D: 7.9060	particion
Memoria RAM	1015 MB		

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Intel Pentium(R) Dual	1.60 GHz	
Intel	Pentium(R) Dual	1.60 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	Win Vista Home Basic		
Office	2007		
Compresor de archivos			
Acrobat	Adobe Reader 8		
Antivirus	Norton		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Oficinas	Diario		
escritor	si		
presentaciones	si		
Seguir un fotoperiodista	si		
Consultor como Profes	si		

Usuarios			
Id	Nombre	Correo electrónico	
→ Gestión de Tecnologías	Brianda Ochoa Villegas	briochao@tparral.edu.mx	

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo *Pertinente de Dirección*

Edificio:	X	
Espacio:	X N° 6	
Departamento:	Centro de Tecnología y Vinculación	
Usuario:	Brenda Ochoa Villegas	
Puesto:	Jefa de prácticas y promoción profesional	
Nombre del equipo:	Laboratorio 1	
Grupo de Trabajo:	Work Group	
Nodo		Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	X					
UPS	X					

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	Compaq	LCD	W749	GA028AB	N° 11
Computadora	Compaq		SRS217IA	ANV740201R	N° 10

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora	198.208.135.25	Sí	Fast印	Impresora PC1	V03

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Compaq	PS/2	Multimedias español
Ratón	Compaq	PS/2	óptico, 2 botones, Ruedilla

Tarjeta d Red

Vídeo

828456/6L/6E/PE/GV
4.1 graphic controller's

ialement 5.595

Intel

Dispositivos de Red

Tarjeta *	Controlador	Marca **
→ Adapt. Ethernet Intel PRO	0n983.sv5001	ADMTEK
→ Intel PRO / 1000 Network Connection	01006325.sv5	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria

Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.5"	1.44 MB	
DVD / CD	CD	52X	HL-DT-ST CDRW GCR84808
Disco duro	HDD	37.2 GB	Maxtor 6E040L0
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU

Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Intel Pentium 4	2.40 GHz	

Información del SW

Sistema Operativo	MS Win XP profesional v.2002
Office	MS Office 2003
Compresor de archivos	
Acrobat	
Antivirus	IESET NOD 32

Utilización del Equipo

Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Captura info	Días		
Uso de formator	Días		

Usuarios

Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador	Lic. Elva Loya Zapata	Elva.Loya.03@ighsa.com

Targeta d Rcd

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	X
Espacio:	XQS
Departamento:	Gestión Tecnológica y Vinculación
Usuario:	Lia Loya Zapien
Puesto:	Jefa de Oficina de Servicio Social y Desarrollo Comunitario
Nombre del equipo:	PC-001
Grupo de Trabajo:	GRUPO TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	X					
UPS	C					

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM	Normal	6331-4LE	5566403	
Computadora	IBM	C	NetVista	6305429	
Bocinas	Infinity				02/007

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		S.	Universidad de Coahuila	Samsung ML2250	XOF

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Normal
Ratón	Microsoft	PS/2	Optico, Rueda Superior, 2 botones

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
AUO GIGABYTE	No disponible	S3 Inc.
→ PCI Ethernet 10/100 Mbit/s Intel 82558 controller		IBM

*Cableada ó Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	floppy	std 1.44	
DVD / CD	CD	48x	
Disco duro	local	5.98 GB	
Memoria RAM		64 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium III	700 MHz	Intel Technology
Cooler	700 MHz		

Información del SW	
Sistema Operativo	Win 98
Office	MS Office 2000
Compresor de archivos	
Acrobat	Reader 5.1
Antivirus	NOD 32 , NOD 32 FIX v.2.1

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Bajar PORNOS			
Alumnos SEL Social			

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador	Varios (los q prestan el servicio social)	

Tarjeta d Red

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	X
Espacio:	X04
Departamento:	Gestión Tecnológica y Vinculación
Usuario:	Alumnas del Servicio Social Becas IEDONADE
Puesto:	Libre
Nombre del equipo:	Laptop de computo
Grupo de Trabajo:	Instituto Tecnológico de Parral
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.							
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros	
Regulador							
UPS							

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	Acer		TCM 2140	361009696		
Computadora	IBM	3,006L		99/0009		

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	IBM	PS/2	Español	
Ratón	IBM	PS/2	Standard, 3 botones, Rojo	

Adaptador de video

tarjeta de red

Dispositivos de Red

Tarjeta *	Controlador	Marca **
Vlanetworkconnectione100b325.sys 828451elG14EPFGV	lalmnts.sys	Intel PRO/100 Intel
*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.		

Graphics Controller

Información de dispositivos memoria

Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.4 kbr	
DVD / CD	CD		
Disco duro		39.2 Gb	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU

Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.40 GHz	

Información del SW

Sistema Operativo	Windows XP prof 2002
Office	2003
Compresor de archivos	Win 2.p 10.0
Acrobat	Reader 5.0
Antivirus	NOD 32

Utilización del Equipo

Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Bases de Concentración Segundo			
Residencia Profesional			
Oficios Diversos	Continuamente		

Usuarios

Id	Nombre	Correo electrónico
Tec 2006	Mg del Socorro Pacheco Muñiz	Soco-pacheco@ine.com.mx

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	X
Espacio:	X03
Departamento:	Gestión tecnológica y vinculación
Usuario:	M.º del Socorro Pacheco Castillo Muñiz
Puesto:	Secretaría Ejecutiva
Nombre del equipo:	SFCG est Vinc
Grupo de Trabajo:	VINCULACION
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	X					
UPS	Y					

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		6331-41F	SSHFG19	03/109
Computadora	IBM				03/1027

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre impresora	
Impresora		SI	C24	Samsung	X04

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	español, normal
Ratón	Compatible	PS/2	
bocinas	HQ		

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
AT&T Network (conector Intel PRO 1000 MT/S 325 Mbit/s)	Intel PRO 1000 MT/S 325 Mbit/s	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy	1.44 MB	
DVD / CD	CD	52x	
Disco duro	HDD	40GB	
Memoria RAM		384 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.4 GHz.	

Información del SW			
Sistema Operativo	MS Windows XP professional	2002	
Office	MS 2003		
Compresor de archivos	Winzip 8.0	WINRAR 3.4	
Acrobat	Reader 5.0		
Antivirus	CAVIA Soft		
Adobe	Reader 8.1.2		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Registrar horarios	quincenal/m		
Comunicación	Semanal		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Subdir Académica		gutianateo@hotmail.com
ZONAIA		

Targeta d Red

Instituto Tecnológico de Parral

Centro de Cómputo

Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo *Prestado del Lab.*

Edificio:	X
Espacio:	X01
Departamento:	Gestión Tecnológica y Vinculación
Usuario:	Dalia Gómez Baca
Puesto:	IPFG Dept. Gest. Técnica y Vinculación
Nombre del equipo:	JBH-981BD-A1FC5
Grupo de Trabajo:	WOUW GROUP
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IPS M		FSU	55H1920	03/006
Computadora	IPS M		NEVADA		03/028
Impresora	"				9908/0007

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre impresora	
Impresora	148.208.135.25	Sí	Kermit	Workstation ML 2250	X03

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Normal	PS/2	Luminoso
Ratón	Microsoft	PS/2	laser, rodillo, 2 botones

Adaptador de video		Dispositivos de Red	
Tarjeta *		Controlador	Marca **

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete			
DVD / CD			
Disco duro			
Memoria RAM			

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			

Información del SW			
Sistema Operativo			
Office			
Compresor de archivos			
Acrobat			
Antivirus			

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:			
Espacio:			
Departamento:			
Usuario:	Alma estela martinez Zubia		
Puesto:	Promotora de dansa folclorica		
Nombre del equipo:			
Grupo de Trabajo:			
Nodo			Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		G 42	23 FL047	
Computadora	IBM		300 PL		00 b23

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado			
Ratón			

Adaptador de video	Intel 82745G 19xpm32-S95	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Inalámbrica	RG1-Sys	Linksys
Alámbrica	ATENIC xp.sys	Realtek

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete			
DVD / CD	DVD RW		
Disco duro		232 Gb	
Memoria RAM		1.97 Gb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Intel (R) Core 2 duo	2.20 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP Professional
Office	2007
Compresor de archivos	WinRAR
Acrobat	Reader 9
Antivirus	Symantec

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Elegiración Corresponsal	Diario		
Requisiciones	''		
Elaboración de targetores	''		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Extracurricular		extracurricular.gonzalo@yahoocom
ASP.NET Machine		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:			
Espacio:	03		
Departamento:	Gimnasio		
Usuario:	Lucila Richardson Muñoz		
Puesto:	Secretaría		
Nombre del equipo:	sec. @ traesc		
Grupo de Trabajo:	Deportes		
Nodo	Tierra Física		

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	TDENET					120V
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	acer		AL1966A	ETL00008 27500	
Computadora	Armada			1967613	
bocinas	BLUG920			77221	771004

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora		SI	Sec. @ traesc	HPLaserjet	03

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Perfectch	USB	Multimedial, español)
Ratón	Office	PS/2	2 botones, rodillo óptico

Adaptador de video	Trio 3D S3MT3D-SYS	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Ethernet	Intel PRO 1000 MT GbE - 5.5vS	Intel
Inalámbrica	Netgear WNA3100 - 5.5vS	3Com

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 Mb	
DVD / CD	CD	700 Mb	
Disco duro		74.5 Gb	
Memoria RAM		2.61.668 Kb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Xeon Family Model 7	3.0 GHz	HT Clock 3.0 GHz

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows 2000
Office	Office 2000
Compresor de archivos	WinZip
Acrobat	Reader 5.0
Antivirus	Avg

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Correspondencia	Diaría		
Documentos en PDF	"		
Apagado	"		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador	Luisa Richardson M.	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	
Espacio:	02
Departamento:	Actividades extra escolares
Usuario:	Lucila Pichardo Muñoz
Puesto:	Secretaria
Nombre del equipo:	Deportes CC
Grupo de Trabajo:	Deportes
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.							
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros	
Regulador	Flame Link	EME	08/005			120V	
UPS							

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM			✓ 23-BKBAT	98/005	
Computadora	IBM			✓	96/1027	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
Impresora	✓	Si	✓	Hp Laserjet 1022	✓

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	IBM	PS2	Español	
Ratón	Genico	PS/2	2 botones, Rollan	

Adaptador de video	SDBD	55MTBD.sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Inalámbrica	net 5213.sys	3Com
Ethernet	e 100 hrt.sys	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 Mb	
DVD / CD	CD	700 Mb	
Disco duro		6 Gb	
Memoria RAM		392, 790 Kb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	X86 Family 6, Model F Shipping 3		

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows 2000
Office	2000
Compresor de archivos	WinZip
Acrobat	Reader 5.0
Antivirus	Avg

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Requisiciones	Dinaria		
Formatos	++		
Presentaciones	++		
Reportes	++		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Acosta		
Amelito		
Invitado		
Luerila		
Sergio	Sergio Colorado Núñez C	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	
Espacio:	01
Departamento:	Actividades Extraescolares
Usuario:	Sergio Eduardo Núñez Camacho
Puesto:	Jefe de Actividades extraescolares
Nombre del equipo:	Caraveo
Grupo de Trabajo:	Deportes
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		ES4	29unqsc	01/005
Computadora	IBM		300 PL		00/025
Bacinas	Space	Máscaras			06/003

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón	IBM	PS/2	2 botones, Rollon

Adaptador de video		Dispositivos de Red	
Tarjeta *	Controlador	Marca **	

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	1.44 MB		
DVD / CD			
Disco duro			
Memoria RAM			

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			

Información del SW	
Sistema Operativo	MT Win Vista
Office	MT 2003
Compresor de archivos	WinRAR
Acrobat	
Antivirus	Kaspersky
Adobe	Reader 7

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Alumnos	Alumnos		
Presentación	Alumnos		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	N
Espacio:	N 08
Departamento:	Aula N
Usuario:	Alumnos y Docentes
Puesto:	
Nombre del equipo:	Desktop
Grupo de Trabajo:	Informática
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora	Gateway				
Canóp	Impresora				

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	Akceck USB		Si	español
Ratón			Si	No hay

Adaptador de video	Tarjeta gráfica GeForce 7600GT	VGA/DVI/HDMI
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	floppy		-
DVD / CD	que no		
Disco duro		111 GB	
Memoria RAM		447 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
intel	Pentium 4	3.00 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Win Vista Home Basic
Office	MS Office 2005
Compresor de archivos	WinRAR 3.91
Acrobat	
Antivirus	NOD 32
Adobe	Reader 8

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Alumnos			
Presentaciones	Cotidiana/m		
	Dia/s		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Adela N7		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	N
Espacio:	NOT
Departamento:	Aula
Usuario:	Alumno y Docente
Puesto:	
Nombre del equipo:	Activ@cool
Grupo de Trabajo:	Activ@cool
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora	ASUS				

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Gamer	PS/2	español std
Ratón	HP	PS/2	óptico 2 botones rodillo

Adaptador de video	NVIDIA GeForce 1600	S391GP-Sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Cableada	Realtek RTL8153	VIA Roline

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	DVD		
Disco duro		111 GB	
Memoria RAM		448 MB	
Reservorio 40 STD			

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	3 GHz	
Intel			

Información del SW	
Sistema Operativo	MS Win XP Pro 2002
Office	MS 2003
Compresor de archivos	WinRAR 3.70
Acrobat	Uniglobe
Antivirus	McAfee
Ajobe	Reader 9

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Reparto	Cada día		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Alu		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	N
Espacio:	N04
Departamento:	Aula 4
Usuario:	Alumno y Docente
Puesto:	
Nombre del equipo:	Trabajo
Grupo de Trabajo:	Grupo TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora	Gateway				
Cápsula	Myonix				

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Actek	PS/2	STC esp
Ratón	Actek	USB	Optico 2 Botones rodillo

Adaptador de video		
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
NIC Tarjeta PCI	RTL 8139-SY5	Realtek

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete			
DVD / CD	2x		CD-DVD quemador lector
Disco duro		74.5GB	
Memoria RAM		448 MB	Extensión dura fuerte

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	3.06 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	MS Windows 2002		
Office	MS 2003		
Compresor de archivos			
Acrobat			
Antivirus	Symantec Client Security 10.1.4.1000		
Adobe	Reader		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Alumnado	Diarro		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
División 12		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	N
Espacio:	Nº3
Departamento:	Aula
Usuario:	Alumnos
Puesto:	M Didáctico
Nombre del equipo:	division 12
Grupo de Trabajo:	Division
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora					
Canon	laser				

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Genius	PS/2	std español
Ratón	Genius	PS/2	Optico 2 botones rodillo

Adaptador de video

Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
	MRV2000C-SY5	IEEE 802.11b
	Realtek	

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria

Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3.5"		
DVD / CD	DVD-RW		DVD-RAM CD ROM
Disco duro		74.3 GB	
Memoria RAM		448 MB	Ext. dura. física

Información de CPU

Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	3.066 Hz	

Información del SW

Sistema Operativo	MS win xp pro 2002
Office	ms 2003
Compresor de archivos	
Acrobat	
Antivirus	McAfee free edition Kaspersky, Photoshop 5
Others	

Utilización del Equipo

Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Presentación			

Usuarios

Id	Nombre	Correo electrónico
01		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	N
Espacio:	N02
Departamento:	Auto NL
Usuario:	Alumno y Docente
Puesto:	
Nombre del equipo:	USC-6BD530529
Grupo de Trabajo:	Alumnos-FACULTAD
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor					
Computadora	Gateway			061031	
Coñon	Logitech			071012	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido				
Componente	IP si es de Red	Compartido		Ubicación
		SI / No	Nombre PC	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	Genius	PS/2	USB, optico
Ratón	Genius	PS/2	optico 2 botones redillo

Adaptador de video	Intel	lalmkchul.sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD-Rom		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Pentium 4	2.40GHz	
Intel			

Información del SW			
Sistema Operativo	MS Win XP pro	102	
Office	MS	03	
Compresor de archivos	Win RAR	3.70	
Acrobat			
Antivirus	Symantec Client Security		
Adobe	Reader 8		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	Diarío		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	Q
Espacio:	Q 11 29
Departamento:	Lab. Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	Aula
Nombre del equipo:	Lab. Ciencias Básicas - a7942D
Grupo de Trabajo:	Grupo - Trabajo
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		6331-41E	55H FG74	03/160	
Computadora	IBM		8305-428	KCMS4TT	03/100	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	std esp
Ratón	IBM	PS/2	std 2 botones

Adaptador de video	Via/53G	Vt mini : sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
C	etn.d5.sys	adap FastFt hernet

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	DVD ROM		
Disco duro		111 GB	
Memoria RAM		448 MB	Eid Din n Física

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	3.00 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	MS Win XP pro 2002		
Office	MS 2003		
Compresor de archivos	Win RAR 3.70		
Acrobat			
Antivirus	AUG		
Adobe	Reader 8		

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	Diario		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Alumnos	Docentes	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	Q
Espacio:	Q 22
Departamento:	Labo Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos, Docentes
Puesto:	Mat. Didáctico, (Lab posgrado)
Nombre del equipo:	dirección 22
Grupo de Trabajo:	División
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor						
Computadora	active@					
cañón	Inlaus					
bocinas	ACTEK		AK-2000	070500034	148	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	
					,

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	AKC	PS/2	std	csp
Ratón				

Adaptador de video	Intel ialm kchui.sys Dispositivos de Red
Tarjeta *	Controlador C e100 b325.sys Marca ** Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD-Rom		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		M5 win XP pro 2002	
Office		M5 2003	
Compresor de archivos		Win RAR 3.70	
Acrobat			
Antivirus		Symantec	
Adobe		Reader 8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	Diarlo		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	Q
Espacio:	Q21 16
Departamento:	Lado. Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	PC
Nombre del equipo:	básicas La F1 bF5
Grupo de Trabajo:	Grupo Trabajo
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		6331-41E	SSHDV66	03/033	
Computadora	IBM		8305-425	KCL8ABIT	03/063	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido				
Componente	IP si es de Red	Compartido		Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	esp Std
Ratón	Alaska	USB	óptico rodillo 2botones

Adaptador de video	Intel	intelatm\kchui.sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD-ROM		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo	MS	Win XP pro	2002
Office	MS	2003, autocad	2007
Compresor de archivos	WinRAR	3.7	
Acrobat			
Antivirus	Symantec		
Adobe	Reader	8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	Diario		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	Q
Espacio:	Q20
Departamento:	Lab Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	PC
Nombre del equipo:	(básicas - db95d7)
Grupo de Trabajo:	Grupo Trabajo
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		6301-41E	55KFL40	03/051	
Computadora	IBM		8305-425		03/226	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	std csp
Ratón	IBM	PS/2	std 2 botones

Adaptador de video	Intel <i>1almkchw.sys</i>
Dispositivos de Red	
Tarjeta *	Controlador
C	e100b325.sys
	Marca **
	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD-Rom		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Intel Pentium 4	2.40 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		M5 Win XP pro 2002	
Office		Auto cad 2007, MS-2003	
Compresor de archivos		WinRAR 3.70	
Acrobat			
Antivirus		Symantec	
Adobe		Reader 8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	Diario		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador	Alumnos	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	Q
Espacio:	Q19
Departamento:	Ldb. Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	PC
Nombre del equipo:	(básicas) e 32 cd
Grupo de Trabajo:	Grupo Trabajo
Nodo	Tierra-Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		6331-41E	SSHOU9S	03/032
Computadora	IBM		8305-425	KCMSKL2	03/038

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	esp std
Ratón	IBM	PS/2	2 botones std

Adaptador de video	Intel iatmchw.sys	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
C	e100b325.sys	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD-RW/D		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		M5 Win XP pro 2002	
Office		M5 2003	
Compresor de archivos		Win RAR 3.70	
Acrobat			
Antivirus		Symantec	
Adobe		Reader 8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	Diarío		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	Q
Espacio:	Q18
Departamento:	Lab Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	PC
Nombre del equipo:	(básicas 395 cc2
Grupo de Trabajo:	Grupo Trabajo
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		6331-41E	55H8X72	03/031
Computadora	IBM		8305-425	KCRFTYC	03/169

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	s/fd español
Ratón	IBM	PS/2	s/fd 2 botones

Adaptador de video	Intel	lalmkchul.sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
C	e100b325	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD-ROM		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador	Intel	Pentium 4	2.40GHz

Información del SW			
Sistema Operativo		MS Win XP pro 2002	
Office		Auto cad 2007, MS 2003	
Compresor de archivos		Win RAR	
Acrobat			
Antivirus		Symantec	
Adobe		Reader 8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	Diario		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	Q
Espacio:	Q17
Departamento:	ab Ciencias Basicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	PC escritorio
Nombre del equipo:	(basicas - Bill e79
Grupo de Trabajo:	Grupo Trabajo
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		(6331-41E	55KFnb2	03/185	
Computadora	IBM		8305-425		03/145	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	std esp
Ratón	IBM	PS/2	std 4 botones

Adaptador de video	Intel	1almkchul.sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
C	e100b325.sys	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD-ROM		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		MS Win xp pro	2002
Office		MS - 2002	
Compresor de archivos		Win RAR	3.71
Acrobat		Reader	3
Antivirus		NOD	32
Adobe		Image Read,	cs2,photoshop ⁹

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	Diario		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Blas Gomez		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo

Edificio:	Q
Espacio:	Q12
Departamento:	Lab Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	Aula
Nombre del equipo:	básicas 13
Grupo de Trabajo:	Grupo - Trabajo
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.

Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados

Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		6231-41E	SSKFT38	03/170
Computadora	IBM		8305-425	KCR3KVA	03/170

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Equipo Compartido

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada

Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	std esp
Ratón	IBM	PS/2	std 2 botones

Adaptador de video	Intel	jalmkchui.sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
C	e100b325.sys	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	Floppy		
DVD / CD	CD-ROM		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		M5 Win XP pro	2002
Office		M5 Office	2003
Compresor de archivos		Win RAR	3.70
Acrobat			
Antivirus		Symantec	
Adobe		Reader 8	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	Diarío		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Alumnos		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	Q
Espacio:	Q11
Departamento:	Lab Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	Aula Lab c.B
Nombre del equipo:	Ciencias - 7afaa2
Grupo de Trabajo:	Grupo Trabajo
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador	FRAN					
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		(633)-41E	55KFN34	03/171	
Computadora	IBM		8305-425		03/171	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	IBM	PS/2	std	esp
Ratón	IBM	PS/2	std	2 botones

Adaptador de video		intel igtmech u - sys
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Alámbrica	e100b325 - sys	Intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2	1.44 MB	
DVD / CD	CD		
Disco duro		37.2 Gb	
Memoria RAM		256MB	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40 GHz	

Información del SW	
Sistema Operativo	Windows XP 2002
Office	2003
Compresor de archivos	Win RAR 3.70
Acrobat	Reader 8
Antivirus	Symantec

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	Diaria		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz Asesor: Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo		
Edificio:	Q	
Espacio:	Q10	
Departamento:	Ciencias Básicas	
Usuario:	Alumnos	
Puesto:		
Nombre del equipo:	Cáscara - Z04 - 1b	
Grupo de Trabajo:	GRUPO - TRABAJO	
Nodo	Tierra Física	

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados						
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario	
Monitor	IBM		6331-410	SSK1R63	031172	
Computadora	IBM		8305-425	PC-7V48H	031172	

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		SI / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada				
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.	
Teclado	IBM	PS/2	Español	
Ratón	IBM	PS/2	Zócalos	

Instituto Tecnológico de Parral
Centro de Cómputo
Memoria Técnica de Red y Software de Inventario

Responsables: María Guadalupe Porras Muñoz **Asesor:** Lic. Edgar Javier Gutiérrez Chávez
 Pedro Severiano Lerma Luna
 Jaime Azair Hernández Peña.

Datos Generales del Equipo	
Edificio:	Q
Espacio:	Q09
Departamento:	Ciencias Básicas
Usuario:	Alumnos
Puesto:	
Nombre del equipo:	Ciencias - FCC - 4FF
Grupo de Trabajo:	GRUPO - TRABAJO
Nodo	Tierra Física

Información del Equipo Eléctrico de protección.						
Componente	Marca	Modelo	No. Inventario	No. Serie	KVA	Otros
Regulador						
UPS						

Información de Periféricos conectados					
Componente	Marca	Observaciones	Modelo	No. Serie	No. Inventario
Monitor	IBM		6331-910	ESKFKL8	02/1169
Computadora	IBM		8305405		03/1182

*Impresora, Quemador Escáner. Si es Quemador escribir la velocidad

Componente	IP si es de Red	Compartido			Ubicación
		Si / No	Nombre PC	Nombre Impresora	

Dispositivos de Entrada			
Dispositivo	Marca	Conexión	Características revisar después.
Teclado	IBM	PS/2	Español
Ratón	IBM	PS/2	2 botones,

Adaptador de video	Intel Graphics controller 1almkchwa.sys	
Dispositivos de Red		
Tarjeta *	Controlador	Marca **
Inalámbrica	el00b325-545	intel

*Cableada o Inalámbrica, **No se registra.

Información de dispositivos memoria			
Componente	Tipo	Capacidad / Velocidad	Observaciones
Disquete	3 1/2		
DVD / CD	CD		
Disco duro		37.2 GB	
Memoria RAM		256 Mb	

Información de CPU			
Componente	Tipo	Velocidad	Observaciones
Procesador			
Intel	Pentium 4	2.40 GHz	

Información del SW			
Sistema Operativo		Windows XP 2002	
Office		2003	
Compresor de archivos		Win RAR 3.7	
Acrobat		Reader 8	
Antivirus		Siemens	

Utilización del Equipo			
Actividad	Frecuencia	Actividad	Frecuencia
Clases	DIALES		

Usuarios		
Id	Nombre	Correo electrónico
Administrador		