Musterkunden finden

Wir „sind Inhaber*innen eines Onlineshops und wollen zielgruppengerechte Werbung für unsere Kundinnen und Kunden anzeigen. Dazu benötigen wir **Musterkunden**, die repräsentativ für eine Gruppe von Kunden stehen.

Die Kundinnen und Kunden lassen sich an ihrem durchschnittlichen Warenkorbwert und der Anzahl ihrer Einkäufe charakterisieren. Diese Werte lassen sich dann in ein Koordinatensystem eintragen.

Ihr habt nun **drei Münzen** zur Verfügung. Eure Aufgabe ist es, **jede** dieser Münzen so zu platzieren, dass sie möglichst nah an vielen anderen Kundinnen und Kunden ist. Die Münze stellt einen Musterkunden für eine Kundengruppe dar. Jede*jeder Kundin*Kunde im Umkreis von 4 Feldern vom Musterkunden gibt einen Punkt!


Die **Kundendaten** stehen in Form von Kärtchen mit der Anzahl an Einkäufen und dem durchschnittlichen Warenkorbwert zur Verfügung. Mischt diese Kärtchen und legt sie verdeckt als Stapel neben das Koordinatensystem. Zieht nun immer ein Kärtchen und überlegt euch, wie ihr dieses verarbeitet. Danach legt ihr es wieder verdeckt auf einen Ablagestapel.

Nachdem ihr alle Kärtchen verarbeitet habt, gebt für jeden der drei Musterkunden (Münzen) die Anzahl an Einkäufen und den durchschnittlichen Warenkorbwert an! Welches Angebot könnten wir den verschiedenen Musterkunden unterbreiten?

Euch stehen keine weiteren Hilfsmittel zur Verfügung, insbesondere **keine Stifte** ;).


Eine Entwicklung in Kooperation von der Didaktik der Informatik der FU Berlin (computingeducation.de) und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.
Dieses Material stellt ein Derivat von SnAIp dar (CC-BY-NC, Jatzlau, Michaeli & Seegerer)

Arbeitsmaterial KI-B3.5b



Eine Entwicklung in Kooperation von der Didaktik der Informatik der FU Berlin (computingeducation.de) und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.
Dieses Material stellt ein Derivat von SnAIp dar (CC-BY-NC, Jatzlau, Michaeli & Seegerer)

Lösung: Empfehlung auf Folie zu drucken.



Eine Entwicklung in Kooperation von der Didaktik der Informatik der FU Berlin (computingeducation.de) und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.
Dieses Material stellt ein Derivat von SnAIp dar (CC-BY-NC, Jatzlau, Michaeli & Seegerer)

 Anzahl Käufe 1 Ø Wert des Warenkorbs 10	 Anzahl Käufe 1 Ø Wert des Warenkorbs 190	 Anzahl Käufe 2 Ø Wert des Warenkorbs 40	 Anzahl Käufe 2 Ø Wert des Warenkorbs 170
 Anzahl Käufe 3 Ø Wert des Warenkorbs 50	 Anzahl Käufe 4 Ø Wert des Warenkorbs 30	 Anzahl Käufe 4 Ø Wert des Warenkorbs 160	 Anzahl Käufe 4 Ø Wert des Warenkorbs 180
 Anzahl Käufe 5 Ø Wert des Warenkorbs 50	 Anzahl Käufe 5 Ø Wert des Warenkorbs 170	 Anzahl Käufe 6 Ø Wert des Warenkorbs 150	 Anzahl Käufe 10 Ø Wert des Warenkorbs 80
 Anzahl Käufe 20 Ø Wert des Warenkorbs 50	 Anzahl Käufe 21 Ø Wert des Warenkorbs 20	 Anzahl Käufe 22 Ø Wert des Warenkorbs 40	 Anzahl Käufe 22 Ø Wert des Warenkorbs 60
 Anzahl Käufe 22 Ø Wert des Warenkorbs 150	 Anzahl Käufe 23 Ø Wert des Warenkorbs 50	 Anzahl Käufe 24 Ø Wert des Warenkorbs 10	 Anzahl Käufe 24 Ø Wert des Warenkorbs 30
 Anzahl Käufe 14 Ø Wert des Warenkorbs 180	 Anzahl Käufe 2 Ø Wert des Warenkorbs 100	 Anzahl Käufe 15 Ø Wert des Warenkorbs 20	 Anzahl Käufe 25 Ø Wert des Warenkorbs 90

Eine Entwicklung in Kooperation von der Didaktik der Informatik der FU Berlin (computingeducation.de) und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.
Dieses Material stellt ein Derivat von SnAIp dar (CC-BY-NC, Jatzlau, Michaeli & Seegerer)