



Requirements Analysis Document OutiftMaker

Riferimento	
Versione	1.1
Data	20/11/2023
Destinatario	Studenti di Ingegneria del Software 2023/24
Presentato da	Avallone Francesca
	Buongiorno Rocco Pio
	Letterese Michele
Approvato da	



Sommario

Revision History	3
1. Introduzione	5
1.1 Scopo del sistema	5
1.2 Ambito del sistema	5
1.3 Obiettivi e criteri di successo del sistema	5
1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni	6
1.5 Riferimenti	7
1.6 Panoramica	7
2. Sistema corrente	8
3. Sistema proposto	8
3.1 Panoramica	8
3.2 Requisiti Funzionali	9
3.3 Requisiti Non Funzionali	11
3.4 Modelli del Sistema	12
3.4.1 Scenari	13
3.4.2 Casi d'uso	21
3.4.2.1 Use Case Diagram	26
3.4.3 Modello ad Oggetti	27
3.4.4 Modelli dinamici	31
3.4.4.1 Sequence Diagram	32
3.4.4.2 Activity Diagram	34
3.4.4.3 Class Diagram	36
3.4.5 Mock-up	37
4 Glossario	44



Revision History

DATA	VERSIONE	DESCRIZIONE	AUTORI
9/10/2023	0.1	Prima stesura	Francesca Avallone
			Rocco Pio Buongiorno
			Michele Letterese
23/10/2023	0.2	Aggiunta dei requisiti	Francesca Avallone
		funzionali e non	Rocco Pio Buongiorno
		funzionali	Michele Letterese
26/10/2023	0.3	Aggiunta degli	Francesca Avallone
		scenari	Rocco Pio Buongiorno
			Michele Letterese
30/10/2023	0.4	Aggiunta dei casi	Francesca Avallone
		d'uso	Rocco Pio Buongiorno
			Michele Letterese
2/11/2023	0.5	Modifica degli	Francesca Avallone
		scenari e casi d'uso	Rocco Pio Buongiorno
			Michele Letterese
3/11/2023	0.6	Aggiunta Use case	Francesca Avallone
		Diagram	Rocco Pio Buongiorno
			Michele Letterese
4/11/2023	0.7	Aggiunta dei	Francesca Avallone
		Sequence Diagram	Rocco Pio Buongiorno
			Michele Letterese
10/11/2023	0.8	Aggiunta del Class	Francesca Avallone
		Diagram	Rocco Pio Buongiorno
			Michele Letterese
17/11/2023	0.9	Aggiunta degli	Francesca Avallone
		Activity Diagram	Rocco Pio Buongiorno
			Michele Letterese



20/11/2023	1.0	Aggiunta Mock-up	Michele Letterese
22/11/2023	1.1	Revisione RAD	Francesca Avallone
			Rocco Pio Buongiorno
			Michele Letterese



1. Introduzione

1.1 Scopo del sistema

Lo scopo principale del sistema è quello di fornire agli utenti dei consigli di abbigliamento

1.2 Ambito del sistema

Il software è realizzato con l'obiettivo di offrire un supporto a tutti gli utenti che, in modo giornaliero impiegano un'eccessiva quantità di tempo per la scelta dell'outfit o più outfit nella giornata e al col tempo consultare in ogni momento il proprio armadio virtuale per evitare l'acquisto di capi già posseduti o simili.

1.3 Obiettivi e criteri di successo del sistema

Gli obiettivi del sistema sono il consentire agli utenti di creare e generare outfit unici in base ai loro stili e preferenze personali, garantendo all'utente un'interfaccia intuitiva e facile da navigare per migliorare l'usabilità dell'app. Assicurandosi che l'app sia stabile, priva di bug e che risponda prontamente alle interazioni degli utenti.



1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

In questa sezione descriveremo i termini che sono stati utilizzati all'interno del documento stesso divisi in tre sezioni principali: definizioni, acronimi ed abbreviazioni.

1. Definizioni:

- Generazione di un outfit: Si riferisce al processo di creazione di una combinazione
 di abbigliamento e calzature che si armonizzano insieme per formare un completo
 coordinato. Nel nostro caso utilizzeremo un algoritmo di intelligenza artificiale per
 analizzare le preferenze di scelta dell'utente andando poi a generare combinazioni di
 outfit personalizzate.
- Creazione di un outfit: Si riferisce al processo della combinazione di abbigliamento
 e calzature in modo intenzionale e creativo da parte dell'utente per ottenere un outfit
 completo.
- Armadio virtuale personale: Strumento che fornisce la possibilità di visualizzazione, organizzazione e gestione virtuale dei capi utilizzati dall'utente.
- Archivio outfit: Strumento che fornisce la possibilità di visualizzazione, conservazione e gestione degli outfit creati o generati degli utenti.

2. Acronimi:

- **RF**[**n**]: Requisito Funzionale [numero]
- **RNF[n]:** Requisito Non Funzionale [numero]
- SC_[n]: Scenario_ [numero]
- UC_[nome]: Caso d'uso [nome completo del caso d'uso]
- **SD_[nome]:** Sequence Diagram_ [nome complete del sequence diagram]
- **AD_[nome]:** Activity Diagram_ [nome complete dell'activity diagram]
- MU_[nome]: Identificativo del Mock-up
- **NA:** Not Available (non disponibile)

3. Abbreviazioni:

- AV: Armadio virtuale;
- AO: Archivio outfit;



1.5 Riferimenti

Per stilare la presente documentazione, si è preso come riferimento sia il file "linee guida use case - template" che le slide fornite dal Docente del corso di Ingegneria del Software, Carmine Gravino, inserite nella sezione "M2" della piattaforma di e-learning della facoltà di Informatica. Inoltre, è stato consultato il libro di testo "Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns and Java: Third Edition, di Bernd Bruegge ed Allen H. Dutoit".

1.6 Panoramica

Dopo questa prima sezione di introduzione del presente documento di analisi e raccolta dei requisiti, il punto 2 esporrà brevemente il Sistema corrente, mentre al punto 3 verrà fornita una dettagliata descrizione del Sistema proposto. In particolare, dopo aver esposto nel dettaglio i requisiti (funzionali e non funzionali) previsti, questa sezione illustrerà i modelli del Sistema che si intende realizzare. Tali modelli comprenderanno i tipici scenari di utilizzo, gli specifici casi d'uso, il modello a oggetti che descrive la struttura del Sistema, i modelli dinamici che descrivono in dettaglio l'esecuzione delle relative funzioni e, infine, i mock-up dell'interfaccia utente.



2. Sistema corrente

Nel contesto attuale del mercato degli strumenti per la creazione di outfit, molte piattaforme stanno cercando di offrire un'esperienza completa e personalizzata agli appassionati di moda. Questi servizi si distinguono per interfacce intuitive, gestione versatile dei capi d'abbigliamento, personalizzazione avanzata dei profili utente, varie opzioni di organizzazione degli outfit e un impegno nei confronti della sicurezza e della privacy.

La maggior parte di tali soluzioni è a pagamento, e per accedere a funzionalità avanzate o servizi premium, spesso è richiesto un abbonamento annuale. Questo approccio potrebbe limitare l'accesso e l'esperienza degli utenti, poiché alcuni potrebbero essere esclusi a causa delle restrizioni finanziarie.

Nonostante ciò, la costante evoluzione di queste piattaforme mira a fornire agli utenti strumenti sempre più sofisticati per esprimere la propria creatività nel mondo della moda. La sfida per le aziende del settore è bilanciare la monetizzazione dei loro servizi con la necessità di mantenere accessibile e inclusiva l'esperienza complessiva per una varietà di utenti.

3. Sistema proposto

3.1 Panoramica

Per eliminare i disagi proposti nel precedente capitolo, il sistema proposto viene sviluppato come un app mobile per piattaforme portatili, completamente gratuita, offrendo un'interfaccia intuitiva, con un design pulito ed elementi visivi che facilitano la sua navigazione. L'importante utilizzo dell'Armadio virtuale dove sono riposti gli elementi più importanti inseriti dall'utente, i suoi capi. Con una gestione di esso semplice e coincisa, elemento fondamentale per la creazione da parte dell'utente di outfit, avendo anche la possibilità di generazione di un outfit tramite un algoritmo di intelligenza artificiale, per suggerire combinazioni di abbigliamento in base alle preferenze degli utenti. L'implementazione di un archivio personale per tutti gli outfit creati o generati dall'utente è essenziale per garantire che nessuno di essi venga "dimenticato" nel caso di un ripetuto utilizzo dello stesso look. Questo archivio consente agli utenti di tenere traccia dettagliata di ciascun outfit, facilitando la gestione e la selezione di combinazioni già utilizzate in precedenza. In questo modo, l'utente può evitare ripetizioni indesiderate. Tutto ciò può essere gestito con facilità direttamente dalla propria



tasca, interagendo con l'app anche in assenza di una connessione internet. In questo modo, l'utente ha la comodità di accedere al suo archivio personale di outfit, tenendo sotto controllo tutte le combinazioni create o generate.

3.2 Requisiti Funzionali.

Identificatore	Priorità	Descrizione
RF[1]	5	Il sistema consente agli utenti di registrarsi.
RF[2]	4	Il sistema consente agli utenti registrati, di accedere al loro personale armadio virtuale all'interno dell'app.
RF[3]	2	Il sistema consente agli utenti di utilizzare filtri per cercare un determinato capo all'intero del proprio armadio virtuale in base a criteri specifici.
RF[4]	5	Gli utenti possono aggiungere capi all'interno dell'armadio virtuale, specificando alcune caratteristiche.
RF[5]	3	Gli utenti hanno la possibilità di modificare un capo.
RF[6]	3	Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere un capo.
RF[7]	5	Gli utenti possono generare outfit tramite inserimento di preferenze



RF[8]	4	L'utente può creare il suo outfit, scegliendo manualmente i vari capi dal suo armadio virtuale personale.
RF[9]	3	L'utente ha la possibilità di salvare l'outfit in un archivio outfit, dove potrà vedere tutti i suoi outfit salvati.
RF[10]	3	Una volta salvato un outfit nell'archivio outfit personale, l'utente ha la possibilità di rimuoverlo.
RF[11]	4	Ogni utente ha un'area personale dedicata, all'interno dell'app dove può visualizzare o aggiornare le proprie informazioni personali, e disconnettersi dalla piattaforma.
RF[12]	5	L'amministratore del sistema ha la possibilità di visualizzare il numero di account registrati, numero di outfit creati o generati da parte degli utenti.



3.3 Requisiti Non Funzionali

Identificatore	Priorità	Descrizione
RNF[1]	5	L'app deve offrire un controllo degli accessi, per garantire che solo lepersone autorizzate possano accedere alle informazioni.
RNF[2]	4	I tempi di risposta non devono superare i 5 secondi per qualsiasi operazione dell'utente.
RNF[3]	5	Il sistema deve essere accessibile ininterrottamente, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, con l'eccezione di interruzioni programmate, che verranno comunicate in anticipo all'utente.
RNF[4]	4	L'app deve essere progettata in modo intuitivo per facilitare l'utilizzo da parte degli utenti senza richiedere istruzioni complesse.
RNF[5]	4	L'app deve essere progettata e sviluppata in modo tale da adattarsi a schermi di diverse dimensioni e risoluzioni di una gamma di dispositivi Android.



RNF[6]	4	Il sistema deve occupare una
		porzione di memoria
		strettamente necessaria al
		mantenimento del database.

3.4 Modelli del Sistema

Di seguito vengono illustrati, tramite diverse rappresentazioni, i vari modelli relativi al Sistema proposto; in particolare, verranno descritti gli scenari, i casi d'uso, il modello a oggetti, i modelli dinamici e, infine, alcuni mock-up.



3.4.1 Scenari

NOME SCENARIO	SC_01: Visualizzazione dell'armadio vi	rtuale	
ATTORI	Utente: Giorgio		
DESCRIZIONE	Giorgio visualizza il suo personal	e armadio virtuale	
FLUSSO DEGLI EVENTI	UTENTE	SISTEMA	
	1. Giorgio essendo un utente registrato, aprendo l'app "OutfitMaker", accede al suo personale armadio virtuale per visualizzare la collezione dei suoi capi.		
		2. Il sistema conduce Giorgio nel suo armadio virtuale offrendogli accesso alla collezione dei suoi capi e la possibilità di applicare dei filtri per facilitare la ricerca di un determinato capo.	
	3. Giorgio una volta acceduto al suo armadio virtuale personale, oltre a osservare tutti i suoi capi, decide di voler vedere solo tutte le sue camicie e così clicca sull'apposito filtro per "Camicie".	4. Il sistema successivamente restituisce a Giorgio solo i capi con l'attributo "Camicie", come selezionato.	
	 Giorgio tramite il filtro apposito, osserva tutte le sue camicie possedute nell'armadio virtuale. 	333 33.32.31.31.3	



NOME SCENARIO	SC_02: Inserimento di capi nell'armadi	o virtuale	
ATTORI	Utente: Giorgio		
DESCRIZIONE	Giorgio inserisce capi nell'armadio virtuale		
FLUSSO DEGLI EVENTI	UTENTE	SISTEMA	
	 Giorgio, essendo un utente registrato, accede al suo personale armadio virtuale e clicca sul bottone "Inserisci capo". 		
		2. Il sistema successivamente restituisce a Giorgio un form d'inserimento dati con campi obbligatori tra cui: "Nome del brand", "Colore", "Tipologia", "Occasione", "Stagione".	
	 Giorgio inserirà i vari campi. 		
		4. Il sistema verificherà la correttezza dei vari campi, se saranno presenti degli errori, tra cui, la mancata compilazione di un campo, il sistema notificherà l'errore e successivamente farà effettuare il reinserimento dei campi. Se i campi saranno corretti, il sistema effettuerà correttamente l'inserimento del capo nell'armadio virtuale di Giorgio.	
	 Giorgio una volta inseriti correttamente i campi, accedendo al suo armadio virtuale troverà il suo capo, inserito correttamente. 		



NOME SCENARIO	SC_03: Modifica di un capo nell'armad	lio virtuale	
ATTORI	Utente: Giorgio		
DESCRIZIONE	Giorgio modifica un capo nell'armadio virtuale		
FLUSSO DEGLI EVENTI	UTENTE	SISTEMA	
	1. Giorgio, essendo un utente registrato, accede al suo personale armadio virtuale e vuole modificare un attributo di un capo. A questo punto Giorgio clicca sul bottone "Modifica capo".		
	3. Giorgio modifica il campo "Stagione", passando da " <i>Primaverile"</i> ad " <i>Estiva</i> ".	2. Il sistema successivamente restituisce a Giorgio il form precedentemente compilato per l'inserimento di quel determinato capo. Con la possibilità di modificarlo.	
		4. Il sistema verifica la correttezza del campo o dei vari campi modificati e se essi sono corretti, verranno modificati correttamente.	
	5. Giorgio una volta modificato correttamente il campo o vari campi, accedendo al suo armadio virtuale troverà il capo selezionato modificato correttamente.		



NOME SCENARIO	SC_04: Rimozione di un capo dall'armadio virtuale		
ATTORI	Utente: Giorgio		
DESCRIZIONE	Giorgio rimuove un capo dall'armadio virtuale		
FLUSSO DEGLI EVENTI	UTENTE	SISTEMA	
	1. Giorgio, essendo un utente registrato, accede al suo personale armadio virtuale e si accorge che un capo presente nell'armadio non è più di suo gradimento e decide di volerlo rimuovere. Così Giorgio clicca sul bottone "Rimuovi capo".		
	 Giorgio clicca sul tasto "Conferma". 	 Il sistema inoltra a Giorgio un messaggio di conferma di rimozione del capo selezionato. 	
		4. Il sistema rimuove definitivamente il capo selezionato dall'armadio virtuale insieme ai suoi relativi dati.	
	5. Giorgio accedendo al suo armadio virtuale non vedrà più il capo rimosso precedentemente.		



NOME SCENARIO	SC_05: Creazione di un outfit	
ATTORI	Utente: Giorgio	
DESCRIZIONE	Giorgio effettua una creazione d	i un outfit con preferenze
FLUSSO DEGLI EVENTI	UTENTE	SISTEMA
	1. Giorgio ha un evento a cui assistere e intende creare un outfit adatto ad una occasione specifica partendo da zero cliccando sul bottone "Crea outfit". Giorgio essendo utente già registrato accede al proprio armadio virtuale personale impostando i filtri adatti al pretesto.	
		 Il sistema mostra a Giorgio i capi nell'armadio virtuale che rispecchiano i filtri come selezionato.
	3. In base ai capi visualizzati filtrati, Giorgio seleziona quelli più adatti all'occasione creando una lista di capi rappresentante l'outfit completo.	
		 Il sistema chiede all'utente di confermare le sue scelte.
	 Giorgio cliccando il bottone "Aggiungi outfit", completa la creazione del suo outfit. 	
		 Il sistema aggiunge l'outfit nell'archivio outfit.

NOME SCENARIO

SC_06: Generazione di un outfit



ATTORI	Utente: Giorgio	
DESCRIZIONE	Giorgio effettua una generazione di	un outfit con preferenze
FLUSSO DEGLI EVENTI	UTENTE	SISTEMA
	1. Giorgio essendo un utente già registrato, apre l'app "OutfitMaker" e avendo precedentemente aggiunto al suo armadio virtuale personale diversi capi, vuole effettuare la generazione di un outfit. Giorgio clicca sul bottone "Genera outfit"	
		 Il sistema prima che venga generato l'outfit mostra a Giorgio un form d'inserimento dati, che servirà per indicare eventuali preferenze connesse alla generazione.
	 Giorgio indica alcune preferenze per la generazione, tra cui l'occasione e la stagionalità dei capi. 	
		4. Il sistema poi, consultando l'armadio virtuale personale di Giorgio genererà un outfit rispettando le preferenze inserite precedentemente. Una volta poi generato, restituirà l'outfit all'utente per essere valutato.
	 Giorgio visualizza l'outfit e deciderà di salvarlo o meno cliccando sul tasto "Salva outfit", per salvarlo. . 	·
		 Il sistema provvederà a salvare l'outfit generato nell'archivio outfit oppure scartarlo.

NOME SCENARIO

SC_07: Rimozione Outfit



ATTORI	Utente: Giorgio	
DESCRIZIONE	Giorgio effettua la rimozione di u	ın outfit dall'archivio outfit
FLUSSO DEGLI EVENTI	UTENTE	SISTEMA
	1. Giorgio essendo un utente registrato, aprendo l'app "OutfitMaker", Al visualizzare l'elenco degli outfit creati precedentemente, Giorgio nota un outfit che non gli piace più e prende la decisione di eliminarlo dall'archivio. Per fare ciò, seleziona l'outfit indesiderato e clicca sul pulsante "Rimuovi outfit".	
		 Il sistema chiede conferma all'utente riguardante la rimozione dell'outfit dall'archivio.
	 Giorgio cliccando il bottone "Conferma", assicura al sistema di voler eliminare l'outfit selezionato. 	
	5. Giorgio successivamente quando accederà al suo archivio outfit non troverà più l'outfit rimosso correttamente in precedenza.	4. Il sistema provvede a rimuovere l'outfit all'interno dell'archivio outfit dell'utente.



NOME SCENARIO	SC_08: Visualizzazione Utenti		
ATTORI	Admin: Marco		
DESCRIZIONE	Marco intende visualizzare la lista degli utenti loggati		
FLUSSO DEGLI EVENTI	UTENTE	SISTEMA	
	 Marco, admin dell'app accede al suo profilo, inserendo le proprie credenziali nel campo "Login". 		
	3. Marco, inseriti correttamente i dati si trova nell'area utente personale e clicca sul bottone "Visualizza Lista Utenti", per poter vedere tutti gli utenti loggati nella sua app.	2. Il sistema verifica che i dati d'accesso corrispondano all'admin dell'app altrimenti avvisa l'utente con un messaggio di errore.	
	ч ррі	4. Il sistema ritorna una lista contenente i dati di tutti gli utenti loggati, con il relativo numero di outfit creati e generati, e il numero di capi inseriti nell'armadio.	



3.4.2 Casi d'uso

Identificative	0	Generazione di un	Data	10/11/2023
UC1_Genera	zioneOutfit	outfit con preferenze.	Vers.	0.01
			Autore	Buongiorno Rocco Pio
Descrizione		Caso d'uso riguardante dell'utente, tramite dell		
Attore Princi	pale	Utente		
Attori secon	dari	NA		
Entry Condit	ion	L'utente registrato e log	gato vuole ge	nerare un nuovo outfit.
Exit conditio	n	L'outfit viene salvato co	n successo.	
	On success			
Exit conditio	n	L'outfit viene scartato.		
	On failure			
Rilevanza/Us	ser Priority	ALTA		
Frequenza st	enza stimata 2/giorno			
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Utente:	Vuole effettuare la genera "Genera outfit".	zione di un out	fit e clicca sul bottone
2	Sistema:	Il sistema una volta cliccat controllo per accertarsi ch		
		- Una T-shirt o felp))	
		Un pantaloneUn paio di scarpe		
		All'interno dell'armadio de seguito alla registrazione d		ià sarà stato creato, in
3	Sistema:	Il sistema mostra un form indicare eventuali prefere		·
		Stagionalità (obbligatOccasione	orio)	
4	Utente:	L'utente indica le preferer	ze per la gener	azione.



5	Sistema:	Verifica i campi delle preferenze assicurandosi che almeno il campo "Stagionalità" sia stato compilato.
6	Sistema:	Verifica se nell'armadio virtuale sono disponibili capi d'abbigliamento adatti per creare un outfit in linea con le preferenze.
7	Sistema:	Il sistema genererà un outfit che rispetta le preferenze inserite in precedenza.
Scenario/Flu		l sistema non riesce a creare l'outfit per mancanza di capi conformi
3.1	Sistema:	Il sistema non riesce a generare un outfit, per mancanza di capi d'abbigliamento con le caratteristiche inserite nel form. Ed invia un messaggio d'errore all'utente.
Scenario/Fluun outfit	isso di eventi Alternativo: N	Non sono presenti i capi necessari nell'armadio virtuale per generare
2.1	Sistema:	Controllando l'armadio virtuale, il sistema non trova uno o più capi necessari per generare un outfit (t-shirt o felpa, pantalone, scarpe), ed invia un messaggio all'utente.
Scenario/Flu	isso di eventi di ERRORE: La	a generazione dell'outfit non è andata a buon fine.
6.1	Sistema:	A causa di un problema interno al sistema la generazione dell'outfit richiesta dall'utente non è stata terminata, mostrando un messaggio di errore all'utente.
6.2	Utente:	L'utente può scegliere di riprovare in un secondo momento o di contattare il supporto tecnico per assistenza.



Identifica	tivo	Inserimento Capo	Data		10/11/2023
UC2_Inse	rimentoCapo	nell'armadio virtuale	Vers.	0.1	
	·		Autore	Letterese	Michele
Danaminia		Consultation of the state of th			
Descrizio	ne	Caso d'uso riguardante abbigliamento al propr		-	aı
Attore Pr	incipale	Utente: Giorgio			
Attori sed	condari	NA			
Entry Cor	ndition	L'utente registrato e lo nell'armadio virtuale p		inserire un p	roprio capo
Exit cond	ition	L'inserimento viene eff	ettuato con	successo.	
	On success				
Exit cond	ition	L'inserimento non va a	buon fine.		
	On failure				
Rilevanza	/User Priority	ALTA			
Frequenz	a stimata	3/mese			
	FLUSSO	DI EVENTI PRINCIPALE/MAII	N SCENARIO		
1	Utente:	Accedendo al proprio arn d'abbigliamento cliccand			n nuovo capo
		Chiede di inserire dati co	mpilando un f	orm:	
2.	Sistema:				
2.	Sistema:	- Nome brand			
2.	Sistema:	- Colore			
2.	Sistema:				
2.	Sistema:	ColoreStagionalità			
2.	Sistema:	ColoreStagionalitàOccasione			
3	Sistema: Utente:	ColoreStagionalitàOccasione			
		ColoreStagionalitàOccasioneTipologia	validi, ossia c	he:	
3	Utente:	 Colore Stagionalità Occasione Tipologia Inserisce i dati richiesti Controlla che i dati siano Il nome sia di almen 	o 3 caratteri		
3	Utente:	 Colore Stagionalità Occasione Tipologia Inserisce i dati richiesti Controlla che i dati siano	o 3 caratteri		
3	Utente:	 Colore Stagionalità Occasione Tipologia Inserisce i dati richiesti Controlla che i dati siano Il nome sia di almen 	o 3 caratteri tati compilati.		'armadio
3	Utente: Sistema:	 Colore Stagionalità Occasione Tipologia Inserisce i dati richiesti Controlla che i dati siano Il nome sia di almen Tutti i campi siano si Inserisce correttamente i 	o 3 caratteri tati compilati.		'armadio



Scenario/Flusso di eventi	Alternativo: l'	utente inserisce dei dati scorretti
4.1	Sistema:	Mostra un avviso in cui avverte l'utente che i dati inseriti non rispettano il formato richiesto al fine di inserire il capo d'abbigliamento nell'armadio virtuale.
4.2	Utente:	Modifica i dati precedentemente inseriti. utente non riempie tutti i campi richiesti
Scenario/Flusso di eventi	Aiternativo: i	utente non riempie tutti i campi richiesti
3.1	Sistema:	Mostra un avviso dove chiede all'utente di inserire i dati nei campi non compilati
3.2	Utente:	L'utente procede nel riempire i campi mancanti al fine di inserire correttamente il capo d'abbigliamento nell'armadio virtuale
Scenario/Flusso di eventi	di ERRORE: l'i	nserimento del capo d'abbigliamento non può effettuarsi
5.1	Sistema:	Mostra all'utente un messaggio di errore, comunicando che il capo d'abbigliamento non può essere inserito correttamente nell'armadio virtuale, a causa di un errore tecnico.
5.2	Utente:	Può scegliere di riprovare in un secondo momento o di contattare il supporto tecnico per assistenza.




Identificati	vo	Visualizzazione	Data	13/11/2023
UC3 _Visua	lizzazioneArmadio	dell'armadio virtuale personale dell'utente.	Vers.	0.01
			Autore	Francesca Avallone
Descrizione	•	Caso d'uso riguardante la visualizzazione dell'armadio virtuale associato all'account dell'utente.		
Attore Principale Utente				
Attori seco	ndari	NA		
Entry Cond	ition	L'utente deve aver effet credenziali.	tuato il logir	n con le proprie
Exit conditi	on On success	Vengono visualizzati tut dell'armadio virtuale.	ti i capi insei	riti all'interno
Exit conditi	on	Visualizzazione dei capi	errata all'int	erno dell'armadio
	On failure	virtuale.		
Rilevanza/User Priority ALTA				
Frequenza stimata		3/giorno		
	FLUSSO DI	EVENTI PRINCIPALE/MAI	N SCENARIO	
1	Utente:	L'utente vuole controlla suo armadio virtuale pe "Armadio virtuale".		
2	Sistema:	Il sistema conduce l'ute offrendogli accesso all'i possibilità di applicare o particolare capo.	ntera collezi	·
3	Utente:	L'utente una volta avuto l'accesso al suo armadio virtuale, oltre a osservare tutti i suoi capi, decide di focalizzarsi solo su una specifica tipologia di un determinato capo tra quell posseduti. Cliccando sull'apposito filtro per tipologia.		cide di focalizzarsi solo rminato capo tra quelli
4	Sistema:	Il sistema restituisce all'utente solo i capi con quella determinata tipologia come selezionato.		
5	Utente:	L'utente tramite il filtro apposito visualizzerà tutti i suoi ca con quella determinata tipologia.		ualizzerà tutti i suoi capi



Scenario/Flusso di ever	iti di ERRORE	: Visualizzazione non completa o non corretta dei dati.
3.b1	Sistema:	Il sistema restituisce un messaggio di errore che segnala all'utente che si è verificato un errore nel caricamento dei dati.
3.b2	Utente:	L'utente può scegliere di riprovare in un secondo momento o di contattare il supporto tecnico per assistenza.

3.4.2.1 Use Case Diagram





3.4.3 Modello ad Oggetti

Oggetti Entity		
Nome	Descrizione	
SuperUtente	Colui che utilizza l'applicazione, si suddivide in due categorie principali: Utente e Admin. L'Utente ha accesso limitato, mentre l'Admin può utilizzare più funzionalità.	
Utente	Attore principale del sistema che usufruisce di tutti i servizi dell'app.	
Admin	L'admin amministra la gestione degli utenti, può visualizzare	
	dati sugli utenti e può utilizzare l'app normalmente.	
Саро	Rappresenta l'oggetto che l'utente crea, che fungerà da	
	base per la creazione di un outfit.	
Armadio Virtuale	Rappresenta la struttura contenente la lista dei capi inseriti	
	dall'utente.	
Outfit	Rappresenta l'output finale dell'utente, contenente una	
	lista di capi.	
Archivio Outfit	Rappresenta la struttura contenente l'insieme degli outfit	
	creati o generati dall'utente.	



Oggetti Boundary		
Nome	Descrizione	
LoginButton	Bottone utilizzato dall'utente per accedere all'app.	
LoginForm	Form utilizzato dall'utente per inserire in input le proprie credenziali al fine di poter accedere all'app.	
RegistrazioneButton	Bottone usato dall'utente per effettuare la registrazione al Sistema.	
RegistrazioneForm	Form utilizzato dall'utente per inserire in input i suoi dati personali al fine di poter essere registrato all'app.	
InserisciCapoButton	Bottone utilizzato dall'utente per l'inserimento di un capo.	
InserisciCapoForm	Form utilizzato dall'utente per inserire in input i dati	
inscriscicupor orni	riguardanti il capo al fine di poterlo inserire	
	nell'armadio.	
ModificaCapoButton	Bottone utilizzato dall'utente per la modifica dei dati	
Piodificacapobatton	di un capo.	
ModificaDatiUtenteButton	Bottone utilizzato dall'utente per la modifica dei suoi	
	dati personali nell'area utente.	
RimuoviCapoButton	Bottone utilizzato dall'utente per rimuovere un capo.	
GenerazioneButton	Bottone utilizzato dall'utente per effettuare la	
	generazione di un capo.	
GenerazioneForm	Form utilizzato dall'utente per indicare le preferenze	
	per la generazione dell'outfit.	
CreazioneButton	Bottone utilizzato dall'utente per effettuare la	
	creazione di un outfit.	
ConfermaCreaButton	Bottone utilizzato dall'utente per la conferma della	
	creazione dell'outfit completo.	
ArmadioButton	Bottone utilizzato dall'utente per accedere al suo	
	armadio virtuale personale.	



RicercaCapoAVButton	Bottone utilizzato dall'utente per la ricerca di un	
	capo tramite il suo nome.	
FiltriCapoButton	Bottone utilizzato dall'utente per la ricerca di un	
	capo tramite determinate caratteristiche.	
AOButton	Bottone utilizzato dall'utente per accedere al suo	
	Archivio outift.	
VisualizzaDatiButton	Bottone utilizzato dall'admin per visualizzare i dati di	
	sistema.	



Oggetti Control		
Nome	Descrizione	
LoginControl	Gestisce la funzione "Login", sia per l'utente che per l'admin. Questo oggetto è creato quando l'utente o l'admin cliccano sul bottone LoginButton. Esso crea un LoginForm e lo mostra all'utente o all'admin. Dopo la compilazione del form il control rimanda l'attore che sta	
InserisciCapoControl	interagendo alla propria pagina iniziale. Gestisce la funzione "inserisciCapo". Questo oggetto viene creato quando l'utente o l'admin cliccano sul bottone InserisciCapoButton. Esso crea un InserisciCapoForm e lo mostra all'utente o all'admin.	
GenerazioneCapoControl	Gestisce la funzione "generaOutfit". Questo oggetto viene creato quando l'utente o l'admin cliccano sul bottone GenerazioneButton. Esso crea un GenerazioneForm e lo mostra all'utente o all'admin.	
CreazioneCapoControl	Gestisce la funzione "creaOutfit". Questo oggetto viene creato quando l'utente o l'admin cliccano sul bottone CreazioneButton e una volta completato l'outfit, l'utente o l'admin cliccano sul bottone ConfermaCreaButton.	
ModificaCapoControl	Gestisce la funzione "modificaCapo". Questo oggetto viene creato quanto l'utente o l'admin cliccano sul bottone ModificaCapoButton.	
RicercaCapoControl	Questo oggetto viene creato quando l'utente o l'admin cliccano sul bottone RicercaCapoAVButton all'interno dell'armadio virtuale per cercare un capo tramite il suo nome o FiltriCapoButton per cercare un capo tramite filtri.	




3.4.4 Modelli dinamici

Di seguito, vengono illustrati i diagrammi relativi alle funzionalità del Sistema come i Sequence Diagram,, un Activity Diagram del Sistema proposto e, infine, un Class Diagram.




3.4.4.1 Sequence Diagram

SD InserimentoCapo





SD_GenerazioneOutfit




Nota: "isConform", è il valore di ritorno della funzione, varrà true se nell'armadio saranno presenti dei capi conformi alle preferenze.




3.4.4.2 Activity Diagram

AD_InserimentoCapo






AD GenerazioneOutfit





3.4.4.3 Class Diagram





3.4.5 Mock-up

Di seguito, vengono illustrati i mock-up relativi alle funzionalità dell'utente e dell'admin.

MU_1: Schermata utente non registrato o utente disconnesso dall'app

MU_2: Login dell'utente








MU_3: Registrazione dell'utente

Registrazione Nome:	Cognome:
Cognome:	Mail:
Mail:	Password: La password dovrà contenere almeno, una lettera maiuscola e
Password:	Ripeti Password:
La password dovrà contenere almeno: una lettera maiuscolà e un numero Ripeti Password:	Telefono:
Telefono:	Sesso: Maschio Femmina Non specificato CONFERMA DATI



MU_4: HomePage utente





MU_5: Generazione outfit

Genera Outfit				
Colore:				
Rosso	Blu	☐ Verde		
Nero	Marrone	☐ Beige		
Arancione	Giallo	Grigio		
Bianco	Azzurro	Rosa		
☐ Viola	Lilla			
Stagionalità:				
O Invernale	O Estivo	○ Mite		
Occasione:				
Casual	Formale	☐ Sportivo		
Tipologia:				
☐ T-shirt	☐ Felpa	Camicia		
Giacca				
	GENERA OUTFI	Ť		



MU_6: Inserimento capo

Inserisci Capo				
Nome:				
Colore:	Blu	☐ Verde		
Nero	Marrone	Beige		
Rosso	Blu	☐ Verde		
Bianco	Azzurro	Rosa		
☐ Viola	Lilla	☐ Multi		
tagionalità:				
Invernale	O Estivo	○ Mite		
occasione:				
Casual	Formale	Sportivo		
ipologia:				
T-Shirt	○ Felpa	O Camicia		
◯ Giacca	O Pantalone	O Scarpe		
	INSERISCI			



MU_7: Creazione outfit





MU_8: Area Utente





4. Glossario

Sigla/termine	Definizione
Form	Un form è un'interfaccia grafica o digitale che raccoglie informazioni attraverso campi prestabiliti.
Mobile App	Una mobile app è un'applicazione software progettata per essere utilizzata su dispositivi mobili come smartphone o tablet, offrendo funzionalità specifiche, intrattenimento o servizi.
Outfit	Un outfit è un insieme coordinato di abiti e accessori indossati insieme per creare uno stile specifico o adattarsi a un'occasione.
Account	Rappresentazione dell'utente in formato digitale
Mock-up	È una realizzazione a scopo illustrativo senza le complete funzioni dell'interfaccia utente, affinché possa essere esplicativa al committente con le funzionalità previste del prodotto nella versione finale.