

Piotr Chojnowski 193382

COM Lab 2

Zad 1.

```
C:\Users\potek\Downloads\COMLab2(3)\COMLab2\1>test.exe
uzycie:
test - test Klasy
test p - test Klasy przez ProgID KSR20.Klasa.1
test 2 - test Klasy2

-----
CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED)
-> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
IID_IKlasa = {09726F06-F81E-4F8A-99E2-21CC845D665A}

-----
CLSID_Klasa = {23E86DCB-EE9F-44DE-B37B-D30BABD1B58C}

-----
CoCreateInstance(CLSID_Klasa, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, IID_IKlasa, (void**)&klasaTestowa
-> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
klasaTestowa->Test(42) -> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
klasaTestowa->Release() -> Operacja ukończona pomyślnie.
```

Zad 2.

```
C:\Users\potek\Downloads\COMLab2(3)\COMLab2\1>test.exe p
uzycie:
test - test Klasy
test p - test Klasy przez ProgID KSR20.Klasa.1
test 2 - test Klasy2

-----
CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED)
-> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
IID_IKlasa = {09726F06-F81E-4F8A-99E2-21CC845D665A}

-----
CLSID_Klasa = {23E86DCB-EE9F-44DE-B37B-D30BABD1B58C}

-----
CoCreateInstance(CLSID_Klasa, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, IID_IKlasa, (void**)&klasaTestowa
-> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
klasaTestowa->Test(42) -> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
klasaTestowa->Release() -> Operacja ukończona pomyślnie.
```

Zad 3.

```
WybierzMicrosoft Visual Studio Debug Console

-----
CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED)
-> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
IID_IKlasa = {09726F06-F81E-4F8A-99E2-21CC845D665A}

-----
CLSID_Klasa = {23E86DCB-EE9F-44DE-B37B-D308ABD1858C}

-----
CoCreateInstance(CLSID_Klasa, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, IID_IKlasa, (void**)&klasaTestowa)
-> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
klasaTestowa->Test(42) -> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
klasaTestowa->Release() -> Operacja ukończona pomyślnie.

C:\Users\potek\source\repos\com 2-3\Debug\com 2-3.exe (process 13308) exited with code 0.
Press any key to close this window . . .
```

Zad 4.

```
C:\Users\potek\Downloads\COMLab2(3)\COMLab2\1>test.exe 2
uzycie:
test - test Klasy
test p - test Klasy przez ProgID KSR20.Klasa.1
test 2 - test Klasy2

-----
CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED)
-> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
IID_IKlasa2 = {AFEAC528-6033-4E9B-85D7-36EBE56A4A81}

-----
CLSID_Klasa2 = {6C211F4F-B068-4F9C-B5B7-7E9A9423A64A}

-----
CoCreateInstance(CLSID_Klasa2, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, IID_IKlasa2, (void**)&klasaTestowa2)
-> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
klasaTestowa2->Test(42) -> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
klasaTestowa2->Release() -> Operacja ukończona pomyślnie.
```

Zad 5.

```
C:\Users\potek\Downloads\COMLab2(3)\COMLab2\1>test.exe 2
uzycie:
test - test Klasy
test p - test Klasy przez ProgID KSR20.Klasa.1
test 2 - test Klasy2

-----
CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED)
-> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
IID_IKlasa2 = {AFEAC528-6033-4E9B-85D7-36EBE56A4A81}

-----
CLSID_Klasa2 = {6C211F4F-B068-4F9C-B5B7-7E9A9423A64A}

-----
CoCreateInstance(CLSID_Klasa2, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, IID_IKlasa2, (void*)&klasaTestowa2)
-> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
klasaTestowa2->Test(42) -> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
klasaTestowa2->Release() -> Operacja ukończona pomyślnie.
```

Zad 6.

```
Microsoft Visual Studio Debug Console

-----
CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED)
-> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
IID_IKlasa2 = {AFEAC528-6033-4E9B-85D7-36EBE56A4A81}

-----
CLSID_Klasa2 = {6C211F4F-B068-4F9C-B5B7-7E9A9423A64A}

-----
CoCreateInstance(CLSID_Klasa2, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, IID_IKlasa2, (void*)&klasaTestowa2)
-> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
klasaTestowa2->Test(42) -> Operacja ukończona pomyślnie.

-----
klasaTestowa2->Release() -> Operacja ukończona pomyślnie.

C:\Users\potek\source\repos\com2_6\Release\com2_6.exe (process 26864) exited with code 0.
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```