

1과목 : 민법

1. 민법의 법원(法源)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 헌법에 의하여 체결·공포된 조약이 민사에 관한 것이면 민법의 법원이 될 수 있다.
- ② 대법원이 제정한 부동산등기규칙은 민법의 법원이 될 수 있다.
- ③ 관습법은 당사자의 주장·증명이 없으면 법원(法院)이 직권으로 이를 확정할 수 없다.
- ④ 종종 구성원의 자격을 성년남자만으로 제한하는 종래의 관습법은 법적 효력을 상실하였다.
- ⑤ 민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다.

2. 권리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유권은 절대권이다.
- ② 저당권은 지배권이다.
- ③ 지상권자의 지상물매수청구권은 형성권이다.
- ④ 매매에서의 일방예약완결권은 형성권이다.
- ⑤ 상속회복청구권은 형성권이다.

3. 신의성실의 원칙(신의칙) 및 그 파생원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 신의칙 위반은 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 판단할 수 있다.
- ② 법령에 위반되어 무효임을 알면서 법률행위를 한 자가 강행법규 위반을 이유로 그 무효를 주장하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙에 반한다.
- ③ 인지청구권은 포기가 허용되지 않으므로 실�효의 법리가 적용될 여지가 없다.
- ④ 아파트 분양자는 아파트단지 인근에 공동묘지가 조성되어 있는 사실을 수분양자에게 고지할 신의칙상 의무를 부담한다.
- ⑤ 사용자는 근로계약에 수반되는 신의칙상의 부수적 의무로서 근로자의 안전에 대한 보호의무를 부담한다.

4. 권리능력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 법인은 유증을 받을 수 있는 능력이 없다.
- ② 청산법인의 권리능력은 청산의 목적범위내로 제한되지 않는다.
- ③ 태아는 채무불이행으로 인한 손해배상청구권에 관하여 이미 출생한 것으로 본다.
- ④ 태아는 대습상속에 관하여 이미 출생한 것으로 본다.
- ⑤ 사람의 권리능력은 당사자의 합의에 의하여 제한할 수 있다.

5. 자연인의 행위능력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 미성년자가 혼인을 한 때에는 성년자로 본다.
- ② 미성년자가 타인의 대리인으로서 대리행위를 하기 위해서는 법정대리인의 승낙을 얻어야 한다.
- ③ 가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있다.
- ④ 가정법원은 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위를 정할 수 있다.

- ⑤ 성년후견 개시의 청구가 있더라도, 가정법원은 필요하다면 한정후견을 개시할 수 있다.

6. 배우자 乙과 누나 丙이 있는 X부동산의 소유자 甲은 2020. 1. 1. 해외 출장을 위해 탑승한 항공기의 추락으로 생사불명이 되었다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 乙은 2025. 1. 1.이 경과하지 않으면 법원에 실종선고를 청구할 수 없다.
- ② 乙이 실종선고를 청구하지 않을 경우, 丙은 상속에 관한 이해관계인으로서 법원에 실종선고를 청구할 수 있다.
- ③ 이해관계인인 乙과 丙이 있으므로 검사는 법원에 실종선고를 청구할 수 없다.
- ④ 실종선고의 청구를 받은 가정법원은 6개월 이상 공시최고를 하여야 하며, 그 기간 내에 甲의 생사 여부에 관한 신고가 없는 때에는 실종을 선고하여야 한다.
- ⑤ 법원이 실종을 선고하면 甲은 2020. 1. 1.에 사망한 것으로 본다.

7. 민법상 법인의 설립에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 법인설립등기는 법인의 대항요건이다.
- ② 종교사업을 목적으로 하는 사단은 주무관청의 인가를 얻어 이를 법인으로 할 수 있다.
- ③ 이사의 대표권의 제한은 정관에 기재하지 않더라도 그 효력이 있다.
- ④ 영리를 목적으로 하는 재단은 상사회사설립의 조건에 좇아 이를 법인으로 할 수 있으며, 그러한 법인에는 상사회사에 관한 규정을 준용한다.
- ⑤ 사단법인의 설립을 위한 정관에는 자산에 관한 규정이 반드시 기재되어 있어야 한다.

8. 민법상 법인의 기관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이사의 수와 임기에는 제한이 없으므로 정관에서 임의로 정할 수 있다.
- ② 이사의 성명과 주소는 등기사항이다.
- ③ 사단법인의 이사는 매년 1회 이상 통상총회를 소집하여야 한다.
- ④ 사단법인의 재산상황에 관하여 부정한 것이 있음을 발견한 경우, 이를 총회 또는 주무관청에 보고하는 일은 감사의 직무에 해당한다.
- ⑤ 법인과 이사의 이익이 상반하는 경우, 법원은 이해관계인의 청구에 의하여 임시이사를 선임하여야 한다.

9. 민법상 법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사단법인 정관의 법적 성질은 자치법규이다.
- ② 법인의 해산 및 청산은 법원이 검사, 감독한다.
- ③ 재단법인이 부동산을 기본재산으로 새로이 편입시키는 행위는 주무관청의 허가를 얻어야 유효하다.
- ④ 사단법인은 총 사원 4분의 3 이상의 동의가 없으면 해산을 결의하지 못하고, 이는 정관에 다른 규정이 있더라도 마찬가지이다.
- ⑤ 재단법인의 존립시기나 해산사유는 정관의 필요적 기재사항이 아니다.

10. 비법인 사단에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ. 비법인 사단에 대표자가 있으면 그 사단의 이름으로 민사소송의 당사자가 될 수 있다.
 ㄴ. 비법인 사단의 대표자가 그 사단이 타인 간의 금전채무를 보증한다는 내용의 계약을 체결하면서 사원총회의 결의를 거치지 않았더라도 특별한 사정이 없는 한 그 계약은 유효하다.
 ㄷ. 비법인 사단의 채권자가 채권자대위권에 기하여 비법인 사단의 총유재산에 대한 권리를 대위행사하는 경우에는 사원총회의 결의 등 비법인 사단의 내부적 의사결정 과정을 거쳐야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 물건과 권리에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 1필의 토지의 일부에 대해서는 지역권을 설정할 수 없다.
 ② 「입목에 관한 법률」에 의해 소유권보존등기를 한 수목의 집단이더라도 토지와 분리하여 저당권의 목적이 될 수 없다.
 ③ 온천에 관한 권리는 관습상의 물권에 해당한다.
 ④ 등기부상 1동의 건물로 등기되어 있는 것의 일부에 대하여는 구분등기를 하지 않으면 전세권을 설정할 수 없다.
 ⑤ 구분건물이 물리적으로 완성되기 전이라도 건축허가 신청 등을 통하여 장래 신축되는 건물을 구분건물로 하겠다는 구분의사가 객관적으로 표시되면 구분행위의 존재를 인정할 수 있다.

12. 다음 중 준물권행위에 해당하는 것은?

- ① 채권양도 ② 유실물 습득
 ③ 부담부증여 ④ 지상권설정행위
 ⑤ 매매에 의한 소유권이전행위

13. 반사회질서의 법률행위에 해당하지 않는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ. 강제집행을 면할 목적으로 허위의 근저당권을 설정하는 행위
 ㄴ. 이미 매도된 부동산임을 알고 있는 자가 매도인의 배임행위에 적극 가담하여 매도인과 체결한 저당권설정계약
 ㄷ. 산모가 무연한 사고로 인해 발생할 수 있는 태아의 손해에 대비하기 위하여 자신을 보험수익자로, 태아를 피보험자로 하여 체결한 손해보험계약

- ① ㄱ ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 통정허위표시(민법 제108조)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 당사자가 통정하여 증여를 매매로 가장한 경우, 당사자가 내면적으로 의욕한 증여계약은 유효하다.
 ② 통정허위표시로서 무효인 법률행위에 따른 법률효과를 침해하는 것처럼 보이는 채무불이행이 있어도 손해배상을 청구할 수 없다.
 ③ 통정허위표시에서 제3자가 악의이더라도 전득자가 선의이면 그 전득자에 대하여 통정허위표시의 무효를 주장할 수 없다.
 ④ 파산채무자가 상대방과 통정허위표시를 통하여 가장채권을 보유하고 있다가 파산이 선고된 경우, 파산관재인은 민법 제108조 제2항의 제3자에 해당하지 않는다.
 ⑤ 채무자의 법률행위가 통정허위표시로 무효인 경우에도 채권자취소권의 대상이 될 수 있다.

15. '부동산 매매계약에서 쌍방 당사자가 X토지를 계약의 목적으로 삼았으나 그 목적물의 지번에 관하여 착오를 일으켜 계약을 체결함에 있어서는 계약서상 그 목적물을 X토지와는 별개인 Y토지로 표시하였다고 하더라도, X토지를 매매목적물로 한다는 쌍방 당사자의 의사합치가 있는 이상, 그 매매계약은 X토지에 관하여 성립한 것으로 보아야 한다.'고 하는 법률행위의 해석 방법은?

- ① 예문해석 ② 자연적 해석
 ③ 보충적 해석 ④ 규범적 해석
 ⑤ 확장해석

16. 착오에 의한 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상대방이 표의자의 착오를 알면서 이를 이용한 경우, 표의자는 자신에게 중대한 과실이 있더라도 그 의사표시를 취소할 수 있다.
 ② 물상보증인이 근저당권설정계약을 체결하는 경우, 채무자의 동일성에 관한 착오는 중요부분의 착오에 해당한다.
 ③ 매도인이 매매계약을 적법하게 해제하였더라도, 매수인은 계약해제의 효과로 발생하는 불이익을 면하기 위하여 착오를 원인으로 그 계약을 취소할 수 있다.
 ④ 매매계약 내용의 중요부분에 착오가 있는 경우, 종과실 없는 매수인은 매도인의 하자담보책임이 성립하는지와 상관없이 착오를 이유로 그 매매계약을 취소할 수 있다.
 ⑤ 동기의 착오가 법률행위의 내용의 중요부분의 착오에 해당함을 이유로 표의자가 법률행위를 취소하려면 당사자들 사이에 별도로 그 동기를 의사표시의 내용으로 삼기로 하는 합의가 있어야만 한다.

17. 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 표의자가 의사표시를 발송한 후 제한능력자가 되어도 그 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다.
 ② 표의자가 과실없이 상대방을 알지 못하는 경우에는 의사표시는 민사소송법 공시송달의 규정에 의하여 송달할 수 있다.
 ③ 상대방이 있는 의사표시는 특별한 사정이 없는 한 상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다.
 ④ 의사표시가 상대방에게 도달한 것으로 인정되기 위해서는 상대방이 그 의사표시의 내용을 알아야 한다.
 ⑤ 의사표시의 상대방이 제한능력자로서 의사표시를 받았으나 법정대리인이 그 사실을알지 못한 경우, 의사표시자는 그 의사표시으로써 대항할 수 없다.

18. 대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 복대리인은 그 권한 내에서 자신을 선임한 대리인을 대

리한다.

- ② 권한을 정하지 아니한 임의대리인은 대리의 목적인 물건의 성질이 변하지 않는 범위에서 그 물건을 개량할 수 있다.
- ③ 피한정후견인은 임의대리인이 될 수 있다.
- ④ 임의대리인은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유있는 때가 아니면 복대리인을 선임하지 못한다.
- ⑤ 대리인이 수인인 경우, 특별한 사정이 없는 한 각자가 본인을 대리한다.

19. 무권대리인 乙이 甲을 대리하여 甲소유의 X토지를 丙에게 매도하는 계약을 체결하였다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 丙이 계약 당시에 乙에게 대리권이 없음을 알았던 경우, 丙은 계약을 철회할 수 있다.
- ② 甲이 乙에게 계약을 추진하였다라도, 丙이 계약 당시에 무권대리 사실을 알지 못하였다면 丙은 그 추진 사실을 알 때까지 계약을 철회할 수 있다.
- ③ 甲이 추진하지 않은 경우, 계약 당시에 무권대리 사실을 알았던 丙은 乙에게 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 대리행위 당시에 乙이 제한능력자인 경우, 甲으로부터 추진받지 못한 丙은 乙에게 계약의 이행을 청구할 수 있다.
- ⑤ 乙이 甲을 단독 상속한 경우, 乙은 특별한 사정이 없는 한 본인의 지위에서 추진거절권을 행사할 수 있다.

20. 무효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법률행위의 일부분이 무효인 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 전부를 무효로 한다.
- ② 토지거래허가구역 내의 토지에 대한 매매계약은 당사자 쌍방이 허가신청협력의무의 이행거절 의사를 상대방에게 명백히 표시한 경우에는 확정적으로 무효가 된다.
- ③ 무효인 가등기를 유효한 등기로 전용하기로 약정한 경우, 그 가등기는 특별한 사정이 없는 한 등기 시로 소급하여 유효한 등기로 된다.
- ④ 비진의 의사표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항할 수 없다.
- ⑤ 불공정한 법률행위로서 무효인 법률행위는 추인에 의하여 유효로 될 수 없다.

21. 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 추진할 수 있는 날로부터 3년이 경과하였지만 법률행위를 한 날로부터 10년이 경과하지 않았다면, 취소권자는 그 법률행위를 취소할 수 있다.
- ② 제한능력을 이유로 법률행위가 취소된 경우, 제한능력자는 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상환할 책임이 있다.
- ③ 제한능력을 이유로 취소할 수 있는 법률행위를 한 미성년자가 행위능력자가 된 후 이익을 보유함이 없이 그 법률행위에 따라 이행한 때에는 추진한 것으로 본다.
- ④ 취소할 수 있는 법률행위를 추진한 취소권자는 특별한 사정이 없는 한 그 법률행위를 다시 취소할 수 없다.
- ⑤ 취소할 수 있는 법률행위의 상대방이 확정된 경우, 그 취소는 특별한 사정이 없는 한 그 상대방에 대한 의사표시로 하여야 한다.

22. 조건과 기한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 조건의 성취가 미정한 권리도 일반규정에 의하여 담보로

할 수 있다.

- ② 조건부 법률행위에 있어 조건의 내용 자체가 불법적인 것이어서 무효인 경우, 그 법률행위 전부가 무효로 된다.
- ③ 조건이 법률행위의 당시에 이미 성취할 수 없는 것인 경우, 그 조건이 해제조건이면 그 법률행위는 무효로 한다.
- ④ 기한이익 상실의 특약은 특별한 사정이 없는 한 형성권적 기한이익 상실의 특약으로 추정한다.
- ⑤ 기한의 이익은 포기할 수 있지만, 특별한 사정이 없는 한 상대방의 이익을 해하지 못한다.

23. 소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 매수인이 목적 부동산을 인도받아 계속 점유하는 경우에는 그 부동산에 관한 소유권이전등기청구권의 소멸시효가 진행하지 않는다.
- ② 건물이 완공되기 전에는 건물에 관한 소유권이전등기청구권의 시효가 진행하지 않는다.
- ③ 가압류에 의한 시효중단의 효력은 가압류의 집행보전의 효력이 존속하는 동안 계속된다.
- ④ 소멸시효의 진행이 개시되기 전에 채무자가 승인한 경우, 그 승인에 따라 채권의 소멸시효는 중단된다.
- ⑤ 지급명령에서 확정된 채권은 특별한 사정이 없는 한 단기의 소멸시효에 해당하는 것이라도 그 소멸시효는 10년으로 한다.

24. 소멸시효의 효력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소유권이전등기청구권의 소멸시효기간이 지난 사실을 알고 있는 등기의무자가 소유권이전등기를 해 주기로 약정한 경우, 특별한 사정이 없는 한 이는 시효이익의 포기로 보아야 한다.
- ② 소멸시효가 완성된 채권이 그 완성전에 상계할 수 있었던 것이라면 그 채권자는 상계할 수 있다.
- ③ 후순위 담보권자는 선순위 담보권의 피담보채권의 시효소멸로 직접 이익을 받는 자에 해당하기 때문에 그 피담보채권의 소멸시효 완성을 주장할 수 있다.
- ④ 시효완성의 이익을 받을 당사자 또는 그 대리인이 아닌 제3자가 시효완성의 이익을 포기한 경우, 그 포기는 시효완성의 이익을 받을 자에게 효력이 없다.
- ⑤ 소멸시효 이익의 포기는 가본채무 일부에 대하여도 가능하다.

25. 부동산등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 물권에 관한 등기가 원인 없이 말소된 경우에 그 물권의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는다.
- ② 소유권이전등기명의자는 그 전(前)소유자에 대하여 적법한 등기원인에 의해 소유권을 취득한 것으로 추정된다.
- ③ 사망자 명의로 신청하여 이루어진 소유권이전등기는 특별한 사정이 없는 한 원인무효의 등기이다.
- ④ 등기한 토지임차권은 제3자에게 대항할 수 있다.
- ⑤ 소유권이전청구권 보전을 위한 가등기가 있으면 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률관계가 있다고 추정된다.

26. 자주점유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부동산에 관한 자주점유의 추정은 국가가 점유하는 경우에도 적용된다.
- ② 타인의 물건을 관리하기 위하여 한 점유는 점유권원의

성질상 자주점유이다.

- ③ 공유자 1인이 공유부동산 전부를 점유하고 있더라도 특별한 사정이 없는 한 다른 공유자의 지분비율의 범위 내에서는 타주점유이다.
- ④ 타주점유자가 그 명의로 소유권보존등기를 경료한 것만으로는 타주점유가 자주점유로 전환되지 않는다.
- ⑤ 자주점유는 소유자와 동일한 지배를 사실상 행사하려는 의사를 가지고 하는 점유이다.

27. 소유권에 기한 물권적 청구권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소유권이전등기를 마치지 않은 매수인은 직접 소유권에 기한 방해제거청구를 할 수 없다.
- ② 소유권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효의 대상이 되지 않는다.
- ③ 건물소유자가 건물의 소유를 통해 타인 소유의 토지 전부를 불법점유하고 있는 경우, 그 토지소유자는 특별한 사정이 없는 한 건물소유자에게 건물철거를 청구할 수 있다.
- ④ 불법점유자가 물건을 다른 사람에게 인도하여 현실적으로 점유를 하고 있지 않더라도 소유자는 그 불법점유자를 상대로 그 소유물의 인도청구를 할 수 있다.
- ⑤ 소유권에 기한 방해배제청구는 현재 계속되고 있는 방해의 원인을 제거하는 것을 내용으로 해야 한다.

28. 공유에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ. 공유자의 지분은 특별한 사정이 없는 한 균등한 것으로 추정한다.
- ㄴ. 부동산 공유자의 공유지분 포기에 따른 등기는 해당 지분에 관하여 다른 공유자 앞으로 소유권이전등기를 하는 형태가 되어야 한다.
- ㄷ. 공유물을 단독으로 점유하고 있는 소수지분권자는 공유물관리를 위한 과반수지분권자의 공유물 인도청구를 공유물의 사용수익권으로 거부할 수 없다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29. 민법상 상린관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ. 토지 주변의 소음이 사회통념상 수인한도를 넘지 않은 경우에도 그 토지소유자는 소유권에 기하여 소음피해의 제거를 청구할 수 있다.
- ㄴ. 토지소유자가 부담하는 자연유수의 송수익무(承水義務)에는 적극적으로 그 자연유수의 소통을 유지할 의무가 포함된다.
- ㄷ. 경계에 설치된 담이 상린자의 공유인 경우, 상린자는 공유를 이유로 공유를 분할을 청구하지 못한다.
- ㄹ. 분할로 인하여 공로에 통하지 못하는 토지가 있는 때에는 그 토지소유자는 공로에 출입하기 위하여 다른 분할자의 토지를 보상 없이 통행할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

30. 전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 전세권자는 목적물의 현상을 유지하고 그 통상의 관리에 속한 수선을 하여야 한다.
- ② 전세권자는 특별한 사정이 없는 한 전세권설정자의 동의 없이 전세권을 타인에게 양도할 수 없다.
- ③ 전세목적물의 인도는 전세권의 성립요건이 아니다.
- ④ 전세목적물에 대한 사용·수익 권능을 배제하고 채권담보만을 위해 설정한 전세권설정등기는 무효이다.
- ⑤ 전세권이 갱신없이 그 존속기간이 만료되면 전세권의 용익물권적 권능은 전세권설정등기의 말소 없이도 당연히 소멸한다.

31. 민사유치권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 유치권 배제 특약에는 조건을 붙일 수 없다.
- ② 채무자의 직접점유를 통한 채권자의 간접점유는 유치권의 요건으로서의 점유에 해당하지 않는다.
- ③ 유치권자는 피담보채권을 변제받기 위하여 유치물을 경매할 수 있다.
- ④ 채무자는 상당한 담보를 제공하고 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ⑤ 유치권의 행사는 피담보채권의 소멸시효의 진행에 영향을 미치지 아니한다.

32. 저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 건물에 대한 저당권의 효력은 특별한 사정이 없는 한 그 건물에 종된 권리인 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권에도 미친다.
- ② 저당권은 피담보채권과 분리하여 타인에게 양도할 수 없다.
- ③ 저당권자는 피담보채권의 변제를 받기 위하여 저당물의 경매를 청구할 수 있다.
- ④ 저당물의 소유권을 취득한 제3자는 그 저당물의 경매에서 경매인이 될 수 없다.
- ⑤ 저당권으로 담보한 채권이 시효의 완성으로 소멸한 때에는 저당권도 소멸한다.

33. 변제에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 특정물의 인도는 특별한 사정이 없는 한 채권자의 현주소에서 하여야 한다.
- ② 변제는 채무자에게 이익이 되므로, 이해관계 없는 제3자라도 채무자의 의사에 반하여 변제할 수 있다.
- ③ 변제할 정당한 이익이 있는 자는 채권자의 승낙을 얻어야만 변제로 채권자를 대위할 수 있다.
- ④ 채권의 준점유자에 대한 변제는 변제자가 선의이며 과실 없는 때에 한하여 효력이 있다.
- ⑤ 변제충당은 원본, 이자, 비용의 순서에 의한다.

34. 보증채무에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 보증인의 보증채무는 주채무의 위약금이나 손해배상을 포함하지 않는다.
- ㄴ. 주채무자의 항변포기는 보증인에게 효력이 없다.
- ㄷ. 보증인은 주채무자의 채권에 의한 상계로 채권자에게 대항할 수 있다.
- ㄹ. 주채무자에 대한 시효의 중단은 보증인에 대하여 효력이 없다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

35. 채무자의 이행지체로 인한 계약해제에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 정기행위의 경우, 채권자는 이행의 최고 없이 계약을 해제할 수 있다.
- ② 확정기한부 채무의 경우, 채무자는 이행청구를 받은 때부터 지체책임을 지게 된다.
- ③ 채권자는 채무자에게 도달한 계약해제의 의사표시를 철회할 수 있다.
- ④ 계약해제로 채권자가 받은 금전을 반환해야 할 경우, 채권자는 그 원금만 반환하면 족하다.
- ⑤ 채권자가 매매계약을 해제하면 그 계약은 장래에 향하여 효력을 잃는다.

36. 매매에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 매매목적물에 하자가 있다는 사실을 과실로 알지 못한 매수인은 매도인에 대하여 하자담보책임을 물을 수 있다.
- ② 매매계약에 관한 비용은 당사자 쌍방이 균분하여 부담한다.
- ③ 매매목적물의 인도와 동시에 대금을 지급할 경우에는 그 인도장소에서 이를 지급하여야 한다.
- ④ 매매의 목적이 된 권리가 타인에게 속한 경우에는 매도인은 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전하여야 한다.
- ⑤ 매매의 당사자 일방에 대한 의무이행의 기한이 있는 때에는 상대방의 의무이행에 대하여도 동일한 기한이 있는 것으로 추정한다.

37. 민법상 건물의 소유를 목적으로 한 토지임차인이 토지소유자인 임대인에게 행사할 수 있는 권리가 아닌 것은?

- ① 비용상환청구권 ② 차임감액청구권
- ③ 부속물매수청구권 ④ 계약갱신청구권

⑤ 건물매수청구권

38. 민법상 위임에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 위임인은 수임인에 대하여 보수를 지급하여야 함이 원칙이다.
- ② 위임사무의 처리에 비용을 요하는 때에는 위임인은 수임인의 청구에 의하여 이를 선급하여야 한다.
- ③ 수임인은 자기재산과 동일한 주의로 위임사무를 처리하여야 한다.
- ④ 위임인의 승낙이나 부득이한 사유가 없더라도 수임인은 제3자로 하여금 자기에 갈음하여 위임사무를 처리하게 할 수 있다.
- ⑤ 수임인은 위임인의 불리한 시기에 위임계약을 해지하지 못한다.

39. 甲, 乙, 丙은 X건물을 각 1/4, 1/2, 1/4씩 공유하고 있다. 甲은 다른 공유자의 동의 없이 丁에게 X건물의 창호공사를 도급하였고, 丁이 약정기간 내에 위 공사를 완료하였으나, 공사대금을 전혀 지급받지 못했다. 이 공사로 인하여 X건물의 가치가 크게 증가하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ. 丁은 乙과 丙에 대하여 부당이득반환을 청구할 수 있다.
- ㄴ. 丁은 乙과 丙에 대하여 점유자와 회복자의 관계에 기한 유익비상환을 청구할 수 있다.
- ㄷ. 乙과 丙은 각자의 지분에 상응하여 도급계약에 따른 공사대금을 丁에게 지급하여야 한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

40. A회사에서 근무하는 책임능력이 있는 미성년자 甲은 퇴근 후 함께 사는 아버지 乙의 오토바이를 몰래 타고 친구를 만나러 가던 중 신호를 위반하여 丙을 치어 즉사하게 하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲은 丙의 사망에 대하여 불법행위책임을 진다.
- ② 丙의 사망으로 인한 손해발생과 乙의 감독의무 위반이 상당인과관계가 있으면 乙은 일반불법행위 책임을 진다.
- ③ A는 甲과 연대하여 丙에게 사용자책임을 진다.
- ④ 丙의 배우자는 재산상의 손해가 없어도 甲에 대하여 위자료를 청구할 수 있다.
- ⑤ 위 사고와 관련하여 丙에게 과실이 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 과실상계에 관한 민법의 규정이 적용된다.

2과목 : 회계원리

41. 회계상 거래에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 종업원을 채용하기로 계약하고 급여를 ₩5,000으로 책정하였다.
- ㄴ. 거래처로부터 상품을 ₩10,000에 매입하기로 계약하였다.
- ㄷ. 사무실을 임차하기로 계약하고 보증금 ₩30,000을 지급하였다.
- ㄹ. 상품을 ₩20,000에 판매하였으나 그 대금은 나중에 받기로 하였다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

42. 외부감사인이 다음과 같이 결론을 내리는 경우 한정 의견에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 감사인이 충분하고 적합한 감사증거를 입수한 결과, 왜곡표시가 재무제표에 개별적으로 또는 집합적으로 중요하나 전반적이지는 않다고 결론을 내리는 경우
- ㄴ. 감사인이 충분하고 적합한 감사증거를 입수한 결과, 왜곡표시가 재무제표에 개별적으로 또는 집합적으로 중요하며 동시에 전반적이라고 결론을 내리는 경우
- ㄷ. 감사인이 감사의견의 근거가 되는 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 없었지만, 발견되지 아니한 왜곡표시가 재무제표에 미칠 수 있는 영향이 중요할 수는 있으나 전반적이지는 않을 것으로 결론을 내리는 경우
- ㄹ. 감사인이 감사의견의 근거가 되는 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 없으며, 발견되지 아니한 왜곡표시가 있을 경우 이것이 재무제표에 미칠 수 있는 영향이 중요하고 동시에 전반적일 수 있다고 결론을 내리는 경우

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

43. (주)한국은 기중에 소모품을 ₩100,000에 구입하였으며, 기말 현재 남아 있는 소모품은 ₩90,000이다. 수정전자산표상 소모품 잔액이 ₩120,000인 경우 기말 수정분개로 옳은 것은?

	차변	대변
①	소모품비 30,000	소모품 30,000
②	소모품비 20,000	소모품 20,000
③	소모품비 10,000	소모품 10,000
④	소모품 20,000	소모품비 20,000
⑤	소모품 10,000	소모품비 10,000

- ① ①
- ② ②
- ③ ③
- ④ ④

⑤ ⑤

44. 장부마감 시 원장 기입에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수익이 비용보다 큰 경우 집합손익계정 원장의 차변에 이익잉여금으로 마감한다.
- ② 수익은 수익계정 원장의 대변에 집합손익으로 마감한다.
- ③ 비용은 비용계정 원장의 대변에 차기이월로 마감한다.
- ④ 자산은 자산계정 원장의 차변에 차기이월로 마감한다.
- ⑤ 부채는 부채계정 원장의 차변에 집합손익으로 마감한다.

45. (주)한국이 20×1년도에 지급한 보험료는 ₩18,000이다. 재무상태표상 선급보험료계정의 잔액이 다음과 같을 때, 20×1년도 포괄손익계산서에 표시될 보험료는?

계정과목	20×1년 초	20×1년 말
선급보험료	₩6,000	₩4,000

- ① ₩16,000
- ② ₩20,000
- ③ ₩22,000
- ④ ₩24,000
- ⑤ ₩26,000

46. 일반목적재무보고의 목적에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반목적재무보고서는 기업의 경제적자원 및 보고기업에 대한 청구권에 관한 정보를 제공한다.
- ② 보고기업의 재무성과에 대한 정보는 그 기업의 경제적자원에서 해당 기업이 창출한 수익을 이용자들이 이해하는데 도움을 준다.
- ③ 보고기업의 경제적자원 및 청구권의 성격 및 금액에 대한 정보는 이용자들이 보고기업의 재무적 강점과 약점을 식별하는 데 도움을 줄 수 있다.
- ④ 보고기업의 한 기간의 재무성과에 대한 정보는 이용자들이 기업의 경제적자원에 대한 경영진의 수탁책임을 평가하는 데에도 도움을 줄 수 있다.
- ⑤ 보고기업의 과거 재무성과와 그 경영진이 수탁책임을 어떻게 이행했는지에 대한 정보는 기업의 경제적자원에서 발생하는 미래 수익을 예측하는 데 일반적으로 도움이 되지 않는다.

47. 유용한 재무정보의 질적특성 중 보강적 질적특성에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 표현충실성
- ㄴ. 목적적합성
- ㄷ. 비교가능성
- ㄹ. 이해가능성
- ㅁ. 검증가능성

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ, ㅁ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
- ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

48. 재무제표 표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 각각의 재무제표는 전체 재무제표에서 동등한 비중으로 표시한다.
- ② 당기손익과 기타포괄손익은 단일의 포괄손익계산서에 두 부분으로 나누어 표시할 수 있다.
- ③ 재무제표는 동일한 문서에 포함되어 함께 공표되는 그 밖의 정보와 명확하게 구분되고 식별되어야 한다.
- ④ 재무제표 항목의 표시나 분류를 변경하는 경우 실무적으로 적용할 수 없는 것이 아니라면 비교금액도 재분류해

- 아 한다.
- ㉔ 재무제표가 한국채택국제회계기준의 요구사항을 모두 충족한 경우가 아니라도 한국채택국제회계기준을 준수하여 작성되었다고 기재한다.
49. 유동부채로 분류되지 않는 것은?
- ① 당좌차월 ② 매입채무
③ 미지급배당금 ④ 이연법인세부채
⑤ 유동성장기차입금
50. (주)한국의 20×1년 재고자산 관련 자료는 다음과 같다. 가 중평균(평균원가)소매재고법에 따라 측정된 (주)한국의 20×1년 기말재고자산 장부금액은? (단, 재고자산감모손실과 재고자산평가손실은 없다.)
- | 구 분 | 원가 | 판매가격 |
|--------|---------|----------|
| 기초재고자산 | ₩90,000 | ₩100,000 |
| 당기매입액 | 630,000 | 900,000 |
| 매출액 | - | 800,000 |
- ① ₩140,000 ② ₩144,000
③ ₩160,000 ④ ₩180,000
⑤ ₩224,000
51. (주)한국의 20×1년 재고자산 관련 자료는 다음과 같다. (주)한국은 재고자산의 장부기록방법으로는 계속기록법, 단 위원가결정 방법으로는 선입선출법을 적용하고 있다. (주)한 국의 20×1년도 매출총이익은? (단, 재고자산감모손실과 재 고자산평가손실은 없다.)
- | 일자 | 적요 | 수량
(단위) | 단위당
원가 | 단위당
판매가격 |
|--------|------|------------|-----------|-------------|
| 1월 1일 | 기초재고 | 100 | ₩50 | |
| 4월 1일 | 매입 | 150 | 60 | |
| 6월 1일 | 매출 | 200 | | ₩100 |
| 9월 1일 | 매입 | 100 | 65 | |
| 11월 1일 | 매입 | 150 | 70 | |
| 12월 1일 | 매출 | 100 | | 120 |
- ① ₩13,750 ② ₩14,000
③ ₩14,750 ④ ₩17,250
⑤ ₩18,600
52. (주)한국은 20×1년 12월 31일 창고에 보관하고 있던 상품 전부가 폭우로 인해 소실되었다. (주)한국의 20×1년 기초상 품금액은 ₩5,000, 당기상품매입액은 ₩140,000, 매출액은 ₩150,000이다. (주)한국은 원가에 원가의 25%에 해당하는 이윤을 가산한 금액을 판매가격으로 책정하고 있다. 20×1 년 12월 31일 폭우로 인해 소실된 상품 추정액은? (단, (주) 한국은 상품을 모두 창고에 보관한다.)
- ① ₩5,000 ② ₩20,000
③ ₩25,000 ④ ₩31,250
⑤ ₩32,500

53. (주)한국의 20×1년 회계 자료는 다음과 같다. (주)한국의 20×1년도 총매입액은?
- | | |
|------------------|-----------------|
| ○ 기초재고자산 ₩40,000 | ○ 총매출액 ₩498,000 |
| ○ 기말재고자산 30,000 | ○ 매출할인 10,000 |
| ○ 총매입액 ? | ○ 매출운임 5,000 |
| ○ 매입환출 15,000 | ○ 매출에누리 8,000 |
| ○ 매입할인 5,000 | ○ 매출총이익 70,000 |
- ① ₩380,000 ② ₩400,000
③ ₩415,000 ④ ₩420,000
⑤ ₩425,000
54. 20×1년 초 (주)한국은 사무용 건물을 (주)대한의 토지와 교 환하면서 추가적으로 현금 ₩3,000을 (주)대한에게 지급하 였다. 교환일 현재 건물의 장부금액은 ₩30,000(취득원가 ₩90,000, 감가상각누계액 ₩60,000)이며, 토지의 장부금액 은 ₩25,000이다. 교환 시 건물의 공정가치는 ₩40,000으로 신뢰성 있게 측정되었다. (주)한국이 자산 교환 시 인식할 토지의 취득원가는? (단, 동 교환거래는 상업적 실질이 존재 하며, 건물의 공정가치가 토지의 공정가치보다 명백하다.)
- ① ₩25,000 ② ₩30,000
③ ₩37,000 ④ ₩40,000
⑤ ₩43,000
55. (주)한국은 20×1년 초 토지(유형자산)를 ₩70,000에 취득하 였다. (주)한국은 토지에 대하여 재평가모형을 적용하고 매 년 말 재평가한다. 동 토지의 공정가치가 다음과 같을 경우, (주)한국이 동 토지와 관련하여 20×2년 말 재무상태표의 기 타포괄손익누계액으로 인식할 재평가잉여금은? (단, 손상은 발생하지 않았다.)
- | 구분 | 20×1년 말 | 20×2년 말 |
|------|---------|---------|
| 공정가치 | ₩65,000 | ₩80,000 |
- ① ₩0 ② ₩5,000
③ ₩8,000 ④ ₩10,000
⑤ ₩15,000
56. 잔존가치가 변동하지 않는다고 가정할 때, 자산의 내용연수 동안 매 기간 일정액의 감가상각액을 계상하는 감가상각방 법은?
- ① 정액법 ② 정률법
③ 연수합계법 ④ 이중채감법
⑤ 체증상각법
57. (주)한국은 20×1년 초 본사건물(내용연수 4년, 잔존가치 ₩0, 정액법 상각, 원가모형 적용)을 ₩100,000에 취득하였 다. (주)한국은 20×2년 초 동 건물에 대하여 ₩15,000을 지출하였고, 이는 자산의 인식요건을 충족하며, 동 지출로 인하여 건물의 잔존가치가 ₩3,000 증가하였다. (주)한국이 동 건물과 관련하여 20×2년도에 인식할 감가상각비는? (단, 손상은 발생하지 않았다.)
- ① ₩25,000 ② ₩26,000
③ ₩28,000 ④ ₩29,000
⑤ ₩30,000
58. (주)한국은 20×1년 초 건물(내용연수 5년, 잔존가치 없음,

정액법 상각)을 ₩100,000에 취득하고 투자부동산으로 분류하였다. (주)한국은 투자부동산에 대해 공정가치모형을 적용하고 있으며, 동 건물에 대한 20×1년 말 공정가치는 ₩110,000이다. (주)한국은 20×2년 7월 1일 동 건물을 ₩90,000에 처분하였다. 동건물에 대한 회계처리가 20×1년도와 20×2년도의 당기순이익에 미치는 영향은?

	20×1년도	20×2년도
①	₩10,000 증가	₩20,000 감소
②	₩10,000 증가	₩10,000 감소
③	₩10,000 증가	₩10,000 증가
④	₩20,000 증가	₩20,000 감소
⑤	₩20,000 증가	₩10,000 증가

- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④
⑤ ⑤

59. (주)한국은 20×1년 7월 1일에 주식A를 취득일의 공정가치인 ₩50,000에 취득하고 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류하였다. (주)한국은 20×2년 4월 1일에 주식A와 관련하여 ₩1,000의 현금배당금을 수령하였고, 20×2년 12월 1일에 주식A를 ₩55,000에 전량 매각하였다. 주식A의 공정가치가 다음과 같을 때, 주식 A와 관련된 회계처리가 (주)한국의 20×2년도 당기순이익에 미치는 영향은? (단, 주식매매수수료는 없다.)

구분	20×1년 12월 31일	20×2년 4월 1일	20×2년 12월 1일
공정가치	₩53,500	₩52,000	₩55,000

- ① ₩1,000 증가 ② ₩1,500 증가
③ ₩3,000 증가 ④ ₩5,000 증가
⑤ ₩6,000 증가

60. (주)한국은 20×1년 1월 1일에 (주)대한이 발행한 사채(액면금액 ₩1,000,000, 표시이자율 연 10%, 매년 말 이자지급, 만기 3년)를 공정가치로 취득하고 상각후원가 측정 금융자산으로 분류하였다. 취득 당시 유효이자율은 연 8% 이다. (주)한국이 동 사채를 만기까지 보유할 때, 보유기간 동안 인식할 이자수의 총액은? (단, 사채발행일과 취득일은 동일하며, 단수차이가 발생할 경우 가장 근사치를 선택한다.)

구분	단일금액 ₩1의 현재가치		정상연금 ₩1의 현재가치	
	8%	10%	8%	10%
3	0.7938	0.7513	2.5771	2.4869

- ① ₩228,690 ② ₩240,000
③ ₩248,490 ④ ₩289,748
⑤ ₩300,000

61. 20×1년 말 현재 (주)한국의 장부상 당좌예금 잔액과 은행측 잔액증명서상 잔액의 불일치 원인은 다음과 같다. 불일치 원인을 조정한 후의 올바른 당좌예금 잔액이 ₩200,000일 때, (주)한국의 조정 전 장부상 당좌예금 잔액은?

- (주)한국은 입금처리하였으나, 은행에서 미기록한 예금 ₩40,000
○ (주)한국에서 회계처리하지 않은 은행수수료 ₩10,000
○ 거래처가 입금한 금액 중 은행으로부터 통보받지 못한 금액 ₩30,000
○ (주)한국이 발행한 수표 중 은행에서 인출되지 않은 금액 ₩25,000
○ (주)한국이 은행에 예입한 ₩50,000의 수표를 회사장부에 ₩5,000으로 기록

- ① ₩120,000 ② ₩135,000
③ ₩150,000 ④ ₩185,000
⑤ ₩225,000

62. (주)한국은 매출처로부터 받은 액면금액 ₩100,000(발행일 20×1년 7월 1일, 만기일 20×1년 12월 31일, 표시이자율 연 9%, 만기 이자수취)인 이자부어음을 20×1년 8월 1일 은행에 이자율 연 12% 조건으로 할인하였다. 동 어음 할인으로 (주)한국이 할인료를 제외하고 수취한 현금은? (단, 어음할인은 제거조건을 충족하며, 이자는 월할계산한다.)

- ① ₩98,525 ② ₩99,275
③ ₩100,000 ④ ₩100,025
⑤ ₩104,500

63. 금융부채에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 차입금 ㄴ. 선수금 ㄷ. 총당부채
ㄹ. 미지급법인세 ㅁ. 지급머음

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㅁ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

64. (주)한국은 20×1년 초 사채(액면금액 ₩100,000, 표시이자율 연 5%, 매년 말 이자지급, 만기 3년)를 ₩92,268에 발행하고 상각후원가로 측정하였다. 동 사채의 20×1년 말 장부금액이 ₩94,649인 경우, (주)한국이 20×2년도에 인식할 이자비용은? (단, 단수차이가 발생할 경우 가장 근사치를 선택한다.)

- ① ₩5,679 ② ₩6,625
③ ₩7,571 ④ ₩8,518
⑤ ₩9,465

65. (주)한국은 20×1년 4월 1일부터 제품을 판매하기 시작하면서, 제품매출액의 2%에 해당하는 금액을 제품보증비용(보증기간 2년)으로 추정하였다. 20×1년과 20×2년의 제품매출액과 보증비용 지출액이 다음과 같을 때, 제품보증과 관련하여 20×2년 말 재무상태표에 인식할 총당부채는? (단, 제품보증은 확신유형보증이다.)

연도	제품매출액	보증비용 지출액
20×1년	₩300,000	₩5,000
20×2년	500,000	8,000

- ① ₩2,000 ② ₩3,000

- ③ ₩6,000 ④ ₩10,000
⑤ ₩16,000

66. (주)한국의 20×1년 초 자본총계는 ₩500,000이다. 20×1년 중 다음과 같은 거래가 발생하였다고 할 때, 20×1년 말 자본총계는?

- 보통주 10주(주당 액면금액 ₩1,000)를 주당 ₩2,000에 발행하며 전액 납입받았으며, 주식 발행비 ₩3,000을 현금으로 지급하였다.
○ 보통주 20주(주당 액면금액 ₩1,000)를 주당 ₩900에 매입하며 소각하였다.

- ① ₩490,000 ② ₩497,000
③ ₩499,000 ④ ₩500,000
⑤ ₩502,000

67. 20×1년 초 (주)한국은 (주)대함과 매출액의 5%를 판매수수료로 지급하는 위탁판매계약을 체결하였다. 20×1년 (주)한국은 (주)대함에 단위당 원가 ₩800인 상품 100개를 적송하였다. (주)대함은 20×1년 중 수탁한 상품 중 50개를 단위당 ₩1,000에 최종고객에게 판매하고 수탁상품 매출계산서와 함께 판매수수료를 제외한 나머지 금액을 (주)한국에 송금하였다. 동 위탁판매와 관련된 회계처리가 (주)한국의 20×1년 당기순이익에 미치는 영향은? (단, (주)대함에 적송한 재화의 통제권은 최종고객에게 판매되기 전까지 (주)한국이 계속 보유한다.)

- ① ₩7,500 증가 ② ₩9,500 증가
③ ₩10,000 증가 ④ ₩12,500 증가
⑤ ₩15,000 증가

68. 20×1년 초 (주)한국은 (주)대함과 총계약금액에 변동이 없는 용역제공 계약을 체결하였으며, 용역제공기간은 20×1년 초부터 20×3년 말까지 3년이다. 용역과 관련된 20×1년의 자료가 다음과 같을 경우, 동 용역제공계약의 총계약금액은? (단, 진행률에 의해 계약수익을 인식하며, 진행률은 총 추정계약원가 대비 누적발생계약원가로 산정한다.)

- 20×1년도 계약원가 발생액 ₩20,000
○ 20×1년 말에 추정된 추가소요예정 계약원가 ₩80,000
○ 20×1년도에 인식한 용역계약이익 ₩40,000

- ① ₩160,000 ② ₩200,000
③ ₩240,000 ④ ₩300,000
⑤ ₩380,000

69. 아파트 관리용역을 제공하는 (주)한국의 현금흐름표상 투자활동 현금흐름에 속하지 않는 것은?

- ① 유형자산 처분에 따른 현금유입
② 상각후원가 측정 금융자산의 취득에 따른 현금유출
③ 대여금의 회수에 따른 현금유입
④ 무형자산 취득에 따른 현금유출
⑤ 장기차입에 따른 현금유입

70. 20×1년 초 (주)한국의 유통보통주식수는 500주(주당 액면금액 ₩1,000)이다. (주)한국은 20×1년 7월 1일 자기주식 100주를 취득하였으며, 자기주식 취득을 제외하고는 유통보통주식수에 영향을 미치는 거래는 없었다. 20×1년도 (주)한

국의 당기순이익이 ₩90,000일 때, (주)한국의 20×1년 기본주당순이익은? (단, (주)한국은 우선주를 발행하지 않았으며, 가중평균유통보통주식수는 월수를 기준으로 산정한다.)

- ① ₩200 ② ₩205
③ ₩210 ④ ₩215
⑤ ₩225

71. (주)한국의 다음 자료를 이용하여 계산한 20×1년 기말 재무상태표상 매출채권은? (단, 매출채권의 손상차손은 없다.)

- 20×1년 기초매출채권 ₩400,000
○ 20×1년도 신용매출액 ₩5,000,000
○ 20×1년도 신용매출액과 평균매출채권을 이용하여 계산한 매출채권회전을 10회

- ① ₩400,000 ② ₩450,000
③ ₩500,000 ④ ₩550,000
⑤ ₩600,000

72. (주)한국의 20×1년 6월 말 현재 유동자산은 ₩125,000, 당좌자산은 ₩20,000, 유동부채는 ₩100,000이다. (주)한국은 20×1년 7월 1일에 상품을 ₩10,000(원가 ₩5,000)에 판매하면서, 현금 ₩5,000을 수령하고 나머지는 1달 후에 받기로 하였다. 동 거래를 반영한 후의 당좌비율은? (단, 상품기록은 계속기록법을 적용한다.)

- ① 20% ② 25%
③ 30% ④ 130%
⑤ 135%

73. (주)한국의 당기에 발생한 원가 자료는 다음과 같다.

- 기본원가(prime cost) ₩25,000
○ 전환원가(conversion cost) ₩30,000
○ 직접노무원가 ₩10,000

기초 재공품보다 기말 재공품이 ₩3,000 더 많을 때, 당기 제품제조원가는?

- ① ₩42,000 ② ₩45,000
③ ₩48,000 ④ ₩52,000
⑤ ₩58,000

74. (주)한국은 두 개의 보조부문(S1, S2)과 두 개의 제조부문(P1, P2)으로 제품을 생산하고 있다. 각 부문원가와 용역수수관계는 다음과 같다.

	보조부문		제조부문	
	S1	S2	P1	P2
부문원가	₩80,000	₩70,000	?	?
S1	-	20%	50%	30%
S2	30%	-	40%	30%

직접배분법으로 보조부문원가를 제조부문에 배분하는 경우, 제조부문 P1에 배분될 총 보조부문원가는?

- ① ₩70,000 ② ₩80,000
③ ₩90,000 ④ ₩100,000
⑤ ₩110,000

75. 다음에 설명하는 원가계산제도는?

원가요소별로 수량 표준과 가격 표준을 설정하여
이를 기준으로 제품의 원가계산을 하고, 차이분석
을 통하여 원가를 관리 및 통제하는 제도

- ① 실제원가계산 ② 정상원가계산
- ③ 활동기준원가계산 ④ 품질원가계산
- ⑤ 표준원가계산

76. (주)한국은 선입선출법을 적용하여 종합원가계산을 하며, 전환원가는 전체 공정에 걸쳐 균등하게 발생한다. 관련 자료는 다음과 같으며, 괄호 안의 숫자는 전환원가 완성도를 의미한다.

기초 재공품	당기 착수	기말 재공품
200단위(40%)	800단위	100단위(50%)

완성품환산량 단위당 전환원가가 ₩100이라면, 당기에 발생한 전환원가는? (단, 공손과 감손은 발생하지 않는다.)

- ① ₩80,000 ② ₩83,000
- ③ ₩85,000 ④ ₩87,000
- ⑤ ₩95,000

77. (주)한국의 20×1년 기초 제품은 없고, 당기 제품 생산수량은 2,000단위이다. 20×1년 단위당 변동제조간접원가는 ₩200이고, 총고정제조간접원가는 ₩600,000이다. 20×1년 전부원가계산에 의한 영업이익이 변동원가계산에 의한 영업이익보다 ₩120,000 더 많은 경우, 20×1년 제품 판매수량은? (단, 기초와 기말 재공품은 없다.)

- ① 1,400단위 ② 1,500단위
- ③ 1,600단위 ④ 1,760단위
- ⑤ 1,860단위

78. (주)한국은 단일 제품을 생산·판매하고 있다. 20×1년 제품의 단위당 판매가격은 ₩100이고, 단위당 변동원가는 ₩80이며, 손익분기점 판매수량은 8,000단위이다. 20×1년에 ₩50,000의 영업이익을 얻기 위한 제품 판매수량은? (단, 기초와 기말재고자산은 없다.)

- ① 10,000단위 ② 10,500단위
- ③ 11,000단위 ④ 11,500단위
- ⑤ 12,000단위

79. (주)한국은 단일제품을 생산·판매한다. 제품의 단위당 판매가격은 ₩1,000이고, 단위당 변동원가는 ₩600이며, 총고정원가는 ₩1,200,000이다. 그 동안 거래가 없던 곳으로부터 제품 500단위를 단위당 ₩800에 구입하겠다는 특별주문을 받았다. 현재 유희생산능력으로 제품 300단위를 생산할 수 있으나, 특별주문을 전량 수락하기 위해서는 정규시장 판매량을 200단위 줄여야 한다. 특별주문 전량 수락이 영업이익에 미치는 영향은?

- ① ₩10,000 감소 ② ₩10,000 증가
- ③ ₩20,000 감소 ④ ₩20,000 증가
- ⑤ ₩30,000 감소

80. (주)한국은 제품 단위당 4kg의 재료를 사용하며, 재료의 kg당 가격은 ₩500이다. (주)한국은 다음 분기 재료 목표사용량의 20%를 분기 말 재료 재고로 유지하는 정책을 적용하고 있다. 3분기 목표 제품 생산수량은 5,000단위이고, 4분기

목표제품 생산수량은 4,800단위이다. 3분기의 재료구입예산은? (단, 기초와 기말 재공품은 없다.)

- ① ₩988,000 ② ₩992,000
- ③ ₩994,000 ④ ₩1,004,000
- ⑤ ₩1,008,000

3과목 : 공동주택시설개론

81. 기초판의 형식에 따른 분류에 해당하지 않는 것은?

- ① 독립기초 ② 잠함기초
- ③ 연속기초 ④ 온통기초
- ⑤ 복합기초

82. 건축물에 작용하는 하중에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기본지상설하중은 재현기간 100년에 대한 수직 최심적설 깊이를 기준으로 한다.
- ② 건축물을 점유 사용함으로써 발생하는 하중은 고정하중이다.
- ③ 고정하중은 활하중에 비해 하중의 크기와 위치가 수시로 변화한다.
- ④ 골조에 고정된 영구설비하중은 밀면전단력 계산에서 유효건물중량에 포함되지 않는다.
- ⑤ 고정하중과 활하중은 단기하중이며, 지진하중과 풍하중은 장기하중이다.

83. 지반의 허용지내력 단위로 옳은 것은?

- ① kN ② kN · m
- ③ kN/m ④ kN/m²
- ⑤ kN/m³


84. 철근의 배근 및 역할에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기둥 띠철근은 주근의 좌굴방지와 전단보강의 역할을 한다.
- ② 보의 측방향 철근은 휨모멘트에 저항한다.
- ③ 슬래브 주근은 배력철근 안쪽인 슬래브 중심 가까이 배근한다.
- ④ 1방향 슬래브 주근은 단변방향 철근으로 휨모멘트에 저항한다.
- ⑤ 기둥 주근은 압축력에 주로 저항한다.

85. 철근콘크리트구조의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 철근과 콘크리트의 선팽창계수는 거의 같다.
- ② 부착강도는 원형철근보다 이형철근이 우수하다.
- ③ 콘크리트는 압축력에 강하고 알칼리성이다.
- ④ 철근을 적절히 배치하면 건조수축 균열을 줄일 수 있다.
- ⑤ 피복두께는 주근 중심에서 콘크리트 표면까지의 최단 거리를 말한다.

86. 그림은 철근 표면에 새겨지는 기호의 예를 표시한 것이다. (가)의 '4'가 의미하는 것으로 옳은 것은?




- ① 이형철근 ② 일반철근
 ③ 철근강도 ④ 철근리브
 ⑤ 철근지름

87. 철근의 정착에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기둥의 주근을 기초에 정착한다.
 ② 작은 보(beam)의 주근을 기둥에 정착한다.
 ③ 직교하는 보 밑에 기둥이 없을 때 보의 주근을 보 상호 간에 정착한다.
 ④ 지중보의 주근을 기초 또는 기둥에 정착한다.
 ⑤ 슬래브의 철근을 보 또는 벽체에 정착한다.

88. 그림에 나타난 용접기호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 유효목두께는 12 mm ② 용접길이는 50 mm
 ③ 용접피치는 200 mm ④ 모살(fillet)용접
 ⑤ 병렬용접

89. 강판 두께가 20 mm인 SM275 구조용 강재의 항복강도는?

- ① 235 MPa ② 245 MPa
 ③ 255 MPa ④ 265 MPa
 ⑤ 275 MPa

90. 미장공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 바름면의 흙손작업은 갈라지거나 들뜨는 것을 방지하기 위해 바름층이 굳기 전에 끝낸다.
 ② 압송뽐칠기기로 바름하는 두께가 20 mm를 넘는 경우에 초벌, 정벌 2회로 나누어 뽐칠 바름을 한다.
 ③ 콘크리트바탕의 표면 경화 불량은 두께가 2 mm 이하의 경우에 와이어 브러시 등으로 불량부분을 제거한다.
 ④ 미장바름 주변의 온도가 5 °C 이하일 때는 공사를 중단 하거나 난방하여 5 °C 이상으로 유지한다.
 ⑤ 경석고 플라스터는 무수석고, 모래, 여물 등을 물에 혼합 한 것으로 경화속도가 빠르고 수축이 거의 없다.

91. 벽돌 쌓기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 설계도서에 정한바가 없는 경우)

- ① 내쌓기는 1켜씩 1/8 B 또는 2켜씩 1/4 B 내쌓는다.
 ② 기초 쌓기는 1/4 B로 1켜 또는 2켜씩 내어 쌓으며 기초 벽돌 맨 밑면의 너비는 벽두께로 한다.
 ③ 공간 쌓기는 바깥쪽을 주벽체로 하고 안쪽을 0.5 B 쌓기로 한다.
 ④ 내화벽돌의 줄너비는 6 mm를 표준으로 한다.
 ⑤ 창대벽돌 윗면은 15° 정도의 경사로 옆세워 쌓는다.

92. 타일공사의 보양 및 검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 접착력 시험은 타일 시공 후 3주 이상일 때 실시한다.
 ② 접착력 시험 결과의 판정은 인장부착강도가 0.39 N/mm² 이상이어야 한다.
 ③ 일반건축물인 경우에 접착력 시험은 타일면적 200 m²

당 1장씩 시험한다.

- ④ 줄눈을 넣은 후 24시간 이내에 비가 올 우려가 있는 경우, 폴리에틸렌 필름 등으로 차단·보양한다.
 ⑤ 접착력 시험할 타일의 크기가 40 mm 미만인 경우, 타일 4매를 1개조로 하여 부속장치에 붙여 시험한다.

93. 유리공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 4 °C 미만에서 실란트 시공 시, 피접착 표면은 반드시 용제로 닦은 후 마른 걸레로 닦아내고 담당원의 승인을 받은 후 시공해야 한다.
 ② 복층유리는 20매 이상 겹쳐서 적치하여서는 안 된다.
 ③ 배수구멍(weep hole)은 일반적으로 직경 5 mm 이상, 2개 이상으로 한다.
 ④ 실란트 작업은 상대습도가 90 % 이상이면 작업을 하여서는 안 된다.
 ⑤ 세팅블록은 유리 폭의 1/3 지점에 각각 1개씩 설치하여 유리의 하단부가 하부 프레임에 닿지 않도록 한다.

94. 목재 창호공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수장용 집성재의 두께 및 너비에 대한 치수의 허용치는 ±2.0 mm 이하이다.
 ② 창호철물류의 설치에서 모서리의 앵커간격은 150 mm 내외, 중앙의 앵커간격은 500mm 내외로 한다.
 ③ 문틀은 위틀, 선틀, 밑틀 등으로 구성되며 고창 및 옆문 등이 있을 때에는 중간틀, 중간선틀이 추가로 구성된다.
 ④ 합판, 집성재가 아닌 목재의 건조 정도에 따른 함수율은 설계도서에 정한 바가 없는 경우에 18 % 이하로 한다.
 ⑤ 풍소란은 방풍을 목적으로 미서기 창호의 마중대에 턱솔 등을 두어 서로 접하는 부분에 틈새가 발생하지 않도록 하는 것이다.

95. 방수공사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 건조한 바탕을 전제로 할 때, 바탕면 함수상태는 12 % 이하로 관리하여야 한다.
 ② 바탕표면에 발생한 요철은 방수재료와의 부착에 유리하므로 존치해도 된다.
 ③ 구배는 방수층보다는 구조체에 두어 하중증가를 막고 배수를 원활하게 한다.
 ④ 바탕청소를 위한 고압 물세척은 방수에 불리하므로 실시하지 않는다.
 ⑤ 바탕표면 강도가 부족하더라도 방수층으로 덮이므로 청소 후 방수공사를 진행한다.

96. 콘크리트 구조체의 누수균열 보수용 주입재가 아닌 것은?

- ① 합성고무계 폴리머 겔 ② 벤토나이트 겔
 ③ 수계 아크릴 겔 ④ 친수성 에폭시 수지계
 ⑤ 폴리(발포) 우레탄계

97. 천장판의 이음이 밀착되어 우수한 방음효과를 얻을 수 있는 매립형 경량천장 공법은?

- ① A-Bar공법 ② I-Bar공법
 ③ L-Bar공법 ④ M-Bar공법
 ⑤ T-Bar공법

98. 지붕경사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지붕경사란 수직방향의 높이에 대한 수평방향 길이의 비이다.

- ② 평지붕이란 지붕의 경사가 1/5 이하인 지붕이다.
 ③ 완경사지붕이란 경사가 1/7 ~ 1/4 미만인 지붕이다.
 ④ 일반경사지붕이란 경사가 1/4 ~ 3/4 미만인 지붕이다
 ⑤ 급경사지붕이란 경사가 3/5 이상인 지붕이다

99. 소요수량 산출 시 할증률이 동일한 재료끼리 묶인 것은?

ㄱ. 미형철근 ㄴ. 일반합판 ㄷ. 기와
 ㄹ. 비닐타일 ㅁ. 봉강 ㅂ. 고장력볼트

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㅁ, ㅂ
 ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ
 ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

100. 아래 조건으로 계산한 벽체타일의 정미량은?

○ 벽체면적: 6,300 mm × 3,100 mm
 타일크기: 300 mm × 200 mm
 ○ 줄눈너비: 10 mm
 ○ 벽체 수: 3 개소

- ① 60매 ② 90매
 ③ 300매 ④ 600매
 ⑤ 900매

101. 건축설비의 기초사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 1기압 하에서 순수한 물의 온도를 4℃에서 100℃로 높이면 체적은 약 4.3% 팽창한다.
 ② 물질을 가열이나 냉각했을 때 상변화없이 온도변화에만 사용되는 열량을 현열이라고 한다.
 ③ 농도를 나타내는 단위인 ppm은 천만분의 일의 양을 의미한다.
 ④ 비열은 단위 질량의 물체 온도를 1℃ 높이는데 필요한 열량이다.
 ⑤ 비체적이란 체적을 질량으로 나눈 것이다.

102. 수도법령상 급수관의 상태검사 및 조치 등의 일부이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

제23조(급수관의 상태검사 및 조치 등) ① 영 제 51조에 해당하는 건축물 또는 시설의 소유자등은 법 제33조제4항에 따라 별표 7 제1호에 따른 일반검사를 다음 각 호의 구분에 따라 실시하여야 한다.

1. 최초 일반검사: 해당 건축물 또는 시설의 준공검사(급수관의 경색·교체 등의 조치를 한 경우를 포함한다)를 실시한 날부터 ()년 이 경과한 날을 기준으로 6개월 이내에 실시
2. 2회 이후의 일반검사: 최근 일반검사를 받은 날부터 2년이 되는 날까지 매 ()년마다 실시


- ① ㄱ: 3, ㄴ: 1 ② ㄱ: 3, ㄴ: 2
 ③ ㄱ: 3, ㄴ: 3 ④ ㄱ: 5, ㄴ: 2
 ⑤ ㄱ: 5, ㄴ: 3

103. 다음과 같은 조건의 배관에서 마찰손실수두(mAq)는? (단, Darcy-Weisbach 공식을 사용함)

○ 유속: 1.4 m/s
 ○ 배관(직관) 길이: 100 m
 ○ 중력가속도: 9.8 m/s²
 ○ 관경: 50 mm
 ○ 관의 마찰계수: 0.04

- ① 7.2 ② 7.6
 ③ 8.0 ④ 8.5
 ⑤ 9.2

104. 다음 트랩의 단면에서 (ㄱ), (ㄴ)의 명칭으로 옳은 것은?



- ① ㄱ: 벤트(vent), ㄴ: 디프(dip)
 ② ㄱ: 디프(dip), ㄴ: 웨어(weir)
 ③ ㄱ: 웨어(weir), ㄴ: 벤트(vent)
 ④ ㄱ: 웨어(weir), ㄴ: 디프(dip)
 ⑤ ㄱ: 디프(dip), ㄴ: 벤트(vent)

105. 다음과 같은 조건의 벽체에서 실내측 표면온도(℃)는 얼마인가? (단, 계산결과 값은 소수점 둘째자리에서 반올림함)

○ 실내온도: 23℃
 ○ 외기온도: -5℃
 ○ 실내측 표면 열전달율: 8.0 W/m²·K
 ○ 벽체 열관류율: 0.5 W/m²·K

- ① 19.8 ② 20.3
 ③ 20.8 ④ 21.3
 ⑤ 21.8

106. 급탕설비에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 기수혼합식은 증기에서 발생하는 소음을 줄이기 위해 스트레이너를 사용한다.
 ② 급탕온도를 일정하게 유지하기 위해 자동온도조절장치를 설치한다.
 ③ 중앙식 급탕방식 중 간접 가열식은 저탕조 내에 가열코일을 설치하고, 이 코일에 증기 등을 공급하여 저탕조 내의 물을 가열하는 방식이다.
 ④ 스위블 조인트는 엘보를 사용하여 배관의 신축을 흡수하는 방식이다.
 ⑤ 순간운수기는 벤투리(Venturi)의 압력차에 의한 다이어프램의 구동으로 작동된다.


107. 급수설비에서 사용되는 펌프 중 구조상 터보형 펌프에 해당하는 것은?

- ① 피스톤 펌프 ② 기어 펌프
③ 볼류트 펌프 ④ 다이어프램 펌프
⑤ 플런저 펌프

108. 하수설비에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① SS는 오수 중의 용존산소량을 나타낸다.
② 합류식 하수관로는 오수와 하수도로 유입되는 빗물·지하수가 함께 흐르도록 하기 위한 하수관로를 말한다.
③ 부패탱크방식 정화조의 산화조는 호기성균을 이용한다.
④ BOD는 오수 중의 유기물이 미생물에 의해 분해될 때 소비되는 산소량을 나타낸다.
⑤ 오수처리시설에 사용되는 스크린은 오수의 여과과정에서 고형물 또는 이형물을 제거하기 위함이다.

109. 다음은 압축식 냉동기의 냉동사이클을 나타낸 것이다. (ㄱ) ~ (ㄷ)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?



- ① ㄱ: 응축기, ㄴ: 팽창밸브, ㄷ: 증발기
② ㄱ: 응축기, ㄴ: 증발기, ㄷ: 팽창밸브
③ ㄱ: 증발기, ㄴ: 팽창밸브, ㄷ: 응축기
④ ㄱ: 증발기, ㄴ: 응축기, ㄷ: 팽창밸브
⑤ ㄱ: 팽창밸브, ㄴ: 증발기, ㄷ: 응축기

110. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙상 공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등의 일부이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등) ①영 제87조제2항의 규정에 따라 신축 또는 리모델링하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축물(이하 “신축공동주택등”이라 한다)은 시간당 ()회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 한다.

1. 30세대 이상의 공동주택
2. 주택을 주택 외의 시설과 동일건축물로 건축하는 경우로서 주택이 30세대 이상인 건축물

- ① 0.3 ② 0.5
③ 0.7 ④ 1.0
⑤ 1.5

111. 실내공기질 관리법령상 100세대 이상 신축 공동주택의 실내 공기질 측정항목에 해당하는 것으로 옳게 짝지어진 것

은?

- ① 미세먼지, 벤젠 ② 라돈, 자일렌
③ 에틸벤젠, 오존 ④ 스티렌, 이산화질소
⑤ 폼알데하이드, 이산화탄소

112. 공동주택의 화재안전성능기준상 스프링클러설비 설치기준의 일부이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

제7조(스프링클러설비) 스프링클러설비는 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.

1. 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 아파트등은 기준개수 (ㄱ)개(스프링클러헤드의 설치개수가 가장 많은 세대에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 기준개수보다 작은 경우에는 그 설치개수를 말한다)에 (ㄴ)세제곱미터를 곱한 양 이상의 수원이 확보되도록 할 것. 다만, 아파트등의 각 동이 주차장으로 서로 연결된 구조인 경우 해당 주차장 부분의 기준개수는 (ㄷ)개로 할 것

- ① ㄱ: 5, ㄴ: 1.3, ㄷ: 40 ② ㄱ: 7, ㄴ: 1.6, ㄷ: 40
③ ㄱ: 9, ㄴ: 1.3, ㄷ: 30 ④ ㄱ: 10, ㄴ: 1.6, ㄷ: 30
⑤ ㄱ: 15, ㄴ: 1.0, ㄷ: 40

113. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙상 온수온돌에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 한국산업규격에 따른 조립식 온수온돌판을 사용하여 온수온돌을 시공하는 경우는 제외함)

- ① 온수온돌은 바탕층, 단열층, 채움층, 배관층(방열관을 포함한다) 및 마감층 등으로 구성된다.
② 채움층이란 온돌구조의 높이 조정, 차음성능 향상, 보조적인 단열기능 등을 위하여 배관층과 단열층 사이에 완충재 등을 설치하는 층을 말한다.
③ 배관층이란 단열층 또는 채움층 위에 방열관을 설치하는 층을 말한다.
④ 방열관이란 열을 발산하는 온수를 순환시키기 위하여 배관층에 설치하는 온수배관을 말한다.
⑤ 바탕층이 지면에 접하는 경우에는 바탕층 아래와 주변 벽면에 높이 5센티미터 이상의 방수처리를 하여야 하며, 단열재의 윗부분에 방습처리를 하여야 한다.

114. 지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 단지서버는 상온·상습인 곳에 설치하여야 한다.
② 홈네트워크 설비는 타 설비와 간섭이 없도록 설치하여야 하며, 유지보수가 용이하도록 설치하여야 한다.
③ 통신배관실의 출입문은 폭 0.7미터, 높이 1.8미터 이상(문틀의 내측치수)이어야 하며, 잠금장치를 설치하고, 관계자와 출입통제 표시를 부착하여야 한다.
④ 가스감지기는 LNG인 경우에는 바닥 쪽에, LPG인 경우에는 천장 쪽에 설치하여야 한다.
⑤ 전자출입시스템은 화재발생 등 비상시, 소방시스템과 연동되어 주동현관과 지하주차장의 출입문을 수동으로 여닫을 수 있게 하여야 한다.

115. 도시가스사업법령상 가스사용시설의 시설·기술·검사기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?


- ① 정압기는 도시가스를 안전하고 원활하게 수송할 수 있도록

- 록 하기 위하여 적절한 기밀성능을 가지도록 해야 한다.
- ② 정압기와 필터의 경우에는 설치 후 3년까지는 1회 이상, 그 이후에는 4년에 1회 이상 분해점검을 실시해야 한다.
 - ③ 도시가스 중 수분의 동결로 정압기능을 저해할 우려가 있는 정압기에는 동결방지조치를 해야 한다.
 - ④ 정압기의 입구와 출구에는 가스차단장치를 설치해야 한다.
 - ⑤ 도시가스의 안정공급을 위하여 정압기의 입구에는 도시가스의 압력을 측정·기록할 수 있는 장치를 설치해야 한다.

116. 조명에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 상시인공보조조명(PSALI)은 전반조명과 국부조명을 조합하여 조명 효율성을 높인 방식이다.
- ② 광원이 발광하는 빛의 색을 온도로 나타낸 것이 색온도이며, 빨간색은 파란색에 비해 색온도가 높다.
- ③ 광원의 연색성이 낮을수록 태양광선에 더욱 가까운 분광분포를 갖는다.
- ④ 조명률은 광원의 총광속을 조명 작업면에 도달하는 광속으로 나눈 것이다.
- ⑤ 눈부심(glare)은 높은 휘도의 광원에 의해 시각적 불편감이 유발되는 현상이다.

117. 옥내 배선 설비의 명칭과 도시 기호의 연결로 옳은 것은?

- ① 전열기:  ② 전력량계: 
- ③ 분전반:  ④ 축전지: 
- ⑤ 배선용 차단기: 

118. 다음은 전기설비기술기준에서 규정된 전압 중 고압에 관한 내용이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

고압: 직류는 () kV를, 교류는 () kV를 초과하고, () kV 이하인 것

- ① ㄱ: 1, ㄴ: 1.5, ㄷ: 5 ② ㄱ: 1, ㄴ: 1.5, ㄷ: 7
- ③ ㄱ: 1.5, ㄴ: 1, ㄷ: 7 ④ ㄱ: 1.5, ㄴ: 1.5, ㄷ: 10
- ⑤ ㄱ: 1.5, ㄴ: 1.5, ㄷ: 15

119. 건축물의 에너지절약설계기준상 전기설비에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① “최대수요전력”이라 함은 수용가에서 일정 기간 중 사용한 전력의 최대치를 말한다.
- ② “가변속제어기(인버터)”라 함은 정지형 전력변환기로서 전동기의 가변속운전을 위하여 설치하는 설비를 말한다.
- ③ “변압기 대수제어”라 함은 변압기를 여러 대 설치하여 부하상태에 따라 필요한 운전대수를 자동 또는 수동으로 제어하는 방식을 말한다.
- ④ “부하율”이라 함은 부하설비 용량 합계에 대한 최대 수용전력의 백분율을 말한다.
- ⑤ “일괄소등스위치”라 함은 층 또는 구역 단위(세대 단위)로 설치되어 조명등(센서등 및 비상등 제외 가능)을 일괄적으로 끌 수 있는 스위치를 말한다.

120. 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정상 승강기 안전기준 결함의 구분기준에서 승강장문 및 카문에 대한 심사항목 중 “경미한 결함”에 해당되는 것은? (단, 심사 또는 시험의 결과가 단순 조립 불량 등 즉시 개선 조치될 수 있다고 판단되는 경우는 제외함)

- ① 자동 작동 승강장 문의 닫힘
- ② 문턱, 가이드 및 문의 현수장치
- ③ 승강장문 및 카문 잠금 및 비상 잠금해제 확인
- ④ 여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 승강장문
- ⑤ 카 문의 닫힘 확인을 입증하는 전기안전장치

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 **모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램**으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다. PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 **교사용/학생용 관리기능**도 제공합니다.

최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	⑤	②	④	②	④	⑤	⑤	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
⑤	①	③	④	②	⑤	④	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	③	⑤	②	④	⑤	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	④	②	①	①	③	②	⑤	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
⑤	②	①	①	②	⑤	⑤	⑤	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	⑤	④	①	④	①	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	②	③	②	③	①	④	⑤	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
⑤	③	①	③	⑤	④	③	②	④	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	④	③	⑤	③	②	①	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	⑤	①	③	②	④	④	④	⑤
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
③	④	③	②	④	①	③	①	①	②
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
②	④	⑤	④	⑤	⑤	⑤	③	④	①