TABLAS DE REFERENCIA PARA LA VALORACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

		EVALUACION D	EL DESARROLL	0	EVALUACIÓN DEL	. CRECIMIENTO	
EDAD	MOTR GRUESA	ICIDAD FINA ADAPTATIVA	AUDICIÓN Y LENGUAJE	PERSONAL SOCIAL	INSPECCIÓN CLÍNICA	ESTADO NUTRICIONAL	CONTENIDOS EDUCATIVOS
<1 mes	- Boca-arriba, ante un estímulo, el niño/a patalea vigorosa-mente con ambas piernas	- Boca-arriba, ante el movimiento de un objeto de color intenso, el niño/a sigue con sus ojos el movimiento	ante un ruido fuerte e intempestivo, el niño se sobresalta con el ruido extendiendo sus brazos agitadamente o	niño/a mira fijamente y sigue con sus ojos los movimientos del rostro de quien se coloque frente a él/ella a una	genitales, cadera, extremidades.	peso, talla (Curva según sexo, tendencia e interpretación)	- Inmunizaciones: Al nacer BCG, primera de anti hepatitis B y dosis de RN de antipolio Alimentación: Únicamente leche materna Cuidados del ombligo - Baño diario - Aseo de genitales - Baño de sol - Cuidados de la piel - Evitar regurgitación - Vestido de acuerdo al clima - Interpretación del llanto - Períodos de sueño - Prevención de accidentes - Estimulación: Táctil, vestibular, propioceptiva, del lenguaje, visual, olfatoria y motora

	EVALUACION DEL DESARROLLO			0	EVALUACIÓN DEL			
EDAD	MOTRICIDAD		AUDICIÓN Y PERSONAL		INSPECCIÓN	ESTADO	CONTENIDOS	
LDAD	GRUESA	FINA AUDICION 1 ADAPTATIVA		SOCIAL			EDUCATIVOS	
1-3	Boca-abajo, el	Boca-arriba, el	Al hacer sonar	Boca-arriba, el	Cabeza: palpación de	Perímetro cefálico,	Inmunizaciones: A los dos	
meses	niño/a levanta	niño/a lleva sus	una campanilla,	niño/a reconoce a	fontanelas y suturas;		meses segunda dosis de anti	
	la cabeza al	manos a la línea	el niño/a mueve	la madre o	ojos, oídos, nariz, boca,	según sexo,	hepatitis B; primera de antipolio	
	llamarle la	media y las	sus ojos en la	persona que lo	cuello, tórax, abdomen,			

		EVALUACION D	EL DESARROLL	0	EVALUACIÓN DEL	. CRECIMIENTO		
EDAD	MOTR	ICIDAD	AUDICIÓN Y PERSONAL		INSPECCIÓN	ESTADO	CONTENIDOS	
LDAD	GRUESA	FINA ADAPTATIVA	LENGUAJE	SOCIAL	CLÍNICA	NUTRICIONAL	EDUCATIVOS	
	con el antebrazo y levanta la cabeza y el pecho. Sostiene la cabeza al	mientras las abre y cierra y mueve los dedos. Intenta y logra agarrar y sostener en la mano un objeto que se le coloque en su campo	procedencia, en busca del sonido. Emite por los menos dos sonidos guturales diferentes. Haciéndole gestos y hablándole de frente, el niño/a reacciona sonriendo y	sigue sus movimientos cuando se desplaza. Sonríe a la madre cuando ella lo acaricia. Voltea la cabeza	extremidades. Sistema nervioso: Evaluación de reflejos. Aparece el de Babinsky, que persiste hasta el año o año y medio. Signos vitales		DPT, y conjugada contra influenza. Verificar cicatriz de BCG - Alimentación: Continúa lactancia materna exclusiva Higiene cavidad oral - Baño diario - Aseo de genitales - Baño de sol - Cuidados de la piel - Evitar regurgitación - Vestido de acuerdo al clima - Interpretación del llanto - Períodos de sueño y vigilia - Prevención de accidentes - Estimulación: Táctil, vestibular, propioceptiva, del lenguaje, visual, olfatoria y motora	

		EVALUACION	DEL DESARROL	LO	EVALUACIÓN DE	L CRECIMIENTO	
EDAD	MOTR	ICIDAD	AUDICIÓN Y	PERSONAL	INSPECCIÓN	ESTADO	CONTENIDOS
LDAD	GRUESA	FINA ADAPTATIVA	LENGUAJE	SOCIAL	CLÍNICA	NUTRICIONAL	EDUCATIVOS
4-6 meses	voltea de un lado a otro. - Intenta sentarse solo, logra erguirse sentado,	voluntariamente, manteniéndolos en sus manos por algunos segundos - Sostiene un objeto en cada mano y los mantiene sin soltarlos por lo menos durante 5	por lo menos cuatro o más sonidos diferentes. Todavía son sonidos guturales no bien diferenciados. - Cuando se le estimula con gestos, muecas, sonidos o caricias, ríe a carcajadas - Responde volteando la cabeza en la dirección correcta	niño/a mira las manos del examinador, luego mira a su cara y se arriesga a tocar o coger las manos de éste. - Acepta y coge un juguete que se le ofrezca. - Voltea a mirar y detiene momentáneamente su actividad para poner atención a la conversación entre el examinador y la	de fontanelas y suturas; ojos, oídos, nariz, boca, cuello, tórax, abdomen, genitales externos, extremidades. Sistema nervioso: Evaluación de reflejos. Hacia el cuarto mes desaparece el de prehensión; el de	peso, talla (Curva	- Inmunizaciones: A los 4 meses segunda de antipolio, DPT y conjugada contra influenza. A los 6 meses tercera dosis de anti hepatitis B; anti polio, DPT y conjugada contra influenza. Verificar cicatriz de BCG. Alimentación: Inicio de la complementaria Higiene cavidad oral: Con el inicio de la erupción dentaria puede presentarse picazón e irritabilidad en la encía, por lo que debe procurarse mayor limpieza de los objetos que el niño/a se lleve a la boca Prevención de accidentes: Evite dejar a su alcance plásticos, papeles, globos de caucho. Después de 4 meses no se recomienda que duerma en la misma cama y habitación de los padres.

		EVALUACION	DEL DESARROL	LO	EVALUACIÓN DE	L CRECIMIENTO		
EDAD	MOTR	ICIDAD	AUDICIÓN Y	AUDICIÓN Y PERSONAL		ESTADO	CONTENIDOS	
	GRUESA	FINA ADAPTATIVA	LENGUAJE	SOCIAL	INSPECCIÓN CLÍNICA	NUTRICIONAL	EDUCATIVOS	
7-9 meses		niño/a agarra o manipula varios objetos a la vez o en secuencia uno tras otro, y los golpea entre sí. - Agarra objetos	- Hace sonar la campanilla, imitando al examinador	taza para beber - Reacciona a imagen en el espejo, tratando de tocarla y/o sonríe	de fontanelas y suturas; ojos, oídos, nariz. Boca: observar	tendencia e interpretación)	se tenga completo el esquema	
	logra arrastrase un poco, aunque todavía no gatea	cuentas) utilizando la	tete, mama, papa.	examinador o madre	Sistema nervioso: Observar tono muscular y actividad espontánea, búsqueda de reflejos. Signos vitales		Salud oral. Debe hacerse énfasis en la higiene de las piezas dentarias Prevención de accidentes. No dejar solo al niño/a sobre una cama o mesa, o cerca de escalas, fogón, lamparas, sustancias tóxicas, tomas de corriente eléctrica, pinturas, poncheras, pozos o piscinas.	

	E	VALUACION DE	L DESARROLLO		EVALUACIÓN DE	L CRECIMIENTO	
EDAD	MOTRIC	CIDAD	AUDICIÓN Y PERSONAL		INSPECCIÓN	ESTADO	CONTENIDOS
LDAD	GRUESA	FINA ADAPTATIVA	LENGUAJE	SOCIAL	CLÍNICA	NUTRICIONAL	EDUCATIVOS
10-12	- El niño/a gatea	- Sentado, el	- Niega con la				Inmunizaciones: Al año aplicar
meses	bien apoyándose		cabeza	juguetes al	de fontanelas; ojos,		triple viral
	en manos y	saca objetos de		examinador	oídos, nariz.	según sexo,	
	, ,	una caja.	- Llama a la madre	luego de	Boca: A los 11 meses		Alimentación: Además de la
	desplazarse			manipularlos	deben existir ocho		leche materna, el niño/a al año
	algunos metros	 Sentado, con un 	ayuda o mostrar		dientes, 4 incisivos		de edad debe estar
		cubo en cada	algún objeto			Es importante tener	
							alimentos que el resto de la
							familia, aunque algunos deban
			correctamente una				ser picados o molidos.
		•	orden sencilla		los 12 meses.	la talla aumenta en	
	y logra soste-	los otros		juguete u objeto	Cuello, tórax,	promedio el 50%.	Salud oral.
	nerse en pie, por lo				abdomen, genitales,		
	menos durante 10	 Sentado, 		a la madre	extremidades		Prevención de accidentes. No
	segundos	muéstrele un		mediante un			dejar solo al niño/a sobre una
		juguete llamativo.		fonema y señal.			cama o mesa, o cerca de
	- Se para solo y se	Mientras lo			Babinsky positivo		escalas, fogón, lamparas,
		,		- Bebe en taza			sustancias tóxicas, tomas de
				solo algún	Signos vitales		corriente eléctrica, pinturas,
	el equilibrio por lo			liquido, no			poncheras, pozos o piscinas.
	menos durante 15	lo recupera.		importa que lo			
	segundos			derrame			

		EVALUACION D	EL DESARROLLO		EVALUACIÓN DE	L CRECIMIENTO	
EDAD	MOTRIC	CIDAD	AUDICIÓN Y	PERSONAL	INSPECCIÓN	ESTADO	CONTENIDOS
LDAD	GRUESA	FINA ADAPTATIVA	LENGUAJE	SOCIAL	CLÍNICA	NUTRICIONAL	EDUCATIVOS
13-16 me1ses	logrando dar por lo menos 4 o 5 pasos	madre y logra hacer una torre de por lo menos 3 cubos. - Sentado, con un libro de cuentos o una revista con dibujos variados o colores llamativos, el niño/a pasa las	varios, señalándolos correcta-mente cuando se le pide de uno en uno por su nombre. Ej muéstrame o dame la muñeca, el carro, etc Combina dos palabras espontánea-mente como tratando de construir una frase. Ej mi mama, deme	prenda de vestir si el examinador o la madre se lo pide. Ej. Muéstrame la camisa, los zapatos u otra prenda que el niño/a lleve puesta. - Señala correctamente dos partes del cuerpo si se le solicita que muestre ojos, nariz, boca, manos, pies,	cráneo; ojos, oídos, nariz. Boca: deben tener los 4 incisivos superiores e inferiores y los primeros molares inferiores. Cuello, tórax, abdomen, genitales, extremidades Sistema nervioso:	peso, talla (Curva según sexo, tendencia e interpretación) Es importante tener en cuenta que a esta edad en el niño/a disminuye el deseo de comer ya que esta desarrollando su actividad exploradora. Además su	Alimentación: Además de la leche materna, el niño/a debe estar consumiendo los mismos alimentos que el resto de la familia. Salud oral. Aplicar sellantes y flúor

		EVALUACION D	EL DESARROLLO	ľ	EVALUACIÓN D	EL CRECIMIENTO	
EDAD	MOTRIC		AUDICIÓN Y	PERSONAL	INSPECCIÓN	ESTADO	CONTENIDOS
	GRUESA	FINA ADAPTATIVA	LENGUAJE	SOCIAL	CLÍNICA	NUTRICIONAL	EDUCATIVOS
17-20 meses	no con mucha velocidad - Camina, se ubica y logra patear la pelota	una bola u objeto que se introduce por un extremo de un tubo sale por el otro, el niño/a anticipa la salida de la bola	objetos de entre varios al pedirle que los pase de uno en uno por su nombre. Muéstrame la bola, el carro, el muñeco, etc. - Dice el nombre correcto de por lo menos cinco	ir al baño. No se requiere que tenga control total de esfínteres, sino que avise la mayoría de las veces. - Señala 5 partes del cuerpo si se le solicita que muestre los ojos,	meses la fontanela anterior debe estar cerrada Cráneo, ojos, oídos. Boca Se espera que tenga caninos superiores e inferiores y segundos molares	tendencia e interpretación) Es importante tener en cuenta que además su ritmo de crecimiento es menos acelerado. Su peso aumenta aproximadamente 200gr. por mes, su talla 1 cm. y su perímetro cefálico	meses, refuerzo de antipolio y DPT. Alimentación Reforzar hábitos alimentarios adecuados. Salud oral Topicaciones y enjuagues con flúor y aplicación de sellantes Higiene Manejo y orientación de control de esfínteres.

		EVALUACION D	EL DESARROLLO	EVALUACIÓN DEL		L CRECIMIENTO	
EDAD	MOTRICIDAD		AUDICIÓN Y PERSONAL		INSPECCIÓN	ESTADO	CONTENIDOS
EDAD	GRUESA	FINA ADAPTATIVA	LENGUAJE	SOCIAL	CLÍNICA	NUTRICIONAL	EDUCATIVOS
21-24	- Lanza la pelota	- En una hoja de	- El niño/a combina	- Trata de contar	Cabeza, cráneo, ojos,	Perímetro cefálico,	Inmunizaciones Verificar
meses	con las manos en	papel hace	tres palabras en	experiencias a la	oídos, tórax, abdomen,	peso, talla (Curva	refuerzos de los 18 meses

		EVALUACION D	EL DESARROLLO		EVALUACIÓN DE	L CRECIMIENTO	
EDAD	MOTRICIDAD		AUDICIÓN Y	PERSONAL	INSPECCIÓN	ESTADO	CONTENIDOS
LDAD	GRUESA	FINA ADAPTATIVA	LENGUAJE	SOCIAL	CLÍNICA	NUTRICIONAL	EDUCATIVOS
	cuando se la lanzan desde una distancia de 2 o 3 pasos - El niño/a salta en los dos pies juntos,	circulares aunque no logra figuras definidas, luego de demostrarle como hacerlo con el lápiz. - Sentado, el niño/a logra hacer	verbalización sea correcta desde el punto de vista	examinador. - Control diurno de orina, salvo	genitales, extremidades Boca Dentición temporal completa (20 piezas dentales] Signos vitales	en cuenta que su peso aumenta aproximadamente	hábitos alimentarios adecuados. Salud oral Higiene Manejo y orientación de control de

		EVALUACION DEL	DESARROLLO		EVALUACIÓN D	DEL CRECIMIENTO	CONTENIDOS
EDAD	MOTI	RICIDAD	AUDICIÓN Y	PERSONAL	INSPECCIÓN	ESTADO	EDUCATIVOS
	GRUESA	FINA ADAPTATIVA		SOCIAL	CLÍNICA	NUTRICIONAL	EDUCATIVOS
25-30 meses	perder el equilibrio por lo menos durante 3 segundos, y sin apoyarse.	más cuentas luego de una demostración de cómo hacerlo. Debe ensartarlas tomando el cordón con movimiento de pinza. - El niño/a reproduce o	nombre completo al preguntarle cómo se llama. - Conoce Alto, bajo, grande y pequeño mostrándole por ej. dos torres, una alta y otra baja, y dos círculos, uno grande y uno pequeño y diciéndole esta torre es alta y esta	preguntarle si es niño o niña. - Dice correctamente el nombre o apodos familiares de sus padres al preguntarle como	tórax, abdomen, genitales, extremidades Ojos Medición de la agudeza visual Boca Dentición temporal	según sexo, tendencia e interpretación) Es importante tener en cuenta que su peso aumenta	adecuados. Salud oral Disciplina Estimulación musical, cuento infantil, juego, solidaridad, correcta
31-36 meses	- Camina hacia atrás espontáneamente o por imitación, unos 4 o 5 pasos en secuencia, sin trastabillar ni perder el equilibrio.	- El niño/a compren-de la instrucción de separar correctamente objetos grandes y pequeños.	su lenguaje espontaneo, frases	- El niño/a se baña las manos y cara solo, no importa si se asea bien o no.	tórax, abdomen, genitales, extremidades Ojos Medición de la agudeza visual	según sexo, tendencia e interpretación) Es importante tener en cuenta que su peso aumenta aproximadamente 170gr. por mes, su talla 0.7 cm. y su	Disciplina Estimulación para la preparación de la etapa preescolar.

		EVALUACION DE	L DESARROLLO		EVALUACIÓN D	EL CRECIMIENTO	CONTENIDOS
EDAD	MOTE	RICIDAD	AUDICIÓN Y	PERSONAL	INSPECCIÓN	ESTADO	EDUCATIVOS
	GRUESA	FINA ADAPTATIVA	LENGUAJE	SOCIAL	CLÍNICA	NUTRICIONAL	LDOCATIVOS
37-48	- El niño/a camina	- El niño/a hace una	- El niño/a define	- El niño/a puede	Cabeza, oídos,	Peso, talla (Curva	Alimentación
meses	en punta de pies,	figura humana muy				según sexo,	
	por lo menos 2 o		objetos para que			tendencia e	
	3 metros, sin		sirve un lápiz, un	-	extremidades	interpretación)	básicas las reciba en
	,		,	prendas			compañía de sus
	-	elementos cabeza,		complejas.	Ojos Medición de	Es importante	padres.
	equilibrio.	tronco y miembros.	uso común.		la agudeza visual	tener en cuenta	
				- Comparte el		que su peso	Normas higiénicas y
		- Logra cortar un				aumenta	uso de calzado.
		trozo de papel con				aproximadamente	
					completa	170gr. por mes, y	Salud oral
		del movimiento de				su talla 0.6 cm.	
	_	las tijeras y no		-	Signos vitales		Disciplina
	perder el	rasgado.	luego repita	algunas veces.			
	equilibrio.						Prevención de
	_		- El niño/a elabora				accidentes
	- Lanza y agarra			afirmativamente			_
	•	•					Fomento de
	ambas manos en		dibujo o paisaje				actividades
		modelos y pedirle					recreativas y
				especiales y			deportes
	dejarla caer, a	como esas	varios elementos y	cómo se llaman			
	una distancia de		represente				
	2 metros.		diferentes				
			acciones.				

		EVALUACION DEL D	EVALUACIÓN DEL	CONTENIDOS			
EDAD	MOTRIC	CIDAD	AUDICIÓN Y	PERSONAL	INSPECCIÓN	ESTADO	CONTENIDOS EDUCATIVOS
	GRUESA	FINA ADAPTATIVA	LENGUAJE	SOCIAL	CLÍNICA	NUTRICIONAL	EDUCATIVOS
49-60					Cabeza, oídos, tórax,	Peso, talla (Curva	Inmunizaciones A
meses	línea recta, alternando				abdomen, genitales,	,	· ·
	ambos pies, uno frente al						refuerzo de
	otro, por lo menos 2 o 3			mayoría de las		interpretación)	antipolio y DPT.
	metros, sin detenerse.	elementos cabeza con			Ojos Medición de la		
		ojos, nariz y boca,		botonarse atrás o	agudeza visual	Es importante tener	
	- Logra saltar 3 o más			amarrarse los		en cuenta que su	adecuada.
	pasos en un solo pie, por	superiores e inferiores.		zapatos.		peso aumenta	
	lo menos 3 saltos		adelante, atrás,			aproximadamente	Normas
	consecutivos, sin perder				Los incisivos centrales		higiénicas y uso
	el equilibrio.	forma diferentes		informando		su talla 0.6 cm.	de calzado.
		figuras. Ej triángulos			movilidad.		
	- Imita al examinador o a				0		Salud oral
	la madre y logra hacer			cumplidos).	Signos vitales		Disciplina
	rebotarla pelota contra el			0			Disciplina
	suelo y agarrarla por lo	•		- Organiza juegos.			Prevención de
		parecen.		Ej. Invita a sus			
	consecutivas	Papraduos al traza da		amigos a jugar a la			accidentes
		- Reproduce el trazo de		pelota			Desarrollo
		una escalera después de mostrarle cómo					psicoafec-tivo.
		hacerlo.					Sexualidad.
		naceno.					socialización,
							terrores
							nocturnos y
							pesadillas.

		EVALUACION DEL	DESARROLLO		EVALUACIÓN DE	L CRECIMIENTO		
EDAD	MOTRIC		AUDICIÓN Y	PERSONAL	INSPECCIÓN	ESTADO	CONTENIDOS	
LDAD	GRUESA	FINA ADAPTATIVA	LENGUAJE	SOCIAL	CLÍNICA	NUTRICIONAL	EDUCATIVOS	
61- 72	- El niño/a salta a pies							
meses	juntillas la camina en						años, refuerzo de	
	línea recta, alternando			solo, la mayoría de	extremidades		antipolio y DPT.	
	ambos pies, uno frente		manos o 10			interpretación)		
	al otro, por lo menos 2		cubos.	botonarse atrás o			Alimentación	
	o 3 metros, sin	•			agudeza visual	Es importante tener	adecuada.	
	detenerse.	nariz y boca, tronco,		zapatos.	5 5	en cuenta que su		
		miembros superiores			Boca Dentición	•	,	
	- Logra saltar 3 o más		0000	- Responde			uso de calzado.	
	pasos en un solo pie,			informando correcta-			Only district	
	por lo menos 3 saltos		arriba, abajo.	mente su edad (años		su talla 0.6 cm.	Salud oral	
		forma diferentes	FI :: : : : : : : - /-	cumplidos).	tener movilidad.		Discipling	
	perder el equilibrio.	figuras. Ej triángulos		Organiza iyagaa Fi	Cianos vitalos		Disciplina	
	lmita al avaminadar a	, ,	nombra	- Organiza juegos. Ej.	Signos vitales		Prevención de	
	- Imita al examinador o a la madre y logra			Invita a sus amigos a jugar a la pelota			Prevención de accidentes	
	hacer rebotarla pelota			Jugai a la pelola			accidentes	
	contra el suelo y		unerentes.				Desarrollo	
	agarrarla por lo menos	mas se parecen.					psicoafectivo.	
		- Reproduce el trazo					Sexualidad.	
	consecutivas.	de una escalera					socialización, terrores	
	concocativac.	después de					nocturnos y pesadillas.	
		mostrarle cómo					nestanios y postanias.	
		hacerlo.						

		EVALUACION D	EL DESARROLLO		EVALUACIÓN DEI	L CRECIMIENTO		
EDAD	MOTR	ICIDAD	AUDICIÓN Y	PERSONAL	INSPECCIÓN	ESTADO	CONTENIDOS	
LDAD	GRUESA	FINA ADAPTATIVA	LENGUAJE	SOCIAL			EDUCATIVOS	
73- 84	, 0	- El niño/a escribe		- El niño/a sabe y		Peso, talla	Alimentación	
meses	•	•		responde correcta-			adecuada.	
	Puede realizar	letras y o números			extremidades	sexo, tendencia e		
	los saltos y	diferentes que son		ocupa en su familia,		interpretación)	Normas higiénicas	
	recoger el objeto		- Repite o dice		Ojos Medición de		y uso de calzado.	
	sin caerse	aunque el trazo no		hermanos.	la agudeza visual	Es importante		
		sea perfecto.	entonación con la			tener en cuenta	Salud oral	
	- Hace			- Participa y se			D	
			y el mismo orden		molar de los 6 años		Disciplina	
	rudimentarias,		en que le fue leída.			aproximadament	Duama si da da	
	similares a las	una figura humana			permanente. Se	•		
	que se le			familia, el barrio o la			accidentes	
	enseñen, teniendo	se reconoce		escueia.	centrales y pueden		Estimulación	
	coordinación en	cabeza con ojos y nariz.		Conoco y cobo quo	empezar a salir los		psico-afectiva.	
	los movimientos	Hallz.	y mañana.	- Conoce y sabe que hace en fechas			psico-arectiva.	
	ios movimientos	- Copia figuras con	y manana.	especiales como la				
	- Salta alternando	líneas curvas sin		Navidad o el	Olgrios vitales			
	pies, sin perder el			cumpleaños.				
	equilibrio ni	illigaria ayada.		Cumpicanos.				
	caerse.							
	343.00.							

		EVALUACION DEL DESARROLLO			EVALUACI CRECIMI		CONTENIDOS	
EDAD	MOTRICIDAD		AUDICIÓN Y	PERSONAL	INSPECCIÓN	ESTADO	CONTENIDOS EDUCATIVOS	
	GRUESA	FINA ADAPTATIVA	LENGUAJE	SOCIAL	CLÍNICA	NUTRICIONA L	EDUCATIVOS	
85- 96 meses	- El niño/a arroja y recibe la pelota con precisión, de diferentes materiales y tamaños y a diferentes distancias. - Salta obstáculos sencillos sin caerse. - Salta la cuerda con las indicaciones previas conservando su equilibrio	- El niño/a puede copiar un rombo de muestra, aunque el trazo no sea perfecto Afronta el pulgar con cada dedo haciendo pinza - Copia las letras del	expresándose con orden y claridad. - Interpreta y ejecuta instrucciones orales que impliquen cuatro o más acciones - Comprende una narración y cuenta y explica lo escuchado - Lee en voz alta un texto con buena pronunciación, ritmo y pausa - Relata un suceso con orden y sencillez -Lee silenciosamente un texto y responde a un cuestionario (oral o escrito) sobre lo leído - Busca correctamente en el	que lugar ocupa en su familia. - Participa y se interesa por participar en actividades en familia, el barrio o la escuela. - Conoce y sabe que hace en fechas especiales como la Navidad o el cumpleaños.	tórax, abdomen, extremidades Ojos Medición de la agudeza visual Boca Aparece el molar de los 6 años que es permanente. Se caen los incisivos centrales y pueden empezar a salir los	aumenta aproximadame nte 160gr. por mes, y su talla	Alimentación adecuada. Normas higiénicas y uso de calzado. Salud oral Disciplina Prevención de accidentes Estimulación psicoafectiva.	
	con las indicaciones previas conservando su		buena pronunciación, ritmo y pausa - Relata un suceso con orden y sencillez -Lee silenciosamente un texto y responde a un cuestionario (oral o escrito) sobre lo leído	como la Navidad o el cumpleaños.	permanentes.	OS .	os 0.6 cm.	

EDAD	PARÁMETROS NORMATIVOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO EN NIÑO MENORES DE 60 MESES							
ED,		MOTRICII	DAD GRUESA		MOTE	RICIDAD F	NO ADAPTATIV	Ά
	ALERTA	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	ALERTA	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO
1-3M	0-1	2-3	4-5	>6	0-1	2-3	4-5	>6
4-6M	0-4	5-6	7-9	>10	0-4	5-6	7-9	>10
7-9M	0-7	8-10	11-13	>14	0-7	8-10	11-12	>13
10-12M	0-11	10-13	14-16	>17	0-9	10-12	13-14	>15
13-18M	0-13	14-16	17-19	>20	0-12	13-15	16-18	>19
19-24M	0-16	17-19	20-23	>24	0-14	15-18	19-20	>21
25-36M	0-19	20-23	24-27	>28	0-18	19-21	22-24	>25
37-48M	0-22	23-26	27-29	>30	0-21	22-24	25-28	>29
49-60M	0-26	27-29	>30		0-23	24-28	>29	

EDAD Meses	PARÁMETROS NORMATIVOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO EN NIÑOS MENORES DE 60 MESES								
ED,		AUDICION	Y LENGUAJE		PERSON	NAL SOCIAL			
	ALERTA	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	ALERTA	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	
1-3M	0-1	2-3	4-5	>6	0-1	2-3	4-5	>6	
4-6M	0-4	5-6	7-9	>10	0-4	5-6	7-9	>10	
7-9M	0-7	8-9	10-12	>13	0-7	8-9	10-12	>13	
10-12M	0-9	10-12	13-14	>15	0-9	10-12	13-14	>15	
13-18M	0-12	13-14	15-17	>18	0-12	13-14	15-17	>18	
19-24M	0-13	14-17	18-20	>21	0-14	15-17	18-22	>23	
25-36M	0-17	18-21	22-24	>25	0-18	19-22	23-27	>28	
37-48M	0-21	22-25	26-29	>30	0-22	23-26	27-29	>30	
49-60M	0-24	25-28	>29		0-25	26-28	>29		

AD ses	PARÁMETROS NORMATIVOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO EN NIÑOS MENORES DE 60 MESES									
EDAD	TOTAL									
	ALERTA	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO						
1-3M	0-6	7-13	14-22	>23						
4-6M	0-19	20-27	28-34	>35						
7-9M	0-31	32-39	40-48	>49						
10-12M	0-42	43-49	50-56	>57						
13-18M	0-51	52-60	61-69	>70						
19-24M	0-61	62-71	72-83	>84						
25-36M	0-74	75-86	87-100	>101						
37-48M	0-89	90-100	101-104	>115						
49-60M	0-101	102-113	>114							