

# 数Ⅱ

---

図形と方程式

---

---


---




# 数直線上の2点間のキヨリ

## ① 原点Oとのキヨリ

$$a > 0$$




$$a < 0$$



- 数直線上の点Pの座標を $a$ とする。  
原点Oと点Pの2点間のキヨリOPは  
 $OP = |a|$

## ② 数直線上の2点間のキヨリ



- 数直線上の点Aの座標を $a$ 、点Bの座標を $b$ とする。  
点Aと点Bの2点間のキヨリABは  
 $AB = |b - a|$

練習  
1

次の2点間の距離を求めよ。

(1)  $A(-1), B(6)$

(2)  $A(4), B(2)$

(3)  $O(0), A(-3)$


(1)  $AB = |6 - (-1)| = 7$

(3)  $OA = |-3 - 0| = 3$

(2)  $AB = |2 - 4| = 2$


## 線分の内分点・外分点

・内分




点PはABをm:nに内分する。点Pは内分点。

・外分



点PはABをm:nに外分する。点Pは外分点。




点PはABをm:nに外分する。点Pは外分点。

練習  
2

数直線上の3点A(1), B(7), C(3)について、次の□に適する数または用語を入れよ。

- (1) 点Cは線分ABを□:□に□する。
- (2) 点Bは線分ACを□:□に□する。
- (3) 点Aは線分CBを□:□に□する。



(1) 1:2に内分 (2) 3:2に外分 (3) 1:3に外分

## 系線分の内分点・外分点 (数直線)

数直線上の2点 A(a), B(b) を結ぶ系線分 AB を

- ・  $m:n$  に内分する点 P は  $\frac{na+mb}{m+n}$  .  $m:n$  に外分する点 Q は  $\frac{-na+mb}{m-n}$
- ・ 線分 AB の中点 M は  $\frac{a+b}{2}$

練習  
3

2点 A(4), B(8) を結ぶ線分 AB について、次の点の座標を求めよ。

- (1) 3:2 に内分する点 C      (2) 3:1 に外分する点 D  
(3) 2:3 に外分する点 E      (4) 中点 M

$$(1) \frac{2 \cdot 4 + 3 \cdot 8}{3+2} : \frac{32}{5}$$

$$(2) \frac{-1 \cdot 4 + 3 \cdot 8}{3-1} : 10$$

$$(3) \frac{-3 \cdot 4 + 2 \cdot 8}{2-3} = -4$$

$$(4) \frac{4+8}{2} = 6$$

$$C\left(\frac{32}{5}\right)$$

$$D(10)$$

$$E(-4)$$

$$M(6)$$

## 座標平面上の 2 点間のヨリ

2 点  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  の 2 点間のヨリは

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

1 原点 O と点  $A(x_1, y_1)$  の 2 点間のヨリは

$$OA = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

練習 次の 2 点間の距離を求めよ。

4

(1)  $A(1, 2)$ ,  $B(4, 6)$  (2)  $A(-3, 1)$ ,  $B(2, -4)$

(3)  $A(5, -2)$ ,  $B(3, -2)$  (4) 原点 O,  $A(2, -3)$

(1)  $AB = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{25} = 5$  (2)  $AB = \sqrt{(2-(-3))^2 + (-4-1)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

(3)  $AB = \sqrt{(3-5)^2 + (-2-(-2))^2} = \sqrt{4} = 2$  (4)  $AB = \sqrt{(2-0)^2 + (-3-0)^2} = \sqrt{13}$

練習 5 点Pはy軸上にあり、2点A(-4, 2), B(1, -1)から等距離にある。

Pの座標を求めよ。

点Pのy座標をyとすると点Pはy軸上の点なので

$P(0, y)$  とかける。

よしPはA, Bと等キヨリにあるので

$AP = BP$  となればよい

$$AP = \sqrt{(0 - (-4))^2 + (y - 2)^2} = \sqrt{y^2 - 4y + 20}$$

$$BP = \sqrt{(0 - 1)^2 + (y - (-1))^2} = \sqrt{y^2 + 2y + 2}$$

$$AP = BP \text{ といふ} AP^2 = BP^2$$

つまり

$$y^2 - 4y + 20 = y^2 + 2y + 2$$

$$6y = 18$$

$$y = 3$$

よって

$$\underline{\underline{P(0, 3)}}$$

## 内分点・外分点(座標)

2点  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$  とする線分  $AB$  を

・  $m : n$  に内分する点  $P$  の座標  $P\left(\frac{nx_1 + mx_2}{m+n}, \frac{ny_1 + my_2}{m+n}\right)$

・  $m : n$  に外分する点  $Q$  の座標  $Q\left(\frac{-nx_1 + mx_2}{m-n}, \frac{-ny_1 + my_2}{m-n}\right)$

・  $AB$  の中点の座標  $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$

練習  
7

2点  $A(-3, 2), B(4, 5)$  を結ぶ線分  $AB$  について、次の点の座標を求めよ。

(1) 2:1 に内分する点C

(2) 2:1 に外分する点D

(3) 2:3 に外分する点E

(4) 中点M

(1)

$$C\left(\frac{1 \cdot (-3) + 2 \cdot 4}{2+1}, \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 5}{2+1}\right)$$

$$C\left(\frac{5}{3}, 4\right)$$

(2)

$$D\left(\frac{-1 \cdot (-3) + 2 \cdot 4}{2-1}, \frac{-1 \cdot 2 + 2 \cdot 5}{2-1}\right)$$

$$D(11, 8)$$

(3)

$$E\left(\frac{-3 \cdot (-3) + 2 \cdot 4}{2-3}, \frac{-3 \cdot 2 + 2 \cdot 5}{2-3}\right)$$

$$E(-17, -4)$$

(4)

$$M\left(\frac{-3+4}{2}, \frac{2+5}{2}\right)$$

$$M\left(\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right)$$

点 A(-3, 2) に関して、点 P(0, -4) と対称な点 Q の座標を求めよ。

点 Q の座標を Q(x, y) とする。

点 A は 点 P, Q の中点となるので

$$\frac{x+0}{2} = -3 \quad \frac{y-4}{2} = 2$$

$$x = -6 \quad y - 4 = 4$$

$$y = 8$$

$$Q(-6, 8)$$

## 三角形の重心の座標

A( $x_1, y_1$ ), B( $x_2, y_2$ ), C( $x_3, y_3$ )を頂点とする  $\triangle ABC$  の

重心の座標は  $\left( \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$

練習 10 次の3点 A, B, C を頂点とする  $\triangle ABC$  の重心の座標を求めよ。

(1) A(1, 1), B(5, 2), C(3, 4)

(2) A(-2, 4), B(0, -3), C(2, 1)

(1)  $\left( \frac{1+5+3}{3}, \frac{1+2+4}{3} \right)$

(2)  $\left( \frac{-2+0+2}{3}, \frac{4-3+1}{3} \right)$

$\left( 3, \frac{7}{3} \right)$

$\left( 0, \frac{2}{3} \right)$

# 直線の方程式

①  $y = ax + b$  … 傾き  $a$ , 切片  $b$  の直線

②  $x - p = 0$  …  $x$  軸に垂直な直線

③  $y - q = 0$  …  $y$  軸に垂直な直線


練習  
11

次の方程式の表す直線を座標平面上にかけ。

(1)  $3x - y + 1 = 0$

(2)  $y + 1 = 0$

(3)  $x - 2 = 0$



## 直線の方程式(1)

点 $(x_1, y_1)$ を通り、傾きが $m$ の直線の方程式は

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

練習  
12

次のような直線の方程式を求めよ。

- (1) 点 $(2, -4)$ を通り、傾きが3の直線
- (2) 点 $(-3, 1)$ を通り、傾きが-2の直線

(1)

$$y - (-4) = 3(x - 2)$$

$$y + 4 = 3x - 6$$

$$y = 3x - 10$$

(2)

$$y - 1 = -2 \{x - (-3)\}$$

$$y - 1 = -2x - 6$$

$$y = -2x - 5$$

## 直線の方程式 (2)

異なる2点  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$  を通る直線の方程式は

・  $x_1 \neq x_2$  のとき  $y - y_1 = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} (x - x_1)$

・  $x_1 = x_2$  のとき  $x = x_1$

・  $y_1 = y_2$  のとき  $y = y_1$

練習  
13

次の2点を通る直線の方程式を求めよ。

(1)  $(3, 2), (5, 6)$

(2)  $(-1, 4), (2, -2)$

(3)  $(2, -1), (1, -1)$

(4)  $(3, -1), (3, 4)$

練習  
15

次の直線のうち、直線  $y = -2x$  と平行であるものはどれか。

①  $y = 2x - 3$

②  $y = -2x + 4$

③  $2x + y + 5 = 0$

④  $y = -2x - 5$

(1)

$$y - 2 = \frac{6 - 2}{5 - 3} (x - 3)$$

(2)

$$y - 4 = \frac{-2 - 4}{2 - (-1)} \{ x - (-1) \}$$

(3)  $y = -1$

$$y - 2 = 2(x - 3)$$

$$y - 4 = -2(x + 1)$$

(4)  $x = 3$

$$y = 2x - 4$$

$$y = -2x + 2$$

直線が平行  $\rightarrow$  直線の傾きが同じ

② と ④

## 2直線の平行・垂直

$y = m_1x + n_1, y = m_2x + n_2$ について

2直線が平行  $\Leftrightarrow m_1 = m_2$  (2直線の傾きが等しい)

2直線が垂直  $\Leftrightarrow m_1 \times m_2 = -1$  (2直線の傾きの積が-1)

- 練習 16 次の2直線は、それぞれ平行、垂直のいずれであるか。
- (1)  $y = 4x + 1, y = 4x - 3$       (2)  $y = 3x - 1, x + 3y + 2 = 0$   
(3)  $2x + 3y = 3, 4x + 6y = 5$       (4)  $3x + 4y = 2, 4x - 3y = 1$

(1) 平行 (2) 垂直

(3) 平行 (4) 垂直

- 練習 17 点 A(3, -1) を通り、直線  $3x + 2y + 1 = 0$  に垂直な直線、平行な直線の方程式をそれぞれ求めよ。

$$3x + 2y + 1 = 0 \rightarrow y = -\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$$

垂直… 傾きが  $\frac{2}{3}$  で (3, -1) を通る

$$y - (-1) = \frac{2}{3}(x - 3) \quad y = \frac{2}{3}x - 3$$

平行… 傾きが  $-\frac{3}{2}$  で (3, -1) を通る


$$y - (-1) = -\frac{3}{2}(x - 3) \quad y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}$$

## 直線にに関して対称な点

2点 A, B が直線  $\ell$  に関して対称

① 直線 AB は  $\ell$  に垂直

② 線分 AB の中点は  $\ell$  上にある。



練習  
18 直線  $2x - y + 2 = 0$  を  $\ell$  とする。直線  $\ell$  に関して点 A(2, 1) と対称な  
点 B の座標を求めよ。

$B(a, b)$  とする。

$$2x - y + 2 = 0 \Rightarrow y = 2x + 2 \cdots \ell \text{ の傾きは } 2 \quad 2 \times \frac{2+a}{2} - \frac{1+b}{2} + 2 = 0 \Rightarrow 2a - b = -7 \cdots ②$$

$$\text{直線 } AB \text{ の傾きは } \frac{b-1}{a-2}$$

$\ell$  と AB は垂直  $\rightarrow$  2つの直線の傾きは -1

$$2 \times \frac{b-1}{a-2} = -1 \Rightarrow a + 2b = 4 \cdots ①$$


また、ABの中点  $\left( \frac{2+a}{2}, \frac{1+b}{2} \right)$  は  $\ell$  上。

①②を連立させて解くと

$$\begin{cases} a = -2 \\ b = 3 \end{cases}$$

$$\therefore B(-2, 3)$$

直線  $2x - y + 2 = 0$  を  $\ell$  とする。直線  $\ell$  に関して点 A(2, 1) と対称な点 B の座標を求めよ。



$2x - y + 2 = 0$  と直線 AB は垂直に交わる → 傾きの積が -1

$$2x - y + 2 = 0 \rightarrow y = 2x + 2 \cdots \text{①} \text{ なので 傾きは } 2$$

直線 AB の傾きを  $m$  とすると  $2 \times m = -1$   
 $m = -\frac{1}{2}$

直線 AB の方程式は  $y = -\frac{1}{2}x + b$  における

これが (2, 1) を通るので  $1 = -\frac{1}{2} \times 2 + b \rightarrow b = 2$

よって直線 AB の方程式は

$$y = -\frac{1}{2}x + 2 \cdots \text{②}$$

①②を連立すると

$$2x + 2 = -\frac{1}{2}x + 2 \rightarrow x = 0$$

$$x = 0 \text{ を } y = 2x + 2 \text{ に代入 } \rightarrow y = 2$$

①②の交点は (0, 2) でこれは 2 点 A, B の中点である。

ここで点 B を  $(p, q)$  とすると、2 点 A, B の中点は

$$\left( \frac{2+p}{2}, \frac{1+q}{2} \right) \text{ となりこれが } (0, 2) \text{ と等しいので}$$

$$\frac{2+p}{2} = 0 \rightarrow p = -2$$

$$\frac{1+q}{2} = 2 \rightarrow q = 3$$

よって  $B(-2, 3)$

# 点と直線の距離

① 原点 $O$ と直線  $ax+by+c=0$  の距離  $d$  は

$$d = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

② 点  $(x_1, y_1)$  と直線  $ax+by+c=0$  の距離  $d$  は

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

練習

19

原点と次の直線の距離を求めよ。

(1)  $2x - y + 5 = 0$

(2)  $2x + 3y - 4 = 0$

$$(1) \frac{|5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

(2)

$$\frac{|-4|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{4}{\sqrt{13}} = \frac{4\sqrt{13}}{13}$$

練習

20

次の点と直線の距離を求めよ。

(1) 点  $(1, 2)$ , 直線  $3x - 4y - 1 = 0$

(2) 点  $(2, -3)$ , 直線  $2x + y - 3 = 0$

(3) 点  $(-1, 5)$ , 直線  $y = 3x - 2$

$$(1) \frac{|3 \cdot 1 + (-4) \cdot 2 - 1|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|-6|}{\sqrt{25}} = \frac{6}{5}$$

$$(2) \frac{|2 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) - 3|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|-2|}{\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$(3) \frac{|3 \cdot (-1) + (-1) \cdot 5 - 2|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{|-10|}{\sqrt{10}} = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}$$

## 2直線の交点をトル直線

$$\left\{ \begin{array}{l} x+2y-4=0 \cdots ① \\ x-y-1=0 \cdots ② \end{array} \right.$$

は1点で交わり  
その交点をAとする。

定数kを用いて

$$k(x+2y-4)+(x-y-1)=0 \cdots ③ \text{ をくくる. } (x+2y-4)+k(x-y-1)=0 \text{ も可}$$

③は①②の交点Aを必ずトル.

例 1 上の2直線①, ②の交点と, 点(0, 3)を通る直線の方程式を求め  
てみよう。

$$k \text{ を定数として } k(x+2y-4)+(x-y-1)=0 \cdots ③$$

とすると, ③は2直線の交点を通る直線を表す。

直線③が点(0, 3)を通るから, ③に  $x=0, y=3$  を代入して

$$2k-4=0 \quad \text{よって} \quad k=2$$

これを③に代入して整理すると  $x+y-3=0$  終

練習  
1

2直線  $2x - y + 1 = 0$ ,  $x + y - 4 = 0$  の交点と, 点  $(-2, 1)$  を通る直線の方程式を求めよ。

定数  $k$  を用いて

$$k(2x - y + 1) + (x + y - 4) = 0 \cdots ①$$

これが  $(-2, 1)$  を通る式

$$k \{2(-2) - 1 + 1\} + (-2 + 1 - 4) = 0$$

$$-4k - 5 = 0$$

$$k = -\frac{5}{4}$$

これを ① に代入する

$$-\frac{5}{4}(2x - y + 1) + (x + y - 4) = 0$$

両辺 4倍して

$$-5(2x - y + 1) + 4(x + y - 4) = 0$$

$$-10x + 5y - 5 + 4x + 4y - 16 = 0$$

$$-6x + 9y - 21 = 0$$

$$6x - 9y + 21 = 0$$

$$2x - 3y + 7 = 0$$

$$\underline{2x - 3y + 7 = 0}$$

# 円の方程式

・点  $(a, b)$  を中心、半径  $r$  の円の方程式は

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

・原点を中心、半径  $r$  の円の方程式は

$$x^2 + y^2 = r^2$$

練習  
21 次のような円の方程式を求めよ。

- (1) 中心が原点、半径が 2
- (2) 中心が点  $(2, 3)$ 、半径が 4
- (3) 中心が点  $(-2, 1)$ 、半径が  $\sqrt{10}$

$$(1) \quad x^2 + y^2 = 4$$

$$(2) \quad (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$$

$$(3) \quad (x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 10$$

練習  
22 円  $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 8$  の中心の座標と半径を求めよ。

中心  $(3, -2)$

半径  $2\sqrt{2}$

練習  
23 2 点  $A(-3, 2)$ ,  $B(1, 6)$  を直径の両端とする円について、中心  $C$  の座標と半径  $r$  を求めよ。また、その方程式を求めよ。


$A, B$  が直径の両端なので

$AB$  の中点が円の中心  $C$  の座標になる。

$$C\left(\frac{-3+1}{2}, \frac{2+6}{2}\right) \rightarrow C(-1, 4)$$

右図より半径は  $AC$

$$AC = \sqrt{(-3 - (-1))^2 + (2 - 4)^2} = 2\sqrt{2}$$



よって中心  $(-1, 4)$  半径  $2\sqrt{2}$  なので

$$(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 8$$

$$x^2 + y^2 + lx + my + n = 0$$
 の表し方

中心  $(a, b)$ , 半径  $r$  の円の方程式は

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \quad \text{これを展開すると}$$

$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$$

∴  $\ell = -2a, m = -2b, n = a^2 + b^2 - r^2$  とすると

$$x^2 + y^2 + lx + my + n = 0$$

練習

24

次の方程式はどのような図形を表すか。

$$(1) \quad x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$$

$$(2) \quad x^2 + y^2 + 6x + 8y + 9 = 0$$

$$(1) \quad x^2 + 4x + y^2 - 2y - 4 = 0$$

$$(2) \quad x^2 + 6x + y^2 + 8y + 9 = 0$$

$$(x+2)^2 - 4 + (y-1)^2 - 1 - 4 = 0$$

$$(x+3)^2 - 9 + (y+4)^2 - 16 + 9 = 0$$

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$$

$$(x+3)^2 + (y+4)^2 = 16$$

中心  $(-2, 1)$  半径 3 の円

中心  $(-3, -4)$  半径 4 の円

次の3点A, B, Cを通る円の方程式を求めよ。

(1) A(1, 1), B(2, 1), C(-1, 0)

(2) A(1, 3), B(5, -5), C(4, 2)

(1) 円の方程式を定数l, m, nを用いて

$$x^2 + y^2 + lx + my + n = 0 \text{ とする。}$$

A(1, 1), B(2, 1), C(-1, 0) をトールの式

$$1^2 + 1^2 + l \cdot 1 + m \cdot 1 + n = 0 \Rightarrow l + m + n = -2 \dots ①$$

$$2^2 + 1^2 + l \cdot 2 + m \cdot 1 + n = 0 \Rightarrow 2l + m + n = -5 \dots ②$$

$$(-1)^2 + 0^2 + l \cdot (-1) + m \cdot 0 + n = 0 \Rightarrow -l + n = -1 \dots ③$$

①②③を連立させて解くと

$$l = -3, m = 5, n = -4$$

よって

$$\underline{x^2 + y^2 - 3x + 5y - 4 = 0}$$

(2) 円の方程式を定数l, m, nを用いて

$$x^2 + y^2 + lx + my + n = 0 \text{ とする。}$$

A(1, 3), B(5, -5), C(4, 2) をトーラの式

$$1^2 + 3^2 + l \cdot 1 + m \cdot 3 + n = 0 \Rightarrow l + 3m + n = -10 \dots ①$$

$$5^2 + (-5)^2 + l \cdot 5 + m \cdot (-5) + n = 0 \Rightarrow 5l - 5m + n = -50 \dots ③$$

$$4^2 + 2^2 + l \cdot 4 + m \cdot 2 + n = 0 \Rightarrow 4l + 2m + n = -20 \dots ③$$

①②③を連立させて解くと

$$l = -2, m = 4, n = -20$$

よって

$$\underline{x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0}$$

次の円と直線の共有点の座標を求めよ。

$$(1) \quad x^2 + y^2 = 25, \quad y = x + 1$$

$$(2) \quad x^2 + y^2 = 8, \quad x + y = 4$$

$$(1) \quad y = x + 1 \text{ を } x^2 + y^2 = 25 \text{ に代入}$$

$$x^2 + (x+1)^2 = 25$$

$$x^2 + x^2 + 2x + 1 = 25$$

$$2x^2 + 2x - 24 = 0$$

$$x^2 + x - 12 = 0$$

$$(x+4)(x-3) = 0$$

$$x = -4, 3$$

$$x = -4 \text{ のとき } y = -3$$

$$x = 3 \text{ のとき } y = 4$$

よって

$$\underline{\underline{(-4, -3), (3, 4)}},$$

$$(2) \quad x + y = 4 \Rightarrow y = -x + 4$$

$$y = -x + 4 \text{ を } x^2 + y^2 = 8 \text{ に代入}$$

$$x^2 + (-x+4)^2 = 8$$

$$x^2 + x^2 - 8x + 16 = 8$$

$$2x^2 - 8x + 8 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$(x-2)^2 = 0$$


$$x = 2 \text{ なので } y = 2$$

よって

$$\underline{\underline{(2, 2)}}$$

円の方程式と直線の方程式から $y$ を消去すると2次方程式が得られる。

この2次方程式の判別式を1とすると、円と直線の位置関係について以下が成立

$D = b^2 - 4ac$	$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
$ax^2 + bx + c = 0$ の実数解	異なる 2つの実数解	重解 (ただ1つ)	実数解を もたない
円と直線の 位置関係	異なる 2点で交わる 	接する 	共有点を もたない 
共有点の個数	2個	1個	0個

円  $x^2 + y^2 = 5$  と直線  $y = 2x + m$  について、次の問い合わせよ。

- (1) 円と直線が共有点をもつとき、定数  $m$  の値の範囲を求めよ。
- (2) 円と直線が接するとき、定数  $m$  の値と接点の座標を求めよ。

$$y = 2x + m \text{ を } x^2 + y^2 = 5 \text{ に代入}$$

$$x^2 + (2x + m)^2 = 5$$

$$x^2 + 4x^2 + 4mx + m^2 = 5$$

$$5x^2 + 4mx + m^2 - 5 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

①の判別式を  $D$  とすると

$$D = (4m)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (m^2 - 5)$$

$$= 16m^2 - 20(m^2 - 5)$$

$$= 16m^2 - 20m^2 + 100$$

$$= -4m^2 + 100$$

(1) 円と直線が共有点をもつ  $\rightarrow D \geq 0$

$$-4m^2 + 100 \geq 0$$

$$4m^2 - 100 \leq 0$$

$$m^2 - 25 \leq 0$$

$$(m+5)(m-5) \leq 0$$

よって

$$-5 \leq m \leq 5$$

---

(2) 円と直線が接する  $\rightarrow D = 0$

$$-4m^2 + 100 = 0$$

$$-4m^2 = -100$$

$$m^2 = 25$$

$$m = \pm 5$$

$m = 5$  のとき

① ①:  $m = 5$  を代入

$$5x^2 + 20x + 20 = 0$$

$$x^2 + 4x + 4 = 0$$

$$(x+2)^2 = 0$$

$$x = -2$$

$y = 2x + m$  ①:  $m = 5, x = -2$  を代入  $y = 2x + m$  ①:  $m = -5, x = 2$  を代入

$$y = 2 \cdot (-2) + 5 = 1$$

$$(-2, 1)$$

$m = -5$  のとき

① ①:  $m = -5$  を代入

$$5x^2 - 20x + 20 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$(x-2)^2 = 0$$

$$x = 2$$




$$y = 2 \cdot 2 - 5 = -1$$

$$(2, -1)$$

$m = 5$  のとき  $(-2, 1)$

$m = -5$  のとき  $(2, -1)$

円の半径を  $r$ , 円の中心  $C$  と直線  $\ell$ とのキヨリを  $d$  とする.

$d$ と $r$ の大小	$d < r$	$d = r$	$d > r$
円と直線の位置関係	異なる2点で交わる 	接する 	共有点をもたない 

練習  
28

半径  $r$  の円  $x^2 + y^2 = r^2$  と直線  $x + 2y - 5 = 0$  が接するとき,  $r$  の値を求めよ。

$x^2 + y^2 = r^2$  は 原点 中心 半径  $r$  の円

円と直線が接する

→ 円の中心から直線までのキヨリ = 半径の長さ

円の中心から直線までのキヨリを  $d$  とする

$$d = \frac{|-5|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

$d = r$  となるので

$$r = \sqrt{5}$$

# 円の接線の方程式

円  $x^2 + y^2 = r^2$  上の点  $P(x_1, y_1)$  における接線の方程式は

$$x_1 x + y_1 y = r^2$$

練習 次の円上の点  $P$  における接線の方程式を求めよ。

29

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| (1) $x^2 + y^2 = 10$ , $P(3, 1)$ | (2) $x^2 + y^2 = 13$ , $P(2, -3)$       |
| (3) $x^2 + y^2 = 16$ , $P(4, 0)$ | (4) $x^2 + y^2 = 5$ , $P(0, -\sqrt{5})$ |

(1)  $3x + y = 10$  (2)  $2x - 3y = 13$

(3)  $4x = 16$  (4)  $-\sqrt{5}y = 5$   
 $x = 4$   $y = -\frac{5}{\sqrt{5}}$

$$y = -\sqrt{5}$$

練習

30

点  $A(2, 1)$  から円  $x^2 + y^2 = 1$  に引いた接線の方程式と接点の座標を求めよ。

接点の座標を  $(a, b)$  とすると

接線の方程式は  $ax + by = 1 \dots ①$

これは点  $A$  から引いた接線なので  $(2, 1)$  を代入。

$$\text{①に}(2, 1) \text{を代入 } 2a + b = 1 \Rightarrow b = 1 - 2a \dots ②$$

また接点  $(a, b)$  は  $x^2 + y^2 = 1$  上の点なので

$$a^2 + b^2 = 1 \quad \text{これに ②を代入すると}$$

$$a^2 + (1-2a)^2 = 1$$

$$a^2 + 4a^2 - 4a + 1 = 1$$

$$5a^2 - 4a = 0$$

$$a(5a - 4) = 0$$

$$a = 0, \frac{4}{5}$$

$$a = 0 \text{ のとき } b = 1$$

$$a = \frac{4}{5} \text{ のとき } b = -\frac{3}{5}$$

接線  $y = 1$


接点  $(0, 1)$

接線  $\frac{4}{5}x - \frac{3}{5}y = 1$

接点  $(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5})$


# 2つの円の位置関係

[1] 互いに外部にある




$$[1] \quad d > r + r'$$

[2] 外接する（1点を共有する） [3] 2点で交わる




$$[2] \quad d = r + r'$$




$$[3] \quad r - r' < d < r + r'$$

[4] 内接する（1点を共有する） [5] 一方が他方の内部にある



$$[4] \quad d = r - r'$$



$$[5] \quad d < r - r'$$

円  $x^2 + y^2 = 4$  と次の円について、その位置関係を調べよ。

$$(1) \ (x+3)^2 + (y-4)^2 = 9$$

$$(2) \ (x-3)^2 + (y-3)^2 = 8$$

$x^2 + y^2 = 4$  は 原点中心 半径2の円

$$(1) \ (x+3)^2 + (y-4)^2 = 9 \text{ は } (-3, 4) \text{ 中心 半径3の円}$$

2つの円の中心間距離  $d$  は

$$d = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

ここで  $d$  は2つの円の和と等しいので

2つの円は外接している。

$$(2) \ (x-3)^2 + (y-3)^2 = 8 \text{ は}$$

(3, 3) 中心 半径  $2\sqrt{2}$  の円

2つの円の中心間距離  $d$  は

$$d = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

∴ 2つの円の半径の和は  $2\sqrt{2} + 2$   
差は  $|2\sqrt{2} - 2|$

$$|2\sqrt{2} - 2| < d < 2\sqrt{2} + 2$$

∴ 2つの円は異なる2点で交わる。

中心が点 $(-3, 4)$ である円 $C$ と、円 $x^2 + y^2 = 1$ が内接するとき、円 $C$ の方程式を求めよ。

$x^2 + y^2 = 1$  は原点中心半径1の円

2つの円の中心間距離 $d$ は

$$d = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$$

円 $C$ の半径を $r$ とすると2つの円が内接するのは

$$5 = r - 1 \text{ をみたすとき}$$

$r = 6$  のときである。

∴ 円 $C$ は $(-3, 4)$ 中心半径6の円

$$\underline{(x+3)^2 + (y-4)^2 = 36}$$

次の2つの円の共有点の座標を求めよ。

$$x^2 + y^2 = 10, \quad x^2 + y^2 - 2x - y - 5 = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 = 10 \dots \textcircled{1} \\ x^2 + y^2 - 2x - y - 5 = 0 \dots \textcircled{2} \end{array} \right.$$

① - ② より

$$2x + y + 5 = 10$$

$$y = 5 - 2x \dots \textcircled{3}$$

③を①に代入すると

$$x^2 + (5 - 2x)^2 = 10$$

$$x^2 + 4x^2 - 20x + 25 = 10$$

$$5x^2 - 20x + 15 = 0$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$(x-1)(x-3) = 0$$

$$x = 1, 3$$

$x = 1$  のとき

$$y = 3$$

$x = 3$  のとき

$$y = -1$$

∴ 共有点は

$$(1, 3) (3, -1)$$

## 2つの円の交点を通る 図形

円  $x^2 + y^2 - r^2 = 0$  と 円  $x^2 + y^2 + \ell x + my + n = 0$  の交点を通る円の方程式は

定数  $k$  を用いて

$$k(x^2 + y^2 - r^2) + (x^2 + y^2 + \ell x + my + n) = 0$$

練習  
1

2つの円  $x^2 + y^2 - 4 = 0$ ,  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 6 = 0$  の2つの交点を通る円の方程式を求めよ。

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4 = 0 \cdots ① \\ x^2 + y^2 - 4x + 2y - 6 = 0 \cdots ② \end{cases}$$

$k$  を定数として

$$k(x^2 + y^2 - 4) + (x^2 + y^2 - 4x + 2y - 6) = 0 \cdots ③$$

③は(1,2)を代入して

$$k(1^2 + 2^2 - 4) + (1^2 + 2^2 - 4 \cdot 1 + 2 \cdot 2 - 6) = 0$$

$$k - 1 = 0 \Rightarrow k = 1$$

$k = 1$  に ③ に代入

$$\begin{cases} (x^2 + y^2 - 4) + (x^2 + y^2 - 4x + 2y - 6) = 0 \\ 2x^2 + 2y^2 - 4x + 2y - 10 = 0 \\ \hline x^2 + y^2 - 2x + y - 5 = 0 \end{cases}$$

練習  
34 2点 A(-1, 0), B(1, 0) に対して,  $AP^2 - BP^2 = 8$  を満たす点Pの軌跡を求めよ。

点Pの座標を(x, y)とする。

$$AP^2 = \{(x - (-1))^2 + (y - 0)^2\} = x^2 + 2x + 1 + y^2$$

$$BP^2 = (x - 1)^2 + (y - 0)^2 = x^2 - 2x + 1 + y^2$$

$$AP^2 - BP^2 = (x^2 + 2x + 1 + y^2) - (x^2 - 2x + 1 + y^2) = 8$$

$$4x = 8$$

$$x = 2$$

点Pは  $x = 2$  上にある。

逆にこの直線上のすべての点P(x, y)について

$$AP^2 - BP^2 = 8 \text{ は成立。}$$

よって点Pの軌跡は

直線  $x = 2$

---

2点 A(-3, 0), B(2, 0) からの距離の比が 3 : 2 である点 P の軌跡を  
求めよ。

点 P の座標を (x, y) とする

$$AP : BP = 3 : 2 \text{ より}$$

$$2AP = 3BP$$

$$4AP^2 = 9BP^2 \dots \textcircled{1}$$

$$AP^2 = \{(x + 3)\}^2 + (y - 0)^2$$

$$= x^2 + 6x + 9 + y^2 \dots \textcircled{2}$$

$$BP^2 = (x - 2)^2 + (y - 0)^2$$

$$= x^2 - 4x + 4 + y^2 \dots \textcircled{3}$$

②③を①に代入

$$4(x^2 + 6x + 9 + y^2) = 9(x^2 - 4x + 4 + y^2)$$

$$4x^2 + 24x + 36 + 4y^2 = 9x^2 - 36x + 36 + 9y^2$$

$$5x^2 - 60x + 5y^2 = 0$$

$$x^2 - 12x + y^2 = 0$$

$$(x - 6)^2 - 36 + y^2 = 0$$

$$(x - 6)^2 + y^2 = 36$$

よって点 P は円  $(x - 6)^2 + y^2 = 36$  上にある。

逆にこの円上のすべての点 P(x, y) は条件を満たす。

よって求める軌跡は (6, 0) 中心 半径 6 の円

点Qが直線  $y = x + 2$  上を動くとき、点A(1, 6)と点Qを結ぶ線分

AQを2:1に内分する点Pの軌跡を求めよ。

$P(x, y)$ とする。

また、Qの座標を  $(s, t)$ とする

よしQは  $y = x + 2$  上の点なので  $t = s + 2 \dots \textcircled{1}$

よしPはAQを2:1に内分するので

$$P\left(\frac{1+2 \cdot s}{2+1}, \frac{1 \cdot 6+2 \cdot t}{2+1}\right)$$

$$P\left(\frac{1+2 s}{3}, \frac{6+2 t}{3}\right)$$

$$x = \frac{1+2 s}{3}, y = \frac{6+2 t}{3}$$

$$s = \frac{3x-1}{2}, t = \frac{3y-6}{2} \dots \textcircled{2}$$

②を①に代入

$$\frac{3y-6}{2} = \frac{3x-1}{2} + 2$$

$$3y - 6 = 3x - 1 + 4$$

$$3x - 3y + 9 = 0$$

$$x - y + 3 = 0$$

よし点Pは直線  $x - y + 3 = 0$  上にある。

逆にこの直線上のすべての点  $P(x, y)$  は  
条件をみたす。

よし求める軌跡は直線  $x - y + 3 = 0$

領域 $\Omega$ 或いは座標平面上で  $x, y$  の不等式を満たす点  $(x, y)$  全体の集合

境界線を含む含まないの言ひ述が必要

### 直線と領域

直線  $y = mx + n$  を  $\ell$  とする。

① 不等式  $y > mx + n$  が表す領域 $\Omega$  或いは直線  $\ell$  より上側。

② 不等式  $y < mx + n$  が表す領域 $\Omega$  或いは直線  $\ell$  より下側。

次の不等式の表す領域を図示せよ。


$$(1) \quad 3x + y + 2 \leq 0$$

$$(2) \quad 2x - 3y + 6 \leq 0$$


$$(3) \quad y > 2$$

$$(4) \quad x \leq -1$$


(1)



(2)




(3)



境界を含まない

(4)




境界を含む

## 円と領域

円  $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$  を円 C とする.

① 不等式  $(x-a)^2 + (y-b)^2 < r^2$  の表す領域または円 C の内部.

② 不等式  $(x-a)^2 + (y-b)^2 > r^2$  の表す領域または円 C の外部.



次の不等式の表す領域を図示せよ。


(1)  $x^2 + y^2 < 4$

(3)  $(x+2)^2 + y^2 \leq 4$


(2)  $x^2 + y^2 \geq 6$

(4)  $(x-1)^2 + (y+3)^2 > 9$


(3)




境界を含まない



境界を含む



境界を含む



境界を含まない

次の連立不等式の表す領域を図示せよ。


(1)  $\begin{cases} x - y + 1 > 0 \cdots \textcircled{1} \\ 2x + y - 1 > 0 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

(2)  $\begin{cases} x + y - 3 \leq 0 \cdots \textcircled{1} \\ 4x - y - 2 \geq 0 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$


(3)  $\begin{cases} x^2 + y^2 < 25 \cdots \textcircled{1} \\ 3x - y + 3 < 0 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

(4)  $\begin{cases} (x+1)^2 + y^2 \geq 1 \cdots \textcircled{1} \\ x + 2y + 2 \geq 0 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$


(1)

 $\textcircled{2}$ 

(2)

 $\textcircled{1}$ 


(3)

 $\textcircled{2}$ 

境界は含まない

境界は含む

(4)

 $\textcircled{2}$ 

境界は含む

境界は含まない


次の不等式の表す領域を図示せよ。

$$(1) \quad (x+y)(x-y+1) < 0$$

$$(2) \quad (x+y+2)(x+y-1) \geq 0$$

$$(1) \quad x+y < 0 \text{かつ} x-y+1 > 0$$


$$x+y > 0 \text{かつ} x-y+1 < 0$$



境界は含まない

$$(2) \quad x+y+2 \geq 0 \text{かつ} x+y-1 \geq 0$$


$$x+y+2 \leq 0 \text{かつ} x+y-1 \leq 0$$



境界は含む

$x, y$  が 4 つの不等式  $x \geq 0, y \geq 0, 2x+y \leq 10, 2x-3y \geq -6$  を同時に満たすとき、 $x+y$  の最大値、最小値を求めよ。

4 つの不等式の共通範囲は下図



$$x+y=k$$

$$2x+y=10$$

$$2x-3y=-6$$

$x+y=k$  とする。

図より

$\left. \begin{array}{l} x=3, y=4 のとき 最大値 7 \\ x=0, y=0 のとき 最小値 0 \end{array} \right\}$

$x=0, y=0$  のとき 最小値 0