מערכת שסק CG Gateway



תוכן עניינים

2	הקדמה	1.
2	שרות שסק	2.
4	תפקודי המערכת המנוהלים עייי צוות התמיכה של קרדיט גארד	3.
5	כניסה למערכת	4.
6	מסכי ממשק המשתמש	5.
9	מסופים	.6
10	עסקאות	7.
4.		0





1. הקדמה

- 1.1 מדריך זה כולל פרוט והסברים למשתמשי הממשק $\underline{\text{הידני}}$ של שרות הסליקה שסק.
- יש לפנות לתמיכת לקוחות ראה (API) לקבלת מידע למתכנתים בקשר לאפשרויות ממשק תוכנתי (API) יש לפנות לתמיכת לקוחות ראה סעיף 8 להלן


2. שרות שסק

- 2.1 חברת קרדיט גארד משווקת ומתחזקת מערכות סליקה ארגוניות בארגונים הגדולים ביותר בישראל.
- שרות שסק הוקם במטרה ליישם את הנסיון הרב שנצבר במערכות סליקה ארגוניות ולענות לצרכים הולכים וגוברים בשוק הסליקה הבינוני והקמעונאי, היכולים כעת להנות מיתרונות מערכת מרכזית מודרנית ומשוכללת, בגישה קלה ונוחה דרך רשת האינטרנט, מבלי להכנס להוצאות מסיביות של רכישת שרת ומערכת סליקה פרטית לארגון.
 - .SSL התקשורת בין בית העסק לבין שרות שסק מתבצעת באופן מאובטח עייי
- ונתמך ע״י חברת קרדיט גארד, Linux שרות שסק מבוסס על מערכת סליקה ארגונית אשראית בעלת נסיון של שנים בתחום הסליקה.

2.4 הגדרות סביבה


- 2.4.1 הגישה למערכת מתבצעת דרך תחנות המשתמש בתצורה הבאה:
 - ומעלה Internet Explorer 6.0 ומעלה
- 8016 אבטחת תקשורת אפשרות יציאה מהתחנה לאינטרנט בפורט 2.4.1.2
 - : יש להגדיר את הגדרות האבטחה הבאות
 - 2.4.2.1 לודא שתחת ״אתרים מהימנים״ כתובת הממשק מוגדרת: יש ללחוץ-

Tools-> internet options-> security-> trusted sites-> sites->





: Add ואז להוסיף את הכתובת בלחיצה על 2.4.2.1



בנוסף-

Tools-> internet options-> advanced-> security->


יש לוודא את ההגדרות הבאות:

Use SSL 2.0✓ Use SSL 3.0

✓ Use TLS 1.0

מסומנות בדיוק כך.





3. תפקודי המערכת המנוהלים ע"י צוות התמיכה של קרדיט גארד

משתמשים	3.1

- 3.1.1 הגדרת משתמש חדש
- מתן הרשאות למשתמשים 3.1.2
 - שינוי סיסמת משתמש 3.1.3
 - 2.1.4 בירור סטטוס משתמש

3.2 מסופים

- 3.2.1 הגדרת מסופים חדשים
- שינוי הרשאות סליקה במסוף (יש להגדיר מראש האם להרשות במסוף עסקאות זיכוי!)
 - שיוך מסוף למשתמש 3.2.3
 - שינוי פרטי מסוף בשב"א 3.2.4
- 3.3 <u>הערה</u>: חלק מן ההגדרות של תפקוד המסוף הן בידי חברות האשראי ולכן לא ניתנות לשינוי ע״י שרות קרדיט גארד. במקרים אלה יופנה בית העסק אל נציגי חברת האשראי המתאימה.



.4 כניסה למערכת

- 4.1 ההתחברות לממשק הסליקה הידני של מערכת שסק אפשרית מכל תחנה. יש להפעיל דפדפן Internet Explorer
 - . "Favorites" מומלץ לשמור כתובת זאת ב-
 - : הגעת אל מסך הכניסה 4.3



4.4 במידה והדפדפן שלך באנגלית יש להתחבר למערכת בעברית, לכן יש ללחוץ על ייעבריתיי:



- .יש להקליד שם משתמש, סיסמה ומזהה נוסף ואחייכ ללחוץ על ייאישוריי.
- בכניסה הראשונית תתבקש לשנות סיסמא: תידרש להקיש את הסיסמא הראשונית שקיבלת, את המזהה הנוסף ואחר כך לבחור סיסמא אישית. הסיסמא, מטעמי אבטחה צריכה להיות בת שמונה תווים שמכילה את התווים הבאים: אות גדולה ואות קטנה לפחות באנגלית, מספר ותו מיוחד (!@#\$%^ וכו׳).




5. מסכי ממשק המשתמש

5.1 דוחות

5.1.1 לוג עסקאות - כדי לאתר עסקות שעברו במסוף:


דוחות ← לוג עסקאות:



תוכל לבחור איך לסנן עסקאות. לדוגמא עסקאות שאושרו, עסקאות שסורבו, עסקאות לפי סכום, מספר כרטיס, תאריכים חברות אשראי ועוד.

לאחר החיפוש ניתן לקבל פרוט יתר על כל אחת מהעסקאות שאותרו. בוחרים את השורה הרצויה ובטבלה התחתונה יופיעו כל פרטי העסקה:








5.2 סיכומים לפי אסמכתא וחתך תאריכים

דוחות → דוח שידור – סיכומים לפי אסמכתא.




. Excel ניתן לייצא את הדוייח גם לפתקית שידור לשבייא או לדוח





5.3 סיכום עסקאות לפי חתך תאריכים

דוחות ← דוח שידור –לפי חתך תאריכים:



6. מסופים

- בחירת מסוף 6.1

- . משמעותי רק ללקוחות שעבורם מוגדר יותר ממסוף אחד.
- 6.1.2 לפני ביצוע עסקה יש לבחור מסוף. בשאר התפקודים ניתן לבחור מסוף בשלב מאוחר יותר.

- שידור *6*.2

- 6.2.1 השידור מופעל בתזמון קבוע מראש בכל לילה וישדר לשב״א את כל התנועות שאושרו מאז השידור הקודם.
- 6.2.2 בעת הגדרת תהליכי אצווה אפשר להגדיר מראש אם רוצים שידור מיד בתום התהליך או שידור בתזמון קבוע מראש.



עסקאות ...

7.1 ביצוע עסקאות

עסקאות → עסקאות ידנית

פרטי העסקה: סוג עסקה: סוג עסקה: סונו: מספר כרטיס: תוקף(שנה/חודש): מזהה כרטיס: פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים סוג בקשה(פרמטר I): בדיקה ברמת מסוף בלבד מטבע: סוג אשראי:
סכום: מספר כרטיס: תוקף(שנה/חודש): מזהה כרטיס: מזהה כרטיס: פרטים נוספים עסקת: יחיוב סוג בקשה(פרמטר נ): 2-בדיקה ברמת מסוף בלבד י הנחה בכוכבים: מטבע: ILS יסוב
מספר כרטיס: תוקף(שנה/חודש): מזהה כרטיס: פרטים נוספים עסקת: חייב סיג בקשה(פרמטר I): בדיקה ברמת מסוף בלבד חנרה: חערה:
תוקף(שנה/חודש): מזהה כרטיס: פרטים נוספים עסקת: חייב יחייב יי זיהוי מועדון: סוג בקשה(פרמטר 1): 2-בדיקה ברמת מסוף בלבד יי הנחה בכוכבים: מטבע: 1LS יי הערה:
מזהה כרטיס: פרטים נוספים עסקת: חיוב עסקת: חיוב עסקת: חיוב סוג בקשה(פרמטר I): 2-בדיקה ברמת מסוף בלבד י הנחה בכוכבים: מטבע: ILS י הערה:
פרטים נוספים עסקת: חיוב יחיוב
עסקת: חיוב עסקת: חיוב יי זיהוי מועדון: סוג בקשה(פרמטר ILS יי ווערה: עסקת: סוג בקשה(פרמטר ILS יי ווערה: יי ווי ווי ווי ווי ווי ווי ווי ווי ווי
עסקת: חיוב עסקת: חיוב וחיוב עסקת: חיוב סוג בקשה(פרמטר I): 2-בדיקה ברמת מסוף בלבד עוד הנחה בכוכבים: מטבע: ILS עודה:
סוג בקשה(פרמטר ILS): 2-בדיקה ברמת מסוף בלבד ע הנחה בכוכבים: □ מטבע: ILS
מטבע: ILS יערה:
סוג אשראיז רגיל ∨ אישור ידני:
מספר תשלומים:
תשלום קבוע:
קוד מועדון:

פרוט השדות בממשק הסליקה:

הערה בהתאם לצרכי הלקוח ייתכן ששדות מסויימים לא יופיעו כלל בממשק או שלא יכללו את כל האפשרויות הרשומות כאן.

שם שדה	פרטים
סוג עסקה	כרטיס מגנטי – עיסקה באמצעות קורא מגנטי טלפוני – עיסקה טלפונית חתימה בלבד
סכום	יש להכניס את הסכום. במידת הצורך יש להשתמש בנק׳ עשרונית לאגורות / סנטים.
מספר כרטיס	מספר כרטיס האשראי, ספרות בלבד, ללא רווחים. במקרה של עסקה בכרטיס מגנטי יש להציב את הסמן בשדה זה ואז להעביר את הכרטיס בקורא המגנטי.
תוקף כרטיס	תוקף הכרטיס - 4 ספרות (במבנה MMYY או YY/MM) במקרה של עסקה בכרטיס מגנטי אין צורך להזין תוקף כרטיס
מזהה כרטיס	טוקן- ללקוחות שעובדים עם מודול Card Id
סוג עיסקה	חיוב – חיוב בעל הכרטיס וזיכוי בית העסק זיכוי – זיכוי בעל הכרטיס וחיוב בית העסק
סוג בקשה (פרמטר J)	2 - בדיקה מקומית בלבד, ללא עסקה. 4 - עסקה רגילה לבדיקה ולביצוע 5 – בדיקה בלבד ללא עסקה, כולל סגירת סכום באובליגו של הלקוח



שם שדה	פרטים
מטבע	מטבע העסקה
סוג אשראי	אשראי רגיל
	. ישראקרדיט, אמקסי קרדיט,ויזה עדיף/ +30, דיינרס עדיף/ +30
	חיוב מיידי
	אשראי מועדון סופר קרדיט
	סופר קרדיט קרדיט/קרדיט בתשלומים קבועים.
	קרדיסיקרדיט בונ <i>סקובוי</i> ם קבועים. תשלומים
	ינטקוב, ב עסקת מועדון בתשלומים.
	הערות :
	<u></u> (1) הסבר מפורט של סוגי האשראי ניתן למצוא במסמך: ייפירוט סוגי האשראי-נספח
	"doc.a
	(2) לקבלת פרוט התנאים הספציפיים ללקוח לגבי כל אחד מסוגי האשראי יש לפנות לנציגי
	חברות האשראי
מספר תשלומים	לעסקאות מסוגי קרדיט ותשלומים.
תשלום ראשון	לעסקאות תשלומים בלבד
תשלום קבוע	לעסקאות מסוגי קרדיט – סכום כל תשלום.
,	לעסקאות מסוג תשלומים- סכום כל אחד מהתשלומים שלאחר הראשון.
הערה	שדה זה אינו משפיע על ביצוע העסקה אך מלווה אותה לצורך זיהוי. בדרך כלל משמש
	למספר חשבונית, קבלה או תעודת משלוח. יכול להכיל עד 19 תווים – ספרות ואותיות.
אישור ידני	מספר אישור שהתקבל ידנית\ טלפונית מחברת האשראי.
	. עד 7 ספרות
	במידה ומוקלד מספר אישור ידני, העסקה מאושרת ללא בדיקה מול שבא וחברת האשראי



כודול Card Id טוקניזציה 7.2

- 7.2.1 עבור לקוחות שרכשו את מודול הטוקניזציה, ניתן להגדיר למשתמשים ספציפיים גישה למסך תרגום טוקן לכרטיס אשראי ולהיפך.
 - עסקאות ← תרגום כרטיס אשראי
 - 7.2.2 לתרגום מספר כרטיס למזהה כרטיס יש לבחור מסוף, ולהקליד מספר כרטיס אשראי. יש ללחוץ על ״המרת מספר למזהה״
- 7.2.3 לתרגום מזהה כרטיס למספר כרטיס יש לבחור מסוף, ולהקליד מזהה כרטיס. יש ללחוץ על "המרת מזהה למספר"

								כרטיס אשראי	תרגום 🖳
*								לחיפוש	נתוני חתך
						ויס:	מזהה כרנ		מסוף:
						ה/חודש):	תוקף (שנ	יס:	מספר כרט
							ח מיועדים לחיפוש	טי כרטיס - שדות אלה אינ	הוספת פר
							:2 שדה		שדה 1:
							:4 שדה		שדה 3:
									:5 שדה
נקה				ש	צור מזהה חד		ורת מספר למזהה	מזהה למספר הנ	המרת נ
	שדה 5	4 שדה	שדה 3	שדה 2	ש) שדה 1	תוקף (שנה/חודש	מספר כרטיס	רטיס	מזהה כו
									סה"כ:

(Batch) קבצי אצווה 7.3

(עסקאות ← תהליכי אצווה)

- ממשק המשתמש של שסק מאפשר לטעון קובץ אצווה (batch) המכיל תנועות מרובות ולהריץ התליך אוטומטי של סליקת כל התנועות, ללא צורך להקליד את נתוני העסקאות ידנית בזו אחר זו לממשק ביצוע עסקאות.
- 7.3.2 אפשרות זאת פתוחה בפני לקוחות שרכשו אופן פעולה זה, ומותנית בהכנת קובץ במבנה מתאים. פרטים נוספים אפשר לקבל מאנשי התמיכה של קרדיט גארד.

8. תמיכת לקוחות

- 8.1 התמיכה ללקוחות שסק תינתן בימים אי-הי בשעות 30:00-08:30.
 - .8.2 ניתן לפנות לתמיכה בנושאים טכניים ותפעוליים.
 - :פרטי קשר 8.3
 - 03-7370703 : טלפון 8.3.1
 - support@creditguard.co.il דוא"ל 8.3.2