



יש לתאם מעבר צנרת בבטון עם מנהלדס בניין לפני ביצוע

~~ניקוד מוזגים בתנאים קבילן מוזגים ואינטגרצור לפני ביצוע
למקומות הגבים בלבד: בר דילולול, לטפרכ חופשית לפירוח, פיון של כרר, ומחמת ריצפה פערל של מיקזאדות, מחסום תופי של אמבטיה~~



מים קרים 25 מ"מ עולים לאג—
מים חמים 25 מ"מ יורדים לקומת קרקע—

מים קרים 25 מ"מ עולים לאג—
מים חמים 25 מ"מ יורדים לקומת קרקע—

[illegible]

צינור מים קרים

D:\autoacad\work\yafif\nofia\eva\alfi menash\מירטנס מירטנס תרונותו הדפדף רשומה
03.05.2025\19.17.11.2025\work\work nofia 19.dwg, 18/12/2025 12:18:24
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 2011\acadpde\Printer

חידוד מים 2x
למגרש 19 18

גמר

H=1.00m


אל חוור כדורי

גמר 4"

מרכייה ראשת

מכסה בידו חיקי חבטון

מכסה בידו חיקי חבטון



טווחה דדוטה 4
TL = 243.30
IL = 242.20
H = 1.10
d = 0.80
מ מ מ מ

TL = 243.30

4

3 HOPE

גמר 4"

20

גמר 4"

גמר 4"

גמר 4"

גמר 4"

גמר 4"

גמר 4"

גמר 4"

גמר 4"

גמר 4"

גמר 4"

גמר 4"

גמר 4"

גמר 4"

טווחה דדוטה 2
TL = 242.60
IL = 241.50
H = 0.70
d = 0.60
מ מ מ מ

TL = 242.60

2

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%

0.16%

SN-8

PVC

12.32

2.00%