


מתכונים:

ניהול פרויקט
מהיסוד - בן סולמון
פיקוח
מהיסוד - בן סולמון
קונסטרוקציה
ערן שילר
מיזוג אוויר
אייל ארז מהנדסים ויועצים בע"מ
אינסטלציה
איתן אלמסי
חשמל
איתן בסיס
אלומיניום
נוף
נתי בלוקא
חשמל חכם
חימום תת רצפתי
איטום
צבי טל
אקוסטיקה
מעליות
קרקע וביסוס
דיה הנדסת קרקע וביסוס
רישוי

[illegible]

מקרא קירות:

[illegible]

אדריכלות

CLIENT NAME: _____ שם המזמין:

נופיה קבוצת רכישה

PROJECT NAME: שם הפרויקט:


נופיה - מגרש 2

DRAWING NAME: ס הגליון:

גליון שער

SHEET NUMBER: 190 גליון:

A3-1-100

SCALE:	קנה מידה:	EDITION:	דור:
STATUS:	סטוס		
למכר	נבדק עדין:		דוסט עדין:
DATE:	22.09.2025		תאריך:



NeumanHaynerArchitects

office@nh-arch.com
www.nh-arch.com


וימן חיינר אדריכלים
מורד ההדריס 2, בית חירות
טל 09-9545842

טל 09-9545842

זכויות ייצור / ע"פ הנחיות עו"ד

נופיה - מגרש 2			
מס' גיליון	שם גיליון	מהדורה	תאריך הפצת מהדורה



22/09/2025	1	גליון שער	A3-1-100
22/09/2025	1	תכנית קומת קרקע	A3-1-101
22/09/2025	1	תכנית קומת גג	A3-1-102
22/09/2025	1	חזיתות 1	A3-2-200
22/09/2025	1	חזיתות 2	A3-2-201
22/09/2025	1	חתכים	A3-3-100
22/09/2025	1	פרטים	A3-4-102
22/09/2025	1	פרטי פרגולה	A3-4-104
22/09/2025	1	רשימת פתחים	A3-6-1000



ניהל פרויקט
מהיסוד - בן סולומון
פיקוח
מהיסוד - בן סולומון
קונסטרוקציה
ערן שילר
מיזוג אוויר
אייל ארז מהנדסים ויועצים בע"מ
אינסטלציה
איתן אלמסי
חשמל
איתן בסיס
אלומיניום
נוף
נתי בלוקא
חשמל חכם
חימום תת רצפתי
איטום
צבי טל
אקוסטיקה
מעליות
קרקע וביסוס
דיה הנדסת קרקע וביסוס
רישיון

[illegible][illegible]

PROJECT NAME:		ספר העליון	
נפיה קבוצת רכישה			
DRAWING NAME:		ספר העליון	
נפיה - מגרש 2			
SHEET NUMBER:		ספר העליון	
תכנית קומת קרקע			
SCALE:		קנה מידה:	
1 : 50		EDITION:	
STATUS:		מסמך	
למכר		מסמך ע"י:	
DATE:		22.09.2025	
		מיון:	



1. יש לעבוד במקביל לתכניות יועצים המאושרות על ידי האדריכל.
2. פרטי ספי חלון - עפ"י חוברת אלומיניום של הספק הנבחר ובתיאום מול אדריכל.
3. חימום תת רצפתי (במידה ויש במגרש זה) עפ"י פרטי הספק ובתיאום מול אדריכל.
4. יש לעבוד במקביל לתכניות עיצוב פנים (במידה ויש מעצב פנים במגרש זה) המאושרות על ידי האדריכל.
5. באחריות הקבלן לעדכן את האדריכל על אי התאמה בין התכניות יועצים לאדריכלות.
6. כל הדלתות לפי מפרט מצורף.
7. כל אלמנטי הבטון יקבלו התייחסות תרמית לפי הנחיות יועץ.
8. פרטי איטום, בידוד וניקוז עפ"י תכניות יועצים ובאחריות הקבלן.

1 : 50

מתכונים:

ניהול פרויקט
מהיסוד - בן סולומון
פיקוח
מהיסוד - בן סולומון
קונסטרוקציה
ערן שילר
מיזוג אוויר
אייל ארז מהנדסים ויועצים בע"מ
אינסטלציה
איתן אלמסי
חשמל
איתן בסיס
אלומיניום
נוף
נתי בלוקא
חשמל חכם
חימום תת רצפתי
איטום
צבי טל
אקוסטיקה
מעליות
קרקע וביסוס
דיה הנדסת קרקע וביסוס
רישוי

הערות:
 1. הנתונים אינם מקוריים אלא נלקחו מתוך ספרות מקצועית.
 2. המידע מוצג כאן לצורכי מידע בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או המלצה.
 3. המידע אינו מהווה הבטחה או אחריות, והוא מוגש כפי שהוא.
 4. המידע אינו מהווה חלק מהצעה או הצעה להחליט.
 5. המידע אינו מהווה חלק מהצעה או הצעה להחליט.
 6. המידע אינו מהווה חלק מהצעה או הצעה להחליט.
 7. המידע אינו מהווה חלק מהצעה או הצעה להחליט.
 8. המידע אינו מהווה חלק מהצעה או הצעה להחליט.
 9. המידע אינו מהווה חלק מהצעה או הצעה להחליט.
 10. המידע אינו מהווה חלק מהצעה או הצעה להחליט.

[illegible]


אדריכלות

CLIENT NAME:		שם הלקוח:	
PROJECT NAME:		שם הפרויקט:	
נופיה קבוצת רכישה			
DRAWING NAME:		שם הגליון:	
נופיה - מגרש 2			
SHEET NUMBER:		מספר הגליון:	
תכנית קומת גג			
SCALE:		קנה מידה:	
1 : 50		EDITION:	
TATUS:		סטוס:	
למכר			
בדוק עדי:		דוסט עדי:	
DATE:		תאריך:	
22.09.2025			



וימן חיינר אדריכלים
אורד ההדרים 2, בית חירות
טל 09-9545842

זכויות ייצור / ע"פ הנחיות עו"ד



תכנית גג


פרטי איטום, בידוד וניקוז עפ"י תכניות יועצים ובאחריות הקבלן

מתכונים:

ניהול פרויקט
מהיסוד - בן סולומון
פיקוח
מהיסוד - בן סולומון
קונסטרוקציה
ערן שילר
מיזוג אוויר
אייל ארז מהנדסים ויועצים בע"מ
אינסטלציה
איתן אלמסי
חשמל
איתן בסיס
אלומיניום
נוף
נתי בלוקא
חשמל חכם
חימום תת רצפתי
איטום
צבי טל
אקוסטיקה
מעליות
קרקע וביסוס
דיה הנדסת קרקע וביסוס
רישוי

[illegible]

מקרא קירות:

[illegible]

אדריכלות

CLIENT NAME:		המחלקה	
PROJECT NAME:		הפרויקט	
נופיה קבוצת רכישה			
2 מגרש -			
DRAWING NAME:		התוכנית	
חזיתות 1			
SHEET NUMBER:		הפרק 1	
A3-2-200			
SCALE:	קנה מידה:	EDITION:	דפוס:
1 : 50	סטוסוס		
TATUS:	למכר		
	בדק ע"י:		דפוס ע"י:
DATE:	22.09.2025		איר:




NeumanHaynerArchitects


וימן חיינר אדריכלים
מורד ההדרים 2, בית חירות
טל 09-9545842

09-9545842 טל

זכויות ייצור / ע"פ הנחיות עו"ד



פיתוח נוף עפ"י תוכניות
יועץ נוף ראה פירוט בנפרד



פיתוח נוף עפ"י תוכניות
יועץ נוף ראה פירוט בנפרד

חזית דרומית

1 : 50

חזית צפונית

1 : 50

פרטי איטום, בידוד וניקוז עפ"י תכניות יועצים ובאחריות הקבלן

מתכונים:

ניהול פרויקט
מהיסוד - בן סולמון
פיקוח
מהיסוד - בן סולמון
קונסטרוקציה
ערן שילר
מיוזג אוויר
איל ארז מהנדסים ויועצים בע"מ
אינסטלציה
איתן אלמסי
חשמל
איתן בסיס
אלומיניום
נוף
נתי בלוקא
חשמל חכם
חימום תת רצפתי
איטום
צבי טל
אקוסטיקה
מעליות
קרקע וביסוס
דיה הנדסת קרקע וביסוס
רישוי

[illegible][illegible]


אדריכלות

שם המכשיר:		המכשיר:	
נופיה קבוצת רכישה			
שם הפרויקט:		הפרויקט:	
נופיה - מגרש 2			
שם הציור:		הציור:	
חזיתות 2			
שם התוכנית:		התוכנית:	
A3-2-201			
שם המכשיר:	שם המכשיר:	שם המכשיר:	שם המכשיר:
1 : 50	1 : 50	1 : 50	1 : 50
שם המכשיר:	שם המכשיר:	שם המכשיר:	שם המכשיר:
למכר	למכר	למכר	למכר
שם המכשיר:	שם המכשיר:	שם המכשיר:	שם המכשיר:
בדק ע"י:	בדק ע"י:	בדק ע"י:	בדק ע"י:
שם המכשיר:	שם המכשיר:	שם המכשיר:	שם המכשיר:
22.09.2025	22.09.2025	22.09.2025	22.09.2025


NeumanHaynerArchitects

ימון חיינר אדריכלים
ורד ההדרים 2, בית חירות
ל 09-9545842

זכויות ייצור / ע"פ הנחיות עו"ד



פיתוח נוף עפ"י תוכניות
יועץ נוף ראה פירוט בנפרד



פיתוח נוף עפ"י תוכניות
יועץ נוף ראה פירוט בנפרד

חזית מזרחית

1 : 50

22/09/2025 12:40:54

מתכננים:

ניהול פרויקט
מהיסוד - בן סולומון
פיקוח
מהיסוד - בן סולומון
קונסטרוקציה
ערן שילר
מיזוג אוויר
אייל ארז מהנדסים ויועצים בע"מ
אינסטלציה
איתן אלמסי
חשמל
איתן בסיס
אלומיניום
נוף
נתי בלוקא
חשמל חכם
חימום תת רצפתי
איטום
צבי טל
אקוסטיקה
מעליות
קרקע וביסוס
דיה הנדסת קרקע וביסוס
רישוי

± 0.00 = +253.80 הערות: 1. תכנית זו יש לקרוא יחד עם תכנית הריטשים. 2. גובה אבטומיטי - ראה תכנית פיתוח. 3. המידות הן בין קירות הבניה ולא כולל פיתח. 4. פיתוח השטח סביב המבנה, כולל, מדרגות, גדרות, שבילים, ריצופים, שטחים גזרים, חניה וגן ואי תכנית פיתוח. 5. איטום קירות ורצפות המבנה כמעט עם הקרקע ובידוד תרמי לאורך העמודים והקירות למדרגות. כליות או עם סימני גיבס - ראה תכנית קונסטרוקציה. 6. אי דים יבוצע בכל מישור אופקי הכולל מחבנין. 7. פיתוח תרמי במסגרת - ע"פ מפרט ותמוקיר, מאושר ע"י פיקוד העורף.																																							
המבצע אחראי למידות: עלי לבקר ולבדוק את כל המידות בתכנית ובקטע המבנה. במסגרת של שטח או אי התאמה בתכנית /או בבנין, עליו להודיע על כך מיד לאדריכל בסיום המשיך ובבנידוח. המבצע יחזיק את רוק בתכנית המשיך באישור קציצו. המבצע יחזיק אתה, כלל פתח, של מחדש של תכנית. אין לקבוע מידות על ידי מדידה בשטח. התכנית הנה רכוש האדריכל ואין לשנות כל שימוש בה או ברעיונות הגלומים בה, אלא באישור בכתב מהאדריכל. חומרים /או יוצר אשר חמו רשום בתכנית זו, נושא לכיד באחריות המפקחת והתקנית לתכנית. על המפקח והקבלן לוודא התאמת התכנית האדריכלית "קציצו" לתכנית כוללת את כל האחריות והידוע על ליום תחלפת.																																							
משרד קירות: קיר בלוק קיר בסון עמוד בסון																																							
<table><tr><th>תאריך</th><th>תיאור</th><th>מהדורה</th></tr><tr><td>22/09/2025</td><td>מכרז</td><td>1</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	תאריך	תיאור	מהדורה	22/09/2025	מכרז	1																																	
תאריך	תיאור	מהדורה																																					
22/09/2025	מכרז	1																																					


אדריכלות

שם המסין:	CLIENT NAME:
נופיה קבוצת רכישה	
שם הפרויקט:	PROJECT NAME:
נופיה - מגרש 2	
שם הקליין:	DRAWING NAME:
חתיכים	
מספר גליון:	SHEET NUMBER:
A3-3-100	
תאריך:	EDITION:
22.09.2025	קנה מידה:
1	1 : 50
שורטס עיי:	נבדק עיי:
תאריך:	DATE:
22.09.2025	

NeumanHaynerArchitects


נירן חיינר אדריכלים
מנוד ההדריס 2, בית חירות
09-954642 78
office@nh-arch.com
www.nh-arch.com

זכיות ייצור / ע"פ הנחיות ע"ד



חתך א-א

1 : 50



חתך ב-ב

1 : 50

מתכננים:
ניהול פרויקט
מהיסוד - בן סולומון
פיקוח
מהיסוד - בן סולומון
קונסטרוקציה
ערן שילר
מיזוג אוויר
אייל ארז מהנדסים ויועצים בע"מ
אינסטלציה
איתן אלמסי
חשמל
איתן בסיס
אלומיניום
בופ
נתי בלוקא
חשמל חכם
חימום תת רצפתי
איטום
צבי טל
אקוסטיקה
מעליות
קרקע וביסוס
דיה הנדסת קרקע וביסוס
רישוי

 ± 0.00 = +253.80
הערות: 1. תכנית זו יש לקרוא יחד עם תכנית הרישום. 2. גובה אבסולוטי: ראו תכנית פיתוח. 3. המידות הן בין קירות הבניה ולא כולל פיתח. 4. פיתוח השטח סביב הבנוה, כולל, מדרגות, גדרות, שבילים, ריצופים, שפופים, גדרים, חניה וגן ראו תכנית פיתוח. 5. איטום קירות ורצפות הבנוה כמנוע עם הקרקע ובנידוד תחרי לאור העמודים והקורות פריסיה. כלירות או עם סימני גיבס). ראו תכנית קונסטרוקציה 6. אף מים יבוצע בכל מישור אופקי הכולל סתגון. 7. סוף תחמי במס"ד- ע"פ מפרט תומקיר, מאושר ע"י פיקוח העודף. המבצע אחראי לסידור: ע"יו לבקר ולבדוק את כל המידות בתכנית ובנקודת הבנייה. במסגרת של מנות או אי התאמה בתכנית /או בבנין, ע"יו להודיע על כך מיד לאדריכל בסופו המשיך בעבודתו. המבצע ישתמש או ויק, בתכנית שאושרו לכניסו. המבצע יחזיק באחר, בכל עת, של משרדו של תכנית. את לקבוע מידות על ידי חזירה בשו"מ. תכנית הנה הרכש האדריכלי ואין לשנות כל שימוש בה או ברעיונות הגלומים בה, אלא באישור בכתב מהאדריכל. מתקדם /או יושב אשר שמו רשום בתכנית זו, נושא לכיד באחריות המקצועית והטכנית לתכנית. על התפקוד והשקלן ליוזא התאמת התכנית האדריכלית יכניצו. לתכנית יותי, המכר והתכנית המאושרות ע"י כל גורמים רשמיים. תכנית כוללת את כל האמצעים והדג על ליום תוצאת.

משרד קירות:
 קיר בלוק קיר בסון עמוד בסון

תאריך	תיאור	מהדורה
22/09/2025	מכרז	1

אדריכלות	
שם המזכיר:	CLIENT NAME:
נופיה קבוצת רכישה	
שם הפרויקט:	PROJECT NAME:
נופיה - מגרש 2	
שם הגליון:	DRAWING NAME:
פרטים	
מספר גליון:	SHEET NUMBER:
A3-4-102	
מחזור:	SCALE:
מחזור:	EDITION:
סטוס	As indicated
סטוס ע"י:	מכרז
נבדק ע"י:	
תאריך:	DATE:
22.09.2025	תאריך:

 NeumanHaynerArchitects
 נויטן חיינר אדריכלים מנוד ההודיס 2, בית חירות 09-9545642 78 office@nh-arch.com www.nh-arch.com
זכיות ייצור / ע"פ הנחיות ע"ד

 חוץ פנים סוף חוץ סוף פנים גובה מינקלי לתאום עם יצון תריס צולן פח אלומיניום צביעת הדחפן על פי בחירת אדריכל 15 ס"מ נטו מינקסם לתריס פרט פינה לתאום מול האדריכל פרט פינה לתאום מול האדריכל
מידות ארגז תריס סופיות לתאום מול יצון התריסים

פרט 1 - כיס צלון חיצוני
1 : 10

 חוץ שקופי חוץ פנים פחפיל חלון שיפוע 1.5% סף אבן "שיי ברי" לאישור המזמנ בעובי 2 ס"מ ניתוק בתחתית האבן ומשני צידיה במבט אף מים סף בולט החוצה ולצדדים 2 ס"מ
הערה: פרטי האיטום הם עקרוניים בלבד כל האחריות על האיטום מוטלת על יועץ האיטום החברה המבצעת יש לעבוד לפי פרטי האיטום של יועץ הפרויקט. גובה החלון המופיע בתכנית מצוין את פני סף האבן. יש להנמיך את הבטון בהתאם פרט עקרוני בלבד - פרט סופי מספק החלונות

פרט 4 - חלון - פרט טיפוס י - סף חלון
1 : 5

 חוץ פנים סוף חוץ סוף פנים מכסה אופן ארט או ע"מ כיס לתריס גלילה-מידות יקבעו לפי פרט מספק ועפ"י פרט
מידות סופיות לתיאום מול יצון התריסים

פרט 2 - תריס גלילה
1 : 10

 עומק עפ"י סוג ניאגרה או עפ"י פריסה, הגדול מבין שניהם גמר עפ"י פריסה מערכת סמויה ע"פ סוג המערכת
פרט 5 - אסלה תלויה בקיר 20
1 : 10

 ריצוף מילוי חול פחפיל אלומיניום לפי פרטי מספק אדון אבן בשיפוע 1.5% 4.0 13.5 7.5 5.0 25.0 0 24 3.0 +0.00
הערה: פרטי האיטום הם עקרוניים בלבד כל האחריות על האיטום מוטלת על יועץ האיטום החברה המבצעת יש לעבוד לפי פרטי האיטום של יועץ הפרויקט. גובה החלון המופיע בתכנית מצוין את פני סף האבן. יש להנמיך את הבטון בהתאם פרט עקרוני בלבד - פרט סופי מספק החלונות

פרט 3 - מפגש חלון ורצפה
1 : 10

 נרשה עפ"י פריסה עומק עפ"י סוג ניאגרה או עפ"י פריסה, הגדול מבין שניהם חיפוי לוח גבס ירוק מערכת סמויה עפ"י פריסה גובה ל"פ סוג המערכת
פרט 6 -אסלה תלויה מנגנון סמוי בעיבוי גבס
1 : 10

פרט 5 - אסלה תלויה בקיר 20
1 : 10

פרט 6 -אסלה תלויה מנגנון סמוי בעיבוי גבס

פרט 5 - אסלה תלויה בקיר 20

פרט 6 -אסלה תלויה מנגנון סמוי בעיבוי גבס

פרט 5 - אסלה תלויה בקיר 20

פרט 6 -אסלה תלויה מנגנון סמוי בעיבוי גבס

פרט 5 - אסלה תלויה בקיר 20

פרט 6 -אסלה תלויה מנגנון סמוי בעיבוי גבס

פרט 5 - אסלה תלויה בקיר 20

פרט 6 -אסלה תלויה מנגנון סמוי בעיבוי גבס

פרט 5 - אסלה תלויה בקיר 20

פרט 6 -אסלה תלויה מנגנון סמוי בעיבוי גבס

פרט 5 - אסלה תלויה בקיר 20

פרט 6 -אסלה תלויה מנגנון סמוי בעיבוי גבס

פרט 5 - אסלה תלויה בקיר 20

פרט 6 -אסלה תלויה מנגנון סמוי בעיבוי גבס

פרט 5 - אסלה תלויה בקיר 20

פרט 6 -אסלה תלויה מנגנון סמוי בעיבוי גבס

פרט 5 - אסלה תלויה בקיר 20

פרט 6 -אסלה תלויה מנגנון סמוי בעיבוי גבס

להמשך תיאום

רשימת חלונות					
סוג	הערות	כמות	גובה	רוחב	מס פריט

ק.קרקע

1	400	240	1	צלון רפפה חיצוני חשמלי + ארגז חיצוני	ויטרינה פרופיל 7500 קליל
2	110	240	1	צלון רפפה חיצוני חשמלי + ארגז חיצוני	חלון קבוע/קיפ פרופיל 4500 קליל
2.1	110	240	2	צלון רפפה חיצוני חשמלי + ארגז חיצוני	חלון קבוע פרופיל 7000 קליל
3	110	110	3	צלון רפפה חיצוני חשמלי + ארגז חיצוני	חלון הזזה פרופיל 7000 קליל
4	90	240	1	צלון רפפה חיצוני חשמלי + ארגז חיצוני	קבוע עד 130 + חלון קיפ פרופיל 4350 קליל
4.1	90	240	1	צלון רפפה חיצוני חשמלי + ארגז חיצוני	דלת כנף פרופיל 4350 קליל
5	90	110	1	צלון רפפה חיצוני חשמלי + ארגז חיצוני	חלון קיפ פרופיל 4500 קליל
6	220	240	1	צלון רפפה חיצוני חשמלי + ארגז חיצוני	ויטרינה פרופיל 7500 קליל
7	220	110	1	צלון רפפה חיצוני חשמלי + ארגז חיצוני	חלון הזזה פרופיל 7000 קליל
8	60	110	1	צלון רפפה חיצוני חשמלי + ארגז חיצוני	חלון קיפ פרופיל 4500 קליל

סוג זכוכית – בהתאם למפורט בדו"ח התרמי (תנאי המינימום בעמוד 9 מתוך המפרט התרמי). כמו כן, הזכוכית תקבע בתיאום עם הקבלן לאחר אישור יועץ התרמי וחברת הניהול

כל פריט יחולק למינימום הכנפיים האפשרי (לתיאום מול ספק האלומיניום ובמסגרת שרטוטי shop drawing)

רשימת דלתות					
סוג	הערות	כמות	גובה	רוחב	מספר פריט

0	110	240	1	דלת כניסה	דלת חוץ דגם גארדה
1	90	210	2	דלת פנים	דלת פנים "אקוודור" תוצרת חמדיה
2	80	210	4	דלת פנים	דלת פנים "אקוודור" תוצרת חמדיה
3	70	210	1	דלת הזזה	דלת הזזה "אקוודור" פורמייקה תוצרת חמדיה
4	80	200	1	דלת נגרות ממ"ד	דלת פנים "אקוודור" תוצרת חמדיה

נוימן חיינר אדריכלים בע"מ

כל הזכויות שמורות
ט.ל.ח

NeumanHaynerArchitects



רשימת פתחים

שם התכנית:		רשימת פתחים	
מהדורה:		גליון מספר:	
22/09/2025		A3-6-1000	
סטטוס:		שם הפרויקט:	
למכרז		נופיה - מגרש 2	
קנה מידה:		שם המממן:	
22/09/2025 12:40:59		נופיה קבוצת רכישה	