


Übungen Struktogramme

1. Die Zahlen 1 bis 10 sollen nacheinander ausgegeben werden!
2. Der Benutzer gibt immer wieder Zahlen ein.
Die Zahlen sollen summiert werden.
Wenn der Benutzer 0 eingibt, wird die Eingabe beendet und die Summe ausgegeben.
3. Lies drei Zahlen a, b, c ein und gib die größte der drei Zahlen aus.
4. Der Benutzer gibt sein Alter ein. Wenn er 18 oder älter ist, gibt das Programm „Du darfst schon wählen!“ aus. Bei noch nicht 18-Jährigen wird "Du darfst leider noch nicht wählen!" ausgegeben.
5. Eine Smartphone-App soll den aktuellen Ladestand des Akkus berechnen und ausgeben. Entwickeln Sie einen Algorithmus in Form eines Struktogramms, der nach Eingabe der Akkugesamtkapazität in Watt und der Eingabe des aktuellen Ladestands in Watt den Ladestand in Prozent berechnet und ausgibt.
6. Die Fa. Smith & Sons berechnet je nach Rechnungssumme unterschiedliche Versandpauschalen.
Bestellwert bis 20 Euro – 4,95
Bestellwert bis 50 Euro – 2,95
Bestellwert über 50 Euro – keine Versandkosten
Eine Programmiererin hat folgende Programmstruktur entwickelt:



- a) Beschreiben Sie in eigenen Worten, warum der Algorithmus manchmal falsche Versandkosten berechnet. Verwenden Sie ein konkretes Beispiel für den Bestellwert.
- b) In welchen Situationen wird keine Ausgabe erfolgen?
- c) Stellen Sie den korrekten Algorithmus in einem Struktogramm dar.