

DEPRESSION

Perception, Emotion et Comportement
(PEC)

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Définitions ?

- Dépression
- Tristesse
- Humeur, affect, émotion
- Deuil vs dépression

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Tristesse

- Variété normale de l'humeur
- Souvent en réaction à une situation
- Répond aux stimulations du milieu

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Humeur

- Disposition affective de base
- Epruvé agréable ou désagréable
- Troubles de l'humeur
 - se distinguent de l'humeur normale
 - par l'intensité manifestations
 - qualitativement par la nature des émotions éprouvées (décalage par rapport à la situation)

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Affect, émotion

Affect

- Tonalité du sentiment qui accompagne une idée

Emotion

- phénomènes affectifs ressentis en réaction à une situation donnée
- Eprouvé ...
 - au niveau psychologique (Affect)
 - au niveau somatique (Réactions végétatives)

Troubles expression affects

- Hyperémotivité
 - patient sujet à réactions émotionnelles exagérées
- Défaut d'émotivité
 - schizophrénie, démence, dépression
- Inadéquation de l'émotivité
 - décalage entre affect exprimé et contenu du discours
- Labilité émotionnelle
 - passage rapide et soudain d'un état émotionnel à un autre

Deuil

- douleur / affliction / chagrin / vide
- que l'on éprouve à la perte d'un être cher

Par extension métaphorique

- ensemble des pertes et des frustrations, réelles ou symboliques, ayant une valeur significative

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Deuil normal

phase de détresse

état de choc,
stupéfaction,
incrédulité, déni défensif

sujet continue à vivre et
à agir, mais de façon
automatique
quelques

quelques heures à
quelques jours

phase de repli

état émotionnel intense
d'allure dépressive
(tristesse, pleurs,
culpabilité, insomnie,
sentiment de vide, etc.)

retrait social,
désinvestissement travail
et relations sociales

≤ 2 Mois
DD dépression !

phase de résolution

acceptation de la perte
souvenir sans douleur
excessive

rétablissement des
intérêts habituels

retour à mieux-être
psychique et somatique

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Deuil

Deuil compliqué

- caractérisé par perturbation du travail de deuil
- ne s'engage pas ou ne parvient pas à son terme

Deuil pathologique

- caractérisé par survenue de troubles psychiatriques durant période du deuil

Présentation générale

- Allure générale, degré d'agitation
- Tenue vestimentaire, hygiène, incurie
- Mimiques, pantomimiques
 - hypomimie → amimie
- Manière de se présenter

Présentation générale



Observez et décrivez

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Présentation générale



FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Psychomotricité

- Agitation motrice
 - expression comportementale d'excitation psychique
 - 1 activité motrice, motricité inadaptée
 - peut être contrôlable ou non par sujet
 - manifestations motrices
 - Manifestations verbales
- Ralentissement psychomoteur
 - Ralentissement activité motrice psychique (bradypsychie)
 - Inertie motrice, rareté des gestes
- Stupeur
 - suspension de toute activité motrice et langagière

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Langage

- Articulation
- Voix basse, monocorde
- Débit verbal
 - Bradyphémie
 - Mutisme
 - Monologue
 - Persévération

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Psychomotricité, Langage



Observez et décrivez

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Psychomotricité, Langage



FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Cours de la pensée

Bradypsychie

- ralentissement pensée
- stagnation de la pensée
- appauvrissement de la pensée, monoïdéisme
- discours lent, hésitant

Prolixité circumlocutoire

- difficulté à orienter la pensée vers un but précis avec retour au sujet initial après de multiples détails

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Contenu de la pensée

- Idée délirantes, congruentes à la thymie
- Hypochondrie
 - souci exagéré de l'état de santé corporelle
 - préoccupations anxieuses et obsédantes
 - peuvent prendre un tour délirant

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Pensée: cours et contenu



Observez et décrivez

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Pensée: cours et contenu



FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Affectivité



- Vision pessimiste, éprouvé négatif
 - du monde
 - perte plaisir (anhédonie) et d'intérêt
 - de soi-même
 - sentiment d'échec
 - du futur
 - sentiment de vivre situation sans espoir
- Anesthésie affective

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Suicidalité

- Conduites suicidaires
 - tentatives de suicide, qu'elles échouent ou qu'elles réussissent
- Suicidé
 - geste a été mortel
- Le suicidant
 - a survécu à son geste
- Le suicidaire
 - celui qui est à risque de passage à l'acte suicidaire

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Affects, suicidalité



Observez et décrivez

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Affects, suicidalité



FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Symptômes somatiques

- Oppression thoracique, sensation boule œsophagienne, palpitations
- Pesanteur gastrique
- Asthénie
- ↓ appétit, ↓ poids
- Troubles sommeil
 - Réveils nocturnes
 - Réveils précoces
- Troubles sexuels (libido et fonction)

Dépression: Formes évolutives

- Épisode unique vs. récurrent
- Unipolaire vs bipolaire
- Double dépression
- Résistance au traitement

DD non psychiatriques

- Parkinson
- Sclérose en plaque
- Troubles démentiels
- Tumeurs
- Iatrogénie médicamenteuse
- Pathologie somatique en général

Dépression masquée

- Symptômes psychique au deuxième plan
- Symptomatologie somatique prédominante
 - P.ex. algies, symptômes digestifs, cardio-vasculaires

Pour conclure

FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Pour conclure



FACULTÉ DE MÉDECINE
Département de psychiatrie



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE