

ECC URGENCES

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE :

1. Pratiquer l'évaluation du patient traumatisé (examen entre étudiants) :
 - a. Examen primaire selon la séquence ABCDE
 - b. Examen secondaire
2. Se rappeler le score de Glasgow

PATIENT TRAUMATISÉ : EVALUATION EN MILIEU HOSPITALIER

Examen primaire :

- Airways + C-spine :
 - Se présenter au patient, vérifier son état de conscience
 - Explorer les VAS et évaluer leur perméabilité
 - Vérifier la position du patient (couché à plat), vérifier la minerve (en place, bien serrée).
- Breathing :
 - Respiration (regarder, écouter, sentir), cyanose
 - Fréquence respiratoire
- Circulation :
 - Hémorragie externe
 - Perfusion (peau : coloration, température, sudation, temps de recoloration)
 - Pouls (bien frappé, filant, absent, rythme régulier ou irrégulier)
 - Fréquence cardiaque
 - Pression artérielle
 - *Savoir reconnaître les signes de choc*
- Déficit neurologique :
 - Orientation spatio-temporelle
 - Perte de connaissance, amnésie circonstancielle
 - Score de Glasgow (cf annexe)
 - Pupilles
 - Motricité des 4 membres
- Evènement/exposition :
 - Anamnèse AMPLE (cf annexe)
 - Déshabiller le patient et le protéger contre les pertes thermiques.

Examen secondaire :

- Tête et cou :
 - Plaies, hématomes, déformations
 - Palpation de la voûte crânienne, du massif facial et de la mandibule
 - Oreilles (écoulement, hémorragie), régions mastoïdiennes
 - Avec de l'aide : retirer la minerve et examiner la colonne cervicale
- Thorax :
 - Fréquence respiratoire
 - Examen du thorax : Inspection, palpation, auscultation
- Abdomen :
 - Palpation abdominale
- Bassin :
 - Inspection : déformations, plaies
 - *La recherche d'une instabilité du bassin est faite uniquement par le médecin le plus expérimenté de l'équipe*
- Dos :
 - Examen du rachis : se faire aider pour retourner le patient (mobilisation en bloc, technique à 3 personnes).
- Bras et jambes :
 - Inspection et palpation de chaque membre : plaies, hématomes, déformations
 - Mobilité des articulations
 - Fausses mobilités
 - Perfusion et sensibilité des extrémités
 - *Savoir reconnaître un syndrome des loges, une atteinte artérielle traumatique*
- Faire une synthèse : lésions observées, anomalies à signaler

ANNEXE

Score de Glasgow :

- Réponse oculaire :
 - Spontanée : 4
 - À l'appel : 3
 - À la douleur : 2
 - Aucune : 1
- Réponse verbale :
 - Normale : 5
 - Réponse confuse : 4
 - Réaction inappropriée : 3
 - Incompréhensible : 2
 - Aucune : 1
- Réponse motrice :
 - Suivie (aux ordres) : 6
 - Localisée (à la douleur) : 5
 - Retrait : 4
 - Flexion anormale (rigidité de décortication) : 3
 - Extension anormale (rigidité de décérébration) : 2
 - Aucune : 1

Anamnèse AMPLE :

- Allergies
- Medication
- Past medical/surgical history
- Last meal
- Events/environment surrounding the event