

Правительство Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
(НИУ ВШЭ)

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5.2 по дисциплине
«Проектный семинар»

Студент гр. БИБ202
И. А. Романов «27»
февраля 2022 г.

Руководитель Ст.
преподаватель
Башун В. В.
«___» _____ 2022 г.

Москва 2022

/login.php

Обрабатываемый тип запроса: POST

Формат передачи данных: multipart form data

Обязательные параметры: username, password

Опциональные параметры: нет

Вывод: Код 200. Дополнительно в ответе содержится текстовая информация “OK” при правильной авторизации и “Invalid credentials” при провале авторизации.

Ошибки (error.log): неверный метод, недостаточно данных, ошибка подключения к БД, ошибка обращения к БД, общая ошибка.

Ошибки (security.log): неверный логин, неверный пароль.

Пример выполнения:




Рисунок 1 – Неверный пароль




Рисунок 2 – Успешная авторизация

Logout.php

Обрабатываемый тип запроса: POST

Формат передачи данных: нет

Обязательные параметры: нет

Опциональные параметры: нет

Вывод: Код 200. “OK”.

Ошибки (error.log): неверный метод, общая ошибка.

Ошибки (security.log): пользователь не авторизован.

Пример выполнения:




Рисунок 3 – Закрытие сессии




Рисунок 4 – Закрытие сессии (время жизни сессии подошло к концу)

О том, что пользователь не авторизован может свидетельствовать новая куки запись, содержащая в себе анонимную сессию.

/api.php

Обрабатываемый тип запроса: GET

Формат передачи данных: нет

Обязательные параметры: нет

Опциональные параметры: нет

Вывод: 403 “Forbidden” при попытке получения доступа с анонимной сессией,
200 “OK” при получении доступа с авторизованной сессией.

Ошибки (error.log): неверный метод.

Ошибки (security.log): попытка получения доступа под анонимной сессией

Пример выполнения:




Рисунок 5 – Попытка получения доступа с анонимной сессией




Рисунок 6 – Получение доступа с авторизованной сессией

/public-api.php

Обрабатываемый тип запроса: GET

Формат передачи данных: нет

Обязательные параметры: нет

Опциональные параметры: нет

Вывод: 200 “OK”.

Ошибки (error.log): неверный метод.

Ошибки (security.log): нет.

Пример выполнения:




Рисунок 7 – Получение доступа к публичному api