Dokumentasi Aplikasi Beasiswa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RIAU

Perancangan Aplikasi

Business Process

Berikut adalah diagram PBMN dari aplikasi Beasiswa UIN Suska Riau

Usecase Diagram

Berikut adalah usecase diagram dari aplikasi Beasiswa UIN Suska Riau:

Usecase Spesification

Berikut adalah usecase spesification dari aplikasi Beasiswa UIN Suska Riau:

1. Usecase Spesifikasi Login

   a. Usecase Spesifikasi Login (Petugas)

Komponen	Deskripsi	
Nama *Usecase*	*Login (*Petugas)	
Actor(s)	Administrator, Verificator, Interviewer, Surveyor, Petinggi	
Deskripsi	Fitur login untuk petugas yang terdapat di web	
Pre-Condition	Data petugas sudah ada	
Post-Condition	Petugas berhasil login ke sistem	
Flow of Events	**Aktor**	**Sistem**
	1. *Input username* dan kata sandi pada *form login* 2. Memilih tombol "login"	2.1 Validasi *field* yang kosong 2.2 Menampilkan halaman Dashboard Petugas

Proses Alternatif	1.1 Jika *field username* kosong maka akan muncul pesan "*username* tidak boleh kosong*"*
	1.2 Jika *field* kata sandi kosong maka akan muncul pesan "kata sandi tidak boleh kosong"
	1.3 Jika username salah maka akan muncul pesan "*username* atau password salah"
	1.4 Jika kata sandi salah maka akan muncul pesan "*username* atau password salah"

b. Usecase Spesifikasi Login (Mahasiswa)

Komponen	Deskripsi	
Nama *Usecase*	*Login*	
Actor(s)	Mahasiswa	
Deskripsi	Fitur login untuk pengguna (mahasiswa)	
Pre-Condition	Data mahasiswa sudah ada pada iRaise	
Post-Condition	Mahasiswa berhasil login ke sistem	
Flow of Events	**Aktor**	**Sistem**
	1. *Input username* dan kata sandi pada *form login* di halaman utama 2. Klik tombol "login"	1.1 Validasi *field* yang kosong 2.2 Menampilkan halaman dashboard pengguna

Proses Alternatif	2.1 Jika *field username* kosong maka akan muncul pesan *"username* tidak boleh kosong*"*
	2.2 Jika *field* kata sandi kosong maka akan muncul pesan "kata sandi tidak boleh kosong"
	2.3 Jika username salah maka akan muncul pesan *"username* atau password salah"
	2.4 Jika kata sandi salah maka akan muncul pesan *"username* atau password salah"

2. Usecase Spesifikasi Mengelola Beasiswa

Komponen	Deskripsi	
Nama *Usecase*	Mengelola Data Beasiswa	
Actor(s)	Administrator	
Deskripsi	Fitur untuk mengelola data beasiswa seperti menambah, mengubah, dan menghapus beasiswa	
Pre-Condition	Administrator sudah login	
Post-Condition	-	
Flow of Events	**Actor Action**	**System Response**
	1. Klik tombol "Tambah Beasiswa"	1.1 Menampilkan *dialog* form tambah beasiswa
	2. Mengisi form tambah beasiswa	3.1 Menampilkan info tambah beasiswa berhasil
	3. Klik "Simpan"	

	4. Klik ikon "Edit" pada tabel	4.1 Menampilkan *dialog* form edit beasiswa
	5. Mengisi form edit beasiswa	6.1 Menampilkan info edit beasiswa berhasil
	6. Klik "Simpan"	7.1 Menampilkan *dialog* konfirmasi
	7. Klik ikon "Hapus" pada tabel	
	8. Klik "Ya"	8.1 Menampilkan info hapus beasiswa berhasil
Proses Alternatif	2.1 Jika memilih tombol batal, maka dialog form tambah beasiswa akan tertutup 5.1 Jika memilih tombol batal, maka dialog form edit beasiswa akan tertutup 7.1 Jika memilih tombol tidak, maka dialog hapus beasiswa akan tertutup	

3. Usecase Spesifikasi Mengelola Instansi

Komponen	Deskripsi
Nama *Usecase*	Mengelola Data Instansi
Actor(s)	Administrator
Deskripsi	Fitur untuk mengelola data instansi seperti menambah, mengubah, dan menghapus instansi
Pre-Condition	Administrator telah login
Post-Condition	-

Flow of Events	Aktor	Sistem
	1. Klik tombol "Tambah Instansi" 2. Mengisi form tambah instansi 3. Klik "Simpan" 4. Klik ikon "Edit" 5. Mengisi form edit instansi 6. Klik "Simpan" 7. Klik ikon "Hapus" 8. Klik "Ya"	1.1 Menampilkan *dialog* form tambah instansi 3.1 Menampilkan info tambah instansi berhasil 4.1 Menampilkan *dialog* form edit instansi 6.1 Menampilkan info edit instansi berhasil 7.1 Menampilkan *dialog* konfirmasi 8.1 Menampilkan info hapus instansi berhasil
Proses Alternatif	2.1 Jika memilih tombol batal, maka dialog form tambah instansi akan tertutup 5.1 Jika memilih tombol batal, maka dialog form edit instansi akan tertutup 7.1 Jika memilih tombol tidak, maka dialog hapus instansi akan tertutup	

4. Usecase Spesifikasi Mengelola Petugas

Komponen	Deskripsi
Nama *Usecase*	Mengelola Data Petugas
Actor(s)	Administrator

Deskripsi	Fitur untuk mengelola data petugas seperti menambah, mengubah, dan menghapus petugas	
Pre-Condition	Administrator telah login	
Post-Condition	-	
Flow of Events	**Aktor**	**Sistem**
	1. Klik tombol "Tambah Petugas" 2. Mengisi form tambah petugas 3. Klik "Simpan" 4. Klik ikon "Ubah Password" 5. Mengisi form ubah password 6. Klik "Simpan" 7. Klik ikon "Hapus" 8. Klik "Ya"	1.1 Menampilkan *dialog* form tambah petugas 3.1 Menampilkan info tambah petugas berhasil 4.1 Menampilkan *dialog* form ubah password 6.1 Menampilkan info ubah password berhasil 7.1 Menampilkan *dialog* konfirmasi 8.1 Menampilkan info hapus petugas berhasil
Proses Alternatif	2.1 Jika memilih tombol batal, maka dialog form tambah petugas akan tertutup 5.1 Jika memilih tombol batal, maka dialog form ubah password akan tertutup 7.1 Jika memilih tombol tidak, maka dialog hapus petugas akan tertutup	

5. Usecase Spesifikasi Melihat Daftar Mahasiswa

Komponen	Deskripsi	
Nama *Usecase*	Melihat Daftar Mahasiswa	
Actor(s)	Administrator	
Deskripsi	Fitur untuk melihat daftar mahasiwa yang telah login pada aplikasi	
Pre-Condition	Administrator telah login	
Post-Condition	-	
Flow of Events	**Aktor**	**Sistem**
	1. Klik ikon menu 2. Klik menu "Mahasiswa"	1.1 Menampilkan *sidebar* 2.1 Menampilkan tabel daftar mahasiswa
Proses Alternatif	-	

6. Usecase Spesifikasi Melihat Daftar Permohonan

Komponen	Deskripsi

Nama *Usecase*	Melihat Daftar Permohonan
Actor(s)	Administrator
Deskripsi	Fitur untuk melihat daftar mahasiwa yang telah mendaftar pada beasiswa yang ada
Pre-Condition	Administrator telah login
Post-Condition	-

Flow of Events	**Aktor**	**Sistem**
	1. Klik ikon menu 2. Klik menu "List Permohonan" 3. Klik beasiswa yang ingin dilihat	1.1 Menampilkan *sidebar* 2.1 Menampilkan tabel daftar beasiswa aktif dan beasiswa selesai 3.1 Menampilkan daftar permohonan yang ada pada beasiswa yang dipilih
Proses Alternatif	-	

7. Usecase Spesifikasi Mengelola LPJ

Komponen	**Deskripsi**
Nama *Usecase*	Mengelola Data LPJ

Actor(s)	Administrator	
Deskripsi	Fitur untuk mengelola data LPJ seperti menambah, mengubah, dan menghapus LPJ	
Pre-Condition	Administrator telah login	
Post-Condition	-	
Flow of Events	**Aktor**	**Sistem**
	1. Klik tombol "Tambah LPJ" 2. Mengisi form tambah petugas 3. Klik "Simpan" 4. Klik ikon "Edit" 5. Mengisi form edit LPJ 6. Klik "Simpan" 7. Klik ikon "Hapus" 8. Klik "Ya"	1.1 Menampilkan *dialog* form tambah LPJ 3.1 Menampilkan info tambah LPJ berhasil 4.1 Menampilkan *dialog* form edit LPJ 6.1 Menampilkan info edit LPJ berhasil 7.1 Menampilkan *dialog* konfirmasi 8.1 Menampilkan info hapus LPJ berhasil
Proses Alternatif	2.1 Jika memilih tombol batal, maka dialog form tambah LPJ akan tertutup 5.1 Jika memilih tombol batal, maka dialog form edit LPJ akan tertutup 7.1 Jika memilih tombol tidak, maka dialog hapus LPJ akan tertutup	

8. Usecase Spesifikasi Pengaturan Aplikasi

Komponen	Deskripsi	
Nama *Usecase*	Pengaturan Aplikasi	
Actor(s)	Administrator	
Deskripsi	Fitur untuk mengatur pengaturan aplikasi	
Pre-Condition	Administrator telah login	
Post-Condition	-	
Flow of Events	**Aktor**	**Sistem**
	1. Klik ikon menu 2. Klik menu "List Permohonan"	1.1 Menampilkan *sidebar* 2.1 Menampilkan pengaturan aplikasi
Proses Alternatif	-	

9. Usecase Spesifikasi Laporan

Komponen	Deskripsi

Nama *Usecase*	*Laporan*	
Actor(s)	Verificator, Interviewer, Surveyor, Petinggi, Administrator	
Deskripsi	Fitur untuk melihat laporan	
Pre-Condition	Data pemohon mahasiswa sudah ada	
Post-Condition	Menampilkan laporan yang ditentukan user	
Flow of Events	**Aktor**	**Sistem**
	1. *Klik menu Laporan* 2. pilih pilihan laporan 3. Klik Lihat 4. klik Download	1.1 Menampilkan form laporan 2.1 Muncul indikator pilihan terpilih 3.1 Muncul seluruh data mahasiswa 4.1 File laporan berformat excel terunduh
Proses Alternatif		

10. Usecase Spesifikasi History

Komponen	Deskripsi	
Nama *Usecase*	*History*	
Actor(s)	Verificator, Interviewer, Surveyor, Petinggi	
Deskripsi	Fitur untuk melihat riwayat mahasiswa yang sudah di verifikasi atau di survey	
Pre-Condition	Data pemohon mahasiswa sudah ada	
Post-Condition	Menampilkan data riwayat yang sudah di verifikasi atau survey	
Flow of Events	**Aktor**	**Sistem**
	1. *Klik tombol history* 2. Klik nama mahasiswa	1.1 Menampilkan Data riwayat mahasiswa yang sudah di verifikasi/survey 2.1 Muncul detail riwayat
Proses Alternatif		

11. Usecase Spesifikasi verifikasi

Komponen	Deskripsi	
Nama *Usecase*	*Verifikasi*	
Actor(s)	Verificator, Interviewer, Surveyor, Petinggi	
Deskripsi	Fitur untuk memverifikasi berkas atau point survey	
Pre-Condition	Data pemohon mahasiswa sudah ada	
Post-Condition	Permohonan mahasiswa Lulus/Tidak Lulus verifikasi	
Flow of Events	**Aktor**	**Sistem**
	1. *Klik nama mahasiswa* 2. klik pilihan lulus/tidak lulus disebelah berkas 3. klik tombol lulus/tidak lulus dibawah 4. klik tombol iya/tidak	1.1 Menampilkan Data berkas mahasiswa 2.1 Muncul pilihan terpilih 3.1 Muncul Dialog konfirmasi 4.1 Muncul notifikasi "berhasil"

Komponen	Deskripsi	
Proses Alternatif	3.1 Jika klik tidak lulus maka muncul field mengisi keterangan	

12. Usecase Spesifikasi Melihat Status Permohonan (Mahasiswa)

Komponen	Deskripsi	
Nama *Usecase*	Melihat Status Permohonan	
Actor(s)	Mahasiswa	
Deskripsi	Fitur untuk melihat status permohonan yang diajukan mahasiswa	
Pre-Condition	mahasiswa sudah mengajukan permohonan beasiswa	
Post-Condition	Menampilkan status permohonan beasiswa yang telah diajukan	
Flow of Events	**Aktor**	**Sistem**
	1. klik "permohonan saya" pada sidebar	1.1 menampilkan halaman status permohonan beasiswa mahasiswa

Komponen	Deskripsi	
Proses Alternatif	-	

13. Usecase Spesifikasi Daftar Beasiswa (Mahasiswa)

Komponen	Deskripsi	
Nama *Usecase*	Daftar Beasiswa	
Actor(s)	Mahasiswa	
Deskripsi	Fitur untuk mendaftar ke beasiswa yang tersedia	
Pre-Condition	List beasiswa yang tersedia sudah ada	
Post-Condition	Berhasil mendaftar beasiswa	
Flow of Events	**Aktor**	**Sistem**
	1. klik beasiswa 2. isi form 3. klik simpan	1.1 muncul form daftar beasiswa 2.2 upload file ke server 3.1 menyimpan data pendaftaran

Proses Alternatif	-

14. Usecase Spesifikasi Mengisi LPJ

Komponen	Deskripsi	
Nama *Usecase*	Mengisi LPJ	
Actor(s)	Mahasiswa	
Deskripsi	Fitur untuk mengisi LPJ mahasiswa	
Pre-Condition	Sudah lulus disalah satu beasiswa	
Post-Condition	LPJ telah diupload	
Flow of Events	**Aktor**	**Sistem**
	1. Klik menu LPJ 2. Isi Field 3. Klik Simpan	1.1 Muncul Form LPJ 2.1 Upload isi field ke server

Proses Alternatif	-

Rancangan Database

Tabel pemohon_beasiswa

Attribute	Type	Allow Null
id	bigint(20) unsigned	NO
mhs_id	varchar(255)	NO
beasiswa_id	int(11)	NO
verificator_id	int(11)	YES
verified_at	date	YES
interviewer_id	int(11)	YES
interviewed_at	date	YES
surveyor_id	int(11)	YES
surveyed_at	date	YES
selector_id	int(11)	YES
selected_at	date	YES
is_berkas_passed	tinyint(1)	YES
keterangan	text	YES
keterangan_edit	text	YES
is_interview_passed	tinyint(1)	YES
is_survey_passed	tinyint(1)	YES
is_selection_passed	tinyint(1)	YES
form	longtext	NO
form_interview	longtext	YES
form_survey	longtext	YES
is_submitted	tinyint(1)	NO
created_at	timestamp	YES
updated_at	timestamp	YES

Tabel fakultas

Attribute	Type	Allow Null
id	bigint(20) unsigned	NO
nama	varchar(255)	NO
singkatan	varchar(255)	YES
created_at	timestamp	YES

updated_at	timestamp	YES

Tabel user_petugas

Attribute	Type	Allow Null
id	bigint(20) unsigned	NO
name	varchar(255)	NO
nama_lengkap	varchar(255)	NO
role	int(11)	NO
password	varchar(255)	NO
fakultas_id	int(11)	YES
remember_token	varchar(100)	YES
created_at	timestamp	YES
updated_at	timestamp	YES

Tabel beasiswa

Attribute	Type	Allow Null
id	bigint(20) unsigned	NO
nama	varchar(255)	NO
deskripsi	text	NO
instansi_id	int(11)	NO
is_interview	tinyint(1)	NO
is_survey	tinyint(1)	NO
quota	int(11)	YES
awal_berkas	date	YES
akhir_berkas	date	YES
awal_interview	date	YES
akhir_interview	date	YES
awal_survey	date	YES
akhir_survey	date	YES

ipk	double(8	2)
jenjang	longtext	YES
semester	varchar(255)	YES
ukt	int(11)	YES
is_first	tinyint(1)	NO
fields	longtext	YES
fields_interview	longtext	YES
fields_survey	longtext	YES
created_at	timestamp	YES
updated_at	timestamp	YES
deleted_at	timestamp	YES

Table user

Attribute	Type	Allow Null
nim	varchar(255)	NO
nama	varchar(255)	NO
password	varchar(255)	NO
jurusan_id	bigint(20)	YES
email	varchar(255)	NO
hp	varchar(255)	YES
semester	int(11)	YES
ips	double(8	2)
ipk	double(8	2)
total_sks	int(11)	YES
tgl_lahir	varchar(255)	YES
tmpt_lahir	varchar(255)	YES
ukt	int(11)	YES
email_verified_at	timestamp	YES
remember_token	varchar(100)	YES
created_at	timestamp	YES
updated_at	timestamp	YES

Tabel jurusan

Attribute	Type	Allow Null
id	bigint(20) unsigned	NO
fakultas_id	int(11)	NO
nama	varchar(255)	NO
singkatan	varchar(255)	NO
created_at	timestamp	YES
updated_at	timestamp	YES

Tabel instansi

Attribute	Type	Allow Null
id	bigint(20) unsigned	NO
name	varchar(255)	NO
created_at	timestamp	YES
updated_at	timestamp	YES

Tabel ukt

| Attribute	Type	Allow Null
id	bigint(20) unsigned	NO
golongan_ukt_id	int(11)	NO
jurusan_id	int(11)	NO
besaran	bigint(20)	NO
created_at	timestamp	YES
updated_at	timestamp	YES

System Requirement

Adapun kebutuhan software pada sistem yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini ialah sebagai berikut:

Nama Aplikasi	Versi
PHP	7.4.6
Mysql	5.7.24
Node.js	12.5.0
Composer (PHP Dependency Manager)	1.10.6

NPM (Node Package Manager)	6.9.0

Pemasangan/Instalasi

Untuk instalasi aplikasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Lakukan *git clone* dari alamat berikut https://github.com/idrisAkbarA/beasiswa.git melalui terminal, seperti berikut: "git clone https://github.com/idrisAkbarA/beasiswa.git"
2. Buat file .env di *root* folder aplikasi, seperti berikut:

kemudian tuliskan *code* berikut kedalam file tersebut:

```
APP_NAME=beasiswa
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost

LOG_CHANNEL=stack

DB_CONNECTION=mysql
```

```
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=beasiswa
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
QUEUE_DRIVER=database
QUEUE_CONNECTION=database

BROADCAST_DRIVER=log
CACHE_DRIVER=file
SESSION_DRIVER=cookie
SESSION_LIFETIME=120
SESSION_DOMAIN=beasiswa.uin-suska.ac.id
```

Sesuaikan SESSION_DOMAIN dan detail Database dengan nama domain aplikasi dan database yang digunakan.

3. Jalankan perintah "*composer install*" di terminal untuk menginstall dependency dari aplikasi
4. Buat database dan jalankan perintah "php artisan migrate" untuk membuat database
5. Jalankan perintah "php artisan generate:key" untuk membuat *key* enkripsi
6. Jalankan perintah "php artisan initAdmin" untuk membuat akun awal administrator untuk login aplikasi. Adapun username admin dan password akun administrotor berturut-turut adalah "admin", "admin123"
7. Jalankan perintah "npm install" di terminal untuk menginstall dependency dari aplikasi
8. Jalankan perintah "npm run prod" untuk membangun aplikasi
9. Selesai.

Implementasi

Scaffolding Aplikasi

Aplikasi ini menggunakan Laravel sebagai framework yang menggunakan *pattern* MVC. berikut *scaffolding* aplikasi:

Untuk file model berada di direktori : root > app,

untuk file view berada di direktory: root > resources > views,

dan untuk file controller berada di direktory : root > app > http > Controller

Source Code

Berikut Source Code dari aplikasi Beasiswa UIN Suska Riau.

BeasiswaController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Carbon\Carbon;

use App\Beasiswa;

use App\Instansi;


use App\Jobs\pull;
```

```php
use App\UserPetugas;

use App\Settings\Backup;

use App\Settings\Settings;

use Illuminate\Http\Request;

use App\Jobs\startQueueDaemon;

use App\Exports\BeasiswaExport;

use Illuminate\Support\Facades\DB;

use Maatwebsite\Excel\Facades\Excel;

use Illuminate\Support\Facades\Auth;

use Illuminate\Support\Facades\Artisan;

use Illuminate\Support\Facades\Storage;


class BeasiswaController extends Controller
{
    public function pull()
    {
        // echo "making job";
        $process = new pull();
        dispatch($process);


    }
    public function startQueueDaemon(){
        $process = new startQueueDaemon();
        dispatch($process);
    }
    public function getBackupList()
    {
        return response()->json(Backup::list());
    }
    public function getFullBackup()
```

```php
{

    Artisan::call("backup:run");

}

public function getBackup()

{

    // this code below is modified from https://stackoverflow.com/a/60979123/8512108


    $get_all_table_query = "SHOW TABLES";

    $result = DB::select(DB::raw($get_all_table_query));

    $tables = [];

    foreach ($result as $key => $value) {

        $temp = (array) $value;

        array_push($tables, $temp[array_key_first($temp)]);

    }


    $structure = '';

    $data = '';

    foreach ($tables as $table) {

        $show_table_query = "SHOW CREATE TABLE " . $table . "";


        $show_table_result = DB::select(DB::raw($show_table_query));


        foreach ($show_table_result as $show_table_row) {

            $show_table_row = (array) $show_table_row;

            $structure .= "\n\n" . $show_table_row["Create Table"] . ";\n\n";

        }

        $select_query = "SELECT * FROM " . $table;

        $records = DB::select(DB::raw($select_query));


        foreach ($records as $record) {

            $record = (array) $record;
```

```php
        $table_column_array = array_keys($record);
        foreach ($table_column_array as $key => $name) {
            $table_column_array[$key] = '`' . $table_column_array[$key] . '`';
        }


        $table_value_array = array_values($record);
        $data .= "\nINSERT INTO $table (";


        $data .= "" . implode(", ", $table_column_array) . ") VALUES \n";


        foreach ($table_value_array as $key => $record_column)
            $table_value_array[$key] = addslashes($record_column);


        $data .= "('" . wordwrap(implode("','", $table_value_array), 400, "\n", TRUE) . "');\n";
        }
    }
    $file_name = "backup-" . Carbon::now()->format('Y-m-d-H-i-s') . ".sql";
    $file_handle = fopen(storage_path() . "/app/backup/" . $file_name, 'w + ');


    $output = $structure . $data;
    fwrite($file_handle, $output);
    fclose($file_handle);
    return Storage::download("backup/" . $file_name);
    // echo "DB backup ready";
}
public function setAppSettings(Request $request)
{
    // return $request['settings'];
    try {
        $file = Settings::set($request['settings']);
        return $file;
```

```php
    } catch (\Throwable $th) {
        //throw $th;
    }
}
public function getAppSettings()
{
    $file = Settings::get();


    return $file;
    return Settings::get();
}
public function downloadReport(Request $request)
{
    // return Excel::download(new BeasiswaExport, 'Beasiswa.xlsx');
    $finalData = $this->report($request);
    return Excel::download(new BeasiswaExport($finalData), 'Beasiswa.xlsx');
    // return array_keys( $finalData[0]);
    // return $finalData;
    // return $beasiswaCol;
    // return [$whereFakultas,$whereTahap];
}
public function report(Request $request)
{
    function statusTahap($tahap){
        if ($tahap === 1) {
            $status = "Lulus";
        } else if ($tahap === 0) {
            $status = "Gagal";
        } else if ($tahap === null) {
            $status = "Dalam Tahap Seleksi";
        }
```

```php
    return $status;
}
function petugas($id)
{
    $result = UserPetugas::find($id);
    if ($result != null) {
        return $result['nama_lengkap'];
    } else {
        return null;
    }
}
$beasiswaCol = [];
$whereFakultas = [];
$whereTahap = [];
$finalData = [];
$tahap = $request['tahap'];
$status = $request['status'];
$beasiswa = $request['beasiswa'];
$fakultas = $request['fakultas'];
$fieldList = $request['field_list'];
$statusSemua = '';

if ($fakultas != 'all') $whereFakultas['fakultas_id'] = $fakultas;
if ($tahap != 'all') {
    if ($tahap == "berkas") {
        if ($status == "lulus") {
            $whereTahap['is_berkas_passed'] = 1;
        }
        if ($status == "gagal") {
            $whereTahap['is_berkas_passed'] = 0;
        }
```

```php
        if ($status == "seleksi") {

            $whereTahap['is_berkas_passed'] = null;

        }

        if ($status == "all") {

            $statusSemua = "is_berkas_passed";

        }

    }

    if ($tahap == "wawancara") {

        if ($status == "lulus") {

            $whereTahap['is_interview_passed'] = 1;

        }

        if ($status == "gagal") {

            $whereTahap['is_interview_passed'] = 0;

        }

        if ($status == "seleksi") {

            $whereTahap['is_interview_passed'] = null;

        }

        if ($status == "all") {

            $statusSemua = "is_interview_passed";

        }

    }

    if ($tahap == "survey") {

        if ($status == "lulus") {

            $whereTahap['is_survey_passed'] = 1;

        }

        if ($status == "gagal") {

            $whereTahap['is_survey_passed'] = 0;

        }

        if ($status == "seleksi") {

            $whereTahap['is_survey_passed'] = null;

        }
```

```php
        if ($status == "all") {
          $statusSemua = "is_survey_passed";
        }
      }
    }
    if ($tahap == "seleksi") {
      if ($status == "lulus") {
        $whereTahap['is_selection_passed'] = 1;
      }
      if ($status == "gagal") {
        $whereTahap['is_selection_passed'] = 0;
      }
      if ($status == "seleksi") {
        $whereTahap['is_selection_passed'] = null;
      }
      if ($status == "all") {
        $statusSemua = "is_selection_passed";
      }
    }
  }
}
if ($beasiswa != 'all') {
  // return 'oi';
  $beasiswaCol = Beasiswa::where("id", $beasiswa)
    ->get()
    ->makeVisible(["lulus", "permohonan"]);
} else {
  $beasiswaCol = Beasiswa::all()->makeVisible(["lulus", "permohonan"]);
}
$beasiswaCol->map(function ($item, $key) use ($whereFakultas, $whereTahap) {
  unset($item['instansi_id']);
  // unset($item['fields']);
  unset($item['created_at']);
```

```php
    unset($item['update_at']);
    // return "oi";
    if (isset($whereFakultas['fakultas_id'])) {
        if (count($whereTahap) > 0) {
            $tahapKey = array_key_first($whereTahap);
            $tahapValue = $whereTahap[$tahapKey];
            // filter fakultas
            foreach ($item['permohonan'] as $key => $value) {
                if ($value['mahasiswa']['jurusan']['fakultas']['id'] != $whereFakultas['fakultas_id']) {
                    unset($item['permohonan'][$key]);
                }
            }
            // filter tahap
            foreach ($item['permohonan'] as $key => $value) {
                if ($value[$tahapKey] !== $tahapValue) {
                    unset($item['permohonan'][$key]);
                };
            }
        } else {
            foreach ($item['permohonan'] as $key => $value) {
                if ($value['mahasiswa']['jurusan']['fakultas']['id'] != $whereFakultas['fakultas_id']) {
                    unset($item['permohonan'][$key]);
                }
            }
        }
    } else {
        if (count($whereTahap) > 0) {
            $tahapKey = array_key_first($whereTahap);
            $tahapValue = $whereTahap[$tahapKey];
            // filter tahap
            foreach ($item['permohonan'] as $key => $value) {
```

```php
                if ($value[$tahapKey] !== $tahapValue) {

                    unset($item['permohonan'][$key]);

                };

            }

        }

    }
});


// get tahap key
if (count($whereTahap) < 1) {

    $tahapKey = $statusSemua;

    $namedTahapKey = "Tahap " . explode("_", $tahapKey)[1];

} else {

    $tahapKey = array_key_first($whereTahap);

    $namedTahapKey = "Tahap " . explode("_", $tahapKey)[1];

}


// set final data
foreach ($beasiswaCol as $keyB => $valueB) {

    $semesters = explode(",", $valueB['semester']);

    foreach ($valueB['permohonan'] as $keyP => $valueP) {

        // check if somehow some permohonan that isnt match required semester happened to be

        // included here, if it did, filter out

        $isSemesterMatched = false;

        foreach ($semesters as $keySemester => $valueSemester) {

            if ($valueP['mahasiswa']['semester'] == $valueSemester) {

                $isSemesterMatched = true;

                break;

            }

        }

        if ($isSemesterMatched != true) continue; // semester filter clear
```

```php
// if($tahapKey==)
$temp = [];
$status = '';
$temp['Beasiswa'] = $valueB['nama'];
$temp['Nama'] = $valueP['mahasiswa']['nama'];
$temp['NIM'] = $valueP['mahasiswa']['nim'];
$temp['Jurusan'] = $valueP['mahasiswa']['jurusan']['nama'];
$temp['Fakultas'] = $valueP['mahasiswa']['fakultas']['nama'];
$temp['IPS'] = round($valueP['mahasiswa']['ips'], 2);
$temp['IPK'] = round($valueP['mahasiswa']['ipk'], 2);




// $status = statusTahap($valueP[$tahapKey]);
if($namedTahapKey != "Tahap Berkas"){
    $temp["Tahap Berkas"] = statusTahap($valueP["is_berkas_passed"]);
    // if($namedTahapKey=="Tahap interview"){
    //     $temp["Tahap Survey"] = statusTahap($valueP["is_survey_passed"]);
    // }else{
    //     $temp["Tahap Interview"] = statusTahap($valueP["is_interview_passed"]);
    // }
}
$temp[$namedTahapKey] = statusTahap($valueP[$tahapKey]);
// set field list
$form = json_decode($valueP['form'], true);
if ($fieldList != null) {
    try {
        foreach ($fieldList as $fieldKey => $fieldValue) {
            foreach ($form as $formKey => $formValue) {
                if ($formValue['pertanyaan'] == $fieldValue) { // get all matched requested list
```

```php
                // check if it is a file upload or a multiple upload
                // if it is, the value should be it's status
                // Lulus/Tidak Lulus/Belum di verifikasi
                if ($formValue['type'] == 'Upload File' || $formValue['type'] == 'Multiple
Upload') {
                    try {
                        if ($formValue['value'] != null || $formValue['value'] != []) {
                            $temp[$fieldValue] = "File Diupload";
                        } else {
                            $temp[$fieldValue] = "File Tidak Diupload";
                        }
                        if ($formValue['isLulus'] === null) {
                            $temp["STATUS " . $fieldValue] = "Belum verifikasi";
                        } else if ($formValue['isLulus'] === true) {
                            $temp["STATUS " . $fieldValue] = "Lulus verifikasi";
                        } else if ($formValue['isLulus'] === false) {
                            $temp["STATUS " . $fieldValue] = "Tidak lulus verifikasi";
                        }
                    } catch (\Throwable $th) {
                        $temp[$fieldValue] = "Belum verifikasi";
                    }
                } else {
                    $temp[$fieldValue] = $formValue["value"];
                    if ($formValue['isLulus'] === null) {
                        $temp["STATUS " . $fieldValue] = "Belum verifikasi";
                    } else if ($formValue['isLulus'] === true) {
                        $temp["STATUS " . $fieldValue] = "Lulus verifikasi";
                    } else if ($formValue['isLulus'] === false) {
                        $temp["STATUS " . $fieldValue] = "Tidak lulus verifikasi";
                    }
                }
```

```php
                }
              }
            }
          } catch (\Throwable $th) {
            continue;
          }


        }


        if (!isset($request['isVerificator'])) {
          $temp['Verificator'] = petugas($valueP['verificator_id']);
          $temp['Pewawancara'] = petugas($valueP['interviewer_id']);
          $temp['Surveyor'] = petugas($valueP['surveyor_id']);
        }
        if (isset($request['akun'])) {
          if ($valueP['verificator_id'] != $request['akun']) {
            continue;
          }
        }
        $temp['Keterangan'] = $valueP['keterangan'];
        // $temp['is akun'] = isset($request['akun']);
        // $temp['value akun'] = isset($request['akun'])?$request['akun']:null;
        // $temp['akun dari sono'] = $valueP['verificator_id'] ;
        array_push($finalData, $temp);
      }
    }
    // return [$whereFakultas,$whereTahap]
    // return $beasiswaCol;
    return $finalData;
}
public function getAll()
```

```php
{
    $beasiswa = Beasiswa::orderBy('id', 'DESC')
        ->with('instansi')
        ->get();
    return response()->json($beasiswa);
}
public function getAllWithPermohonan(Request $request)
{
    $tahap = $request->tahap ?? [
        'berkas',
        'interview',
        'survey',
        'selection',
        'lulus'
    ];
    $beasiswa = Beasiswa::when(is_string($tahap), function ($q) use ($tahap) {
        if ($tahap == 'berkas') {
            return $q->where('akhir_berkas', '<', Carbon::today());
        }
        return $q->where('awal_' . $tahap, '<=', Carbon::today())
            ->where('akhir_' . $tahap, '>=', Carbon::today());
    })
        ->orderBy('id', 'DESC')->get();
    $beasiswa->makeVisible($tahap);
    return response()->json($beasiswa);
}
public function getActive()
{
    $user = Auth::guard('mahasiswa')->user();
    $beasiswa = Beasiswa::cekAllPersyaratan($user);
    $beasiswa->makeHidden(['interview', 'survey', 'selection', 'lulus'])
```

```php
            ->sortByDesc('id');
        return response()->json($beasiswa);
    }


    public function getPermohonan(Request $request, $id)
    {
        $beasiswa = Beasiswa::withTrashed()
            ->with(['instansi'])
            ->findOrFail($id);
        $tahap = $request->tahap ?? [
            'permohonan',
            'berkas',
            'interview',
            'survey',
            'selection',
            'lulus'
        ];
        $beasiswa->makeVisible($tahap);
        return response()->json($beasiswa);
    }


    public function countBeasiswa()
    {
        return Beasiswa::all()->count();
    }


    public function get($id)
    {
        $user = Auth::guard('mahasiswa')->user();
        $beasiswa = Beasiswa::findOrFail($id);
        $beasiswa->cekPersyaratan($user);
```

```php
        $beasiswa->makeHidden(['berkas', 'interview', 'survey', 'selection', 'lulus']);

        return response()->json($beasiswa);

    }


    public function responseProdi($input)

    {

        return

            [

                'Kamu lalai sih',

                'solusinya gada solusi'

            ][random_int(0, 1)];

    }


    public function store(Request $request)

    {

        $instansi = new Instansi;

        if (!isset($request['data']['instansi_id'])) {

            $instansi->name = $request['data']['instansi'];

            $instansi->save();

            $request['data'] = array_merge($request['data'], ['instansi_id' => $instansi->id]);

        }

        $beasiswa = Beasiswa::create($request['data']);

        if (optional($request->data)['selesai']) {

            $beasiswa->delete();

        }

        return response()->json(['status' => "Success: Beasiswa Added"]);

    }


    public function edit(Request $request, $id)

    {

        $instansi = new Instansi;
```

```php
        if (!$request['instansi_id']) {
            $instansi->name = $request['instansi'];
            $instansi->save();
            $request['instansi_id'] = $instansi->id;
        }
        $beasiswa = Beasiswa::find($id);
        $beasiswa->update($request->all());
        return response()->json(['status' => "Success: Beasiswa Updated"]);
    }


    public function delete(Request $request, $id)
    {
        $beasiswa = Beasiswa::with('permohonan')->find($id);
        $beasiswa->close();
        return response()->json(['status' => "Success: Beasiswa Selesai"]);
    }


    public function destroy(Request $request, $id)
    {
        $beasiswa = Beasiswa::find($id);
        $beasiswa->forcedelete();
        return response()->json(['status' => "Success: Beasiswa Deleted"]);
    }
    public function selesai()
    {
        $beasiswaOnProgress = Beasiswa::onProgress();
        $data = [
            'selesai' => $beasiswaOnProgress,
        ];
        return response()->json($data);
    }
```

```
}
```

PemohonBeasiswaController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Carbon\Carbon;
use App\Beasiswa;
use App\UserPetugas;
use App\PemohonBeasiswa;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Exports\PemohonExport;
use App\Imports\KelulusanImport;
use Maatwebsite\Excel\Facades\Excel;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class PemohonBeasiswaController extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of the resource.
     *
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function getAll(Request $request)
    {}

    public function get(Request $request, $id)
    {
```

```php
    $beasiswa = Beasiswa::findOrFail($id);

    $mahasiswa = Auth::guard('mahasiswa')->user();

    $permohonan = PemohonBeasiswa::where('beasiswa_id', $beasiswa->id)

        ->where('mhs_id', $mahasiswa->nim)

        ->get();

    return response()->json($permohonan);

}


// public function downloadReport(Request $request){

//    // return PemohonBeasiswa::with("beasiswa")->get();

//    return Excel::download(new PemohonExport, 'pemohon.xlsx');

// }

public function IsHasBeasiswa()

{

    $user = Auth::guard('mahasiswa')->user();

    $beasiswa = PemohonBeasiswa::where('mhs_id', $user['nim'])

        // ->where('is_submitted', 1)

        ->with('beasiswa')

        ->get();

    return response()->json($beasiswa);

}

public function IsHasBeasiswaAdmin(Request $request)

{

    $user = $request['nim'];

    $beasiswa = PemohonBeasiswa::where("mhs_id", $user)->with("beasiswa")->first();

    // $beasiswa = PemohonBeasiswa::where("mhs_id",$user[nim])->get();

    return $beasiswa;

    // return $user;

}


public function countSubmit()
```

```php
{
    $berkas = PemohonBeasiswa::with('beasiswa')
        ->whereHas('beasiswa', function ($q) {
            return $q->where('akhir_berkas', '>=', Carbon::now());
        })
        ->where('is_submitted', 0)
        ->count();
    return $berkas;
}


public function countBerkas()
{
    $berkas = PemohonBeasiswa::with('beasiswa')
        ->whereHas('beasiswa', function ($q) {
            return $q->where('akhir_berkas', '>=', Carbon::now());
        })
        ->where('is_submitted', 1)
        ->whereNull('is_berkas_passed')
        ->count();
    return $berkas;
}
// public function cekBerkas()
// {

//     $permohonan = PemohonBeasiswa::where("is_berkas_passed", null)
//         ->where("akhir_berkas", ">=", Carbon::now())
//         ->join("beasiswas", "beasiswas.id", "=", "pemohon_beasiswas.beasiswa_id")
//         ->join("users", "users.nim", "=", "pemohon_beasiswas.mhs_id")
//         ->select(["pemohon_beasiswas.*", "beasiswas.nama AS nama_beasiswa", "beasiswas.akhir_berkas", "users.nama"])
//         ->get();
```

```php
//    foreach ($permohonan as $key => $value) {
//        $value['form'] = json_decode($value['form']);
//    }
//    return $permohonan;
// }
public function countInterview()
{
    $interview = PemohonBeasiswa::with('beasiswa')
        ->whereHas('beasiswa', function ($q) {
            return $q->where('akhir_interview', '>=', Carbon::now());
        })
        ->where('is_berkas_passed', 1)
        ->whereNull('is_interview_passed')
        ->count();
    return $interview;
}
public function countLulus()
{
    $lulus = PemohonBeasiswa::where('is_selection_passed', 1)
        ->count();
    return $lulus;
}
public function lulus()
{
    $permohonan = PemohonBeasiswa::where("is_selection_passed", 1)->get();
    return response()->json($permohonan);
}
public function cekInterview()
{
```

```php
$permohonan = PemohonBeasiswa::where("beasiswas.is_interview", "=", 1)

    ->where("is_interview_passed", null)

    ->where("akhir_interview", ">=", Carbon::now())

    ->join("beasiswas", "beasiswas.id", "=", "pemohon_beasiswas.beasiswa_id")

    ->join("users", "users.nim", "=", "pemohon_beasiswas.mhs_id")

    ->select(["pemohon_beasiswas.*", "beasiswas.nama AS nama_beasiswa",
"beasiswas.akhir_interview", "users.nama"])

    ->get();



    foreach ($permohonan as $key => $value) {

        $value['form'] = json_decode($value['form']);

    }

    return $permohonan;

}

public function cekSurvey()

{


    $permohonan = PemohonBeasiswa::where("beasiswas.is_survey", "=", 1)

    ->where("is_survey_passed", null)

    ->where("akhir_survey", ">=", Carbon::now())

    ->join("beasiswas", "beasiswas.id", "=", "pemohon_beasiswas.beasiswa_id")

    ->join("users", "users.nim", "=", "pemohon_beasiswas.mhs_id")

    ->select(["pemohon_beasiswas.*", "beasiswas.nama AS nama_beasiswa",
"beasiswas.akhir_survey", "users.nama"])

    ->get();



    foreach ($permohonan as $key => $value) {

        $value['form'] = json_decode($value['form']);

    }
```

```php
    return $permohonan;
}
public function cekSelection()
{


    $permohonan = PemohonBeasiswa::where("is_selection_passed", null)
        ->join("beasiswas", "beasiswas.id", "=", "pemohon_beasiswas.beasiswa_id")
        ->join("users", "users.nim", "=", "pemohon_beasiswas.mhs_id")
        ->select(["pemohon_beasiswas.*", "beasiswas.nama AS nama_beasiswa", "users.nama"])
        ->get();


    foreach ($permohonan as $key => $value) {
        $value['form'] = json_decode($value['form']);
    }
    return $permohonan;
}
public function setBerkas(Request $request)
{
    $permohonan = PemohonBeasiswa::find($request['id']);
    $permohonan->update($request->all());
    return response()->json([
        'status' => $permohonan->wasChanged('is_berkas_passed')
    ]);
}
public function setSurvey(Request $request)
{
    $permohonan = PemohonBeasiswa::find($request['id']);
    $permohonan->is_Survey_passed = $request['bool'];
    $permohonan->save();
    return response()->json([
```

```php
      'status' => $permohonan->wasChanged('is_survey_passed')

    ]);

}

public function setInterview(Request $request)

{

    $permohonan = PemohonBeasiswa::find($request['id']);

    $permohonan->is_interview_passed = $request['bool'];

    $permohonan->save();

    return response()->json([

       'status' => $permohonan->wasChanged('is_interview_passed')

    ]);

}

public function setSelection(Request $request)

{

    $permohonan = PemohonBeasiswa::find($request['id']);

    $permohonan->is_selection_passed = $request['bool'];

    $permohonan->save();

    return response()->json([

       'status' => $permohonan->wasChanged('is_selection_passed')

    ]);

}

public function store(Request $request)

{

    $user = Auth::guard("mahasiswa")->user();

    $request['nim'] = $user->nim;

    $permohonan = PemohonBeasiswa::updateOrCreate(

       ['mhs_id' => $user->nim, 'beasiswa_id' => $request['beasiswa_id']],

       $request->all()

    );


    return response()->json([
```

```php
          'status' => 'Success: Permohonan added'

      ]);

  }

  public function storeFile(Request $request)

  {

      $beasiswa =  Beasiswa::find($request['id']);

      $namaBeasiswa = str_replace(" ","-",$beasiswa['nama']);

      $user = Auth::guard("mahasiswa")->user();

      $fileName = "files/" . $request['id'] .'-'.$namaBeasiswa. '/' . $user['nim'] . "/" . Carbon::now()->format("Y-m-d-H-i-s") . $request->file->getClientOriginalName();

      $request->file->move(public_path('files/' . $request['id'] .'-'.$namaBeasiswa. '/' . $user['nim']), $fileName);


      return response()->json(['success' => 'You have successfully upload file.', 'file_name' => $fileName]);

  }

  public function search(Request $request)

  {

      $query = $request->q;

      $permohonan = PemohonBeasiswa::with(['mahasiswa' => function ($q) use ($query) {

         return $q->where('nama',  $query)

            ->orWhere('nim',  $query);

      }])->get();

      return response()->json($permohonan);

  }


  public function myHistory(Request $request)

  {

      $petugas = Auth::guard('petugas')->user();

      return $this->history($request, $petugas);

  }
```

```php
    public function history(Request $request, UserPetugas $petugas)

    {

        $key = $request->key;

        $verifiedBy = $this->__verifiedBy($key);

        $petugasId = $petugas->id;

        $beasiswa = Beasiswa::withTrashed()

            ->with(['permohonan' => function ($q) use ($verifiedBy, $petugasId) {

                return $q->where('pemohon_beasiswas.' . $verifiedBy, $petugasId);

            }])

            ->whereHas('permohonan', function ($q) use ($verifiedBy, $petugasId) {

                return $q->where($verifiedBy, $petugasId);

            })

            ->get();

        $beasiswa->makeVisible(['permohonan']);

        return response()->json($beasiswa);

    }


    public function import(Request $request, $id)

    {

        $beasiswa = Beasiswa::withTrashed()->findOrFail($id);

        Excel::import(new KelulusanImport($beasiswa), $request->file('file'));

        try {

            $reply['status'] = true;

            $reply['message'] = 'Success: Mahasiswa Added';

            $reply['data'] = $beasiswa->makeVisible(['berkas', 'interview', 'survey', 'selection', 'lulus',
'permohonan']);

        } catch (\Throwable $th) {

            $reply['status'] = false;

            $reply['message'] = $th;

        }

        return response()->json($reply);
```

```php
    }

    public function __verifiedBy($key)
    {
        switch ($key) {
            case 'berkas':
                $value = 'verificator_id';
                break;
            case 'interview':
                $value = 'interviewer_id';
                break;
            case 'survey':
                $value = 'surveyor_id';
                break;
        }
        return $value;
    }
}
```

AuthAPIController.php
```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Support\Facades\Hash;

use Illuminate\Http\Request;

use Illuminate\Support\Facades\Auth;

use Illuminate\Support\Facades\Http;

use App\User;

use App\Jurusan;

use App\Fakultas;
```

```php
class authAPIController extends Controller
{
    public function loginServer(Request $request)
    {
        // get data from webservice
        $response = Http::post('https://api-iraise.uin-suska.ac.id/login', [
            'username' => $request["username"],
            'password' =>  $request["password"],
        ]);
        // from here we are going to store new data or update db
        // return $response;
        if ($response['success'] == false) {
            return response()->json(["status" => "Not Authenticated"]);
        }
        // update fakultas
        $value = $response["data"]["user"]["fakultas"];
        $fakultas = null;
        $words = explode(" DAN ", $value);
        // set singkatan
        if (count($words) > 2) {
            $first_letter = substr($words[0], 0, 1);
            $second_letter = substr($words[2], 0, 1);
            $fakultas = Fakultas::updateOrCreate(
                ['nama' => $value],
                ['singkatan' => "F" . $first_letter . $second_letter]
            );
        } else if (count($words) > 1) {
            $first_letter = substr($words[0], 0, 1);
            $second_letter = substr($words[1], 0, 1);
            $fakultas = Fakultas::updateOrCreate(
```

```php
      ['nama' => $value],

      ['singkatan' => "F" . $first_letter . $second_letter]

    );

} else {

    $first_letter = substr($words[0], 0, 2);

    // $second_letter = substr($words[0],1,2);

    $fakultas = Fakultas::updateOrCreate(

      ['nama' => $value],

      ['singkatan' => "F" . $first_letter]

    );

}


$fakultas_id = $fakultas->id; // jurusan id needed for user table


//update/create jurusan

$jurusan = Jurusan::updateOrCreate(

    ['singkatan' => $response["data"]["user"]["regpd_id_sms"]],

    [

      'nama' => $response["data"]["user"]["prodi"],

      'fakultas_id' => $fakultas_id

    ]

);


$jurusan_id = $jurusan->id;


$user = User::updateOrCreate(

    ['nim' => $response["data"]["user"]["id_pd"]],

    [

      'nama' => $response["data"]["user"]["nm_pd"],

      'password' => Hash::make($response["data"]["token"]),
```

```php
        // 'jurusan_id'=>$response["data"]["user"]["id_pd"][5], // jurusan diambil dari digit ke 5 nim

        'jurusan_id' => $jurusan_id, // jurusan diambil dari digit ke 5 nim

        'email' => $response["data"]["user"]["email"],

        'hp' => $response["data"]["user"]["telepon_seluler"],

        'semester' => $response["data"]["user"]["semester"],

        'ips' => $response["data"]["ipipk"]["ips"],

        'ipk' => $response["data"]["ipipk"]["ipk"],

        'tgl_lahir' => $response["data"]["user"]["tgl_lahir"],

        'tmpt_lahir' => $response["data"]["user"]["tmpt_lahir"],

        'ukt' => (int)$response['data']['ukt']["kelompok_ukt_final"],
      ]
    );
    // return $response["data"]["user"]["jlh_bayar"];
    // return $response;
    return response()->json(["status" => "Authenticated", "token" => $response["data"]["token"],]);
  }


  public function retrieveUserMhs()
  {
    // return 'asd';
    return response()->json(Auth::guard("mahasiswa")->user());
  }
  public function retrieveUserPetugas()
  {
    return response()->json(Auth::guard("petugas")->user());
  }


  // Check user sebelumnya pernah login sebagai mhs atau petugas,
  // jika petugas maka arahkan ke url login petugas
  public function check(Request $request)
```

```
    {
        if (Hash::check("petugas", $request['user'])) {
            return response()->json([
                'user_url' => "api/user/petugas",
                'login_url' => 'login-petugas',
            ]);
        }
        return response()->json([
            'user_url' => "api/user",
            'login_url' => 'login',
        ]);
    }

    public function login(Request $request)
    {
        $credentials = $request->only('nim', 'password');
        if (Auth::guard("mahasiswa")->attempt($credentials)) {
            // Authentication passed...

            $mahasiswa = Hash::make("mahasiswa");
            return response()->json([
                'status' => 'Authenticated', 'role' => $mahasiswa,  'user' => Auth::guard("mahasiswa")->user()
            ]);
        }
        return response()->json([
            'status' => 'Not Authenticated',
        ]);
    }

    public function loginPetugas(Request $request)
```

```php
{
    $credentials = $request->only('name', 'password');

    if (Auth::guard('petugas')->attempt($credentials)) {

        //Authentication passed...

        $petugas = Hash::make("petugas");

        return response()->json([

            'status' => 'Authenticated', 'role' => $petugas, 'user' => Auth::guard("petugas")->user()

        ]);

    }

    return response()->json([

        'status' => 'Not Authenticated',

    ]);

}

public function logout(Request $request)

{

    return Auth::guard('mahasiswa')->logout();

}

public function logoutPetugas(Request $request)

{

    Auth::guard('petugas')->logout();

}

public function changePass(Request $request)

{

    $user = User::find(Auth::id());

    if (!Hash::check($request->input("old"), $user->password)) {

        return response()->json(["status" => "invalid old password", "detail" => $request['old']]);

    }

    $newPass = Hash::make($request->input("new"));

    $user->password = $newPass;

    $user->save();

    return response()->json(["status" => "ok"]);
```

```php
    }
}


FakultasController.php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Fakultas;
use Illuminate\Http\Request;

class FakultasController extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of the resource.
     *
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function getAll()
    {
        return response()->json( Fakultas::all() );
    }

    /**
     * Show the form for creating a new resource.
     *
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function create()
    {
```

```php
        //
    }

    /**
     * Store a newly created resource in storage.
     *
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function store(Request $request)
    {
        //
    }

    /**
     * Display the specified resource.
     *
     * @param  \App\Fakultas  $fakultas
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function show(Fakultas $fakultas)
    {
        //
    }

    /**
     * Show the form for editing the specified resource.
     *
     * @param  \App\Fakultas  $fakultas
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
```

```php
    public function edit(Fakultas $fakultas)

    {

        //

    }


    /**

     * Update the specified resource in storage.

     *

     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request

     * @param  \App\Fakultas  $fakultas

     * @return \Illuminate\Http\Response

     */

    public function update(Request $request, Fakultas $fakultas)

    {

        //

    }


    /**

     * Remove the specified resource from storage.

     *

     * @param  \App\Fakultas  $fakultas

     * @return \Illuminate\Http\Response

     */

    public function destroy(Fakultas $fakultas)

    {

        //

    }

}
```

InstansiController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Instansi;
use Illuminate\Http\Request;

class InstansiController extends Controller
{
    public function getAll(){
        return response()->json( Instansi::all());
    }
    public function get($id){
        return response()->json( Instansi::find($id));
    }
    public function store(Instansi $instansi, Request $request){
        $instansi->name = $request['name'];
        $instansi->save();
        return response()->json(['status'=>"Success: Instansi Added"]);
    }
    public function edit(Request $request, $id){
        $instansi = Instansi::find($id);
        // return $request['name'];
        $instansi->name = $request['name'];
        $instansi->save();
        return response()->json(['status'=>"Success: Instansi Updated"]);
    }
    public function delete(Request $request, $id){
        $instansi = Instansi::find($id);
        $instansi->delete();
```

```php
      return response()->json(['status'=>"Success: Instansi Deleted"]);

  }

}
```

JurusanController.php
```php
<?php


namespace App\Http\Controllers;


use App\Jurusan;

use Illuminate\Http\Request;


class JurusanController extends Controller

{

  public function getAll()

  {

    $jurusan = Jurusan::all();

    return response()->json($jurusan);

  }

}
```

PetugasController.php
```php
<?php


namespace App\Http\Controllers;


use Illuminate\Http\Request;

use App\UserPetugas;

use Illuminate\Support\Facades\Hash;
```

```php
class PetugasController extends Controller
{
    public function getAll()
    {
        return response()->json(UserPetugas::all());
    }
    public function get($id)
    {
        return response()->json(UserPetugas::find($id));
    }
    public function store(UserPetugas $petugas, Request $request)
    {
        $petugas->name = $request['name'];
        $petugas->nama_lengkap = $request['nama_lengkap'];
        $petugas->role = $request['role'];
        $petugas->password = Hash::make($request['password']);
        if ($request['role'] == 5) {
            $petugas->fakultas_id = $request['fakultas_id'];
        }
        $petugas->save();
        return response()->json(['status' => "Success: User Added"]);
    }
    public function edit(Request $request, $id)
    {
        $petugas = UserPetugas::find($id);
        if ($request['password'] != "") {
            $petugas->password = Hash::make($request['password']);
        }
        $petugas->save();
        return response()->json(['status' => "Success: User Updated"]);
```

```php
      // return $request['password'];

   }

   public function delete(Request $request, $id)

   {

      $petugas = UserPetugas::find($id);

      $petugas->delete();

      return response()->json(['status' => "Success: User Deleted"]);

   }

}



UserController.php
<?php



namespace App\Http\Controllers;



use App\User;

use App\Imports\UserImport;

use Illuminate\Http\Request;

use Illuminate\Support\Facades\Hash;

use Maatwebsite\Excel\Facades\Excel;



class UserController extends Controller

{

   public function getAll(){

      return response()->json( User::all());

   }

   public function get($id){

      return response()->json( User::find($id));

   }

   public function store(User $user, Request $request){
```

```php
        $request['password'] = Hash::make($request->password);

        $user->create($request->all());

        return response()->json(['status'=>"Success: Mahasiswa Added"]);

    }

    public function edit(Request $request, $id){

        $user = User::find($id);

        $user->update($request->all());

        return response()->json(['status'=>"Success: Mahasiswa Updated"]);

    }

    public function delete(Request $request, $id){

        $user = User::find($id);

        $user->delete();

        return response()->json(['status'=>"Success: Mahasiswa Deleted"]);

    }

    public function import(Request $request)

    {

        Excel::import(new UserImport, $request->file('file'));

        return response()->json(['status'=>"Success: Mahasiswa Added"]);

    }

    public function export()

    {

        $file= public_path() . "/template/UserMahasiswa.xlsx";

        $headers = [

            'Content-Type' => 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet',

        ];

        return response()->download($file, 'UserMahasiswa.xlsx', $headers);

    }

}
```

AkunPetugas.vue

```
<template>
 <v-container fluid>
  <v-skeleton-loader
   :loading="isTableLoading"
   type="table"
   transition="fade-transition"
  >

   <v-data-table
    :headers="headers.petugas"
    :items="akunPetugas"
    :items-per-page="10"
    style="background-color: #2e7d323b"
    class="elevation-10 mb-10"
   >
    <template v-slot:item.actions="{ item }">
     <v-icon
      small
      class="mr-2"
      @click="info(item)"
      title="Info"
     >mdi-information-outline
     </v-icon>
     <v-icon
      small
      class="mr-2"
      @click="showChangePass(item)"
      title="Ubah Pasword"
     >mdi-textbox-password
     </v-icon>
```

```html
        <v-icon
          small
          v-if="item.id != petugas.id"
          title="Hapus Akun"
          @click="deleteItem(item)"
        >mdi-delete
        </v-icon>
      </template>
      <template v-slot:item.role="{ item }">
        <v-chip :color="role[item.role - 1].color">
          {{ role[item.role - 1].role }}
        </v-chip>
      </template>
      <template v-slot:no-data>
        no data
      </template>
    </v-data-table>
  </v-skeleton-loader>

  <!-- change pass modal -->
  <v-bottom-sheet
    width="60%"
    inset
    overlay-color="#69F0AE"
    v-model="toggleChangePass"
  >
    <v-card>
      <v-card-title>
        <span>Ubah Password</span>
        <v-spacer></v-spacer>
        <v-btn
```

```
          @click="toggleChangePass = false"

          text

        >batal</v-btn>

        <v-btn

          color="#2E7D32"

          :loading="btnLoading"

          @click="changePass()"

        >Simpan</v-btn>

      </v-card-title>

      <v-card-text style="height: 100px;">

        <v-row

          dense

          class="mx-1"

        >

          <v-col>

            <v-text-field

              color="#C8E6C9"

              label="Password Baru"

              v-model="form.password"

              type="password"

            ></v-text-field>

          </v-col>

          <v-col>

            <v-text-field

              color="#C8E6C9"

              label="Konfirmasi Password Baru"

              v-model="form.password2"

              type="password"

            ></v-text-field>

          </v-col>

        </v-row>
```

```
        </v-card-text>

      </v-card>

  </v-bottom-sheet>



  <v-bottom-sheet

    scrollable

    width="60%"

    inset

    overlay-color="#69F0AE"

    v-model="toggleAkunPetugas"

  >

    <v-card>

      <v-card-title> <span>Tambah Petugas</span>

        <v-spacer></v-spacer>

        <v-btn

          @click="toggleAkunPetugas = false"

          text

        >Batal</v-btn>

        <v-btn

          color="#2E7D32"

          :loading="btnLoading"

          @click="store()"

        >Tambah Petugas</v-btn>

      </v-card-title>

      <v-card-text>

        <v-row class="ma-5">

          <v-col

            cols="4"

            xs="12"

          >

            <v-text-field
```

```
    color="white"

    label="Nama Lengkap"

    v-model="storeItem.nama_lengkap"

  >

  </v-text-field>

</v-col>

<v-col

  cols="4"

  xs="12"

>

  <v-text-field

    color="white"

    label="Username"

    v-model="storeItem.name"

  >

  </v-text-field>

</v-col>

<v-col

  cols="4"

  xs="12"

>

  <v-text-field

    color="white"

    label="Password"

    type="password"

    v-model="storeItem.password"

  >

  </v-text-field>

</v-col>

<v-col

  cols="4"
```

```
            xs="12"

            class="mx-auto"

          >

            <v-select

              label="Role"

              color="white"

              :items="role"

              item-text="role"

              item-value="id"

              v-model="storeItem.role"

            ></v-select>

          </v-col>

          <v-col v-if="storeItem.role == 5">

            <v-select

              label="Fakultas"

              color="white"

              :items="fakultas"

              item-text="nama"

              item-value="id"

              v-model="storeItem.fakultas_id"

            ></v-select>

          </v-col>

        </v-row>


      </v-card-text>

    </v-card>

  </v-bottom-sheet>

  <v-dialog

    width="400"

    overlay-color="#69F0AE"

    v-model="dialogDelete"
```

```html
>
  <v-card>
    <v-card-title class="mt-2">
      <v-icon
        color="white"
        class="mr-2"
      >delete</v-icon> Hapus Akun
    </v-card-title>
    <v-card-text class="mt-2 white--text text-center">
      Apakah anda yakin akan menghapus akun ini ?
    </v-card-text>
    <v-card-actions>
      <v-btn
        text
        @click="dialogDelete = false"
        :loading="btnLoading"
      >
        Batal
      </v-btn>
      <v-spacer></v-spacer>
      <v-btn
        dark
        class="green"
        @click="deleteConfirmed()"
      >
        <v-icon left>mdi-check</v-icon>
        Ya
      </v-btn>
    </v-card-actions>
  </v-card>
</v-dialog>
```

```
<v-dialog
  v-model="dialogInfo"
  width="500"
>

  <v-card>
    <v-card-title>
      Info Petugas
      <v-spacer></v-spacer>
      <v-btn
        icon
        dark
        @click="dialogInfo = false"
      >
        <v-icon>mdi-close</v-icon>
      </v-btn>
    </v-card-title>

    <v-card-text>
      <v-data-table
        :headers="headers.detailPetugas"
        :items="detailPetugas"
        hide-default-header
        hide-default-footer
      >
      </v-data-table>
    </v-card-text>

  </v-card>
</v-dialog>
<!-- Snackbar -->
```

```
  <v-snackbar
    v-model="snackbar.show"
    :timeout="2000"
  >
    {{ snackbar.message }}

    <template v-slot:action="{ attrs }">
      <v-btn
        :color="snackbar.color"
        text
        v-bind="attrs"
        @click="snackbar.show = false"
      >
        Close
      </v-btn>
    </template>
  </v-snackbar>
 </v-container>
</template>

<script>
import { mapActions, mapMutations, mapState } from "vuex";
export default {
 created() {
  this.getFakultas();
  this.getPetugas();
  this.getAkunPetugas();
 },
 computed: {
  ...mapState([
   "nim",
```

```javascript
      "isTableLoading",

      "akunPetugas",

      "isOpenBeasiswa",

      "fakultas"

    ]),

    toggleAkunPetugas: {

      get: function() {

        return this.isOpenBeasiswa;

      },

      set: function(data) {

        this.toggleOpenBeasiswa(data);

      }

    }

  },

  methods: {

    ...mapMutations(["toggleOpenBeasiswa"]),

    ...mapActions([

      "getFakultas",

      "getAkunPetugas",

      "storeAkunPetugas",

      "editAkunPetugas",

      "deleteAkunPetugas"

    ]),

    getPetugas() {

      this.btnLoading = true;

      axios.get(`/api/user/petugas`).then(response => {

        this.petugas = response.data;

        this.btnLoading = false;

      });

    },

    info(item) {
```

```javascript
    //   console.log(item);
   this.dialogInfo = true;
   this.detailPetugas = item;
  },
  showChangePass(item) {
   this.toggleChangePass = true;
   this.form = item;
   this.id = item.id;
  },
  changePass() {
   var data = this.form;
   if (data.password && data.password == data.password2) {
    this.btnLoading = true;
    this.editAkunPetugas(data)
     .then(response => {
      this.btnLoading = false;
      this.toggleChangePass = false;
      this.form = {};
      this.snackbar = {
       show: true,
       color: "blue",
       message: "Ubah password berhasil!"
      };
     })
     .catch(error => {
      this.btnLoading = false;
     });
   } else {
    this.snackbar = {
     show: true,
     color: "red",
```

```
        message: "Konfirmasi password harus sama!"
      };
    }
  },
  deleteItem(item) {
    this.dialogDelete = true;
    this.form.id = item.id;
  },
  deleteConfirmed() {
    this.btnLoading = true;
    this.deleteAkunPetugas(this.form)
      .then(response => {
        this.btnLoading = false;
        this.dialogDelete = false;
        this.form = {};
        this.snackbar = {
          show: true,
          color: "blue",
          message: "Hapus akun berhasil!"
        };
      })
      .catch(error => {
        this.btnLoading = false;
        this.snackbar = {
          show: true,
          color: "red",
          message: error
        };
      });
  },
  store() {
```

```javascript
      this.btnLoading = true;

      console.log(this.storeItem);

      this.storeAkunPetugas(this.storeItem).then(response => {

        this.storeItem = {};

        this.btnLoading = false;

        this.toggleAkunPetugas = false;

        this.snackbar = {

          show: true,

          color: "blue",

          message: "Tambah akun baru berhasil!"

        };

      });

    }

  },

  watch: {

    dialogInfo: function(val) {

      if (val) {

        const petugas = this.detailPetugas;

        this.detailPetugas = [

          { judul: "Nama", isi: petugas.nama_lengkap },

          { judul: "Username", isi: petugas.name },

          { judul: "Role", isi: petugas.role },

          {

            judul: "Fakultas",

            isi: !!petugas.fakultas ? petugas.fakultas.nama : "-"

          }

        ];

      } else {

        this.detailPetugas = [];

      }

    }
```

```
    },
    data() {
      return {
        form: {},
        petugas: {},
        detailPetugas: [],
        msg: "",
        toggleChangePass: false,
        dialogDelete: false,
        dialogInfo: false,
        btnLoading: false,
        snackbar: {
          show: false
        },
        editItem: {
          name: "",
          nama_lengkap: "",
          role: "",
          password: ""
        },
        storeItem: {
          name: "",
          nama_lengkap: "",
          role: "",
          password: ""
        },
        role: [
          { id: 1, role: "Administrator", color: "red" },
          { id: 2, role: "Pewawancara", color: "green" },
          { id: 3, role: "Surveyor", color: "blue darken-1" },
          { id: 4, role: "Petinggi", color: "orange" },
```

```
      { id: 5, role: "Verificator", color: "cyan darken-4" }
    ],
    headers: {
      petugas: [
       {
         text: "Username",
         align: "start",
         sortable: false,
         value: "name"
       },
       { text: "Role", value: "role" },
       { text: "Fakultas", value: "fakultas.nama" },
       { text: "Actions", value: "actions", sortable: false }
      ],
      detailPetugas: [
       { text: "Judul", value: "judul" },
       { text: "Isi", value: "isi" }
      ]
     }
    };
  }
};
</script>


<style>
</style>



Beasiswa.vue
<template>
 <v-container>
```

```
<v-skeleton-loader type="table" :loading="isTableLoading" transition="fade-transition">

  <!-- style="background-color: #2e7d323b" -->

  <v-data-table

    :headers="headers"

    :items="beasiswa"

    style="background-color: #2e7d323b"

    :items-per-page="10"

    class="elevation-10 mb-10"

  >

    <template v-slot:item.actions="{ item }">

      <v-btn icon x-small class="mr-2" @click="edit(item)">

        <v-icon>mdi-pencil</v-icon>

      </v-btn>

      <v-icon small @click="deleteBea(item)">mdi-delete</v-icon>

    </template>

    <template v-slot:no-data>no data</template>

  </v-data-table>

</v-skeleton-loader>


<!-- btms -->


<v-bottom-sheet scrollable :width="width()" inset overlay-color="#69F0AE" v-model="toggleEdit">

  <v-card>

    <v-card-title>

      <span>Edit Beasiswa</span>

      <v-spacer></v-spacer>

      <v-btn @click="batalEdit()" text>batal</v-btn>

      <v-btn

        color="#2E7D32"

        :loading="btnLoading"

        :disabled="isEditDisabled"
```

```
            @click="sendEdit()"
          >Simpan</v-btn>
        </v-card-title>
        <vue-scroll :ops="ops">
          <v-card-text style="height: 600px;">
            <v-form ref="editForm" v-model="validationEdit" lazy-validation>
              <v-row dense class="ml-1 mr-1">
                <v-col>
                  <v-text-field
                    color="#C8E6C9"
                    label="Nama Beasiswa"
                    :rules="rules.required"
                    v-model="namaEdit"
                  ></v-text-field>
                </v-col>
              </v-row>
              <v-row dense class="ml-1 mr-1">
                <v-col>
                  <v-textarea
                    auto-grow
                    color="white"
                    rows="1"
                    label="Deskripsi"
                    :rules="rules.required"
                    v-model="deskripsiEdit"
                  ></v-textarea>
                </v-col>
              </v-row>
              <v-row dense class="ml-1 mr-1">
                <v-col cols="4">
                  <v-combobox
```

```
    color="white"

    label="Instansi"

    :items="instansi"

    :rules="rules.required"

    item-text="name"

    v-model="selected_instansiEdit"

>

    <template v-slot:item="{ index, item }">{{item.name}}</template>

  </v-combobox>

</v-col>

<v-col cols="4">

  <v-text-field

    label="Kuota"

    type="number"

    :min="0"

    :rules="rules.required && rules.kuota"

    v-model="kuotaEdit"

  ></v-text-field>

</v-col>

<v-col cols="4">

  <v-select

    v-model="jenjangEdit"

    :items="[{i:0, v:'D3'}, {i:1, v:'S1'}, {i:2, v:'S2'}, {i:3, v:'S3'}]"

    item-text="v"

    item-value="i"

    :rules="rules.jenjang"

    label="Jenjang"

    color="white"

    :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

  ></v-select>

</v-col>
```

```
        </v-row>
        <v-row align="center">
          <v-col cols="6">Tahap upload/pengisian berkas</v-col>
          <v-col cols="6">
            <v-menu
              v-model="menuberkasEdit"
              :close-on-content-click="false"
              :nudge-right="40"
              transition="scale-transition"
              offset-y
              min-width="290px"
            >
              <template v-slot:activator="{ on, attrs }">
                <v-text-field
                  v-model="dateBerkasEdit"
                  label="Batas/Rentang Waktu Upload Berkas"
                  prepend-icon="event"
                  readonly
                  v-bind="attrs"
                  v-on="on"
                ></v-text-field>
              </template>
              <v-date-picker
                color="green lighten-1"
                range
                v-model="dateBerkasEdit"
                locale="id-ID"
              ></v-date-picker>
            </v-menu>
          </v-col>
        </v-row>
```

```html
<v-row>
  <v-col cols="6">
    <v-checkbox
      color="white"
      v-model="is_wawancaraEdit"
      label="Tahap wawancara"
      hide-details
    ></v-checkbox>
  </v-col>
  <v-col cols="6">
    <v-menu
      v-model="menuWawancaraEdit"
      :close-on-content-click="false"
      :nudge-right="40"
      transition="scale-transition"
      offset-y
      min-width="290px"
    >
      <template v-slot:activator="{ on, attrs }">
        <v-text-field
          :disabled="!is_wawancaraEdit"
          v-model="dateWawancaraEdit"
          label="Rentang Waktu Wawancara"
          prepend-icon="event"
          readonly
          v-bind="attrs"
          v-on="on"
        ></v-text-field>
      </template>
      <v-date-picker
        range
```

```
      v-model="dateWawancaraEdit"

      locale="id-ID"

      color="green lighten-1"

    ></v-date-picker>

  </v-menu>

 </v-col>

</v-row>

<v-row>

 <v-col cols="6">

  <v-checkbox

    color="white"

    v-model="is_surveyEdit"

    label="Tahap Survey"

    hide-details

   ></v-checkbox>

 </v-col>

 <v-col cols="6">

  <v-menu

    v-model="menuSurveyEdit"

    :close-on-content-click="false"

    :nudge-right="40"

    transition="scale-transition"

    offset-y

    min-width="290px"

  >

    <template v-slot:activator="{ on, attrs }">

     <v-text-field

       :disabled="!is_surveyEdit"

       v-model="dateSurveyEdit"

       label="Rentang Waktu Wawancara"

       prepend-icon="event"
```

```
          readonly

          v-bind="attrs"

          v-on="on"

        ></v-text-field>

      </template>

      <v-date-picker

        range

        v-model="dateSurveyEdit"

        locale="id-ID"

        color="green lighten-1"

      ></v-date-picker>

    </v-menu>

  </v-col>

</v-row>


<v-expansion-panels>

  <v-expansion-panel class="grey darken-3">

    <v-expansion-panel-header>Syarat lainnya</v-expansion-panel-header>

    <v-expansion-panel-content>

      <v-row>

        <v-col cols="6">

          <v-checkbox

            label="IPK"

            v-model="lainnya.ipk"

            :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

          ></v-checkbox>

        </v-col>

        <v-col cols="6">

          <v-text-field

            label="IPK minimal"

            type="number"
```

```
    ref="ipk"
    v-model="lainnya.ipk"
    :disabled="!lainnya.ipk || isDisabled(dateBerkasEdit)"
  ></v-text-field>
</v-col>
<v-col cols="6">
  <v-checkbox
    label="Semester"
    v-model="lainnya.semester"
    :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"
  ></v-checkbox>
</v-col>
<v-col cols="6">
  <v-text-field
    label="Semester"
    type="text"
    ref="semester"
    v-model="lainnya.semester"
    :disabled="!lainnya.semester || isDisabled(dateBerkasEdit)"
  ></v-text-field>
  <small class="text-muted">berupa angka dipisah oleh koma, cth: 1,3</small>
</v-col>
<v-col cols="6">
  <v-checkbox
    label="UKT"
    v-model="lainnya.ukt"
    :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"
  ></v-checkbox>
</v-col>
<v-col cols="6">
  <v-text-field
```

```
          label="Batas Gol. UKT"

          type="number"

          ref="ukt"

          v-model="lainnya.ukt"

          :disabled="!lainnya.ukt || isDisabled(dateBerkasEdit)"

        ></v-text-field>

      </v-col>

      <v-col cols="6">

        <v-checkbox

          label="Tidak menerima beasiswa lain"

          v-model="lainnya.is_first"

          :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

        ></v-checkbox>

      </v-col>

      <v-col cols="6"></v-col>

    </v-row>

   </v-expansion-panel-content>

  </v-expansion-panel>

</v-expansion-panels>

<v-row>

 <v-divider></v-divider>

</v-row>

<v-row>

 <v-subheader>Buat Form</v-subheader>

</v-row>


<!-- Form -->

<transition-group name="scale-transition">

 <v-card

   v-for="field in fieldsEdit"

   :key="field.index"
```

```
    elevation="10"
    color="#388E3C"
    class="mb-2"
    style="padding-bottom:0 !important;"
  >
    <v-container style="padding-bottom:0 !important;">
      <v-row style="padding-bottom:0 !important;">
        <v-col cols="7" style="padding-bottom:0 !important;">
          <v-text-field
            color="white"
            dense
            :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"
            label="Pertanyaan"
            v-model="field.pertanyaan"
          ></v-text-field>
        </v-col>
        <v-col cols="5" style="padding-bottom:0 !important;">
          <v-select
            v-model="field.type"
            dense
            :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"
            :items="itemTypes"
            label="Tipe isian"
            color="white"
            outlined
          ></v-select>
        </v-col>
      </v-row>
      <v-row>
        <v-col style="padding-bottom:0 !important;">
          <v-radio-group
```

91

```
v-if="field.type == 'Pilihan'"

column

:disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

:mandatory="field.pilihan.required"

>

<v-row align="center">

  <span class="ml-2 mr-1">Pilihan wajib diisi</span>

  <v-switch

    v-model="field.pilihan.required"

    color="white"

    :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

  ></v-switch>

</v-row>


<v-radio

  v-for="(item,index) in field.pilihan.items"

  :key="index"

  :value="item.label"

  color="white"

>

  <template v-slot:label>

    <v-row align="center">

      <v-text-field

        class="ma-2"

        color="white"

        dense

        filled

        label="Label"

        :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

        v-model="item.label"

      ></v-text-field>
```

```
    <v-btn
      class="ma-2"
      icon
      color="white"
      :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"
      @click="deletePilihanItem(field,item.label)"
    >
      <v-icon>mdi-close</v-icon>
    </v-btn>
  </v-row>
</template>
</v-radio>
<v-btn
  class="mt-2 grey darken-3"
  fab
  dark
  small
  :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"
  @click="addPilihanItemEdit(field.index)"
>
  <v-icon dark>mdi-plus</v-icon>
</v-btn>
</v-radio-group>

<!-- checkme -->
<v-container v-if="field.type == 'Multiple Upload'">
  <v-row
    align="center"
    v-for="(item,index) in field.multiUpload.items"
    :key="index"
    :value="item.label"
```

```
    >
      <v-checkbox
        color="white"
        hide-details
        class="shrink mr-2 mt-0"
        :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"
        :value="item.label"
      ></v-checkbox>
      <v-text-field
        v-model="item.label"
        dense
        color="white"
        filled
        :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"
        label="Nama File"
      ></v-text-field>
      <v-file-input disabled filled label="Upload File"></v-file-input>
      <v-btn
        class="ma-2"
        icon
        color="white"
        :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"
        @click="deleteMultiUploadItemEdit(field,item.label)"
      >
        <v-icon>mdi-close</v-icon>
      </v-btn>
    </v-row>
    <v-row>
      <v-btn
        class="mt-2 grey darken-3"
        fab
```

```
      dark

      small

      :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

      @click="addMultiUploadItemEdit(field.index)"

    >

      <v-icon dark>mdi-plus</v-icon>

    </v-btn>

  </v-row>

</v-container>

<v-container v-if="field.type == 'Checkboxes'">

  <v-row

    align="center"

    v-for="(item,index) in field.checkboxes.items"

    :key="index"

    :value="item.label"

  >

    <v-checkbox

      color="white"

      hide-details

      :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

      class="shrink mr-2 mt-0"

    ></v-checkbox>

    <v-text-field

      v-model="item.label"

      dense

      color="white"

      filled

      :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

      label="Label"

    ></v-text-field>

    <v-btn
```

```
      class="ma-2"

      icon

      color="white"

      :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

      @click="deleteCheckboxesItemEdit(field,item.label)"

     >

      <v-icon>mdi-close</v-icon>

    </v-btn>

   </v-row>

   <v-row>

    <v-btn

      class="mt-2 grey darken-3"

      fab

      dark

      small

      :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

      @click="addCheckboxesItemEdit(field.index)"

     >

      <v-icon dark>mdi-plus</v-icon>

    </v-btn>

   </v-row>

  </v-container>


  <v-text-field

   prepend-icon="mdi-text-short"

   v-if="field.type == 'Jawaban Pendek'"

   dense

   disabled

   filled

   placeholder="Jawaban Pendek"

  ></v-text-field>
```

```
<v-text-field

  prepend-icon="mdi-numeric"

  v-if="field.type == 'Jawaban Angka'"

  dense

  disabled

  filled

  type="number"

  placeholder="Jawaban Angka"

></v-text-field>

<v-text-field

  prepend-icon="mdi-calendar"

  v-if="field.type == 'Tanggal'"

  dense

  disabled

  filled

  label="Tanggal"

></v-text-field>

<v-file-input

  v-if="field.type == 'Upload File'"

  dense

  disabled

  filled

  placeholder="Upload File"

></v-file-input>

<v-textarea

  auto-grow

  prepend-icon="mdi-view-headline"

  v-if="field.type == 'Paragraf'"

  color="white"

  rows="1"

  disabled
```

```
        filled

        dense

        label="Paragraf"

      ></v-textarea>

    </v-col>

  </v-row>

  <v-row class="mb-2" align="center" justify="end">

    <v-btn

      icon

      color="white"

      :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

      @click="deleteFieldEdit(field)"

    >

      <v-icon>mdi-trash-can</v-icon>

    </v-btn>

    <span class="ml-2 mr-1">Wajib diisi</span>

    <v-switch

      v-model="field.required"

      :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

      color="white"

    ></v-switch>

  </v-row>

  </v-container>

</v-card>

</transition-group>

<v-row justify="center">

  <v-btn

    class="mt-2"

    fab

    dark

    small
```

```
                color="green"

                :disabled="isDisabled(dateBerkasEdit)"

                @click="addFieldsEdit()"

              >

                <v-icon dark>mdi-plus</v-icon>

              </v-btn>

            </v-row>

          </v-form>

        </v-card-text>

      </vue-scroll>

    </v-card>

  </v-bottom-sheet>


  <v-bottom-sheet scrollable width="60%" inset overlay-color="#69F0AE" v-
model="toggleBeasiswa">

    <v-card>

      <v-card-title>

        <span>Buat Beasiswa</span>

        <v-spacer></v-spacer>

        <v-btn @click="batal()" text>batal</v-btn>

        <v-btn

          color="#2E7D32"

          :loading="btnLoading"

          :disabled="isSaveDisabled"

          v-model="toggleBeasiswa"

          @click="save()"

        >Simpan</v-btn>

      </v-card-title>

      <vue-scroll :ops="ops">

        <v-card-text style="height: 600px;">

          <v-form ref="saveForm" v-model="validation" lazy-validation>
```

```
<v-row dense class="ml-1 mr-1">
  <v-col>
    <v-text-field
      color="#C8E6C9"
      label="Nama Beasiswa"
      v-model="nama"
      :rules="rules.required"
    ></v-text-field>
  </v-col>
</v-row>
<v-row dense class="ml-1 mr-1">
  <v-col>
    <v-textarea
      auto-grow
      color="white"
      rows="1"
      label="Deskripsi"
      :rules="rules.required"
      v-model="deskripsi"
    ></v-textarea>
  </v-col>
</v-row>
<!-- v-model="select" -->
<!-- :items="items" -->
<v-row dense class="ml-1 mr-1">
  <v-col cols="4">
    <v-combobox
      color="white"
      label="Instansi"
      :items="instansi"
      :rules="rules.required"
```

```
        item-text="name"

        v-model="selected_instansi"

      >

        <template v-slot:item="{ index, item }">{{item.name}}</template>

      </v-combobox>

    </v-col>

    <v-col cols="4">

      <v-text-field

        color="white"

        label="Kuota"

        type="number"

        :min="0"

        :rules="rules.required && rules.kuota"

        v-model="kuota"

      ></v-text-field>

    </v-col>

    <v-col cols="4">

      <v-select

        multiple

        v-model="jenjang"

        :rules="rules.jenjang"

        :items="[{i:0, v:'D3'}, {i:1, v:'S1'}, {i:2, v:'S2'} , {i:3, v:'S3'}]"

        item-text="v"

        item-value="i"

        label="Jenjang"

        color="white"

      ></v-select>

    </v-col>

  </v-row>

  <v-row align="center">

    <v-col cols="6">Tahap upload/pengisian berkas</v-col>
```

```
  <v-col cols="6">
    <v-menu
      v-model="menuberkas"
      :close-on-content-click="false"
      :nudge-right="40"
      transition="scale-transition"
      offset-y
      min-width="290px"
    >
      <template v-slot:activator="{ on, attrs }">
        <v-text-field
          v-model="dateBerkas"
          label="Batas/Rentang Waktu Upload Berkas"
          prepend-icon="event"
          readonly
          v-bind="attrs"
          v-on="on"
        ></v-text-field>
      </template>
      <v-date-picker
        :min="hariIni()"
        range
        v-model="dateBerkas"
        locale="id-ID"
        color="green lighten-1"
      ></v-date-picker>
    </v-menu>
  </v-col>
</v-row>
<v-row>
  <v-col cols="6">
```

```
  <v-checkbox
    color="white"
    v-model="is_wawancara"
    label="Tahap wawancara"
    hide-details
  ></v-checkbox>
</v-col>
<v-col cols="6">
  <v-menu
    v-model="menuWawancara"
    :close-on-content-click="false"
    :nudge-right="40"
    transition="scale-transition"
    offset-y
    min-width="290px"
  >
    <template v-slot:activator="{ on, attrs }">
      <v-text-field
        :disabled="!is_wawancara"
        v-model="dateWawancara"
        label="Rentang Waktu Wawancara"
        prepend-icon="event"
        readonly
        v-bind="attrs"
        v-on="on"
      ></v-text-field>
    </template>
    <v-date-picker
      range
      v-model="dateWawancara"
      locale="id-ID"
```

```
      color="green lighten-1"
    ></v-date-picker>
  </v-menu>
 </v-col>
</v-row>
<v-row>
 <v-col cols="6">
    <v-checkbox color="white" v-model="is_survey" label="Tahap Survey" hide-details></v-checkbox>
  </v-col>
  <v-col cols="6">
   <v-menu
     v-model="menuSurvey"
     :close-on-content-click="false"
     :nudge-right="40"
     transition="scale-transition"
     offset-y
     min-width="290px"
   >
     <template v-slot:activator="{ on, attrs }">
      <v-text-field
        :disabled="!is_survey"
        v-model="dateSurvey"
        label="Rentang Waktu Wawancara"
        prepend-icon="event"
        readonly
        v-bind="attrs"
        v-on="on"
      ></v-text-field>
     </template>
     <v-date-picker
```

```
      range
      v-model="dateSurvey"
      locale="id-ID"
      color="green lighten-1"
    ></v-date-picker>
  </v-menu>
 </v-col>
</v-row>
<v-expansion-panels>
 <v-expansion-panel class="grey darken-3">
   <v-expansion-panel-header>Syarat lainnya</v-expansion-panel-header>
   <v-expansion-panel-content>
    <v-row>
     <v-col cols="6">
      <v-checkbox label="IPK" v-model="checked.ipk" @></v-checkbox>
     </v-col>
     <v-col cols="6">
      <v-text-field
        label="IPK minimal"
        type="number"
        ref="ipk"
        v-model="form.ipk"
        :disabled="!checked.ipk"
      ></v-text-field>
     </v-col>
     <v-col cols="6">
      <v-checkbox label="Semester" v-model="checked.semester"></v-checkbox>
     </v-col>
     <v-col cols="6">
      <v-text-field
        label="Semester"
```

```
            type="text"

            ref="semester"

            v-model="form.semester"

            :disabled="!checked.semester"

          ></v-text-field>

          <small>berupa angka dipisah oleh koma, cth: 1,3</small>

        </v-col>

        <v-col cols="6">

          <v-checkbox label="UKT" v-model="checked.ukt"></v-checkbox>

        </v-col>

        <v-col cols="6">

          <v-select

            label="Batas Gol.UKT"

            :items="[1,2,3,4,5,6,7]"

            ref="ukt"

            v-model="form.ukt"

            :disabled="!checked.ukt"

          ></v-select>

        </v-col>

        <v-col cols="6">

          <v-checkbox label="Tidak menerima beasiswa lain" v-model="form.is_first"></v-
checkbox>

        </v-col>

        <v-col cols="6"></v-col>

      </v-row>

    </v-expansion-panel-content>

  </v-expansion-panel>

</v-expansion-panels>

<v-row>

  <v-divider></v-divider>

</v-row>
```

```
<v-row>
  <v-subheader>Buat Form</v-subheader>
</v-row>

<!-- Form -->
<transition-group name="scale-transition">
  <v-card
    color="#388E3C"
    v-for="field in fields"
    :key="field.index"
    elevation="10"
    class="mb-2"
    style="padding-bottom:0 !important;"
  >
    <v-container style="padding-bottom:0 !important;">
      <v-row style="padding-bottom:0 !important;">
        <v-col cols="7" style="padding-bottom:0 !important;">
          <v-text-field
            color="white"
            dense
            label="Pertanyaan"
            v-model="field.pertanyaan"
            :rules="rules.required"
          ></v-text-field>
        </v-col>
        <v-col cols="5" style="padding-bottom:0 !important;">
          <v-select
            v-model="field.type"
            dense
            :items="itemTypes"
            label="Tipe isian"
```

```
      color="white"

      outlined

    ></v-select>

  </v-col>

</v-row>

<v-row>

  <v-col style="padding-bottom:0 !important;">

    <v-radio-group

      v-if="field.type == 'Pilihan'"

      column

      :mandatory="field.pilihan.required"

    >

      <v-row align="center">

        <span class="ml-2 mr-1">Pilihan wajib diisi</span>

        <v-switch v-model="field.pilihan.required" color="white"></v-switch>

      </v-row>


      <v-radio

        v-for="(item,index) in field.pilihan.items"

        :key="index"

        :value="item.label"

        color="white"

      >

        <template v-slot:label>

          <v-row align="center">

            <v-text-field

              class="ma-2"

              color="white"

              dense

              filled

              label="Label"
```

```
          v-model="item.label"
        ></v-text-field>
        <v-btn
          class="ma-2"
          icon
          color="white"
          @click="deletePilihanItem(field,item.label)"
        >
          <v-icon>mdi-close</v-icon>
        </v-btn>
      </v-row>
    </template>
  </v-radio>
  <v-btn
    class="mt-2 grey darken-3"
    fab
    dark
    small
    @click="addPilihanItem(field.index)"
  >
    <v-icon dark>mdi-plus</v-icon>
  </v-btn>
</v-radio-group>
<!-- cb -->
<v-container v-if="field.type == 'Checkboxes'">
  <v-row
    align="center"
    v-for="(item,index) in field.checkboxes.items"
    :key="index"
    :value="item.label"
  >
```

```
  <v-checkbox
    color="white"
    hide-details
    class="shrink mr-2 mt-0"
    :value="item.label"
  ></v-checkbox>
  <v-text-field
    v-model="item.label"
    dense
    color="white"
    filled
    label="Label"
  ></v-text-field>
  <v-btn
    class="ma-2"
    icon
    color="white"
    @click="deleteCheckboxesItem(field,item.label)"
  >
    <v-icon>mdi-close</v-icon>
  </v-btn>
</v-row>
<v-row>
  <v-btn
    class="mt-2 grey darken-3"
    fab
    dark
    small
    @click="addCheckboxesItem(field.index)"
  >
    <v-icon dark>mdi-plus</v-icon>
```

```
          </v-btn>
       </v-row>
    </v-container>
    <v-container v-if="field.type == 'Multiple Upload'">
      <v-row
        align="center"
        v-for="(item,index) in field.multiUpload.items"
        :key="index"
        :value="item.label"
      >
        <v-checkbox
          color="white"
          hide-details
          class="shrink mr-2 mt-0"
          :value="item.label"
        ></v-checkbox>
        <v-text-field
          v-model="item.label"
          dense
          color="white"
          filled
          label="Nama File"
        ></v-text-field>
        <v-file-input disabled filled label="Upload File"></v-file-input>
        <v-btn
          class="ma-2"
          icon
          color="white"
          @click="deleteMultiUploadItem(field,item.label)"
        >
          <v-icon>mdi-close</v-icon>
```

```
          </v-btn>
        </v-row>
        <v-row>
          <v-btn
            class="mt-2 grey darken-3"
            fab
            dark
            small
            @click="addMultiUploadItem(field.index)"
          >
            <v-icon dark>mdi-plus</v-icon>
          </v-btn>
        </v-row>
      </v-container>

      <v-text-field
        prepend-icon="mdi-text-short"
        v-if="field.type == 'Jawaban Pendek'"
        dense
        disabled
        filled
        placeholder="Jawaban Pendek"
      ></v-text-field>
      <v-text-field
        prepend-icon="mdi-numeric"
        v-if="field.type == 'Jawaban Angka'"
        dense
        disabled
        filled
        type="number"
        placeholder="Jawaban Angka"
```

```
    ></v-text-field>
    <v-text-field
      prepend-icon="mdi-calendar"
      v-if="field.type == 'Tanggal'"
      dense
      disabled
      filled
      label="Tanggal"
    ></v-text-field>
    <v-file-input
      v-if="field.type == 'Upload File'"
      dense
      disabled
      filled
      placeholder="Upload File"
    ></v-file-input>
    <v-textarea
      auto-grow
      prepend-icon="mdi-view-headline"
      v-if="field.type == 'Paragraf'"
      color="white"
      rows="1"
      disabled
      filled
      dense
      label="Paragraf"
    ></v-textarea>
  </v-col>
</v-row>
<v-row class="mb-2" align="center" justify="end">
  <v-btn icon color="white" @click="deleteField(field)">
```

```
              <v-icon>mdi-trash-can</v-icon>

            </v-btn>

            <span class="ml-2 mr-1">Wajib diisi</span>

            <v-switch v-model="field.required" color="white"></v-switch>

          </v-row>

        </v-container>

      </v-card>

    </transition-group>

    <v-row justify="center">

      <v-btn class="mt-2" fab dark small color="green" @click="addField()">

        <v-icon dark>mdi-plus</v-icon>

      </v-btn>

    </v-row>

  </v-form>

  </v-card-text>

  </vue-scroll>

  </v-card>

</v-bottom-sheet>

<v-dialog width="400" overlay-color="#69F0AE" v-model="deleteDialog">

  <v-card>

    <v-card-title class="mt-2">

      Apakah anda yakin ingin menghapus?

      <p style="font-weight:bold">

        <!-- {{itemtoDelete.nama}}? -->

      </p>

    </v-card-title>

    <v-card-actions>

      <v-btn text @click="dialogDelete = false">Batal</v-btn>

      <v-spacer></v-spacer>

      <v-btn dark class="green" @click="finallyDelete">

        <v-icon left>mdi-check</v-icon>iya
```

```
        </v-btn>

      </v-card-actions>

    </v-card>

  </v-dialog>

  <!-- Snackbar -->

  <v-snackbar v-model="snackbar.show" :timeout="2000">

    {{ snackbar.message }}

    <template v-slot:action="{ attrs }">

      <v-btn :color="snackbar.color" text v-bind="attrs" @click="snackbar.show = false">Close</v-btn>

    </template>

  </v-snackbar>

  <!-- Akhir -->

 </v-container>

</template>


<script>

import { mapActions, mapMutations, mapState } from "vuex";

export default {

 created() {

   this.getBeasiswa();

   this.getInstansi();

 },

 watch: {

  validation(v) {

   v ? (this.isSaveDisabled = false) : (this.isSaveDisabled = true);

  },

  validationEdit(v) {

   v ? (this.isEditDisabled = false) : (this.isEditDisabled = true);

  }

 },
```

```javascript
methods: {
 ...mapMutations(["toggleOpenBeasiswa"]),
 ...mapActions([
  "getBeasiswa",
  "editBeasiswa",
  "getInstansi",
  "storeBeasiswa",
  "deleteBeasiswa"
 ]),
 deleteBea(item) {
  this.deleteId = item.id;
  this.deleteDialog = true;
 },
 finallyDelete() {
  this.deleteBeasiswa(this.deleteId);
  this.deleteDialog = false;
 },
 edit(item) {
  this.idEdit = item.id;
  this.kuotaEdit = item.quota;
  this.jenjangEdit = item.jenjang;
  this.namaEdit = item.nama;
  this.fieldsEdit = JSON.parse(item.fields);
  this.deskripsiEdit = item.deskripsi;
  this.valueEdit = item.instansi_id;
  this.lainnya = {
   ipk: item.ipk,
   semester: item.semester,
   ukt: item.ukt,
   is_first: item.is_first
  };
```

```
this.instansi.forEach(element => {

  if (element.id == item.instansi_id) {

    this.selected_instansiEdit = { id: element.id, name: element.name };

  }

});


this.dateWawancaraEdit = [item.awal_interview, item.akhir_interview];

this.dateSurveyEdit = [item.awal_survey, item.akhir_survey];


if (item.awal_berkas) {

  this.dateBerkasEdit = [item.awal_berkas, item.akhir_berkas];

} else {

  if (item.akhir_berkas) {

    this.dateBerkasEdit = [item.akhir_berkas];

  }

}


if (item.awal_interview) {

  this.dateWawancaraEdit = [item.awal_interview, item.akhir_interview];

} else {

  if (item.akhir_interview) {

    this.dateWawancaraEdit = [item.akhir_interview];

  }

}


if (item.awal_survey) {

  this.dateSurveyEdit = [item.awal_survey, item.akhir_survey];

} else {

  if (item.akhir_survey) {

    this.dateSurveyEdit = [item.akhir_survey];
```

```
    }
  }
  this.is_wawancaraEdit = item.is_interview ? true : false;
  this.is_surveyEdit = item.is_survey ? true : false;
  this.toggleEdit = true;
},
async sendEdit() {
  await this.$refs.editForm.validate();

  if (this.validationEdit) {
    var awal_wawancara = "";
    var akhir_wawancara = "";
    var awal_survey = "";
    var akhir_survey = "";
    var awal_berkas = "";
    var akhir_berkas = "";
    awal_berkas = this.dateBerkasEdit[1] ? this.dateBerkasEdit[0] : null;
    akhir_berkas = this.dateBerkasEdit[1]
      ? this.dateBerkasEdit[1]
      : this.dateBerkasEdit[0];

    if (this.is_wawancaraEdit) {
      awal_wawancara = this.dateWawancaraEdit[0];
      akhir_wawancara = this.dateWawancaraEdit[1]
        ? this.dateWawancaraEdit[1]
        : this.dateWawancaraEdit[0];
    }
    if (this.is_surveyEdit) {
      awal_survey = this.dateSurveyEdit[0];
      akhir_survey = this.dateSurveyEdit[1]
        ? this.dateSurveyEdit[1]
```

```
      : this.dateSurveyEdit[0];
   }
   var data = {
     id: this.idEdit,
     nama: this.namaEdit,
     deskripsi: this.deskripsiEdit,
     quota: this.kuotaEdit,
     instansi_id: this.selected_instansiEdit.id,
     instansi: this.selected_instansiEdit,
     jenjang: this.jenjangEdit,
     fields: this.fieldsEdit,
     is_survey: this.is_surveyEdit,
     is_interview: this.is_wawancaraEdit,
     awal_interview: awal_wawancara,
     akhir_interview: akhir_wawancara,
     awal_survey,
     akhir_survey,
     awal_berkas,
     akhir_berkas,
     ipk: this.lainnya.ipk ?? null,
     semester: this.lainnya.semester ?? null,
     ukt: this.lainnya.ukt ?? null,
     is_first: this.lainnya.is_first ?? 0
   };
   this.btnLoading = true;
   this.editBeasiswa(data)
     .then(response => {
       this.btnLoading = false;
       this.toggleEdit = false;
     })
     .catch(error => {
```

```
      this.btnLoading = false;

      this.snackbar = {

        show: true,

        color: "red",

        message: error

      };

    });

  }

},

compareType(a, b) {

  a == b ? true : false;

},

isDisabled(date) {

  var date = Date.parse(date[0]);

  var now = Date.now();

  var value = date >= now ? false : true;

  return value;

},

async save() {

  await this.$refs.saveForm.validate();

  if (this.validation) {

    var awal_wawancara = "";

    var akhir_wawancara = "";

    var awal_survey = "";

    var akhir_survey = "";

    var awal_berkas = "";

    var akhir_berkas = "";

    this.fields.forEach(element => {

      if (element.type == "Checkboxes") {

        element.value = [];

      }
```

```javascript
});
var today = new Date();
var formatedToday =
  today.getFullYear() +
  "-" +
  (today.getMonth() + 1) +
  "-" +
  today.getDate();
awal_berkas = this.dateBerkas[1] ? this.dateBerkas[0] : formatedToday;
akhir_berkas = this.dateBerkas[1]
  ? this.dateBerkas[1]
  : this.dateBerkas[0];

if (this.is_wawancara) {
  awal_wawancara = this.dateWawancara[0];
  akhir_wawancara = this.dateWawancara[1]
    ? this.dateWawancara[1]
    : this.dateWawancara[0];
}
if (this.is_survey) {
  awal_survey = this.dateSurvey[0];
  akhir_survey = this.dateSurvey[1]
    ? this.dateSurvey[1]
    : this.dateSurvey[0];
}
var data = {
  nama: this.nama,
  deskripsi: this.deskripsi,
  quota: this.kuota,
  instansi_id: this.selected_instansi.id,
  instansi: this.selected_instansi,
```

```
      jenjang: this.jenjang,

      fields: this.fields,

      is_survey: this.is_survey,

      is_interview: this.is_wawancara,

      awal_interview: awal_wawancara,

      akhir_interview: akhir_wawancara,

      awal_survey,

      akhir_survey,

      awal_berkas,

      akhir_berkas,

      ipk: this.form.ipk ?? null,

      ukt: this.form.ukt ?? null,

      semester: this.form.semester ?? null,

      is_first: this.form.is_first ?? 0
    };
    this.btnLoading = true;
    this.storeBeasiswa(data)
      .then(response => {
        this.btnLoading = false;
        this.toggleBeasiswa = false;
        this.form = {};
        this.checked = {};
      })
      .catch(error => {
        this.btnLoading = false;
        this.snackbar = {
          show: true,
          color: "red",
          message: error
        };
      });
```

```
  }
},
width() {
 if (this.windowWidth <= 600) {
  return "100%";
 } else if (this.windowWidth <= 960) {
  return "70%";
 } else {
  return "50%";
 }
},
batal() {
 this.toggleBeasiswa = false;
},
batalEdit() {
 this.toggleEdit = false;
},
addFieldsEdit() {
 this.fieldsEdit.push({
  type: "Jawaban Pendek",
  pertanyaan: "",
  index: this.fieldsEdit[0]
   ? this.fieldsEdit[this.fieldsEdit.length - 1].index + 1
   : 0,
  value: null,
  date: false,
  multiUpload: {
   items: [{ label: "", isSelected: false, value: null }]
  },
  checkboxes: {
   items: [{ label: "" }]
```

```
    },
    pilihan: {
      required: false,
      items: [{ label: "" }]
    },
    required: true,
    isLulus: null
  });
},
addField() {
  // get the last array then add the order value
  this.fields.push({
    type: "Jawaban Pendek",
    pertanyaan: "",
    index: this.fields[0]
      ? this.fields[this.fields.length - 1].index + 1
      : 0,
    value: null,
    date: false,
    checkboxes: {
      items: [{ label: "" }]
    },
    multiUpload: {
      items: [{ label: "", isSelected: false, value: null }]
    },
    pilihan: {
      required: false,
      items: [{ label: "" }]
    },
    required: true,
    isLulus: null
```

```javascript
    });
  },
  deleteField(field) {
    this.fields.splice(this.fields.indexOf(field), 1);
  },
  deleteFieldEdit(field) {
    this.fieldsEdit.splice(this.fieldsEdit.indexOf(field), 1);
  },
  addPilihanItem(field_index) {
    this.fields[field_index - 1].pilihan.items.push({ label: "" });
  },
  addMultiUploadItem(field_index) {
    this.fields[field_index - 1].multiUpload.items.push({
      label: "",
      isSelected: false,
      value: null
    });
  },
  addCheckboxesItem(field_index) {
    this.fields[field_index - 1].checkboxes.items.push({ label: "" });
  },
  addCheckboxesItemEdit(field_index) {
    this.fieldsEdit[field_index - 1].checkboxes.items.push({ label: "" });
  },
  addPilihanItemEdit(field_index) {
    this.fieldsEdit[field_index - 1].pilihan.items.push({ label: "" });
  },
  addMultiUploadItemEdit(field_index) {
    this.fieldsEdit[field_index - 1].multiUpload.items.push({
      label: "",
      isSelected: false,
```

```javascript
    value: null
  });
},
deletePilihanItemEdit(field, label) {
  var item = this.fieldsEdit[this.fieldsEdit.indexOf(field)].pilihan.items;
  item.splice(item.indexOf(label), 1);
},
deleteMultiUploadItemEdit(field, label) {
  var item = this.fieldsEdit[this.fieldsEdit.indexOf(field)].multiUpload
    .items;
  item.splice(item.indexOf(label), 1);
},
deletePilihanItem(field, label) {
  var item = this.fields[this.fields.indexOf(field)].pilihan.items;
  item.splice(item.indexOf(label), 1);
},
deleteMultiUploadItem(field, label) {
  var item = this.fields[this.fields.indexOf(field)].multiUpload.items;
  item.splice(item.indexOf(label), 1);
},
deleteCheckboxesItem(field, label) {
  var item = this.fields[this.fields.indexOf(field)].checkboxes.items;
  item.splice(item.indexOf(label), 1);
},
deleteCheckboxesItemEdit(field, label) {
  var item = this.fieldsEdit[this.fieldsEdit.indexOf(field)].checkboxes
    .items;
  item.splice(item.indexOf(label), 1);
},
hariIni() {
  var today = new Date();
```

```javascript
    var day = today.getDate() < 10 ? "0" + today.getDate() : today.getDate();

    var formatedToday =

      today.getFullYear() + "-" + (today.getMonth() + 1) + "-" + day;


    return formatedToday;
  }
},

computed: {
  ...mapState([
    "beasiswa",
    "isOpenBeasiswa",
    "instansi",
    "isTableLoading",
    "isLoading"
  ]),
  toggleBeasiswa: {
    get: function() {
      return this.isOpenBeasiswa;
    },
    set: function(data) {
      this.toggleOpenBeasiswa(data);
    }
  }
},
data() {
  return {
    ops: {
      scrollPanel: {
        easing: "easeInQuad",
        speed: 800,
```

```
    scrollingX: false
   },
   vuescroll: {
    wheelScrollDuration: 0,
    wheelDirectionReverse: true
   }
 },
 rules: {
  required: [v => !!v || "Field ini wajib diisi"],
  jenjang: [v => (v || "").length > 0 || "Field ini wajib diisi"],
  kuota: [v => v > 0 || "Kuota tidak boleh kurang dari 1"]
 },
 isSaveDisabled: false,
 isEditDisabled: false,
 validation: true,
 validationEdit: true,
 checked: {},
 form: {},
 lainnya: {},
 snackbar: { show: false },
 idEdit: null,
 deleteDialog: false,
 deleteId: null,
 btnLoadingEdit: false,
 namaEdit: "",
 deskripsiEdit: "",
 selected_instansiEdit: "",
 jenjangEdit: "",
 fieldsEdit: {},
 isBerkasEdit: false,
 is_wawancaraEdit: false,
```

```
is_surveyEdit: false,

dateBerkasEdit: [this.hariIni()],

dateWawancaraEdit: [this.hariIni()],

dateSurveyEdit: [this.hariIni()],

kuotaEdit: 1,

toggleEdit: false,

btnLoading: false,

nama: "",

deskripsi: "",

selected_instansi: "",

jenjang: [1],

fields: [
 {
   type: "Jawaban Pendek",
   pertanyaan: "",
   index: 1,
   value: "",
   date: false,
   checkboxes: {
     items: [{ label: "" }]
   },
   multiUpload: {
     items: [{ label: "", isSelected: false, value: null }]
   },
   pilihan: {
     required: true,
     items: [{ label: "" }]
   },
   required: true,
   isLulus: null
 }
```

```
      ],
      itemTypes: [
        "Jawaban Pendek",
        "Jawaban Angka",
        "Paragraf",
        "Upload File",
        "Multiple Upload",
        "Pilihan",
        "Checkboxes",
        "Tanggal"
      ],
      sheet: false,
      menuWawancara: false,
      menuSurvey: false,
      menuberkas: false,
      menuWawancaraEdit: false,
      menuSurveyEdit: false,
      menuberkasEdit: false,
      isBerkas: false,
      is_wawancara: false,
      is_survey: false,
      dateBerkas: [this.hariIni()],
      dateWawancara: [this.hariIni()],
      dateSurvey: [this.hariIni()],
      kuota: 1,
      headers: [
        {
          text: "Beasiswa",
          align: "start",
          sortable: false,
          value: "nama"
```

```
    },

    { text: "Instansi", value: "instansi.name" },

    { text: "Actions", value: "actions", sortable: false }

   ]

  };

 }

};

</script>


<style scoped>

.fab {

 color: #2e7d323b;

 position: fixed;

 bottom: 20px;

 right: 20px;

}

.floating {

 width: 100%;

 position: fixed;

 bottom: 20px;

 z-index: 10;

}

</style>


CekPermohonan.vue
<template>

 <v-container fluid>

  <v-skeleton-loader

   :loading="isTableLoading"

   type="table"
```

```
    transition="fade-transition"
>

  <v-data-table
    :headers="headers"
    :items="cekBerkas"
    :items-per-page="10"
    style="background-color: #2e7d323b"
    class="elevation-10 mb-10"
  >
    <template v-slot:item.actions="{ item }">
      <v-btn
        small
        @click="detail(item)"
      >lihat rincian</v-btn>
    </template>
    <template v-slot:no-data>
      no data
    </template>
  </v-data-table>
</v-skeleton-loader>
<v-bottom-sheet
  scrollable
  width="60%"
  inset
  overlay-color="#69F0AE"
  v-model="openSheet"
>
  <v-card>
    <v-card-title> <span>Cek Berkas</span>
      <v-spacer></v-spacer>
```

```
      <v-btn
        @click="tidakLulusButton"
        text
      >Tidak Lulus</v-btn>
      <v-btn
        color="#2E7D32"
        :loading="btnLoading"
        v-model="openSheet"
        @click="lulusButton"
      >Lulus</v-btn>
    </v-card-title>
    <v-card-text>
      <v-row class="ma-5">
        <v-col cols="12">
          <table style="width:100%">
            <tr>
              <td style="width:20px">Nama</td>
              <td>:</td>
              <td>{{rincian.nama}}</td>
            </tr>
            <tr>
              <td style="width:20px">NIM</td>
              <td>:</td>
              <td>{{rincian.mhs_id}}</td>
            </tr>
          </table>
        </v-col>
      </v-row>
      <v-row
        class="ma-5"
        v-for="(field,index) in rincian.form"
```

```
  :key="index"
>


  <v-col style="padding-bottom:0 !important;">
   <p>{{field.pertanyaan}}</p>
   <v-container v-if="field.type == 'Checkboxes'">
    <v-row
     align="center"
     v-for="(item,index) in field.checkboxes.items"
     :key="index"
    >
     <v-checkbox
      disabled
      v-model="field.value"
      :value="item.label"
      color="white"
      hide-details
      class="shrink mr-2 mt-0"
     ></v-checkbox>
     <span>
      {{item.label}}
     </span>
    </v-row>

   </v-container>
   <p v-if="field.type == 'Pilihan'"><span>
     <v-icon>mdi-text-short</v-icon>{{field.value}}
    </span></p>
   <p v-if="field.type == 'Jawaban Pendek'"><span>
     <v-icon>mdi-text-short</v-icon>{{field.value}}
    </span></p>
```

```html
    <p v-if="field.type == 'Jawaban Angka'"><span>

      <v-icon>mdi-text-short</v-icon>{{field.value}}

     </span></p>

    <p v-if="field.type == 'Tanggal'"><span>

      <v-icon>mdi-text-short</v-icon>{{field.value}}

     </span></p>

    <v-btn

     v-if="field.type == 'Upload File'"

     small

     @click="link(field.value)"

    >lihat file</v-btn>

    <p v-if="field.type == 'Paragraf'"><span>

      <v-icon>mdi-text-short</v-icon>{{field.value}}

     </span></p>

   </v-col>

   <v-col cols="12">

    <v-divider></v-divider>

   </v-col>

  </v-row>

 </v-card-text>

</v-card>

</v-bottom-sheet>

<v-dialog

 width="400"

 overlay-color="#69F0AE"

 v-model="dialog"

>

 <v-card>

  <v-card-title class="mt-2">

   {{msg}}

   <p style="font-weight:bold">
```

```html
        <!-- {{itemtoDelete.nama}}? -->
      </p>
    </v-card-title>
    <v-card-actions>

      <v-btn
        text
        @click="dialog = false"
      >
        Batal
      </v-btn>
      <v-spacer></v-spacer>
      <v-btn
        dark
        class="green"
        @click="setBerkas"
      >
        <v-icon left>mdi-check</v-icon>
        iya
      </v-btn>
    </v-card-actions>
  </v-card>
  </v-dialog>
 </v-container>
</template>

<script>
import { mapActions, mapMutations, mapState } from "vuex";
export default {
 created() {
  this.getCekBerkas();
```

```javascript
        console.log("ttt");
      },
      computed: {
        ...mapState(["cekBerkas", "beasiswaSingle", "nim", "isTableLoading"])
      },
      methods: {
        ...mapActions(["getCekBerkas"]),
        detail(item) {
          console.log(item);
          this.openSheet = true;
          this.rincian = item;
        },
        link(url) {
          var a =  "/" + url;
          var link = a.replace(" ", "%20");
          window.open(link, "_blank");
        },
        lulusButton() {
          this.dialog = true;
          this.bool = 1;
          this.msg = "Apakah anda yakin bahwa berkas ini lulus tahap cek berkas?";
        },
        tidakLulusButton() {
          this.dialog = true;
          this.bool = 0;
          this.msg = "Apakah anda yakin bahwa berkas ini didiskualifikasi?";
        },
        setBerkas() {
          axios
            .put(`/api/pemohon/set-berkas`, {
              bool: this.bool,
```

```javascript
        id: this.rincian.id
      })
      .then(response => {
        this.getCekBerkas();
        console.log(response.data);
        this.dialog = false;
        this.openSheet = false;
      });
  }
},
data() {
  return {
    bool: null,
    dialog: false,
    msg: "",
    rincian: {},
    btnLoading: false,
    openSheet: false,
    headers: [
      {
        text: "Beasiswa",
        align: "start",
        sortable: false,
        value: "nama_beasiswa"
      },
      { text: "Nama", value: "nama" },
      { text: "NIM", value: "mhs_id" },
      { text: "Actions", value: "actions", sortable: false }
    ]
  };
}
```

```
};
</script>


<style scoped>
.delete-header {
 background: linear-gradient(-90deg, rgb(255, 70, 70), rgb(255, 255, 255));
 background-position: 50px 0px;
 background-repeat: no-repeat;
}
</style>



Dashboard.vue
<template>
 <v-container class="pa-10">
  <v-row justify="center">
   <v-col>
    <v-card :height="100*1.2" :width="200*1.2">
     <v-img
      gradient="to top right, rgba(58, 231, 87, 0.33), rgba(25,32,72,.7)"
      :src="'https://picsum.photos/200/100?random=5'"
     >
      <v-card-title>
       <span class="body 2">Belum Lengkap</span>
      </v-card-title>
      <v-card-text>
       <h1>{{isSubmit}}</h1>
      </v-card-text>
     </v-img>
    </v-card>
   </v-col>
```

```
<v-col>
  <v-card :height="100*1.2" :width="200*1.2">
    <v-img
      gradient="to top right, rgba(58, 231, 87, 0.33), rgba(25,32,72,.7)"
      :src="'https://picsum.photos/200/100?random=2'"
    >
      <v-card-title>
        <span class="body 2">Belum Cek Berkas</span>
      </v-card-title>
      <v-card-text>
        <h1>{{berkas}}</h1>
      </v-card-text>
    </v-img>
  </v-card>
</v-col>
<v-col>
  <v-card :height="100*1.2" :width="200*1.2">
    <v-img
      gradient="to top right, rgba(58, 231, 87, 0.33), rgba(25,32,72,.7)"
      :src="'https://picsum.photos/200/100?random=1'"
    >
      <v-card-title>
        <span class="body 2">Belum Interview</span>
      </v-card-title>
      <v-card-text>
        <h1>{{interview}}</h1>
      </v-card-text>
    </v-img>
  </v-card>
</v-col>
<v-col>
```

```
    <v-card :height="100*1.2" :width="200*1.2">

      <v-img

        gradient="to top right, rgba(58, 231, 87, 0.33), rgba(25,32,72,.7)"

        :src="'https://picsum.photos/200/100?random=3'"

      >

        <v-card-title>

          <span class="body 2">Lulus Seleksi</span>

        </v-card-title>

        <v-card-text>

          <h1>{{lulus}}</h1>

        </v-card-text>

      </v-img>

    </v-card>

  </v-col>

  <v-col>

    <v-card :height="100*1.2" :width="200*1.2">

      <v-img

        gradient="to top right, rgba(58, 231, 87, 0.33), rgba(25,32,72,.7)"

        :src="'https://picsum.photos/200/100?random=4'"

      >

        <v-card-title>

          <span class="body 2">Beasiswa</span>

        </v-card-title>

        <v-card-text>

          <h1>{{beasiswa}}</h1>

        </v-card-text>

      </v-img>

    </v-card>

  </v-col>

</v-row>

</v-container>
```

```
</template>

<script>
import { mapState } from "vuex";
export default {
  data() {
    return {
      isSubmit: 0,

      interview: 0,

      berkas: 0,

      lulus: 0,

      beasiswa: 0

    };

  },

  created() {

    axios.get("/api/pemohon/count-submit").then(response => {

      this.isSubmit = response.data;

    });

    axios.get("/api/pemohon/count-interview").then(response => {

      this.interview = response.data;

    });

    axios.get("/api/pemohon/count-berkas").then(response => {

      this.berkas = response.data;

    });

    axios.get("/api/pemohon/count-lulus").then(response => {

      this.lulus = response.data;

    });

    axios.get("/api/beasiswa/count-beasiswa").then(response => {

      this.beasiswa = response.data;

    });

  }
```

```
};

</script>


<style>

</style>



Instansi.vue
<template>
 <v-container>
   <v-skeleton-loader type="table" :loading="isTableLoading" transition="fade-transition">
    <v-data-table
     :headers="headers"
     :items="instansi"
     :items-per-page="10"
     style="background-color: #2e7d323b"
     class="elevation-10 mb-10"
    >
     <template v-slot:item.actions="{ item }">
      <v-icon small class="mr-2" @click="editItem(item)">mdi-pencil</v-icon>
      <v-icon small @click="deleteItem(item)">mdi-delete</v-icon>
     </template>
     <template v-slot:no-data>no data</template>
    </v-data-table>
   </v-skeleton-loader>
   <!-- bottom sheet tambah -->
   <v-bottom-sheet scrollable width="60%" inset overlay-color="#69F0AE" v-model="toggleInstansi">
    <v-card>
     <v-card-title>
      <span>Tambah Instansi</span>
      <v-spacer></v-spacer>
```

```
        <v-btn @click="batal()" text>batal</v-btn>

        <v-btn

          color="#2E7D32"

          :loading="btnLoading"

          v-model="toggleInstansi"

          @click="save()"

        >Simpan</v-btn>

      </v-card-title>

      <v-card-text style="height: 600px;">

        <v-row dense class="ml-1 mr-1">

          <v-col>

            <v-text-field color="#C8E6C9" label="Nama Instansi" v-model="name"></v-text-field>

          </v-col>

        </v-row>

      </v-card-text>

    </v-card>

  </v-bottom-sheet>

  <!-- bottom sheet edit -->

  <v-bottom-sheet

    scrollable

    width="60%"

    inset

    overlay-color="#69F0AE"

    v-model="toggleInstansiEdit"

  >

    <v-card>

      <v-card-title>

        <span>Edit Instansi</span>

        <v-spacer></v-spacer>

        <v-btn @click="batalEdit()" text>batal</v-btn>

        <v-btn color="#2E7D32" :loading="btnLoading" @click="saveEdit()">Simpan</v-btn>
```

```
      </v-card-title>
    <v-card-text style="height: 600px;">
      <v-row dense class="ml-1 mr-1">
        <v-col>
          <v-text-field color="#C8E6C9" label="Nama Instansi" v-model="nameEdit"></v-text-field>
        </v-col>
      </v-row>
    </v-card-text>
  </v-card>
</v-bottom-sheet>
<!-- Dialog Delete -->
<div class="text-center">
  <v-dialog v-model="dialogDelete" width="400">
    <v-card>
      <v-card-title class="headline white--text" primary-title>
        <v-icon color="white" class="mr-2">delete</v-icon>Hapus Instansi
      </v-card-title>

      <v-card-text class="mt-2 white--text">
        Apakah anda yakin akan menghapus Instansi
        <span class="font-weight-bold"></span>?
      </v-card-text>

      <v-divider></v-divider>

      <v-card-actions>
        <v-btn @click="batalDelete()" color="white" text>batal</v-btn>
        <v-spacer></v-spacer>
        <v-btn color="red" dark @click="dialogDelete = false,deleteConfirmed()">
          <v-icon>delete</v-icon>Hapus
        </v-btn>
```

```
        </v-card-actions>

      </v-card>

    </v-dialog>

  </div>

  <!-- Akhir -->

 </v-container>

</template>


<script>
import { mapActions, mapMutations, mapState } from "vuex";
export default {
 created() {
  this.getInstansi();
 },
 methods: {
  ...mapMutations(["toggleOpenBeasiswa"]),
  ...mapActions([
   "getBeasiswa",
   "getInstansi",
   "storeInstansi",
   "deleteInstansi",
   "editInstansi"
  ]),
  save() {
   var data = {
    name: this.name
   };
   console.log(data);
   this.btnLoading = true;
   this.storeInstansi(data)
    .then(response => {
```

```
    this.btnLoading = false;

    this.toggleInstansi = false;

   })

   .catch(error => {

    this.btnLoading = false;

   });

},

batal() {

 this.toggleInstansi = false;

},

batalDelete() {

 this.dialogDelete = false;

},

deleteItem(item) {

 this.dialogDelete = true;

 this.id = item.id;

},

deleteConfirmed() {

 this.btnLoading = true;

 this.deleteInstansi(this.id)

  .then(response => {

   this.btnLoading = false;

   this.toggleInstansi = false;

  })

  .catch(error => {

   this.btnLoading = false;

  });

},

editItem(item) {

 this.toggleInstansiEdit = true;

 this.nameEdit = item.name;
```

```javascript
      this.idEdit = item.id;
    },
    batalEdit() {
      this.toggleInstansiEdit = false;
    },
    saveEdit() {
      var data={
        id:this.idEdit,
        name:this.nameEdit
      }
      this.btnLoading = true;
      this.editInstansi(data)
        .then(response => {
          this.btnLoading = false;
          this.toggleInstansi = false;
        })
        .catch(error => {
          this.btnLoading = false;
        });
    }
  },
  computed: {
    ...mapState([
      "beasiswa",
      "isOpenBeasiswa",
      "instansi",
      "isTableLoading",
      "isLoading"
    ]),
    toggleInstansi: {
      get: function() {
```

```
        return this.isOpenBeasiswa;
      },
      set: function(data) {
        this.toggleOpenBeasiswa(data);
      }
    }
  },
  data() {
    return {
      btnLoading: false,
      id: "",
      name: "",
      nameEdit: "",
      idEdit: "",
      sheet: false,
      toggleInstansiEdit: false,
      dialogDelete: false,
      headers: [
        {
          text: "Nama Instansi",
          align: "start",
          sortable: false,
          value: "name"
        },
        { text: "Actions", value: "actions", sortable: false }
      ]
    };
  }
};
</script>
```

```
<style>
</style>


Kelulusan.vue
<template>
 <v-card
  flat
  color="transparent"
  :width="width()"
  class="fill-height mx-auto"
  style="overflow-y: auto"
 >
  <v-card-text>
   <v-subheader>Permohonan Beasiswa</v-subheader>
   <v-row class="pl-8 pr-8">
    <v-text-field prepend-inner-icon="mdi-magnify" clearable label="Pencarian"></v-text-field>
   </v-row>
   <v-row>
    <v-card-text>
     <v-row v-if="loading" justify="center" align-content="center" class="text-center">
      <v-col cols="12">
       <v-progress-circular class="mx-auto" color="green" indeterminate></v-progress-circular>
      </v-col>
      <v-col cols="12">Memuat data</v-col>
     </v-row>
     <p v-if="!beasiswa.length && !loading" class="text-center">Tidak ada data</p>
     <v-expansion-panels hover inset v-if="!loading">
      <v-expansion-panel v-for="(item,i) in beasiswa" :key="i">
       <v-expansion-panel-header>
        <v-row no-gutters align="center" justify="space-between">
         <v-col cols="6">
```

```
        <strong>{{item.nama}}</strong>
      </v-col>
      <v-col
        class="text-right mr-3"
        cols="4"
        v-if="Object.keys(item.selection).length < 1"
      >
        <span class="caption text-muted">Belum ada permohonan masuk</span>
      </v-col>
      <v-col
        class="text-right mr-3"
        cols="4"
        v-if="Object.keys(item.selection).length > 0"
      >
        <v-chip
          class="text-center"
          small
          label
          dark
          color="green"
        >{{Object.keys(item.selection).length}} Permohonan masuk</v-chip>
      </v-col>
    </v-row>
  </v-expansion-panel-header>
  <v-expansion-panel-content>
    <span class="text-muted">{{item.deskripsi}}</span>
    <v-row>
      <v-divider></v-divider>
    </v-row>
    <span>Kuota penerima beasiswa : {{Object.keys(item.lulus).length}} / {{item.quota}}
Orang</span>
```

```
<v-badge
  inline
  content=" Terpenuhi"
  v-if="Object.keys(item.lulus).length == item.quota"
></v-badge>
<div class="col-12">
  <v-tabs fixed-tabs>
    <v-tab>permohonan masuk</v-tab>
    <v-tab>lulus</v-tab>
    <v-tab-item class="mt-2">
      <v-data-table
        dense
        show-select
        v-model="selected"
        :headers="headers.permohonan"
        :items="Object.values(item.selection)"
        @click:row="info"
      >
        <template v-slot:top>
          <v-btn
            :disabled="!selected.length > 0 || item.lulus.length >= item.quota"
            class="pa-3 my-3 ml-3"
            color="green"
            @click="selectedLulus"
          >Lulus</v-btn>
        </template>
      </v-data-table>
    </v-tab-item>
    <v-tab-item>
      <v-data-table
        dense
```

```
                    show-select

                    :headers="headers.permohonan"

                    :items="Object.values(item.lulus)"

                    @click:row="gaLulus"

                  ></v-data-table>

                </v-tab-item>

              </v-tabs>

            </div>

            <v-row justify="end">

              <v-btn

                :disabled="btnLoading"

                :dark="!btnLoading"

                color="#2E7D32"

                class="mr-3"

                @click="tutup(item)"

              >Tutup Penerimaan beasiswa</v-btn>

            </v-row>

          </v-expansion-panel-content>

        </v-expansion-panel>

      </v-expansion-panels>

    </v-card-text>

  </v-row>

</v-card-text>

<!-- Dialog Detail -->

<div class="text-center" v-if="dialogDetail">

  <v-dialog v-model="dialogDetail" width="600">

    <v-card>

      <v-card-title class="headline white--text" primary-title>

        <i class="mdi mdi-account mr-2"></i>

        {{selectedPermohonan.mahasiswa.nama}}

      </v-card-title>
```

```
<v-card-text class="mt-2 white--text">
 <v-tabs fixed-tabs>
  <v-tab>Permohonan Beasiswa</v-tab>
  <v-tab>Biodata Mahasiswa</v-tab>
  <v-tab-item>
   <v-row
    no-gutters
    class="ma-5"
    v-for="(field,index) in JSON.parse(selectedPermohonan.form)"
    :key="index"
   >
    <v-col style="padding-bottom:0 !important;">
     <p>{{field.pertanyaan}}</p>
     <v-container v-if="field.type == 'Checkboxes'">
      <v-row
       align="center"
       v-for="(item,index) in field.checkboxes.items"
       :key="index"
      >
       <v-checkbox
        disabled
        v-model="field.value"
        :value="item.label"
        color="white"
        hide-details
        class="shrink mr-2 mt-0"
       ></v-checkbox>
       <span>{{item.label}}</span>
      </v-row>
     </v-container>
```

```
<v-container v-if="field.type == 'Multiple Upload'">
  <v-row
    align="center"
    v-for="(item,index) in field.multiUpload.items"
    :key="index"
    :value="item.label"
    no-gutters
  >
    <v-col cols="1">
      <v-checkbox
        v-model="item.isSelected"
        color="white"
        hide-details
        class="shrink mr-2 mt-0"
        :value="item.label"
        disabled
      ></v-checkbox>
    </v-col>
    <v-col cols="6">
      <span>{{item.label}}</span>
    </v-col>
    <v-col cols="5">
      <v-btn
        v-if="item.file_name"
        small
        @click="link(item.file_name)"
      >lihat file</v-btn>
    </v-col>
  </v-row>
</v-container>
<p v-if="field.type == 'Pilihan'">
```

```html
  <span>
    <v-icon>mdi-text-short</v-icon>
    {{field.value}}
  </span>
</p>
<p v-if="field.type == 'Jawaban Pendek'">
  <span>
    <v-icon>mdi-text-short</v-icon>
    {{field.value}}
  </span>
</p>
<p v-if="field.type == 'Jawaban Angka'">
  <span>
    <v-icon>mdi-text-short</v-icon>
    {{field.value}}
  </span>
</p>
<p v-if="field.type == 'Tanggal'">
  <span>
    <v-icon>mdi-text-short</v-icon>
    {{field.value}}
  </span>
</p>
<v-btn
  v-if="field.type == 'Upload File'"
  small
  @click="link(field.value)"
>lihat file</v-btn>
<p v-if="field.type == 'Paragraf'">
  <span>
    <v-icon>mdi-text-short</v-icon>
```

```
              {{field.value}}
            </span>
          </p>
        </v-col>
        <v-col cols="12">
          <v-divider></v-divider>
        </v-col>
        <v-col cols="12"></v-col>
      </v-row>
    </v-tab-item>
    <v-tab-item>
      <v-data-table
        :headers="headers.mahasiswa"
        :items="selectedMahasiswa"
        hide-default-header
        hide-default-footer
      ></v-data-table>
    </v-tab-item>
  </v-tabs>
</v-card-text>


<v-divider></v-divider>


<v-card-actions>
  <v-btn @click="dialogDetail = false, selectedPermohonan = {}" color="white" text>batal</v-btn>
  <v-spacer></v-spacer>
  <v-btn color="#2E7D32" dark @click="lulus()">
    <v-icon>check</v-icon>Lulus
  </v-btn>
</v-card-actions>
```

```
      </v-card>

    </v-dialog>

  </div>

  <!-- Dialog Delete -->

  <div class="text-center" v-if="dialogDelete">

    <v-dialog v-model="dialogDelete" width="400" overlay-color="#2E7D32">

      <v-card>

        <v-card-title class="headline white--text" primary-title>

          <i class="mdi mdi-checkbox-marked-circle-outline mr-2"></i> Tutup Penerimaan Beasiswa

        </v-card-title>


        <v-card-text class="white--text text-center mt-2">

          <strong class="d-block">{{this.selectedBeasiswa.nama}}</strong>

          <small>

            Kuota penerima beasiswa : {{Object.keys(this.selectedBeasiswa.lulus).length}} /
{{this.selectedBeasiswa.quota}} Orang

              <v-badge

                inline

                content=" Terpenuhi"

                v-if="Object.keys(this.selectedBeasiswa.lulus).length == this.selectedBeasiswa.quota"

              ></v-badge>

              <v-badge

                inline

                color="red"

                content=" Tdk Terpenuhi"

                v-if="Object.keys(this.selectedBeasiswa.lulus).length < this.selectedBeasiswa.quota"

              ></v-badge>

          </small>

        </v-card-text>

        <v-card-text

          class="white--text text-center pb-0"
```

```
        >Apakah anda yakin akan menutup beasiswa ini ?</v-card-text>


        <v-divider></v-divider>


        <v-card-actions>
          <v-btn @click="dialogDelete = false" color="white" text>batal</v-btn>

          <v-spacer></v-spacer>

          <v-btn color="#2E7D32" dark @click="deleteSelectedBeasiswa()">Selesai</v-btn>

        </v-card-actions>

      </v-card>

    </v-dialog>

  </div>

  <!-- Snackbar -->

  <v-snackbar v-model="snackbar.show" :timeout="2000">

    {{ snackbar.message }}

    <template v-slot:action="{ attrs }">

      <v-btn :color="snackbar.color" text v-bind="attrs" @click="snackbar.show = false">Close</v-btn>

    </template>

  </v-snackbar>

 </v-card>

</template>


<script>

import { mapActions, mapMutations, mapState } from "vuex";

export default {

 created() {

  this.getBeasiswa();

 },

 methods: {

  width() {
```

```javascript
    if (this.windowWidth <= 600) {

      return "100%";

    } else if (this.windowWidth <= 960) {

      return "85%";

    } else {

      return "70%";

    }

  },

  ...mapActions(["getBeasiswaWithPermohonan", "selesaiBeasiswa"]),

  getBeasiswa() {

    this.loading = true;

    const param = ["selection", "lulus"];

    this.getBeasiswaWithPermohonan(param)

      .then(() => {

        this.loading = false;

      })

      .catch(error => {

        console.error(error);

        this.loading = false;

      });

  },

  gaLulus(item) {

    this.selectedPermohonan = item;

    this.lulus();

  },

  selectedLulus() {

    const permohonan = this.selected;

    let beasiswa = permohonan[0].beasiswa_id;

    beasiswa = this.beasiswa.find(x => x.id == beasiswa);

    if (beasiswa.lulus.length < beasiswa.quota) {

      permohonan.forEach(item => {
```

```
      if (beasiswa.lulus.length < beasiswa.quota) {

        this.selectedPermohonan = item;

        this.lulus();

      } else {

        return;

      }

    });

  } else {

    this.snackbar = {

      show: true,

      color: "red",

      message: "Kuota beasiswa sudah penuh!"

    };

  }

  this.selected = {};

},

lulus() {

  this.btnLoading = true;

  axios

    .put(`/api/pemohon/set-selection`, {

      bool: this.selectedPermohonan.is_selection_passed == 1 ? 0 : 1,

      id: this.selectedPermohonan.id

    })

    .then(response => {

      if (!response.data.status) {

        this.snackbar = {

          show: true,

          color: "red",

          message: "Kuota beasiswa sudah penuh!"

        };

      } else {
```

```
      this.getBeasiswa();

      }

    this.dialogDetail = false;

    this.selectedPermohonan = null;

   })

  .catch(error => {

   console.error(error);

   this.snackbar = {

     show: true,

     color: "red",

     message: error

    };

   })

  .then(() => {

   this.btnLoading = false;

   });

},

info(item) {

 this.dialogDetail = true;

 this.selectedPermohonan = item;

},

tutup(item) {

 this.dialogDelete = true;

 this.selectedBeasiswa = item;

},

deleteSelectedBeasiswa() {

 this.btnLoading = true;

 this.selesaiBeasiswa(this.selectedBeasiswa.id)

  .then(response => {

   this.btnLoading = false;

   this.dialogDelete = false;
```

```
      this.selectedBeasiswa = {};
      this.snackbar = {
        show: true,
        color: "blue",
        message: "Beasiswa telah ditutup!"
      };
    })
    .catch(error => {
      console.error(error);
      this.btnLoading = false;
      this.snackbar = {
        show: true,
        color: "red",
        message: error
      };
    });
  },
  link(url) {
    var a = "/" + url;
    var link = a.replace(" ", "%20");
    window.open(link, "_blank");
  }
},
watch: {
  selectedPermohonan: function(val) {
    if (val) {
      this.selectedMahasiswa = [
        { judul: "Nama", isi: val.mahasiswa.nama },
        { judul: "NIM", isi: val.mahasiswa.nim },
        { judul: "Semester", isi: val.mahasiswa.semester },
        { judul: "Jurusan", isi: val.mahasiswa.jurusan.nama },
```

```javascript
        { judul: "Fakultas", isi: val.mahasiswa.fakultas.nama },

        { judul: "IPS", isi: val.mahasiswa.ips },

        { judul: "IPK", isi: val.mahasiswa.ipk }

      ];

    }

  }

},

computed: {

  ...mapState(["beasiswa"])

},

data() {

  return {

    selected: [],

    selectedBeasiswa: {},

    selectedPermohonan: {},

    selectedMahasiswa: {},

    dialogDelete: false,

    dialogDetail: false,

    btnLoading: false,

    loading: false,

    snackbar: {

      show: false

    },

    headers: {

      permohonan: [

        {

          text: "Nama",

          align: "start",

          sortable: false,

          value: "mahasiswa.nama"

        }
```

```
        ],
        mahasiswa: [
          {
            text: "Judul",
            value: "judul"
          },
          { text: "Isi", value: "isi" }
        ]
      }
    };
  }
};
</script>


<style scoped>
.area {
  width: 70%;
  margin: auto;
  position: absolute;
  height: 100%;
  background: white;
}
</style>
```

Laporan.vue
```
<template>
  <v-container>
    <v-card
      tile
      color="transparent"
```

```
      flat
>
  <v-card-title>
    <span class="ml-3">

      Laporan
    </span>
  </v-card-title>
  <v-card-text>
    <v-container>
      <v-row no-gutters>
        <span class="caption mb-5">
          Filter Laporan | Isi field untuk melihat laporan
        </span>
      </v-row>
      <v-form
        ref="form"
        v-model="validation"
        lazy-validation
      >
        <v-row no-gutters>

          <v-col>
            <v-autocomplete
              v-model="beasiswaSelected"
              :rules="rule"
              auto-select-first
              @change="getFieldList"
              filled
              color="white"
              label="Beasiswa"
```

```
    :loading="beaLoading"

    :disabled="beaLoading"

    :items="beaItem"

    item-value="id"

    item-text="nama"

  ></v-autocomplete>

</v-col>

<v-col>

 <v-select

  v-model="fakultasSelected"

  :rules="rule"

  :loading="fakLoading"

  :disabled="fakLoading"

  filled

  class="ml-1"

  color="white"

  :items="fakItem"

  item-value="id"

  item-text="nama"

  label="Fakultas"

 ></v-select>

</v-col>

<v-col>

 <v-select

  v-model="tahapSelected"

  :rules="rule"

  filled

  class="ml-1"

  color="white"

  :items="tahap"

  item-text="text"
```

```
        item-value="value"

        label="Tahap"

      ></v-select>

    </v-col>

    <v-col>

      <v-select

        v-model="statusSelected"

        :rules="rule"

        filled

        class="ml-1"

        color="white"

        :items="status"

        item-text="text"

        item-value="value"

        label="Status"

      ></v-select>

    </v-col>

  </v-row>

</v-form>

<v-row no-gutters>

  <v-expansion-panels

    class="mb-7"

    :disabled="isSpesificBeasiswaSelected"

  >

    <v-expansion-panel>

      <!-- <v-progress-linear

        color="green"

        indeterminate

      ></v-progress-linear> -->

      <v-expansion-panel-header>

        Set kolom pertanyaan
```

```html
    </v-expansion-panel-header>
    <v-expansion-panel-content>
     <v-container
       class="px-0"
       fluid
     >
       <v-checkbox
         hide-details
         color="green"
         v-model="selectUnSelectAllField"
       >
         <template v-slot:label>
           <div class="mt-3">
             Pilih Semua
           </div>
         </template>
       </v-checkbox>
       <v-checkbox
         v-model="item.value"
         hide-details
         color="green"
         v-for="(item,index) in fieldList"
         :key="index"
       >
         <template v-slot:label>
           <div class="mt-3">
             {{item.pertanyaan}}
           </div>
         </template>
       </v-checkbox>
     </v-container>
```

```
          </v-expansion-panel-content>

        </v-expansion-panel>

      </v-expansion-panels>

    </v-row>

    <v-row no-gutters>

      <v-btn

        :disabled="isDownloadDisabled"

        color="green darken-2"

        @click="getLaporan(false)"

      >lihat laporan</v-btn>

      <v-btn

        :disabled="isDownloadDisabled"

        class="ml-1"

        :loading="downloadLoading"

        @click="getLaporan(true)"

      >

        <v-icon left>

          mdi-file-download

        </v-icon>

        Download laporan

      </v-btn>

    </v-row>

  </v-container>

 </v-card-text>

</v-card>

<v-card class="ml-7 mr-7">

 <v-data-table

   :headers="headers"

   :items="report"

   :items-per-page="5"

   :loading="isTableLoading"
```

```
          loading-text="Memuat... Mohon tunggu"

          :search="search"

        >

          <template v-slot:top>

          <v-text-field

            v-model="search"

            label="Pencarian"

            color="green"

            class="mx-4"

          ></v-text-field>

        </template>

        </v-data-table>

      </v-card>

    </v-container>

</template>


<script>
const FileDownload = require("js-file-download");

var FileSaver = require('file-saver');

import { mapActions, mapState } from "vuex";

import Axios from "axios";

export default {

  watch: {

    fieldList: {

      deep: true,

      handler: function(v) {

        v.forEach(element => {

          if (!element.value) {

            this.selectAll.value = false;

          }

        });
```

```
      }
    },
    validation(v) {
     v ? (this.isDownloadDisabled = false) : (this.isDownloadDisabled = true);
    }
  },
  computed: {
   ...mapState(["report", "fakultas", "isTableLoading", "beasiswa"]),
   selectUnSelectAllField: {
    // Property description:
    // set value of it's own v-model and select/unselect all corresponding fields
    set: function(v) {
     this.selectAll.value = v;
     // v ? this.selectAll.label = "Uncheck semua pilihan" : this.selectAll.label = "Pilih semua" ;
     this.fieldList.forEach(element => {
      v ? (element.value = true) : (element.value = false);
     });
    },
    get: function() {
     return this.selectAll.value;
    }
   },
   isSpesificBeasiswaSelected: {
    // Property description:
    // set expansion panel of pertanyaan list to disable according to beasiswa is selected or not
    get: function() {
     if (this.beasiswaSelected == "all") {
      return true;
     }
     if (this.beasiswaSelected == null) {
      return true;
```

```
      }
      return false;
    }
  },
  headers: {
    get: function() {
      if (this.report.length > 0) {
        var final = [];
        var keys = Object.keys(this.report[0]);
        keys.forEach(element => {
          final.push({
            text: element,
            value: element,
            align: "start",
            sortable: true
          });
        });
        return final;
      } else {
        return [{ text: "Beasiswa" }, { text: "Nama" }, { text: "NIM" }];
      }
    }
  },
  fakItem: {
    get: function() {
      if (this.fakultas.length > 0) {
        this.fakLoading = false;
        var final = [];
        // console.log(this.fakultas);
        final.push({ id: "all", nama: "Semua" });
        this.fakultas.forEach(element => {
```

```javascript
      final.push({ id: element.id, nama: element.nama });
    });
    // console.log(final);
    return final;
  } else {
    console.log("hey");
    this.getFakultas();
    this.fakLoading = true;
    return [{ id: "", nama: "" }];
  }
  }
},

beaItem: {
  get: function() {
    if (this.beasiswa.length > 0) {
      this.beaLoading = false;
      var final = [];
      // console.log(this.beasiswa);
      final.push({ id: "all", nama: "Semua" });
      this.beasiswa.forEach(element => {
        final.push({ id: element.id, nama: element.nama });
      });
      // console.log(final);
      return final;
    } else {
      // console.log("hey");
      this.getBeasiswa();
      this.beaLoading = true;
      return [{ id: "", nama: "" }];
    }
```

```
      }
    }
  },
  methods: {
    ...mapActions(["getReport", "getFakultas", "getBeasiswa"]),
    getFieldList(item) {
      // Method Descriptiption:
      // list all pertanyaan of the selected beasiswa

      if (item != "all") {
        // check if id beasiswa selected
        var beasiswaDetail = {};
        this.beasiswa.forEach(element => {
          // loop beasiswa to get the desired beasiswa
          if (element.id == item) beasiswaDetail = element;
        });

        this.fieldList = JSON.parse(beasiswaDetail.fields); // set the list
        console.log(this.fieldList);
      }
    },
    async getLaporan(isDownload) {
      await this.$refs.form.validate();
      if (this.validation) {
        var fieldList = [];
        this.fieldList.forEach(element => {
          if (element.value) {
            fieldList.push(element.pertanyaan);
          }
        });
        this.params = {
```

```javascript
      beasiswa: this.beasiswaSelected,

      fakultas: this.fakultasSelected,

      tahap: this.tahapSelected,

      status: this.statusSelected,

      field_list: fieldList

    };

    !isDownload

      ? this.getReport(this.params)

      : this.getReportDownload(this.params);

  }

},

link(url) {

  var a = url;

  var link = a.replace(" ", "%20");

  window.open(link, "_blank");

},

getReportDownload(data) {

  this.downloadLoading = true;

  Axios.get("/api/beasiswa/download-report", {

    params: data,

    responseType: "blob"

  },

  ).then(response => {

    FileDownload(response.data, 'Beasiswa.xlsx');

    this.downloadLoading = false;

  });

}

},

data() {

  return {

    search:null,
```

```
    selectAll: {
      label: "Pilih semua",
      value: false
    },
    fieldList: [],
    rule: [v => !!v || "Field ini wajib diisi"],
    isDownloadDisabled: false,
    validation: false,
    fakLoading: false,
    beaLoading: false,
    tableLoading: false,
    downloadLoading: false,
    status: [
      { value: "all", text: "Semua" },
      { value: "lulus", text: "Lulus" },
      { value: "gagal", text: "Gagal" },
      { value: "seleksi", text: "Dalam Tahap Seleksi" }
    ],
    tahap: [
      { value: "berkas", text: "Berkas" },
      { value: "wawancara", text: "Wawancara" },
      { value: "survey", text: "Survey" },
      { value: "seleksi", text: "Seleksi" }
    ],
    beasiswaSelected: null,
    fakultasSelected: null,
    tahapSelected: null,
    statusSelected: null,
    params: {}
  };
}
```

```
    };

</script>


<style>

</style>


Mahasiswa.vue
<template>
 <v-container>
  <v-skeleton-loader

    type="table"

     :loading="isTableLoading"

     transition="fade-transition"

   >

    <v-data-table

      :headers="headers"

      :items="mhs.mahasiswa"

      :items-per-page="10"

      style="background-color: #2e7d323b"

      class="elevation-10 mb-10"

    >

      <template v-slot:item.actions="{ item }">

       <v-icon

         small

         class="mr-2"

         @click="showChangePass(item)"

         title="Ubah Pasword"

       >mdi-textbox-password</v-icon>

       <v-icon

         small

         class="mr-2"
```

```
            @click="editItem(item)"

            title="Edit"

          >mdi-pencil</v-icon>

          <v-icon

            small

            @click="deleteItem(item)"

            title="Delete"

          >mdi-delete</v-icon>

        </template>

        <template v-slot:no-data>no data</template>

      </v-data-table>

    </v-skeleton-loader>

    <!-- bottom sheet tambah -->

    <v-bottom-sheet

      scrollable

      width="70%"

      inset

      overlay-color="#69F0AE"

      v-model="toggleMahasiswa"

    >

      <template>

        <v-card>

          <v-card-title>

            <span>Tambah Mahasiswa</span>

            <v-spacer></v-spacer>

            <v-btn

              @click="toggleMahasiswa = false"

              text

            >batal</v-btn>

            <v-btn

              color="#2E7D32"
```

```
      :loading="btnLoading"

      @click="save()"

    >Simpan</v-btn>

  </v-card-title>


  <v-tabs

    v-model="tab"

    fixed-tabs

    background-color="black"

    dark

  >

    <v-tab href="#single">

      Tambah Mahasiswa

    </v-tab>

    <v-tab href="#mass">

      Tambah massal Mahasiswa

    </v-tab>

  </v-tabs>

  <v-card-text>

    <vue-scroll :ops="ops">

      <v-tabs-items v-model="tab">

        <v-tab-item :value="'single'">

          <v-card-text>

            <v-row

              dense

              class="mx-1"

            >

              <v-col>

                <v-text-field

                  color="#C8E6C9"

                  label="Nama"
```

```
          v-model="form.nama"
        ></v-text-field>
    </v-col>
  </v-row>
  <v-row
    dense
    class="mx-1"
  >
    <v-col>
      <v-text-field
        color="#C8E6C9"
        label="NIM"
        v-model="form.nim"
        type="number"
        min="0"
      ></v-text-field>
    </v-col>
  </v-row>
  <v-row
    dense
    class="mx-1"
  >
    <v-col>
      <v-text-field
        color="#C8E6C9"
        label="Password"
        v-model="form.password"
        type="password"
      ></v-text-field>
    </v-col>
  </v-row>
```

```
<v-row
  dense
  class="mx-1"
>
  <v-col>
    <v-select
      label="Jurusan"
      color="white"
      :items="jurusan"
      item-text="nama"
      item-value="id"
      v-model="form.jurusan_id"
    ></v-select>
  </v-col>
</v-row>
<v-row
  dense
  class="mx-1"
>
  <v-col>
    <v-text-field
      color="#C8E6C9"
      label="Email"
      v-model="form.email"
      type="email"
    ></v-text-field>
  </v-col>
</v-row>
<v-row
  dense
  class="mx-1"
```

```
        >
    <v-col>
     <v-text-field
       color="#C8E6C9"
       label="Tempat Lahir"
       v-model="form.tmpt_lahir"
     ></v-text-field>
    </v-col>
    <v-col cols="6">
     <v-menu
       v-model="tglLahir"
       :close-on-content-click="false"
       :nudge-right="40"
       transition="scale-transition"
       offset-y
       min-width="290px"
     >
       <template v-slot:activator="{ on, attrs }">
        <v-text-field
          v-model="form.tgl_lahir"
          label="Tanggal Lahir"
          prepend-icon="event"
          readonly
          v-bind="attrs"
          v-on="on"
        ></v-text-field>
       </template>
       <v-date-picker
         v-model="form.tgl_lahir"
         locale="id-ID"
       >
```

```
      </v-date-picker>

    </v-menu>

  </v-col>

</v-row>

<v-row

  dense

  class="mx-1"

>

  <v-col>

    <v-text-field

      color="#C8E6C9"

      label="No. Handphone"

      v-model="form.hp"

    ></v-text-field>

  </v-col>

</v-row>

<v-row

  dense

  class="mx-1"

>

  <v-col>

    <v-text-field

      color="#C8E6C9"

      label="Semester"

      v-model="form.semester"

      type="number"

      min="0"

      max="14"

    ></v-text-field>

  </v-col>

  <v-col>
```

```
      <v-text-field
        color="#C8E6C9"
        label="IPK"
        v-model="form.ipk"
        type="number"
        min="0"
        max="4"
      ></v-text-field>
    </v-col>
  </v-row>
</v-card-text>
</v-tab-item>
<v-tab-item :value="'mass'">
  <v-card-text class="mx-3 my-2">
    <v-timeline
      align-top
      dense
    >
      <v-timeline-item
        color="blue"
        small
      >
        <div>
          <div class="font-weight-normal">
            <strong>Download file .xlx</strong>
          </div>
          <div>
            <p>
              Download file template excel
            </p>
            <v-btn
```

```
        color="#2E7D32"
        :loading="btnLoading"
        @click="downloadTemplate()"
      ><i class="mdi mdi-download mr-2"></i> Download template excel kosong</v-btn>
    </div>
  </div>
</v-timeline-item>
<v-timeline-item
  color="blue"
  small
>
  <div>
    <div class="font-weight-normal">
      <strong>Tambahkan info mahasiswa dalam template excel.</strong>
    </div>
    <div class="pr-5">
      <p>
        Kolom yang wajib diisi adalah nama, nim, password, dan email.
      </p>
      <v-simple-table
        light
        dense
      >
        <thead>
          <tr>
            <th>A</th>
            <th>B</th>
            <th>C</th>
            <th>D</th>
          </tr>
        </thead>
```

```
      <tbody>
       <tr>
        <td><strong>Nama</strong></td>
        <td><strong>NIM</strong></td>
        <td><strong>Password</strong></td>
        <td><strong>Email</strong></td>
       </tr>
       <tr>
        <td>Jhon</td>
        <td>11750115076</td>
        <td>Password123</td>
        <td>11750115076@students.uin-suska.ac.id</td>
       </tr>
      </tbody>
     </v-simple-table>
    </div>
   </div>
</v-timeline-item>
<v-timeline-item
 color="blue"
 small
>
 <div>
  <div class="font-weight-normal">
   <strong>Upload file .xlx</strong>
  </div>
  <div>
   <div v-if="file">
    <p class="text-muted">File terlampir</p>
    <p>{{file.name}} <i
       class="mdi mdi-close"
```

```
                @click="file=''"
              ></i></p>
        </div>
        <v-btn
          color="#2E7D32"
          :loading="btnLoading"
          @click="uploadTemplate()"
        ><i class="mdi mdi-attachment mr-2"></i> Lampirkan file excel</v-btn>
        <v-file-input
          id="upload"
          v-model="file"
          hide-input
          truncate-length="1"
          class="d-none"
        ></v-file-input>
      </div>
    </div>
      </v-timeline-item>
    </v-timeline>
  </v-card-text>
      </v-tab-item>
    </v-tabs-items>
  </vue-scroll>
  </v-card-text>
  </v-card>
  </template>
</v-bottom-sheet>
<!-- bottom sheet edit -->
<v-bottom-sheet
  scrollable
  width="60%"
```

```
      inset

      overlay-color="#69F0AE"

      v-model="toggleMahasiswaEdit"

    >

     <v-card>

      <v-card-title>

       <span>Edit Mahasiswa</span>

       <v-spacer></v-spacer>

       <v-btn

        @click="toggleMahasiswaEdit = false"

        text

       >batal</v-btn>

       <v-btn

        color="#2E7D32"

        :loading="btnLoading"

        @click="saveEdit()"

       >Simpan</v-btn>

      </v-card-title>

      <v-card-text style="height: 600px;">

       <v-row

        dense

        class="mx-1"

       >

        <v-col>

         <v-text-field

          color="#C8E6C9"

          label="Nama"

          v-model="form.nama"

         ></v-text-field>

        </v-col>

       </v-row>
```

```
<v-row
  dense
  class="mx-1"
>
  <v-col>
    <v-text-field
      color="#C8E6C9"
      label="NIM"
      v-model="form.nim"
      type="number"
      min="0"
    ></v-text-field>
  </v-col>
</v-row>
<v-row
  dense
  class="mx-1"
>
  <v-col>
    <v-text-field
      color="#C8E6C9"
      label="Email"
      v-model="form.email"
      type="email"
    ></v-text-field>
  </v-col>
</v-row>
<v-row
  dense
  class="mx-1"
>
```

```html
<v-col>
  <v-text-field
    color="#C8E6C9"
    label="Tempat Lahir"
    v-model="form.tmpt_lahir"
  ></v-text-field>
</v-col>
<v-col cols="6">
  <v-menu
    v-model="tglLahir"
    :close-on-content-click="false"
    :nudge-right="40"
    transition="scale-transition"
    offset-y
    min-width="290px"
  >
    <template v-slot:activator="{ on, attrs }">
      <v-text-field
        v-model="form.tgl_lahir"
        label="Tanggal Lahir"
        prepend-icon="event"
        readonly
        v-bind="attrs"
        v-on="on"
      ></v-text-field>
    </template>
    <v-date-picker
      v-model="form.tgl_lahir"
      locale="id-ID"
    >
    </v-date-picker>
```

```
      </v-menu>
    </v-col>
  </v-row>
  <v-row
    dense
    class="mx-1"
  >
    <v-col>
      <v-text-field
        color="#C8E6C9"
        label="No. Handphone"
        v-model="form.hp"
      ></v-text-field>
    </v-col>
  </v-row>
  <v-row
    dense
    class="mx-1"
  >
    <v-col>
      <v-text-field
        color="#C8E6C9"
        label="Semester"
        v-model="form.semester"
        type="number"
        min="0"
        max="14"
      ></v-text-field>
    </v-col>
    <v-col>
      <v-text-field
```

```
        color="#C8E6C9"

        label="IPK"

        v-model="form.ipk"

        type="number"

        min="0"

        max="4"

      ></v-text-field>

    </v-col>

  </v-row>

</v-card-text>

</v-card>

</v-bottom-sheet>

<!-- Dialog Delete -->

<div class="text-center">

  <v-dialog

    v-model="dialogDelete"

    width="400"

  >

    <v-card>

      <v-card-title

        class="headline white--text"

        primary-title

      >

        <v-icon

          color="white"

          class="mr-2"

        >delete</v-icon>Hapus Mahasiswa

      </v-card-title>


      <v-card-text class="mt-2 white--text">

        Apakah anda yakin akan menghapus Mahasiswa
```

```
          <span class="font-weight-bold"></span>?
      </v-card-text>


      <v-divider></v-divider>


      <v-card-actions>
        <v-btn
          @click="dialogDelete = false"
          color="white"
          text
        >batal</v-btn>
        <v-spacer></v-spacer>
        <v-btn
          color="red"
          dark
          @click="dialogDelete = false, deleteConfirmed()"
        >
          <v-icon>delete</v-icon>Hapus
        </v-btn>
      </v-card-actions>
    </v-card>
  </v-dialog>
</div>
<!-- change pass modal -->
<v-bottom-sheet
  width="60%"
  inset
  overlay-color="#69F0AE"
  v-model="toggleChangePass"
>
  <v-card>
```

```
<v-card-title>
  <span>Ubah Password</span>
  <v-spacer></v-spacer>
  <v-btn
    @click="toggleChangePass = false"
    text
  >batal</v-btn>
  <v-btn
    color="#2E7D32"
    :loading="btnLoading"
    @click="changePass()"
  >Simpan</v-btn>
</v-card-title>
<v-card-text style="height: 100px;">
  <v-row
    dense
    class="mx-1"
  >
    <v-col>
      <v-text-field
        color="#C8E6C9"
        label="Password Baru"
        v-model="form.password"
        type="password"
      ></v-text-field>
    </v-col>
    <v-col>
      <v-text-field
        color="#C8E6C9"
        label="Konfirmasi Password Baru"
        v-model="form.password2"
```

```
        type="password"
      ></v-text-field>
      </v-col>
    </v-row>
    </v-card-text>
  </v-card>
  </v-bottom-sheet>
  <!-- Snackbar -->
  <v-snackbar
    v-model="snackbar.show"
    :timeout="2000"
  >
    {{ snackbar.message }}

    <template v-slot:action="{ attrs }">
      <v-btn
        :color="snackbar.color"
        text
        v-bind="attrs"
        @click="snackbar.show = false"
      >
        Close
      </v-btn>
    </template>
  </v-snackbar>
  <!-- Akhir -->
  </v-container>
</template>

<script>
import { mapActions, mapMutations, mapState } from "vuex";
```

```javascript
export default {
 created() {
  this.getJurusan();
  this.getMahasiswa();
 },
 methods: {
  ...mapMutations(["toggleOpenBeasiswa"]),
  ...mapActions([
   "getJurusan",
   "getMahasiswa",
   "storeMahasiswa",
   "editMahasiswa",
   "deleteMahasiswa",
   "editPassword",
   "importMahasiswa"
  ]),
  save() {
   if (this.tab == "single") {
    var data = this.form;
    console.log(data);
    this.btnLoading = true;
    this.storeMahasiswa(data)
     .then(response => {
      this.btnLoading = false;
      this.toggleMahasiswa = false;
      this.form = {};
     })
     .catch(error => {
      this.btnLoading = false;
     });
   } else if (this.tab == "mass") {
```

```javascript
      var formData = new FormData();

      var file = this.file;

      formData.append("file", file);

      this.btnLoading = true;

      this.importMahasiswa(formData)

        .then(response => {

          this.btnLoading = false;

          this.toggleMahasiswa = false;

          this.form = {};

          this.file = "";

          this.snackbar.show = true;

          this.snackbar.color = "blue";

          this.snackbar.message = "Mahasiswa berhasil ditambahkan!";

        })

        .catch(error => {

          this.btnLoading = false;

        });

    }

  },

  deleteItem(item) {

    this.dialogDelete = true;

    this.id = item.nim;

  },

  deleteConfirmed() {

    this.btnLoading = true;

    this.deleteMahasiswa(this.id)

      .then(response => {

        this.btnLoading = false;

        this.toggleMahasiswa = false;

      })

      .catch(error => {
```

```
        this.btnLoading = false;

      });

    },

    editItem(item) {

      this.toggleMahasiswaEdit = true;

      this.form = item;

    },

    saveEdit() {

      var data = this.form;

      this.btnLoading = true;

      this.editMahasiswa(data)

        .then(response => {

          this.btnLoading = false;

          this.toggleMahasiswaEdit = false;

          this.form = {};

        })

        .catch(error => {

          this.btnLoading = false;

        });

    },

    showChangePass(item) {

      this.toggleChangePass = true;

      this.form = item;

      this.id = item.id;

    },

    changePass() {

      var data = this.form;

      if (data.password == data.password2) {

        this.btnLoading = true;

        this.editMahasiswa(data)

          .then(response => {
```

```
        this.btnLoading = false;

        this.toggleChangePass = false;

        this.form = {};

        this.snackbar.show = true;

        this.snackbar.color = "blue";

        this.snackbar.message = "Ubah password berhasil!";

      })
      .catch(error => {

        this.btnLoading = false;

      });
    } else {

      this.snackbar.show = true;

      this.snackbar.color = "red";

      this.snackbar.message = "Konfirmasi password harus sama!";

    }
  },
  uploadTemplate() {

    document.getElementById("upload").click();

  },
  downloadTemplate() {

    location =  "/api/user/export";

  }
},
computed: {
  ...mapState([

    "jurusan",

    "isOpenBeasiswa",

    "mhs",

    "isTableLoading",

    "isLoading"

  ]),
```

```javascript
    toggleMahasiswa: {

      get: function() {

        return this.isOpenBeasiswa;

      },

      set: function(data) {

        this.toggleOpenBeasiswa(data);

      }

    }

  },

  data() {

    return {

      ops: {

        scrollPanel: {

          easing: "easeInQuad",

          speed: 800,

          scrollingX: false

        },

        vuescroll: {

          wheelScrollDuration: 0,

          wheelDirectionReverse: true

        }

      },

      btnLoading: false,

      id: "",

      file: "",

      form: {},

      tab: null,

      tglLahir: false,

      toggleMahasiswaEdit: false,

      toggleChangePass: false,

      dialogDelete: false,
```

```
    snackbar: {
      show: false,
      message: ""
    },
    headers: [
      {
        text: "Nama Mahasiswa",
        align: "start",
        sortable: false,
        value: "nama"
      },
      {
        text: "NIM",
        align: "center",
        sortable: false,
        value: "nim"
      },
      {
        text: "Jurusan",
        align: "center",
        sortable: false,
        value: "jurusan.nama"
      },
      { text: "Actions", value: "actions", sortable: false }
    ]
  };
 }
};
</script>


<style>
```

```
    </style>




Pengaturan.vue
<template>
  <v-container>
    <v-row
      align="center"
      justify="center"
    >
      <v-card :width="width()">
        <v-card-title>
          <v-icon class="mr-2">mdi-hammer-wrench</v-icon> Pengaturan
        </v-card-title>
        <v-card-subtitle>
          Pengaturan aplikasi Beasiswa
        </v-card-subtitle>
        <v-card-text>
          <v-row
            no-gutters
            align="center"
          >
            <v-col cols="6">
              Mode maintenance
            </v-col>
            <v-col cols="6">
              <v-switch color="green" v-model="isMaintenanceMode">
              </v-switch>
            </v-col>
          </v-row>
          <v-row
```

```
          no-gutters

          align="center"

        >

          <v-col cols="6">

            Mode maintenance untuk halaman verifikator

          </v-col>

          <v-col cols="6">

            <v-switch color="green" v-model="isVerificatorMaintenanceMode">

            </v-switch>

          </v-col>

        </v-row>

      </v-card-text>

    </v-card>

  </v-row>

</v-container>

</template>


<script>

import { mapState, mapMutations, mapActions } from "vuex";

export default {

  created() {

    this.getAppSettings();

    console.log(this.appSettings)

  },

  watch: {

    appSettings(v){

      console.log(v)

    }

  },

  computed: {

    ...mapState(['appSettings']),
```

```javascript
isMaintenanceMode:{

  set:function(v){

    console.log(v)

    if(v==true){

      this.appSettings['isMaintenanceMode'] = 1;

    }else{

      this.appSettings['isMaintenanceMode'] = 0;

    }

    console.log( this.appSettings)

    this.editAppSettings(this.appSettings).then(response=>{

      console.log(response.data)

    });

  },

  get:function(){

    return this.appSettings['isMaintenanceMode']==1?true:false;

  }

},

isVerificatorMaintenanceMode:{

  set:function(v){

    console.log(v)

    if(v==true){

      this.appSettings['isVerificatorMaintenanceMode'] = 1;

    }else{

      this.appSettings['isVerificatorMaintenanceMode'] = 0;

    }

    console.log( this.appSettings)

    this.editAppSettings(this.appSettings).then(response=>{

      console.log(response.data)

    });

  },

  get:function(){
```

```
        return this.appSettings['isMaintenanceMode']==1?true:false;

      }

    }

  },

  methods: {

   ...mapActions(["getAppSettings", "editAppSettings"]),

   width() {

    // console.log(this.windowWidth)

    if (this.windowWidth <= 600) {

     return "70%";

    } else if (this.windowWidth <= 960) {

     return "50%";

    } else {

     return "60%";

    }

   }

  },

  data() {

   return {};

  }

};

</script>


<style>

</style>


Permohonan.vue
<template>

 <v-container>

  <v-skeleton-loader type="table" :loading="isTableLoading" transition="fade-transition">

   <v-data-table
```

```
      :headers="headers.beasiswa"

      :items="beasiswaProgress.selesai"

      :items-per-page="10"

      @click:row="info"

      style="background-color: #2e7d323b; cursor: hand;"

      class="elevation-10 mb-10 row-pointer"

  >

      <template v-slot:item.status="{ item }">

        <v-chip :color="item.status == 'Selesai' ? 'green' : 'orange'">{{item.status}}</v-chip>

      </template>

      <template v-slot:no-data>no data</template>

    </v-data-table>

</v-skeleton-loader>


<v-dialog v-model="dialog" fullscreen hide-overlay transition="dialog-bottom-transition">

  <v-card>

    <v-toolbar dark color="green">

      <v-btn icon dark @click="dialog = false">

        <v-icon>mdi-close</v-icon>

      </v-btn>

      <v-toolbar-title>{{selectedBeasiswa.nama}}</v-toolbar-title>

      <v-spacer></v-spacer>

    </v-toolbar>

    <v-card-text class="mt-5">

      <v-tabs fixed-tabs>

        <v-tab>Laporan</v-tab>

        <v-tab>Info</v-tab>

        <v-tab-item>

          <v-col cols="12">

            <v-row>

              <div class="col-lg-10 col-md-12 mb-5">
```

```
        <v-chip
          color="blue"
          :outlined="filter != 'permohonan'"
          class="mr-2 mb-2"
          @click="filter = 'permohonan'"
        >Semua ({{undefined !== selectedBeasiswa.permohonan ?
selectedBeasiswa.permohonan.length : 0}})</v-chip>
        <v-chip
          color="orange"
          :outlined="filter != 'tidak_lengkap'"
          class="mr-2 mb-2"
          @click="filter = 'tidak_lengkap'"
        >Tidak Lengkap ({{undefined !== selectedBeasiswa.tidak_lengkap ?
selectedBeasiswa.tidak_lengkap.length : 0}})</v-chip>
        <v-chip
          color="cyan"
          :outlined="filter != 'on_progress'"
          class="mr-2 mb-2"
          @click="filter = 'on_progress'"
        >Proses ({{undefined !== selectedBeasiswa.on_progress ?
selectedBeasiswa.on_progress.length : 0}})</v-chip>
        <v-chip
          color="red"
          :outlined="filter != 'tidak_lulus'"
          class="mr-2 mb-2"
          @click="filter = 'tidak_lulus'"
        >Tidak Lulus ({{undefined !== selectedBeasiswa.tidak_lulus ?
selectedBeasiswa.tidak_lulus.length : 0}})</v-chip>
        <v-chip
          color="green"
          :outlined="filter != 'lulus'"
          class="mr-2 mb-2"
```

```
            @click="filter = 'lulus'"
          >Lulus ({{undefined !== selectedBeasiswa.lulus ? selectedBeasiswa.lulus.length : 0}})</v-chip>
        </div>
        <div class="col-lg-2 col-md-12 mb-5">
          <v-spacer></v-spacer>
          <v-chip
            light
            class="float-right"
            v-if="selectedBeasiswa.deleted_at && selectedBeasiswa.lulus.length < selectedBeasiswa.quota"
            @click.stop="drawer = !drawer"
          >
            <v-icon class="mr-2">mdi-checkbox-marked-circle-outline</v-icon>Kelulusan
          </v-chip>
        </div>
      </v-row>
      <v-card-title>
        <v-text-field
          v-model="search.permohonan"
          append-icon="mdi-magnify"
          label="Search"
          single-line
          hide-details
        ></v-text-field>
      </v-card-title>
      <v-data-table
        :headers="headers.pemohon"
        :items="selectedBeasiswa[filter]"
        :items-per-page="10"
        :search="search.permohonan"
        :loading="isLoading"
```

```
      @click:row="getUserPermohonan"

      style="background-color: #2e7d323b"

      class="elevation-10 mb-10 row-pointer"

>

    <template v-slot:item.verificator="{ item }">

      <v-chip

        dark

        v-if="item.is_berkas_passed != null || item.is_submitted == 0"

        :color="item.is_berkas_passed ? 'green' : 'red'"

      >

        <i :class="`mdi ${item.is_berkas_passed ? 'mdi-check' : 'mdi-close'} mr-2`"></i>

        {{item.verificator}}

      </v-chip>

      <p v-else class="text-caption">-</p>

    </template>

    <template v-slot:item.interviewer="{ item }">

      <v-chip

        dark

        v-if="item.is_interview_passed != null"

        :color="item.is_interview_passed ? 'green' : 'red'"

      >

        <i

          :class="`mdi ${item.is_interview_passed ? 'mdi-check' : 'mdi-close'} mr-2`"

        ></i>

        {{item.interviewer}}

      </v-chip>

      <p v-else class="text-caption">-</p>

    </template>

    <template v-slot:item.surveyor="{ item }">

      <v-chip

        dark
```

```
            v-if="item.is_survey_passed != null"

            :color="item.is_survey_passed ? 'green' : 'red'"

          >

            <i :class="`mdi ${item.is_survey_passed ? 'mdi-check' : 'mdi-close'} mr-2`"></i>

            {{item.surveyor}}

          </v-chip>

          <p v-else class="text-caption">-</p>

        </template>

        <template v-slot:item.selector="{ item }">

          <v-chip

            dark

            v-if="item.is_selection_passed != null"

            :color="item.is_selection_passed ? 'green' : 'red'"

          >

            <i

              :class="`mdi ${item.is_selection_passed ? 'mdi-check' : 'mdi-close'} mr-2`"

            ></i>

            {{item.selector}}

          </v-chip>

          <p v-else class="text-caption">-</p>

        </template>

        <template v-slot:no-data>no data</template>

      </v-data-table>

    </v-col>

  </v-tab-item>

  <v-tab-item>

    <v-col cols="12">

      <v-data-table

        :headers="headers.detailBeasiswa"

        :items="detailBeasiswa"

        hide-default-header
```

```
        hide-default-footer

        class="elevation-1"

      ></v-data-table>

      <p class="mt-3">{{selectedBeasiswa.deskripsi}}</p>

    </v-col>

  </v-tab-item>

 </v-tabs>

</v-card-text>

</v-card>


<!-- right sheet -->
<v-navigation-drawer

 v-if="drawer"

 v-model="drawer"

 absolute

 temporary

 right

 height="100%"

 width="50vw"

>

 <v-list-item>

  <v-list-item-content>

   <v-list-item-title>

    <strong>{{selectedBeasiswa.nama}}</strong>

   </v-list-item-title>

  </v-list-item-content>

 </v-list-item>


 <v-divider></v-divider>

 <div class="col-12">

  <v-row>
```

```
<v-timeline align-top dense>
  <v-timeline-item color="blue" small>
   <div>
     <div class="font-weight-normal">
       <strong>Download file .xlx</strong>
     </div>
     <div>
       <p>Download file template excel</p>
       <v-btn color="#2E7D32" :disabled="btnLoading" @click="downloadTemplate">
         <i class="mdi mdi-download mr-2"></i> Download template excel kosong
       </v-btn>
     </div>
   </div>
  </v-timeline-item>
  <v-timeline-item color="blue" small>
   <div>
     <div class="font-weight-normal">
       <strong>Tambahkan info mahasiswa dalam template excel.</strong>
     </div>
     <div class="pr-5">
       <p>Kolom yang wajib diisi adalah nim</p>
       <v-simple-table light dense>
         <thead>
           <tr>
             <th>A</th>
           </tr>
         </thead>
         <tbody>
           <tr>
             <td>
               <strong>NIM</strong>
```

```
          </td>
        </tr>
        <tr>
         <td>11750115076</td>
        </tr>
       </tbody>
      </v-simple-table>
     </div>
   </div>
  </v-timeline-item>
  <v-timeline-item color="blue" small>
   <div>
    <div class="font-weight-normal mb-3">
     <strong>Upload file .xlx</strong>
    </div>
    <div>
     <div v-if="file">
      <v-chip close small @click:close="file = ''" class="my-2">{{file.name}}</v-chip>
     </div>
     <v-btn
      color="#2E7D32"
      :disabled="btnLoading"
      @click="$refs.fileInput.$refs.input.click()"
     >
      <i class="mdi mdi-attachment mr-2"></i> Lampirkan file excel
     </v-btn>
     <v-file-input hide-input ref="fileInput" v-model="file" class="d-none"></v-file-input>
    </div>
   </div>
  </v-timeline-item>
 </v-timeline>
```

```
        </v-row>

      </div>

    <template v-slot:append>

      <div class="px-2 py-2">

        <v-btn

          color="#2E7D32"

          class="float-right"

          :loading="btnLoading"

          @click="importPermohonan"

        >Save</v-btn>

      </div>

    </template>

  </v-navigation-drawer>

</v-dialog>

<v-dialog scrollable width="500" overlay-color="green" v-model="dialogMHS">

  <v-card v-if="permohonans">

    <v-card-title>Detail Permohonan</v-card-title>

    <v-card-text>

      <v-col cols="12">

        <h6 class="text-light">{{permohonans.mahasiswa.nama}}</h6>

        <p

          class="text-muted text-caption"

        >{{permohonans.mahasiswa.jurusan.nama}}
({{permohonans.mahasiswa.fakultas.nama}})</p>

      </v-col>

      <v-col cols="12" v-if="permohonans">

        <v-timeline dense v-if="isShowTimeline(permohonans)">

          <v-slide-x-reverse-transition group hide-on-leave>

            <v-timeline-item

              v-for="(time,index) in permohonans.timeline"

              :key="index"
```

```
              small

              fill-dot

              :icon="time.icon.icon"

              :color="time.icon.color"

            >

              <v-row>

                <v-col cols="12" xl="8">

                  <v-alert :class="`${time.color} mb-0 pb-0`">

                    {{time.msg}}

                    <p class="caption">{{time.time ? parseDate(time.time) : ''}}</p>

                  </v-alert>

                </v-col>

              </v-row>

            </v-timeline-item>

          </v-slide-x-reverse-transition>

        </v-timeline>

      </v-col>

      <v-col cols="12" v-if="permohonans.keterangan">

        <span>Keterangan :</span>

        <br />

        <p>{{permohonans.keterangan}}</p>

      </v-col>

    </v-card-text>

  </v-card>

</v-dialog>

<!-- Akhir -->

<!-- bottom sheet create -->

<v-bottom-sheet scrollable width="60%" inset overlay-color="#69F0AE" v-
model="toggleBeasiswa">

  <v-card>

    <v-card-title>
```

```
    <span>Tambah Beasiswa Selesai</span>

    <v-spacer></v-spacer>

    <v-btn text class="mr-2" @click="toggleBeasiswa = false">batal</v-btn>

    <v-btn color="#2E7D32" :loading="btnLoading" @click="store">Simpan</v-btn>

  </v-card-title>

  <v-card-text style="height: 600px;">

    <v-row dense class="ml-1 mr-1">

      <v-col cols="12">

        <v-text-field color="#C8E6C9" label="Nama Beasiswa" v-model="form.nama"></v-text-field>

      </v-col>

      <v-col cols="12">

        <v-text-field color="#C8E6C9" label="Deskripsi Beasiswa" v-model="form.deskripsi"></v-text-field>

      </v-col>

      <v-col cols="10">

        <v-combobox

          color="white"

          label="Instansi"

          :items="instansi"

          item-text="name"

          item-value="id"

          v-model="form.instansi_id"

        ></v-combobox>

      </v-col>

      <v-col cols="2">

        <v-text-field type="number" label="Kuota" min="0" v-model="form.quota"></v-text-field>

      </v-col>

    </v-row>

  </v-card-text>

 </v-card>

</v-bottom-sheet>
```

```html
    <!-- Snackbar -->
    <v-snackbar v-model="snackbar.show" :timeout="2000">
      {{ snackbar.message }}
      <template v-slot:action="{ attrs }">
        <v-btn :color="snackbar.color" text v-bind="attrs" @click="snackbar.show = false">Close</v-btn>
      </template>
    </v-snackbar>
  </v-container>
</template>

<script>
import { mapActions, mapMutations, mapState } from "vuex";
export default {
 created() {
  this.getBeasiswaSelesai();
  this.getInstansi();
 },
 methods: {
  ...mapMutations(["toggleOpenBeasiswa", "mutateLoading"]),
  ...mapActions(["getBeasiswaSelesai", "getInstansi", "storeBeasiswa"]),
  compareType(a, b) {
   a == b ? true : false;
  },
  getPermohonan(id) {
   this.mutateLoading(true);
   axios
    .get(`/api/beasiswa/${id}/permohonan`, {
     params: {
      // tahap: "lulus"
     }
```

218

```
  })

  .then(response => {

   const item = response.data;

   this.selectedBeasiswa = item;

   this.lulus = item.lulus;

   this.selectedBeasiswa.tidak_lengkap = [];

   this.selectedBeasiswa.tidak_lulus = [];

   this.selectedBeasiswa.on_progress = [];

   item.permohonan.forEach(x => {

    if (!x.is_submitted) {

     this.selectedBeasiswa.tidak_lengkap.push(x);

    } else if (

     (x.is_selection_passed == null && item.deleted_at != null) ||

     x.is_berkas_passed == 0 ||

     x.is_interview_passed == 0 ||

     x.is_survey_passed == 0 ||

     x.is_selection_passed == 0

    ) {

     this.selectedBeasiswa.tidak_lulus.push(x);

    } else if (x.is_selection_passed == null) {

     this.selectedBeasiswa.on_progress.push(x);

    }

   });

  })

  .catch(error => {

   console.error(error);

   this.snackbar = {

    show: true,

    color: "red",

    message: error

   };
```

```javascript
      })
      .then(() => {
        this.mutateLoading(false);
      });
  },
  store() {
    let form = _.clone(this.form);
    form.selesai = true;
    if (form.instansi_id && typeof form.instansi_id == "object") {
      form.instansi_id = form.instansi_id.id;
    }
    this.storeBeasiswa(form)
      .then(() => {
        this.toggleBeasiswa = false;
        this.getBeasiswaSelesai();
      })
      .catch(error => {
        console.error(error);
        this.snackbar = {
          show: true,
          color: "red",
          message: error
        };
      });
  },
  importPermohonan() {
    var formData = new FormData();
    var file = this.file;
    formData.append("file", file);
    this.btnLoading = true;
    axios
```

```javascript
.post("/api/permohonan/import/" + this.selectedBeasiswa.id, formData, {
  headers: {
    "Content-Type": "multipart/form-data"
  }
})
.then(response => {
  if (response.data.status) {
    this.drawer = false;
    this.selectedBeasiswa = response.data.data;
    this.form = {};
    this.file = "";
    this.snackbar = {
      show: true,
      color: "blue",
      message: "Success!"
    };
  } else {
    this.snackbar = {
      show: true,
      color: "red",
      message: response.data.message
    };
  }
})
.catch(error => {
  console.error(error);
  this.snackbar = {
    show: true,
    color: "red",
    message: error
  };
```

```javascript
    })
    .then(() => {
      this.btnLoading = false;
    });
},
info(item) {
  this.selectedBeasiswa = "";
  this.dialog = true;
  this.getPermohonan(item.id);
},
parseDate: function(date) {
  return this.$moment(date, "YYYY-MM-DD").format("Do MMMM YYYY");
},
isShowTimeline(item) {
  return true;
},
checkStatus(item) {
  if (item.is_selection_passed == 0) {
    return "Maaf permohonan anda didiskualifikasi.";
  }
  if (item.is_selection_passed == 1) {
    return "Selamat permohonan anda lulus.";
  }
  if (item.is_berkas_passed == 0) {
    return "Maaf permohonan anda didiskualifikasi.";
  }
  if (item.is_interview_passed == 0) {
    return "Maaf permohonan anda didiskualifikasi.";
  }
  if (item.is_survey_passed == 0) {
    return "Maaf permohonan anda didiskualifikasi.";
```

```
    }
  if (item.is_survey_passed == 0) {

    return "Maaf permohonan anda didiskualifikasi.";

    }


  if (item.is_survey_passed == 1) {

    return "Menunggu seleksi pimpinan.";

    }
  if (item.is_interview_passed == 1) {

    return "Team surveyor segera melakukan survey ke lokasi anda, harap menunggu.";

    }
  if (item.is_berkas_passed == 1) {

    return "Segera lakukan wawancara pada tanggal yang ditentukan.";

    }
  return "Permohonan anda sedang di proses";

},

checkColor(item) {

 if (item.is_berkas_passed == 0) {

   return "ditolak";

 }

 if (item.is_interview_passed == 0) {

   return "ditolak";

 }

 if (item.is_survey_passed == 0) {

   return "ditolak";

 }

 if (item.is_survey_passed == 0) {

   return "ditolak";

 }

 if (item.is_selection_passed == 0) {

   return "ditolak";
```

```
    }
    if (item.is_selection_passed == 1) {
      return "diterima";
    }
    return "#2e7d323b";
  },
  parseDate(date) {
    return this.$moment(date, "YYYY-MM-DD").format("Do MMMM YYYY");
  },
  getUserPermohonan(item) {
    this.dialogMHS = true;
    this.permohonans = item;
    this.permohonans["beasiswa"] = this.selectedBeasiswa;
    this.addTimeline();
  },
  addTimeline() {
    const permohonan = this.permohonans;
    const beasiswa = this.selectedBeasiswa;
    let status = true;
    var timeline = [];

    status = permohonan.is_submitted || beasiswa.tahap == "Tahap Berkas";
    timeline.push({
      kegiatan: "Kelengkapan Berkas",
      msg: "Melengkapi berkas",
      is_done: status,
      time: permohonan.is_submitted ? permohonan.created_at : "",
      color:
        beasiswa.tahap != "Tahap Berkas"
          ? permohonan.is_submitted
            ? "green darken-2"
```

```
            : "red darken-2"
          : "transparent",
        icon: {
          icon:
            beasiswa.tahap != "Tahap Berkas"
              ? permohonan.is_submitted
                ? "mdi-check"
                : "mdi-close"
              : "mdi-calendar-clock",
          color:
            beasiswa.tahap != "Tahap Berkas"
              ? permohonan.is_submitted
                ? "green darken-2"
                : "red darken-2"
              : "grey darken-3"
        }
      });

      if (status) {
        timeline.push({
          kegiatan: "Berkas",
          msg: "Verifikasi berkas",
          is_done: permohonan.is_berkas_passed,
          time: permohonan.verified_at ?? "",
          color:
            permohonan.is_berkas_passed !== null
              ? permohonan.is_berkas_passed
                ? "green darken-2"
                : "red darken-2"
              : "transparent",
          icon: {
```

```
        icon:

          permohonan.is_berkas_passed !== null

            ? permohonan.is_berkas_passed

              ? "mdi-check"

              : "mdi-close"

            : "mdi-calendar-clock",

        color:

          permohonan.is_berkas_passed !== null

            ? permohonan.is_berkas_passed

              ? "green darken-2"

              : "red darken-2"

            : "grey darken-3"

      }

    });

}

status = status && permohonan.is_berkas_passed !== 0;


if (status && permohonan.beasiswa.is_interview) {

  timeline.push({

    kegiatan: "Wawancara",

    msg: "Wawancara",

    is_done: permohonan.is_interview_passed,

    time: permohonan.interviewed_at ?? "",

    color:

      permohonan.is_interview_passed !== null

        ? permohonan.is_interview_passed

          ? "green darken-2"

          : "red darken-2"

        : "transparent",

    icon: {

      icon:
```

```
      permohonan.is_interview_passed !== null
        ? permohonan.is_interview_passed
          ? "mdi-check"
          : "mdi-close"
        : "mdi-calendar-clock",
      color:
        permohonan.is_interview_passed !== null
          ? permohonan.is_interview_passed
            ? "green darken-2"
            : "red darken-2"
          : "grey darken-3"
    }
  });
}
status = status && permohonan.is_interview_passed !== 0;

if (status && permohonan.beasiswa.is_survey) {
  timeline.push({
    kegiatan: "Survey",
    msg: "Survey",
    is_done: permohonan.is_survey_passed,
    time: permohonan.surved_at ?? "",
    color:
      permohonan.is_survey_passed !== null
        ? permohonan.is_survey_passed
          ? "green darken-2"
          : "red darken-2"
        : "transparent",
    icon: {
      icon:
        permohonan.is_survey_passed !== null
```

```
        ? permohonan.is_survey_passed
         ? "mdi-check"
         : "mdi-close"
        : "mdi-calendar-clock",
      color:
        permohonan.is_survey_passed !== null
         ? permohonan.is_survey_passed
          ? "green darken-2"
          : "red darken-2"
         : "grey darken-3"
    }
  });
}
status = status && permohonan.is_survey_passed !== 0;


if (status) {
  timeline.push({
    kegiatan: "Kelulusan",
    msg: "Hasil Akhir",
    is_done: permohonan.is_selection_passed,
    time: permohonan.selected_at ?? "",
    color:
      beasiswa.status == "Selesai"
       ? permohonan.is_selection_passed
        ? "green darken-2"
        : "red darken-2"
       : "transparent",
    icon: {
     icon:
      beasiswa.status == "Selesai"
       ? permohonan.is_selection_passed
```

```
        ? "mdi-check"

          : "mdi-close"

        : "mdi-calendar-clock",

      color:

        beasiswa.status == "Selesai"

          ? permohonan.is_selection_passed

            ? "green darken-2"

            : "red-darken-2"

          : "grey darken-3"

    }

  });

}

status = permohonan.is_selection_passed;


this.permohonans["timeline"] = timeline;

timeline = [];

},

cekTahap(beasiswa, tahap) {

  if (tahap == "berkas" && beasiswa.awal_berkas) {

    return `${this.parseDate(beasiswa.awal_berkas)} - ${this.parseDate(

      beasiswa.akhir_berkas

    )}`;

  } else if (beasiswa[`is_${tahap}`]) {

    return `${this.parseDate(beasiswa[`awal_${tahap}`])} - ${this.parseDate(

      beasiswa[`akhir_${tahap}`]

    )}`;

  } else {

    return "-";

  }

},

downloadTemplate() {
```

```
      const link = "/template/template_kelulusan.xlsx";

      window.open(link, "_blank");

    }

  },

  watch: {

    selectedBeasiswa: function(val) {

      if (val) {

        this.detailBeasiswa = [

          { judul: "Nama", isi: val.nama },

          { judul: "Instansi", isi: val.instansi.name ?? "-" },

          { judul: "Tahap Berkas", isi: this.cekTahap(val, "berkas") },

          { judul: "Tahap Interview", isi: this.cekTahap(val, "interview") },

          { judul: "Tahap Survey", isi: this.cekTahap(val, "survey") },

          { judul: "Kuota", isi: `${val.lulus.length}/${val.quota}` },

          { judul: "Status", isi: val.status }

        ];

      }

    },

    dialog: function(val) {

      if (!val) {

        this.filter = "permohonan";

      }

    }

  },

  computed: {

    ...mapState([

      "beasiswaProgress",

      "isOpenBeasiswa",

      "instansi",

      "isTableLoading",

      "isLoading"
```

```
        ]),
      toggleBeasiswa: {
        get: function() {
          return this.isOpenBeasiswa;
        },
        set: function(data) {
          this.toggleOpenBeasiswa(data);
        }
      }
    },
    data() {
      return {
        drawer: false,
        permohonans: null,
        beasiswa: null,
        item: null,
        dialogMHS: false,
        btnLoading: false,
        selectedBeasiswa: "",
        file: "",
        pemohon: [],
        lulus: [],
        form: {},
        dialog: false,
        filter: "permohonan",
        tab: null,
        tabs: ["permohonan", "lulus"],
        detailBeasiswa: {},
        snackbar: { show: false },
        search: {
          beasiswa: "",
```

```
  permohonan: ""
},
headers: {
 detailBeasiswa: [
  { text: "Judul", value: "judul" },
  { text: "Isi", value: "isi" }
 ],
 beasiswa: [
  {
   text: "Beasiswa",
   align: "start",
   sortable: false,
   value: "nama"
  },
  { text: "Instansi", value: "instansi.name" },
  { text: "Status", value: "status" }
 ],
 pemohon: [
  {
   text: "Nama",
   align: "start",
   sortable: false,
   value: "mahasiswa.nama"
  },
  { text: "NIM", value: "mhs_id" },
  { text: "Berkas", value: "verificator" },
  { text: "Interview", value: "interviewer" },
  { text: "Survey", value: "surveyor" },
  { text: "Lulus", value: "selector" }
 ]
}
```

```
      };
    }
  };
</script>


<style scoped>
.row-pointer >>> tbody tr :hover {
  cursor: pointer;
}
.fab {
  color: #2e7d323b;

  position: fixed;

  bottom: 20px;

  right: 20px;
}
.floating {
  width: 100%;

  position: fixed;

  bottom: 20px;

  z-index: 10;
}
</style>


Laporan.vue
<template>
  <v-container>
    <v-card
      class="pb-9"
      color="#E8F5E9"
      light
```

```
      tile

      flat

    >

    <v-card-title>

      <span class="ml-3">


        Laporan

      </span>

    </v-card-title>

    <v-card-text>

      <v-container>

        <v-row no-gutters>

          <span class="caption mb-5">

            Filter Laporan | Isi field untuk melihat laporan

          </span>

        </v-row>

        <v-form

          ref="form"

          v-model="validation"

          lazy-validation

        >

          <v-row no-gutters>


            <v-col>

              <v-autocomplete

                v-model="beasiswaSelected"

                :rules="rule"

                auto-select-first

                @change="getFieldList"

                filled

                color="green"
```

```
      label="Beasiswa"
      :loading="beaLoading"
      :disabled="beaLoading"
      :items="beaItem"
      item-value="id"
      item-text="nama"
    ></v-autocomplete>
  </v-col>
  <v-col>
    <v-select
      v-model="fakultasSelected"
      :rules="rule"
      :loading="fakLoading"
      :disabled="fakLoading"
      filled
      class="ml-1"
      color="green"
      :items="fakItem"
      item-value="id"
      item-text="nama"
      label="Fakultas"
    ></v-select>
  </v-col>
  <v-col>
    <v-select
      v-model="tahapSelected"
      :rules="rule"
      filled
      class="ml-1"
      color="green"
      :items="tahap"
```

```
      item-text="text"

      item-value="value"

      label="Tahap"

    ></v-select>

  </v-col>

  <v-col>

   <v-select

     v-model="statusSelected"

     :rules="rule"

     filled

     class="ml-1"

     color="green"

     :items="status"

     item-text="text"

     item-value="value"

     label="Status"

    ></v-select>

  </v-col>

 </v-row>

</v-form>

<v-row no-gutters>

 <v-expansion-panels

   class="mb-7"

   :disabled="isSpesificBeasiswaSelected"

 >

   <v-expansion-panel>

    <!-- <v-progress-linear

      color="green"

      indeterminate

    ></v-progress-linear> -->

    <v-expansion-panel-header>
```

```
      Set kolom pertanyaan
</v-expansion-panel-header>
<v-expansion-panel-content>
 <v-container
   class="px-0"
   fluid
 >
   <v-checkbox
     hide-details
     color="green"
     v-model="selectUnSelectAllField"
   >
     <template v-slot:label>
       <div class="mt-3">
         Pilih Semua
       </div>
     </template>
   </v-checkbox>
   <v-checkbox
     v-model="item.value"
     hide-details
     color="green"
     v-for="(item,index) in fieldList"
     :key="index"
   >
     <template v-slot:label>
       <div class="mt-3">
         {{item.pertanyaan}}
       </div>
     </template>
   </v-checkbox>
```

```
            </v-container>

          </v-expansion-panel-content>

        </v-expansion-panel>

      </v-expansion-panels>

    </v-row>

    <v-row no-gutters>

      <v-btn

        dark

        :disabled="isDownloadDisabled"

        color="green darken-2"

        @click="getLaporan(false)"

      >lihat laporan</v-btn>

      <v-btn

      dark

      color="green darken-2"

        :disabled="isDownloadDisabled"

        class="ml-1"

        :loading="downloadLoading"

        @click="getLaporan(true)"

      >

        <v-icon left>

          mdi-file-download

        </v-icon>

        Download laporan

      </v-btn>

    </v-row>

    <v-row>


    </v-row>

  </v-container>

</v-card-text>
```

```html
    <v-card class="ml-7 mr-7 ">

      <v-data-table


        :headers="headers"

        :items="report"

        :items-per-page="-1"

        :loading="isTableLoading"

        loading-text="Memuat... Mohon tunggu"

      ></v-data-table>

    </v-card>

  </v-card>


 </v-container>

</template>


<script>

const FileDownload = require("js-file-download");

var FileSaver = require("file-saver");

import { mapActions, mapState } from "vuex";

import Axios from "axios";

export default {

 watch: {

  fieldList: {

   deep: true,

   handler: function(v) {

    v.forEach(element => {

     if (!element.value) {

      this.selectAll.value = false;

     }

    });

   }
```

```
      },
      validation(v) {
       v ? (this.isDownloadDisabled = false) : (this.isDownloadDisabled = true);
      }
    },
    computed: {
      ...mapState(["report", "fakultas", "isTableLoading", "beasiswa"]),
      selectUnSelectAllField: {
        // Property description:
        // set value of it's own v-model and select/unselect all corresponding fields
        set: function(v) {
          this.selectAll.value = v;
          // v ? this.selectAll.label = "Uncheck semua pilihan" : this.selectAll.label = "Pilih semua" ;
          this.fieldList.forEach(element => {
            v ? (element.value = true) : (element.value = false);
          });
        },
        get: function() {
          return this.selectAll.value;
        }
      },
      isSpesificBeasiswaSelected: {
        // Property description:
        // set expansion panel of pertanyaan list to disable according to beasiswa is selected or not
        get: function() {
          if (this.beasiswaSelected == "all") {
            return true;
          }
          if (this.beasiswaSelected == null) {
            return true;
          }
```

```javascript
      return false;
    }
  },
  headers: {
    get: function() {
      if (this.report.length > 0) {
        var final = [];
        var keys = Object.keys(this.report[0]);
        keys.forEach(element => {
          final.push({
            text: element,
            value: element,
            align: "start",
            sortable: true
          });
        });
        return final;
      } else {
        return [{ text: "Beasiswa" }, { text: "Nama" }, { text: "NIM" }];
      }
    }
  },
  fakItem: {
    get: function() {
      if (this.fakultas.length > 0) {
        this.fakLoading = false;
        var final = [];
        // console.log(this.fakultas);
        final.push({ id: "all", nama: "Semua" });
        this.fakultas.forEach(element => {
          final.push({ id: element.id, nama: element.nama });
```

```javascript
      });
      // console.log(final);
      return final;
    } else {
      console.log("hey");
      this.getFakultas();
      this.fakLoading = true;
      return [{ id: "", nama: "" }];
    }
  }
},

beaItem: {
  get: function() {
    if (this.beasiswa.length > 0) {
      this.beaLoading = false;
      var final = [];
      // console.log(this.beasiswa);
      final.push({ id: "all", nama: "Semua" });
      this.beasiswa.forEach(element => {
        final.push({ id: element.id, nama: element.nama });
      });
      // console.log(final);
      return final;
    } else {
      // console.log("hey");
      this.getBeasiswa();
      this.beaLoading = true;
      return [{ id: "", nama: "" }];
    }
  }
```

```
    }
  },
  methods: {
    ...mapActions(["getReport", "getFakultas", "getBeasiswa"]),
    getFieldList(item) {
      // Method Descriptiption:
      // list all pertanyaan of the selected beasiswa

      if (item != "all") {
        // check if id beasiswa selected
        var beasiswaDetail = {};
        this.beasiswa.forEach(element => {
          // loop beasiswa to get the desired beasiswa
          if (element.id == item) beasiswaDetail = element;
        });

        this.fieldList = JSON.parse(beasiswaDetail.fields); // set the list
        console.log(this.fieldList);
      }
    },
    async getLaporan(isDownload) {
      await this.$refs.form.validate();
      if (this.validation) {
        var fieldList = [];
        this.fieldList.forEach(element => {
          if (element.value) {
            fieldList.push(element.pertanyaan);
          }
        });
        this.params = {
          beasiswa: this.beasiswaSelected,
```

```
        fakultas: this.fakultasSelected,

        tahap: this.tahapSelected,

        status: this.statusSelected,

        field_list: fieldList

      };

      !isDownload

        ? this.getReport(this.params)

        : this.getReportDownload(this.params);

    }

  },

  link(url) {

    var a = url;

    var link = a.replace(" ", "%20");

    window.open(link, "_blank");

  },

  getReportDownload(data) {

    this.downloadLoading = true;

    Axios.get("/api/beasiswa/download-report", {

      params: data,

      responseType: "blob"

    }).then(response => {

      FileDownload(response.data, "Beasiswa.xlsx");

      this.downloadLoading = false;

    });

  }

},

data() {

  return {

    selectAll: {

      label: "Pilih semua",

      value: false
```

```
      },
      fieldList: [],
      rule: [v => !!v || "Field ini wajib diisi"],
      isDownloadDisabled: false,
      validation: false,
      fakLoading: false,
      beaLoading: false,
      tableLoading: false,
      downloadLoading: false,
      status: [
        { value: "all", text: "Semua" },
        { value: "lulus", text: "Lulus" },
        { value: "gagal", text: "Gagal" },
        { value: "seleksi", text: "Dalam Tahap Seleksi" }
      ],
      tahap: [
        { value: "berkas", text: "Berkas" },
        { value: "wawancara", text: "Wawancara" },
        { value: "survey", text: "Survey" },
        { value: "seleksi", text: "Seleksi" }
      ],
      beasiswaSelected: null,
      fakultasSelected: null,
      tahapSelected: null,
      statusSelected: null,
      params: {}
    };
  }
};
</script>
```

```
<style>

</style>


Petugas.vue
<template>
  <v-app id="inspire">
    <!-- :src="require('../drawer-bg.jpg')" -->
    <v-navigation-drawer
      :src="'/images/drawer-bg.jpg'"
      v-model="drawer"
      app
      clipped
      :floating="true"
      :permanent="permanent"
      :expand-on-hover="expandOnHover"
      :mini-variant="miniVariant"
      dark
    >
      <v-list dense>
        <v-list-item
          v-for="(page, i) in pages"
          :key="i"
          :to="page.to"
          :two-line="(page.subtitle)? true: false"
          router
          exact
        >
          <v-list-item-action>
            <v-icon>{{page.icon}}</v-icon>
          </v-list-item-action>
          <v-list-item-content>
```

```
      <v-list-item-title>{{page.title}}</v-list-item-title>

      <v-list-item-subtitle v-if="page.subtitle">{{page.subtitle}}</v-list-item-subtitle>

    </v-list-item-content>

  </v-list-item>

</v-list>

</v-navigation-drawer>


<v-app-bar

 app

 dense

 clipped-left

>

  <v-app-bar-nav-icon @click.stop="miniVariant= !miniVariant; expandOnHover=
!expandOnHover"></v-app-bar-nav-icon>

  <div style="width:100%; -webkit-app-region: drag;">

   <v-toolbar-title>

    <span v-if="!$vuetify.breakpoint.mobile" class="font-weight-bold ml-4">

      App Beasiswa

     </span>

     <!-- Change this automaticly later usig VUEX -->

     <span>{{$route.name}}</span>

   </v-toolbar-title>

  </div>

  <v-slide-y-transition>

   <v-btn

    v-if="this.$route.name == 'List Permohonan'"

    small

    class="green darken-3"

    @click="toggleBeasiswa()"

   >

    <v-icon>mdi-plus</v-icon>tambah beasiswa selesai
```

```
      </v-btn>
    </v-slide-y-transition>
    <v-slide-y-transition>
      <v-btn
        v-if="isBeasiswa"
        small
        class="green darken-3"
        @click="toggleBeasiswa()"
      >
        <v-icon>mdi-plus</v-icon>tambah beasiswa
      </v-btn>
    </v-slide-y-transition>
    <v-slide-y-transition>
      <v-btn
        v-if="isInstansi"
        small
        class="green darken-3"
        @click="toggleBeasiswa()"
      >
        <v-icon>mdi-plus</v-icon>tambah instansi
      </v-btn>
    </v-slide-y-transition>
    <v-slide-y-transition>
      <v-btn
        v-if="isKelolaMahasiswa"
        small
        class="green darken-3"
        @click="toggleBeasiswa()"
      >
        <v-icon>mdi-plus</v-icon>tambah mahasiswa
      </v-btn>
```

```
        </v-slide-y-transition>
        <v-slide-y-transition>
          <v-btn
            v-if="isAkunPetugas"
            small
            class="green darken-3"
            @click="toggleBeasiswa()"
          >
            <v-icon>mdi-plus</v-icon>tambah akun petugas
          </v-btn>
        </v-slide-y-transition>
        <v-btn
          small
          text
          @click="logout"
        >
          <v-icon>mdi-logout-variant</v-icon>keluar
        </v-btn>
      </v-app-bar>

      <v-main class="bg-pattern">
        <transition
          name="slide-fade"
          mode="out-in"
        >
          <router-view></router-view>
        </transition>

        <!-- <v-fade-transition mode="in" hide-on-leave="true">
          <router-view></router-view>
        </v-fade-transition> -->
```

```
    </v-main>
  </v-app>
</template>


<script>
import { mapMutations, mapState } from "vuex";
export default {
 methods: {
  ...mapMutations(["toggleOpenBeasiswa"]),
  toggleBeasiswa() {
   this.toggleOpenBeasiswa(true);
  },
  logout() {
   axios
    .get("/api/logout-petugas", {
     params: {
       user: window.localStorage.getItem("user")
     }
    })
    .then(response => {
     this.$store.state.auth.isAuth = false;
     console.log(this.$store.state.auth.isAuth);


     this.$router.push({ name: "Login Petugas" });
    })
    .catch(() => {
     console.log(this.$store.state.auth.isAuth + " dar catch");
     this.$store.state.auth.isAuth = false;
     this.$router.push({ path: "/login" });
    });
  }
```

```javascript
    },
    props: {
      source: String
    },
    computed: {
      ...mapState(["isOpenBeasiswa"]),
      nama() {
        return this.$store.state.name;
      },
      isBeasiswa() {
        if (this.$route.name == "Beasiswa") {
          return true;
        } else {
          false;
        }
      },
      isInstansi() {
        if (this.$route.name == "Instansi") {
          return true;
        } else {
          false;
        }
      },
      isKelolaMahasiswa() {
        if (this.$route.name == "Kelola Mahasiswa") {
          return true;
        } else {
          false;
        }
      },
      isAkunPetugas() {
```

```javascript
  if (this.$route.name == "Akun Petugas") {

    return true;

  } else {

    false;

  }

},

pages() {

 let petugas = this.$route.params.petugas;

 return [

  {

    icon: "mdi-view-dashboard",

    title: "Dashboard",

    to: `/admin/${petugas}/dashboard`

  },

  {

    icon: "mdi-school",

    title: "Beasiswa",

    to: `/admin/${petugas}/beasiswa`

  },

  {

    icon: "mdi-clipboard-check-multiple",

    title: "Kelulusan",

    to: `/admin/${petugas}/kelulusan`

  },

  // {

  //   icon: "mdi-clipboard-check-multiple",

  //   title: "Cek Berkas Permohonan",

  //   to: `/admin/${petugas}/cek-berkas-permohonan`

  // },

  {

    icon: "mdi-account-details",
```

```
      title: "List Permohonan",

      to: `/admin/${petugas}/permohonan`

    },

    {

      icon: "mdi-account-group",

      title: "Petugas",

      to: `/admin/${petugas}/petugas`

    },

    {

      icon: "mdi-office-building",

      title: "Instansi",

      to: `/admin/${petugas}/instansi`

    },

    {

      icon: "mdi-account-supervisor-circle",

      title: "Mahasiswa",

      to: `/admin/${petugas}/mahasiswa`

    },

    {

      icon: "mdi-file-document",

      title: "Laporan",

      to: `/admin/${petugas}/Laporan`

    },

    {

      icon: "mdi-hammer-wrench",

      title: "Pengaturan",

      to: `/admin/${petugas}/pengaturan`

    }

  ];

 }

},
```

```
  data: () => ({

    drawer: false,

    permanent: true,

    miniVariant: true,

    expandOnHover: true

  }),

  mounted() {

    console.log(this.$route);

    console.log(this.$route.matched);

    // this.$vuetify.theme.dark = true;

  }

};

</script>


<style scoped>

.slide-fade-enter-active {

  transition: all 0.2s ease-out;

}

.slide-fade-leave-active {

  transition: all 0.2s ease-in;

}

.slide-fade-enter

/* .slide-fade-leave-active below version 2.1.8 */ {

  transform: scale(1.1);


  opacity: 0;

}

.slide-fade-leave-to

/* .slide-fade-leave-active below version 2.1.8 */ {

  transform: scale(0.9);
```

```css
  opacity: 0;
}
/* The emerging W3C standard
   that is currently Firefox-only */
*::-webkit-scrollbar {
  width: 7px;

  margin: 10px;
  transition: 1s ease;
}


/* Track */

*::-webkit-scrollbar-track {
  background: transparent;
  /* background: #F9F9F9; */

  margin: 10px;
}

/* Handle */

*::-webkit-scrollbar-thumb {
  transition: 1s ease;
  background: #f79593;
  opacity: 0.5;
  border-radius: 25px;

  margin: 10px;
}
```

```css
/* Handle on hover */

*::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  transition: 1s ease;
  background: #ff8481;
}
.bg-pattern {
  background: url("/pattern.svg") repeat;
  background-size: 400px;
}
a {
  text-decoration: none !important;
}
</style>
```