

Configuration Liaison LDAP GLPI et AD DS

The GLPI logo is rendered in a large, light blue, sans-serif font. The 'G' is stylized with a white swoosh that extends from its bottom left and curves around the 'L'.

Microsoft

Active Directory

Sommaire

1. Qu'est ce que la liaison LDAP GLPI et AD DS.....	4
---	---

2. Préparation de L'Active Directory	6
--	---

3. Configuration de la liaison LDAP et	
--	--

D DS.....	6
-----------	---

4. Importation des utilisateurs.....	10
--------------------------------------	----

1. Qu'est ce que la liaison LDAP GLPI et AD DS

1. Qu'est-ce que LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) :

LDAP, qui signifie "Lightweight Directory Access Protocol," est un protocole de communication standard utilisé pour accéder et gérer des annuaires d'information, tels que des annuaires d'entreprise, des répertoires d'utilisateurs et d'autres bases de données similaires. LDAP permet d'effectuer des opérations telles que la recherche, l'ajout, la mise à jour et la suppression d'informations dans ces annuaires. Il est largement utilisé dans le monde de l'informatique pour la gestion des identités et des accès.

2. Qu'est-ce que GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) :

GLPI est une solution open-source de gestion de parc informatique. Il s'agit d'un outil puissant qui permet aux organisations de gérer de manière centralisée leurs actifs matériels et logiciels, de suivre les tickets d'assistance, de gérer les contrats et de fournir une interface conviviale pour les utilisateurs et les techniciens informatiques.

3. La relation entre LDAP, GLPI et AD DS (Active Directory Domain Services) :

- **Intégration de GLPI avec LDAP :** GLPI peut être configuré pour utiliser le protocole LDAP afin de récupérer des informations sur les utilisateurs et les groupes à partir d'un annuaire LDAP. Cette intégration permet à GLPI de synchroniser et d'importer des données d'utilisateurs depuis un annuaire LDAP, ce qui facilite la gestion des actifs informatiques et des utilisateurs au sein de l'organisation.
- **Intégration de GLPI avec AD DS :** Active Directory (AD DS) est le service d'annuaire de Microsoft pour la gestion des utilisateurs, des groupes et des ressources dans un environnement Windows. GLPI peut être configuré pour s'intégrer avec AD DS en utilisant le protocole LDAP. Cette intégration permet à GLPI d'importer des informations sur les utilisateurs et les groupes depuis AD DS, ce qui simplifie la gestion de l'environnement informatique dans un réseau Windows.

Pourquoi choisir cette intégration :

- **Simplification de la gestion :** En intégrant GLPI avec LDAP et/ou AD DS, vous centralisez la gestion des utilisateurs et des ressources, ce qui réduit la duplication des données et facilite les opérations d'administration.
- **Précision des données :** L'intégration avec LDAP ou AD DS garantit que les informations sur les utilisateurs et les groupes sont à jour et précises, améliorant ainsi la qualité des données dans GLPI.
- **Sécurité accrue :** L'utilisation d'annuaires LDAP ou AD DS pour l'authentification et l'autorisation renforce la sécurité de GLPI, en s'appuyant sur les fonctionnalités de sécurité de ces annuaires.
- **Gestion des droits d'accès :** Vous pouvez attribuer des droits d'accès spécifiques aux utilisateurs de GLPI en fonction de leurs rôles et de leurs groupes dans l'annuaire LDAP ou AD DS, ce qui permet une gestion fine des permissions.



En résumé, l'intégration de GLPI avec LDAP et AD DS simplifie la gestion des actifs informatiques et des utilisateurs, améliore la précision des données, renforce la sécurité et permet une gestion efficace des droits d'accès. Cette approche contribue à optimiser la gestion de l'infrastructure informatique de votre organisation.

2. Préparation de l'Active Directory

Étape 1 : Préparation

1. Sur le Server, se rendre dans "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory"
2. Créer les utilisateurs que vous souhaitez dans "Users"
3. **Important** : Créer un utilisateur "glpi", puis le mettre en tant que **membre administrateur** dans "Builtin".

Builtin > Administrateurs (clic droit "Propriétés") > Membres > Ajouter "glpi"




3. Configuration de la liaison LDAP et AD DS

Se connecter à GLPI avec le compte admin.



The image shows the GLPI login page. At the top is the GLPI logo. Below it is a box titled "Connexion à votre compte". Inside this box, there are three input fields: "Identifiant" with the value "glpi", "Mot de passe" with four dots, and "Source de connexion" with a dropdown menu showing "Base interne GLPI". Below these fields is a checked checkbox labeled "Se souvenir de moi" and a yellow "Se connecter" button.

Cliquer sur "Configuration", puis "Authentification", puis sur "Anuaire LDAP".



The image shows the GLPI web interface. On the left is a dark blue sidebar with the GLPI logo and a menu. The menu items are: "Chercher dans le menu", "Parc", "Assistance", "Gestion", "Outils", "Administration", "Configuration" (highlighted with a yellow bar), "Intitulés", "Composants", "Notifications", "Niveaux de services", "Générale", "Unité des champs", "Actions automatiques", "Authentification" (highlighted with a yellow bar), and "Collecteurs". The main content area has a breadcrumb trail: "Accueil / Configuration / Authentification". There is a search bar labeled "Rechercher" and a red "GL" button. The main content is titled "Authentifications externes" and contains a list of items: "Configuration", "Annuaire LDAP", "Serveur de messagerie", and "Autres méthodes d'authentification".

Cliquez sur "le bouton +" en haut à droite.

On arrive sur la page d'un nouvel Annuaire LDAP.
 Important : Cliquer sur la préconfiguration "Active Directory".
 Cela permet d'avoir le filtre de connexion pré-rempli.

Nouvel élément - Annuaire LDAP

Préconfiguration

Active Directory / OpenLDAP / Valeurs par défaut

Nom

Serveur par défaut

Non

Actif

Non

Serveur

Port (par défaut 389)

389

Filtre de connexion

(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN

Utilisez un compte (pour les connexions non anonymes) 

Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes)

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)

Champ de l'identifiant

samaccountname

Commentaires

Champ de synchronisation 

objectguid

+ Ajouter

- 1) Mettre le nom du Server (nom de la machine) + le nom de domaine. WIN-SERV (nom de machine) server-nathan.lan (nom de domaine)
- 2) Cocher "OUI" pour rendre le Serveur par défaut et actif.
- 3) Mettre l'adresse IP statique du Serveur.
- 4) Saisir la BaseDN. Cela signifie que l'annuaire LDAP est en lien avec les Users qui pointe vers le domaine du serveur.
- 5) Le DN du compte = l'utilisateur glpi crée précédemment.
- 6) Saisir le mot de passe du compte glpi
- 7) Cliquez sur "Ajouter"

Annuaire LDAP - WIN-SERV.server-nathan.lan

Actions

1/1

Annuaire LDAP

Tester

Utilisateurs

Groupes

Informations avancées

Réplicats

Historique

Tous

Nom

WIN-SERV.server-nathan.lan

Dernière modification

2023-09-21 10:07

Serveur par défaut

Oui

Actif

Oui

Serveur

192.168.121.1

Port (par défaut 389)

389

Filtre de connexion

(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN

CN=Users,DC=server-nathan,DC=lan

Utilisez un compte (pour les connexions non anonymes)

Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes)

glpi@server-nathan.lan

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)

☐ Effacer

Champ de l'identifiant

samaccountname

Commentaires

Champ de synchronisation

objectguid

Supprimer définitivement

Sauvegarder

L'annuaire LDAP apparaît juste ici
Cliquez dessus.

GLPI

GL

Accueil

Configuration

Authentification

Annuaire LDAP

+

Q

Éléments visualisés

contient

règle

(+) groupe

Rechercher

☆

⊙

Actions

	NOM	SERVEUR	DERNIÈRE MODIFICATION	ACTIF
☐	WIN-SERV.server-nathan.lan	192.168.121.1	2023-09-21 10:07	Oui


20

lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

Effectuer un Test.

- Si le Test échoue, il faut revérifier la configuration de l'annuaire ou bien vérifier si la machine Debian est bien sur le même réseau que le Server. - Si le Test est réussi, liaison LDAP est presque terminé.



4. Importation des utilisateurs

Allez dans les Utilisateurs de GLPI



Cliquer sur "Liaison annuaire LDAP"

Cliquer sur "Importation de nouveaux utilisateurs"



Import en masse d'utilisateurs depuis un annuaire LDAP

👤 Synchronisation des utilisateurs déjà importés

👤 Importation de nouveaux utilisateurs

Cliquez sur "Mode Expert"

Importation de nouveaux utilisateurs

Mode expert

L'annuaire LDAP est déjà présent.

Cliquer sur "Rechercher"

Importation de nouveaux utilisateurs

Mode simplifié

BaseDN

CN=Users,DC=server-nathan,DC=lan

Filtre de recherche des utilisateurs

(& (samaccountname=*) (&(objectClass=user)(objectCategory=person))!(userAccou

Rechercher

Affichage (nombre d'éléments) 20 ▾

De 1 à 1 sur 1

⌵ Actions

☐ CHAMP DE SYNCHRONISATION	UTILISATEURS	DERNIÈRE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP
☐ e109160b-2b84-4e32-86df-e5faa79e4a16	user1	2023-10-16 01:49
☐ Champ de synchronisation	Utilisateurs	Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP

⌵ Actions

Affichage (nombre d'éléments) 20 ▾

De 1 à 1 sur 1

Sélectionnez les utilisateurs présents et cliquez sur "Action"

Actions		
☐	CHAMP DE SYNCHRONISATION	UTILISATEURS
		DERNIÈRE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP
☒	e109160b-2b84-4e32-86df-e5faa79e4a16	user1
		2023-10-16 01:49

Sélectionnez "Importer" et cliquez sur "Envoyer"

Actions

Action Importer ▾

Envoyer

Un message de succès doit apparaître

Information

Élément ajouté : user1
Opération réalisée avec succès

En se déconnectant de l'interface Admin de GLPI, on voit qu'une 2ème source de connexion est disponible : c'est le lien LDAP et Active Directory.

Il a présent possible de se connecter avec un utilisateur du domaine.



The screenshot displays the GLPI login page. At the top center is the GLPI logo. Below it, a white box contains the title 'Connexion à votre compte'. The form includes three input fields: 'Identifiant' with the value 'user1', 'Mot de passe' with masked characters, and 'Source de connexion' with a dropdown menu showing 'WIN-SERV.server-nathan.lan'. There is a checked checkbox for 'Se souvenir de moi' and a yellow 'Se connecter' button at the bottom.

Et voilà l'interface cliente d'un utilisateur du domaine.

GLPI

Accueil

+ Créer un ticket

Tickets

Réservations

Foire aux questions

<< Réduire le menu

Accueil

U

Tickets

+ Créer un ticket

Nouveau0

En cours (Attribué)0

En cours (Planifié)0

En attente0

Résolu0

Clos0

Supprimé0

NOTES PUBLIQUES

FLUX RSS PUBLICS

/ 11

Idrissa KOAKON - BTS SIO SISR

14

Liaison LDAP GLPI et AD DS