

Anatomie 2

I. EPREUVES

OCTOBRE 2024

Q1. Appareil génital féminin

Par un schéma de l'utérus en coupe frontale , décrire sa configuration interne .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q2. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma décrire les voies spermatiques intra testiculaire.

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q3. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma décrire la vascularisation veineuse du rein .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q4. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma décrire la configuration externe des uretères .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q5. Foie et voies biliaires

Donnez par un schéma les constituants du pédicule hépatique .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q6. Duodéno-pancréas

Donnez les différents organes et segments digestifs de l'étage sus mésocolique .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q7. Côlon

Donnez les différents segment colique en précisant les portions fixes et mobiles .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q8. Estomac

Donnez la particularité anatomique de la vascularisation de l'estomac .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q9. Appareil urinaire & génital masculin

Donnez les différentes branches de l'aorte abdominale .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q10. Appareil génital féminin

Par un schéma de l'utérus en coupe frontale , décrire sa configuration interne .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q11. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma décrire les voies spermatiques intra testiculaire.

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q12. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma décrire la vascularisation veineuse du rein .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q13. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma décrire la configuration externe des uretères .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q14. Foie et voies biliaires

Donnez par un schéma les constituants du pédicule hépatique .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q15. Duodéno-pancréas

Donnez les différents organes et segments digestifs de l'étage sus mésocolique .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q16. Côlon

Donnez les différentes segment colique en précisant les portions fixes et mobiles .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q17. Estomac

Donnez la particularité anatomique de la vascularisation de l'estomac .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q18. Appareil urinaire & génital masculin

Donnez les différentes branches de l'aorte abdominale .

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q19. Introduction a l'abdomen

A propos de l'ombilic :

- A) Les cordons fibreux s'insèrent sur le tubercule ombilical
- B) Le ligament rond du foie constitue le vestige de la veine ombilicale
- C) L'ombilic est situé au 1/4 inférieur de la ligne xipho-pubienne
- D) Le fascia ombilico-prévésical est sous tendu par les artères ombilicales
- E) Le tubercule ombilical constitue la partie profonde de l'anneau ombilical

Q20. Anatomie du pelvis

Cochez les constituants du bassin mou :

- A) Le muscle piriforme
- B) Le muscle obturateur externe
- C) Le muscle obturateur interne
- D) Le ligament sacro-tubéral
- E) Le ligament sacro-épineux

Q21. Introduction a l'abdomen

Le muscle droit de l'abdomen :

- A) S'insère sur le manubrium sternal
- B) Présente des tendons intermédiaires dans son trajet
- C) Permet la flexion du tronc
- D) Se termine sur la crête du pubis et la symphyse pubienne
- E) Est situé en arrière du muscle pyramidal

Q22. Appareil génital féminin

Cochez la bonne réponse du l'utérus gravide :

- A) Le fond utérin devient le segment inférieur en fin du grossesse
- B) Les vaisseaux utériens deviennent hypertrophiés
- C) La longueur de l'utérus peut atteindre 23cm à terme
- D) L'utérus devient palpable à la fin du 6ème mois
- E) Le corps utérin devient globuleux

Q23. Appareil génital féminin

L'artère utérine :

- A) Présente un trajet sinueux dans son trajet infraligamentaire.
- B) Surcroise l'uretère dans son trajet intraligamentaire.
- C) Est une branche de l'aorte abdominale .
- D) donne une collatérale , l'artère ovarienne
- E) présente trois segments sur son trajet

Q24. Anatomie du pelvis

Cochez la proposition juste à propos du bassin osseux :

- A) Le détroit supérieur est situé dans un plan oblique
- B) Le détroit moyen est limité en arrière par le promontoire
- C) Le vrai pelvis correspond au grand pelvis
- D) le détroit moyen est limité latéralement par les tubérosités ischiatiques
- E) le détroit inférieur est limité latéralement par les épines ischiatiques

Q25. Anatomie du pelvis

Cochez les éléments qui passent par le canal infrapiriforme du pelvis :

- A) L'artère pudendale interne
- B) L'artère ombilicale
- C) L'artère glutéale supérieure
- D) Le nerf sciatique
- E) le nerf glutéale supérieur

Q26. Anatomie du pelvis

Le ligament sacro-tubéral :

- A) Prend une de ses origines à la face dorsale du sacrum
- B) A une forme triangulaire
- C) Limite le foramen obturé en haut
- D) est superficiel par rapport au ligament sacro-épineux
- E) a pour origine l'épine du pubis

JUIN 2024

Q27. Appareil génital féminin

Par un schéma du pelvis en coupe sagittale, décrire les rapports de l'utérus.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q28. Appareil urinaire & génital masculin

Par du texte, décrire les voies spermatiques intra-testiculaires.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q29. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma montrez la vascularisation artérielle du rein.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q30. Appareil urinaire & génital masculin

Par du texte, décrire la situation et configuration externe de la vessie.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q31. Foie et voies biliaires

Donnez par un schéma les constituants des voies biliaires extra-hépatiques.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q32. Foie et voies biliaires

Donnez, par du texte, les constituants de la voie biliaire principale.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q33. Foie et voies biliaires

Décrire, par du texte, les éléments constituants du pédicule hépatique et leur disposition.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q34. Côlon

Donnez, par du texte, les différents segments du côlon et précisez les portions mobiles des portions fixes.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q35. Anatomie du pelvis

Cochez les propositions justes à propos du bassin osseux :

- A) Le détroit moyen est limité en arrière par la symphyse pubienne.
- B) Le détroit inférieur présente une petite diagonale unissant les tubérosités ischiatiques.
- C) Le détroit inférieur est limité latéralement par la ligne terminale.
- D) Le détroit supérieur est limité latéralement par le bord antérieur de l'aileron sacré et la ligne terminale.
- E) Le détroit moyen est limité en arrière par le promontoire.

Q36. Anatomie du pelvis

Cochez les éléments qui passent par le canal infra-piriforme du pelvis :

- A) L'artère obturatrice.
- B) L'artère glutéale inférieure.
- C) Le nerf cutané postérieur de la cuisse.
- D) Le nerf pudendal interne.
- E) Le nerf sciatique.

Q37. Anatomie du pelvis

Cochez les éléments constituant le « bassin mou » :

- A) Le muscle obturateur externe.
- B) Le muscle obturateur interne.
- C) Le ligament sacro-épineux.
- D) Le muscle piriforme.
- E) Le ligament sacro-tubéral.

Q38. Introduction a l'abdomen

A propos de l'ombilic :

- A) Les cordons fibreux s'insèrent sur le tubercule ombilical.
- B) Le ligament rond du foie constitue le vestige de la veine ombilicale.
- C) Le fascia ombilico-prévésical est sous-tendu par les artères ombilicales.
- D) L'ombilic est situé au 1/4 inférieur de la ligne xipho-pubienne.
- E) Le tubercule ombilical constitue la partie profonde de l'anneau ombilical.

Q39. Appareil génital féminin

L'artère utérine :

- A) Présente deux segments dans son trajet.
- B) Est une branche de l'artère iliaque interne.
- C) Présente un trajet sinueux dans son trajet intraligamentaire.
- D) Surcroise l'uretère dans son trajet intraligamentaire.
- E) Donne comme collatérale, l'artère du fundus utérin.

Q40. Appareil génital féminin

Cochez la bonne réponse concernant l'utérus gravide :

- A) Le corps utérin devient globuleux.
- B) Le corps utérin devient segment inférieur en fin de grossesse.
- C) Les vaisseaux utérins deviennent hypertrophiés.
- D) L'utérus devient palpable dès le 5ème mois.
- E) La longueur de l'utérus peut atteindre 31cm.

Q41. Introduction a l'abdomen

A propos de l'anatomie de surface de l'abdomen :

- A) L'estomac se projette en regard de l'hypochondre gauche.
- B) Le plan subcostal passe par le processus xyphoïde.
- C) La fosse iliaque est limitée en dedans par la ligne sagittale latérale.
- D) L'ombilic est situé sous la ligne interépineuse.
- E) La ligne interépineuse est un plan passant par les épines iliaques antéro-supérieures.

Q42. Introduction a l'abdomen

Les nerfs assurant la sensibilité sensitive de la paroi abdominale antéro-latérale :

- A) Nerf intercostal.
- B) Nerf ilio-hypogastrique.
- C) Nerf lombaire.
- D) Nerf ilio-inguinal.
- E) Nerf génito-fémoral.

JUIN 2023 (RATTRAPAGE)

Q43. Appareil génital féminin

Par un schéma du pelvis en coupe sagittale, décrivez les rapports de l'utérus.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q44. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma (coupe sagittale) décrivez les différentes portions du canal déférent.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q45. Anatomie du pelvis

Cochez les propositions justes à propos du bassin osseux :

- A) Le détroit moyen est limité en avant par la symphyse pubienne.
- B) Le détroit supérieur est limité latéralement par la ligne terminale.
- C) Le détroit supérieur est limité latéralement par le bord antérieur de l'aileron sacré et la ligne terminale.
- D) Le détroit moyen est limité en arrière par le promontoire.
- E) Le détroit inférieur présente une grande diagonale unissant les tubérosités ischiatiques.

Q46. Anatomie du pelvis

Concernant le ligament sacro-épineux :

- A) A pour origine l'épine iliaque postéro-supérieure.

- B) A pour origine l'épine ischiatique.
- C) Constitue la limite supérieure du grand foramen ischiatique.
- D) A une forme triangulaire.
- E) Est superficiel par rapport au ligament sacro-tubéral.

Q47. Anatomie du pelvis

Cochez les éléments qui passent par le canal infrapiriforme du pelvis :

- A) L'artère glutéale inférieure.
- B) Le nerf cutané postérieur de la cuisse.
- C) L'artère obturatrice.
- D) Le nerf pudental interne.
- E) Le nerf sciatique.

Q48. Introduction a l'abdomen

Concernant le muscle grand droit de l'abdomen :

- A) Est un muscle triangulaire à base inférieure.
- B) Est un muscle polygastrique.
- C) Permet l'abaissement des côtes.
- D) Permet l'élévation des côtes.
- E) Se termine sur la crête du pubis et la symphyse pubienne.

Q49. Anatomie du pelvis

Cochez les éléments constituant le « bassin mou » :

- A) Le muscle sacré.
- B) Le muscle obturateur interne.
- C) Le ligament sacro-épineux.
- D) Le muscle piriforme.
- E) Le ligament sacro-tubéral.

Q50. Introduction a l'abdomen

Concernant le triangle lombaire :

- A) Est limité en dehors par le muscle oblique externe.
- B) Est un muscle triangulaire à base inférieur.
- C) Livre passage aux rameaux glutéaux et au nerf ilio-hypogastrique.
- D) Est limité en dedans par le muscle grand dorsal.
- E) Livre passage aux vaisseaux et nerfs sub-costaux.

Q51. Appareil génital féminin

Concernant l'artère utérine :

- A) Présente trois segments dans son trajet.
- B) Est une branche de l'artère iliaque interne.
- C) Présente un trajet sinueux dans son trajet infraligamentaire.
- D) Surcroise l'uretère dans son trajet intraligamentaire.
- E) Donne comme collatérale, l'artère du fundus utérin.

Q52. Appareil génital féminin

Cochez la bonne réponse concernant l'utérus gravide :

- A) Le corps utérin devient segment inférieur en fin de grossesse.
- B) Les vaisseaux utérins deviennent hypertrophiés.
- C) Le corps utérin devient globuleux.
- D) L'utérus devient palpable dès le 5ème mois.
- E) La longueur de l'utérus peut atteindre 31cm.

Q53. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la configuration interne du testicule :

- A) Le testicule est entouré par une membrane fibreuse résistante nommée l'albuginée testiculaire.
- B) Il existe 25 à 30 lobules.
- C) Les tubes séminipares se réunissent pour former un cône efférent.
- D) Les cônes efférents unissent le rete testis au canal de l'épididyme.
- E) Le canal épididymaire se continue par le canal déférent.

Q54. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant les glandes séminales :

- A) Sont situés contre le fundus vésical.
- B) Les canaux éjaculateurs naissent de la fusion d'un conduit déférent et d'un conduit de la vésicule séminale.
- C) Chaque bord médial est longé d'une ampoule du conduit déférent.
- D) Sa capacité est de 50 ml.
- E) Leur sécrétions participent à la formation du sperme.

Q55. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant l'anatomie de la prostate :

- A) Présente une base inférieure.
- B) Présente un sommet inférieur.

- C) Est situé au dessous de la vessie.
- D) L'uretère émerge de son apex.
- E) Sa vascularisation provient essentiellement de l'artère hypogastrique.

Q56. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant le rein droit :

- A) C'est un organe intra-péritonéal.
- B) En haut, il est en rapport la face antérieure du foie.
- C) Il est en rapport en bas et en avant avec l'angle colique droit.
- D) Le bord latéral est en rapport avec la veine cave inférieure.
- E) Il est séparé de la surrénale par le fascia pré rénale.

Q57. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant l'anatomie du rein :

- A) Le rein présente deux faces (ventrale et dorsale).
- B) Sa dimension chez l'adulte est de 12cm en hauteur.
- C) Le rein droit est plus bas situé que le rein gauche.
- D) Chaque rein est situé au sein d'une loge fibreuse.
- E) La graisse para-rénale enveloppe le rein à l'intérieur de sa loge fibreuse.

Q58. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant l'anatomie de l'uretère :

- A) L'uretère est un organe rétro péritonéal.
- B) Il décrit un trajet en J.
- C) Il présente une zone de dilatation au contact des vaisseaux iliaques.
- D) Il présente une tunique muqueuse, musculuse et adventice.
- E) Sa longueur moyenne est de 10 cm.

Q59. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant l'anatomie de la vessie :

- A) La vessie à la forme d'une cupule aplatie.
- B) Sa capacité maximale est de 2 à 3 L chez l'adulte.
- C) Ligaments vésico-pubiens sont tendus du col vésical vers la face antérieure du pubis.
- D) Le bas fond vésical représente la partie postéro inférieure de la vessie.
- E) La face supérieure répond à la grande cavité péritonéale.

Q60. Estomac

La bourse omentale ou arrière cavité des épiploons est une cavité virtuelle :

- A) Limitée en avant par la face antérieure de l'estomac.
- B) Limitée en arrière par la face postérieure de l'estomac.
- C) Limitée à droite par le ligament gastrocolique.
- D) Limitée à gauche par le ligament gastro-splénique.
- E) Communique avec la cavité péritonéale par le hiatus de Winslow.

Q61. Estomac

Concernant le cercle artériel de la petite courbure :

- A) Compris entre les deux feuillets du petit omentum.
- B) Constitué par l'anastomose de l'artère gastrique droite et l'artère gastrique gauche.
- C) Constitué par l'anastomose de l'artère gastrique droite et l'artère gastro-épiploïque gauche.
- D) Constitué par l'anastomose de l'artère gastrique gauche et l'artère gastro-épiploïque droite.

Q62. Estomac

Le cercle artériel de la grande courbure est :

- A) Compris entre les deux feuillets du ligament gastro-colique.
- B) Constitué par l'anastomose de l'artère gastro-épiploïque droite et l'artère gastroduodénale.
- C) Constitué par l'anastomose de l'artère gastro-épiploïque droite et l'artère gastro-épiploïque gauche.
- D) Constitué par l'anastomose de l'artère gastro-épiploïque gauche et l'artère gastrique droite.
- E) Constitué par l'anastomose de l'artère gastro-épiploïque gauche et l'artère gastrique gauche.

Q63. Côlon

Les segments mobiles du côlon sont :

- A) Le colon ascendant.
- B) Le colon transverse.
- C) L'angle colique gauche.
- D) Le colon descendant.
- E) Le colon sigmoïde.

Q64. Côlon

Les moyens de fixité des segments fixes du colon sont :

- A) Le mésocolon transverse.
- B) Le méso-sigmoïde.
- C) Le mésentère.
- D) Le fascia de Told droit.

E) Le fascia de Told gauche.

Q65. Côlon

Concernant le colon droit :

- A) Comprend le colon descendant.
- B) Comprend le caecum et l'appendice.
- C) Est vascularisé par les branches droites de l'artère mésentérique supérieure.
- D) Est vascularisé par les branches gauches de l'artère mésentérique supérieure.
- E) Est vascularisé par les branches terminales de l'artère mésentérique inférieure.

Q66. Duodéno-pancréas

Dans l'étage sous-mésocolique, le duodéno-pancréas est en rapport avec :

- A) La vésicule biliaire.
- B) Le pédicule mésentérique supérieur.
- C) La bourse omentale et la face postérieure de l'estomac.
- D) La face inférieure du foie.
- E) Le pédicule colique supérieur droit.

Q67. Duodéno-pancréas

Concernant la grande caroncule du duodénum :

- A) S'ouvre dans la face interne de la première portion duodénale (D1).
- B) S'ouvre dans la face interne de la deuxième portion duodénale (D2).
- C) Recouvre l'abouchement du canal pancréatique accessoire (canal de Santorini).
- D) Recouvre l'orifice de l'ampoule de Vater où s'ouvrent le canal pancréatique principal (canal de Wirsung) et le canal cholédoque.
- E) Est inaccessible à l'exploration endoscopique.

Q68. Duodéno-pancréas

Concernant la veine porte, cochez les réponses justes :

- A) Elle naît en arrière de la queue du pancréas.
- B) Elle naît de l'union de la veine mésentérique inférieure et du tronc veineux spléno-mésaraïque.
- C) Elle naît de l'union de la veine mésentérique supérieure et du tronc veineux spléno-mésaraïque.
- D) Elle constitue l'élément le plus antérieur du pédicule hépatique.
- E) Elle constitue l'élément le plus postérieur du pédicule hépatique.

Q69. Rectum

Concernant le moyen rectum :

- A) Correspond à la moitié supérieure de l'ampoule rectale.
- B) Est muni d'un appareil sphinctérien.
- C) Est un segment entièrement intrapéritonéal.
- D) Est situé entre 5 et 10 cm de la marge anale.
- E) Descend jusqu'au bord supérieur des muscles releveurs de l'anus.

Q70. Rectum

Concernant le mésorectum :

- A) Est compris entre la musculature rectale et le fascia recti.
- B) Est compris entre la musculature rectale et le fascia présacré.
- C) Enveloppe le rectum intrapéritonéal.
- D) Enveloppe le rectum périnéal.
- E) Est la voie de drainage lymphatique principale des cancers rectaux.

Q71. Rate

Concernant la rate :

- A) Occupe la loge sous phrénique droite.
- B) Possède une projection pariétale thoracique en regard des 9ème, 10ème et 11ème côtes droites.
- C) Possède 2 faces : une face interne viscérale et une face externe diaphragmatique.
- D) Est vascularisée par les branches terminales de l'artère splénique.
- E) Est vascularisée par les branches collatérales de l'artère splénique.

Q72. Foie et voies biliaires

Concernant le ligament coronaire du foie :

- A) Fixe le foie au diaphragme.
- B) Relie le foie à la petite courbure gastrique.
- C) Se prolonge par le ligament rond, reliquat de la veine ombilicale.
- D) Sépare le foie en deux parties : le lobe hépatique droit et le lobe hépatique gauche.
- E) Se caractérise par deux prolongements latéraux qui constituent les ligaments triangulaires droit et gauche.

Q73. Foie et voies biliaires

Selon la segmentation de Couinaud, le segment IV du foie fait partie :

- A) Du secteur latéral gauche.
- B) Du secteur paramédian gauche.
- C) Du secteur paramédian droit.
- D) Du lobe gauche.
- E) Du foie gauche.

Q74. Foie et voies biliaires

Selon la segmentation fonctionnelle du foie, le foie droit :

- A) Correspond au lobe droit du foie.
- B) Est irrigué par la branche droite de la veine porte.
- C) Est constitué des segments hépatiques : V, VI, VII et VIII.
- D) Est constitué des segments hépatiques : IV, V, VI, VII et VIII.

MAI 2023 (NORMALE)

Q75. Appareil génital féminin

Par un schéma du pelvis en coupe frontale, décrire les rapports du col de l'utérus et de la cavité vaginale.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q76. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma, décrire la configuration interne du rein.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q77. Anatomie du pelvis

Cochez les propositions justes à propos du bassin osseux :

- A) Le détroit moyen est limité en avant par la symphyse pubienne.
- B) Le détroit supérieur est limité latéralement par la ligne terminale.
- C) Le détroit supérieur est la limite supérieure du grand bassin.
- D) Le détroit moyen est limité en arrière par le promontoire.
- E) Le détroit inférieur présente une grande diagonale médiane.

Q78. Anatomie du pelvis

Le ligament sacro-épineux :

- A) A pour origine l'épine iliaque antéro-supérieure.
- B) A une forme triangulaire.
- C) A pour origine l'épine ischiatique.
- D) Constitue la limite inférieure du grand foramen ischiatique.
- E) Est superficiel par rapport au ligament sacro-tubéral.

Q79. Anatomie du pelvis

Cochez les éléments qui passent par le canal infrapiriforme du pelvis :

- A) L'artère glutéale inférieure.
- B) Le nerf pudental interne.
- C) L'artère obturatrice.
- D) L'artère ombilicale.
- E) Le nerf sciatique.

Q80. Introduction a l'abdomen

Le muscle oblique externe de l'abdomen :

- A) S'insère sur le processus xiphoïde.
- B) A un trajet en haut et en dehors.
- C) Permet la flexion du tronc.
- D) Présente des tendons intermédiaires dans son trajet.
- E) Se termine sur la crête du pubis et la symphyse pubienne.

Q81. Anatomie du pelvis

Cochez les éléments constituant le « bassin mou »:

- A) Le muscle obturateur interne.
- B) Le muscle sacré.
- C) Le ligament sacro-épineux.
- D) Le muscle piriforme.
- E) Le ligament sacro-tubéral.

Q82. Introduction a l'abdomen

A propos de la vascularisation artérielle de la paroi abdominale antérolatérale :

- A) L'artère épigastrique supérieure provient de l'artère thoracique médiale.
- B) Les artères lombaires proviennent de l'artère ilio-lombaire.
- C) L'artère circonflexe iliaque profonde provient de l'artère iliaque interne.
- D) L'artère circonflexe iliaque superficielle provient de l'artère fémorale.
- E) Les artères pudentes externes proviennent de l'artère iliaque interne.

Q83. Appareil génital féminin

L'artère utérine :

- A) Présente trois segments dans son trajet.
- B) Est une branche de l'aorte abdominale.

- C) Présente un trajet sinueux dans son trajet infraligamentaire.
- D) Surcroise l'uretère dans son trajet intraligamentaire.
- E) Donne comme collatérale, l'artère du fundus utérin.

Q84. Appareil génital féminin

Cochez la bonne réponse concernant l'utérus gravide :

- A) L'isthme utérin devient segment inférieur en fin de grossesse.
- B) Les vaisseaux utérins deviennent sinueux.
- C) Le corps utérin devient globuleux.
- D) L'utérus devient palpable dès le 5ème mois.
- E) La longueur de l'utérus peut atteindre 31cm.

Q85. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la configuration interne du testicule :

- A) Le testicule est entouré par une membrane fibreuse résistante nommée l'albuginée testiculaire.
- B) Il existe 25 à 30 lobules.
- C) Les tubes séminipares se réunissent pour former un cône efférent.
- D) Les cônes efférents unissent le rete testis au canal de l'épididyme.
- E) Le canal épидидymaire se continue par le canal déférent.

Q86. Appareil urinaire & génital masculin

Le conduit déférent :

- A) A la forme d'un cordon blanc.
- B) Est palpable à sa portion pelvienne.
- C) Présente une consistance en fil de fer à la palpation.
- D) Mesure 40 à 45 cm.
- E) Sa portion terminale forme l'ampoule du conduit déférent.

Q87. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant l'anatomie de la prostate :

- A) Elle est située au dessous de la vessie.
- B) Sa base est inférieure.
- C) Elle est traversée par l'urètre membraneux.
- D) L'urètre émerge de son apex.
- E) Sa vascularisation provient essentiellement de l'artère hypogastrique.

Q88. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant le rein droit :

- A) C'est un organe retro-péritonéal.
- B) En haut, il est en rapport la face antérieure du foie.
- C) Il est en rapport en bas et en avant avec l'angle colique droit.
- D) Le bord médial est en rapport avec la veine cave inférieure.
- E) Il est séparé de la surrénale par le fascia pré rénale.

Q89. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant l'anatomie du rein :

- A) Le rein présente deux faces (ventrale et dorsale).
- B) Sa dimension chez l'adulte est de 12cm en hauteur.
- C) Le rein droit est plus haut situé que le rein gauche.
- D) Chaque rein est situé au sein d'une loge fibreuse.
- E) La graisse para-rénale enveloppe le rein à l'intérieur de sa loge fibreuse.

Q90. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant l'anatomie de l'uretère :

- A) Il est divisé en 4 segments : lombaire, iliaque, pelvien et intra murale.
- B) Sa longueur moyenne est de 10 cm.
- C) Il présente une zone de dilatation au contact des vaisseaux iliaques.
- D) Il présente une tunique muqueuse, musculuse et adventice.
- E) L'uretère est un organe intra-péritonéal.

Q91. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant l'anatomie de la vessie :

- A) La vessie présente 3 faces 3 bords et 3 angles.
- B) La paroi vésicale présente une muqueuse une musculuse et une adventice.
- C) Ligaments vésico-pubiens sont tendus du col vésical vers la face antérieure du pubis.
- D) La face supérieure répond à la grande cavité péritonéale.
- E) La région rétro-trigonale chez l'homme répond aux canaux déférents et à la partie terminale des uretères.

Q92. Estomac

La bourse omentale ou arrière cavité des épiploons est une cavité virtuelle :

- A) Limitée en avant par la face antérieure de l'estomac.
- B) Limitée en arrière par la face postérieure de l'estomac.
- C) Limitée à droite par le ligament gastrocolique.

- D) Limitée à gauche par le ligament gastro-splénique.
- E) Communique avec la cavité péritonéale par le hiatus de Winslow.

Q93. Estomac

Le cercle artériel de la petite courbure est :

- A) Compris entre les deux feuillets du petit omentum.
- B) Constitué par l'anastomose de l'artère gastrique droite et l'artère gastrique gauche.
- C) Constitué par l'anastomose de l'artère gastrique droite et l'artère gastro-épiploïque gauche.
- D) Constitué par l'anastomose de l'artère gastrique gauche et l'artère gastro-épiploïque droite.
- E) Constitué par l'anastomose de l'artère gastrique gauche et l'artère hépatique propre.

Q94. Estomac

Le cercle artériel de la grande courbure est :

- A) Compris entre les deux feuillets du ligament gastro-colique.
- B) Constitué par l'anastomose de l'artère gastro-épiploïque droite et l'artère gastroduodénale.
- C) Constitué par l'anastomose de l'artère gastro-épiploïque droite et l'artère gastro-épiploïque gauche.
- D) Constitué par l'anastomose de l'artère gastro-épiploïque gauche et l'artère gastrique droite.
- E) Constitué par l'anastomose de l'artère gastro-épiploïque gauche et l'artère gastrique gauche.

Q95. Côlon

Le colon est constitué de segments fixes et mobiles. Les segments mobiles sont :

- A) Le colon ascendant.
- B) Le colon transverse.
- C) L'angle colique gauche.
- D) Le colon descendant.
- E) Le colon sigmoïde.

Q96. Côlon

Les moyens de fixité des segments fixes du colon sont :

- A) Le mésocolon transverse.
- B) Le méso-sigmoïde.
- C) Le mésentère.
- D) Le fascia de Told droit.
- E) Le fascia de Told gauche.

Q97. Côlon

A propos du colon droit :

- A) Comprend le colon descendant.
- B) Comprend le caecum et l'appendice.
- C) Est vascularisé par les branches droites de l'artère mésentérique supérieure.
- D) Est vascularisé par les branches gauches de l'artère mésentérique supérieure.
- E) Est vascularisé par les branches terminales de l'artère mésentérique inférieure.

Q98. Duodéno-pancréas

Dans l'étage sous-mésocolique, le duodéno-pancréas est en rapport avec :

- A) La vésicule biliaire.
- B) Le pédicule mésentérique supérieur.
- C) La bourse omentale et la face postérieure de l'estomac.
- D) La face inférieure du foie.
- E) Le pédicule colique supérieur droit.

Q99. Duodéno-pancréas

La grande caroncule du duodénum :

- A) S'ouvre dans la face interne de la première portion duodénale (D1).
- B) S'ouvre dans la face interne de la deuxième portion duodénale (D2).
- C) Recouvre l'abouchement du canal pancréatique accessoire (canal de Santorini).
- D) Recouvre l'orifice de l'ampoule de Vater où s'ouvrent le canal pancréatique principal et le canal cholédoque.
- E) Est inaccessible à l'exploration endoscopique.

Q100. Duodéno-pancréas

Cochez les réponses justes à propos de la veine porte :

- A) Elle naît en arrière de la queue du pancréas.
- B) Elle naît de l'union de la veine mésentérique inférieure et du tronc veineux spléno-mésaraïque.
- C) Elle naît de l'union de la veine mésentérique supérieure et du tronc veineux spléno-mésaraïque.
- D) Elle constitue l'élément le plus antérieur du pédicule hépatique.
- E) Elle constitue l'élément le plus postérieur du pédicule hépatique.

Q101. Rectum

Le moyen rectum :

- A) Correspond à la moitié supérieure de l'ampoule rectale.
- B) Est muni d'un appareil sphinctérien.
- C) Est un segment entièrement intrapéritonéal.
- D) Est situé entre 5 et 10 cm de la marge anale.

E) Descend jusqu'au bord supérieur des muscles releveurs de l'anus.

Q102. Rectum

Le mésorectum :

- A) Est compris entre la musculature rectale et le fascia recti.
- B) Est compris entre la musculature rectale et le fascia présacré.
- C) Enveloppe le rectum intrapéritonéal.
- D) Enveloppe le rectum périnéal.
- E) Est la voie de drainage lymphatique principale des cancers rectaux.

Q103. Rate

Concernant l'anatomie de la rate :

- A) Occupe la loge sous phrénique droite.
- B) Possède une projection pariétale thoracique en regard des 9ème, 10ème et 11ème côtes droites.
- C) Possède 2 faces : une face interne viscérale et une face externe diaphragmatique.
- D) Est vascularisée par les branches terminales de l'artère splénique.
- E) Est vascularisée par les branches collatérales de l'artère splénique.

Q104. Foie et voies biliaires

Le ligament coronaire :

- A) Fixe le foie au diaphragme.
- B) Relie le foie à la petite courbure gastrique.
- C) Se prolonge par le ligament rond, reliquat de la veine ombilicale.
- D) Sépare le foie en deux parties : le lobe hépatique droit et le lobe hépatique gauche.
- E) Se caractérise par deux prolongements latéraux qui constituent les ligaments triangulaires droit et gauche.

Q105. Foie et voies biliaires

Selon la segmentation de Couinaud, le segment IV du foie fait partie :

- A) Du secteur latéral gauche.
- B) Du secteur paramédian gauche.
- C) Du secteur paramédian droit.
- D) Du lobe gauche.
- E) Du foie gauche.

Q106. Foie et voies biliaires

Selon la segmentation fonctionnelle du foie, le foie droit :

- A) Correspond au lobe droit du foie.
- B) Est irrigué par la branche droite de la veine porte.
- C) Est constitué des segments hépatiques : V, VI, VII et VIII.
- D) Est constitué des segments hépatiques : IV, V, VI, VII et VIII.
- E) Est constitué des segments hépatiques : I, V, VI, VII et VIII.

JUIN 2022 (RATTRAPAGE)

Q107. Appareil génital féminin

Par un schéma du pelvis en coupe sagittale, décrire les rapports de l'utérus et de la cavité vaginale.

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q108. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma en coupe sagittale, montrer la structure du testicule et de l'épididyme.

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas

Q109. Anatomie du pelvis

Cochez le(s) proposition(s) juste(s) à propos du bassin osseux :

- A) Le détroit supérieur est situé dans un plan oblique.
- B) Le détroit inférieur présente une forme de losange.
- C) Le vrai pelvis correspond au grand pelvis.
- D) Le détroit inférieur est limité latéralement par les épines ischiatiques.
- E) Le détroit moyen est limité latéralement par les tubérosités ischiatiques.

Q110. Anatomie du pelvis

Le ligament sacro-tubéral :

- A) Prend une de ses origines à la face dorsale du sacrum.
- B) Est superficiel par rapport au ligament sacro-épineux.
- C) A une forme triangulaire.
- D) A pour origine l'épine du pubis.
- E) Limite le foramen obturé en haut.

Q111. Anatomie du pelvis

Cochez les éléments qui passent par le canal infrapiriforme du pelvis :

- A) L'artère pudendale interne.
- B) Le nerf sciatique.
- C) L'artère glutéale supérieure.
- D) Le nerf glutéal supérieur.
- E) L'artère ombilicale.

Q112. Introduction a l'abdomen

Le muscle droit de l'abdomen :

- A) S'insère sur la 12ème côte.
- B) Est un muscle polygastrique.
- C) Est situé en arrière du muscle oblique externe.
- D) Permet la flexion du tronc.
- E) Se termine sur le processus xiphoïde.

Q113. Anatomie du pelvis

Cochez les muscles constituant le diaphragme pelvien :

- A) Le muscle obturateur externe.
- B) Le muscle coccygien.
- C) Le muscle transverse du périnée.
- D) Le muscle piriforme.
- E) Le muscle élévateur de l'anus.

Q114. Introduction a l'abdomen

A propos de la vascularisation artérielle de la paroi abdominale antérolatérale :

- A) L'artère circonflexe iliaque superficielle provient de l'artère iliaque interne.
- B) Les artères lombaires proviennent de l'aorte abdominale.
- C) L'artère épigastrique profonde provient de l'artère fémorale.
- D) L'artère circonflexe iliaque profonde provient de l'artère fémorale.
- E) L'artère épigastrique supérieure provient de l'artère thoracique interne.

Q115. Appareil urinaire & génital masculin

La projection du rein gauche :

- A) Est le disque intervertébral T9-T10 pour le pôle supérieur.
- B) Est à 5 cm au-dessus de la crête iliaque pour le pôle inférieur.
- C) Est le disque intervertébral T10-T11 pour le pôle supérieur.
- D) Est la partie moyenne de la vertèbre T11 pour le pôle inférieur.
- E) Est la partie moyenne de la vertèbre L3 pour le pôle inférieur.

Q116. Appareil urinaire & génital masculin

A propos de la configuration interne du rein, cochez les bonnes réponses :

- A) Les canaux collecteurs cheminent dans les pyramides rénales.
- B) La partie la plus périphérique est constituée par la corticale.
- C) L'unité anatomique du rein est constituée par la pyramide.
- D) La corticale émet des prolongements dans la médullaire appelés colonnes rénales.
- E) La corticale est riche en corpuscule rénaux.

Q117. Appareil urinaire & génital masculin

A propos de la vessie, cochez les réponses justes :

- A) La base est postérieure.
- B) La muqueuse se dénomme aussi détrusor.
- C) L'uretère s'abouche à la base.
- D) Le péritoine pariétal tapisse la base de la vessie.
- E) L'apex de la vessie se continue par l'urètre.

Q118. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez les segments appartenant à l'uretère abdominal :

- A) Uretère lombaire.
- B) Uretère pelvien.
- C) Uretère vésical.
- D) Uretère rénal.
- E) Uretère iliaque.

Q119. Appareil génital féminin

L'artère utérine :

- A) Surcroise l'uretère dans son trajet intra ligamentaire.
- B) Présente deux segments dans son trajet.
- C) Est une branche de l'artère iliaque interne.
- D) Donne comme branche terminale, l'artère rétrograde du fundus utérin.
- E) Donne comme collatérale, l'artère vaginale.

Q120. Appareil génital féminin

Cochez les bonnes réponses concernant l'utérus gravide :

- A) L'utérus devient palpable à la fin du 3ème mois.

- B) Le segment inférieur apparaît au 2ème trimestre de grossesse.
- C) La longueur de l'utérus peut atteindre 31 cm à terme.
- D) Les vaisseaux utérins deviennent hypertrophiés pendant la grossesse.
- E) L'utérus devient ovoïde à grosse extrémité inférieure en fin de grossesse.

Q121. Appareil urinaire & génital masculin

Le testicule :

- A) Présente deux faces.
- B) Présente trois bords.
- C) Pèse 50 grammes.
- D) Est entouré par la tunique vaginale.
- E) Présente une extrémité supérieure unie à la tête de l'épididyme.

Q122. Appareil urinaire & génital masculin

La prostate :

- A) Présente une base inférieure.
- B) Présente un sommet inférieur.
- C) Est située au-dessous de la vessie.
- D) Est en rapport avec le rectum en arrière.
- E) Est traversée par les conduits éjaculateurs.

Q123. Appareil urinaire & génital masculin

Le conduit déférent :

- A) A la forme d'un cordon blanc.
- B) Est palpable à sa portion pelvienne.
- C) Est engainé dans la vaginale.
- D) Mesure 40 à 45 cm.
- E) Présente une portion terminale qui forme l'ampoule du conduit déférent.

Q124. Introduction a l'abdomen

Parmi les propositions suivantes quelle(s) est (sont) la ou les exactes ?

- A) La membrane coelomique est une séreuse fine.
- B) La membrane coelomique va donner deux feuillets.
- C) Les péritoines viscéral et pariétal sont de structure différente.
- D) Un méso relie deux organes.
- E) Le mésogastre dorsal est situé en avant de l'estomac.

Q125. Oesophage

Parmi les propositions suivantes quelle(s) est(sont) la ou les exactes ?

- A) L'OEsophage abdominal est retro péritonéal.
- B) L'incisure cardiale (angle de Hiss) correspond à un angle obtus vers le haut.
- C) Le ligament triangulaire gauche est derrière l'oesophage abdominal.
- D) Le lobe gauche du foie est fixé par le ligament triangulaire gauche.
- E) La limite caudale de la cavité abdominale est virtuelle.

Q126. Estomac

Parmi les propositions suivantes quelle(s)est (sont) la ou les exactes ?

- A) L'estomac fait partie de l'intestin primitif antérieur.
- B) L'oesophage se poursuit par le pylore avec l'estomac.
- C) Le tronc coeliaque donne l'artère mésentérique supérieure.
- D) L'artère splénique passe derrière l'estomac.
- E) La bourse omentale est devant l'estomac.

Q127. Estomac

Parmi les propositions suivantes quelle(s)est(sont) la ou les exactes ?

- A) L'estomac est totalement péritonisé.
- B) Le corps du pancréas est situé devant l'estomac.
- C) L'incisure cardiale évite en partie l'absence de reflux de liquide gastrique dans l'oesophage.
- D) Le pylore est un muscle circulaire.
- E) La musculaire gastrique n'est pas puissante.

Q128. Estomac

Parmi les propositions suivantes quelle(s) est (sont) la ou les exactes ?

- A) La petite courbure gastrique est le bord gauche de l'estomac.
- B) Le bord inférieur du pylore se poursuit vers la gauche par la petite courbure.
- C) Au niveau du bord droit gastrique, on trouve la Pars Condensa.
- D) Le colon transverse passe derrière l'estomac.
- E) L'incisure cardiale se poursuit vers la gauche par la grande courbure gastrique.

Q129. Duodéno-pancréas

Parmi les propositions suivantes quelle(s) est (sont) la ou les exactes ?

- A) Le premier duodénum est dirigé en haut, arrière et à droite.
- B) Le jenu superius (angle supérieur) est situé en avant du rein droit.

- C) Le second duodénum est presque vertical.
- D) Le troisième duodénum est pré rachidien.
- E) L'ensemble du duodénum est fixé en arrière.

Q130. Duodéno-pancréas

Parmi les propositions suivantes quelle(s) est (sont) la ou les exactes ?

- A) Le second duodénum reçoit le canal pancréatique principal (Wirsung).
- B) Le premier duodénum reçoit le canal pancréatique secondaire (Santorini).
- C) Le troisième duodénum est situé dans une pince artérielle.
- D) L'angle inférieur, jenu inferius, est entre troisième et quatrième duodénum.
- E) L'angle duodeno- jejunal est mobile.

Q131. Anses et mésenteres

Parmi les propositions suivantes quelle (s)est (sont la ou les exactes ?

- A) L'intestin grêle débute par le jejunum.
- B) Jejunum et ileon ont exactement les mêmes structures.
- C) La vascularisation artérielle du grêle est assurée par le tronc coeliaque.
- D) Le canal omphalo-mesenterique persiste normalement après la naissance.
- E) Le grêle est très mobile.

Q132. Côlon

Parmi les propositions suivantes quelle (s) est (sont)la ou les exactes ?

- A) Le grêle se termine dans le flanc (côté) droit du côlon.
- B) Le caecum est situé sous la terminaison du grêle.
- C) Caecum et appendice vermiforme dépendent du côlon droit.
- D) La vascularisation artérielle du caecum vient de l'artère mésentérique inférieure.
- E) Les 3 bandelettes existent déjà au niveau du caecum.

Q133. Côlon

Les propositions suivantes quelle (s)est (sont) la ou les exactes ?

- A) Le colon ascendant est mobile.
- B) Le colon a un calibre irrégulier.
- C) L'angle colique droit est fixé.
- D) Le colon transverse est mobile.
- E) L'angle colique droit est plus haut situé que le gauche.

Q134. Côlon

Parmi les propositions suivantes quelle (s) est (sont) la ou les exactes ?

- A) Le colon transverse à une orientation généralement concave vers le haut.
- B) La partie droite du côlon transverse vient de l'intestin primitif antérieur.
- C) La partie gauche du côlon transverse vient de l'intestin primitif postérieur.
- D) Le colon transverse n'a qu'une source de vascularisation artérielle.
- E) L'angle colique gauche est fixé.

Q135. Côlon

Parmi les propositions suivantes quelle (s) est (sont) la ou les exactes ?

- A) Le colon descendant est mobile.
- B) Le colon descendant se continue par le colon iliaque.
- C) Le colon sigmoïde est une boucle colique mobile.
- D) Le rectum se compose de deux parties identiques.
- E) L'ampoule rectale sert à stocker les selles.

Q136. Foie et voies biliaires

Parmi les propositions suivantes quelle (s)est (sont) la ou les exactes ?

- A) Le foie est indispensable à la vie.
- B) On ne peut pas vivre sans rate.
- C) Un segment hépatique est plus volumineux qu'un lobe hépatique.
- D) Le ligament falciforme est situé à la face inférieure du foie.
- E) La vésicule biliaire est située à la face inférieure du foie.

Q137. Duodéno-pancréas

Parmi les propositions suivantes quelle (s)est (sont) la ou les exactes ?

- A) Le pancréas sécrète l'insuline.
- B) La queue du pancréas se dirige vers le hile de la rate.
- C) La rate est normalement non palpable.
- D) Le pancréas est normalement palpable.
- E) La vascularisation de la tête du pancréas et du duodénum est commune.

Q138. Duodéno-pancréas

Parmi les propositions suivantes quelle (s) est (sont) la ou les exactes ?

- A) Le canal pancréatique principal(Wirsung) se draine de la gauche vers la droite.
- B) Le col de la vésicule se continue par le canal hépatique.
- C) Le canal cholédoque se termine dans le second duodénum.

- D) Les canalicules biliaires se drainent vers le hile du foie.
E) On peut vivre sans vésicule biliaire.

MAI 2022 (NORMALE)

Q139. Anatomie du pelvis

Par un schéma du pelvis en coupe frontale, décrire les rapports du col de l'utérus et de la cavité vaginale.

- A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q140. Anatomie du pelvis

Par un schéma en coupe sagittale, décrire le conduit spermatique.

- A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas.

Q141. Anatomie du pelvis

Cochez les propositions justes à propos du bassin osseux :

- A) Le détroit inférieur est limité en avant par la symphyse pubienne.
B) Le détroit inférieur est limité latéralement par les tubérosités ischiatiques.
C) Le détroit moyen est limité latéralement par les épines ischiatiques.
D) Le détroit supérieur est situé dans un plan horizontal.
E) Le détroit inférieur présente une grande diagonale médiane.

Q142. Anatomie du pelvis

Le ligament sacro-tubéral :

- A) A pour origine l'épine iliaque antéro-supérieure.
B) A une forme triangulaire.
C) A pour origine l'épine ischiatique.
D) Limite le foramen ischiatique en haut.
E) Est superficiel par rapport au ligament sacro-épineux.

Q143. Anatomie du pelvis

Cochez les éléments qui passent par le canal suprapiriforme du pelvis :

- A) L'artère glutéale supérieure.
B) Le nerf glutéal supérieur.
C) L'artère pudendale interne.
D) L'artère ombilicale.
E) Le nerf sciatique.

Q144. Introduction a l'abdomen

Le muscle droit de l'abdomen :

- A) S'insère sur le processus xiphoïde.
B) Présente des tendons intermédiaires dans son trajet.
C) Est situé en arrière du muscle pyramidal.
D) Permet la flexion du tronc.
E) Se termine sur la crête du pubis et la symphyse pubienne.

Q145. Anatomie du pelvis

Cochez les éléments constituant le « bassin mou » :

- A) Le muscle obturateur externe.
B) Le muscle coccygien.
C) Le ligament sacro-épineux.
D) Le muscle piriforme.
E) Le ligament sacro-tubéral.

Q146. Introduction a l'abdomen

A propos de la vascularisation artérielle de la paroi abdominale antérolatérale :

- A) Les artères lombaires proviennent de l'aorte abdominale.
B) L'artère épigastrique supérieure provient de l'artère thoracique latérale.
C) L'artère circonflexe iliaque profonde provient de l'artère iliaque interne.
D) L'artère circonflexe iliaque superficielle provient de l'artère fémorale.
E) Les artères pudendales externes proviennent de l'artère iliaque externe.

Q147. Appareil urinaire & génital masculin

La projection du rein droit :

- A) Est le disque intervertébral T9-T10 pour le pôle supérieur.
B) Est plus basse que pour le rein gauche.
C) Est le disque intervertébral T10-T11 pour le pôle supérieur.
D) Est la partie moyenne de la vertèbre T11 pour le pôle inférieur.
E) Est la partie moyenne de la vertèbre L3 pour le pôle inférieur.

Q148. Appareil urinaire & génital masculin

A propos de la configuration interne du rein :

- A) La partie la plus périphérique est constituée par la corticale.
- B) La médullaire émet des prolongements dans la corticale appelés colonnes rénales.
- C) Les canaux collecteurs cheminent dans les pyramides rénales.
- D) La corticale est riche en corpuscule rénaux.
- E) L'unité anatomique du rein est constituée par le néphron.

Q149. Appareil urinaire & génital masculin

A propos de la vessie :

- A) La muqueuse se dénomme aussi détrusor.
- B) La base est supérieure.
- C) L'uretère s'abouche à la base.
- D) Le péritoine pariétal tapisse la face supérieure de la vessie.
- E) Les ostia urétéraux s'abouchent à l'apex de la vessie.

Q150. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez le(s) réponse(s) juste(s) concernant les vaisseaux qui assurent la vascularisation artérielle de la vessie :

- A) L'artère vésicale postérieure, branche directe de l'artère hypogastrique.
- B) L'artère vésicale antérieure, branche directe de l'artère hypogastrique.
- C) L'artère vésicale inférieure, branche directe de l'artère ombilicale.
- D) L'artère vésicale supérieure, branche directe de l'artère pudendale interne.
- E) L'artère vésicale supérieure, branche directe de l'artère ombilicale.

Q151. Appareil génital féminin

L'artère utérine :

- A) Surcroise l'uretère dans son trajet intraligamentaire.
- B) Présente trois segments dans son trajet.
- C) Est une branche de l'aorte abdominale.
- D) Présente un trajet sinueux dans son trajet infraligamentaire.
- E) Donne comme collatérale, l'artère vaginale.

Q152. Appareil génital féminin

Cochez la bonne réponse concernant l'utérus gravide :

- A) Le fond utérin devient segment inférieur en fin de grossesse.
- B) La longueur de l'utérus peut atteindre 23cm à terme.
- C) Les vaisseaux utérins deviennent hypertrophiés.
- D) Le corps utérin devient globuleux.
- E) L'utérus devient palpable à la fin du 6ème mois.

Q153. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la configuration interne du testicule, cochez les réponses justes :

- A) Le testicule est entouré par une membrane fibreuse résistante nommée l'albuginée testiculaire.
- B) Il existe 25 à 30 lobules.
- C) Des tubes séminipares se réunissent pour former un cône efférent.
- D) Les cônes efférents unissent le Rete testis au canal de l'épididyme.
- E) Les cônes efférents sont au nombre de 9 à 12.

Q154. Appareil urinaire & génital masculin

La prostate :

- A) est située au dessus de la vessie.
- B) est située en avant du rectum.
- C) est formée de 4 faces une base et un apex.
- D) est traversée par les conduits éjaculateurs.
- E) présente une base divisée en un versant antérieur (génital) et un versant postérieur (vésical).

Q155. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez les réponses justes concernant les glandes séminales :

- A) les glandes séminales sont situées contre le fundus vésical.
- B) Les canaux éjaculateurs naissent de la fusion de l'ampoule d'un conduit déférent et d'un conduit de la vésicule séminale.
- C) Chaque bord médial est longé par l'ampoule du conduit déférent.
- D) La capacité de chaque glande séminale est de 50 ml .
- E) Leurs sécrétions participent à la formation du sperme.

Q156. Introduction a l'abdomen

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les exactes ?

- A) Le péritoine dérive du coelome embryonnaire.
- B) Le péritoine est une fibreuse épaisse.
- C) Plèvre, péricarde et péritoine ont la même origine.
- D) Un méso est une lame péritonéale à double feuillet.
- E) Un Omentum va de la paroi postérieure à un organe.

Q157. Introduction a l'abdomen

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les propositions exactes ?

- A) La limite caudale (inférieure) de la cavité abdominale est virtuelle.
- B) Le diaphragme a des parties mobiles et fixes.
- C) La limite antérieure et latérale de l'abdomen est musculaire.
- D) Le muscle psoas a une direction globalement verticale.
- E) L'ombilic se projette en arrière au niveau de L5-S1.

Q158. Anses et mésenteres

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les propositions exactes ?

- A) Un fascia correspond à une zone de glissement.
- B) Il y a 9 quadrants de l'abdomen.
- C) Le ligament rond du foie va du foie à l'ombilic.
- D) L'oesophage appartient à l'intestin primitif antérieur.
- E) Le tronc coeliaque vascularise l'intestin primitif moyen.

Q159. Oesophage

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les exactes ?

- A) L'oesophage abdominal est totalement péritonisé.
- B) L'incisure cardiale est en rapport avec le bord droit de l'oesophage.
- C) L'oesophage abdominal est profond, thoraco abdominal.
- D) L'orifice cardiaque est légèrement orienté vers le bas et la gauche.
- E) Oesophage abdominal et partie haute de l'estomac forment un tout anatomique.

Q160. Estomac

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les exactes ?

- A) L'estomac est situé dans la loge sous phrénique gauche.
- B) Le colon transverse barre, croise, la partie postérieure de l'estomac.
- C) La bourse omentale est rétro gastrique.
- D) L'angle gastrique, d'environ 90 degrés, est situé au niveau de la petite courbure.
- E) Le fundus correspond à la partie haute de l'estomac.

Q161. Estomac

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les exactes ?

- A) Le petit omentum s'insère sur la grande courbure gastrique.
- B) L'orifice pylorique est orienté en haut, à droite et en avant.
- C) Le muscle du pylore est un muscle circulaire.
- D) La pars condensée du petit omentum est le long du bord droit gastrique.
- E) L'artère gastrique gauche naît du tronc coeliaque.

Q162. Duodéno-pancréas

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les exactes ?

- A) Le premier duodenum, D1, est dirigé à droite et en avant.
- B) L'artère gastroduodénale passe en arrière de D1.
- C) A droite de l'artère gastroduodénale, D1 est fixe.
- D) Le troisième duodenum, D3, est pré rachidien, presque horizontal.
- E) L'angle duodéno-jéjunal est situé à gauche du rachis.

Q163. Anses et mésenteres

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les propositions exactes ?

- A) L'intestin grêle fait partie de l'intestin primitif moyen.
- B) L'artère mésentérique supérieure est l'axe de vascularisation du grêle.
- C) Le grêle est totalement péritonisé, y compris le jejunum.
- D) Le canal omphalo-mésentérique est sur le bord mésentérique.
- E) Le diverticule iléal (dit de Meckel), est une zone de faiblesse.

Q164. Côlon

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les propositions exactes ?

- A) Le caecum est la partie initiale du côlon droit, au dessus de la terminaison du grêle.
- B) L'appendice vermiforme est un caecum initial qui ne s'est pas développé.
- C) L'appendice vermiforme a une position très variable.
- D) La bandelette longitudinale antérieure part du bas fond du caecum.
- E) Caecum et appendice vermiforme sont vascularisés par l'artère mésentérique inférieure.

Q165. Côlon

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les propositions exactes ?

- A) Le colon ascendant est fixe.
- B) Le colon droit fait partie de l'intestin primitif moyen.
- C) L'uretère droit descend sur le psoas en arrière du côlon ascendant.
- D) Tout le colon droit est totalement péritonisé.
- E) L'appendice vermiforme fait partie du côlon droit.

Q166. Côlon

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les exactes ?

- A) Le colon transverse est mobile, totalement péritonisé.

- B) L'angle colique gauche est plus bas situé que l'angle colique droit.
- C) Le colon transverse fait partie en totalité de l'intestin primitif postérieur.
- D) Le colon transverse a une double source de vascularisation artérielle.
- E) Le colon transverse passe en avant du duodenum.

Q167. Côlon

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les exactes ?

- A) Le colon descendant est totalement péritonisé.
- B) Le colon iliaque précroise le muscle psoas gauche.
- C) Le colon sigmoïde est péritonisé et très mobile.
- D) Le colon gauche est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure.
- E) Le départ du rectum se situe au niveau de la troisième vertèbre sacrée, S3.

Q168. Foie et voies biliaires

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les exactes ?

- A) Le bord inférieur du foie est normalement palpable en inspiration profonde.
- B) La vésicule biliaire, appendue sous le foie, stock la bile sécrétée par le foie.
- C) Le canal cystique relie le col de la vésicule au canal hépatique commun.
- D) Le canal cholédoque est la portion située sous le confluent biliaire inférieur.
- E) On ne peut pas vivre sans vésicule biliaire.

Q169. Duodéno-pancréas

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les exactes ?

- A) Le pancréas est profond, non palpable.
- B) La queue du pancréas se dirige en haut, vers la droite.
- C) Le processus uncinatus, crochet, est situé à droite de D4 (quatrième duodenum).
- D) Le canal pancréatique principal (Wirsung) se dirige vers la face gauche de D2.
- E) Les vaisseaux mésentériques croisent par en avant la partie basse du pancréas.

Q170. Rate

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la ou les exactes ?

- A) La rate, normalement est palpable.
- B) Le bord antérieur de la rate est crénelé.
- C) La base (pôle inférieur) de la rate est souvent proche de l' angle colique gauche.
- D) La rate joue un rôle sur les lignées sanguines.
- E) La rate est située en avant de la grande courbure gastrique.

JUILLET 2021 (RATTRAPAGE)

Q171. Appareil génital féminin

Par un schéma du pelvis en coupe transversale, décrire les moyens de fixité de l'utérus.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q172. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma, décrire la structure du testicule.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q173. Introduction a l'abdomen

Le muscle grand droit de l'abdomen :

- A) Est un muscle triangulaire à base supérieure.
- B) Est innervé uniquement par le nerf subcostal.
- C) Est un muscle digastrique.
- D) Permet l'élévation des côtes.
- E) Se termine sur la crête du pubis et la symphyse pubienne.

Q174. Anatomie du pelvis

Cochez les muscles constituant le « bassin mou » :

- A) Le muscle élévateur de l'anus.
- B) Le muscle ilio-psoas.
- C) Le muscle coccygien.
- D) Le muscle obturateur externe.
- E) Le muscle piriforme.

Q175. Anatomie du pelvis

A propos du bassin osseux :

- A) L'engagement est quand le grand diamètre de la tête du fœtus dépasse le détroit inférieur lors d'un accouchement normal.
- B) Le détroit inférieur est limité en avant par la symphyse pubienne.
- C) Le détroit inférieur est limité latéralement par les épines ischiatiques.
- D) Le détroit moyen est limité latéralement par les tubérosités ischiatiques.
- E) Le détroit supérieur est limité en arrière par le promontoire.

Q176. Anatomie du pelvis

Cochez les éléments qui passent par le canal infrapiriforme du pelvis :

- A) L'artère glutéale inférieure.
- B) Le nerf glutéal supérieur.
- C) L'artère pudendale interne.
- D) L'artère ombilicale.
- E) Le nerf sciatique.

Q177. Introduction a l'abdomen

A propos de la vascularisation artérielle de la paroi abdominale antérolatérale :

- A) L'artère épigastrique supérieure provient de l'artère thoracique médiale.
- B) L'artère circonflexe iliaque profonde provient de l'artère fémorale.
- C) L'artère circonflexe iliaque superficielle provient de l'artère fémorale.
- D) Les artères pudendales externes proviennent de l'artère iliaque externe.
- E) Les artères lombaires proviennent de l'aorte abdominale.

Q178. Côlon

A propos de l'anatomie de surface de l'abdomen :

- A) La fosse iliaque est limitée en dedans par la ligne sagittale latérale.
- B) La ligne subcostale passe par le rebord inférieur des côtes.
- C) L'ombilic est situé au-dessous de la ligne interépineuse.
- D) La ligne interépineuse est un plan passant par les épines iliaques antéro-supérieures.
- E) Le foie se projette essentiellement en regard de l'hypochondre droit.

Q179. Appareil urinaire & génital masculin

La projection du rein droit :

- A) Est la partie moyenne de la vertèbre L3 pour le pôle inférieur.
- B) Est le disque intervertébral T10-T11 pour le pôle supérieur.
- C) Est le disque intervertébral T9-T10 pour le pôle supérieur.
- D) Est plus basse que pour le rein gauche.
- E) Est la partie moyenne de la vertèbre L2 pour le pôle inférieur.

Q180. Appareil urinaire & génital masculin

A propos de la configuration interne du rein :

- A) La partie la plus périphérique est constituée par la capsule.
- B) La médulla émet des prolongements dans la corticale appelés colonnes rénales.
- C) Il y a 8 à 10 pyramides rénales.
- D) Plusieurs calices mineurs se réunissent en calices majeurs.
- E) L'unité anatomique du rein est constituée par le néphron.

Q181. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez le(s) segment(s) appartenant à l'uretère pelvien :

- A) Segment pariétal.
- B) Segment lombaire.
- C) Segment pyélique.
- D) Segment vésical.
- E) Segment viscéral.

Q182. Appareil urinaire & génital masculin

A propos de la vessie :

- A) La vessie a un apex inférieur.
- B) La base est supérieure.
- C) L'uretère s'abouche à la base.
- D) La face supérieure est mobile.
- E) La situation de la vessie est toujours pelvienne.

Q183. Appareil urinaire & génital masculin

A propos de la vessie :

- A) La musculuse s'appelle détrusor.
- B) Le bas fond vésical est situé en arrière du bourrelet inter-urétérique.
- C) Le péritoine pariétal tapisse toutes les faces de la vessie.
- D) Le trigone vésical est situé à la face antérieure de la vessie.
- E) Les ostia urétéraux s'abouchent à l'apex de la vessie.

Q184. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez le(s) organe(s) qui peut (peuvent) être palpé(s) par un toucher rectal :

- A) La prostate.
- B) L'épididyme.
- C) Le conduit éjaculateur.
- D) Le testicule.
- E) Les vésicules séminales.

Q185. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant les testicules, parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) est(sont) vraie(s) ? :

- A) Ils sont séparés par un raphé médian.
- B) Ils ont une surface lisse.
- C) Ils ont une consistance ferme.
- D) Ils ont un grand axe oblique en haut et en avant.
- E) Leur grand axe est de 7 cm minimum.

Q186. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez les propositions justes concernant l'appareil génital masculin :

- A) Les vésicules séminales sont des glandes endocrines.
- B) Le conduit éjaculateur relie l'épididyme au conduit déférent.
- C) Les vésicules séminales sont des structures coudées.
- D) Le conduit déférent présente, à sa terminaison, une dilatation appelée ampoule du conduit déférent.
- E) La vasectomie est la ligature du conduit éjaculateur.

Q187. Anatomie de l'utérus

L'artère utérine :

- A) Présente trois segments dans son trajet.
- B) Est une branche de l'aorte abdominale.
- C) Présente un trajet sinueux dans son trajet intraligamentaire.
- D) Surcroise l'uretère dans son trajet infraligamentaire.
- E) Donne comme collatérale, l'artère tubaire médiale.

Q188. Anatomie de l'utérus

Cochez la bonne réponse concernant l'utérus gravide :

- A) Le fond utérin devient segment inférieur en fin de grossesse.
- B) Les vaisseaux utérins deviennent hypertrophiés.
- C) Le corps utérin devient globuleux.
- D) L'utérus devient palpable à la fin du 3ème mois.
- E) La longueur de l'utérus peut atteindre 31 cm.

Q189. Anatomie de l'estomac

L'estomac est :

- A) La portion la plus dilatée du tube digestif.
- B) Situé dans les deux étages de l'abdomen.
- C) Est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure.
- D) La portion la plus musclée du tube digestif.
- E) Le siège de l'absorption des micronutriments.

Q190. Anatomie du foie

Le pédicule hépatique :

- A) Est fait de la veine porte, la voie biliaire principale et l'artère hépatique propre.
- B) Est situé dans la pars vasculosa du petit épiploon.
- C) Est orienté verticalement.
- D) Constitue la paroi postérieure du hiatus de Winslow.
- E) Est situé à la face inférieure du foie.

Q191. Anatomie du foie

La voie biliaire principale :

- A) Est située en sous hépatique.
- B) Est situé en avant de la veine porte.
- C) Est formée par le canal hépatique commun et le cholédoque.
- D) Correspond au canal cholédoque.
- E) Est situé à droite de l'artère hépatique propre.

Q192. Anatomie du foie

Les voies biliaires accessoires :

- A) Sont situés dans la face inférieure du foie.
- B) Sont formés par le canal cystique et le canal cholédoque.
- C) Sont formés par la vésicule biliaire et le canal cystique.
- D) Sont formés par la vésicule biliaire et le canal cholédoque.
- E) Sont situés dans le pédicule hépatique.

Q193. Anatomie du duodéno-pancréas

La veine porte est formée par :

- A) La veine gastro-épiploïque droite.
- B) La veine mésentérique inférieure.
- C) La veine mésentérique supérieure.
- D) Le tronc spléno-mésaraïque.
- E) La veine splénique.

Q194. Introduction abdomen

La grande cavité péritonéale est :

- A) Située en avant de la région rétropéritonéale.
- B) Divisée en deux étages.
- C) Le siège les reins et ses voies excrétrices.
- D) Est en entièrement tapissée par la séreuse péritonéale.
- E) S'étend même en sous-chondral.

Q195. Anatomie de la Rate

La rate est un organe :

- A) Plein abdominal.
- B) Lymphoïde.
- C) Glandulaire.
- D) Sous phrénique gauche.
- E) Thoraco-abdominal.

Q196. Anatomie du duodéno-pancréas

Le pancréas est :

- A) Une glande endocrine.
- B) Une glande exocrine.
- C) Une glande mixte.
- D) Rétropéritonéal.
- E) Un organe de l'étage sus-mésocolique.

Q197. Côlon

Quelles sont les particularités du colon :

- A) Il est en situation centrale de l'abdomen.
- B) Il possède des appendices épiploïques.
- C) Il comporte des bosselures et des incisures.
- D) Il est un segment fixe du tube digestif.
- E) Il comporte des portions rétropéritonéales.

Q198. Anatomie de l'estomac

Le grand épiploon :

- A) Est un méso.
- B) Est disposé en tablier.
- C) Est vascularisé par le pédicule gastrique gauche.
- D) Est attaché au colon transverse.
- E) Recouvre l'ensemble du cadre colique.

Q199. Anatomie du rectum

Le rectum :

- A) Est un réservoir proximal du tube digestif.
- B) Est muni d'un appareil sphinctérien proximal.
- C) Est situé au centre du pelvis.
- D) Vascularisé exclusivement par l'artère mésentérique inférieure.
- E) Siège d'une anastomose porto-systémique.

Q200. L'intestin grêle

Le grêle :

- A) Est formé de trois portions.
- B) Est muni d'appendices épiploïques.
- C) Fini par la valvule de Bauhin.
- D) Commence par l'angle de Treitz.
- E) Est disposé en périphérie de l'abdomen.

Q201. Anatomie de l'estomac

L'arrière cavité des épiploons :

- A) Est située derrière la grande cavité péritonéale.
- B) Est une cavité virtuelle.
- C) Donne accès à la face antérieure du pancréas.
- D) Est ouverte sur son versant droit par le hiatus de Winslow.
- E) Est limité en bas par le méso sigmoïde.

Q202. Anatomie du foie

Le foie :

- A) Est un organe plein.
- B) Est un organe creux.
- C) Comporte 8 segments.
- D) De projection thoraco-abdominale.
- E) Est un organe encapsulé.

Q203. Appareil génital féminin

Par un schéma du pelvis en coupe sagittale, décrire les rapports de l'utérus.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q204. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma, décrire la structure du rein.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q205. Introduction a l'abdomen

Le muscle grand droit de l'abdomen :

- A) Est un muscle triangulaire à base inférieur.
- B) Prend son origine sur la 5ème, 6ème et 7ème vertèbre thoracique.
- C) Est un muscle polygastrique.
- D) Permet l'abaissement des côtes.
- E) Est innervé uniquement par le nerf subcostal.

Q206. Introduction a l'abdomen

Le triangle lombaire :

- A) Est un muscle triangulaire à base inférieur.
- B) Est limité en dedans par le muscle grand dorsal.
- C) Est limité en dehors par le muscle oblique externe.
- D) Livre passage aux rameaux glutéaux et au nerf ilio-hypogastrique.
- E) Livre passage aux vaisseaux et nerfs sub-costaux.

Q207. Anatomie du pelvis

A propos du bassin osseux :

- A) Le détroit inférieur présente une grande diagonale médiane.
- B) Le détroit supérieur est limité en avant par le promontoire.
- C) L'engagement est quand le grand diamètre de la tête du fœtus dépasse le détroit inférieur lors d'un accouchement normal.
- D) Le détroit moyen est limité latéralement par les épines ischiatiques.
- E) Le détroit inférieur est limité latéralement par les tubérosités ischiatiques.

Q208. Anatomie du pelvis

Cochez les éléments qui passent par le canal infrapiriforme du pelvis :

- A) Le nerf sciatique.
- B) L'artère gonadique.
- C) L'artère glutéale inférieure.
- D) Le nerf glutéal supérieur.
- E) L'artère ombilicale.

Q209. Anatomie du pelvis

Cochez les réponses justes concernant le muscle élévateur de l'anus :

- A) Le muscle pubo-coccygien présente un trajet sagittal en bas et en arrière.
- B) Le muscle pubo-vaginal se fixe sur le centre tendineux du périnée.
- C) Le muscle pubo-coccygien prend son origine au niveau de l'arc tendineux du muscle élévateur de l'anus.
- D) Le muscle ilio-coccygien en constitue la partie dynamique.
- E) Le muscle ilio-coccygien prend son origine au niveau du bord interne de la tubérosité ischiatique.

Q210. Anatomie du pelvis

Cochez le(s) muscle(s) qui constitue(nt) le diaphragme pelvien :

- A) Muscle coccygien.
- B) Muscle transverse profond du périnée.
- C) Muscle piriforme.
- D) Muscle obturateur interne.
- E) Muscle élévateur de l'anus.

Q211. Introduction a l'abdomen

A propos de l'anatomie de surface de l'abdomen :

- A) La fosse iliaque est limitée en dedans par la ligne sagittale latérale.
- B) La ligne subcostale passe par le rebord inférieur des côtes.
- C) L'ombilic est situé au-dessus de la ligne interépineuse.
- D) La ligne interépineuse est un plan passant par les épines iliaques antéro-supérieures.
- E) Le foie se projette essentiellement en regard de l'hypochondre droit.

Q212. Appareil urinaire & génital masculin

La projection du rein droit :

- A) Est la partie moyenne de la vertèbre L3 pour le pôle inférieur.
- B) Est le disque intervertébral T10-T11 pour le pôle supérieur.
- C) Est le disque intervertébral T9-T10 pour le pôle supérieur.
- D) Est plus basse que pour le rein gauche.
- E) Est la partie moyenne de la vertèbre L2 pour le pôle inférieur.

Q213. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la vascularisation des reins :

- A) La veine rénale gauche passe en avant de l'aorte abdominale.
- B) L'artère rénale droite passe en avant de la veine cave inférieure.
- C) Toutes les veines surrénales droites se jettent dans la veine rénale droite.
- D) La veine gonadique droite se jette dans la veine rénale.
- E) La veine urétérique inférieure est une branche de la veine rénale.

Q214. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez le(s) segment(s) appartenant à l'uretère pelvien :

- A) Segment pariétal.
- B) Segment lombaire.
- C) Segment vésical.
- D) Segment viscéral.
- E) Segment pyélique.

Q215. Appareil urinaire & génital masculin

A propos de la vessie :

- A) La fosse rétrotriangulaire est située en avant du bourrelet inter-urétérique.
- B) La vessie a une forme de pyramide.
- C) Le trigone vésical situé à la face antérieure de la vessie.
- D) La muqueuse s'appelle détrusor.
- E) Le péritoine pariétal tapisse entièrement la vessie.

Q216. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez le(s) organe(s) qui peut (peuvent) être palpé(s) par un toucher rectal :

- A) La prostate.
- B) Les vésicules séminales.
- C) Le conduit éjaculateur.
- D) Le testicule.
- E) L'épididyme.

Q217. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant les testicules, parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) est(sont) vraie(s) ? :

- A) Ils sont séparés par un raphé médian.
- B) Ils ont une surface lisse.
- C) Ils ont une consistance ferme.
- D) Ils ont un grand axe oblique en haut et en avant.
- E) Leur grand axe est de 7 cm minimum.

Q218. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez les propositions justes concernant l'appareil génital masculin :

- A) Les vésicules séminales sont des glandes endocrines.
- B) Le conduit éjaculateur relie l'épididyme au conduit déférent.
- C) Les vésicules séminales sont des structures coudées.
- D) Le conduit déférent présente, à son origine, une dilatation appelée ampoule du conduit déférent.
- E) La vasectomie est la ligature du conduit éjaculateur.

Q219. Appareil génital féminin

L'artère utérine :

- A) Présente deux segments dans son trajet.
- B) Est une branche de l'aorte abdominale.
- C) Présente un trajet sinueux dans son trajet infraligamentaire.
- D) Surcroise l'uretère dans son trajet infraligamentaire.
- E) Donne comme collatérale, l'artère rétrograde du fond utérin.

Q220. Appareil génital féminin

Cochez la bonne réponse concernant l'utérus gravide :

- A) Le fond utérin devient segment inférieur en fin de grossesse.
- B) Les vaisseaux utérins deviennent hypertrophiés.
- C) Le corps utérin devient globuleux.
- D) L'utérus devient palpable à la fin du 5ème mois.
- E) La longueur de l'utérus peut atteindre 31 cm.

Q221. Estomac

La vascularisation artérielle de l'estomac est :

- A) De type terminal.
- B) Disposée en cercles.
- C) Entièrement assurée par les bronches du tronc coeliaque.
- D) Partiellement assurée par l'artère mésentérique supérieure.
- E) Totalement assurée par l'artère mésentérique supérieure.

Q222. Foie et voies biliaires

Le pédicule hépatique :

- A) Contient essentiellement trois éléments.
- B) Est situé dans la pars flaccida du petit épiploon.
- C) Est orienté obliquement.
- D) Constitue la paroi antérieure du hiatus de WINSLOW.
- E) Est situé à la face postérieure du foie.

Q223. Foie et voies biliaires

La voie biliaire principale :

- A) Est située à l'intérieur du foie.
- B) Est formée par le canal hépatique commun et le cholédoque.
- C) Correspond au canal cholédoque.
- D) Est situé en arrière de la veine porte.
- E) Est située à droite de l'artère hépatique propre.

Q224. Foie et voies biliaires

Les voies biliaires accessoires :

- A) Peuvent être enlevées chirurgicalement.
- B) Sont formées par le canal cystique et le canal cholédoque.
- C) Sont formées par la vésicule biliaire et le canal cystique.
- D) Sont situées dans le pédicule hépatique.
- E) Sont visibles sur la face inférieure du foie.

Q225. Foie et voies biliaires

Les branches veineuses qui constituent la veine porte sont :

- A) La veine gastrique gauche.
- B) La veine mésentérique supérieure.
- C) La veine mésentérique inférieure.
- D) La veine pylorique.
- E) La veine splénique.

Q226. Introduction a l'abdomen

La grande cavité péritonéale est divisée en deux étages par :

- A) Le mésocolon transverse.
- B) La racine du mésocolon transverse.
- C) La racine et le mésocolon transverse.
- D) Le colon transverse et sa racine.
- E) Le colon transverse et son meso.

Q227. Rate

La rate est un organe :

- A) Rétropéritonéal.
- B) Lymphoïde.
- C) Glandulaire.
- D) Thoraco-abdominal.
- E) Sous phrénique droit.

Q228. Duodéno-pancréas

Le pancréas est :

- A) Intrapéritonéal.
- B) Retro-péritonéal.
- C) Une glande amphicrine.
- D) A cheval entre les deux étages abdominaux.
- E) En avant du rachis lombaire.

Q229. Côlon

Quelles sont les particularités du colon :

- A) Est en situation périphérique.
- B) Possède des bandelettes longitudinales.
- C) Comporte des bosselures et des incisures.
- D) Est fait de segments fixes.
- E) Est vascularisé par le tronc coeliaque.

Q230. Estomac

Le grand épiploon :

- A) Est une enveloppe graisseuse.
- B) Est vascularisé par les vaisseaux gastro-épiploïques.
- C) Est disposé en tablier.
- D) Est attaché au colon sigmoïde.
- E) Recouvre les anses grêles.

Q231. Rectum

Le rectum :

- A) Constitue l'extrémité distale du tube digestif.
- B) Est muni d'un appareil sphinctérien.
- C) Peut être divisé en deux parties.
- D) Vascularisé exclusivement par l'artère mésentérique inférieure.
- E) Siège d'une anastomose porto-cave.

Q232. Anses et mésenteres

Le grêle :

- A) Est reconnaissable par ses bandelettes longitudinales.
- B) Est formé de trois portions.
- C) Est composé de deux portions.
- D) Fini par la valvule de BAUHIN.
- E) Est disposé au centre de la grande cavité abdominale.

Q233. Estomac

L'arrière cavité des épiploons :

- A) Est située dans la grande cavité péritonéale.
- B) Est une cavité virtuelle.
- C) Est ouverte sur son versant droit par le hiatus de Winslow.
- D) Est limité en bas par le mésocolon transverse.
- E) Donne accès à la face antérieure du pancréas.

Q234. Foie et voies biliaires

Le foie :

- A) Est une glande annexe du tube digestif.
- B) Comporte 3 lobes.
- C) Comporte 8 segments.
- D) Est situé en sous phrénique gauche.
- E) Est un organe creux.

JUILLET 2020 (RATTRAPAGE)

Q235. Côlon

Le colon gauche :

- A) Est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure.
- B) Est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure.
- C) Le coecum en fait partie.
- D) Le sigmoïde en fait partie.
- E) Le sigmoïde est mobile.

Q236. Duodéno-pancréas

À propos du tube digestif, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le duodénum fait suite au cardia.
- B) La grande courbure de l'estomac est reliée au colon transverse par le grand épiploon.
- C) La grande courbure de l'estomac est vascularisée par l'artère gastroduodénale et l'artère gastro-épiploïque gauche.
- D) La petite courbure de l'estomac est vascularisée par les artères gastriques droite et gauche.
- E) Le duodénum se prolonge par l'iléon au niveau de l'angle de Treitz.

Q237. Rectum

À propos du rectum :

- A) Le canal anal est fixe.
- B) L'ampoule rectale est mobile.
- C) Il est entouré par un meso rectum.
- D) Sa vascularisation est assurée uniquement par des branches de l'artère mésentérique supérieure.
- E) Sa vascularisation est assurée uniquement par des branches de l'artère mésentérique inférieure.

Q238. Foie et voies biliaires

À propos du tronc porte :

- A) Prend naissance à partir des artères splénique et artère mésentérique supérieure.
- B) Prend naissance derrière le pancréas.
- C) Le tronc spléno-mésaraïque en fait partie.
- D) Il reçoit l'artère gastrique gauche.
- E) C'est l'élément le plus antérieur du pédicule hépatique.

Q239. Duodéno-pancréas

Le pancréas :

- A) Est situé en arrière de la bourse omentale.
- B) L'artère mésentérique supérieure en assure la vascularisation veineuse.
- C) Est vascularisé uniquement par l'artère gastroduodénale.
- D) Le plexus mésentérique supérieure en assure l'innervation.
- E) Est une glande endocrine et exocrine.

Q240. Duodéno-pancréas

Le duodénum :

- A) Est fait de 5 parties.
- B) L'ampoule de water est située au niveau du bord interne de D2.
- C) Il se termine par l'angle de Treitz.
- D) Il est majoritairement sous mésocolique.
- E) Est un organe fixe en majeure partie.

Q241. Duodéno-pancréas

Les rapports antérieurs de la tête du pancréas sont :

- A) Le foie et l'estomac par l'intermédiaire de la bourse omentale.
- B) La veine porte.
- C) La surrenale gauche.
- D) Le rein gauche.
- E) Le lobe droit du foie.

Q242. Anses et mésenteres

L'artère mésentérique supérieure :

- A) Vascularise le colon droit.
- B) Vascularise le jéjunum et l'iléon.
- C) Donne l'artère rectale supérieure.
- D) Vascularise une partie du colon transverse.
- E) Donne l'artère rectale inférieure.

Q243. Rate

Concernant la rate :

- A) Le segment retro hilaire répond à la partie supéro-latérale du rein gauche.
- B) Le segment retro hilaire répond à l'extrémité supérieure de la surrenale gauche.
- C) Le segment pré hilaire répond à la face postérieure de l'estomac.
- D) Le segment pré hilaire répond à la face postérieure du colon.
- E) La région hilaire répond à l'arrivée du pédicule hépatique.

Q244. Côlon

À propos de la vascularisation de tube digestif, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le cercle artériel de la grande courbure est tributaire des artères hépatiques communes et spléniques.
- B) Dans la racine du mésentère chemine l'artère mésentérique supérieure.
- C) Le caecum, le colon ascendant et le colon transverse sont dans leur intégralité tributaires de l'artère mésentérique supérieure.
- D) Le rectum est vascularisé entre autres par des branches terminales de l'artère hypogastrique.
- E) L'intégralité du tube digestif est drainée par le système cave.

Q245. Duodéno-pancréas

Le tronc coeliaque :

- A) Est situé sur le bord droit de l'aorte abdominale.
- B) Donne naissance à l'artère gastrique postérieure, l'artère splénique et l'artère hépatique commune.
- C) Donne naissance à l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune.
- D) Donne naissance à l'artère gastrique droite, l'artère splénique et l'artère hépatique droite.
- E) Vascularise une partie de l'estomac le foie et la rate.

Q246. Rectum

Concernant la vascularisation du rectum :

- A) L'artère rectale supérieure se draine dans la veine porte.
- B) Le canal anal est vascularisé par des branches de l'artère mésentérique supérieure.
- C) L'artère rectale moyenne est issue de l'artère hypogastrique (iliaque interne).
- D) La veine rectale supérieure se draine dans le système cave.
- E) L'artère rectale inférieure est issue d'une branche de l'artère hypogastrique.

Q247. Côlon

Le colon droit :

- A) Est vascularisé par l'artère rectale inférieure.
- B) Est vascularisé par l'artère rectale supérieure.
- C) Le colon transverse en fait partie.
- D) Le sigmoïde en fait partie.
- E) L'angle colique droit est en rapport intime avec le foie.

Q248. Foie et voies biliaires

Cochez les réponses justes :

- A) Le canal cystique s'abouche parfois dans le canal hépatique droit.
- B) Le canal hépatique commun est l'élément le plus postérieur du pédicule hépatique.
- C) La veine porte est l'élément le plus postérieur du pédicule hépatique.
- D) L'ampoule de Water est la réunion voie biliaire principale et canal de Wirsung.
- E) La vésicule biliaire constitue la voie biliaire accessoire.

Q249. Foie et voies biliaires

À propos de la segmentation hépatique :

- A) Le foie gauche correspond aux segments II, III, IV.
- B) Le lobe I correspond au lobe de Spiegel.
- C) Le foie droit comprend entre autres le segment V et VI.
- D) Le lobe gauche correspond aux segments à gauche du ligament falciforme.
- E) Le lobe VI est en rapport à la vésicule biliaire.

Q250. Duodéno-pancréas

Cochez les réponses justes :

- A) L'artère gastroduodénale passe derrière D1.
- B) L'artère colique inférieure droite est une branche de l'artère mésentérique inférieure.
- C) La veine gastrique gauche se draine souvent sur le bord gauche du tronc porte.
- D) La veine splénique se jette dans le tronc spléno-mésaraïque.
- E) La veine mésentérique supérieure passe devant D3.

Q251. Introduction à l'abdomen

À propos de l'anatomie de surface de l'abdomen :

- A) Le foie se projette essentiellement en regard de l'hypochondre gauche.
- B) La fosse iliaque est limitée en dedans par la ligne sagittale latérale.
- C) L'ombilic est situé sous la ligne interépineuse.
- D) L'estomac se projette en regard de l'hypochondre droit.
- E) La ligne interépineuse est un plan passant par les épines iliaques antéro-supérieures.

Q252. Introduction à l'abdomen

Le muscle droit de l'abdomen :

- A) Présente une base inférieure.
- B) S'insère entre autres sur le processus xiphoïde.
- C) Présente des tendons intermédiaires.
- D) Est situé en avant du muscle pyramidal.
- E) A parmi ses actions, la flexion du tronc.

Q253. Introduction à l'abdomen

Le muscle oblique interne :

- A) Est le plus interne des muscles larges de la paroi abdominale.
- B) Présente un trajet oblique en haut, en avant et en dedans.
- C) Se termine sur la gaine rectusienne.
- D) Permet la flexion du tronc.
- E) Présente des insertions sur les 6 dernières côtes.

Q254. Introduction à l'abdomen

À propos de l'ombilic :

- A) Les cordons fibreux s'insèrent sur le tubercule ombilical.
- B) Le ligament rond du foie constitue le vestige de la veine ombilicale.
- C) L'ombilic est situé au 1/4 inférieur de la ligne xipho-pubienne.
- D) Le tubercule ombilical constitue la partie profonde de l'anneau ombilical.
- E) Le fascia ombilico-prévésical est sous-tendu par les artères ombilicales.

Q255. Introduction à l'abdomen

À propos de la vascularisation artérielle de la paroi abdominale antérolatérale :

- A) L'artère épigastrique supérieure provient de l'artère thoracique interne.
- B) L'artère épigastrique profonde provient de l'artère fémorale.
- C) L'artère circonflexe iliaque superficielle provient de l'artère fémorale.
- D) Les artères pudentes externes proviennent de l'artère iliaque externe.
- E) Les artères lombaires proviennent de l'aorte abdominale.

Q256. Introduction à l'abdomen

Les nerfs assurant la sensibilité sensitive de la paroi abdominale antéro-latérale :

- A) Nerf intercostal.
- B) Nerf ilio-hypogastrique.
- C) Nerf lombaire.
- D) Nerf ilio-inguinal.
- E) Nerf génito-fémoral.

Q257. Introduction à l'abdomen

Le muscle ilio-psoas :

- A) A son origine en partie sur les corps vertébraux de T12 à L4.
- B) Se termine sur la fosse iliaque.
- C) Se termine en partie sur la 12ème côte.
- D) A une action de flexion de la colonne vertébrale lombaire.
- E) A une action d'inclinaison homolatérale du tronc.

Q258. Anatomie du pelvis

Cochez les muscles constituant le « bassin mou » :

- A) Le muscle piriforme.
- B) Le muscle obturateur externe.
- C) Le muscle élévateur de l'anus.
- D) Le muscle ilio-psoas.
- E) Le muscle coccygien.

Q259. Anatomie du pelvis

À propos du muscle élévateur de l'anus :

- A) Sa partie statique constitue le faisceau ilio-coccygien.
- B) Sa partie statique s'insère sur la face interne du pubis.
- C) Sa partie dynamique présente un trajet sagittal.
- D) Il a un rôle de renfort du sphincter anal.
- E) Sa partie dynamique se termine entre autres sur le centre tendineux du périnée.

Q260. Anatomie du pelvis

À propos du bassin osseux :

- A) Le détroit supérieur est limité en arrière par le promontoire.
- B) Le détroit inférieur est limité latéralement par les épines ischiatiques.
- C) Le détroit moyen est limité latéralement par les tubérosités ischiatiques.
- D) Le détroit supérieur est limité en avant par le bord supérieur de la symphyse pubienne.
- E) L'engagement est quand le grand diamètre de la tête du fœtus dépasse le détroit supérieur lors d'un accouchement normal.

Q261. Anatomie du pelvis

Cochez les artères du bassin passant par le canal supra-piriforme :

- A) L'artère ilio-lombaire.
- B) L'artère glutéale inférieure.
- C) L'artère pudendale interne.
- D) L'artère obturatrice.
- E) L'artère rectale supérieure.

Q262. Appareil urinaire & génital masculin

La projection du rein gauche :

- A) Est le disque articulaire T10-T11 pour le pôle supérieur.
- B) Est le disque articulaire T9-T10 pour le pôle supérieur.
- C) Est la vertèbre L3 pour le pôle inférieur.
- D) Est la vertèbre L2 pour le pôle inférieur.
- E) Est plus basse que pour le rein droit.

Q263. Appareil urinaire & génital masculin

À propos de la configuration interne du rein :

- A) La partie la plus périphérique est constituée par la capsule.
- B) La corticale émet des prolongements dans la médullaire appelés colonnes rénales.
- C) Il y a environ 8 à 10 pyramides rénales.
- D) La papille rénale est l'espace situé entre les pyramides.
- E) L'unité anatomique du rein est constituée par le néphron.

Q264. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la vascularisation des reins :

- A) La veine rénale gauche passe en avant de l'aorte abdominale.
- B) La veine rétropyélique est une branche terminale de la veine rénale.
- C) Toutes les veines surrénales gauches se jettent dans la veine rénale gauche.
- D) La branche veineuse polaire supérieure est une branche de la veine rétropyélique.
- E) C'est une vascularisation de type terminale.

Q265. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant le rein droit, cochez la projection juste des organes suivants :

- A) L'angle colique droit au pôle inférieur du rein droit.
- B) La portion D2 du duodénum en regard du bord médial du rein droit.
- C) La veine cave inférieure au bord médial du rein droit.
- D) La racine du mésocolon transverse au pôle supérieur du rein droit.
- E) Le corps vertébral de L1 en regard du hile du rein droit.

Q266. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez les segments appartenant à l'uretère abdominal :

- A) Uretère pelvien.
- B) Uretère lombaire.
- C) Uretère vésical.
- D) Uretère rénal.
- E) Uretère iliaque.

Q267. Appareil urinaire & génital masculin

À propos de la vessie :

- A) L'apex est situé en bas.

- B) La base est supérieure.
- C) L'uretère s'abouche à la base.
- D) La face supérieure est mobile.
- E) La situation de la vessie est toujours pelvienne.

Q268. Appareil urinaire & génital masculin

À propos de la vessie :

- A) La musculature s'appelle détrusor.
- B) Le bas fond vésical est situé en arrière du bourrelet inter-urétérique.
- C) Le péritoine pariétal tapisse toutes les faces de la vessie.
- D) Le trigone vésical est situé à la face antérieure de la vessie.
- E) La vessie a une forme de pyramide.

Q269. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez les vaisseaux qui assurent la vascularisation artérielle de la vessie :

- A) L'artère vésicale antérieure, branche directe de l'artère hypogastrique.
- B) L'artère vésicale supérieure, branche directe de l'artère ombilicale.
- C) L'artère vésicale supérieure, branche directe de l'artère hypogastrique.
- D) L'artère vésicale inférieure, branche directe de l'artère ombilicale.
- E) L'artère vésicale supérieure, branche directe de l'artère pudendale interne.

Q270. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez le(s) élément(s) qui peut (peuvent) être palpé(s) par un toucher rectal :

- A) Le conduit éjaculateur.
- B) Les vésicules séminales.
- C) Le testicule.
- D) L'épididyme.
- E) La prostate.

Q271. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez les propositions justes concernant le testicule :

- A) La vaginale recouvre la totalité du testicule.
- B) La vaginale émet des cloisons à l'intérieur du testicule.
- C) La vaginale est constituée d'une seule lame.
- D) Le testicule présente deux bords : antérieur et postérieur.
- E) Le médiastinum testis est situé à la partie supérieur et postérieur du testicule.

Q272. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez les propositions justes concernant le testicule :

- A) Les veines testiculaires sont souvent organisées en plexus autour de l'artère testiculaire.
- B) Les cônes éférents s'abouchent dans la queue de l'épididyme.
- C) L'artère testiculaire est une branche collatérale de l'artère hypogastrique.
- D) L'absence de descente du testicule dans le scrotum est nommée cryptorchidie.
- E) Les tubes séminifères sont situés dans les lobules cunéiformes.

Q273. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez les propositions justes concernant l'appareil génital masculin :

- A) Le conduit éjaculateur relie l'épididyme au conduit déférent.
- B) La vasectomie est la ligature du conduit éjaculateur.
- C) Le conduit déférent présente à sa terminaison une dilatation appelée ampoule du conduit déférent.
- D) Les vésicules séminales sont des glandes endocrines.
- E) Les vésicules séminales sont des structures coudées.

Q274. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez les segments du conduit déférent :

- A) Segment pelvien.
- B) Segment testiculaire.
- C) Segment rétrovésical.
- D) Segment prostatique.
- E) Segment funiculaire.

Q275. Appareil urinaire & génital masculin

La prostate :

- A) Est une glande en forme de châtaigne.
- B) Est traversée par le conduit déférent.
- C) Produit la majeure partie du liquide séminale.
- D) Est traversée par l'urètre bulbaire.
- E) Présente une zone périphérique où se développent le plus souvent les cancers prostatiques.

Q276. Appareil urinaire & génital masculin

Le pénis :

- A) Est un organe masculin de la miction et la copulation.
- B) Présente le Dartos juste en dedans du fascia superficiel du pénis.

- C) Présente l'urètre spongieux à l'intérieur du corps spongieux.
- D) Présente une albuginée entourant le corps spongieux.
- E) Présente une artère profonde du pénis pour chaque corps caverneux.

Q277. Appareil génital féminin

L'ovaire :

- A) Permet uniquement la production des ovocytes.
- B) Est fixé en partie par le mésovarium.
- C) Est entièrement recouvert de péritoine.
- D) Est vascularisé par l'artère ovarique et l'artère utérine.
- E) Présente 2 bords : latéral et médial.

Q278. Appareil génital féminin

L'utérus :

- A) Présente une base inférieure.
- B) Est en position d'antéflexion en situation normale.
- C) Présente l'insertion du ligament rond en arrière de la corne utérine.
- D) Présente un col entre le corps et l'isthme.
- E) Est en position d'antéversion en situation normale.

Q279. Appareil génital féminin

L'artère utérine :

- A) Présente deux segments dans son trajet.
- B) Est une branche de l'aorte abdominale.
- C) Présente un trajet sinueux dans son trajet intraligamentaire.
- D) Surcroise l'uretère dans son trajet intraligamentaire.
- E) Donne comme collatérale, l'artère du fond utérin.

Q280. Appareil génital féminin

Le vagin :

- A) Est constitué uniquement de deux fornix : antérieur et postérieur.
- B) Présente des plexus veineux latéralement.
- C) Est le lieu normal de la fécondation.
- D) Présente deux colonnes : antérieure et postérieure.
- E) Est vascularisé uniquement par l'artère vaginale.

Q281. Appareil génital féminin

La trompe utérine :

- A) Présente 3 segments.
- B) Présente un pavillon dont une frange est nommée ligament tubo-ovarique.
- C) Est le siège normal de la fécondation.
- D) Est le siège normal de la nidation.
- E) N'est pas d'attache péritonéale.

Q282. Appareil génital féminin

Cochez la bonne réponse concernant les moyens de fixité de l'utérus :

- A) Le ligament vésico-utérin s'étend entre le col de la vessie et le col de l'utérus.
- B) Le ligament rond s'étend du col de l'utérus au canal inguinal.
- C) Le ligament utéro-sacré s'insère en regard des cornes utérines et se termine sur le fascia pré-rectal.
- D) Le ligament large s'étend des bords latéraux de l'utérus jusqu'aux parois latérales du pelvis.
- E) Le ligament utéro-ovarien s'insère en regard des cornes utérines et se termine sur le bord postérieur de l'ovaire.

Q283. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez la (les) bonne réponse(s) concernant la figure 1 :

- A) La légende A correspond au muscle crémaster.
- B) La légende B correspond à l'épididyme.
- C) La légende C correspond à la vaginale.
- D) La légende D correspond au Dartos.
- E) La légende E correspond au septum scrotal.

Q284. Appareil génital féminin

Cochez la (les) bonne réponse(s) concernant la figure 2 :

- A) La légende A correspond au rectum.
- B) La légende B correspond au récessus vésico-utérin.
- C) La légende C correspond au vagin.
- D) La légende D correspond à la vulve.
- E) La légende E correspond au clitoris.

MARS 2020 (NORMALE)

Q285. Côlon

Le colon gauche :

- A) Est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure.
- B) Est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure.
- C) Le caecum en fait partie.
- D) Le sigmoïde en fait partie.
- E) Le sigmoïde est mobile.

Q286. Foie et voies biliaires

À propos des voies biliaires :

- A) Le canal hépatique commun est la formation des 2 canaux hépatiques droit et gauche.
- B) Le canal cholédoque est en partie rétro pancréatique.
- C) L'ampoule de Vater est la réunion voie biliaire principale et canal de Wirsung.
- D) Le canal cystique constitue la voie biliaire principale.
- E) Le canal cystique constitue la voie biliaire accessoire.

Q287. Foie et voies biliaires

À propos de la segmentation hépatique :

- A) Le foie droit correspond aux segments V, VI, VII et VIII.
- B) Le lobe de Spiegel correspond au lobe caudé.
- C) Le lobe de Spiegel correspond au segment IV.
- D) Le foie gauche comprend le segment II et III.
- E) Le lobe gauche correspond aux segments II et III.

Q288. Foie et voies biliaires

À propos du tronc porte :

- A) Il prend naissance de la veine cave inférieure.
- B) Le tronc spléno-mésaraïque en fait une partie.
- C) La veine pylorique s'y draine dans sa partie inférieure.
- D) C'est l'élément postérieur du pédicule hépatique.
- E) C'est l'élément antérieur du pédicule hépatique.

Q289. Duodéno-pancréas

À propos du pancréas :

- A) Il est situé en arrière de l'arrière cavité des épiploons.
- B) Il est situé en avant de l'arrière cavité des épiploons.
- C) L'artère mésentérique supérieure en assure la vascularisation artérielle.
- D) L'artère gastroduodénale en assure la vascularisation artérielle.
- E) Le plexus solaire en assure l'innervation.

Q290. Duodéno-pancréas

Le duodénum :

- A) Il est fait de 5 parties.
- B) L'ampoule de Vater est située au niveau de D2.
- C) L'ampoule de Vater est située au niveau de D3.
- D) Il se termine par l'angle de Treitz.
- E) D1 est sous mésocolique.

Q291. Foie et voies biliaires

À propos des pédicules hépatiques :

- A) Les veines sus hépatiques se drainent dans la veine cave supérieure.
- B) L'artère hépatique droite naît de l'artère mésentérique supérieure.
- C) L'artère hépatique propre est située derrière le tronc porte.
- D) La voie biliaire constitue l'élément antérieur du pédicule hépatique.
- E) Les veines sus hépatiques se drainent dans la veine cave inférieure.

Q292. Estomac

À propos tube digestif, Indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le duodénum fait suite au cardia.
- B) La grande courbure de l'estomac est reliée au colon transverse par le grand épiploon.
- C) La grande courbure de l'estomac est vascularisée par l'artère gastroduodénale et l'artère gastro-épiploïque gauche.
- D) La petite courbure de l'estomac est vascularisée par les artères gastriques droite et gauche.
- E) Le duodénum se prolonge par l'iléon au niveau de l'angle de Treitz.

Q293. Estomac

L'artère hépatique commune :

- A) Vascularise une partie de l'estomac.
- B) Donne comme collatérale, l'artère gastrique gauche.
- C) Donne comme collatérale l'artère gastrique droite.
- D) Est une branche du tronc coeliaque.
- E) Donne comme collatérale l'artère gastroduodénale.

Q294. Rectum

À propos du rectum :

- A) Le canal anal est fixe.

- B) L'ampoule rectale est mobile.
- C) Il est entouré par un meso rectum.
- D) Sa vascularisation est assurée uniquement par les artères mésentériques supérieures.
- E) Sa vascularisation est assurée uniquement par les artères mésentériques inférieures.

Q295. Duodéno-pancréas

Les rapports antérieurs de la tête du pancréas sont :

- A) Le foie et l'estomac par l'intermédiaire de la bourse omentale.
- B) La veine porte.
- C) La surrénale gauche.
- D) Le rein gauche.
- E) Le lobe droit du foie.

Q296. Anses et mésenteres

L'artère mésentérique supérieure :

- A) Vascularise le colon droit.
- B) Vascularise le jéjunum et l'iléon.
- C) Donne l'artère rectale supérieure.
- D) Vascularise une partie du colon transverse.
- E) Donne l'artère rectale supérieure.

Q297. Rate

Concernant la rate :

- A) Le segment rétro hilaire répond à la partie supéro-latérale du rein gauche.
- B) Le segment rétro hilaire répond à l'extrémité supérieure de la surrénale gauche.
- C) Le segment pré hilaire répond à la face postérieure de l'estomac.
- D) Le segment pré hilaire répond à la face postérieure du colon.
- E) La région hilaire répond à l'arrivée du pédicule hépatique.

Q298. Duodéno-pancréas

Cochez les réponses justes :

- A) L'artère gastroduodénale passe derrière D1.
- B) L'artère colique inférieure droite est une branche de l'artère mésentérique inférieure.
- C) La veine gastrique gauche se draine le plus souvent sur le bord gauche du tronc porte.
- D) La veine splénique se jette dans le tronc spléno-mésaraïque.
- E) La veine mésentérique supérieure passe devant D3.

Q299. Estomac

Le tronc coeliaque :

- A) Est situé sur le bord droit de l'aorte abdominale.
- B) Donne naissance à l'artère gastrique postérieure, l'artère splénique et l'artère hépatique commune.
- C) Donne naissance à l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune.
- D) Donne naissance à l'artère gastrique droite, l'a. Splénique et l'a. Hépatique droite.
- E) Vascularise une partie de l'estomac, le foie et la rate.

Q300. Rectum

Concernant la vascularisation du rectum :

- A) L'artère rectale supérieure se draine dans la veine porte.
- B) Le canal anal est vascularisé par des branches de l'artère mésentérique supérieure.
- C) L'artère rectale moyenne est issue de l'artère hypogastrique (iliaque interne).
- D) La veine rectale inférieure se draine dans le système cave.
- E) L'artère rectale inférieure est issue d'une branche de l'artère hypogastrique.

Q301. Introduction a l'abdomen

À propos de l'anatomie de surface de l'abdomen :

- A) Le plan sub-costal passe par le processus xiphoïde.
- B) La fosse iliaque est limitée en dedans par la ligne sagittale latérale.
- C) L'ombilic est situé en regard de la région hypogastrique.
- D) L'estomac se projette au regard de l'hypochondre droit.
- E) La ligne inter-épineuse est un plan passant par les épines iliaques antéro-inférieures.

Q302. Introduction a l'abdomen

Le muscle droit de l'abdomen :

- A) Présente une base inférieure.
- B) S'insère sur les trois dernières côtes.
- C) Se termine sur le pubis.
- D) Permet uniquement la flexion du tronc.
- E) Est situé en avant du muscle pyramidal.

Q303. Introduction a l'abdomen

Le muscle transverse :

- A) Est situé en dehors du muscle oblique interne.
- B) Présente des insertions sur les 6 dernières côtes.

- C) Présente un trajet oblique en haut et en dedans.
- D) Est entouré par la gaine rectusienne.
- E) Permet la flexion du tronc.

Q304. Introduction a l'abdomen

À propos de l'ombilic :

- A) Les cordons fibreux s'insèrent sur le tubercule ombilical.
- B) Le ligament rond du foie constitue le vestige des veines ombilicales.
- C) Le fascia ombilico-prévésical est sous-tendu par les artères ombilicales.
- D) L'ombilic est situé au 1/3 inférieur de la ligne xipho-pubienne.
- E) Le tubercule ombilical constitue la partie profonde de l'anneau ombilical.

Q305. Introduction a l'abdomen

À propos de la vascularisation artérielle de la paroi abdominale antéro-latérale :

- A) L'artère épigastrique supérieure provient de l'artère thoracique interne.
- B) L'artère épigastrique profonde provient de l'artère fémorale.
- C) L'artère circonflexe iliaque superficielle provient de l'artère fémorale.
- D) Les artères pudendales externes proviennent de l'artère iliaque externe.
- E) Les artères lombaires proviennent de l'aorte abdominale.

Q306. Introduction a l'abdomen

Le muscle carré des lombes :

- A) A son origine sur la crête iliaque.
- B) Se termine en partie sur les corps vertébraux de T12 à L4.
- C) Se termine en partie sur la 12ème côte.
- D) A une action de flexion de la colonne vertébrale lombaire.
- E) A une action d'inclinaison homolatérale du tronc.

Q307. Anatomie du pelvis

Cochez le muscle constituant le "bassin mou" :

- A) Le muscle piriforme.
- B) Le muscle obturateur externe.
- C) Le muscle élévateur de l'anus.
- D) Le muscle ilio-psoas.
- E) Le muscle coccygien.

Q308. Anatomie du pelvis

À propos du muscle élévateur de l'anus :

- A) Sa partie statique constitue le faisceau ilio-coccygien.
- B) Sa partie statique s'insère sur la face interne de l'épine ischiatique.
- C) Sa partie dynamique présente un trajet sagittal.
- D) Il a un rôle de renfort du sphincter anal.
- E) Sa partie statique se termine sur le centre tendineux du périnée.

Q309. Anatomie du pelvis

À propos du bassin osseux :

- A) Le détroit supérieur est limité en arrière par le promontoire.
- B) Le détroit inférieur est limité latéralement par les tubérosités ischiatiques.
- C) Le détroit moyen est limité latéralement par les épines ischiatiques.
- D) Le détroit inférieur est limité en avant par la symphyse pubienne.
- E) L'engagement est quand le grand diamètre de la tête du fœtus dépasse le détroit supérieur lors d'un accouchement normal.

Q310. Anatomie du pelvis

Cochez les artères du bassin passant par le canal infrapiriforme :

- A) L'artère ilio-lombaire.
- B) L'artère glutéale inférieure.
- C) L'artère pudendale interne.
- D) L'artère obturatrice.
- E) L'artère rectale moyenne.

Q311. Appareil urinaire & génital masculin

La projection du rein droit :

- A) Est le disque articulaire T10-T11 pour le pôle supérieur.
- B) Est le disque articulaire T9-T10 pour le pôle supérieur.
- C) Est la vertèbre L3 pour le pôle inférieur.
- D) Est la vertèbre L2 pour le pôle inférieur.
- E) Est plus basse que le rein gauche.

Q312. Appareil urinaire & génital masculin

À propos de la configuration interne du rein :

- A) La partie la plus périphérique est constituée par la capsule.
- B) La médullaire émet des prolongements dans la corticale appelés colonnes rénales.
- C) Il y a 8 à 10 pyramides rénales.

- D) Plusieurs calices mineurs se réunissent en calices majeurs.
E) L'unité anatomique du rein est constituée par le néphron.

Q313. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la vascularisation des reins :

- A) La veine rénale droite est plus longue que la veine rénale gauche.
B) La veine rétropyélique est une branche collatérale de la veine rénale.
C) La veine génitale gauche est une branche collatérale de la veine rénale gauche.
D) La branche veineuse polaire supérieure est une branche de la veine rétro-pyélique.
E) C'est une vascularisation de type terminale.

Q314. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant le rein droit, cochez la projection juste des organes suivants :

- A) L'angle colique droit au pôle supérieur du rein droit.
B) La portion D2 du duodénum en regard du bord latéral du rein droit.
C) La veine cave inférieure au bord médial du rein droit.
D) La racine du mésocolon transverse au pôle inférieur du rein droit.
E) Le corps vertébral de L1 en regard du hile du rein droit.

Q315. Appareil urinaire & génital masculin

À propos de la vessie :

- A) L'apex est situé en bas.
B) La base est postérieure.
C) L'uretère s'abouche à la base.
D) La face supérieure est mobile.
E) La situation de la vessie est toujours pelvienne.

Q316. Appareil urinaire & génital masculin

À propos de la vessie :

- A) La muqueuse s'appelle détrusor.
B) Le bas fond vésical est situé en avant du bourrelet inter-urétérique.
C) Le péritoine pariétal tapisse uniquement la face supérieure de la vessie.
D) Le trigone vésical est situé à la face antérieure.
E) La vessie a une forme de pyramide.

Q317. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez les segments appartenant à l'uretère abdominal :

- A) Uretère pelvien.
B) Uretère lombaire.
C) Uretère vésical.
D) Uretère rénal.
E) Uretère iliaque.

Q318. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez le(s) élément(s) qui fait(font) partie des organes génitaux internes masculins ?

- A) Conduit éjaculateur.
B) Prostate.
C) Testicule.
D) Vésicules séminales.
E) Urètre.

Q319. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez le(s) proposition(s) juste(s) concernant le testicule :

- A) La vaginale recouvre la totalité du testicule.
B) La vaginale émet des cloisons à l'intérieur du testicule.
C) La vaginale est constituée d'une seule lame.
D) Le bord postérieur du testicule est longé par le conduit déférent.
E) Le médiastinum testis est situé à la partie supérieure et postérieure du testicule.

Q320. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez le(s) proposition(s) juste(s) concernant le testicule :

- A) L'artère testiculaire est une branche collatérale de l'artère iliaque interne.
B) Les veines testiculaires sont souvent organisées en plexus autour de l'artère testiculaire.
C) Le testicule est amarré au scrotum par le ligament scrotal.
D) L'absence de descente du testicule dans le scrotum est nommée cryptorchidie.
E) L'artère testiculaire est située dans la partie supérieure du cordon spermatique.

Q321. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez le(s) proposition(s) juste(s) concernant l'appareil génital masculin :

- A) Le conduit déférent relie l'épididyme au conduit éjaculateur.
B) La vasectomie est la ligature du conduit déférent.
C) Le conduit déférent et la vésicule séminale s'unissent pour former le conduit éjaculateur.
D) Les vésicules séminales sont des glandes endocrines.

E) Les vésicules séminales sont des structures coudées.

Q322. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez les segments du cordon spermatique :

- A) Segment testiculaire.
- B) Segment pelvien.
- C) Segment prostatique.
- D) Segment funiculaire.
- E) Segment rétrovésical.

Q323. Appareil urinaire & génital masculin

La prostate :

- A) Est une glande en forme de châtaigne.
- B) Produit la majeure partie du liquide séminale.
- C) N'est pas palpable au toucher rectal du fait de l'interposition des vésicules séminales.
- D) Est traversée par l'urètre bulbaire.
- E) Présente une zone centrale où se développent les adénomes prostatiques.

Q324. Appareil urinaire & génital masculin

Le pénis :

- A) Est un organe masculin de la miction et la copulation.
- B) Est constitué d'un corps caverneux et deux corps spongieux.
- C) Présente l'urètre caverneux à l'intérieur du corps caverneux.
- D) Présente une albuginée entourant le corps spongieux.
- E) Présente une artère profonde du pénis pour chaque corps spongieux.

Q325. Appareil génital féminin

L'ovaire :

- A) Est un organe de couleur blanchâtre.
- B) Est situé dans le bassin.
- C) Est entièrement recouvert de péritoine.
- D) Est vascularisé uniquement par l'artère ovarique.
- E) Présente 2 faces : latérale et médiale.

Q326. Appareil génital féminin

L'utérus :

- A) Est un organe musculaire.
- B) Présente un col entre le corps et l'isthme.
- C) Est en position d'antéversion en situation normale.
- D) Est en position d'antéflexion en situation normale.
- E) Présente l'insertion du ligament rond en arrière de la corne utérine.

Q327. Appareil génital féminin

L'artère utérine :

- A) Est une branche de l'artère iliaque externe.
- B) Présente deux segments dans son trajet.
- C) Surcroise l'uretère dans son trajet intraligamentaire.
- D) Donne comme collatérale, l'artère du fond utérin.
- E) Donne comme collatérale, l'artère vésico-vaginale.

Q328. Appareil génital féminin

Le vagin :

- A) Est constitué uniquement de deux fornix : antérieur et postérieur.
- B) Est l'organe de la copulation.
- C) Présente deux colonnes : antérieure et postérieure.
- D) Est vascularisé uniquement par l'artère vaginale.
- E) Présente des plexus veineux latéralement.

Q329. Appareil génital féminin

La trompe utérine :

- A) Présente 3 segments.
- B) Présente un pavillon (infundibulum) avec des franges de tailles identiques.
- C) Est le siège normal de la fécondation.
- D) Est le siège normal de la nidation.
- E) N'est pas d'attache péritonéale.

Q330. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez la bonne réponse pour la légende B de la figure 1 :

- A) La vaginale.
- B) L'albuginée.
- C) Le fascia spermatique externe.
- D) Le Dartos.
- E) Le scrotum.

Q331. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez la bonne réponse pour la légende D de la figure 1 :

- A) La vaginale.
- B) L'albuginée.
- C) Le fascia spermatique externe.
- D) Le Dartos.
- E) Le scrotum.

Q332. Appareil urinaire & génital masculin

Cochez la bonne réponse pour la légende E de la figure 1 :

- A) Le ligament suspenseur de la verge.
- B) La ligne blanche.
- C) Le septum scrotal.
- D) Le ligament scrotal.
- E) Le scrotum.

Q333. Appareil génital féminin

Cochez la bonne réponse pour la légende B de la figure 2 :

- A) Le récessus recto-utérin.
- B) Le récessus vésico-utérin.
- C) Le vagin.
- D) Le ligament vésico-vaginal.
- E) Le ligament large.

Q334. Appareil génital féminin

Cochez la bonne réponse pour la légende D de la figure 2 :

- A) La cavité vaginale.
- B) Le canal cervical.
- C) La cavité utérine.
- D) Le vestibule.
- E) Le fornix postérieur.

JUIN 2019 (RATTRAPAGE)

Q335. Appareil génital féminin

Par un schéma en coupe sagittale, décrire le petit bassin de la Femme.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q336. Appareil génital féminin

Comment s'appelle le point fixe, stable, de l'utérus ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q337. Appareil génital féminin

Quel est l'angle entre le col utérin et l'axe de la cavité vaginale ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q338. Appareil génital féminin

Qu'est-ce que le cul de sac de Douglas ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q339. Anatomie du pelvis

Quel est le rôle du centre tendineux du périnée ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q340. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma, montrer la projection osseuse des deux reins.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q341. Appareil urinaire & génital masculin

Par du texte, décrire la structure de la paroi de la vessie.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q342. Foie et voies biliaires

L'artère hépatique commune :

- A) Naît du tronc coeliaque.

- B) Donne comme collatérale, l'artère gastroduodénale.
- C) Est une artère grêle.
- D) Est présente dans le pédicule hépatique.
- E) Donne comme collatérale l'artère gastroépiploïque.

Q343. Introduction a l'abdomen

Le muscle grand droit de l'abdomen :

- A) Est un muscle antéro-médial pair, plat et polygastrique.
- B) Est vascularisé par l'artère mammaire interne.
- C) Est vascularisé par des branches de l'artère fémoro-cutanée.
- D) A comme fonction, la flexion antérieure du tronc et rotation controlatérale.
- E) Est vascularisé par des branches de l'artère épigastrique profonde.

Q344. Introduction a l'abdomen

À propos du canal inguinal, indiquer la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) C'est le lieu de passage du cordon spermatique chez l'homme.
- B) Son plancher est formé par le ligament ilio-pectinée.
- C) Son corps est formé par le tendon conjoint et le muscle grand droit de l'abdomen.
- D) C'est le lieu de passage du ligament large chez la femme.
- E) C'est le lieu de passage du ligament rond chez la femme.

Q345. Rectum

À propos du rectum :

- A) Le canal anal est fixe.
- B) L'ampoule rectale est mobile.
- C) Il est entouré par un méso rectum.
- D) Sa vascularisation est assurée par des branches de l'artère mésentérique supérieure.
- E) Sa vascularisation est assurée par les artères rectales supérieure et moyenne.

Q346. Foie et voies biliaires

À propos de la veine porte :

- A) Elle prend naissance à partir des veines mésentérique inférieure, supérieure et splénique.
- B) Elle prend naissance en avant du pancréas.
- C) Le tronc spléno-mésaraïque en fait partie.
- D) Elle reçoit la veine gastrique gauche.
- E) C'est l'élément le plus postérieur du pédicule hépatique.

Q347. Duodéno-pancréas

Le pancréas :

- A) Est situé en arrière de la bourse omentale.
- B) L'artère mésentérique supérieure en assure la vascularisation veineuse.
- C) Les arcades pancréatico-duodénales assurent sa vascularisation.
- D) Est très peu vascularisé.
- E) Est une glande amphicrine (endocrine et exocrine).

Q348. Duodéno-pancréas

Le duodénum :

- A) Est fait de 4 parties.
- B) L'ampoule de Vater est située au niveau du bord interne de D3.
- C) Il se termine par l'angle de Treitz.
- D) L'artère gastroduodénale passe derrière D1.
- E) Est un organe fixe en majorité.

Q349. Duodéno-pancréas

Les rapports postérieurs de la tête du pancréas sont :

- A) La surrénale droite.
- B) La veine porte.
- C) La surrénale gauche.
- D) Le rein droit.
- E) Le segment I du foie.

Q350. Anses et méseentres

L'artère mésentérique supérieure :

- A) Est fixe dans sa première partie.
- B) A un rapport intime avec D3.
- C) Donne l'artère colique supérieure et inférieure droite.
- D) Vascularise tout le colon transverse.
- E) Se termine par l'artère rectale supérieure.

Q351. Rate

Concernant la rate :

- A) Le segment rétro hilaire répond à la partie supéro-latérale du rein gauche.
- B) Le segment rétro hilaire répond à l'extrémité supérieure de la surrénale gauche.

- C) Le segment pré hilaire répond à la face postérieure de l'estomac.
- D) Le segment pré hilaire répond à la face postérieure du colon.
- E) La région hilaire répond à l'arrivée du pédicule hépatique.

Q352. Estomac

À propos de la vascularisation du tube digestif, indiquer la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le cercle artériel de la grande courbure est tributaire des artères hépatiques communes et spléniques.
- B) Dans la racine du mésentère chemine l'artère mésentérique supérieure.
- C) Le cæcum, le colon ascendant et le colon transverse sont dans leur intégralité tributaires de l'artère mésentérique supérieure.
- D) Le rectum est vascularisé entre autre par des branches terminales de l'artère hypogastrique.
- E) L'intégralité du tube digestif est drainée par le système cave.

Q353. Estomac

Le tronc coeliaque :

- A) Est situé sur la face antérieure de l'aorte abdominale.
- B) Donne naissance à l'artère gastrique droite, l'artère splénique et l'artère hépatique commune.
- C) Donne naissance à l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune.
- D) Donne naissance à l'artère gastrique droite, l'artère splénique et l'artère hépatique droite.
- E) Vascularise une partie de l'estomac, le foie et la rate.

Q354. Rectum

Concernant la vascularisation du rectum :

- A) La veine rectale supérieure se draine dans la veine porte.
- B) Le canal anal est vascularisé par des branches de l'artère mésentérique supérieure.
- C) L'artère rectale moyenne est issue de l'artère hypogastrique (iliaque interne).
- D) La veine rectale supérieure se draine dans le système cave.
- E) La veine rectale inférieure se draine dans le système porte.

Q355. Côlon

Le colon droit :

- A) Est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure.
- B) Est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure.
- C) Le cæcum en fait partie.
- D) Le sigmoïde en fait partie.
- E) Son angle est en rapport intime avec la rate.

Q356. Foie et voies biliaires

À propos des voies biliaires :

- A) Le canal cystique s'abouche dans le canal hépatique propre pour former le canal cholédoque.
- B) Le canal hépatique commun est l'élément le plus postérieur du pédicule hépatique.
- C) La veine porte est l'élément le plus postérieur du pédicule hépatique.
- D) L'ampoule de Water nait de la réunion voie biliaire principale et canal de Wirsung.
- E) La vésicule biliaire constitue la voie biliaire principale.

Q357. Foie et voies biliaires

À propos de la segmentation hépatique :

- A) Le foie gauche correspond aux segments II, III, IV, V.
- B) Le lobe I correspond au lobe carré.
- C) Le foie droit comprend le segment II et III.
- D) Le lobe gauche correspond aux segments à gauche du ligament falciforme.
- E) Le lobe droit est à droite du ligament coronaire droit.

Q358. Foie et voies biliaires

Le lobe droit du foie correspond :

- A) Aux segments IV, V, VI, VII, VIII.
- B) Aux segments V, VI, VII, VIII.
- C) Aux segments VI, IV, V, VIII.
- D) Aux segments I, V, VI, VII, VIII.
- E) Aux segments I, IV, V, VI, VII, VIII.

Q359. Introduction a l'abdomen

À propos de la paroi antéro-latérale :

- A) Les muscles larges de l'abdomen en constituent le plan profond.
- B) La gaine des muscles droits constitue l'aponévrose des muscles obliques.
- C) L'ombilic est situé au milieu de la ligne blanche.
- D) La ligne blanche est la jonction des aponévroses des muscles larges de l'abdomen.
- E) L'orifice inguinale correspond à une zone de faiblesse.

Q360. Introduction a l'abdomen

À propos de la région inguinale :

- A) L'aponévrose du muscle grand oblique constitue sa paroi antérieure.
- B) Le tendon conjoint est la réunion des muscles oblique interne et transverse.
- C) L'orifice inguinal superficiel est latéral.

- D) Elle est située au-dessus de l'arcade crurale.
- E) Elle est située au-dessous de l'arcade crurale.

Q361. Introduction a l'abdomen

À propos de la cavité péritonéale :

- A) Elle est faite de 3 feuillets.
- B) La bourse omentalis se continue avec la grande cavité péritonéale.
- C) L'arrière cavité des épiploons est située en avant de l'estomac.
- D) Le petit épiploon est tendu entre l'estomac et le foie.
- E) Le petit épiploon comprend 3 parties : flaccida, condensa et vasculosa.

JUIN 2018 (RATTRAPAGE)

Q362. Appareil génital féminin

Par un schéma en coupe sagittale, montrer les rapports de l'utérus.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q363. Appareil génital féminin

Par du texte, décrire le col de l'utérus.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q364. Anatomie du pelvis

Concernant la coupe horizontale du pelvis, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) La loge viscérale est paire et symétrique.
- B) La partie génitale occupe la partie moyenne de cette loge.
- C) Latéralement les deux espaces ne sont pas symétriques.
- D) Les uretères gagnent la vessie en arrivant par l'avant.
- E) La lame sacro-recto-génito-pubienne est un feuillage cellulo-graisseux.

Q365. Anatomie du pelvis

Concernant la coupe frontale du pelvis, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le muscle ilio-psoas tapisse la fosse iliaque interne.
- B) Le muscle élévateur de l'anus est oblique en bas et en avant.
- C) Le muscle élévateur de l'anus est unique et médian.
- D) L'espace pelvi rectal inférieur est situé sous le muscle élévateur de l'anus.
- E) Le périnée occupe l'espace au dessus des muscles élévateurs de l'anus.

Q366. Anatomie du pelvis

Concernant le plan du détroit supérieur, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le détroit supérieur est une barrière virtuelle.
- B) Le plan du détroit supérieur est oblique en bas et en avant.
- C) Le plan du détroit supérieur passe par le bord inférieur du pubis en avant.
- D) Le plan du détroit supérieur passe par le disque L5-S1 en arrière.
- E) La vessie normale franchit le détroit supérieur.

Q367. Anatomie du pelvis

Concernant les éléments du pelvis, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le muscle piriforme divise la petite échancrure sciatique en deux.
- B) Le muscle piriforme est oblique en bas et en avant.
- C) Le muscle obturateur interne glisse dans la petite échancrure sciatique.
- D) La membrane obturatrice ferme totalement le foramen obturé.
- E) La concavité sacrale est aussi importante dans les deux sexes.

Q368. Anatomie du pelvis

Concernant les éléments du pelvis, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le ligament sacro-tubéral s'insère sur l'épine sciatique.
- B) Le ligament sacro-épineux sépare la grande de la petite échancrure sciatique.
- C) Le ligament sacro-tubéral est postérieur.
- D) La petite échancrure sciatique est située sous le ligament sacro-épineux.
- E) La grande échancrure sciatique permet de passer du pelvis vers le périnée.

Q369. Anatomie du pelvis

Concernant les éléments du pelvis, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) La symphyse pubienne peut avoir quelques mouvements.
- B) L'articulation sacro-iliaque est une symphyse.
- C) L'articulation sacro-iliaque est visible sur une radio du bassin standard de face.
- D) Le coccyx correspond à la fusion lors de l'évolution de 3 à 6 vertèbres.
- E) Le foramen obturé permet de passer du pelvis à la face latérale de cuisse.

Q370. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant le pelvis, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) La vessie se distend aux dépends de sa face supérieure.
- B) La vessie se projette sur l'axe du détroit supérieur.
- C) Le péritoine abdominal est différent du péritoine pelvien.
- D) Le col utérin se projette sur le plan du détroit inférieur.
- E) L'épine sciatique se projette sur l'axe du détroit moyen.

Q371. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la vessie, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) La vessie est normalement palpable en sus pubien.
- B) Le sommet de la vessie se prolonge par l'ouraque.
- C) Le col de la vessie se prolonge par l'urètre.
- D) L'ouraque montant vers l'ombilic est intra péritonéal.
- E) La base ou face postérieure de la vessie est fixe, immobile.

Q372. Appareil génital féminin

Concernant l'utérus, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le col de l'utérus regarde en avant vers la face antérieure du vagin.
- B) L'axe du col utérin est dans l'axe de la cavité vaginale.
- C) Le col de l'utérus fait avec le corps utérin un angle antérieur dit de flexion.
- D) L'angle corps utérin excavation pelvienne est appelé angle de version.
- E) L'axe de l'excavation pelvienne passe par pointe du coccyx, isthme utérin et ombilic.

Q373. Rectum

Concernant le rectum, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le sigmoïde se poursuit par le rectum au niveau de S3.
- B) Le cap ou coude du rectum se projette sur l'axe du détroit moyen.
- C) Le cap, coude ou angle rectal forme un angle d'environ 90 degrés vers l'arrière.
- D) Le cap ou coude du rectum est situé sur l'axe du détroit inférieur.
- E) L'ampoule rectale est totalement péritonisée.

Q374. Anatomie du pelvis

Concernant le périnée, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le périnée est l'ensemble des structures molles en dessous du diaphragme pelvien.
- B) Le périnée est indissociable des organes génitaux externes et du canal anal.
- C) Le périnée postérieur est différent dans les deux sexes.
- D) Le centre tendineux du périnée a un rôle important dans la statique pelvienne.
- E) Le canal anal est entouré d'un sphincter lisse uniquement.

Q375. Appareil génital féminin

Concernant le périnée, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Chez l'homme, l'urètre postérieur traverse le périnée antérieur.
- B) L'appareil labial est cutanéomuqueux.
- C) Les grandes lèvres sont dépourvues de pilosité après la puberté.
- D) Les petites lèvres sont en dedans des grandes lèvres, plus fines.
- E) Chez la femme on trouve l'ostium urétral juste en avant de l'orifice vaginal.

Q376. Appareil génital féminin

Concernant le périnée, cochez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le muscle constricteur de la vulve ne s'insère pas sur le centre tendineux du périnée.
- B) Le clitoris est de nature différente des deux corps caverneux.
- C) Le bulbe spongieux est une structure érectile.
- D) Les glandes vestibulaires majeures (de Bartholin) sont situées autour de l'ostium urétral.
- E) Le muscle transverse du périnée est presque horizontal, de chaque côté.

Q377. Estomac

À propos du tube digestif, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le duodénum fait suite au cardia et encadre la tête du pancréas.
- B) La grande courbure de l'estomac est reliée au colon transverse par le grand épiploon.
- C) La grande courbure de l'estomac est vascularisée par l'artère gastroduodénale et l'artère gastro-épiploïque gauche.
- D) La petite courbure de l'estomac est vascularisée par l'artère gastrique droite et la gauche.
- E) Le duodénum se prolonge par l'iléon au niveau de l'angle de Treitz.

Q378. Foie et voies biliaires

L'artère hépatique propre :

- A) Vascularise une partie de l'estomac.
- B) Donne comme collatérale, l'artère gastrique gauche.
- C) Donne comme collatérale l'artère gastrique droite.
- D) Est toujours présente dans le pédicule hépatique.
- E) Donne comme collatérale l'artère gastroduodénale.

Q379. Introduction a l'abdomen

Le muscle grand droit :

- A) C'est un muscle antéro-médial impair, plat et polygastrique.
- B) Son origine est la 5ème, 6ème et 7ème vertèbre.
- C) Est vascularisé par des branches de l'artère fémoro-cutanée.
- D) A comme fonction, la flexion antérieure du tronc et rotation contralatérale.
- E) Est vascularisé par des branches de l'artère épigastrique profonde.

Q380. Introduction a l'abdomen

À propos du muscle oblique interne, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Il est inséré en partie sur la dernière fausse côte et les 2 côtes flottantes.
- B) Il se termine sur le 1/3 antérieur de la crête iliaque et les 3/4 supérieurs du ligament inguinal.
- C) Il participe à la formation du tendon conjoint.
- D) Il forme l'orifice externe du canal inguinal.
- E) Il est innervé en partie par des nerfs intercostaux.

Q381. Introduction a l'abdomen

À propos du canal inguinal, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) C'est le lieu de passage du cordon spermatique chez l'homme.
- B) Son plancher est formé par le ligament ilio-pectiné.
- C) Son corps est formé par le tendon conjoint et le muscle grand droit de l'abdomen.
- D) C'est le lieu de passage du ligament lombo-ovarien chez la femme.
- E) C'est le lieu de passage du ligament large chez la femme.

Q382. Rectum

À propos du rectum :

- A) Le canal anal est fixe.
- B) L'ampoule rectale est mobile.
- C) Il est entouré par un méso rectum.
- D) Sa vascularisation est assurée par des branches de l'artère mésentérique supérieure.
- E) Sa vascularisation est assurée par des branches de l'artère mésentérique inférieure.

Q383. Duodéno-pancréas

À propos du tronc porte :

- A) Prend naissance à partir de l'artère splénique et de l'artère mésentérique supérieure.
- B) Prend naissance derrière le pancréas.
- C) Le tronc spléno-mésaraïque en fait une partie.
- D) Il reçoit l'artère gastrique gauche.
- E) C'est l'élément le plus antérieur du pédicule hépatique.

Q384. Duodéno-pancréas

À propos du pancréas :

- A) Situé en avant de la bourse omentale.
- B) L'artère mésentérique supérieure en assure la vascularisation veineuse.
- C) L'artère gastroduodénale en assure la vascularisation artérielle.
- D) Le plexus solaire en assure l'innervation.
- E) Est une glande endocrine et non exocrine.

Q385. Duodéno-pancréas

Le duodénum :

- A) Il est constitué de 4 parties.
- B) L'ampoule de Vater est située au niveau du bord externe de D2.
- C) Il se termine par l'angle de Treitz.
- D) Il est majoritairement sus-mésocolique.
- E) Il est un organe mobile.

Q386. Duodéno-pancréas

Les rapports postérieurs de la tête du pancréas sont :

- A) Le foie et l'estomac par l'intermédiaire de la bourse omentale.
- B) La veine porte.
- C) La surrénale gauche.
- D) Le rein gauche.
- E) Le lobe gauche du foie.

Q387. Introduction a l'abdomen

Le muscle psoas iliaque :

- A) Se termine au niveau du petit trochanter du fémur.
- B) Occupe la partie médiale de l'anneau fémoral.
- C) Son chef iliaque s'insère sur les vertèbres lombaires.
- D) Se termine au niveau du grand trochanter du fémur.
- E) Son chef psoas occupe la fosse iliaque.

Q388. Anses et mésenteres

L'artère mésentérique supérieure :

- A) Vascularise le colon droit et gauche.

- B) Vascularise le jéjunum et l'iléon.
- C) Donne l'artère rectale supérieure.
- D) Vascularise une partie du colon transverse.
- E) Donne l'artère rectale moyenne et inférieure.

Q389. Rate

Concernant la rate :

- A) Le segment rétro hilaire répond à la partie supéro-latérale du rein gauche.
- B) Le segment rétro hilaire répond à l'extrémité supérieure de la surrenale gauche.
- C) Le segment pré hilaire répond à la face postérieure de l'estomac.
- D) Le segment pré hilaire répond à la face postérieure du colon.
- E) La région hilaire répond à l'arrivée du pédicule hépatique.

Q390. Anses et mésenteres

À propos de la vascularisation du tube digestif, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le cercle artériel de la grande courbure est tributaire des artères hépatiques communes et spléniques.
- B) L'artère mésentérique supérieure chemine dans la racine du mésentère.
- C) Le cæcum, le colon ascendant et le colon transverse sont dans leur intégralité tributaires de l'artère mésentérique supérieure.
- D) Le rectum est vascularisé entre autre par des branches terminales de l'artère hypogastrique.
- E) L'intégralité du tube digestif est drainée par le système cave.

Q391. Estomac

Le tronc coeliaque :

- A) Est situé sur la face antérieure de l'aorte abdominale.
- B) Donne naissance à l'artère gastrique droite, l'artère splénique et l'artère hépatique commune.
- C) Donne naissance à l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune.
- D) Donne naissance à l'artère gastrique droite, l'artère splénique et l'artère hépatique droite.
- E) Vascularise une partie de l'estomac, le foie et la rate.

Q392. Rectum

Concernant la vascularisation du rectum :

- A) La veine rectale supérieure se draine dans la veine porte.
- B) Le canal anal est vascularisé par des branches de l'artère mésentérique supérieure.
- C) L'artère rectale moyenne est issue de l'artère hypogastrique (iliaque interne).
- D) La veine rectale supérieure se draine dans le système cave.
- E) La veine rectale inférieure se draine dans le système porte.

Q393. Côlon

Le colon droit :

- A) Est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure.
- B) Est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure.
- C) Le cæcum en fait partie.
- D) Le sigmoïde en fait partie.
- E) Son angle est en rapport intime avec la rate.

Q394. Foie et voies biliaires

À propos des voies biliaires :

- A) Le cystique s'abouche dans le canal hépatique propre pour former le cholédoque.
- B) Le canal hépatique commun est l'élément le plus postérieur.
- C) La veine porte est l'élément le plus postérieur.
- D) L'ampoule de Water est la réunion voie biliaire principale et canal de Wirsung.
- E) La vésicule biliaire constitue la voie biliaire principale.

Q395. Foie et voies biliaires

À propos de la segmentation hépatique :

- A) Le foie gauche correspond aux segments II, III, IV et V.
- B) Le lobe I correspond au lobe caudé.
- C) Le foie droit comprend le segment II et III.
- D) Le lobe gauche correspond aux segments à gauche du ligament falciforme.
- E) Le lobe droit est à droite du ligament coronaire droit.

Q396. Appareil urinaire & génital masculin

À propos de la situation du rein gauche :

- A) Il occupe l'espace rétro-péritonéal médian.
- B) Il est thoraco-abdominal.
- C) Il se projette à hauteur des corps des vertèbres Th11, Th12, L1, L2.
- D) Il est plus haut situé que le rein droit.
- E) Il se projette en avant de la 11ème et la 12ème côte.

Q397. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la structure du rein :

- A) Le rein possède une capsule fibreuse.
- B) Le cortex est de situation périphérique.

- C) La médullaire contient les pyramides de Malpighi.
- D) Les colonnes de Bertin sont disposées entre les pyramides de Malpighi.
- E) Les canaux collecteurs cheminent dans les colonnes de Bertin.

Q398. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant le néphron :

- A) Le néphron constitue l'unité fonctionnelle du rein.
- B) Le tube contourné (tube contourné proximal) est constitué de la capsule de Bowman.
- C) La pièce intermédiaire (tube contourné distal) se trouve dans les pyramides de Malpighi.
- D) L'anse de Henlé se trouve entre le tube contourné et la pièce intermédiaire.
- E) Le glomérule est l'un des constituants du corpuscule rénal.

Q399. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la vascularisation des reins :

- A) Elle est de type terminal.
- B) L'artère rénale naît de l'aorte abdominale à hauteur de L3.
- C) La veine rénale est toujours en avant de l'artère rénale.
- D) L'artère rétro-pyélique se poursuit à l'intérieur du rein par l'artère interlobaire.
- E) L'artère arquée donne l'artère interlobulaire.

Q400. Appareil urinaire & génital masculin

La loge rénale :

- A) Est formée par le péritoine pariétal postérieur.
- B) Contient le bassin.
- C) Contient la glande surrénale.
- D) Contient une couche de graisse appelée graisse péri-rénale.
- E) Est divisée en deux par la lame inter-surréno-rénale.

Q401. Appareil urinaire & génital masculin

La surrénale :

- A) Est une glande exocrine.
- B) Sa corticale est périphérique.
- C) La médullo-surrénale sécrète le cortisol.
- D) La cortico-surrénale sécrète l'adrénaline.
- E) Est située sur le bord médial du rein.

Q402. Appareil urinaire & génital masculin

L'uretère :

- A) A la forme de la lettre « J ».
- B) A le même diamètre sur toute sa longueur.
- C) Sa première portion est dite lombo-iliaque.
- D) Sa portion lombaire présente une partie pariétale et une partie viscérale.
- E) Sa portion intra-murale est verticale stricte.

Q403. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la portion lombaire de l'uretère :

- A) Elle mesure environ 12 cm de longueur.
- B) Elle chemine en avant du muscle grand psoas.
- C) Elle est croisée en arrière par les vaisseaux gonadiques.
- D) Le nerf génito-fémoral constitue un rapport postérieur de cette portion de l'uretère.
- E) Elle est de situation rétro-péritonéale.

Q404. Appareil urinaire & génital masculin

La loge prostatique est formée par :

- A) Le péritoine en haut.
- B) La lame prostato-péritonéale de Denonvillier en arrière.
- C) Les lames hypogastriques (sacro-génito-pubiennes) latéralement.
- D) Les muscles releveurs de l'anus latéralement.
- E) Le rectum en arrière.

Q405. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la vessie :

- A) Elle est formée d'une partie fixe appelé calotte vésicale.
- B) Sa base correspond au trigone vésical.
- C) Le col vésical constitue le sommet du trigone vésical.
- D) Sa paroi postérieure reçoit les deux uretères pelviens.
- E) Son col est entouré du sphincter lisse chez l'homme.

Q406. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant les enveloppes du testicule :

- A) Sa capsule fibreuse correspond à l'albuginée.
- B) Le testicule est enveloppé d'une expansion du péritoine appelée vaginale.
- C) Le fascia spermatique interne correspond à une expansion du muscle oblique interne.

- D) Le fascia spermatique externe correspond à une expansion du muscle oblique externe.
E) Le Dartos correspond au muscle du scrotum.

Q407. Appareil urinaire & génital masculin

Parmi les voies spermatiques suivantes, lesquels sont extra-testiculaires ?

- A) L'épididyme.
B) Les cônes efférents.
C) Les canaux éjaculateurs.
D) Les tubes droits.
E) Le canal déférent.

Q408. Appareil urinaire & génital masculin

Le canal déférent présente les portions suivantes :

- A) Epididymo-testiculaire.
B) Funiculaire.
C) Crurale.
D) Inguinale.
E) Intra-murale.

Q409. Appareil urinaire & génital masculin

Le cordon spermatique contient :

- A) Les plexus veineux pampiniformes.
B) L'artère testiculaire.
C) L'épididyme.
D) Le muscle crémaster.
E) Le canal déférent.

Q410. Appareil urinaire & génital masculin

Le sinus prostatique :

- A) Se trouve sur la paroi antérieure de l'urètre prostatique.
B) Reçoit l'utricule prostatique.
C) À son niveau, s'ouvrent les canaux éjaculateurs.
D) À son niveau, s'ouvrent les glandes prostatiques.
E) Est entouré du sphincter strié de l'urètre.

Q411. Appareil urinaire & génital masculin

Parmi les éléments suivants, lesquels constituent des rapports intrinsèques de la prostate ?

- A) L'urètre membraneux.
B) Les canaux déférents.
C) Le sinus prostatique.
D) Le sphincter lisse de l'urètre.
E) Les vésicules séminales.

Q412. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la structure de la prostate :

- A) La prostate peut être divisée en trois portions par les canaux éjaculateurs et l'urètre prostatique.
B) Sa portion crâniale est sensible aux androgènes.
C) Sa portion caudale est le siège souvent de cancer de la prostate.
D) Sa portion antérieure correspond à un stroma fibro-musculaire.
E) Le sphincter strié de l'urètre est intra-prostatique.

Q413. Appareil urinaire & génital masculin

L'urètre antérieur chez l'homme comprend :

- A) L'urètre pénien.
B) L'urètre spongieux.
C) L'urètre bulbaire.
D) L'urètre membraneux.
E) L'urètre prostatique.

MAI 2018 (NORMALE)

Q414. Appareil génital féminin

Par un schéma en coupe sagittale, montrer les rapports de l'utérus.

- A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q415. Appareil génital féminin

Par un schéma, décrire la vascularisation artérielle de l'utérus.

- A) Je comprends.
B) Je ne comprends pas?

Q416. Appareil génital féminin

Par du texte, décrire la trompe utérine.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q417. Anatomie du pelvis

Concernant le pelvis, cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- A) Le pelvis prolonge l'abdomen sans limite nette.
- B) Le pelvis correspond latéralement à la fosse iliaque interne.
- C) Les viscères sont disposés latéralement dans le pelvis.
- D) Le pelvis masculin est généralement plus vaste, large, que le pelvis féminin.
- E) L'artère iliaque interne donne des branches viscérales qui sont antérieures.

Q418. Anatomie du pelvis

Concernant la coupe frontale du pelvis, cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- A) Le muscle ilio-psoas tapisse la fosse iliaque externe.
- B) Le muscle élévateur de l'anus est oblique en bas et en arrière.
- C) Le muscle élévateur de l'anus constitue une sorte de diaphragme.
- D) L'espace pelvi-rectal supérieur est situé sous le péritoine.
- E) Le périnée occupe l'espace sous les muscles transverses.

Q419. Anatomie du pelvis

Concernant la coupe sagittale du pelvis, cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- A) Le détroit supérieur est une barrière réelle.
- B) Le plan du détroit supérieur est horizontal.
- C) Le plan du détroit supérieur passe par le bord supérieur du Pubis en avant.
- D) Le plan du détroit supérieur passe par le disque L4-L5 en arrière.
- E) Le grêle franchit le détroit supérieur.

Q420. Anatomie du pelvis

Concernant les éléments du pelvis, cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- A) Le muscle piriforme divise la grande échancrure sciatique en deux.
- B) Le muscle piriforme est oblique en haut et en avant.
- C) Le muscle obturateur interne glisse dans la grande échancrure sciatique.
- D) La membrane obturatrice laisse libre un passage pour le canal sous pubien.
- E) Il existe un dimorphisme osseux sexuel secondaire.

Q421. Anatomie du pelvis

Concernant les éléments du pelvis, cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- A) Le ligament sacro épineux s'insère sur l'épine sciatique.
- B) Le ligament sacro épineux sépare la grande de la petite échancrure sciatique.
- C) Le ligament sacro tubéral est antérieur.
- D) La petite échancrure sciatique est située sous le ligament sacro tubéral.
- E) La grande échancrure sciatique permet de passer du pelvis vers la région glutéale.

Q422. Anatomie du pelvis

Concernant les éléments du pelvis, cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- A) La symphyse pubienne est totalement immobile.
- B) L'articulation sacro iliaque est une vraie articulation complète.
- C) L'articulation sacro iliaque est visible sur une radio du bassin standard de face.
- D) Le coccyx correspond à la queue des mammifères à quatre pattes.
- E) Le foramen obturé permet de passer du pelvis à la face médiale de cuisse.

Q423. Appareil génital féminin

Concernant le pelvis, cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- A) La vessie est totalement, normalement, en intra pelvien rétro pubienne.
- B) La vessie se projette sur l'aire du foramen obturé.
- C) Le péritoine se continue de l'abdomen au pelvis sans interruption.
- D) Le col utérin se projette sur le plan du détroit moyen.
- E) L'épine sciatique se projette sur la pointe du coccyx.

Q424. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la vessie cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- A) La vessie est normalement palpable en sus pubien.
- B) La vessie se projette sur l'aire du foramen obturé.
- C) La vessie a trois pédicules de vascularisation artérielle.
- D) L'ouraue présente sous une forme de canal.
- E) Le muscle vésical s'appelle le détrusor.

Q425. Appareil génital féminin

Concernant l'utérus, cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- A) Le col de l'utérus regarde en arrière vers la face postérieure du vagin.
- B) L'axe du col utérin est perpendiculaire à celui de la cavité vaginale.
- C) Le col de l'utérus fait avec le corps utérin un angle postérieur dit de flexion.

- D) L'angle corps-col utérin est d'environ 100-120 degrés.
E) L'axe de l'excavation pelvienne passe par sacrum, isthme utérin et ombilic.

Q426. Anatomie du pelvis

Concernant le rectum, cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- A) Le rectum occupe la partie moyenne du pelvis.
B) Le canal anal est totalement d'origine entoblastique.
C) Le plan du détroit inférieur passe par le cap ou coude anal.
D) Le sphincter externe dépend du muscle élévateur de l'anus.
E) Le canal anal est indissociable du périnée postérieur.

Q427. Anatomie du pelvis

Concernant le périnée, cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- A) Le périnée est l'ensemble des structures au-dessus du diaphragme pelvien.
B) Le périnée a, de face, une représentation en forme de losange.
C) Le périnée postérieur est le même dans les deux sexes.
D) Le centre tendineux du périnée est situé sur la ligne du détroit inférieur.
E) Ce n'est qu'en abduction des deux cuisses que l'on dégage le périnée.

Q428. Anatomie du pelvis

Concernant le périnée, cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- A) L'urètre traverse le périnée antérieur.
B) L'appareil labial est totalement cutané.
C) Les grandes lèvres ont une forme triangulaire à la coupe.
D) Les petites lèvres sont glabres, sans pilosité après la puberté.
E) Le clitoris est situé en arrière de l'ostium urétral.

Q429. Anatomie du pelvis

Concernant le périnée, cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- A) Le muscle transverse s'insère sur le centre tendineux du périnée.
B) Le clitoris est l'union des deux corps caverneux au milieu (axe central).
C) Le bulbe est une structure non érectile.
D) La glande vestibulaire majeure (de Bartholin) est située en arrière au niveau vulvaire.
E) Le muscle élévateur de l'anus circonscrit l'orifice vulvaire.

Q430. Côlon

Le colon gauche :

- A) Est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure.
B) Est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure.
C) Le caecum en fait partie.
D) Le sigmoïde en fait partie.
E) Est indispensable à la vie.

Q431. Rectum

A propos du rectum :

- A) Le canal anal est mobile.
B) L'ampoule rectale est fixe.
C) Il est entouré par un méso rectum.
D) Sa vascularisation est assurée par les artères hémorroïdaires supérieures.
E) Sa vascularisation est assurée par les artères hémorroïdaires inférieures.

Q432. Foie et voies biliaires

A propos des voies biliaires :

- A) Le canal hépatique commun est la formation des 2 canaux hépatiques droit et gauche.
B) Le canal cholédoque est l'élément le plus postérieur.
C) Le canal de Wirsung est l'élément le plus postérieur.
D) L'ampoule de Vater est la réunion voie biliaire principale et canal de Wirsung.
E) Le canal cystique constitue la voie biliaire principale.

Q433. Foie et voies biliaires

A propos de la segmentation hépatique :

- A) Le foie droit correspond aux segments V, VI, VII et VIII.
B) Le lobe de Spiegel correspond au lobe caudé.
C) Le foie gauche comprend le segment II et III.
D) Le lobe gauche correspond aux segments II et III.
E) Le lobe droit est à droite du ligament falciforme.

Q434. Estomac

A propos du tronc porte :

- A) Il prend naissance de la veine cave inférieure.
B) Il prend naissance derrière la queue du pancréas.
C) Le tronc spléno-mésaraïque en fait partie.
D) Il reçoit la veine gastrique gauche dans le pédicule hépatique.

E) C'est l'élément postérieur du pédicule hépatique.

Q435. Duodéno-pancréas

Le pancréas :

- A) Il est situé en arrière de l'arrière cavité des épiploons.
- B) L'artère mésentérique supérieure en assure la vascularisation artérielle.
- C) L'artère gastroduodénale en assure la vascularisation artérielle.
- D) Le plexus solaire en assure l'innervation.
- E) Est une glande amphicrine.

Q436. Duodéno-pancréas

Le duodénum :

- A) Il est fait de 5 parties.
- B) L'ampoule de Water est située au niveau de D2.
- C) Il se termine par l'angle de Treitz.
- D) Il est sous-mésocolique.
- E) Est un organe mobile.

Q437. Duodéno-pancréas

Les rapports postérieurs de la tête du pancréas sont :

- A) Le foie et l'estomac par l'intermédiaire de la bourse omentale.
- B) La veine porte.
- C) La surrénale gauche.
- D) Le rein droit.
- E) Le lobe gauche du foie.

Q438. Estomac

Le petit omentum :

- A) Il correspond à l'épiploon gastro- hépatique.
- B) Il s'agit donc d'un repli de péritoine pariétal.
- C) Il limite en avant la bourse omentale.
- D) Sa Pars Vasculosa (ou Pediculosa), recouvre le lobe I du foie.
- E) Sa Pars Flaccida recouvre le lobe I du foie.

Q439. Anses et mésenteres

L'artère mésentérique inférieure :

- A) Vascularise le colon droit.
- B) Vascularise le jéjunum et l'iléon.
- C) Vascularise une partie du colon gauche.
- D) Donne l'artère rectale moyenne et inférieure.
- E) Se termine par une artère rectale supérieure.

Q440. Estomac

L'artère hépatique commune :

- A) Tient son origine du tronc coeliaque.
- B) Donne comme collatérale, l'artère gastrique gauche.
- C) Donne comme collatérale l'artère gastrique droite.
- D) Donne comme collatérale l'artère gastrique postérieure.
- E) Donne comme collatérale l'artère gastroduodénale.

Q441. Introduction a l'abdomen

Le muscle grand droit :

- A) C'est un muscle antéro-médial pair, plat et polygastrique.
- B) Son origine est la 5ème, 6ème et 7ème côte.
- C) Il est vascularisé par les branches de l'artère épigastrique profonde.
- D) Il est vascularisé par les branches de l'artère fémoro-cutanée.
- E) Il a comme fonction, la flexion antérieure du tronc et la rotation controlatérale.

Q442. Introduction a l'abdomen

Concernant l'orifice interne du canal inguinal :

- A) Le muscle oblique interne et le muscle transverse forment le tendon conjoint.
- B) Le muscle oblique externe et le muscle transverse forment le tendon conjoint.
- C) Le tendon conjoint correspond au mur antérieur de la région inguinale.
- D) Le tendon conjoint correspond au mur postérieur de la région inguinale.
- E) Le renforcement entre le tendon conjoint et l'orifice profond correspond au ligament de Hesselbach.

Q443. Introduction a l'abdomen

Le quadrilatère de Grynfeltt :

- A) Il est situé sous le muscle grand dorsal.
- B) Il est délimité latéralement la masse sacro-lombaire.
- C) Il est délimité latéralement par muscle oblique interne.
- D) Il est délimité latéralement par muscle oblique externe.
- E) Il est délimité crânialement le muscle petit dentelé, la 12ème côte et le ligament lombo-costal de Henlé.

Q444. Rate

Concernant la rate :

- A) Le Segment rétro hilaire répond à la partie supéro-latérale du rein gauche.
- B) Le Segment rétro hilaire répond à l'extrémité supérieure de la surrenale gauche.
- C) Le Segment pré hilaire répond à la face postérieure de l'estomac.
- D) Le Segment pré hilaire répond à la face postérieure du colon.
- E) La région hilaire : répond à l'arrivée du pédicule hépatique.

Q445. Foie et voies biliaires

Le pédicule hépatique :

- A) Chemine dans la pars condensata.
- B) Chemine dans la pars vasculosa.
- C) Contient l'artère hépatique gauche à son origine.
- D) Contient le canal cholédoque.
- E) Contient la veine cave inférieure.

Q446. Estomac

Le tronc coeliaque :

- A) Est situé sur le bord droit de l'aorte abdominale.
- B) Donne naissance à l'artère gastrique droite, l'artère splénique et l'artère hépatique commune.
- C) Donne naissance à l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique propre.
- D) Donne naissance à l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune.
- E) Vascularise une partie de l'estomac, le foie et la rate.

Q447. Rectum

Concernant la vascularisation du rectum :

- A) La veine rectale inférieure se draine dans la veine cave.
- B) Le canal anal est vascularisé par l'artère rectale inférieure.
- C) L'artère rectale moyenne est issue de l'artère hypogastrique (iliaque interne).
- D) La veine rectale supérieure se draine dans le système porte.
- E) La veine rectale inférieure se draine dans le système cave.

Q448. Anses et mésenteres

Concernant le jéjuno-iléon :

- A) Il répond en haut au mésocolon transverse.
- B) Il répond en bas aux anses grêles qui descendent dans le bassin.
- C) Il répond à gauche aux anses grêles qui recouvrent le colon descendant.
- D) Il répond à gauche au colon droit.
- E) Il est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure.

Q449. Appareil urinaire & génital masculin

A propos de la situation du rein droit :

- A) Il est rétro-péritonéal.
- B) Il est thoraco-abdominal.
- C) Il se projette à hauteur des corps des vertèbres L2, L3 et L4.
- D) Il est plus haut situé que le rein gauche.
- E) Il est plaqué contre la paroi abdominale postérieure.

Q450. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la structure du rein :

- A) Le rein possède une capsule fibreuse.
- B) Sa corticale est de situation centrale.
- C) La médullaire contient les pyramides de Ferrein.
- D) La corticale est riche en corpuscules rénaux.
- E) Les canaux collecteurs cheminent dans les pyramides de Malpighi.

Q451. Appareil urinaire & génital masculin

Le néphron :

- A) Constitue l'unité fonctionnelle du rein.
- B) Le tube contourné (tube contourné proximal) est constitué de la capsule de Bowman.
- C) La pièce intermédiaire (tube contourné distal) se trouve dans les pyramides de Malpighi.
- D) L'anse de Henlé se trouve entre le tube contourné et la pièce intermédiaire.
- E) Le glomérule est l'un des constituants du corpuscule rénal.

Q452. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la vascularisation des reins :

- A) Elle est de type terminal.
- B) L'artère rénale naît de l'aorte abdominale à hauteur de L3.
- C) La veine rénale est toujours en avant de l'artère rénale.
- D) L'artère pré-pyélique se poursuit à l'intérieur du rein par l'artère inter-lobulaire.
- E) L'artère interlobulaire donne l'artère arquée.

Q453. Appareil urinaire & génital masculin

La loge rénale :

- A) Est formée par les deux feuillets antérieur et postérieur du fascia rénal.
- B) Contient le bassinnet.
- C) Contient la glande surrénale.
- D) Contient une couche de graisse appelée para-rénale de Gérota.
- E) Contient la capsule adipeuse du rein.

Q454. Appareil urinaire & génital masculin

La surrénale :

- A) Elle est une glande mixte.
- B) Sa corticale est périphérique.
- C) La médullo-surrénale sécrète le cortisol.
- D) La cortico-surrénale sécrète l'adrénaline.
- E) Elle est située sur le bord médial du rein.

Q455. Appareil urinaire & génital masculin

L'uretère :

- A) Il a la forme de la lettre « S ».
- B) Il est formé de deux portions : verticale et arciforme.
- C) Sa première portion est dite lombo-iliaque.
- D) Il présente une portion pelvienne, longue de 1 cm.
- E) Sa portion intra-murale est verticale stricte.

Q456. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la portion lombaire de l'uretère :

- A) Elle mesure environ 12 cm de longueur.
- B) Elle chemine en avant du muscle carré des lombes.
- C) Elle est croisée en avant par les vaisseaux gonadiques.
- D) Le nerf génito-fémoral constitue un rapport postérieur de cette portion de l'uretère.
- E) Elle décrit un trajet intra péritonéal.

Q457. Appareil urinaire & génital masculin

La loge prostatique est formée par :

- A) Le péritoine en haut.
- B) La lame prostatopéritonéale de Denonvillier en arrière.
- C) Les lames hypogastriques (sacro-génito-pubiennes) latéralement.
- D) Les muscles releveurs de l'anus latéralement.
- E) Le rectum en arrière.

Q458. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la vessie :

- A) Elle est formée d'une partie antérieure appelée calotte vésicale.
- B) Sa base est fixe et correspond au trigone vésical.
- C) Le col vésical constitue le sommet du trigone vésical.
- D) Sa paroi supérieure reçoit les deux uretères pelviens.
- E) Son col est entouré du sphincter strié chez l'homme.

Q459. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant les enveloppes du testicule :

- A) Le testicule est enveloppé d'une séreuse appelée albuginée.
- B) Sa capsule fibreuse correspond à la vaginale.
- C) Le fascia spermatique interne correspond à une expansion du muscle oblique interne.
- D) Le fascia spermatique externe correspond à une expansion du muscle oblique externe.
- E) Le détroisor correspond au muscle du scrotum.

Q460. Appareil urinaire & génital masculin

Parmi les voies spermatiques suivantes, lesquels sont intratesticulaires ?

- A) L'épididyme.
- B) Les cônes efférents.
- C) Le réseau testiculaire.
- D) Les tubes droits.
- E) Les canaux séminipares.

Q461. Appareil urinaire & génital masculin

Le canal déférent présente les portions suivantes :

- A) Intra-testiculaire.
- B) Funiculaire.
- C) Inguinale.
- D) Crurale.
- E) Pelvienne.

Q462. Appareil urinaire & génital masculin

Le cordon spermatique contient :

- A) L'épididyme.
- B) Le canal éjaculateur.
- C) L'artère testiculaire.
- D) Le muscle crémaster.
- E) Le canal déférent.

Q463. Appareil urinaire & génital masculin

Le sinus prostatique :

- A) Correspond au bec de la prostate.
- B) Comprend le veru mentanum.
- C) A son niveau s'ouvre les canaux déférents.
- D) A son niveau s'ouvre les glandes prostatiques.
- E) A son niveau s'ouvre l'utricule.

Q464. Appareil urinaire & génital masculin

Parmi les éléments suivants, lesquels constituent des rapports intrinsèques de la prostate ?

- A) L'urètre membraneux.
- B) Le sinus prostatique.
- C) Les canaux éjaculateurs.
- D) Le sphincter lisse de l'urètre.
- E) Les vésicules séminales.

Q465. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la structure de la prostate :

- A) La prostate peut être divisée en trois portions par les canaux éjaculateurs et l'urètre prostatique.
- B) Sa portion crâniale est sensible aux oestrogènes.
- C) Sa portion crâniale est le siège souvent d'adénome de prostate.
- D) Sa portion antérieure est riche en glande prostatique.
- E) Sa portion caudale est le siège fréquent de cancer de prostate.

Q466. Appareil urinaire & génital masculin

L'urètre postérieur chez l'homme comprend :

- A) L'urètre membraneux.
- B) L'urètre spongieux.
- C) L'urètre bulbaire.
- D) L'urètre prostatique.
- E) L'urètre pénien.

MAI 2017 (NORMALE)

Q467. Appareil génital féminin

Par un schéma en coupe sagittale, montrez les rapports de l'utérus non gravis.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q468. Appareil urinaire & génital masculin

Décrivez la configuration externe et la projection vertébrale des reins.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q469. Introduction a l'abdomen

Décrivez la structure de l'ombilic par un schéma en coupe sagittale.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q470. Appareil génital féminin

Citez les branches terminales de l'artère iliaque interne (hypogastrique).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q471. Estomac

Décrivez la configuration externe de l'estomac, en précisant sa morphologie.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q472. Estomac

Citez les artères vascularisant l'estomac, leurs origines et leurs territoires.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q473. Duodéno-pancréas

Décrivez la morphologie générale du pancréas.

- A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas ?

Q474. Foie et voies biliaires

Décrivez la morphologie générale du foie.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q475. Foie et voies biliaires

Citez les moyens de fixation du foie.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q476. Foie et voies biliaires

Décrivez la veine porte.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q477. Anses et mésenteres

Décrivez le mésentère.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q478. Côlon

Décrivez la vascularisation du côlon.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q479. Anses et mésenteres

Décrivez l'artère mésentérique supérieure.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q480. Rectum

Situez le rectum.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q481. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la prostate, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Elle est de forme conique à sommet inférieur.
- B) La face post est subdivisée en 2 lobes latéraux par un sillon médian.
- C) C'est la face antérieure qui est touchée au toucher rectal.
- D) Elle est dure au toucher rectal.
- E) L'apex est au contact direct de la symphyse pubienne.

Q482. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant les rapports de la prostate, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) La loge prostatique est délimitée en arrière par le septum recto-vésical.
- B) Au sommet du veru montanum s'ouvre l'utricule et de chaque côté les canaux éjaculateurs.
- C) À l'extérieur de la loge, les rapports se font en avant avec l'espace de Retzius (prévésical).
- D) En bas de la loge prostatique les rapports se font avec le diaphragme uro-génital.
- E) À l'extérieur de la loge, les rapports se font en dehors directement avec les muscles obturateurs internes.

Q483. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant les testicules, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) La vaginale tapisse la totalité du testicule.
- B) La face latérale est séparée du corps de l'épididyme par le sinus épидидymaire.
- C) Le Rete Testis est relié à l'épididyme par les canaux déférents.
- D) L'artère testiculaire provient de l'artère ombilicale.
- E) L'artère testiculaire donne des branches qui s'anastomosent avec l'artère déférentielle et l'artère crémasterique.

Q484. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant le conduit déférent, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) C'est un conduit ferme et palpable.
- B) Il relie la queue de l'épididyme à l'urètre.
- C) Il est composé de 5 portions.
- D) Dans sa portion funiculaire, il est accompagné notamment du pédicule vasculo-nerveux testiculaire.
- E) Il passe en dehors du canal inguinal.

Q485. Appareil urinaire & génital masculin

À propos de la prostate, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les canaux éjaculateurs s'ouvrent dans l'urètre prostatique au niveau du colliculus.
- B) La zone de transition est formée de deux lobes para-urétraux situés à la partie médiane de la prostate.
- C) La zone de transition est le siège fréquent des cancers.
- D) La face postérieure est pénétrée par les conduits déférents et les conduits des vésicules séminales.

E) L'apex prostatique est en rapport avec le sphincter strié de l'urètre.

Q486. Appareil urinaire & génital masculin

À propos du testicule, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le testicule est une glande impaire à grand axe oblique en bas et en arrière.
- B) Il est surmonté par l'épididyme, dont la tête est la partie la plus volumineuse.
- C) Il est vascularisé par les veines testiculaires, qui se jettent directement dans la veine cave inférieure.
- D) Il est vascularisé exclusivement par les artères testiculaires.
- E) Il est vascularisé par des lymphatiques remontant au niveau inguinal.

Q487. Appareil urinaire & génital masculin

À propos du pénis, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le corps spongieux engaine l'urètre.
- B) Le pénis comprend une racine fixe et un corps mobile.
- C) Au repos, le corps du pénis est horizontal.
- D) Le ligament suspenseur du pénis s'insère sur la symphyse pubienne.
- E) Le ligament fundiforme naît aussi de la symphyse pubienne.

Q488. Appareil urinaire & génital masculin

À propos du pénis, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le corps du pénis représente sa portion fixe et invisible.
- B) Les corps caverneux s'insèrent sur l'ischion et sur le fascia inférieur du diaphragme uro-génital.
- C) Le corps spongieux se termine en avant par le gland.
- D) Le gland est percé à son extrémité de l'orifice urétéral.
- E) Le bulbe représente la partie postérieure du corps spongieux.

Q489. Appareil urinaire & génital masculin

À propos de la vascularisation du testicule, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'artère testiculaire naît au niveau du disque intervertébral L1-L2.
- B) L'artère testiculaire donne des branches pour l'uretère.
- C) Le ligament scrotal empêche la survenue d'une torsion testiculaire.
- D) La veine testiculaire gauche se jette dans la veine rénale gauche.
- E) L'artère du conduit déférent naît habituellement de l'artère ombilicale.

Q490. Appareil urinaire & génital masculin

À propos du canal déférent, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Dans son segment pelvien, le canal déférent est sous-péritonéal.
- B) Le canal déférent croise d'abord les vaisseaux et nerf obturateurs puis les vaisseaux iliaques externes.
- C) Au cours de son trajet, le canal déférent passe au-dessus de l'artère ombilicale et de l'uretère.
- D) L'ampoule déférentielle se réunit au canal de la vésicule séminale pour former le canal éjaculateur.
- E) Le canal déférent s'ouvre dans l'urètre au niveau du colliculus séminal.

Q491. Appareil urinaire & génital masculin

À propos des vésicules séminales, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Sont des glandes paires et symétriques.
- B) Sont situées entre les deux ampoules des conduits déférents.
- C) Le fundus répond à l'uretère terminal.
- D) Sont situées dans le fascia rétrovésical.
- E) Les faces antérieures sont contre le fundus vésical.

Q492. Appareil urinaire & génital masculin

À propos de la vésicule séminale, indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Si la vessie est remplie, la vésicule séminale a tendance à se positionner verticalement.
- B) Si la vessie est vide, la vésicule séminale se positionne horizontalement.
- C) La vésicule séminale n'est jamais palpable par le toucher rectal.
- D) La paroi postérieure de la vésicule séminale est en rapport avec le cul-de-sac de Douglas.
- E) Leurs sécrétions participent à la formation du sperme.

RATTRAPAGE 2017

Q493. Introduction à l'abdomen

Par un schéma en coupe transversale sus-ombilicale, décrire la structure de la paroi abdominale.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q494. Appareil urinaire & génital masculin

Par un schéma, décrire la configuration interne du rein.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q495. Appareil urinaire & génital masculin

Par du texte, décrire la configuration interne de la vessie.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q496. Oesophage

Quels sont les rapports de l'oesophage abdominal ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q497. Estomac

Quelle est la structure anatomique de l'estomac ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q498. Duodéno-pancréas

Décrire le duodénum et sa configuration externe.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q499. Foie et voies biliaires

Décrire le pédicule hépatique et ses éléments.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q500. Foie et voies biliaires

Décrire les voies biliaires extra hépatiques.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q501. Rectum

Quelles sont les parties du rectum ?

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q502. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant les organes génitaux internes masculins, quel(s) est (sont) le(s) élément(s) qui en fait (font) partie ?

- A) Conduit déférent.
- B) Prostate.
- C) Testicule.
- D) Vésicules séminales.
- E) Urètre.

Q503. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant les testicules, Parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A) Ils sont distincts des épидидymes sur le plan morphologique et fonctionnel.
- B) Ils ont une surface lisse et une couleur blanc-bleuté.
- C) Ils ont une consistance ferme et sont douloureux à la pression.
- D) Ils ont un grand axe oblique en bas et en arrière.
- E) Leur longueur normale est de 6 cm.

Q504. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant les testicules, Parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A) La vaginale recouvre la totalité du testicule.
- B) La vaginale se prolonge au dessus de la tête de l'épididyme.
- C) La vaginale est constituée d'une seule lame.
- D) La face latérale est longée par le conduit déférent.
- E) La face latérale est séparée du corps de l'épididyme par le sinus épидидymaire.

Q505. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la vascularisation des testicules, Parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A) L'artère testiculaire naît de l'aorte abdominale habituellement au niveau du disque intervertébral L2-L3.
- B) L'artère testiculaire descend en dehors du canal inguinal.
- C) L'artère testiculaire donne des Branches épидидymaires.
- D) Les veines testiculaires se terminent à droite comme à gauche directement dans la veine cave inférieure.
- E) Les vaisseaux lymphatiques du testicule se terminent essentiellement dans les noeuds lymphatiques lombaires.

Q506. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant Le conduit déférent, Parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A) Le conduit déférent fait suite au conduit épидидymaire, et se termine dans l'urètre.
- B) Il s'anastomose avec le conduit de la glande séminale pour former le canal éjaculateur.
- C) Il présente près de sa terminaison une dilatation bosselée, l'ampoule du conduit déférent.
- D) Il n'est pas palpable dans le cordon spermatique.
- E) Il est long de 40 cm environ et traverse plusieurs régions anatomiques.

Q507. Appareil urinaire & génital masculin

Le conduit déférent présente les segments suivants (cochez la ou les propositions correctes) :

- A) Funiculaire.
 - B) Inguinal.
 - C) Pelvien.
 - D) Rétro-prostatique.
 - E) Scrotal.
-

Q508. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant le conduit déférent, Parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A) Le segment pelvien chemine dans l'espace intra-péritonéal.
 - B) Le segment pelvien croise les vaisseaux iliaques internes.
 - C) Le segment pelvien croise les vaisseaux et nerf obturateurs.
 - D) Le segment pelvien chemine latéralement par rapport à la vessie.
 - E) Le segment pelvien passe au-dessus de l'artère ombilicale et de l'uretère.
-

Q509. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant Le conduit éjaculateur, Parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A) Nait de la fusion de l'ampoule du déférent et du conduit de la vésicule séminale.
 - B) A une Longueur de 25 mm.
 - C) Descend derrière la prostate.
 - D) Se termine dans l'urètre prostatique.
 - E) Se termine au niveau du colliculus séminal de chaque côté de l'utricule prostatique.
-

Q510. Appareil urinaire & génital masculin

Parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? la prostate est située :

- A) En arrière de la symphyse pubienne.
 - B) Au-dessous de la vessie.
 - C) En avant du rectum.
 - D) Au-dessus du diaphragme uro-génital.
 - E) Entre les muscles élévateurs de l'anus.
-

Q511. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la prostate, Parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A) La prostate a une consistance dure au toucher rectal.
 - B) La base répond sur partie antérieure au col de la vessie.
 - C) La face antérieure est au contact direct de la symphyse pubienne.
 - D) La face postérieure présente un sillon médian séparant les lobes droit et gauche.
 - E) L'apex est recouvert du sphincter de l'urètre.
-

Q512. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant le Modèle de McNeal prostatique, Parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A) La zone centrale entoure complètement l'urètre.
 - B) La zone périphérique entoure la zone centrale.
 - C) La zone périphérique est le siège fréquent des cancers.
 - D) La zone de transition est formée de deux lobes para-urétraux situés à la partie médiane de la prostate.
 - E) La zone fibro-musculaire antérieure est en continuité avec les fibres du sphincter strié de la prostate.
-

Q513. Appareil urinaire & génital masculin

Concernant la Racine du pénis, Parmi ces propositions, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A) Les piliers représentent les parties postérieures des corps caverneux.
- B) La racine du pénis est située dans l'espace profond du périnée.
- C) Chaque pilier se fixe sur une branche ilio-pubienne.
- D) Chaque pilier est recouvert d'un muscle ischio-caverneux.
- E) Le bulbe du pénis représente la partie postérieure du corps spongieux.

II. GRILLE DE CORRECTION

Q01: A	Q02: A	Q03: A	Q04: A	Q05: A
Q06: A	Q07: A	Q08: A	Q09: A	Q10: A
Q11: A	Q12: A	Q13: A	Q14: A	Q15: A
Q16: A	Q17: A	Q18: A	Q19: B, D, E	Q20: A, C
Q21: B, C, D	Q22: B, C, E	Q23: E	Q24: A, D	Q25: A, D
Q26: A, B, D	Q27: A	Q28: A	Q29: A	Q30: A
Q31: A	Q32: A	Q33: A	Q34: A	Q35: B, D
Q36: B, C, D, E	Q37: B, D	Q38: B, C	Q39: B	Q40: A, C, E
Q41: A, C, E	Q42: A, B, D, E	Q43: A	Q44: A	Q45: A, B, C
Q46: B, D	Q47: A, B, D, E	Q48: B, C, E	Q49: B, C, D	Q50: A, D
Q51: A, B	Q52: B, E	Q53: A, D, E	Q54: A, B, C, E	Q55: B, C, E
Q56: B, C	Q57: A, B, C	Q58: A, D	Q59: A, D, E	Q60: D, E
Q61: A, B	Q62: A, C	Q63: B, E	Q64: D, E	Q65: B, C
Q66: B, E	Q67: B, D	Q68: C, E	Q69: D, E	Q70: A, E
Q71: C, D	Q72: A, E	Q73: B, E	Q74: B, C	Q75: A
Q76: A	Q77: A, B	Q78: B, C, D	Q79: A, B, E	Q80: C, E
Q81: A, D	Q82: A, D	Q83: A, D, E	Q84: A, C, E	Q85: A, D, E
Q86: A, D, E	Q87: A, D, E	Q88: A, C, D	Q89: A, B, D	Q90: A, D
Q91: A, B, D, E	Q92: D, E	Q93: A, B	Q94: A, C	Q95: B, E
Q96: D, E	Q97: B, C	Q98: B, E	Q99: B, D	Q100: C, E
Q101: D, E	Q102: A, E	Q103: C, D	Q104: A, E	Q105: B, E
Q106: B, C	Q107: A	Q108: A	Q109: B	Q110: A, B, C
Q111: A, B	Q112: B, D	Q113: B, E	Q114: B, E	Q115: B, E
Q116: A, B, D, E	Q117: A, C	Q118: A, E	Q119: C, D	Q120: A, C, D
Q121: A, D, E	Q122: B, C, D, E	Q123: A, D, E	Q124: A, B	Q125: A, D, E
Q126: A, D	Q127: A, C	Q128: C, E	Q129: A, B, C, D	Q130: A, C
Q131: A, E	Q132: B, C, E	Q133: B, C, D	Q134: A, C, E	Q135: B, C, E
Q136: A, E	Q137: A, B, C, E	Q138: A, C, E	Q139: A	Q140: A
Q141: A, B, C, E	Q142: B, E	Q143: A, B	Q144: A, B, D, E	Q145: B, C, D
Q146: A, D	Q147: B, E	Q148: C, D	Q149: C, D	Q150: E
Q151: B	Q152: C, D	Q153: A, D, E	Q154: B, C, D	Q155: A, B, C, E
Q156: A, C, D	Q157: A, B, C, D	Q158: C, D	Q159: C, D, E	Q160: A, C, D, E
Q161: C, D, E	Q162: A, B, D, E	Q163: A, B, C, E	Q164: B, C	Q165: A, B, C, E
Q166: A, D, E	Q167: B, C, D, E	Q168: A, B, C, D	Q169: A, C, D	Q170: B, C, D
Q171: A	Q172: A	Q173: A, E	Q174: A, C, E	Q175: B, E
Q176: A, C, E	Q177: A, C, E	Q178: A, B, D, E	Q179: A, D	Q180: A, C, D
Q181: A, D, E	Q182: C, D	Q183: A, B	Q184: A, E	Q185: A, B, C, D

Q186: C, D	Q187: A, C, D	Q188: B, C, D, E	Q189: A, D	Q190: B, E
Q191: A, B, C, E	Q192: A, C	Q193: B, C, D, E	Q194: A, B, D	Q195: A, B, D, E
Q196: C, D, E	Q197: B, C	Q198: B, D	Q199: E	Q200: A, C
Q201: A, B, C, D	Q202: A, C, D, E	Q203: A	Q204: A	Q205: C, D
Q206: B, C, D	Q207: A, D, E	Q208: A, C	Q209: A, B	Q210: A, E
Q211: A, B, C, D, E	Q212: A, D	Q213: A	Q214: A, C, D	Q215: B
Q216: A, B	Q217: A, B, C, D	Q218: C	Q219: D, E	Q220: B, C, E
Q221: B, C	Q222: A, C, D	Q223: B, E	Q224: A, C, E	Q225: B, C, E
Q226: C	Q227: B, D	Q228: B, C, D, E	Q229: A, B, C	Q230: A, B, C, E
Q231: A, B, C, E	Q232: C, D, E	Q233: B, C, D, E	Q234: A, C	Q235: A, D, E
Q236: B, C, D	Q237: A, B, C	Q238: B, C	Q239: A, E	Q240: B, C, E
Q241: A, E	Q242: A, B, D	Q243: A, B, C	Q244: A, B, D	Q245: C, E
Q246: C, E	Q247: C, E	Q248: A, C, D, E	Q249: A, B, D	Q250: A, C, D, E
Q251: B, E	Q252: B, C, E	Q253: B, C, D	Q254: B, E	Q255: A, C, E
Q256: A, B, D, E	Q257: A, D	Q258: A, C, E	Q259: A, C, D, E	Q260: A, D, E
Q261: A	Q262: A	Q263: A, B, C	Q264: A, B, E	Q265: A, B, C, E
Q266: B, E	Q267: C, D	Q268: A, B, E	Q269: B	Q270: B, E
Q271: D, E	Q272: A, D, E	Q273: C, E	Q274: A, B, C, E	Q275: A, C, E
Q276: A, C, E	Q277: C, D	Q278: B, E	Q279: C, D, E	Q280: B, D
Q281: B, C	Q282: D	Q283: D, E	Q284: A	Q285: A, D, E
Q286: A, B, C, E	Q287: A, B, E	Q288: B, C, D	Q289: A, C, D, E	Q290: B, D
Q291: D, E	Q292: B, C, D	Q293: A, D, E	Q294: A, B, C	Q295: A, E
Q296: A, B, D	Q297: A, B, C	Q298: A, C, D, E	Q299: C, E	Q300: C, E
Q301: B	Q302: C	Q303: B, E	Q304: C	Q305: A, C, E
Q306: A, C, E	Q307: A, C, E	Q308: A, C, D	Q309: A, B, C, D, E	Q310: B, C
Q311: C, E	Q312: A, C, D	Q313: A, E	Q314: C, D, E	Q315: B, C, D
Q316: C, E	Q317: B, E	Q318: A, B, D	Q319: D, E	Q320: B, C, D, E
Q321: A, B, C, E	Q322: A, B, D, E	Q323: A, B, E	Q324: A	Q325: A, B, E
Q326: A, C, D	Q327: D	Q328: B, C, E	Q329: C	Q330: A
Q331: D	Q332: C	Q333: A	Q334: B	Q335: A
Q336: A	Q337: A	Q338: A	Q339: A	Q340: A
Q341: A	Q342: A, B	Q343: A, E	Q344: A, E	Q345: A, E
Q346: A, C, D, E	Q347: A, C, E	Q348: A, C, D, E	Q349: B, D	Q350: A, B, C
Q351: A, B, C	Q352: A, B, D	Q353: A, C, E	Q354: A, C	Q355: B, C
Q356: A, C, D	Q357: D	Q358: B	Q359: B, C, D, E	Q360: A, B, D
Q361: B, D, E	Q362: A	Q363: A	Q364: B, C	Q365: A
Q366: B	Q367: B, C	Q368: B, C, D	Q369: A, C, D	Q370: A, E
Q371: B, C, E	Q372: C, D	Q373: A, B, C	Q374: A, B, D	Q375: A, B, D, E
Q376: C, E	Q377: B, C, D	Q378: A, C, D	Q379: E	Q380: A, C, E

Q381: A	Q382: A, B, E	Q383: B, C	Q384: C, D	Q385: A, C
Q386: B	Q387: A	Q388: B, D	Q389: C	Q390: A, B, D
Q391: A, C, E	Q392: A, C	Q393: B, C	Q394: C, D	Q395: B, D
Q396: B, C, D	Q397: A, B, C, D	Q398: A, D, E	Q399: A, C, D, E	Q400: B, C, D, E
Q401: B	Q402: A, C	Q403: A, B, D, E	Q404: B, C, D	Q405: B, C, D, E
Q406: A, B, D, E	Q407: A, B, C, E	Q408: B, D	Q409: A, B, D, E	Q410: B, C, D
Q411: C, D	Q412: B, C, D	Q413: A, B, C	Q414: A	Q415: A
Q416: A	Q417: B, E	Q418: C, D, E	Q419: C, E	Q420: A, D, E
Q421: A, B, D, E	Q422: B, C, D, E	Q423: A, B, C, D	Q424: B, C, E	Q425: D, E
Q426: A, C, D, E	Q427: B, C, D, E	Q428: A, B, C, D	Q429: A, B, D, E	Q430: A, D
Q431: B, C, D, E	Q432: A, D	Q433: A, B, C, D, E	Q434: C, D, E	Q435: A, B, C, D, E
Q436: B, C, D	Q437: B, D	Q438: A, C, E	Q439: C, E	Q440: A, C, E
Q441: A, B, C	Q442: A, D, E	Q443: A, C, E	Q444: A, B, C	Q445: B, D
Q446: D, E	Q447: A, B, C, D, E	Q448: A, B, C, E	Q449: A, B, E	Q450: A, D, E
Q451: A, D, E	Q452: A, C, D, E	Q453: A, B, C, E	Q454: B, E	Q455: B, C
Q456: A, C, D	Q457: A, B, C, D, E	Q458: A, B, C, E	Q459: D	Q460: C, D, E
Q461: B, C, E	Q462: C, D, E	Q463: B, D, E	Q464: B, C, D	Q465: C, E
Q466: A, D	Q467: A	Q468: A	Q469: A	Q470: A
Q471: A	Q472: A	Q473: A	Q474: A	Q475: A
Q476: A	Q477: A	Q478: A	Q479: A	Q480: A
Q481: A, B	Q482: A, B, C, D	Q483: B, E	Q484: A, C, D	Q485: A, B, E
Q486: B	Q487: A, B, D, E	Q488: B, C, D, E	Q489: A, B, D, E	Q490: A, C, D, E
Q491: A, C, D, E	Q492: A, B, D, E	Q493: A	Q494: A	Q495: A
Q496: A	Q497: A	Q498: A	Q499: A	Q500: A
Q501: A	Q502: A, B, C, D	Q503: A, B, C, D	Q504: B, E	Q505: C, E
Q506: B, C, E	Q507: A, B, C, E	Q508: C, D, E	Q509: A, B, D, E	Q510: A, B, C, D, E
Q511: B, D, E	Q512: B, C, D, E	Q513: A, C, D, E		