MONTAJE PREFABRICADO

720 REFERENCIAS VERIFICADAS

Catálogo técnico para revisión y aprobación previa

- **HORMIGÓN** — Fijación, perforación y montaje · 120 referencias
- **ACERO** — Corte, mecanizado y montaje estructural · 120 referencias
- **MADERA** — Uniones y montaje de timber · 120 referencias
- **PVC** — Corte, unión e instalación · 120 referencias
- **TRABAJOS EN ALTURA** — Protección colectiva y acceso seguro · 120 referencias
- **EPI** — Protección individual profesional · 120 referencias

Documento de selección. No implica publicación ni oferta comercial.

01

HORMIGÓN

Fijación, perforación y montaje

120

REFERENCIAS REVISABLES

HORMIGÓN

Referencias 1–4 de 120

001 · HILTI



Unidades de alimentación automática para perforación con corona hueca -

REFERENCIA
2082528

Unidad de alimentación automática para ayudar al proceso de perforación con sistemas de taladro con diamante con columna: para usarla con DD 350-CA y DD 500-CA

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

002 · HILTI



Unidad de alimentación automática para perforación con corona hueca

REFERENCIA
2240487

Unidad de alimentación automática de asistencia al corte para ayudar al proceso de perforación con sistemas de taladro con diamante con columna: para el uso con el sistema

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

003 · HILTI



Unidad de alimentación automática para perforación con corona hueca

REFERENCIA
2240514

Unidad de alimentación automática de asistencia al corte para ayudar al proceso de perforación con sistemas de taladro con diamante con columna: para el uso con el sistema

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

004 · HILTI



Sistema de aspiración de polvo TE DRS-3000 - Accesorios para la

REFERENCIA
2268007

Sistema de aspiración de polvo para tareas de demolición de hormigón con el martillo de demolición de hormigón TE 3000-AVR

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

005 · HILTI



Atornilladora de varilla de conexión TE PD - Cinceles y útiles

REFERENCIA
2224565

Atornilladora de varilla de conexión a tierra para aplicaciones de conexión a tierra con martillo de demolición

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

006 · HILTI



Adaptador de red PUA 81 - Suministro eléctrico para

REFERENCIA
2006089

Accesorio para suministro eléctrico de herramientas láser/detección/diseño de Hilti (tenga en cuenta la compatibilidad de elementos específicos)

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

007 · HILTI



Dispositivo de suspensión MFT-H 150 K - Accesorios para sistemas de

REFERENCIA
2301599

Dispositivo de suspensión para la fijación oculta de revestimientos de fachada con anclajes de autoexcavado

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

008 · HILTI



Dispositivo de suspensión MFT-H 40 K - Accesorios para sistemas de

REFERENCIA
2301601

Dispositivo de suspensión para la fijación oculta de revestimientos de fachada con anclajes de autoexcavado

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

Referencias 9–12 de 120

009 · HILTI



Dispositivo de suspensión MFT-H 40 K - Accesorios para sistemas de

REFERENCIA
2301602

Dispositivo de suspensión para la fijación oculta de revestimientos de fachada con anclajes de autoexcavado

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

010 · HILTI



Cordón para herramientas - Equipo de seguridad - Hilti Española

REFERENCIA
2261970

Anclaje elástico para herramientas que ofrece una mejor protección contra caídas de herramientas en situaciones de trabajo en altura

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

011 · HILTI



Cordón para herramientas - Equipo de seguridad - Hilti Española

REFERENCIA
2261971

Anclaje elástico para herramientas que ofrece una mejor protección contra caídas de herramientas en situaciones de trabajo en altura

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

012 · HILTI



Dispositivo de suspensión MFT-H 150 K - Accesorios para sistemas de

REFERENCIA
2301600

Dispositivo de suspensión para la fijación oculta de revestimientos de fachada con anclajes de autoexcavado

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

Referencias 13–16 de 120

013 · HILTI



Accesorio para descuelgue T MFT-H - Accesorios para sistemas de

REFERENCIA
2301604

Dispositivo de suspensión para la fijación oculta de revestimientos de fachada con anclajes de autoexcavado

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

014 · HILTI

Kit de serv. PKS 1-D - Accesorios para el almacenamiento y transporte

REFERENCIA
2491574

Hilti, especializado en herramientas profesionales - Descubre toda nuestra gama de herramientas profesionales: martillos perforadores, rompedores, medidores láser y

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

015 · HILTI



Carrito del martillo rompedor - Almacenamiento de herramientas con

REFERENCIA
2317115

Carrito para el transporte de los pesados martillos rompedores de hormigón u otros artículos voluminosos/pesados

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

016 · HILTI



Trípodes y varas de nivelado para herramientas ópticas - Varas

REFERENCIA
2048717

Parte de un conjunto de accesorios de soporte y fijación de herramientas de diseño/medición láser

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

Referencias 17–20 de 120

017 · HILTI



Soportes de muros y adaptadores para láseres multidireccionales -

REFERENCIA
2232984

Soportes magnéticos, soportes de pared y adaptadores para láseres multidireccionales

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

018 · HILTI



Soportes de muros y adaptadores para láseres multidireccionales -

REFERENCIA
2256714

Soportes magnéticos, soportes de pared y adaptadores para láseres multidireccionales

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

019 · HILTI



Receptores y dianas para láseres multidireccionales - Receptores y

REFERENCIA
2264046

Receptores y dianas para láseres multidireccionales

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

020 · HILTI



Receptores y dianas para láseres multidireccionales - Receptores y

REFERENCIA
2264047

Receptores y dianas para láseres multidireccionales

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

Referencias 21–24 de 120

021 · HILTI

Receptores y dianas para láseres multidireccionales - Receptores y

REFERENCIA
2403778

Receptores y dianas para láseres multidireccionales

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

022 · HILTI

Receptores y dianas para láseres multidireccionales - Receptores y

REFERENCIA
2403779

Receptores y dianas para láseres multidireccionales

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



023 · HILTI

Soporte/adaptador del sistema de detección - Adaptadores y soportes

REFERENCIA
273130

Accesorio para sistemas de detección de Hilti (es necesario tener en cuenta la compatibilidad de los elementos específicos)

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



024 · HILTI

Receptores y dianas para láseres rotativos - Receptores y dianas -

REFERENCIA
2378314

Controles remotos/receptores y soportes para sus láseres rotativos Hilti PR

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

Referencias 25–28 de 120

025 · HILTI



Receptores y dianas para láseres rotativos - Receptores y dianas -

REFERENCIA
2378318

Controles remotos/receptores y soportes para sus láseres rotativos Hilti PR

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

026 · HILTI



Receptores y dianas para láseres rotativos - Receptores y dianas -

REFERENCIA
2378830

Controles remotos/receptores y soportes para sus láseres rotativos Hilti PR

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

027 · HILTI



Receptores y dianas para láseres rotativos - Receptores y dianas -

REFERENCIA
2378831

Controles remotos/receptores y soportes para sus láseres rotativos Hilti PR

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

028 · HILTI



Receptores y dianas para láseres rotativos - Receptores y dianas -

REFERENCIA
2399625

Controles remotos/receptores y soportes para sus láseres rotativos Hilti PR

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN



029 · HILTI

Receptores y dianas para láseres rotativos - Receptores y dianas -

REFERENCIA
2399628

Controles remotos/receptores y soportes para sus láseres rotativos Hilti PR

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



030 · HILTI

Receptores y dianas para láseres rotativos - Receptores y dianas -

REFERENCIA
331418

Controles remotos/receptores y soportes para sus láseres rotativos Hilti PR

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



031 · HILTI

Accesorios para herramientas de detección/diseño/láser - Otros

REFERENCIA
2065448

Accesorios para herramientas de detección/diseño/láser Hilti

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

032 · HILTI

Accesorios para herramientas de medición láser - Otros accesorios -

REFERENCIA
2481891

Accesorio para uso con herramientas de medición y trazado por láser (tenga en cuenta la compatibilidad de elementos específicos)

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

033 · HILTI



Accesorios para herramientas de medición láser - Otros accesorios -

REFERENCIA
340806

Accesorio para uso con herramientas de medición y trazado por láser (tenga en cuenta la compatibilidad de elementos específicos)

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

034 · HILTI



Trípodes y varas de nivelado para láseres rotativos - Trípodes -

REFERENCIA
2453064

Trípodes y varillas de medición compatibles con láseres rotativos

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

035 · HILTI



Receptor IC-RC AUTO bluetooth - Controles remotos y receptores -

REFERENCIA
2446432

Hilti, especializado en herramientas profesionales - Descubre toda nuestra gama de herramientas profesionales: martillos perforadores, rompedores, medidores láser y

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

036 · HILTI



Control remoto IC-RM AUTO bluetooth - Controles remotos y receptores -

REFERENCIA
2446460

Hilti, especializado en herramientas profesionales - Descubre toda nuestra gama de herramientas profesionales: martillos perforadores, rompedores, medidores láser y

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

037 · HILTI



Herramienta de par de apriete S-BT 1/4 - 16 Nm - Útiles de colocación

REFERENCIA
2346085

Herramienta que ofrece un par de apriete de 16 Nm para la instalación de pernos de tornillo S-BT en acero (espesor < 6 mm)

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

038 · HILTI



Comprobador de reutilización de anclajes HUS para llave de impacto

REFERENCIA
2261861

Compruebe el calibre para la verificación de la reutilización de anclajes de en fijaciones temporales (HUS4, HUS4-DW, HUS3, HUS2) para acoplar a la llave de impacto SIW

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

039 · HILTI



Comprobador de reutilización de anclajes HUS para llave de impacto

REFERENCIA
2283252

Compruebe el calibre para la verificación de la reutilización de anclajes de en fijaciones temporales (HUS4, HUS4-DW, HUS3, HUS2) para acoplar a la llave de impacto SIW

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

040 · HILTI



Comprobador de reutilización de anclajes HUS para llave de impacto

REFERENCIA
2283253

Compruebe el calibre para la verificación de la reutilización de anclajes de en fijaciones temporales (HUS4, HUS4-DW, HUS3, HUS2) para acoplar a la llave de impacto SIW

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

Referencias 41–44 de 120

041 · HILTI



Comprobador de reutilización de anclajes HUS para llave de impacto

REFERENCIA

2333232

Compruebe el calibre para la verificación de la reutilización de anclajes de en fijaciones temporales (HUS4, HUS4-DW, HUS3, HUS2) para acoplar a la llave de impacto SIW

APLICACIÓN

Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

042 · HILTI



Accesorios de inyección sobre cabeza HIT de Hilti - Accesorios de

REFERENCIA

387551

Accesorios para aplicaciones de adhesivo de inyección en alturas

APLICACIÓN

Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

043 · HILTI



Accesorios de inyección sobre cabeza HIT de Hilti - Accesorios de

REFERENCIA

387552

Accesorios para aplicaciones de adhesivo de inyección en alturas

APLICACIÓN

Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

044 · HILTI



Adaptador de cargador de tornillos SD-DWA - Accesorios para

REFERENCIA

2252536

Hilti, especializado en herramientas profesionales - Descubre toda nuestra gama de herramientas profesionales: martillos perforadores, rompedores, medidores láser y

APLICACIÓN

Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN



045 · HILTI

Carrito de sierra de suelo DSH-FSC - Accesorios para sierras de

REFERENCIA
431364

Carritos de suelo para sierras a gasolina para realizar tareas de corte de hormigón o losas de piedra con mayor rapidez y sin tener que permanecer agachado

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



046 · HILTI

Sistema DRS de aspiración del polvo para DSH 600-22 y DSH 700-22 -

REFERENCIA
2302141

Adaptador para la conexión de las tronzadoras DSH 600-22 y DSH 700-22 a una aspiradora compatible para recolectar el polvo durante el corte.

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



047 · HILTI

Juego de ruedas para la herramienta DSH 700-22 - Accesorios para

REFERENCIA
2355621

Juego de ruedas para el uso con las tronzadoras a batería DSH 700-22

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



048 · HILTI

Mandriles DD-C, DD-CH, DD-CS - Accesorios para taladro con

REFERENCIA
282987

Mandriles BS para nuestras máquinas de taladro con diamante

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN



049 · HILTI

Mandriles DD-C, DD-CH, DD-CS - Accesorios para taladro con

REFERENCIA
305904

Mandriles BS para nuestras máquinas de taladro con diamante

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



050 · HILTI

Mandriles DD-C, DD-CH, DD-CS - Accesorios para taladro con

REFERENCIA
385106

Mandriles BS para nuestras máquinas de taladro con diamante

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



051 · HILTI

Kits de fijación de montante de perforación con corona hueca -

REFERENCIA
409269

Juegos de accesorios para la fijación de columnas

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



052 · HILTI

Kits de fijación de montante de perforación con corona hueca -

REFERENCIA
409279

Juegos de accesorios para la fijación de columnas

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

053 · HILTI



Kits de fijación de montante de perforación con corona hueca -

REFERENCIA
409303

Juegos de accesorios para la fijación de columnas

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

054 · HILTI



Bomba de cebado automático DSH-P - Accesorios para sierras de hormigón

REFERENCIA
2124505

Bomba de cebado automático: se utiliza con un sistema de eliminación del polvo en tareas de corte en húmedo con sierras a gasolina

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

055 · HILTI



Bridas de corte a ras DS-FCA - Accesorios para sierras de hilo

REFERENCIA
258436

Bridas de corte a ras para las sierras murales DST 10-CA, DST 20-CA, DS TS20-E y DS TS32/LP32

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

056 · HILTI



Láser de centrado de orificios - Accesorios para taladro con

REFERENCIA
2048481

Hilti, especializado en herramientas profesionales - Descubre toda nuestra gama de herramientas profesionales: martillos perforadores, rompedores, medidores láser y

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN



057 · HILTI

Control remoto inalámbrico DST WRC-CA - Accesorios para sierras de

REFERENCIA
2051865

Control remoto inalámbrico con función Cut Assist e información de corte en tiempo real para el uso con las sierras de hilo de Hilti

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



058 · HILTI

Accesorios de conexión de hilo DSW-WC - Accesorios para sierras de

REFERENCIA
2335624

Tenazas de sujeción y accesorios para una conexión por cable segura

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



059 · HILTI

Accesorios de conexión de hilo DSW-WC - Accesorios para sierras de

REFERENCIA
261876

Tenazas de sujeción y accesorios para una conexión por cable segura

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



060 · HILTI

Accesorios para la amoladora DG 150 - Accesorios para amoladoras y

REFERENCIA
369399

Accesorio para la amoladora de hormigón DG 150

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

061 · HILTI

Barra de alimentación inteligente CI SPB 12 - Baterías, cargadores y



REFERENCIA
2470872

Sistema de gestión de energía, ideal como estación de carga de pack de baterías centralizada para cargar un gran número de pack de baterías de herramientas eléctricas

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

062 · HILTI

Dosificador de espuma CF-DS L - Aplicadores - Hilti Española



REFERENCIA
259768

Aplicador de espuma de gran capacidad y diseño ergonómico perfecto para zonas de difícil acceso

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

063 · HILTI

Accesorios del sistema ON!Track - Accesorios de instalación de



REFERENCIA
2415326

Cinta adhesiva, soportes metálicos, alambres, sujetacables o kits de accesorios para la gestión de equipos ON!Track

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

064 · HILTI

Sistema de bolsa continua VC-CB 20/40/150-X - Aspiradores y



REFERENCIA
2411718

Depósito continuo de sacos con ruedas y barra de empuje para el uso con extractores de polvo VC-20/40/150-X (seco)

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

Referencias 65–68 de 120

065 · HILTI



Recopiladores de polvo de tareas de corte con amoladoras angulares -

REFERENCIA
2101312

Sistema de aspiración del polvo y componentes para tareas de corte con amoladoras angulares de Hilti

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

066 · HILTI



Recopiladores de polvo de amolado - Accesorios para la extracción del

REFERENCIA
2126640

Sistema y componentes de aspiración de polvo para el desbaste con amoladoras angulares Hilti

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

067 · HILTI



Recopiladores de polvo de tareas de corte con amoladoras angulares -

REFERENCIA
2392890

Sistema de aspiración del polvo y componentes para tareas de corte con amoladoras angulares de Hilti

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

068 · HILTI



Recopiladores de polvo de tareas de corte con amoladoras angulares -

REFERENCIA
284978

Sistema de aspiración del polvo y componentes para tareas de corte con amoladoras angulares de Hilti

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN



069 · HILTI

Recopiladores de polvo de tareas de ranurado con amoladoras angulares -

REFERENCIA
267720

Sistema de aspiración de polvo y componentes para tareas de ranurado con amoladoras angulares de Hilti

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



070 · HILTI

Recopiladores de polvo de tareas de ranurado con amoladoras angulares -

REFERENCIA
352945

Sistema de aspiración de polvo y componentes para tareas de ranurado con amoladoras angulares de Hilti

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



071 · HILTI

Colectores de agua - Colectores de agua instalados en soportes de

REFERENCIA
2040915

Soporte de colector de agua para sistemas de perforación con corona hueca de Hilti

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



072 · HILTI

Colectores de agua - Colectores de agua instalados en soportes de

REFERENCIA
2040916

Soporte de colector de agua para sistemas de perforación con corona hueca de Hilti

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

073 · HILTI



Gato mecánico para el tránsito de cables CFS-T - Sistemas de sellado

REFERENCIA
2014885

Gato mecánico que permite comprimir de forma temporal módulos de sellado con el fin de crear espacio para insertar cuñas de compresión de manera rápida y sencilla

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

074 · HILTI



Accesorio para descuelgue MFT-H RL 8.5 HPF - Accesorios para sistemas

REFERENCIA
2301594

Accesorio para descuelgue que permite la fijación oculta de revestimientos de fachada mediante tornillos autorroscantes

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

075 · HILTI



Accesorio para descuelgue MFT-H RL 9 - Accesorios para sistemas de

REFERENCIA
2301598

Accesorio para descuelgue que permite ocultar la fijación de revestimientos de fachadas mediante fijadores mecánicos para fijaciones en la parte trasera

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

076 · HILTI



Gafas/máscara de seguridad - Equipo de seguridad - Hilti Española

REFERENCIA
2065446

Protección ocular para uso general

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

Referencias 77–80 de 120

077 · HILTI



Gafas/máscara de seguridad - Equipo de seguridad - Hilti Española

REFERENCIA
2065449

Protección ocular para uso general

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

078 · HILTI



Gafas/máscara de seguridad - Equipo de seguridad - Hilti Española

REFERENCIA
2065590

Protección ocular para uso general

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

079 · HILTI



Gafas/máscara de seguridad - Equipo de seguridad - Hilti Española

REFERENCIA
2065591

Protección ocular para uso general

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

080 · HILTI



Limpiador CFR1 / CF 100 - Accesorios para aplicadores - Hilti

REFERENCIA
24631

Limpiador que permite eliminar la espuma fresca de la mayoría de las superficies de trabajo y del aplicador

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

Referencias 81–84 de 120



081 · HILTI

Otros accesorios para extractores de polvo y aspiradoras de

REFERENCIA
2276922

Otros accesorios y piezas de repuesto para el uso con aspiradoras de construcción o extractores de polvo Hilti

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



082 · HILTI

Mandril TE-C - Accesorios para martillos perforadores - Hilti

REFERENCIA
2126158

Accesorios para martillos perforadores TE-C (SDS Plus), como mandriles, empuñaduras laterales y otros

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



083 · HILTI

Empuñadura lateral del martillo rompedor - Accesorios para

REFERENCIA
2107829

Empuñadura lateral para martillos rompedores

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



084 · HILTI

Empuñadura lateral del martillo rompedor - Accesorios para

REFERENCIA
2403894

Empuñadura lateral para martillos rompedores

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

Referencias 85–88 de 120

085 · HILTI



Cargador de tornillos de carga automática SMD 57 (02) - Accesorios

REFERENCIA
2289475

Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

086 · HILTI



Cargador de tornillos de carga automática SMD 57 (02) - Accesorios

REFERENCIA
2322516

Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

087 · HILTI



Cargador de tornillos de carga automática SMD 57 (02) - Accesorios

REFERENCIA
2322517

Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

088 · HILTI



Cargador de tornillos de carga automática SMD 57 (02) - Accesorios

REFERENCIA
2322518

Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

Referencias 89–92 de 120

089 · HILTI



Guía de tornillos ST-SG - Accesorios para

REFERENCIA
425545

Guía de tornillos para la atornilladora ST 1800 para la fijación de tornillos de panel sándwich

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

090 · HILTI



Cargador de tornillos de alimentación automática SD-M 1 02 -

REFERENCIA
2208484

Pieza de unión de alimentación automática para tornillos en tiras de 25 a 35 mm (1 a 1-1/4) de longitud: para aplicaciones de acabado de interiores

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

091 · HILTI



Cargador de tornillos de alimentación automática SD-M 2 02 -

REFERENCIA
2208485

Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

092 · HILTI



Cargador de tornillos de alimentación automática SD-M 1 02 -

REFERENCIA
2221216

Pieza de unión de alimentación automática para tornillos en tiras de 25 a 35 mm (1 a 1-1/4) de longitud: para aplicaciones de acabado de interiores

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

Referencias 93–96 de 120

093 · HILTI



Cargador de tornillos de alimentación automática SD-M 1 02 -

REFERENCIA
2221217

Pieza de unión de alimentación automática para tornillos en tiras de 25 a 35 mm (1 a 1-1/4) de longitud: para aplicaciones de acabado de interiores

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

094 · HILTI



Cargador de tornillos de alimentación automática SD-M 2 02 -

REFERENCIA
2221232

Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

095 · HILTI



Cargador de tornillos de alimentación automática SD-M 2 02 -

REFERENCIA
2221233

Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

096 · HILTI



Cargador de tornillos de alimentación automática SD-M 2 02 -

REFERENCIA
2221234

Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN



097 · HILTI

Cargador de tornillos de alimentación automática SD-M 2 02 -

REFERENCIA
2221235

Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



098 · HILTI

Módulo de par adaptable SI-AT-22 - Accesorios para atornilladoras de

REFERENCIA
2291197

Accesorio para llaves de impacto a batería para automatizar el tensado previo de fijaciones de conformidad con las homologaciones (plataforma de baterías Nuron)

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



099 · HILTI

Prolongación vertical de atornilladora SDT 9 - Accesorios

REFERENCIA
2217520

Prolongador de alto rendimiento que permite el uso con tornillos en tiras para cubiertas que permite la fijación de marcos y faldones laterales

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



100 · HILTI

Accesorios para herramientas de corte - Accesorios para sierras -

REFERENCIA
2144797

Accesorios para herramientas de corte, como, por ejemplo, pinzas, tuercas y sistemas de aspiración de polvo

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

Referencias 101–104 de 120

101 · HILTI



Cargador de clavos para BX 4 - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA
2431817

Cargadores de clavos para equipar las clavadoras a batería BX 4 para realizar fijaciones con clavos en tiras

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

102 · HILTI



Cargador de clavos para BX 4 - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA
2431818

Cargadores de clavos para equipar las clavadoras a batería BX 4 para realizar fijaciones con clavos en tiras

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

103 · HILTI



Cargador de clavos para BX 4 - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA
2431819

Cargadores de clavos para equipar las clavadoras a batería BX 4 para realizar fijaciones con clavos en tiras

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

104 · HILTI



Cargador de clavos para BX 4 - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA
2431981

Cargadores de clavos para equipar las clavadoras a batería BX 4 para realizar fijaciones con clavos en tiras

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

105 · HILTI

BX 4 Accesorios - Accesorios para la fijación directa - Hilti



REFERENCIA
2374499

Guíapernos, patas de apoyo y portaarandelas intercambiables para la clavadora a batería Hilti BX 4

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

106 · HILTI

BX 4 Accesorios - Accesorios para la fijación directa - Hilti



REFERENCIA
2374500

Guíapernos, patas de apoyo y portaarandelas intercambiables para la clavadora a batería Hilti BX 4

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

107 · HILTI

BX 4 Accesorios - Accesorios para la fijación directa - Hilti



REFERENCIA
2374501

Guíapernos, patas de apoyo y portaarandelas intercambiables para la clavadora a batería Hilti BX 4

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

108 · HILTI

Ensamblaje de alargadera X-PT B4 - Accesorios para la fijación directa



REFERENCIA
2427263

Accesorios de alargadera para el uso con el sistema de fijación a batería BX4

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

109 · HILTI



Ensamblaje de alargadera X-PT B4 - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA
2452832

Accesorios de alargadera para el uso con el sistema de fijación a batería BX4

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

110 · HILTI



XDT-8 Accesorio para trabajar en posición erguida - Accesorios para

REFERENCIA
2464233

Accesorio para trabajar en posición erguida con la herramienta de fijación directa con pólvora DX 8.

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

111 · HILTI



XDT-8 Accesorio para trabajar en posición erguida - Accesorios para

REFERENCIA
2464246

Accesorio para trabajar en posición erguida con la herramienta de fijación directa con pólvora DX 8.

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

112 · HILTI



DX - Accesorios para la fijación directa - Hilti Española

REFERENCIA
308976

Lubricante en spray que previene la corrosión en la herramienta

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN

113 · HILTI



DX - Accesorios para la fijación directa - Hilti Española

REFERENCIA
314648

Lubricante en spray que previene la corrosión en la herramienta

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

114 · HILTI



Ayuda de separación láser BX-S - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA
2362250

Dispositivos láser separadores de fijaciones montados en herramientas para colocar clavos de forma eficaz a distancias predefinidas

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

115 · HILTI



Accesorios del sistema BX3-ME - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA
2101256

Accesorios para herramienta BX3-ME

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

116 · HILTI



Accesorios del sistema BX3-ME - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA
2101257

Accesorios para herramienta BX3-ME

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

HORMIGÓN



117 · HILTI

Accesorios del sistema BX3-ME - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA
2101258

Accesorios para herramienta BX3-ME

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



118 · HILTI

Accesorios BX3-IF - Accesorios para la fijación directa - Hilti

REFERENCIA
2154378

Accesorios para el uso con la clavadora a batería BX 3-IF optimizada para aplicaciones de acabado en interiores

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



119 · HILTI

Accesorios del sistema BX3-ME - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA
2208570

Accesorios para herramienta BX3-ME

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



120 · HILTI

Accesorio para sistemas GX 90-WF - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA
2018131

Accesorio para la clavadora automática GX 90-WF

APLICACIÓN
Perforación, fijación y montaje de elementos prefabricados de hormigón

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

02

ACERO

Corte, mecanizado y montaje estructural

120

REFERENCIAS REVISABLES

ACERO

Referencias 1–4 de 120

001 · HILTI



Cable X-MC F3 y brida X-GC F3 - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA

2257272

Accesorios del sistema FX para cerrar el circuito eléctrico durante la fusión de pernos y mantener la preparación de la superficie en perpendicular

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

002 · HILTI



Cable X-MC F3 y brida X-GC F3 - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA

2259030

Accesorios del sistema FX para cerrar el circuito eléctrico durante la fusión de pernos y mantener la preparación de la superficie en perpendicular

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

003 · HILTI



Soporte de pernos X-SH F3 (M6-1/4 – M12-1/2) - Accesorios para la

REFERENCIA

2294502

Soporte de pernos (M6-1/4 – M12-1/2) diseñado para la utilización con pernos para el sistema de fusión de pernos a batería de Hilti.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

004 · HILTI



Tarjeta de inspección S-IC BT - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA

2383883

Tarjeta de inspección S-IC BT para los pernos roscados S-BT para garantizar una profundidad de atornillado correcta

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 5–8 de 120

005 · HILTI

Tope de profundidad S-DG BT para aplicaciones especiales -



REFERENCIA
2204933

Tope de profundidad ajustable para la instalación precisa de pernos roscados S-BT para aplicaciones especiales.

APLICACIÓN
Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

006 · HILTI

Herramienta de cambio de soporte de pernos X-SHT F3 - Accesorios para



REFERENCIA
2293828

Herramienta de cambio de soportes de pernos que permite cambiar los soportes de pernos durante la fusión de pernos

APLICACIÓN
Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

007 · HILTI

Barra de flexión X-BB F3 - Accesorios para la fijación directa



REFERENCIA
2401712

Barra de flexión que permite probar la integridad de la soldadura durante la fusión de pernos

APLICACIÓN
Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

008 · HILTI

Kits de accesorios para el sistema DX - Accesorios para la fijación



REFERENCIA
2092078

Kits de accesorios de pistón para herramientas a pólvora

APLICACIÓN
Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 9–12 de 120



009 · HILTI

Accesorios BX 3 02 - Accesorios para la fijación directa - Hilti

REFERENCIA
2179276

Accesorios para la clavadora a batería BX 3 02

APLICACIÓN
Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



010 · HILTI

Accesorios BX 3 02 - Accesorios para la fijación directa - Hilti

REFERENCIA
2179277

Accesorios para la clavadora a batería BX 3 02

APLICACIÓN
Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



011 · HILTI

Accesorio para sistemas GX 90-WF - Accesorios para la fijación directa

REFERENCIA
2335865

Accesorio para la clavadora automática GX 90-WF

APLICACIÓN
Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



012 · HILTI

Kits de accesorios para el sistema DX - Accesorios para la fijación

REFERENCIA
2092162

Kits de accesorios de pistón para herramientas a pólvora

APLICACIÓN
Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 13–16 de 120

013 · HILTI

BX 3 X-PT - Accesorios para la fijación directa - Hilti Española



REFERENCIA
2101255

Alargadera para el uso con el sistema de fijación a batería BX 3

APLICACIÓN
Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

014 · HILTI

BX 3 X-PT - Accesorios para la fijación directa - Hilti Española



REFERENCIA
2221213

Alargadera para el uso con el sistema de fijación a batería BX 3


APLICACIÓN
Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

015 · HILTI

Accesorios para cortadoras de varillas roscadas - Accesorios para



REFERENCIA
2363250

Piezas de sustitución y herramientas adicionales opcionales para la cortadora de varillas roscadas a batería


APLICACIÓN
Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

016 · HILTI

Accesorios para cortadoras de varillas roscadas - Accesorios para



REFERENCIA
2363251

Piezas de sustitución y herramientas adicionales opcionales para la cortadora de varillas roscadas a batería

APLICACIÓN
Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero


Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 17–20 de 120

017 · HILTI



Accesorios para cortadoras de varillas roscadas - Accesorios para

REFERENCIA

2363252

Piezas de sustitución y herramientas adicionales opcionales para la cortadora de varillas roscadas a batería

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

018 · HILTI



Comprobador de baterías BD 14/36 - Accesorios para baterías,

REFERENCIA

2152272

Dispositivo de diagnóstico para comprobar las baterías de ion de litio de Hilti

APLICACIÓN


Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Liechtenstein / UE · Proveedor: Hilti (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

019 · ROTHOBLAAS



Prefabricated timber framing system | GIRAFFE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

GIRAFFE

Prefabricated timber framing system: GIRAFFE is the wall prop designed for CLT wall assembly. CLT wall props for prefabricated timber framing system with GIR6000, developed

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

020 · ROTHOBLAAS



MULE - Rothoblaas pitched roof work platform | carpentry tools for

REFERENCIA

MULE

Roof work platform for storing materials and use as scaffolding on sloped roofs from 20°–60°. Ideal for roof tiles, insulation, panels and stationary machinery.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 21–24 de 120



021 · ROTHOBLAAS

HOOK FOR TIMBER ELEMENTS TRANSPORT | WASP | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

WASP

The WASP is practical and versatile, it offers various installation options with more types of screws for load conditions and different materials.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



022 · ROTHOBLAAS

BIT

REFERENCIA

BIT

BIT, the screwdriver bits that last a lifetime.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



023 · ROTHOBLAAS

STAR FOR DISTANCES | STAR | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

STAR

STAR: practical spacer star for creating uniform gaps when building wooden patios. Thicknesses of 4, 5, 6, 7 and 8 mm

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



024 · ROTHOBLAAS

ACCESSORY FOR GROOVE CUTTER | CLAW | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

CLAW

CLAW, and your chain saw becomes a groove cutter

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 25–28 de 120



025 · ROTHOBLAAS

TARPAULIN FOR ROOFS | CAP TOP | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

CAP-TOP

CAP TOP, the construction site tarpaulin , featured by an important mass per unit, that protects work areas and roofs from the weather. Mechanical strength and durability are

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



026 · ROTHOBLAAS

TARPAULIN FOR ROOFS | CAP PLUS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

CAP-PLUS

CAP PLUS tarpaulin for construction sites protects roofs and work areas from the weather. With a mass per unit of 300 g/m2, it has good mechanical strength characteristics both

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



027 · ROTHOBLAAS

TARPAULIN FOR ROOFS | CAP ECO | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

CAP-ECO

CAP ECO is the tarpaulin for roofs for construction sites with a mass per unit of 210 g/m2. Available in two sizes, it is particularly resistant to UV rays thanks to the black


APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



028 · ROTHOBLAAS

COMPENSATION AND SHIMMING SPACERS | SHIM | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

SHIM

SHIM substructure levelling wedges: a practical, sturdy, precise system offering a complete range of thicknesses for flawless jobs

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 29–32 de 120



029 · ROTHOBLAAS

PAINTING MACHINE FOR WOOD | JELLY | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

JELLY

JELLY is the worksite painting machine for boards and wooden elements that will reduce application time and guarantee uniform and impeccable application.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



030 · ROTHOBLAAS

DISPENSER FOR NAIL POINT SEALANT TAPE | LIZARD | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

LIZARD

The LIZARD dispenser is designed to ensure practical, fast and precise application of nail point tape

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



031 · ROTHOBLAAS

CATCH – ROTHOBLAAS DRILL BIT HOLDER | DRIVING TIMBER SCREWS WITHOUT BIT

REFERENCIA

CATCH

CATCH and CATCHL: drill bit holder for driving long timber screws quickly and safely, without bit slippage. Compatible with HBS, VGS, VGZ and TORQUE LIMITER. SW 11.5 hexagonal

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



032 · ROTHOBLAAS

TORQUE WRENCH | BEAR | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BEAR

Precise torque control, which is essential when screwing full thread screws into a metal plate, for example. Wide adjustment range.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 33–36 de 120

033 · ROTHOBLAAS

JIG VGZ 45° - ROTHOBLAAS DRILLING JIG FOR WOOD | 45° SCREW DRIVING



REFERENCIA

JIG-VGZ-45

JIG VGZ 45°: universal stainless steel jig for driving screws at 45° into solid timber, CLT and LVL. Timber-to-timber connections and CTC timber-to-concrete connectors.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

034 · ROTHOBLAAS

PORTABLE STORAGE FOR THE WORKSITE | CONTAINER | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

CONTAINER

CONTAINER is the portable metal storage for the worksite. In different sizes, it is available with or without electrical system, and the large model can be set up internally to

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

035 · ROTHOBLAAS

Beam puller for timber construction | SKORPIO by Rothoblaas



REFERENCIA

SKORPIO

SKORPIO is the Rothoblaas beam puller designed for joining solid wood beams and pressure clamping of multiple timber elements. Adjustment 400–700 mm.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

036 · ROTHOBLAAS

Panel puller for woodworking | GEKO | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

GEKO

GEKO is the Rothoblaas panel puller designed for assembling solid timber walls, stacked board floor constructions and glulam elements. 360° rotating plates

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO


ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 37–40 de 120

037 · ROTHOBLAAS

CARPENTER'S SQUARE | BEAVER | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

BEAVER

Made of stainless steel highly flexible and stable at the same time; it bends easily, without causing permanent deformation.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

038 · ROTHOBLAAS

ALPHA - RAFTER ANGLE | PEACOCK | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

PEACOCK

Reliable alpha square for carpentry shaping operations.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

039 · ROTHOBLAAS

SET OF CARPENTER'S SQUARE, ALFA SQUARE AND SLIDING T BEVEL | BEEKIT



REFERENCIA

BEEKIT

Three classic marking devices in one set.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

040 · ROTHOBLAAS

LEVELLING | WEDGES | Rothoblaas



REFERENCIA

WEDGES

The sharp toothing of the profiles makes it possible to adjust the height and lock the elements precisely, even laterally.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 41–44 de 120



041 · ROTHOBLAAS

DOPPELTER ALPHA-SCHIFTERWINKEL | PEACOCK DUO | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

PEACOCK-DUO

Special marking device with centre-mounted dial and large stop.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



042 · ROTHOBLAAS

CARPENTER'S SQUARE | EMU | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

EMU

With indication of measurements on both sides.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



043 · ROTHOBLAAS

ALUMINIUM SLIDING T BEVEL | FLAMINGO | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

FLAMINGO

With mobile spring steel guide.


APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



044 · ROTHOBLAAS

ANODIZED ALUMINIUM PRECISION LEVEL WITH FLUORESCENT COATING | HERON |

REFERENCIA

HERON

Smooth and reinforced aluminium profile. Measurement accuracy of 0,5 mm/m under normal conditions.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 45–48 de 120



045 · ROTHOBLAAS

Woodworking clamp for decking and façades | CRAB MINI by Rothoblaas |

REFERENCIA

CRAB-MINI

CRAB MINI is the one-handed bar clamp designed for decking and façade installation. This Rothblaas woodworking clamp for timber board installation offers an adjustable opening

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



046 · ROTHOBLAAS

BOARD CLAMP | CRAB MAXI | Rothoblaas

REFERENCIA

CRAB-MAXI

CRAB MAXI, the board clamp that helps you build maxi terraces

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



047 · ROTHOBLAAS

ONE-HANDED CLAMP FOR TIGHTENING AND SEPARATION | PINCER MONO |

REFERENCIA

PINCER-MONO

Tightening torque of up to 2000 N.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



048 · ROTHOBLAAS

LEVER CLAMP | PINCER LEVER | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

PINCER-LEVER

Allows you to work up to 5 times faster than with a traditional clamping. Tightening torque of up to 7,5 kN.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 49–52 de 120



049 · ROTHOBLAAS

ROOF CLAMP | PINCER TIP | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

PINCER-TIP

The large stop surface makes it easier to insert the tips and guarantees maximum stability.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



050 · ROTHOBLAAS

INFLATABLE AIR CUSHION | WINBAG

REFERENCIA

WINBAG

It allows fast installation of counterframes, armoured doors or windows. It can be used by a single operator, even for large projects.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



051 · ROTHOBLAAS

AUTOMATIC SCREWING DEVICE WITH DEPTH STOP | BIT STOP | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BIT-STOP

BIT STOP screwing device, it is easy to adjust the drilling depth for holes

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



052 · ROTHOBLAAS

ANGLE SCREWING DEVICE | ANGLE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

ANGLE

Ideal for drilling holes even in the most difficult places.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 53–56 de 120



053 · ROTHOBLAAS

SOCKET | SOCKET | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

SOCKET

Adapter for any size of hexagonal head.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



054 · ROTHOBLAAS

SEALANT GUN | FLY SOFT | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

FLY-SOFT

SEALANT GUN FOR 600 ml SOFT CARTRIDGES

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



055 · ROTHOBLAAS

PROFESSIONAL GUN FOR 310 ml CARTRIDGES | FLY | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

FLY

PROFESSIONAL GUN FOR 310 ML CARTRIDGES


APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



056 · ROTHOBLAAS

LARGE BIOPLASTIC SPACERS | SHIM LARGE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

SHIM-LARGE

SHIM LARGE spacers are five different shims identifiable by colours. They have a high load capacity of up to 6000 kg. SHIM LARGE spacers are dimensionally stable and moisture-

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 57–60 de 120



057 · ROTHOBLAAS

SPECIAL GUN FOR 400 ml CARTRIDGES | MAMMOTH |ROTHOBLAAS

REFERENCIA

MAMMOTH

The MAMMOTH gun for cartridge has been especially developed to accept 400 ml cartridges such as VIN-FIX PRO. Robust and resistant, it allows a precise application of the foam and

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



058 · ROTHOBLAAS

SPECIAL GUN FOR TWO-COMPONENT ADHESIVE | MAMMOTH DOUBLE |

REFERENCIA

MAMMOTH-DOUBLE

MAMMOTH DOUBLE is the double gun for two-component adhesive that makes your job easier. Made of metal and plastic, it is simple and easy to handle.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



059 · ROTHOBLAAS

NOZZLE | STING | Rothoblaas

REFERENCIA

STING

Spare nozzle for cartridges

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



060 · ROTHOBLAAS

POCKET AIR PUMP | PONY | Rothoblaas

REFERENCIA

PONY

Cleaning the holes by blowing is necessary before installing heavy chemical anchors.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 61–64 de 120

061 · ROTHOBLAAS

AUTOMATIC LONG TUBE GUN FOR FOAMS | FLY FOAM | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

FLY-FOAM

FLY FOAM, the foam gun that guarantees precise applications

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

062 · ROTHOBLAAS

HORIZONTAL AND VERTICAL PRECISION SPIRIT LEVEL | HERON XL |



REFERENCIA

HERON-XL

Rectangular aluminium profile 100 x 18 mm, aluminium thickness 1,2 mm.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

063 · ROTHOBLAAS

DIGITAL LEVEL WITH LUMINOUS DISPLAY AND ACOUSTIC SIGNAL | HERON DGT |



REFERENCIA

HERON-DGT

Measurements in degrees, percentage, millimetres/metres and inches/feet. The supply includes packaging, batteries (type AAA) and Quickstart.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

064 · ROTHOBLAAS

DIGITAL ANGLE MEASURING DEVICE | HERON ANGLE | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

HERON-ANGLE

Wide measuring range from 0° to 180° for high accuracy. Measurement values can be saved and single or double oblique cuts can be calculated.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 65–68 de 120



065 · ROTHOBLAAS

MEASURING TAPE | SNAIL | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

SNAIL

Robust metal band tape with stop button.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



066 · ROTHOBLAAS

TAPE WHEEL, STEEL | MANTA | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

MANTA

Metric ruler (25 m) built to roll up on a special reel, which makes it easier to use and transport.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



067 · ROTHOBLAAS

POLYURETHANE CONSTRUCTION ADHESIVE | WEB BUILD

REFERENCIA

WEB-BUILD

Universal: for the construction of windows, doors, stairs and various industrial applications

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



068 · ROTHOBLAAS

POLYURETHANE ADHESIVE | WEB PU

REFERENCIA

WEB-PU

Building adhesive for gluing surfaces, creating railing elements and sandwich structures and various industrial uses.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 69–72 de 120



069 · ROTHOBLAAS

SILICONE-FREE WOOD LUBRICANT | FROG | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

FROG

For woodworking machinery that involves sliding wood on metal parts. It neutralises resin, preventing it from sticking and mixing with chips and sawdust.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



070 · ROTHOBLAAS

FOLDING RULER | RBMET | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

RBMET

Folding carpenter's ruler made up of a group of rulers, hinged at the ends, kept folded one on top of the other for ease of transport, which once realigned and extended, make a

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



071 · ROTHOBLAAS

ROLLER FOR TAPES | ROLLER | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

ROLLER

Practical tool for application of any type of acrylic tape

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



072 · ROTHOBLAAS

UNIVERSAL ROPE WITH WINDING REEL | MESH | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

MESH

Practical to use for aligning elements of large size.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 73–76 de 120

073 · ROTHOBLAAS

SPEEDY BAND UNWINDER | SPEEDY ROLL | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

SPEEDY-ROLL

SPEEDY ROLL, the fastest applicator for SPEEDY BAND

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

074 · ROTHOBLAAS

EXPANDING TAPE STAPLE | KOMPRI CLAMP | Rothoblaas



REFERENCIA

KOMPRI-CLAMP

Practical closing clip for expanding tapes.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

075 · ROTHOBLAAS

PROFESSIONAL HAMMER | PICARD 790 | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

PICARD-790

Carefully tempered smooth flat head. Also available with knurled head on request.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

076 · ROTHOBLAAS

HAMMER | PICARD 600 | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

PICARD-600

Flat smooth head, also available with roughened surface on request.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 77–80 de 120

077 · ROTHOBLAAS

HIGH-QUALITY CHISEL WITH ERGONOMIC GRIP | CHISEL | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

CHISEL

Extra-strong and long blade for greater precision. Sharp, ready to use cutting edge.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

078 · ROTHOBLAAS

ANKER NAIL PULLER | TALON ANKER | Rothoblaas



REFERENCIA

TALON-ANKER

For the extraction of Anker nails from perforated plates, angle brackets, metal hangers (max. diameter of the screw shank: 5 mm)

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

079 · ROTHOBLAAS

CROWBAR | GORILLA NAIL | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

GORILLA-NAIL

Universal crowbar for lifting, assembling and extracting. Available in two lengths.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

080 · ROTHOBLAAS

LARGE LIFTING LEVER | ANT | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

ANT

Extremely robust lifting lever, ideal for positioning elements in solid timber structures.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 81–84 de 120



081 · ROTHOBLAAS

Ratcheting wrench set with sockets for timber construction | CRICKET |

REFERENCIA

CRICKET

CRICKET is the Rothoblaas pass-through ratcheting wrench set with 8 integrated sizes. This combination ratcheting wrench is designed for tightening nuts and bolts from M6 to M18.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



082 · ROTHOBLAAS

DRAWKNIFE | WINGS

REFERENCIA

WINGS

Made of high quality forged, hardened and sharpened steel, blade with concave sharpening. PVC blade protection.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



083 · ROTHOBLAAS

MARLIN-CUTTER | Rothoblaas

REFERENCIA

MARLIN

Provided with triple-sharpened blades. Extremely robust - 100% rust proof - spare blade compartment not included.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



084 · ROTHOBLAAS

FOR PROFESSIONAL CUTTING | CUTTER | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

CUTTER

The safety lever allows the blade to be changed quickly and easily. Thanks to the soft support, it is even easier to use the thumb to generate maximum pressure

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 85–88 de 120



085 · ROTHOBLAAS

CARPENTER'S SAW | KOI | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

KOI

Cross-toothed saw to cut any timber both along and across the fibres.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



086 · ROTHOBLAAS

PRECISION SAW | FUGU | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

FUGU

Japan double-toothed saw for precise cutting of any timber, both along and across the fibres. With rattan handle, foldable for tool-free blade replacement.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



087 · ROTHOBLAAS

BLACK-BLADED FLICK-SAW | KAMASU | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

KAMASU

Saw with extraordinary 9-TPI blade and Fluorine coating in the aluminist version. Ergonomic two-component handle.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



088 · ROTHOBLAAS

KNIFE FOR INSULATION MATERIAL | LAMA | Rothoblaas

REFERENCIA

LAMA

It can be used on both sides, 2 mm thick stainless steel blade. Ergonomic handle shape for optimal processing of insulation material.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 89–92 de 120

089 · ROTHOBLAAS

POLYESTER TAPE HOLDER FOR PACKAGES | ARMADILLO



REFERENCIA

ARMADILLO

Breaking load 20% stronger than similar steel tapes, 100 %
UV and weather resistant

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

090 · ROTHOBLAAS

TOOLS BAG | POUCH | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

POUCH

With the POUCH tool bag the carpenter's belt is complete

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

091 · ROTHOBLAAS

POWDER MARKER WITH ALUMINIUM CASING - FAST REWIND | COSMOS | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

COSMOS

Tracer useful for making of rectilinear markings.

APLICACIÓN


Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

092 · ROTHOBLAAS

POWDER MARKER WITH PLASTIC HOUSING | CHAMELEON | Rothoblaas



REFERENCIA

CHAMELEON

Tracer useful for making of rectilinear markings.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 93–96 de 120



093 · ROTHOBLAAS

DRILLING TEMPLATE FOR ALUMIDI AND ALUMAXI | JIG ALU STA | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

JIG-ALU-STA

JIG ALU STA template for precise holes: the best match for ALU brackets.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



094 · ROTHOBLAAS

POWDER FOR MARKER | POWDER | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

POWDER

Available in two colours: blue or red. gr 400

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



095 · ROTHOBLAAS

TEMPLATE FOR DOVETAIL | JIG PROFI | Rothoblaas

REFERENCIA

JIG-PROFI


The supply includes: Systainer, drilled template for main and secondary beam, guide device, LO 65 Ec adapter, depth stop, side stop, horizontal stop x2, tool holder.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



096 · ROTHOBLAAS

OIL-BASED INDUSTRIAL PASTELS, PERMANENT MARKERS | PARROT |

REFERENCIA

PARROT

Round pastel for tracing on wood and other materials with rough surface

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 97–100 de 120



097 · ROTHOBLAAS

TEMPLATE | JIG VGU | Rothoblaas

REFERENCIA

JIG-VGU

JIG VGU, the template for making precise pre-drills for the VGU washer.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



098 · ROTHOBLAAS

UNIVERSAL PASTEL CASE | BRANCH | Rothoblaas

REFERENCIA

BRANCH

Essential holder to protect pastels from damage during use.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



099 · ROTHOBLAAS

TEMPLATE FOR POCKET MILLING | JIG ROUTER | Rothoblaas

REFERENCIA

JIG-ROUTER

Milling is carried out by means of a milling machine, stop ring and cylindrical milling machine.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



100 · ROTHOBLAAS

PARALLEL MARKER | PARALLELE

REFERENCIA

PARALLELE

For carpenters, joiners and bricklayers. Precise marking and transfer of shapes and height differences.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 101–104 de 120



101 · ROTHOBLAAS

REUSABLE LIFTING BELT FOR TRANSPORT WALLS AND PRECAST ELEMENTS | MANTIS

REFERENCIA

MANTIS

MANTIS, the belt for lifting and transporting timber elements.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



102 · ROTHOBLAAS

LIFTING STRAP WHIT TILTING SYSTEM| DRAGON

REFERENCIA

DRAGON

Among the different types of lifting straps, DRAGON stands out for its tilting system that does not require the use of screws.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



103 · ROTHOBLAAS

LIFTING EYEBOLT AND PERCUSSION NUT | OCTOPUS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

OCTOPUS

With the reusable OCTOPUS lifting eyebolt, handling elements on the construction site is easy


APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



104 · ROTHOBLAAS

POLYESTER BELT WITH EYEBOLTS | VIPER

REFERENCIA

VIPER

7:1 safety factor. Four different sizes in three different lengths each, colour-marked.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 105–108 de 120

105 · ROTHOBLAAS

FASTENING STRAP WITH TENSIONER | RATTLE | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

RATTLE

Corrosion-resistant zinc plated steel tensioner with safety lock and lever latch. Tensioning belt according to European standard EN 12195-2.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

106 · ROTHOBLAAS

UNIVERSAL PANEL HOLDER | GRIZZLY



REFERENCIA

GRIZZLY

Suitable for the easy transportation of panels made of timber, OSB, MDF, non-lubricated metal, plastic, plasterboard and other materials.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

107 · ROTHOBLAAS

INJECTION SYSTEM FOR WOOD REPAIRS | WOOD REPAIR



REFERENCIA

WOOD-REPAIR

Ideal for knot cavities, long cracks and difficult repairs.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

108 · ROTHOBLAAS

INDOOR REPAIR PUTTY | RESTO KITT | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

RESTO-KITT

RESTO KITT, the ecological putties for repairing wood in indoor and outdoor environments.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 109–112 de 120



109 · ROTHOBLAAS

BICOMPONENT PUTTY | PLASTUK | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

PLASTUK

PLASTUK, the wood repair putty that never disappoints.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



110 · ROTHOBLAAS

TWIST DRILL BITS FOR DEEP DRILLING IN SOFT AND EUROPEAN HARDWOODS |

REFERENCIA

LEWIS

With round-section twist flute, threaded tip, very high quality main cutting edge and roughing tooth.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



111 · ROTHOBLAAS

TIMBER CAPS | TAPS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

TAPS

With the TAP series there is a wooden cap for every patch need


APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



112 · ROTHOBLAAS

TIMBER PINS - BEECH | RIF | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

RIF

RIF timber pins are used as a connection between two timber components, and are made from the best beech wood and are bevelled on both sides.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO



113 · ROTHOBLAAS

TIMBER PATCHES FOR REPAIRS OF GLULAM, FIR TIMBER | FLI |

REFERENCIA

FLI

OF GLULAM, SPRUCE

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



114 · ROTHOBLAAS

TIMBER PLUGS | LAMELLO | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

LAMELLO

Flat anchors made of pressed beech.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



115 · ROTHOBLAAS

CUTTER FOR TWIST DRILL BITS WITH SHANK Ø13 mm | LEWIS STECK |

REFERENCIA

LEWIS-STECK

For drilling and milling in one single move.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



116 · ROTHOBLAAS

2-SPEED SCREWDRIVER' | B13B

REFERENCIA

B-13-B

DUSS B13B screwdriver: made in Germany quality at hand.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

ACERO

Referencias 117–120 de 120



117 · ROTHOBLAAS

4-SPEED SCREWDRIVER | D38LE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

D-38-RLE-SCREWDRIVER

DUSS D38RLE, the powerful and durable screwdriver

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



118 · ROTHOBLAAS

Cordless screwdriver | A 18 – ASB 18 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

A-18-ASB-18

Discover all the features of the cordless screwdriver in the two versions A 18 and ASB 18 (also impact).

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



119 · ROTHOBLAAS

COUNTERBORE CUTTER FOR KKT, KKZ, KKA SCREWS | BROAD | Rothoblaas

REFERENCIA

BROAD

COUNTERBORE CUTTER FOR KKT, KKZ, KKA SCREWS

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



120 · ROTHOBLAAS

TWIST DRILL BITS FOR HARDWOOD, MELAMINE-FACED BOARDS AND OTHER

REFERENCIA

SNAIL-HSS

Special twist with smoothed flute for more efficient chip evacuation.

APLICACIÓN

Corte, perforación, fijación y montaje de estructuras prefabricadas de acero

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

03

MADERA

Uniones y montaje de timber

120

REFERENCIAS REVISABLES

MADERA

Referencias 1–4 de 120



001 · ROTHOBLAAS

COUNTERSUNK SCREW | HBS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

HBS

HBS: the king of wood screws, the best carpentry screw. High resistance, quality and seismic performance. Comes in many diameters and lengths


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



002 · ROTHOBLAAS

HBS BOUND SCREWS | HBS COIL | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

HBS-COIL

HBS COIL wood screws: the quality of HBS bound screws for practical, precise installation. High mechanical and geometric performance

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



003 · ROTHOBLAAS

FLANGE HEAD SCREW | TBS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

TBS

TBS: flange head wood screws that provide superior strength. Ideal in the presence of wind or variations in timber dimensions

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



004 · ROTHOBLAAS

FULLY THREADED COUNTERSUNK SCREW | HTS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

HTS

HTS wood screw: maximum stability for fastening timber or MDF panels. Full thread countersunk screw for utmost screwing precision

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 5–8 de 120



005 · ROTHOBLAAS

TIMBER-TO-TIMBER SPACER SCREW | DRS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

DRS

DRS timber-to-timber spacer screw: ideal for levelling panels, false ceilings, floors and much more. For precise fastenings achieved quickly

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



006 · ROTHOBLAAS

SHS CLADDING SCREWS - 60° COUNTERSUNK HEAD WITHOUT OPENINGS

REFERENCIA

SHS

SHS cladding screws with small 60° countersunk head, inserted without creating openings in the timber. 3 THORNS tip, enlarged Torx drive, Ø3.5 for gaps. CE ETA-11/0030.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



007 · ROTHOBLAAS

ROUND HEAD SCREW FOR PLATES | LBS | Rothoblaas

REFERENCIA

LBS

LBS: round head screw for metal plates. Ensures excellent shear strength and static performance on different types of timber

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



008 · ROTHOBLAAS

WOOD-BRICKWORK SPACER SCREW | DRT | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

DRT

Wood screw with differentiated double thread and under-head geometry specially designed to generate and regulate a space between the fastenable thicknesses

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 9–12 de 120



009 · ROTHOBLAAS

COACH SCREW DIN571 | KOP | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

KOP

KOP: the historical screw for use on metal plates in steel-to-timber applications. Also available in stainless steel for outdoor applications


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



010 · ROTHOBLAAS

Self-tapping screws for frames - MBS and MBZ for timber and masonry

REFERENCIA

MBS-MBZ

Self-tapping screws for framing in timber with HI-LOW thread. Fastening on concrete and brick. IFT Rosenheim turbo screws for framing.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



011 · ROTHOBLAAS

DRYWALL SCREW | DWS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

DWS

DWS drywall screw: excellent for achieving thermal and sound insulation quickly and safely. Perfect for fastening on sheet metal supports

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



012 · ROTHOBLAAS

WASHER TO FASTEN INSULATION TO WOOD | THERMOWASHER | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

THERMOWASHER

No more thermal bridges with CE marked THERMOWASHER, designed to fasten insulation on timber. Suitable for all types of insulation and all fixture thicknesses

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 13–16 de 120



013 · ROTHOBLAAS

Screws for external wall insulation - ISULFIX in PVC with double

REFERENCIA

ISULFIX

ISULFIX PVC Ø8 insulation anchors with double expansion. CE ETA certified for insulation panels. Ideal for external wall insulation systems. Thermally insulated fasteners.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



014 · ROTHOBLAAS

Concealed screws for timber - KKT COLOR with conical head and

REFERENCIA

KKT-COLOR

coating KKT COLOR concealed screws for exterior timber and WPC applications. Small, concealed conical head, tri-lobe thread, coloured anti-corrosion coating. SC1-SC3, T1-T4. No

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



015 · ROTHOBLAAS

CONVEX HEAD SCREW | EWS AISI410 | EWS A2 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

EWS-AISI410-EWS-A2

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



016 · ROTHOBLAAS

PAN HEAD SCREW | KKF AISI410

REFERENCIA

KKF-AISI410

Stainless steel wood screw designed to fasten wood or WPC boards in aggressive environments. Ensures excellent surface finish after installation

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 17–20 de 120



017 · ROTHOBLAAS

COUNTERSUNK SCREW | SCI

REFERENCIA

SCI-A4-AISI316

Made of stainless steel, perfect for marine environments: counters corrosion and guarantees extreme durability. Ideal for small and medium-sized structures

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



018 · ROTHOBLAAS

SHS AISI410 stainless steel screws for wood - martensitic steel for

REFERENCIA

SHS-AISI410

SHS AISI410 stainless steel screws for wood in martensitic steel: ideal for acidic woods (oak, Douglas fir, chestnut) outdoors. 60° countersunk head, 3 THORNS tip. Black version

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



019 · ROTHOBLAAS

SELF-DRILLING TIMBER-METAL SCREW | SBS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

SBS

The SBS self-drilling screw is CE marked according to EN 14592.


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



020 · ROTHOBLAAS

STAINLESS STEEL WASHER WITH SEALING GASKET | WBAZ

REFERENCIA

WBAZ

Stainless steel washer with seal included: ensures perfect watertightness and excellent resistance to UV rays. Can be used on different types of panels

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 21–24 de 120



021 · ROTHOBLAAS

SCREW WITH WASHER FOR SHEET METAL | MCS A2 | AISI304

REFERENCIA

MCS-A2-AISI304

MCS A2 | AISI304, wood screws with integrated washer: for strong, effective infiltration-proof timber-to-metal joints

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



022 · ROTHOBLAAS

FULL THREADED SCREW WITH CYLINDRICAL HEAD | VGZ | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

VGZ

For your structures, rely on full thread VGZ wood screws: excellent tensile strength, maximum fire protection and superb seismic performance

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



023 · ROTHOBLAAS

FULLY THREADED SCREW WITH COUNTERSUNK OR HEXAGONAL HEAD | VGS

REFERENCIA

VGS

VGS is the structural wood screw with total thread, perfect for making joints that require high tension or sliding strength


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



024 · ROTHOBLAAS

DOUBLE THREADED SCREW FOR INSULATION | DGZ | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

DGZ

DGZ allows continuous, uninterrupted fastening of roof insulation package, thus preventing thermal bridges and boosting energy savings

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 25–28 de 120



025 · ROTHOBLAAS

HEAVY-DUTY EXPANSION ANCHOR CE1 | AB1 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

AB1

AB1, the heavy expansion anchor for concrete

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



026 · ROTHOBLAAS

HEAVY-DUTY EXPANSION ANCHOR CE7 | AB7 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

AB7

Long thread. Extra-long multiway expansion clamp.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



027 · ROTHOBLAAS

EXTRA-LONG NYLON ANCHOR WITH SCREW CE | NDC | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

NDC

NDC, extra-long nylon anchor CE with integrated screw

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



028 · ROTHOBLAAS

Concrete anchors - SKR SKS SKP anchor screws for seismic

REFERENCIA

SKR-SKS-SKP

SKR SKS SKP concrete anchors with special thread. Certified for seismic actions C1 C2. Immediate loading capability, reduced edge distances and spacing. Load transfer by thread

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 29–32 de 120

029 · ROTHOBLAAS

ANGLE BRACKETS FOR TIMBER AND CONCRETE | TITAN F | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

TITAN-F

TITAN F is the angle plate for shear forces, ideal for timber frame constructions.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

030 · ROTHOBLAAS

ANGLE BRACKET FOR TIMBER| TITAN N | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

TITAN-N

The TITAN N angle bracket guarantees superior shear and tensile strength.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

031 · ROTHOBLAAS

PERFORATED PLATE FOR SHEAR FORCES | TITAN PLATE C | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

TITAN-PLATE-C

TITAN PLATE C is the metal plate for shear loads that can be used for CLT panels and framed panels continuous connection to the substructure.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

032 · ROTHOBLAAS

ANGLE BRACKET FOR TENSILE LOADS | WHT | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

WHT-STANDARD

WHT is the angle bracket for timber made in 5 sizes which, in combination with the 5 washers available, determines 10 possible configurations to meet any static performance

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 33–36 de 120



033 · ROTHOBLAAS

ANGLE BRACKET FOR FACADES | WKF | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

WKF

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



034 · ROTHOBLAAS

TENSILE ANGLE BRACKET FOR BUILDINGS | WKR | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

WKR

WKR tensile angle brackets for buildings are ideal for tensile joints on timber frame or CLT walls. They represent an economical yet efficient solution in all applications

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



035 · ROTHOBLAAS

HIGH BOND NAIL | LBA | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

LBA

The new LBA improved adhesion nails with knurled shanks have shear strength values among the highest on the market and allow design with characteristic nail strengths that more

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



036 · ROTHOBLAAS

CONCEALED BRACKET WITH AND WITHOUT HOLES | ALUMAXI | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

ALUMAXI

ALUMAXI is the fastening bracket designed to allow the easy construction of structures having unusual sizes.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 37–40 de 120

037 · ROTHOBLAAS

Joist hangers |ROTHOBLAAS | ALUMIDI



REFERENCIA

ALUMIDI

ALUMIDI: aluminium concealed joist hangers, ETA certified. Timber-to-timber and timber-to-concrete connections for floors and roofs.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

038 · ROTHOBLAAS

CONCEALED BRACKET WITHOUT HOLES | ALUMINI | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

ALUMINI

ALUMINI is the aluminium alloy bracket designed for the construction of concealed connections in slender structures.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

039 · ROTHOBLAAS

REMOVABLE CONCEALED CONNECTOR | DISC FLAT | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

DISC-FLAT

DISC FLAT is the ideal concealed removable connector for shear joints and tensile connections between timber elements.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

040 · ROTHOBLAAS

NEOPRENE SUPPORTING PLATES | NEO | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

NEO

NEO - NEOPRENE SUPPORTING PLATES, The stripe width has been optimised for the most common joist cross sections.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 41–44 de 120



041 · ROTHOBLAAS

45° WASHER FOR VGS | VGU | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

VGU

VGU is the washer that makes it possible to install VGS wood screws at a 45° angle on steel plates. Secure, precise grip during installation


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



042 · ROTHOBLAAS

PERFORATED TAPE | LBB | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

LBB

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



043 · ROTHOBLAAS

PERFORATED PLATES | LBV | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

LBV

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



044 · ROTHOBLAAS

UNI ANCHOR PLATE FOR JOISTS | SPU | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

SPU

Ideal for fastening joists to platform beams. Two anchors

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 45–48 de 120



045 · ROTHOBLAAS

ADJUSTABLE POST BASE | R40 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

R40

ADJUSTABLE POST BASE

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



046 · ROTHOBLAAS

CROSS-SHAPED POST BASE | X10 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

X10

The X10 model is a totally concealed post base that offers different strength levels according to the fastening configuration used.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



047 · ROTHOBLAAS

METAL HANGERS WITH EXTERNAL WINGS | BSA | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BSA

Standardized, certified, fast and inexpensive system.
Suitable for the fastening of joints in mixed mode bending.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



048 · ROTHOBLAAS

METAL HANGERS WITH INTERNAL WINGS | BSI | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BSI

Standardized, certified, fast and inexpensive system.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 49–52 de 120



049 · ROTHOBLAAS

HEXAGONAL HEAD BOLT | KOS | Rothoblaas

REFERENCIA

KOS

Carbon steel of strength grade 8.8 for all hexagonal head bolts (KOS) .

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



050 · ROTHOBLAAS

THREADED RODS, NUTS AND WASHERS | MET | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

MET

Metric threaded products for creating connections and joints. Available in carbon steel and stainless steel for use in service classes 1, 2 and 3 (EN 1995-1-1).


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



051 · ROTHOBLAAS

SMOOTH DOWEL | STA | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

STA

Made of S355 steel grade to provide higher shear strength to the standard sizes used in structural design (Ø16 and Ø20).

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



052 · ROTHOBLAAS

CONNECTOR FOR DECKING | FLAT | FLIP | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

FLAT-FLIP

FLAT and FLIP concealed connectors. Two versions: black aluminium for excellent appearance; galvanized steel for good performance at low cost

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 53–56 de 120



053 · ROTHOBLAAS

ADJUSTABLE SUPPORT FOR TERRACES | JFA

REFERENCIA

JFA

JFA, adjustable support for terraces: quickly corrects variations in the height of the substrate to ensure proper structure levelling

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



054 · ROTHOBLAAS

CONNECTOR FOR DECKING | TERRALOCK | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

TERRALOCK

Concealed connector for timber terraces and façades. In carbon steel, also available in plastic for marine environments

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



055 · ROTHOBLAAS

CONNECTOR FOR DECKING | TVM

REFERENCIA

TVM

TVM: connector for terraces that ensures good appearance and durability. High corrosion resistance, ideal for installation in aggressive environments

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



056 · ROTHOBLAAS

TWO-COMPONENT EPOXY ADHESIVE | XEPOX L | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

XEPOX-L-LIQUID

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 57–60 de 120



057 · ROTHOBLAAS

TWO-COMPONENT EPOXY ADHESIVE | XEPOX F | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

XEPOX-F-FLUID

Two-component epoxy adhesive for structural usage, applicable via injection into holes and grooves, provided that the slots are accurately sealed.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



058 · ROTHOBLAAS

TWO-COMPONENT EPOXY ADHESIVE | XEPOX D | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

XEPOX-D-DENSE

Two-component epoxy thixotropic (dense) adhesive for structural usage, applicable via injection especially into horizontal or vertical holes in Glulam and solid wood beams,

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



059 · ROTHOBLAAS

TWO-COMPONENT EPOXY ADHESIVE | XEPOX G | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

XEPOX-G-GEL

Two-component epoxy gel adhesive for structural usage, applicable via trowel also on vertical surfaces, permits the realization of thick or uneven layers.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



060 · ROTHOBLAAS

TWO-COMPONENT EPOXY ADHESIVE | XEPOX P | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

XEPOX-P-PRIMER

Two-component epoxy adhesive with extremely low viscosity and high wetting properties for structural reinforcements through carbon or glass fiber textures.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 61–64 de 120



061 · ROTHOBLAAS

ADJUSTABLE POST BASE | R10-R20| ROTHOBLAAS

REFERENCIA

R10-R20

Choose the adjustable post base that most suits your needs.
R10 and R20 can be adjusted in height even after assembly.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



062 · ROTHOBLAAS

HOOKS FOR BRACINGS | ZVB | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

ZVB

Hooks, disks and tensioners for the construction of bracing systems. Bracing rods are not supplied.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



063 · ROTHOBLAAS

TENSIONER WITH INSPECTION HOLE - S355 GALVANIZED CARBON STEEL |

REFERENCIA

TENSIONER

Tensioners for the construction of bracings.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



064 · ROTHOBLAAS

X-RAD SYSTEM CONNECTION ELEMENT

REFERENCIA

X-ONE

X-ONE is the basic component of the X-RAD system.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 65–68 de 120



065 · ROTHOBLAAS

X-RAD SYSTEM CONNECTION PLATES

REFERENCIA

X-PLATE

; X-PLATE allows modules to become buildings.


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



066 · ROTHOBLAAS

FLANGE HEAD SCREW | TBS EVO | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

TBS-EVO

TBS EVO: extremely strong structural screw for outdoor use! Excellent for the construction of walkways and arcades, ensuring great durability

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



067 · ROTHOBLAAS

ANGLE BRACKET FOR TENSILE LOADS | WZU | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

WZU

ANGLE BRACKET FOR TENSILE LOADS, WZU, Tensile strength values are certified by the CE marking in accordance with the ETA.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



068 · ROTHOBLAAS

COUNTERSUNK SCREW | SCA | Rothoblaas

REFERENCIA

SCA-A2-AISI304

Wood screw SCA A2 AISI304 designed for fastening in highly corrosive environments. Excellent value for money thanks to its simple geometry

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 69–72 de 120



069 · ROTHOBLAAS

CONCEALED HOOK CONNECTOR TIMBER - TIMBER | UV-T | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

UV-T

The hook connector is quick to install and can be easily removed; ideal for the construction of temporary structures.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



070 · ROTHOBLAAS

SBD SELF DRILLING DOWEL – CONCEALED JOIST HANGER ON STEEL AND ALUMINIUM

REFERENCIA

SBD

SBD self drilling dowel for concealed joist hanger on steel and aluminium plates. Tapered tip: drills through 5 mm S355 steel in 20 seconds. Ø7.5 mm, CE EN 14592. Restores shear

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



071 · ROTHOBLAAS

SYSTEM FOR AIRTIGHTNESS AND THERMAL-ACOUSTIC COMFORT FOR X-RAD

REFERENCIA

X-SEAL

X-SEAL is the pre-shaped airtightness and noise abatement system for the X-RAD system

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



072 · ROTHOBLAAS

ANGLE BRACKET FOR TIMBER AND CONCRETE | TITAN S | Rothoblaas

REFERENCIA

TITAN-S

Angle bracket for shear and tensile forces, TITAN S is the ideal plate for timber-to-timber and timber-to-concrete joints for timber panels.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO


ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 73–76 de 120

073 · ROTHOBLAAS

ALUMINIUM PROFILE FOR PATIOS | ALU TERRACE | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

ALU-TERRACE

Long life for the patio with ALU TERRACE: aluminium profile for highly durable and resistant substructures, available in two versions

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

074 · ROTHOBLAAS

HINGED PLATE | BRACE | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

BRACE

Ideal for reciprocal fastening with variable inclination of rectangular or round columns. Available in A2 | AISI304 stainless steel to for use in aggressive environments.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

075 · ROTHOBLAAS

CONNECTOR FOR DECKING | GAP | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

GAP

GAP: connector for terraces and façades with narrow joints, starting from 3 mm. Comes in stainless steel or bright zinc-plated carbon steel

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

076 · ROTHOBLAAS

GRANULAR RUBBER SUBSTRATE | GRANULO | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

GRANULO

GRANULO: the granular rubber substrate available in various sizes. Dampens vibrations and isolates the noise produced by footsteps. Ideal also as a wall barrier

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 77–80 de 120



077 · ROTHOBLAAS

ANTI-VEGETATION TARP FOR SUBSTRATES | GROUND COVER | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

GROUND-COVER

This tarpaulin prevents the growth of grasses and roots, protecting the terrace substructure from the ground. Allows water to flow out

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



078 · ROTHOBLAAS

SELF-DRILLING SCREW TIMBER-TO-TIMBER | TIMBER-TO-ALUMINIUM | KKA

REFERENCIA

KKA-AISI410

KKA AISI410: the self-drilling, timber-to-aluminium screw that is not sensitive to aggressive environments. Stainless steel, ensures high durability

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



079 · ROTHOBLAAS

KKZ A2 AISI304 STAINLESS STEEL WOOD SCREWS FOR HARDWOOD - CONCEALED

REFERENCIA

KKZ-A2-AISI304

KKZ A2 AISI304 stainless steel screw with concealed cylindrical head for hardwood. Spear-point tip without pre-drilling in wood species up to 780 kg/m³. CE EN 14592,

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

080 · ROTHOBLAAS

CYLINDRICAL HEAD SCREW FOR WPC BOARDS | KWP A2 | AISI305 |

REFERENCIA

KWP-A2-AISI305

KWP A2 | AISI305: cylindrical head screw for wood and WPC that effectively removes shavings during screwing, thus achieving a superb finish

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 81–84 de 120



081 · ROTHOBLAAS

SCREW FOR SHEET METAL | MTS A2 | AISI304

REFERENCIA

MTS-A2-AISI304

MTS A2 | AISI304: the ideal screw for fastening to sheet metal using WBAZ washers. Stainless steel, extremely durable even in highly aggressive environments

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



082 · ROTHOBLAAS

SPACER PROFILE | PROFID | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

PROFID

EPDM profile for application over joists. Prevents water stagnation and ensures excellent decking durability. Ideal for heavy loads

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



083 · ROTHOBLAAS

SELF-DRILLING TIMBER-METAL SCREW | SBS A2 | AISI304

REFERENCIA

SBS-A2-AISI304

SBS A2 | AISI304 timber-to-steel screws: great drilling capacity and excellent corrosion resistance, ideal for direct fastening, without pre-drilling

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



084 · ROTHOBLAAS

REMOVABLE CONCEALED CONNECTOR | DADO SIMPLEX | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

DADO-SIMPLEX

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 85–88 de 120



085 · ROTHOBLAAS

ADJUSTABLE SUPPORT FOR TERRACES | SUPPORT | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

SUPPORT

SUPPORT: highly versatile, adjustable support for terraces. Comes in 3 versions to allow for raised sections of different heights. Provides superior durability.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



086 · ROTHOBLAAS

EMBEDDED TUBULAR POST BASE | P10 - P20 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

P10-P20

P10 and P20 concealed post bases for embedding in concrete

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



087 · ROTHOBLAAS

HIGHLY-RESISTANT POST BASE | S50 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

S50

S50 is the powerful and certified concealed post base designed for the construction of large structures.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



088 · ROTHOBLAAS

CE1 STAINLESS STEEL HEAVY-DUTY EXPANSION ANCHOR | AB1 A4

REFERENCIA

AB1-A4

CE option 1 for cracked and uncracked concrete. Seismic performance category C1.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 89–92 de 120



089 · ROTHOBLAAS

ANGLE BRACKET FOR TIMBER | TITAN V | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

TITAN-V

TITAN V is the angle bracket for timber ideal for timber-to-timber connections on CLT.


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



090 · ROTHOBLAAS

COUNTERSUNK SCREW | HBS EVO | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

HBS-EVO

HBS EVO: one of the strongest wood screws for outdoor use. Ideal for aggressive woods containing tannins or chemically treated with sealing agents

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



091 · ROTHOBLAAS

COUNTERSUNK SCREW | HBS SOFTWOOD | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

HBS-SOFTWOOD

HBS SOFTWOOD screws: quick grip on softwoods, quality and safety. Ideal for building secure structural connections in all assembly conditions.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



092 · ROTHOBLAAS

COUNTERSUNK SCREW FOR HARDWOODS | HBS HARDWOOD

REFERENCIA

HBS-HARDWOOD

HBS HARDWOOD: the hardwood screw that guarantees effective fastening without pre-drilling holes. Special tip with diamond geometry for high-density woods

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA



093 · ROTHOBLAAS

PAN HEAD SCREW FOR PLATES | HBS PLATE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

HBS-PLATE

HBS PLATE: the ideal fastener for joining metal plates with wood. Excellent static performance, superior shear and tensile strength

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



094 · ROTHOBLAAS

PAN HEAD SCREW | HBS PLATE EVO | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

HBS-PLATE-EVO

HBS PLATE EVO: wood screw for steel-to-timber joints in outdoor areas. Special anti-corrosion coating protects against aggressive environments


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



095 · ROTHOBLAAS

MINI FULL THREADED SCREW WITH CYLINDRICAL HEAD | VGZ EVO FRAME

REFERENCIA

VGZ-EVO-FRAME

VGZ EVO FRAME: the ideal wood screw for smaller outdoor joints. Superior corrosion resistance, durability and aesthetic appearance

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



096 · ROTHOBLAAS

FULL THREADED SCREW WITH CYLINDRICAL HEAD | VGZ EVO |

REFERENCIA

VGZ-EVO

VGZ EVO wood screw: the ideal fastener for structural applications outdoors or on aggressive woods. Excellent tensile strength and guaranteed durability

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 97–100 de 120



097 · ROTHOBLAAS

FULLY THREADED SCREW FOR HARDWOODS | VGZ HARDWOOD

REFERENCIA

VGZ-HARDWOOD

VGZ HARDWOOD: this hardwood screw guarantees effective fastening without pre-drilling. Excellent tensile strength, fire protection and earthquake suitability


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



098 · ROTHOBLAAS

STRUCTURAL REINFORCEMENT SYSTEM | RTR | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

RTR

Structural reinforcement bar with CE certified wood thread. The length of the bars allows for fast and secure reinforcements on any size beams


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



099 · ROTHOBLAAS

CONNECTOR FOR TIMBER-CONCRETE FLOORS | CTC | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

CTC

CTC, the connector for timber-concrete composite floors. Approved system, reversible, self-drilling, fast and minimally invasive

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



100 · ROTHOBLAAS

CONE-SHAPED CONCEALED HEAD SCREW | KKT COLOR A4 | AISI316

REFERENCIA

KKT-COLOR-A4-AISI316

Wood screw ideal for use in highly aggressive environments and on chemically-treated woods. Comes in various colours for a superb appearance

APLICACIÓN


Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA



101 · ROTHOBLAAS

CONE-SHAPED CONCEALED HEAD SCREW | KKT A4 | AISI316 | Rothoblaaas

REFERENCIA

KKT-A4-AISI316

KKT A4 | AISI316: the wood screw suitable for fastening decking and façade cladding. Concealed in the wood, excellent wood grip and pull-through capacity


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



102 · ROTHOBLAAS

SELF-DRILLING SCREW FOR ALUMINIUM | KKA COLOR | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

KKA-COLOR

KKA COLOR: self-drilling screw for wood and aluminium with coloured, anti-corrosion coating, excellent performance and durability in aggressive environments

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



103 · ROTHOBLAAS

COUNTERSUNK SCREW | SCI A2 | AISI304 | AISI305

REFERENCIA

SCI-A2-AISI304

Thanks to the 3 THORNS tip, minimum installation distances are reduced

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



104 · ROTHOBLAAS

SELF-DRILLING METAL SCREW | SBN-SBN A2 | AISI304

REFERENCIA

SBN-SBN-A2-AISI304

SBN and SBN A2 | AISI304: self-drilling timber-to-metal screws, ideal for overlapping sections of metal and sheet metal. Precise, with no need for pre-drilling

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 105–108 de 120

105 · ROTHOBLAAS

LEVELING PAD | NAG | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

NAG

NAG: pad designed to level the substructure and ensure durability and effectiveness over time. Available in 3 stackable thicknesses, in black EPDM

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

106 · ROTHOBLAAS

TURNED WASHER | HUS | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

HUS

The HUS turned washer is the ideal coupling for countersunk head screws where increased axial strength of the connection is required. It is also excellent for connections on metal

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

107 · ROTHOBLAAS

CONCEALED HOOK TIMBER-TO-CONCRETE CONNECTOR | LOCK C | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

LOCK-C

LOCK C is the aluminium alloy concealed connector for the construction of timber-to-concrete joints easy to install.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

108 · ROTHOBLAAS

PLATE FOR TENSILE LOADS | VGU PLATE T | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

VGU-PLATE-T

VGU PLATE T is the plate for tensile loads that makes it simple to build portals, pergolas and gazebos.

APLICACIÓN


Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA



109 · ROTHOBLAAS

Ribbed floors: SHARP METAL connectors for timber | SHARP METAL

REFERENCIA

SHARP-METAL

Timber ribbed floors: toothed plate connectors for timber beam reinforcement and joint stiffening. ETA-24/0058 certified connectors for timber, without adhesives.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



110 · ROTHOBLAAS

PLATES FOR TIMBER-TO-CONCRETE TENSILE LOADS | WHT PLATE C |

REFERENCIA

WHT-PLATE-C

The WHT PLATE C plate for timber is ideal for making continuous tensile connections of CLT panels and framed structures to the reinforced concrete substructure.


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



111 · ROTHOBLAAS

PLATES FOR TIMBER-TO-TIMBER TENSILE LOADS | WHT PLATE T

REFERENCIA

WHT-PLATE-T

The WHT PLATE T range of plates for tensile loads includes 3 versions of different thickness, material and height, to provide different levels of tensile strength.


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



112 · ROTHOBLAAS

PLATES FOR TIMBERTITAN | PLATE T | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

TITAN-PLATE-T

TITAN PLATE T plates are ideal for creating timber-to-timber joints, such as the flat connection of platform beams to load-bearing panels.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA



113 · ROTHOBLAAS

ALUMINIUM SYSTEM FOR THE CONNECTION OF BUILDINGS TO THE GROUND | ALU

REFERENCIA

ALU-START

The ALU START profile for connection to ground is capable of transferring shear, tensile and compressive forces into the foundation.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



114 · ROTHOBLAAS

CONNECTOR FOR STRUCTURAL PANELS | SLOT | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

SLOT

SLOT is a connector for structural panels that allows very high stiff joints and can transfer exceptional shear stresses between the panels.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



115 · ROTHOBLAAS

CONNECTION AND REINFORCEMENT SYSTEM FOR COLUMNS AND FLOORS | SPIDER |

REFERENCIA

SPIDER

The SPIDER connection and reinforcement system represents a revolution in the world of timber construction.


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



116 · ROTHOBLAAS

COLUMN-TO-FLOOR CONNECTION SYSTEM | PILLAR | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

PILLAR

PILLAR is the revolutionary connection system that allows to build structures with column-to-floor system that until now were impossible to build, with a distance between the

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

MADERA

Referencias 117–120 de 120



117 · ROTHOBLAAS

ANGLE BRACKETS FOR BUILDINGS | WBR | Rothoblaas

REFERENCIA

WBR

The WBR angle brackets for timber are ideal for structural joints

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



118 · ROTHOBLAAS

VARIOUS ANGLE BRACKETS

REFERENCIA

WBO-WVS-WHO

VARIOUS ANGLE BRACKETS Bright zinc plated carbon steel three dimensional perforated plate.


APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



119 · ROTHOBLAAS

ANGLE BRACKETS FOR LOG HOUSE | LOG | Rothoblaas

REFERENCIA

LOG

The unique geometry and design of the bracket, supports the hygrometric deformation of wooden elements.

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



120 · ROTHOBLAAS

ADJUSTABLE POST BASE | R70 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

R70

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

APLICACIÓN

Uniones y montaje de estructuras prefabricadas de madera

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

04

PVC

Corte, unión e instalación

120

REFERENCIAS REVISABLES

PVC

Referencias 1–4 de 120



001 · ROTHENBERGER

Curvadora a batería ROBEND 4000 E | Curvadoras

REFERENCIA
1000003391

La ROBEND 4000 es la máquina adecuada para los instaladores del sector de fontanería, refrigeración y aire acondicionado. Se pueden curvar tubos de cobre, acero

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



002 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 E Set,15-18-22-28mm | Curvadoras

REFERENCIA
1000003392

La ROBEND 4000 es la máquina adecuada para los instaladores del sector de fontanería, refrigeración y aire acondicionado. Se pueden curvar tubos de cobre, acero

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



003 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 E Set,12-14-16-18-22-28, EU |

REFERENCIA
1000003393

La ROBEND 4000 es la máquina adecuada para los instaladores del sector de fontanería, refrigeración y aire acondicionado. Se pueden curvar tubos de cobre, acero

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



004 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 E, a batería 4Ah, Set 1/2-5/8-3/4-7/8-11/8 | Curvadoras

REFERENCIA
1000003394

La ROBEND 4000 es la máquina adecuada para los instaladores del sector de fontanería, refrigeración y aire acondicionado. Se pueden curvar tubos de cobre, acero

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 5–8 de 120



005 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 E Unidad básica AMP | Curvadoras

REFERENCIA
1000004190

La máquina curvadora ROBEND 4000 E AMPShare es adecuada para curvar tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono en las dimensiones 12-35 mm (1/2-1,3/8 pulgadas) con un

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



006 · ROTHENBERGER

Juego ROBEND 4000E, 15-18-22-28mm AMP | Curvadoras

REFERENCIA
1000004191

La máquina curvadora ROBEND 4000 E AMPShare es adecuada para curvar tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono en las dimensiones 15-28 mm (5/8-1.1/8 pulgadas) con un

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



007 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 E Set, 12-14-16-18-22-28 AMP | Curvadoras

REFERENCIA
1000004192

El juego de herramientas de curvar ROBEND 4000 E AMPShare con los juegos de curvar 12-14-16-18-22-28 mm es adecuado para curvar tubos de cobre, acero inoxidable y acero al

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



008 · ROTHENBERGER

Juego ROBEND 4000 E, 1/2-5/8-3/4-7/8-11/8 AMP |

REFERENCIA
1000004193

El juego de herramientas de curvar ROBEND 4000 E AMPShare AUS, con los juegos de curvar de 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8 pulgadas, es adecuado para curvar tubos de cobre, acero

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 9–12 de 120

009 · ROTHENBERGER

Juego ROBEND 4000, 15-18-22-28 mm, 230 V | Curvadoras



REFERENCIA

1000001550

Con la unidad ROBEND 4000, los fontaneros y los técnicos del sector de la refrigeración/el aire acondicionado pueden curvar tuberías de cobre, acero inoxidable, acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

010 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 Set 15-18-22-28-32-35 mm | Curvadoras



REFERENCIA

1000001567

El curvatubos ROBEND 4000 está diseñado para doblar tubos de cobre, acero de precisión, Acerol inoxidable y acero roscado con diámetros que oscilan entre 12 y 35 mm (1/2 a 1 3/8

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

011 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 Set, 12-15-18-22-28 mm, 230V | Curvadoras



REFERENCIA

1000001549

Con el curvatubos electroportátil ROBEND 4000 los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado pueden curvar tubo de cobre, tubo de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

012 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 Set, 12-14-16-18-22 230V | Curvadoras



REFERENCIA

1000001551

El curvatubos ROBEND 4000 está diseñado para doblar tubos de cobre, acero de precisión, Acerol inoxidable y acero roscado con diámetros que oscilan entre 12 y 35 mm (1/2 a 1 3/8

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 13–16 de 120



013 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 Set,12-14-16-18-22-28 mm, 230V | Curvadoras

REFERENCIA

1000001552

El curvatubos ROBEND 4000 está diseñado para doblar tubos de cobre, acero de precisión, Acerol inoxidable y acero roscado con diámetros que oscilan entre 12 y 35 mm (1/2 a 1,3/8

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



014 · ROTHENBERGER

RobEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8", 230V | Curvadoras

REFERENCIA

1000001553

El curvatubos ROBEND 4000 está diseñado para doblar tubos de cobre, acero de precisión, Acerol inoxidable y acero roscado con diámetros que oscilan entre 12 y 35 mm (1/2 a 1 3/8

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



015 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 Set, 15-18-22mm, 230V | Curvadoras

REFERENCIA

1000001554

La ROBEND 4000 es la máquina decuada para los instaladores del sector de fontanería, refrigeración y aire acondicionado. Se pueden curvar tubos de cobre, acero

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



016 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 1/2-1.1/4" 100V con tripartito | Curvadoras

REFERENCIA

1000001556

El curvatubos ROBEND 4000 está diseñado para doblar tubos de cobre, acero de precisión, Acerol inoxidable y acero roscado con diámetros que oscilan entre 12 y 35 mm (1/2 a 1 3/8

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 17–20 de 120



017 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 230V Máquina Básica | Curvadoras

REFERENCIA
1000001559

El curvatubos ROBEND 4000 está diseñado para doblar tubos de cobre, acero de precisión, Acerol inoxidable y acero roscado con diámetros que oscilan entre 12 y 35 mm (1/2 a 1 3/8

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



018 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 Set1/2-5/8-3/4-7/8-11/8-13/8 |

REFERENCIA
1000001565

El curvatubos ROBEND 4000 está diseñado para doblar tubos de cobre, acero de precisión, Acerol inoxidable y acero roscado con diámetros que oscilan entre 12 y 35 mm (1/2 a 1 3/8

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



019 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8 | Curvadoras

REFERENCIA
1000001566

El curvatubos ROBEND 4000 está diseñado para doblar tubos de cobre, acero de precisión, Acerol inoxidable y acero roscado con diámetros que oscilan entre 12 y 35 mm (1/2 a 1 3/8

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



020 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 Set, 15-22-28mm, 230V | Curvadoras

REFERENCIA
1000001545

El curvatubos ROBEND 4000 está diseñado para doblar tubos de cobre, acero de precisión, Acerol inoxidable y acero roscado con diámetros que oscilan entre 12 y 35 mm (1/2 a 1 3/8

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 21–24 de 120



021 · ROTHENBERGER

RobEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8" | Curvadoras

REFERENCIA
1000001546

El curvatubos ROBEND 4000 está diseñado para doblar tubos de cobre, acero de precisión, Acerol inoxidable y acero roscado con diámetros que oscilan entre 12 y 35 mm (1/2 a 1 3/8

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



022 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 7/8-1-1.1/8-1.3/8" | Curvadoras

REFERENCIA
1000001689

El curvatubos ROBEND 4000 está diseñado para doblar tubos de cobre, acero de precisión, Acerol inoxidable y acero roscado con diámetros que oscilan entre 12 y 35 mm (1/2 a 1 3/8

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



023 · ROTHENBERGER

ROBEND 40001/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8 |

REFERENCIA
1000001690

El curvatubos ROBEND 4000 está diseñado para doblar tubos de cobre, acero de precisión, Acerol inoxidable y acero roscado con diámetros que oscilan entre 12 y 35 mm (1/2 a 1 3/8

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



024 · ROTHENBERGER

ROBEND 4000 Set 15-18-22-28-35mm | Curvadoras

REFERENCIA
1000001738

El curvatubos ROBEND 4000 está diseñado para doblar tubos de cobre, acero de precisión, Acerol inoxidable y acero roscado con diámetros que oscilan entre 12 y 35 mm (1/2 a 1 3/8

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 25–28 de 120

025 · ROTHENBERGER

CONJUNTO TUBE BENDER, 6-8-10-12 mm | Curvado manual



REFERENCIA

24132

Instaladores de fontanería y aire acondicionado usan el curvatubos TUBE BENDER para curvar tubos de cobre y aluminios de 5-12 mm (1/4"-1/2") hasta 90°.

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

026 · ROTHENBERGER

TUBE BENDER-Set, 5-6-8-10 mm | Curvado manual



REFERENCIA

24131

Instaladores de fontanería y aire acondicionado usan el curvatubos TUBE BENDER para curvar tubos de cobre y aluminios de 5-12 mm (1/4"-1/2") hasta 90°.

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

027 · ROTHENBERGER

Conjunto básico TUBE BENDER | Curvado manual



REFERENCIA

24010

Instaladores de fontanería y aire acondicionado usan el curvatubos TUBE BENDER para curvar tubos de cobre y aluminios de 5-12 mm (1/4"-1/2") hasta 90°.

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

028 · ROTHENBERGER

TUBE BENDER-Set, 8-10-12 mm | Curvado manual



REFERENCIA

24133

Con el TUBE BENDER, los fontaneros del sector de la fontanería y la refrigeración/aire acondicionado pueden doblar tubos de cobre y aluminio de dimensiones comprendidas

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC



029 · ROTHENBERGER

CONJUNTO TUBE BENDER, 1/4-5/16-3/8-1/2" | Curvado manual

REFERENCIA

24134

Instaladores de fontanería y aire acondicionado usan el curvatubos TUBE BENDER para curvar tubos de cobre y aluminios de 5-12 mm (1/4"-1/2") hasta 90°.

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



030 · ROTHENBERGER

TUBE BENDER Set 1/4 - 5/16 - 3/8" | Curvado manual

REFERENCIA

766200416

El TUBE BENDER permite a los fontaneros de las industrias de fontanería y refrigeración/aire acondicionado doblar tubos de cobre y aluminio en dimensiones de 1/4 - 3/8" hasta 90°.

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



031 · ROTHENBERGER

TUBE BENDER Unidad básica, sin placa de sujeción del dispositivo

REFERENCIA

766004016

Instaladores de fontanería y aire acondicionado usan el curvatubos TUBE BENDER para curvar tubos de cobre y aluminios de 5-12 mm (1/4"-1/2") hasta 90°.

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



032 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus, 8mm/5/16", con manillar | Curvado manual

REFERENCIA

24508

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 33–36 de 120



033 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus, 10mm, con manillar | Curvado manual

REFERENCIA

24510

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



034 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus, 12mm, con manillar | Curvado manual

REFERENCIA

24512

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



035 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus, 14mm, m. Barra de manija | Curvado manual

REFERENCIA

24514

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



036 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus, 15mm, con manillar | Curvado manual

REFERENCIA

24515

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 37–40 de 120

037 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus, 16mm/ 5/8", con manillar | Curvado manual



REFERENCIA

24516

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

038 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus, 18mm, con manillar | Curvado manual



REFERENCIA

24518

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

039 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus, 3/4", m. Barra de manija | Curvado manual



REFERENCIA

24519

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

040 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus, 22mm/ 7/8", con manillar | Curvado manual



REFERENCIA

24522

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 41–44 de 120



041 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus, 1/2", m. manillar | Curvado manual

REFERENCIA

24552

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



042 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus Set, 15-18-22 mm | Curvado manual

REFERENCIA

24505

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



043 · ROTHENBERGER

RobEND H+W Plus Set, 12-15-18-22 mm | Curvado manual

REFERENCIA

24500

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



044 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus Set, 10-12-14-16 mm | Curvado manual

REFERENCIA

24501

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 45–48 de 120

045 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus Set, 12-14-16-18 mm | Curvado manual



REFERENCIA

24502

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

046 · ROTHENBERGER

ROBEND H+W Plus Set, 1/2-5/8-7/8" | Curvado manual



REFERENCIA

24504

Con el curvatubos manual ROBEND H+W PLUS los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire acondicionado curvan tubos de cobre, acero inoxidable y acero al carbono

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

047 · ROTHENBERGER

Spray de curvado 150ml | Accesorios de curvado



REFERENCIA

25120

El espray de curvado facilita curvar tubos de cobre, acero al carbono y tubos de acero inoxidable para los instaladores de fontanería, calefacción, refrigeración y aire

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

048 · ROTHENBERGER

Conjunto ROCAM EPT, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8" | Expandido



REFERENCIA

12315

El expansor ROCAM permite a los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y aluminio con

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 49–52 de 120

049 · ROTHENBERGER

Expandidor ROCAM EPT PE-X | Expandido manual



REFERENCIA

12005

Con el expandidor ROTHENBERGER ROCAM PE-X los técnicos de saneamientos/calefacción pueden curvar tuberías de compuesto multicapa de hasta diámetro 42 mm.

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

050 · ROTHENBERGER

Alicates ROLOCK EPT | Expandido manual



REFERENCIA

12400

Con el expansor ROLOCK, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

051 · ROTHENBERGER

Juego ROLOCK EPT, 12-15-18-22mm | Expandido manual



REFERENCIA

12500

Con el expansor ROLOCK, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

052 · ROTHENBERGER

Juego ROLOCK EPT, 12-15-18-22-28 mm | Expandido manual



REFERENCIA

12503

Con el expansor ROCAM, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 53–56 de 120

053 · ROTHENBERGER

Juego ROLOCK EPT, 10-12-16-22-28 mm | Expandido manual



REFERENCIA

12505

Con el expansor ROLOCK, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

054 · ROTHENBERGER

Juego ROLOCK EPT, 12-14-16-18-22mm | Expandido manual



REFERENCIA

12509

Con el expansor ROLOCK, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

055 · ROTHENBERGER

Juego ROLOCK EPT, 10-12-14-16-18-22 mm | Expandido manual



REFERENCIA

12511

Con el expansor ROCAM, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

056 · ROTHENBERGER

Juego ROLOCK EPT, 3/8-1/2-5/8-3/4-1" | Expandido



REFERENCIA

12517

Con el expansor ROLOCK, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 57–60 de 120



057 · ROTHENBERGER

Juego ROLOCK EPT,3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8 |

REFERENCIA

12518

Con el expansor ROLOCK, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



058 · ROTHENBERGER

Conjunto ROLOCK EPT, 1/2-5/8-3/4-7/8" | Expandido manual

REFERENCIA

12521

Con el expansor ROLOCK, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



059 · ROTHENBERGER

Juego ROLOCK EPT, 12-16-18-22-28 mm | Expandido manual

REFERENCIA

12522

Con el expansor ROCAM, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



060 · ROTHENBERGER

Juego ROLOCK EPT, 1/2-5/8-7/8-1.1/8" | Expandido

REFERENCIA

12524

Con el expansor ROLOCK, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 61–64 de 120



061 · ROTHENBERGER

Juego ROLOCK EPT, 12-15-18-22-28-35-42 mm | Expandido

REFERENCIA

12526

Con el expansor ROLOCK, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



062 · ROTHENBERGER

Conjunto ROLOCK EPT, 1/2-3/4-1" | Expandido manual

REFERENCIA

12535

Con el expansor ROLOCK, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



063 · ROTHENBERGER

Rol. Conjunto EPT, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8 |

REFERENCIA

12536

Con el expansor ROLOCK, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



064 · ROTHENBERGER

Juego ROLOCK EPT, 10-12-15-16-18-22-28 mm | Expandido

REFERENCIA

12537

Con el expansor ROCAM, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 65–68 de 120



065 · ROTHENBERGER

Juego ROLOCK EPT, 12-14-16-18-22-28-32mm | Expandido

REFERENCIA

12538

Con el expansor ROLOCK, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



066 · ROTHENBERGER

CONJUNTO ROLOCK EPT,3/8-1.3/8" (7 Exp.heads) | Expandido manual

REFERENCIA

12541

Con el expansor ROLOCK, los técnicos del sector de la fontanería/calefacción y refrigeración/aire acondicionado pueden expandir tuberías de cobre, acero inoxidable y

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



067 · ROTHENBERGER

Combi KIT Expander /Aushalser Set,12-14-16-18, ROLOCK | Extractor

REFERENCIA

12602

El COMBI KIT es utilizado por los instaladores de calefacción, ventilación y aire acondicionado para producir ramificaciones en T en tuberías de cobre con Ø 54 mm / 2.1 /

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



068 · ROTHENBERGER

UNIDRILL Automático 28, SW 11 | Expandido / Extracción / Abocinado

REFERENCIA

21583

Con la ROTHENBERGER UNIDRILL, los fontaneros del sector de la fontanería/calefacción y de la refrigeración/aire acondicionado pueden perforar las tuberías para prepararlas

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 69–72 de 120



069 · ROTHENBERGER

ROTORQUE Aircon | Expandido / Extracción / Abocinado

REFERENCIA
1000000224

Usando la llave dinamométrica sin escalonamiento ROTORQUE los instaladores de refrigeración y aire acondicionado pueden sujetar las tuercas abocinadas hasta 32 mm.

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



070 · ROTHENBERGER

Refrigeración ROTORQUE | Expandido / Extracción / Abocinado

REFERENCIA
1000000225

Usando la llave dinamométrica sin escalonamiento ROTORQUE los instaladores de refrigeración y aire acondicionado pueden sujetar las tuercas abocinadas hasta 32 mm.

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



071 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 1.3/4"x1.6mm | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA
11063

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



072 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor 1.5/8" x1.6mm, estándar | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA
11062

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN
Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 73–76 de 120

073 · ROTHENBERGER

cabezal de expansión estándar 1.1/4"x1.6mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11059

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

074 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 1.1/8" x 1.6 | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11058

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

075 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor estándar 1"x1.5mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11057

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

076 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor estándar 7/8" x1.2 | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11056

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 77–80 de 120

077 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar de 3/4" x1,2 mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11055

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

078 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor estándar 5/8" x1.2mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11054

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

079 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 1/2" x1.2 | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11053

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

080 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 3/8"x1 | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11052

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 81–84 de 120



081 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor estándar 42x1.5 | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11042

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



082 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 38x1.6-1.1/2" | Cabezas

REFERENCIA

11038

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



083 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 35mm / 1.3/8" x1.6mm | Cabezas

REFERENCIA

11035

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



084 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 32x1.5mm | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11032

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 85–88 de 120

085 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 28x1,5 mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11028

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

086 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 22x1 mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11022

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

087 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 20x1.2mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11020

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

088 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 18x1,2 mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11018

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 89–92 de 120

089 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 16x1,2 mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11016

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

090 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 15x1,2 mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11015

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

091 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 14x1.2mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11014

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

092 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 12x1,2 mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11012

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 93–96 de 120

093 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 10x1 mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11010

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

094 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión estándar 8 / 5/16" x 1 mm | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11008

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

095 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor 67x2.5mm, tipo S | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11380

Cabezas expandidoras de Tipo S las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción así como en la industria para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

096 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor 1"x2mm, tipo S | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11376

Cabezas expandidoras de Tipo S las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción así como en la industria para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 97–100 de 120



097 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor 2"x2mm, tipo S | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11364

Cabezas expandidoras de Tipo S las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción así como en la industria para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



098 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor 1.5/8"x2mm, tipo S | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11362

Cabezas expandidoras de Tipo S las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción así como en la industria para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



099 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor 64x2.5mm-2.1/2", tipo S | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11348

Cabezas expandidoras de Tipo S las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción así como en la industria para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



100 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión tipo S 54 / 2.1/8" x2 mm | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11346

Cabezas expandidoras de Tipo S las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción así como en la industria para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 101–104 de 120



101 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor 42x2mm, tipo S | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11342

Cabezas expandidoras de Tipo S las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción así como en la industria para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



102 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor 36x2mm, tipo S | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11336

Cabezas expandidoras de Tipo S las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción así como en la industria para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



103 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión 35x2mm-1.3/8", tipo S | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11335

Cabezas expandidoras de Tipo S las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción así como en la industria para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



104 · ROTHENBERGER

Cabezal de expansión 32x2mm-1.1/4", tipo S | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11332

Cabezas expandidoras de Tipo S las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción así como en la industria para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 105–108 de 120



105 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor 25x2mm, tipo S | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11325

Cabezas expandidoras de Tipo S las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción así como en la industria para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



106 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor 22x2mm, tipo S | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11323

Cabezas expandidoras de Tipo S las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción así como en la industria para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



107 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor 28x1.5mm, SICKEN | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11968

Cabezas expandidoras de remaches las utilizan instaladores de refrigeración o aire acondicionado para la expansión de tubos de cobre, tubos de acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



108 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor 22x1.5mm, SICKEN | Cabezas Expandidoras

REFERENCIA

11962

Cabezas expandidoras de remaches las utilizan instaladores de refrigeración o aire acondicionado para la expansión de tubos de cobre, tubos de acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 109–112 de 120

109 · ROTHENBERGER

Cabezal expansor 18x1.5mm, SICKEN | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

11958

Cabezas expandidoras de remaches las utilizan instaladores de refrigeración o aire acondicionado para la expansión de tubos de cobre, tubos de acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

110 · ROTHENBERGER

Cabezas expandidoras de remaches con reborde 15x1,5 mm | Cabezas



REFERENCIA

11955

Cabezas expandidoras de remaches las utilizan instaladores de refrigeración o aire acondicionado para la expansión de tubos de cobre, tubos de acero inoxidable y tubos de

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

111 · ROTHENBERGER

Cabeza expandidora estándar de 8x1 x 5/16", ROLOCK | Cabezas



REFERENCIA

12408

Con los cabezales de expansión ROLOCK, los profesionales de fontanería, calefacción y climatización y del sector de la refrigeración/el aire acondicionado pueden expandir tuberías

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

112 · ROTHENBERGER

Cabeza expandidora estándar 10x1mm, ROLOCK | Cabezas Expandidoras



REFERENCIA

12410

Con los cabezales de expansión ROLOCK, los profesionales de fontanería, calefacción y climatización y del sector de la refrigeración/el aire acondicionado pueden expandir tuberías

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 113–116 de 120



113 · ROTHENBERGER

Cabeza expandidora estándar 12x1.2mm, ROLOCK | Cabezas

REFERENCIA

12412

Con los cabezales de expansión ROLOCK, los profesionales de fontanería, calefacción y climatización y del sector de la refrigeración/el aire acondicionado pueden expandir tuberías

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



114 · ROTHENBERGER

Cabeza expandidora estándar14x1.2mm, ROLOCK | Cabezas

REFERENCIA

12414

Con los cabezales de expansión ROLOCK, los profesionales de fontanería, calefacción y climatización y del sector de la refrigeración/el aire acondicionado pueden expandir tuberías

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



115 · ROTHENBERGER

Cabeza expandidora estándar 15x1.2mm, ROLOCK | Cabezas

REFERENCIA

12415

Con los cabezales de expansión ROLOCK, los profesionales de fontanería, calefacción y climatización y del sector de la refrigeración/el aire acondicionado pueden expandir tuberías

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



116 · ROTHENBERGER

Cabeza expandidora estándar 16x1.2mm, ROLOCK | Cabezas

REFERENCIA

12416

Con los cabezales de expansión ROLOCK, los profesionales de fontanería, calefacción y climatización y del sector de la refrigeración/el aire acondicionado pueden expandir tuberías

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

PVC

Referencias 117–120 de 120



117 · ROTHENBERGER

Cabeza expandidora estándar 18x1.2mm, ROLOCK | Cabezas

REFERENCIA

12418

Con los cabezales de expansión ROLOCK, los profesionales de fontanería, calefacción y climatización y del sector de la refrigeración/el aire acondicionado pueden expandir tuberías

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



118 · ROTHENBERGER

Cabeza expandidora estándar 20x1.2mm, ROLOCK | Cabezas

REFERENCIA

12420

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



119 · ROTHENBERGER

Cabeza expandidora estándar22x1.2mm, ROLOCK | Cabezas

REFERENCIA

12422

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



120 · ROTHENBERGER

Cabeza expandidora estándar 28x1.5mm, ROLOCK | Cabezas

REFERENCIA

12428

Las cabezas expandidoras estándar las utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para expandir tubos de cobre, acero inoxidable y tubos de aluminio creando una

APLICACIÓN

Corte, unión, soldadura e instalación de sistemas prefabricados de PVC

Origen: Alemania · Proveedor: Rothenberger (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

05

TRABAJOS EN ALTURA


Protección colectiva y acceso seguro

120

REFERENCIAS REVISABLES

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 1–4 de 120



001 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR TIMBER SUBSTRUCTURE | HOOK EVO |

REFERENCIA

HOOK-EVO

The HOOK EVO stainless steel anchor point guarantees safety at work during the performance of operations on sloping timber roofs


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



002 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT | LOOP | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

LOOP

These anchor points are the ideal system for installation on roofs in historic centres: extremely discreet, they are practically invisible once installed

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



003 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT | KITE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

KITE

The KITE anchor point is extremely flexible in application. It can be installed on flat, sloping or vertical timber, concrete or steel structures

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



004 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT | AOS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

AOS

AOS is the series of universal anchor points for installation on flat, sloping or vertical timber, concrete or steel structures

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 5–8 de 120



005 · ROTHOBLAAS

SUPPORT FOR TIMBER, CONCRETE AND STEEL ROOFS | TOWER | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

TOWER

This support can be installed directly on timber, concrete or steel. A device with controlled deformation, which limits the transfer of load to the structure

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



006 · ROTHOBLAAS

SUPPORT FOR CORRUGATED SHEET METAL ROOFS

REFERENCIA

SHIELD

SHIELD is the adaptable support usable on all roofs in corrugated sheet with centre distance between frets of up to 420 mm.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



007 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR SUPPORTS | AOS 01 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

AOS01

The AOS01 anchor point is a practical and universal safety device usable with all Rothoblaas supports


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



008 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR STANDING SEAM METAL ROOFS | SIANK | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

SIANK

SIANK is the single anchor point for standing seam metal roofs. It is fastened with a clamp on a single seam of the sheet, with no drilling required.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 9–12 de 120



009 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR SMALL STRUCTURES | SLIM | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

SLIM

The SLIM anchor point is the ideal solution for installation on small timber beams, starting from a minimum of 36 x 68 mm up to unlimited widths

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



010 · ROTHOBLAAS

SUPPORT FOR TOWER XL ON TRAPEZOIDAL STEEL DECK ROOFS | TRAPO |

REFERENCIA

TRAPO

The fastening set for TOWER XL support can be assembled on trapezoidal steel decks with a minimum thickness of 0.75 mm, with or without insulation layer (fastening screws

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



011 · ROTHOBLAAS

SUPPORT FOR CORRUGATED SHEET METAL ROOFS | SHIELD 2 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

SHIELD-2

SHIELD 2.0 is the intermediate support designed for anchor lines on corrugated sheet metal roofs, used to create anchor lines

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



012 · ROTHOBLAAS

SUPPORT FOR ROOFS WITH FAUX TILES | COPPO | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

COPPO

This device can be used both as support for an AOS01 anchor point and as an element for an anchor line on roofs made with insulated rounded tile-effect panels

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 13–16 de 120



013 · ROTHOBLAAS

SUPPORT FOR AOS01 WITH BALLAST | BLOCK | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BLOCK

The A2 stainless steel **BLOCK** support is designed to be installed on non-drillable green roofs and flat roofs having inclination up to 5°.


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



014 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR TIMBER AND CONCRETE SUBSTRUCTURE | HOOK EVO

REFERENCIA

HOOK-EVO-20

The HOOK EVO 2.0 single anchor point guarantees safety at work on sloping timber or concrete roofs. It is available in three different heights

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



015 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR WORK AT HEIGHT AND IN SUSPENSION | WING | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

WING

WING, the single anchor point designed for wind turbines


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



016 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR WORK AT HEIGHT |CORNER | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

CORNER

CORNER is a very compact device that provides an anchor point for an operator. With its light weight, it is ideal as an anchor point for the safety rope during suspension work.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 17–20 de 120



017 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT WITH BALLASTS | GREEN POINT | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

GREEN-POINT

The GREEN POINT anchor point is based on a support system which does not require the roofing to be drilled

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



018 · ROTHOBLAAS

MOBILE ANCHOR POINT | MOBILE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

MOBILE

MOBILE is the temporary anchor point that makes it possible to choose the installation point freely. It can be assembled and disassembled easily and quickly

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



019 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR STEEL STRUCTURES | ROD | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

ROD

Its compact size make ROD an anchor point that can be installed quickly and easily. It can be installed on tubular, box-type and profile steel structures of different

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



020 · ROTHOBLAAS

SLIDING ANCHOR FOR STEEL STRUCTURES | CARRIER | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

CARRIER

Thanks to the integrated rollers, the CARRIER anchor slides smoothly along the entire steel structure. The anchor is quick and easy to install on steel beams with different

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 21–24 de 120



021 · ROTHOBLAAS

HORIZONTAL POLYPROPYLENE FALL PROTECTION SAFETY NET | HORIZONTAL

REFERENCIA

HORIZONTAL-NET

HORIZONTAL NET is a fall protection safety net that requires a limited number of fastening systems: it is sufficient to respect the maximum distance between anchor systems of 2.5


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



022 · ROTHOBLAAS

VERTICAL POLYPROPYLENE FALL PROTECTION SAFETY NET | VERTICAL

REFERENCIA

VERTICAL-NET

The VERTICAL NET vertical fall protection safety net offers safe protection near the edges of roofs and scaffolding. Installation by inserting each individual link in the


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



023 · ROTHOBLAAS

INFORMATION PLATE FOR FALL PROTECTION SYSTEMS| TARGA |

REFERENCIA

TARGA

It contains all the necessary information on installation, use and maintenance.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



024 · ROTHOBLAAS

10 M ANCHOR LINE KIT | PATROL KIT 10 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

PATROL-KIT-10

PATROL KIT 10 is the practical anchor line kit that includes the basic elements for your 10-metre anchor line

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 25–28 de 120



025 · ROTHOBLAAS

15 M ANCHOR LINE KIT | PATROL KIT 15 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

PATROL-KIT-15

PATROL KIT 15 contains in a convenient kit all the parts for making a 15 m anchor line. Create your life line quickly, with PATROL KIT

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



026 · ROTHOBLAAS

30 M ANCHOR LINE KIT | PATROL KIT 30 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

PATROL-KIT-30

Discover PATROL KIT 30, the roof anchor line system up to 30 metres contained in a practical package

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



027 · ROTHOBLAAS

TEMPORARY LIFELINE | TEMPORARY | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

TEMPORARY

Horizontal temporary lifeline that is easy to install, with 30 mm polyester band with high load bearing capacity and excellent visibility.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



028 · ROTHOBLAAS

ADAPTOR FOR DOUBLE LAYER RIDGE PIECE FOR TOWER | TOWER PEAK |

REFERENCIA

TOWER-PEAK

The adapter for anchor line assembly even on a closed roof package, without the need for opening. Designed for use on flat or sloping timber structures

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 29–32 de 120



029 · ROTHOBLAAS

FASTENING GUIDE FOR TOWER ON RAFTER | TOWER SLOPE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

TOWER-SLOPE

The TOWER SLOPE fastening guide allows the anchor system to be placed in any point on the roof. It can cover the most common spaces between beams


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



030 · ROTHOBLAAS

COUNTERPLATE FOR TOWER | TOPLATE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

TOPLATE

Counterplate for TOWER and TOWER22 supports. It is supplied complete with nuts and washers for installation. It can be used on timber, concrete and steel.


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



031 · ROTHOBLAAS

COUNTERPLATE FOR TOWER/TOWER XL | TOPLATE 2.0 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

TOPLATE-20

The TOPLATE 2.0 counterplate for the TOWER XL support can be installed on timber, steel and concrete.


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



032 · ROTHOBLAAS

UNIVERSAL COUNTERPLATE FOR HOOK, LOOP AND AOS | PALMIFIX |

REFERENCIA

MULTIPLATE

The PALMIFIX universal system is suitable for the application of multiple devices. It is indicated for application on structures that require special precautions

APLICACIÓN


Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA



033 · ROTHOBLAAS

FASTENING SET FOR TOWER | BEFTOWER | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BEFTOWER

Fastening set for TOWER support on timber structures. It consists of 8 screws and 4 washers and is available in two different lengths: 160 and 200 mm.


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



034 · ROTHOBLAAS

TOWER - TOWER22 FASTENING SET FOR TOPLATE 2.0 | BEFPLATE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BEFPLATE

Connection set between different TOWER supports and TOPLATE 2.0 plate. It consists of of 4 hexagonal head bolts, self-locking nuts and washers.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



035 · ROTHOBLAAS

FASTENING SET FOR KITE | BEF KITE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BEF-KITE

Fastening set for KITE anchor point on timber structures. It consists of 3 screws of 100 mm length of the same type as those used in the certification tests.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



036 · ROTHOBLAAS

SUPPORT FOR LIFELINE ON CLT, CONCRETE AND AERATED CONCRETE ROOFS

REFERENCIA

TOWER-XL

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO


ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 37–40 de 120

037 · ROTHOBLAAS

ADHESIVE SEALING SLEEVE FOR OUTDOORS | MANICA POST | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

MANICA-POST

MANICA POST, the adhesive sealant sleeve for outdoor use that is resistant to UV light

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

038 · ROTHOBLAAS

LEAD PROFILE WITH EPDM SLEEVE | MANICA LEAD | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

MANICA-LEAD

MANICA LEAD, the lead profile for waterproofing TOWER lifeline supports

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

039 · ROTHOBLAAS

MANICA ROLL | SELF-ADHESIVE LEAD AND BUTYL VERSION | MANICA ROLL |



REFERENCIA

MANICA-ROLL

MANICA ROLL, the wall-to-chimney connection that lasts a lifetime

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

040 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT WITH LADDER HOOK | HOOK SPIKE | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

HOOK-SPIKE

HOOK SPIKE is the anchor point with integrated ladder hook designed to be able to attach a portable ladder in order to facilitate the operator's ascent path on steep roofs

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA



041 · ROTHOBLAAS

GLUED ANCHOR POINT FOR BITUMEN AND PVC ROOFS | GLUE ANCHOR |

REFERENCIA

GLUE-ANCHOR

The GLUE ANCHOR glued anchor point for bitumen and PVC roofs allows for quick installation with very few tools

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



042 · ROTHOBLAAS

LIFILINE ON SUPPORT FOR TIMBER, CONCRETE AND STEEL ROOFS | PATROL +

REFERENCIA

PATROL-TOWER

The lifeline made with PATROL system and TOWER support easily meets a variety of project requirements. Its installation is versatile, suitable for different types of

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



043 · ROTHOBLAAS

LIFILINE ON STAINLESS STEEL SUPPORT FOR TIMBER, STEEL AND CONCRETE

REFERENCIA

PATROL-TOWER-A2

With the PATROL system and the TOWER A2 support, you can easily create lifelines to suit every need, suitable for different substrates and aesthetically pleasing once


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



044 · ROTHOBLAAS

LIFILINE ON SUPPORT WITH INCREASED BOTTOM PLATE FOR TIMBER, STEEL AND

REFERENCIA

PATROL-TOWER-XL

The PATROL lifeline system with the TOWER XL support is extremely versatile in creating lifelines tailored to your needs.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 45–48 de 120



045 · ROTHOBLAAS

LIFELINE ON SUPPORT FOR TRAPEZOIDAL METAL ROOFS WITH AND WITHOUT

REFERENCIA

PATROL-SHIELD-SHIELD-2

Together with the SHIELD or SHIELD 2 support, the PATROL system creates a lifeline for all trapezoidal metal roofs, with and without insulation layer, with a spacing between


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



046 · ROTHOBLAAS

LIFELINE ON SUPPORT FOR ROUND SEAM METAL ROOFS | PATROL + SEAMO |

REFERENCIA

PATROL-SEAMO

With the PATROL system and the SEAMO support, it is possible to construct lifelines on metal sheet roofs with round standing seams. It is quick and safe to install on different


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



047 · ROTHOBLAAS

LIFELINE ON SUPPORT FOR ROOFS WITH FAUX TILES | PATROL + COPPO |

REFERENCIA

PATROL-COPPO

The COPPO safety device can be used both as a support for the AOS01 anchor point and as an element for lifelines on roofs made of insulated panels with a tile effect.


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



048 · ROTHOBLAAS

LIFELINE ON SUPPORT WITH BALLAST FOR FLAT ROOFS | PATROL + BLOCK |

REFERENCIA

PATROL-BLOCK

The BLOCK device combined with the PATROL system creates a lifeline designed for installation on flat roofs without perforating the roof covering, avoiding thermal bridges and

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA



049 · ROTHOBLAAS

LIFELINE WITH DIRECT FASTENING ON STEEL AND CONCRETE SUBSTRUCTURES |

REFERENCIA

PATROL-PATROLEND

With the PATROLEND device, the PATROL lifeline can be attached directly to steel or concrete substructures. It allows the operator to overcome bends and intermediate


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



050 · ROTHOBLAAS

OVERHEAD LIFELINE ON STEEL AND CONCRETE | PATROL OVERHEAD |

REFERENCIA

PATROL-OVERHEAD

PATROL OVERHEAD is the system designed for ceiling application in the construction of overhead lifelines typical in the maintenance of coaches, trucks, machinery and

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



051 · ROTHOBLAAS

WALL-MOUNTED LIFELINE ON STEEL AND CONCRETE | PATROL ON WALL |

REFERENCIA

PATROL-ON-WALL

The PATROL ON WALL wall-mounted lifeline has been specially designed for the construction of wall-mounted lifelines with direct assembly on steel or concrete structures


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



052 · ROTHOBLAAS

VERTICAL LIFELINE ON LADDERS | VERTIGRIP ON LADDER | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

VERTIGRIP-ON-LADDER

The VERTIGRIP vertical lifeline is the ideal fall protection system for guaranteeing safety at work for people who work on fixed ladders, with or without cages.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 53–56 de 120

053 · ROTHOBLAAS

VERTICAL LIFELINE ON WALL | VERTIGRIP ON WALL | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

VERTIGRIP-ON-WALL

VERTIGRIP ON WALL is the vertical wall-mounted lifeline that can be used as an alternative in situations where it is not possible to assemble the lifeline directly on the ladder

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

054 · ROTHOBLAAS

HORIZONTAL RAIL SYSTEM | H-RAIL ON FLOOR | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

H-RAIL-ON-FLOOR

Construction on rope and working at heights in general are easier and safer thanks to this rail system, which ensures a reduced footprint on the roof.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

055 · ROTHOBLAAS

HORIZONTAL RAIL SYSTEM ON SUPPORTST | H-RAIL + TOWER | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

H-RAIL-TOWER-TOWER-A2-TOWER-XL

Among the roof fall protection systems, the H-RAIL rail with TOWER raised supports allows for installation on roofs above obstacles.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

056 · ROTHOBLAAS

HORIZONTAL OVERHEAD RAIL SYSTEM | H-RAIL OVERHEAD | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

H-RAIL-OVERHEAD

Discover how H-RAIL OVERHEAD can contribute to the safety of working at height with its overhead rail fall protection system.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 57–60 de 120

057 · ROTHOBLAAS

WORK AT HEIGHT WITH | H-RAIL ON WALL | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

H-RAIL-ON-WALL

Discover the advantages of H-RAIL ON WALL, the horizontal rail system for safe working at heights.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

058 · ROTHOBLAAS

LIFELINE ON BALLASTED SUPPORTS| GREEN LINE | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

GREEN-LINE

GREEN LINE is the ballasted lifeline which does not require the roofing to be drilled, thereby preventing thermal bridges and ensuring the structure waterproofing

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

059 · ROTHOBLAAS

TEMPORARY HORIZONTAL ANCHORING DEVICE| HOLD-SYSTEM® | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

HOLD-SYSTEM

HOLD SYSTEM is the temporary lifeline that can be used during construction or in other special cases

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

060 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR TIMBER, CONCRETE AND STEEL SUBSTRUCTURES | AOS01 +



REFERENCIA

AOS01-TOWER-TOWER-A2

The TOWER and TOWER A2 supports combine with the eyelet AOS01 to create an anchor point

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 61–64 de 120



061 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT WITH INCREASED BOTTOM PLATE FOR TIMBER, STEEL AND

REFERENCIA

AOS01-TOWER-XL

The TOWER XL support with increased base plate in combination with the AOS01 eyelet creates an anchor point for roofing operations


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



062 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR TRAPEZOIDAL METAL ROOFS | AOS01 + SHIELD | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

AOS01-SHIELD

SHIELD is the ideal support for installation of the AOS01 anchor point on trapezoidal metal sheet roofs. Thanks to its small size, the system ensures minimal visual impact once


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



063 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR TRAPEZOIDAL METAL ROOFS | AOS01 + SHIELD 2 |

REFERENCIA

AOS01-SHIELD-2

The combination of SHIELD 2 and AOS01 creates an effective anchor point for trapezoidal metal sheet roofs. Thanks to the single-plate design, assembly is extremely convenient.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



064 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR ROOFS WITH FAUX TILES | AOS01 + COPPO | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

AOS01-COPPO

AOS01 in combination with the COPPO support is the ideal system for creating an anchor point on faux tile roofs. Thanks to the single-plate design, assembly is particularly

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO


ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 65–68 de 120

065 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT WITH BALLAST FOR FLAT ROOFS | AOS01 + BLOCK | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

AOS01-BLOCK

BLOCK is the ballasted support for installing the AOS01 anchor point on flat roofs. It does not require to drill the roof covering, avoiding thermal bridges and preserving the

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

066 · ROTHOBLAAS

HORIZONTAL FIXED FALL PROTECTION NET | ROLLNET | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

ROLLNET

The ROLLNET fixed horizontal fall protection safety net is available in various sizes to suit all construction site requirements. It can be installed on timber, steel or

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

067 · ROTHOBLAAS

TEMPORARY RAILING ROOF SIDE | EDGE TEMP 1 | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

EDGE-TEMP-1

The temporary railing for the side of the EDGE TEMP 1 roof is made of zinc plated steel. Used as a lateral protection support, it is suitable up to a slope of 10° from

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

068 · ROTHOBLAAS

TEMPORARY RAILING FRONT COVER | EDGE TEMP 2 | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

EDGE-TEMP-2

EDGE TEMP 2 is the temporary railing for the front of the roof. Made of galvanised steel, it can be installed on roofs with a maximum slope of 30°.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 69–72 de 120



069 · ROTHOBLAAS

TEMPORARY RAILING FOR HORIZONTAL EDGES | EDGE TEMP 3 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

EDGE-TEMP-3

EDGE TEMP 3 is a temporary railing for horizontal edges made of galvanised steel. Used as a lateral protection support, it allows a maximum slope of 10° from horizontal. The

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



070 · ROTHOBLAAS

TEMPORARY UNIVERSAL RAILING WITH STEM | EDGE TEMP 4 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

EDGE-TEMP-4

The EDGE TEMP 4 temporary railing is made of galvanised steel. It can be installed on timber, concrete and steel substructures, on working surfaces for slopes of not more

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



071 · ROTHOBLAAS

MOBILE LADDER HOOK | HANG TEMP | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

HANG-TEMP

HANG TEMP is a temporary hook for portable work ladders that provides stability to the upper support part of the ladder.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



072 · ROTHOBLAAS

LADDER HOOK FOR PITCHED ROOFS | HANG ROOF | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

HANG-ROOF

HANG ROOF is the permanent ladder hook designed for use on pitched roofs with ridges. Made of hot-dip zinc plated steel or stainless steel, it overcomes the eaves channel to the

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 73–76 de 120

073 · ROTHOBLAAS

LADDER HOOK FOR WALL | HANG WALL | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

HANG-WALL

HANG WALL is the permanent ladder hook for vertical walls made of hot-dip zinc plated steel. Fastening is versatile: due to the many holes provided, it offers many fastening

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

074 · ROTHOBLAAS

LADDER HOOK FOR FLAT SURFACES | HANG PLAIN | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

HANG-PLAIN

HANG PLAIN is the permanent ladder hook for flat surfaces, such as beams or curbs. Made of hot-dip zinc plated steel, it has many holes for versatile fastening.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

075 · ROTHOBLAAS

FALL PROTECTION SAFETY NET WITH FRAME | FRAME NET | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

FRAME-NET

The FRAME NET fall protection safety net is ideal for securing the roof when there is no possibility of installing external scaffolding or perimeter protection with external

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

076 · ROTHOBLAAS

TOWER FOR INSTALLATION ON VERTICAL STRUCTURES | TOWLATEVO | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

TOWLATEVO

The TOWLATEVO element allows the construction of lifelines on TOWER support, also mounted on a vertical structure. It withstands all the forces required for a lifeline according

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA



077 · ROTHOBLAAS

TOWER XL FASTENING SET FOR AERATED CEMENT | BEF TOWERXL1 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BEF-TOWERXL1

Fastening set for TOWER XL support on aerated concrete structures. It consists of 8 mechanical anchors specifically for thin structures.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



078 · ROTHOBLAAS

LOOP FASTENING SET FOR PALMIFIX | BEF PALMI | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BEF-PALMI

Connection set between the PALMIFIX plate and the LOOP / LOOP XL anchor point. Consisting of two countersunk head bolts and self-locking nuts.


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



079 · ROTHOBLAAS

FASTENING SET FOR SLIM | BEFSLIM | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BEFSLIM

Fastening set for SLIM anchor point on timber structures. Available in two versions: simple fastening set and height-adjustable fastening set.


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



080 · ROTHOBLAAS

PATROL FALL PROTECTION EQUIPMENT – MODULAR HORIZONTAL FALL PROTECTION

REFERENCIA

PATROL

PATROL fall protection equipment for roofs and façades Modular horizontal fall protection system. Span distances up to 15 m, energy absorption, thermal expansion control. Easy

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 81–84 de 120

081 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR TIMBER, CONCRETE AND STEEL ROOFS | TOWER A2 |



REFERENCIA

TOWER-A2

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

082 · ROTHOBLAAS

PERMANENT FALL PROTECTION SYSTEM FOR INDUSTRIAL ROOFING | OVERNET |



REFERENCIA

OVERNET

The OVERNET fall protection system is designed to secure industrial roofing permanently so as to ensure safe roofing work while protecting skylights that cannot be walked on.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

083 · ROTHOBLAAS

ANTI-SEIZE AND RELEASE PASTE | GREASE | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

GREASE

The anti-seize product reduces friction and prevents dirt and dust from settling on joints, ensuring that stainless steel connections run smoothly.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

084 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR WORK AT HEIGHT | AOSWS | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

AOSWS

Discover all the advantages of the AOSWS anchor point: safety and reliability in a compact design.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 85–88 de 120



085 · ROTHOBLAAS

SEALING SLEEVE WITH SHRINK TUBING AND CLAMP | MANICA | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

MANICA

MANICA ensures the impermeability of the substructure, typically after the installation of lifeline supports such as TOWER.


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



086 · ROTHOBLAAS

LIFELINE ON SUPPORT FOR CONTINUOUS ROOFS | PATROL + T-CLAMP |

REFERENCIA

PATROL-T-CLAMP

A versatile system with special clamps allowing installation on various types of metal roofs.


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



087 · ROTHOBLAAS

LIFELINE ON RIGID SUPPORT FOR ROPE ACCESS WORK | PATROL + SOLID |

REFERENCIA

PATROL-SOLID

The aluminium alloy of the support facilitates handling and installation thanks to the lightweight components.


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



088 · ROTHOBLAAS

LIFELINE ON SUPPORT FOR CORRUGATED SHEET METAL ROOFS | PATROL + WAVE |

REFERENCIA

PATROL-WAVE

Simple and quick installation, thanks to the shape obtained with a single plate.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 89–92 de 120



089 · ROTHOBLAAS

LIFELINE ON SUPPORT FOR PVC/TPO AND BITUMINOUS ROOFS | PATROL + T-ROOF

REFERENCIA

PATROL-T-ROOF

The TROOFWPLATE plate ensures complete waterproofing for flat and even slightly inclined roofs


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



090 · ROTHOBLAAS

RAIL SYSTEM ON RIGID SUPPORT FOR ROPE ACCESS WORK | H- RAIL +SOLID |

REFERENCIA

H-RAIL-SOLID

Made from aluminium alloy, the lightweight support is easy to handle and install.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



091 · ROTHOBLAAS

RAIL SYSTEM FOR VERTICAL USE ON LADDER | H-RAIL VERTICAL |

REFERENCIA

H-RAIL-VERTICAL

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



092 · ROTHOBLAAS

DIVERSION SYSTEM FOR ROPE ACCESS AND FAÇADE WORK | C - LEVER |

REFERENCIA

C-LEVER

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 93–96 de 120

093 · ROTHOBLAAS

RIGID ANCHOR POINT FOR ROPE ACCESS WORK | SOLID | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

SOLID

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

094 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT ON SUPPORT FOR CONTINUOUS ROOFS | AOS01 + T- CLAMP



REFERENCIA

AOS01-T-CLAMP

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

095 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINT FOR CORRUGATED SHEET METAL ROOFS | AOS01 + WAVE |



REFERENCIA

AOS01-WAVE

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

096 · ROTHOBLAAS

SELF-SUPPORTING RAILING | BORDER W | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

BORDER-W

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 97–100 de 120

097 · ROTHOBLAAS

RAILING VERTICAL AND VERTICAL SPACED FASTENING | BORDER V/BORDER



REFERENCIA

BORDER-VBORDER-VD

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

098 · ROTHOBLAAS

HORIZONTAL FASTENING RAILING | BORDER H | Rothoblaas



REFERENCIA

BORDER-H

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

099 · ROTHOBLAAS

RAILING FASTENING ON TRAPEZOIDAL METAL ROOF | BORDER M | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

BORDER-M

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

100 · ROTHOBLAAS

CAGED LADDERS | STEP UP | Rothoblaas



REFERENCIA

STEP-UP

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 101–104 de 120



101 · ROTHOBLAAS

PITCHED LADDER | EASY LAD | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

EASY-LAD

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



102 · ROTHOBLAAS

WALKWAYS AND OVERPASS | ALL WALK | Rothoblaas

REFERENCIA

ALL-WALK

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



103 · ROTHOBLAAS

WALKWAYS SYSTEMS FOR TRAPEZOIDAL METAL SHEET ROOFS | EASY WALK |

REFERENCIA

EASY-WALK

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



104 · ROTHOBLAAS

ROPE ACCESS WITH H-RAIL – HORIZONTAL AND VERTICAL RAIL FALL

REFERENCIA

H-RAIL

H-RAIL system for rope access work. Horizontal and vertical rail fall protection system, modular design, custom curves. Up to 6 m spacing fall protection, 2 m suspended rope

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA



105 · ROTHOBLAAS

VERTIGRIP vertical lifeline – Fall protection system for ladders and

REFERENCIA

VERTIGRIP

VERTIGRIP vertical lifeline for ladders and walls Fall protection systems with automatic and semi-automatic shuttles. Stainless steel, installable on timber, steel,


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



106 · ROTHOBLAAS

SUPPORT FOR CONTINUOUS ROOFS | T - CLAMP | Rothoblaas

REFERENCIA

T-CLAMP

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura


APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



107 · ROTHOBLAAS

T-ROOF

REFERENCIA

T-ROOF

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



108 · ROTHOBLAAS

ALUMINIUM PERMANENT AND TEMPORARY RAILINGS | BORDER | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BORDER

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN


Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA



109 · ROTHOBLAAS

SUPPORT FOR CORRUGATED SHEET METAL | WAVE | Rothoblaas

REFERENCIA

WAVE

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



110 · ROTHOBLAAS

ANCHOR POINTS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

ANCHOR-POINTS

A variety of anchor points guaranteeing safety and with a pleasing appearance. High safety standards for all kinds of needs.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



111 · ROTHOBLAAS

ANCHOR LINES

REFERENCIA

ANCHOR-LINES

Professional and versatile anchor lines, easy to install on different substrates. Reliable devices for all operating situations.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



112 · ROTHOBLAAS

COLLECTIVE PROTECTION AND ACCESSES

REFERENCIA

COLLECTIVE-PROTECTION-DEVICE-CPD-…

Collective protective equipment and accesses for all kinds of risk. Maximum performance and durability: find the solutions most suited to your projects.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA



113 · ROTHOBLAAS

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

REFERENCIA

PERSONAL-PROTECTIVE-EQUIPMENT

Personal protective equipment designed to guarantee high performance and safety. Solutions suited to every situation.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



114 · ROTHOBLAAS

COMPLEMENTARY PRODUCTS

REFERENCIA

COMPLEMENTARY-PRODUCTS

Complete range of components for the creation of anchor lines for all needs and substructures.

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



115 · ROTHOBLAAS

PERMANENT RAILING BARRIERS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

PERMANENT-RAILING-BARRIERS

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



116 · ROTHOBLAAS

FIXED LADDERS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

FIXED-LADDERS

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

TRABAJOS EN ALTURA

Referencias 117–120 de 120



117 · ROTHOBLAAS

FIXED FALL PROTECTION NETS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

FIXED-FALL-PROTECTION-NETS

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



118 · ROTHOBLAAS

WALKWAYS AND OVERPASSES | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

WALKWAYS-AND-OVERPASSES

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



119 · ROTHOBLAAS

TEMPORARY RAILING BARRIERS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

TEMPORARY-RAILING-BARRIERS

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



120 · ROTHOBLAAS

LADDER HOOKS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

LADDER-HOOKS

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

APLICACIÓN

Protección colectiva, acceso y trabajo seguro en altura

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

06

EPI

Protección individual profesional

120

REFERENCIAS REVISABLES

EPI

Referencias 1–4 de 120



001 · ROTHOBLAAS

HELMET FOR WORK AT HEIGHT, ON CONSTRUCTION SITE OR IN INDUSTRIAL

REFERENCIA

PROTECTOR

The helmets of the PROTECTOR line offer individual protection to professionals in construction, industry and who work at height

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



002 · ROTHOBLAAS

HELMET FOR WORKPLACE SAFETY, ON INDUSTRY AND CONSTRUCTION | ARCH |

REFERENCIA

ARCH

ARCH is the line of resistant and comfortable helmets developed for professionals in construction, industry and who work at height

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



003 · ROTHOBLAAS

SUSPENSION WORK SEAT FOR ROPE ACCESS AND WORK AT HEIGHT

REFERENCIA

PLANK

The PLANK seat ensures workplace safety during extended suspensions. Light and resistant, it guarantees greater comfort

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



004 · ROTHOBLAAS

COMPLETE PROFESSIONAL HARNESS FOR FALL PROTECTION SYSTEMS,

REFERENCIA

MAIA

Professional harness for fall protection and positioning. Practical to wear and comfortable, it has three anchor points and lateral positioning rings

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 5–8 de 120



005 · ROTHOBLAAS

COMPLETE HARNESS FOR FALL PROTECTION AND POSITIONING SYSTEMS

REFERENCIA

APATE

The APATE safety harness is suitable for performing operations with fall protection and in positioning. The multiple buckles ensure fast and easy adjustment

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



006 · ROTHOBLAAS

COMPLETE PROFESSIONAL HARNESS FOR FALL PROTECTION SYSTEMS | BIA |

REFERENCIA

BIA

BIA is the professional harness for fall protection.
Ergonomic, it is simple and extremely quick to put on.
Extremely light and resistant to tension

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



007 · ROTHOBLAAS

COMPLETE HARNESS FOR FALL PROTECTION SYSTEMS | HESTIA |

REFERENCIA

HESTIA

The HESTIA harness guarantees safety for operators during work with fall protection. Practical to put on and comfortable in use

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



008 · ROTHOBLAAS

HARNESS FOR FALL PROTECTION SYSTEMS | IRIS | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

IRIS

IRIS is the simple and functional harness for performing work with fall protection. Ideal for short-term uses

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 9–12 de 120



009 · ROTHOBLAAS

SINGLE ARM ROPE WITH ENERGY ABSORBER | SICUROPE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

SICUROPE

SICUROPE is the single arm rope that incorporates an energy ABSORBER with a wear indicator. Designed to be secured to anchor lines and anchor points

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



010 · ROTHOBLAAS

DOUBLE ARM ROPE WITH ENERGY ABSORBER | DOUBLE SICUROPE |

REFERENCIA

DOUBLE-SICUROPE

Fall protection double arm rope that has an energy absorber with wear indicator. Supplied complete with protective fabric holder with Velcro closure

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



011 · ROTHOBLAAS

DOUBLE ARM ROPE WITH ENERGY ABSORBER | SCAFFOLD DUO |

REFERENCIA

SCAFFOLD-DUO

SCAFFOLD DUO is the fall protection double arm rope made of 30 mm-wide elastic band. It has an incorporated energy absorber

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



012 · ROTHOBLAAS

ADJUSTABLE POSITIONING LANYARD | POSITIONING | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

POSITIONING

Progressive adjustment device to arrive at the ideal length for the best work position. Designed for use both on anchor lines and directly on anchor points

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 13–16 de 120



013 · ROTHOBLAAS

ADJUSTABLE ROPE WITH ENERGY ABSORBER | ENERGY | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

ENERGY

ENERGY is the adjustable fall protection system with energy absorber. Ideal for use on anchor lines or on anchor points

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



014 · ROTHOBLAAS

ADJUSTABLE ROPE WITH ENERGY ABSORBER FOR PLATFORMS | PLATROPE |

REFERENCIA

PLATROPE

PLATROPE is the adjustable rope with integrated energy absorber and protective fabric holder with Velcro closure. The absorber has a wear indicator

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



015 · ROTHOBLAAS

GUIDED TYPE FALL ARRESTER WITH FLEXIBLE ANCHOR LINE | LINOSTOP |

REFERENCIA

LINOSTOP

Fall protection device made of polyamide. Available in 10, 15 and 20 m versions. Ideal for use on anchor lines or directly on anchor points

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



016 · ROTHOBLAAS

SEMI-STATIC ROPE WITH SEWN ENDS AND AUTOMATIC CARABINER | ROPE 1 |

REFERENCIA

ROPE-1

Semi-static lanyard made of polyamide. Available in different lengths from 10 m to 50 m, it is designed for use on anchor lines or directly on anchor points

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 17–20 de 120



017 · ROTHOBLAAS

SLOTTED-HOLE ROPE | ROPE 1 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

ROPE-2

Semi-static lanyard made of polyamide. Available in 1, 1.5 and 2 m versions, it is ideal for use on anchor lines or directly on anchor points

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



018 · ROTHOBLAAS

ROPE PROTECTION | EDGE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

EDGE

Protective cover for ropes under restraint. Compared to classic PVC, it offers better resistance and lower weight

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



019 · ROTHOBLAAS

LIGHT ALUMINIUM ALLOY ROLLER FOR ROPE MOVEMENT | EDGE PRO |

REFERENCIA

EDGEPRO

Roller for rope protection and movement made of light aluminium alloy and nylon. Modular device, five adjustable pieces

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



020 · ROTHOBLAAS

FALL ARRESTER | BACK | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BACK

Fall arrester that can be controlled with one hand. Features special button for switching between fall arrest and positioning modes

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 21–24 de 120



021 · ROTHOBLAAS

VENTRAL LOCKING DEVICE | BELLY | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BELLY

Aluminium locking device with excellent locking ability for particularly muddy ropes thanks to the evacuation slots in the cam. Excellent resistance to wear

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



022 · ROTHOBLAAS

MOVEABLE ROPE LOCK FOR ASCENT | ELEVATOR | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

ELEVATOR

Aluminium alloy locking device for ascent. Available in left and right versions, it is characterised by excellent locking ability on particularly muddy ropes

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



023 · ROTHOBLAAS

DESCENDER | ROPE BRAKE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

ROPE-BRAKE

Manually-controlled stainless steel and aluminium alloy descent device with automatic locking that activates both releasing the catch and pulling it

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



024 · ROTHOBLAAS

RESCUE DESCENDER WITH CONNECTORS | ROPE BRAKE 2 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

ROPE-BRAKE-2

Evacuation and rescue device that is used together with individual fall protection equipment. Suitable for rescuing injured or unconscious workers

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI



025 · ROTHOBLAAS

RETRACTABLE DEVICE WITH STEEL CABLE | FALL BLOCK | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

FALL-BLOCK

The FALL BLOCK retractable fall protection device ensures maximum freedom of movement in work on scaffolding, pylons and tubular structures

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



026 · ROTHOBLAAS

FAST LINKS | FAST LINK | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

FAST-LINK

Fast link of three different types: semi-round "D" shape, oval, and trapezoidal. Available in different materials

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



027 · ROTHOBLAAS

OVAL CONNECTOR | CLASSIC | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

CLASSIC

Oval connector available in aluminium and carbon steel, with a circular body that makes it ideal for use with mobile devices

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



028 · ROTHOBLAAS

CONNECTOR FOR CONNECTION TO FIXED POINTS | OVAL | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

OVAL

Oval high-load connector with wide opening. ANSI certified. Ideal for severe conditions and for connection to structural anchor points, anchor lines, etc.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 29–32 de 120



029 · ROTHOBLAAS

CONNECTOR WITH HIGH BREAKING LOAD | XXL | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

XXL

Connector with wide opening and high breaking load. The "D" shape prevents it from rotating and allows the load to be distributed along the major axis

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



030 · ROTHOBLAAS

GLASSES WITH TEMPLES WITH PANORAMIC FRAME | GLASS 1 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

GLASS-1

GLASS1 are the protective glasses with adjustable temples, a polycarbonate frame and panoramic wrap-around lenses.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



031 · ROTHOBLAAS

GLASSES WITH TEMPLES WITH SMOKED LENSES | GLASS 2 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

GLASS-2

GLASS2 are the protective glasses with non-slip rubber-coated temples and smoked lenses with a panoramic wrap-around structure.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



032 · ROTHOBLAAS

FOLDING EAR MUFFS | HEADPHONE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

HEADPHONE

HEADPHONE is a foldable noise-cancelling ear muffs with anatomical padding and ABS cups with soft cushions.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 33–36 de 120



033 · ROTHOBLAAS

ROLLABLE STRETCHER | STRETCHER | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

STRETCHER

The foldable STRETCHER is designed for rescue situations in confined spaces. It is an extremely flexible rescue system, ideal in difficult situations

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



034 · ROTHOBLAAS

BASIC KIT FOR WORKING ON ROOF | ROOF BASE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

KIT-ROOF-BASE

ROOF BASE is the fall protection kit suitable for all standard roofing work equipment and includes the IRIS fall protection harness, LINOSTOP the 10 metre long rope with

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



035 · ROTHOBLAAS

INTERMEDIATE KIT FOR WORKING ON ROOF | ROOF MID| ROTHOBLAAS

REFERENCIA

KIT-ROOF-MID

ROOF MID is the fall protection kit suitable for all standard roofing work equipment and includes the IRIS fall protection harness

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



036 · ROTHOBLAAS

PROFESSIONAL KIT FOR WORKING ON ROOF | ROOF PRO | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

KIT-ROOF-PRO

ROOF PRO is the professional fall protection kit for work on roofs that includes the complete SPARTA fall protection and positioning harness

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 37–40 de 120



037 · ROTHOBLAAS

BASIC KIT FOR WORKING ON SCAFFOLDING | SCAFFOLD BASE |

REFERENCIA

KIT-SCAFFOLD-BASE

SCAFFOLD BASE is the fall protection kit suitable as standard equipment for work on scaffolding. It includes the IRIS fall protection harness, the ENERGY energy absorber

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



038 · ROTHOBLAAS

COMPLETE PROFESSIONAL HARNESS FOR FALL PROTECTION SYSTEMS,

REFERENCIA

SPARTA

SPARTA is the complete professional harness for fall protection systems, positioning, rope access work with large padding for maximum comfort during use, lightened waistband

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



039 · ROTHOBLAAS

COMPLETE HARNESS FOR FALL PROTECTION SYSTEMS | METIS |

REFERENCIA

METIS

METIS is the complete harness for fall protection systems equipped with automatic buckles on the legs for quick fitting, back anchor with steel ring and sternal anchor with

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



040 · ROTHOBLAAS

COMPLETE HARNESS FOR FALL PROTECTION SYSTEMS | METIS ANSI |

REFERENCIA

METIS-ANSI

METIS is the complete harness for fall protection systems equipped with load indicators to warn of falls and therefore the need to replace the product. Quick-release thigh buckles

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI



041 · ROTHOBLAAS

STATIC THERMOTREATED POLYAMIDE ROPE WITH OUTER SHEATH Ø10.5 mm |

REFERENCIA

ROPE105

ROPE105 is the static rope with a smooth sheath structure for improved abrasion resistance, easy intensive use and good handling.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



042 · ROTHOBLAAS

STATIC THERMOTREATED POLYAMIDE ROPE WITH OUTER SHEATH Ø11 mm | ROPE 11

REFERENCIA

ROPE11

ROPE11 is the static rope with a smooth sheath structure for improved abrasion resistance, safe intensive use and good handling.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



043 · ROTHOBLAAS

RETRACTABLE DEVICE | STRAP | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

STRAP

STRAP is the retractable fall arrest webbing device equipped with external energy absorber with protective cover that can be opened for inspection.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



044 · ROTHOBLAAS

MULTI-PURPOSE BRACKET FOR ASCENT | FOOT STEP | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

FOOT-STEP

FOOT STEP is the compact and lightweight adjustable multi-purpose bracket in a practical bag that can be attached to the harness.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 45–48 de 120



045 · ROTHOBLAAS

TELESCOPIC BAR | EXTEND | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

EXTEND

EXTEND is the telescopic bar that can be adjusted and locked in any position. It is used to attach EXTENSIONHOOK to the selected anchor point. The threaded end makes it easy to


APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



046 · ROTHOBLAAS

RING WEBBING LOAD 23 kN | BAND23 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BAND23

BAND23 is the multi-purpose polyamide ring webbing. It can be used as a temporary anchor point. BAND23 is available in different lengths and colours.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



047 · ROTHOBLAAS

RING WEBBING LOAD 35 kN | BAND35 | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

BAND35

BAND35 is the ring webbing for high loads. It can be used as a temporary anchor point.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



048 · ROTHOBLAAS

ANCHOR MULTIPLIER | RIG | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

RIG

RIG is the anchor multiplier designed to organise a work space and create an easy system of multiple anchors. Made of light aluminium alloy, it supports up to three anchors and a

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)


VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

049 · ROTHOBLAAS

LANYARD WITH STEEL CABLE CORE | LANSTECO | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

LANSTECO

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

050 · ROTHOBLAAS

HELICAL CONNECTOR WITH TWISTED BODY | HELICON | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

HELICON

HELICON is the special helical connector with twisted steel body that allows any device (descenders, ascenders, fall arrest devices, etc.) to be rotated by 90°, optimising its

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

051 · ROTHOBLAAS

ALUMINIUM PULLEY WITH SINGLE - DOUBLE SHEAVE | SINGLE - DOUBLE |



REFERENCIA

SINGLE-DOUBLE

SINGLE and DOUBLE aluminium pulleys are elements equipped with single or double sheave with movable flanges and high-efficiency (96%) ball bearings

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

052 · ROTHOBLAAS

PREASSEMBLED LIFTING SYSTEM | LIFTING HELP | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

LIFTING-HELP

LIFTING HELP is the pre-assembled pulley system that allows a load to be lifted by applying a force equal to 1/5 of the load itself. The self-blocking device impedes the load from

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 53–56 de 120

053 · ROTHOBLAAS

WATERPROOF BAG | RSBAG | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

RSBAG

RSBAG is the extremely robust waterproof bag for storing your PPE. The bag has a handy document pocket inside.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

054 · ROTHOBLAAS

BACKPACK | RBBAG | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

RBBAG

The RBBAG backpack, complete with lifting hook, is extremely light and comfortable.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

055 · ROTHOBLAAS

MOBILE DEVICE WITH THREE FEET FOR LOWERING, LIFTING AND RECOVERY |



REFERENCIA

TRI

TRI is the safety tripod, suitable for work in confined spaces, made of lightweight aluminium and certified for use by three people at the same time. TRI is equipped with a

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

056 · ROTHOBLAAS

CRANE FOR LIFTING PEOPLE AND LOADS | DAV | ROTHOBLAAS



REFERENCIA

DAV

DAV is the modular portable steel crane system for lifting and lowering people and loads. It can also be used in confined space work for lifting loads of up to 500 kg or for

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 57–60 de 120



057 · ROTHOBLAAS

HIGH VISIBILITY GARMENT | VEST | Rothoblaas

REFERENCIA

VEST

MAXIMUM VISIBILITY, COMFORTABLE, VERSATILE

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



058 · ROTHOBLAAS

POP construction helmet – EN 397 protection with padding and night

REFERENCIA

POP

POP construction helmet with quick-release chin strap, removable padding and reflective element Certified EN 397. Ratchet wheel adjustment, ventilated.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



059 · ROTHOBLAAS

HERO WORK HELMET – PPE CERTIFIED TO EN 397:2025 AND ANSI AS/NZS | HERO

REFERENCIA

HERO

HERO work helmet certified to EN 397:2025 Type II and ANSI Z89.1. Lightweight, ventilated, customisable. Compatible with accessories. Ideal for work at height and construction

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



060 · ROTHOBLAAS

FULL PROFESSIONAL HARNESS FOR ROPE ACCESS WORK | OLYMPIA | Rothoblaas

REFERENCIA

OLYMPIA

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 61–64 de 120



061 · ROTHOBLAAS

MULTIDIRECTIONAL OPENABLE RING | MULTIRING | Rothoblaas

REFERENCIA

MULTIRING

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



062 · ROTHOBLAAS

TOOLGRAB

REFERENCIA

TOOLGRAB

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



063 · ROTHOBLAAS

POLYAMIDE/NITRILE FOAM GLOVES | GLOVE BASE | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

GLOVE-BASE

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



064 · ROTHOBLAAS

RECYCLED NYLON&SPANDEX/NITRILE FOAM GLOVES | GLOVE MID | ROTHOBLAAS

REFERENCIA

GLOVE-MID

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 65–68 de 120



065 · ROTHOBLAAS

HPPE, STEEL FIBRE AND POLYESTER/NITRILE FOAM GLOVES |

REFERENCIA

GLOVE-PRO

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



066 · ROTHOBLAAS

FALL PROTECTION KIT

REFERENCIA

KITS

Discover the complete range of professional Kits for safety on site, suited to various situations at height. Choose the best of comfort and safety.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



067 · ROTHOBLAAS

FALL PROTECTION HELMET

REFERENCIA

HELMETS

A professional and certified line of helmets for safety at work. Maximum strength, lightness and comfort.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



068 · ROTHOBLAAS

FALL PROTECTION HARNESS

REFERENCIA

HARNESSES

Professional slings for fall arrest and positioning suitable for any work situation at height. Excellent technical performance and superior comfort.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 69–72 de 120



069 · ROTHOBLAAS

FALL PROTECTION AND POSITIONING

REFERENCIA

FALL-PROTECTION-AND-POSITIONING

Fall arresters and positioning devices designed for maximum protection and complete with wear indicators: safety in every detail.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



070 · ROTHOBLAAS

ROPES AND ACCESSORIES

REFERENCIA

ROPES-AND-ACCESSORIES

Various types of professional ropes and accessories in polyamide or silk fibres, suited to many uses.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



071 · ROTHOBLAAS

DESCENDERS AND POSITIONING DEVICES

REFERENCIA

DESCENDERS-AND-POSITIONING-DEVICES

Descenders and positioning devices with excellent locking capacity and high strength in all situations. Numerous applications, discover them all.


APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF



072 · ROTHOBLAAS

RETRACTABLE DEVICES

REFERENCIA

RETRACTABLE-DEVICES

Professional retractable devices of variable length with a self-locking system. Excellent safety and maximum freedom of movement.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO


ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 73–76 de 120

073 · ROTHOBLAAS

ANCHOR SYSTEMS



REFERENCIA

ANCHOR-SYSTEMS

Single, robust and durable anchor points. Ideal for installation on timber, metal or concrete substrates.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

074 · ROTHOBLAAS

FALL PROTECTION CONNECTORS



REFERENCIA

CONNECTORS

Vast range of special fall protection connectors, in different shapes, certified, suited to various needs of use. In stainless steel and carbon steel.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación


Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

075 · ROTHOBLAAS

TRIPODS AND BIPODS



REFERENCIA

TRIPODS-AND-BIPODS

Tripod and bipod devices for lowering and lifting loads and people in confined spaces. Quick assembling and use in total safety.

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

076 · ROTHOBLAAS

ACCESSORIES



REFERENCIA

ACCESSORIES

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 77–80 de 120

077 · ROTHOBLAAS



Rescue

REFERENCIA

RESCUE

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Italia · Proveedor: Rothoblaas (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

078 · PETZL



NEWTON® European version

REFERENCIA

C073AA01

Fall arrest harness

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

079 · PETZL



NEWTON® FAST European Version

REFERENCIA

C073CA01

Quick-donning fall-arrest harness

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

080 · PETZL



NEWTON® EASYFIT European Version

REFERENCIA

C073EA00

Comfortable and quick-donning fall-arrest harness

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 81–84 de 120



081 · PETZL

NEWTON® international version

REFERENCIA
C073BA01

Fall arrest harness

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



082 · PETZL

NEWTON® FAST International Version

REFERENCIA
C073DA01

Quick-donning fall-arrest harness

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



083 · PETZL

NEWTON® EASYFIT International Version

REFERENCIA
C073FA00

Comfortable and quick-donning fall-arrest harness

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



084 · PETZL

VOLT® LIGHT European Version

REFERENCIA
C072GA00

Comfortable work positioning and fall-arrest harness. 4 attachment points

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 85–88 de 120



085 · PETZL

VOLT® European Version

REFERENCIA
C072AB00

Comfortable fall-arrest and work positioning harness with attachment point for progression along a vertical rail or cable-based fall protection

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



086 · PETZL

VOLT® WIND European Version

REFERENCIA
C072BB00

Comfortable fall-arrest and work positioning harness for wind turbine technicians with attachment point for progression along a vertical rail or

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



087 · PETZL

VOLT® LIGHT International Version

REFERENCIA
C072HA00

Comfortable work positioning and fall-arrest harness. 4 attachment points

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



088 · PETZL

VOLT® International Version

REFERENCIA
C072CB00

Comfortable fall-arrest and work positioning harness with attachment point for progression along a vertical rail or cable-based fall protection

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 89–92 de 120



089 · PETZL

VOLT® WIND International Version

REFERENCIA
C072DB00

Comfortable fall-arrest and work positioning harness for wind turbine technicians with attachment point for progression along a vertical rail or

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



090 · PETZL

VERTEX® VENT

REFERENCIA
A010CA00

Comfortable ventilated helmet

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



091 · PETZL

I’D® S

REFERENCIA
D020AA00

Descender with anti-panic function for working on fixed ropes

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF



092 · PETZL

VERTEX®

REFERENCIA
A010AA00

Comfortable helmet

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 93–96 de 120

093 · PETZL



VERTEX® HI-VIZ

REFERENCIA
A010DA00

Comfortable high-visibility helmet

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

094 · PETZL



VERTEX® VENT HI-VIZ

REFERENCIA
A010EA00

Comfortable, ventilated high-visibility helmet


APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

095 · PETZL



VIZIR

REFERENCIA
A015AA00

Eye shield with EASYCLIP system for VERTEX and STRATO helmets


APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

096 · PETZL



VIZIR SHADOW

REFERENCIA
A015BA00

Tinted visor with EASYCLIP system for VERTEX and STRATO helmets

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 97–100 de 120

097 · PETZL

VIZEN



REFERENCIA
A014AA00

Face shield for protection against electric arc hazards,
with EASYCLIP system for VERTEX and STRATO helmets

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

098 · PETZL

STRATO®



REFERENCIA
A020AA01

Lightweight helmet

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

099 · PETZL

STRATO® HI-VIZ



REFERENCIA
A020CA00

Lightweight, high-visibility helmet

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

100 · PETZL

STRATO® VENT HI-VIZ



REFERENCIA
A020DA00

Lightweight, ventilated high-visibility helmet

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)


VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 101–104 de 120

101 · PETZL

VIZEN MESH



REFERENCIA
A021AA00

Face shield for tree care for VERTEX and STRATO helmets, with EASYCLIP system

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

102 · PETZL

STRATO® VENT



REFERENCIA
A020BA00

Lightweight and ventilated helmet

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

103 · PETZL

ABSORBICA®-I 80



REFERENCIA
L011AB00

Single lanyard with integrated energy absorber

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

104 · PETZL

ABSORBICA®-I 150



REFERENCIA
L013AB01

Single lanyard with integrated energy absorber

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 105–108 de 120

105 · PETZL

ABSORBICA®-I VARIO



REFERENCIA
L016AB00

Adjustable single lanyard with integrated energy absorber

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

106 · PETZL

ABSORBICA®-Y 80



REFERENCIA
L012AB00

Double lanyard with integrated energy absorber

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

107 · PETZL

ABSORBICA®-Y 150



REFERENCIA
L014AB01

Double lanyard with integrated energy absorber

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

108 · PETZL

ABSORBICA®-Y MGO European Version



REFERENCIA
L012CB00

Double lanyard with integrated energy absorber and MGO connectors

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 109–112 de 120

109 · PETZL



ABSORBICA®-Y MGO International Version

REFERENCIA

L012BB00

Double lanyard with integrated energy absorber and MGO connectors

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

110 · PETZL



ABSORBICA®-Y TIE-BACK

REFERENCIA

L015AB00

Double lanyard with integrated intermediate tie-back rings and energy absorber

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

111 · PETZL



ABSORBICA®-Y TIE-BACK MGO

REFERENCIA

L015BB00

Double lanyard with integrated intermediate tie-back rings, energy absorber, and MGO connectors

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

112 · PETZL



ABSORBICA®

REFERENCIA

L010AB00

Compact energy absorber

APLICACIÓN

Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA PDF

EPI

113 · PETZL

GRILLON



REFERENCIA
L052AA00

Adjustable lanyard for work positioning

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

114 · PETZL

GRILLON PLUS



REFERENCIA
L052EA00

Adjustable work-positioning lanyard with high abrasion resistance

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

115 · PETZL

OK



REFERENCIA
M33A

Lightweight oval carabiner

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

116 · PETZL

Am’D



REFERENCIA
M34A

Lightweight asymmetrical carabiner

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

EPI

Referencias 117–120 de 120

117 · PETZL



WILLIAM

REFERENCIA
M36A

Lightweight asymmetrical large-capacity carabiner

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

118 · PETZL



Sm'D

REFERENCIA
M39A

Ultra-light asymmetric carabiner

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

119 · PETZL



Bm'D

REFERENCIA
M032AA00

Lightweight asymmetrical high-strength carabiner

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF

120 · PETZL



ASAP LOCK

REFERENCIA
B071BB00

Anticaídas deslizante con función de bloqueo para trabajos con cuerda.

APLICACIÓN
Protección individual para operaciones de montaje y elevación

Origen: Francia · Proveedor: Petzl (fuente oficial)

VER PRODUCTO | ABRIR FICHA PDF