## Projectenplatform Waterschapswerken 2025

versie: 2 september 2025

# Programma van eisen t.b.v. eindgebruikers

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Archivering | Archiveren | Het moet mogelijk zijn om data uit het systeem te archiveren en op termijn te (laten) vernietigen | *Data wordt ingevoerd door de Waterschappen, maar zodra de data niet meer nodig is in het systeem dient deze verwijderd te worden. Af te stemmen met Waterschappen wanneer dit moment is.* |
| 2 | Import/Export | Exporteerbaar | Data moet eenvoudig exporteerbaar zijn in CSV bestandsformaat | |
| 3 | Import/Export | Import | Mogelijkheid om data vanuit Excel in te lezen vanuit het huidige projectenkalender zodat de applicatie gevuld is met basisdata (ongeveer 800 regels en 11 velden per regel nu) | *Grote wens is ook om via dezelfde importfile een match te maken met bestaande items en deze te updaten.* |
| 4 | Inloggen | Inloggen | Applicatie moet voor waterschappen (die crosstenant zijn aangesloten) via SSO bereikbaar zijn voor medewerkers Waterschappen, indien niet cross-tenant moet met gebruikersnaam, wachtwoord en MFA worden ingelogd. Daarnaast moet er een publiek deel zijn dat openbaar toegankelijk is voor derden. | *Rollen:*<br>*- Beheerder/admin*<br>*- Waterschapper*<br>*- Openbaar (Derden zoals aannemers, kennisinstituten en andere geinteresseerden)* |
| 5 | Inloggen | Inloggen | Indien een gebruiker inlogt is de data ingevoerd door eigen organisatie muteerbaar, de rest is read-only. | |
| 6 | Metadata | Automatisch metadata koppelen | Het moet mogelijk zijn om velden, gekoppeld aan het profiel of de organisatie, automatisch te laten vullen. Dit beperkt de foutkans en verhoogd het gebruik met filtermogelijkheden. | |
| 7 | Metadata | Dropdownmenu's beheren | Items uit dropdownmenu's moeten door een beheerder centraal onderhouden kunnen worden. | |

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Notificatie | Notificaties | Het moet mogelijk zijn om updates te ontvangen. Waterschap kan dan muteren en ingeschreven derde ontvangt (periodiek) updates. | *Let op: Minimale persoonsgegevens vastlegging* |
| 9 | Notificatie | Notificaties | Het moet mogelijk zijn om de projecten te labellen zodat inzichtelijk wordt:<br>- Wat nieuwe toekomstige projecten zijn<br>- Wat wijzigingen zijn voor voorgenomen projecten<br>- Op welke termijn de projecten gaan starten<br>-Per fase (verkenning, planuitwerking, realisatie) | |
| 10 | Rapportage | Rapportage | Het moet mogelijk zijn om de ingevoerde data te herbruiken voor allerhande dashboards en analyses in PowerBI. | |
| 11 | Rapportage | Rapportage | Er moet ten minste gerapporteerd kunnen worden over:<br>- Compleetheid<br>- Actualiteit<br>- Uniformiteit<br>- Gewijzigde projecten (nieuw en mutaties) in specifieke periode<br>- Afhankelijkheden<br>- Totalen (per regio, waterschap, soort werk, periode, etc.)<br>- Gebruikerscategorieen<br>- Gebruik openbare website (Let op: minimale persoonsgegevens, maximaal inzicht) | |
| 12 | User Interface | Filteren/groeperen in lijstweergave | De kolommen van de lijstweergaven moeten mogelijkheden hebben om te filteren of te groeperen. | *Voor filteren is het ook gewenst om meerdere items te kunnen selecteren.* |
| 13 | User Interface | Laagdrempelig | Derden moeten op een laagdrempelige manier toegang hebben tot de data. | *Zie ook huidige toepassing: https://www.eib.nl/publicaties/projectenkalender-waterschapsmarkt-2024-2025/* |

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| 14 | User Interface | Lijstweergave kolommen sorteren | Het moet mogelijk zijn om in de lijstweergave een kolom te sorteren. | |
| 15 | User Interface | Lijstweergave tonen van werken, diensten en leveringen | De werken, diensten en leveringen moeten in een lijstvorm presentabel zijn voor snel overzicht. | *Daar vinkvakjes uit te schakelen wordt hierbij gefilterd. Standaard alles aan en tonen.* |
| 16 | User Interface | Schermen | Het moet mogelijk zijn om velden per scherm te definieren en zo dus verschillende gebruikersschermen/interfaces te maken per functionaliteit en groep en data logisch te sorteren. | |
| 17 | User Interface | Specifieke velden tonen/verbergen | Het moet mogelijk zijn om velden per gebruikersrol te tonen/verbergen. | |
| 18 | User Interface | Velden | Het moet mogelijk zijn om onderscheid te maken tussen, en andere velden te hebben voor:<br>- Werken<br>- Diensten<br>- Levering | |

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| 19 | User Interface | Velden | Voor 'werken' , 'diensten' en 'leveringen' zijn de volgende velden van toepassing (maar niet-limitatief):<br>- Werk, dienst of levering (Dropdownlist)<br>- Regio (Automatisch a.d.h.v. waterschap)<br>- Waterschap (Automatisch a.d.h.v. organisatie/profiel)<br>- Kenmerk en omschrijving van project (Vrije tekst)<br>- Aard van werkzaamheden (Dropdownlist)<br>- CPV-code (Dropdownlist)<br>- Belangrijkste deelmarkt (Dropdownlist)<br>- Bouwsom-klasse (Dropdownlist)<br>- Contractvorm (Dropdownlist)<br>- Start aanbesteding (Dropdownlist (Jaar+kwartaal))<br>- Projectstart (Dropdownlist (Jaar+kwartaal))<br>- Projectfase (dropdownlist)<br>- Zekerheid omtrent start aanbesteding (Dropdownlist)<br>- Afhankelijkheid andere projecten (lookups)<br>- Persoon die item heeft opgevoerd (verborgen veld)<br>- Persoon die laatste wijziging heeft doorgevoerd (verborgen veld)<br>- Moment van creatie (datum + tijd en verborgen veld)<br>- Moment van laatste mutatie (datum + tijd en verborgen veld) | *Veld tussen haakjes is de mogelijke oplossing maar geen vereiste.*<br><br>*De velden zijn niet limitatief want bijvoorbeeld duurzaamheidskenmerken moeten nog opgenomen worden.*<br><br>*Wellicht ook veld voor afhankelijkheid met andere waterschappen. Ingevoerde waterschap is dan penvoerder.* |
| 20 | User Interface | Velden muteerbaar/read-only maken | Het moet mogelijk zijn om, per gebruikersrol, velden read-only of muteerbaar te maken | |
| 21 | User Interface | Mutatie via rasterweergave | Het moet mogelijk zijn om de data in een rasterweergave (tabelvorm zoals Excel) weer te geven en zo snel en eenvoudig items in diverse regels te kunnen muteren. | |

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Validatie | Datavalidatie | Het moet mogelijk zijn om validatie op velden toe te voegen. Denk hierbij aan velden met numerieke waarden, valuta, datums, etc. | |
| 23 | Validatie | Datavalidatie | Ingevulde/aangeleverde gegevens worden gevalideerd op compleetheid, actualiteit en uniformiteit. | *Het is wenselijk om periodiek via notificatie ook reminders te krijgen of data nog actueel is.* |
| 24 | Workflow | Workflow | De applicatie moet workflows ondersteunen zodat processen geautomatiseerd kunnen verlopen en notificaties kunnen worden gestuurd. | |
| 25 | Zoeken | Zoeken | Het moet binnen de applicatie mogelijk zijn om door alle datavelden te zoeken | |
| 26 | Doorontwikkeling | API-koppelingen | Het moet bij doorontwikkeling mogelijk zijn om data bijvoorbeeld via API-koppelingen veilig te verbinden met achterliggende datasystemen van Waterschappen zodat zij geen handmatige acties meer hebben. | |

**Projectenplatform Waterschapswerken 2025**

versie: 2 september 2025

# Programma van eisen : Niet-functionele eisen

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Beheer van de applicatie | 1.1 Autorisatie en authenticatie | Gebruikers die vanuit hun waterschap beschikken over een AD-koppeling (Cross tenant sync) met hWh hebben de mogelijkheid om toegang te krijgen tot functionaliteit en gegevens na authenticatie middels SSO. Gebruikers die (nog) niet beschikken over een AD-koppeling kunnen inloggen door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord en 2FA. |
| 2 | 1. Beheer van de applicatie | 1.1 Autorisatie en authenticatie | Toegang tot gegevens en functionaliteit voor een eindgebruiker wordt bepaald door autorisaties. Deze autorisaties (rechten) worden per eindgebruiker centraal beheerd middels door opdrachtnemer in te richten gebruikersbeheer. |
| 3 | 1. Beheer van de applicatie | 1.1 Autorisatie en authenticatie | Autorisaties kunnen betrekking hebben op:<br>- Lees en schrijfrechten op tabel- en veldniveau<br>- Toegang tot functionaliteit<br>- Toegang tot gegevens<br><br>De autorisatie(mbt de rollen) op services dient zo ingericht te zijn dat rechten van gebruikers toegepast kunnen worden, waarbij geldt dat gebruikers alleen die gegevens kunnen bewerken voor hun eigen waterschap (obv het account waarmee ze zijn ingelogged). |
| 4 | 1. Beheer van de applicatie | 1.2 Gebruikersbeheer | De oplossing biedt de mogelijkheid om de gebruikers inclusief wachtwoorden en autorisaties te beheren. Een gebruiker in combinatie met een organisatie komt in principe maar éénmaal voor in het systeem. |

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 5 | 1. Beheer van de applicatie | 1.2 Gebruikersbeheer | De architectuur van de oplossing biedt de mogelijkheid om gebruikersrechten (rechten om gegevens te raadplegen, wijzigen, bepaalde functionaliteit uit te voeren) per rol en gebruiker toe te kennen. Een gebruiker kan meerdere gebruikersrollen toegewezen krijgen. |
| 6 | 1. Beheer van de applicatie | 1.2 Gebruikersbeheer | Het systeem bevat enkele vooraf gedefinieerde gebruikersrollen met daaraan gekoppeld de gebruikersrechten. De gebruikers zijn:<br><br>- Administrator;<br>- functioneel beheerder;<br>- Waterschapper;<br>- Aannemer;<br>- Het Waterschapshuis;<br>- Onderzoeksinstituten;<br><br>Deze rollen zijn niet limitatief.<br><br>Deze gebruikers(-rollen) worden centraal beheerd, toegevoegd en verwijderd. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inrichten van het gebruikersbeheer. Beheerrollen zijn nader vast te leggen in het DAP. |
| 7 | 1. Beheer van de applicatie | 1.3 Schaalbaarheid | Het systeem levert een goede performance bij minimaal 70 gelijktijdige eindgebruikers en is schaalbaar bij een eventuele groei daarvan. |
| 8 | 1. Beheer van de applicatie | 1.4 Performance | De responstijd van de server op verzoeken vanuit de apps moet ook bij grotere aantallen gelijktijdige gebruikers (orde grootte 70) in 95% van de gevallen kleiner zijn dan 100 ms. Dat wil zeggen dat vanaf het moment dat een verzoek op de server binnenkomt, het antwoord (bijna altijd) binnen 100 ms gestuurd is naar het device dat het verzoek verstuurd heeft. De responsetijd in de keten (bepalend voor de ervaring eindgebruiker in het veld) moet maximaal 5s zijn. |

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 9 | 1. Beheer van de applicatie | 1.6 Operationele IT-aansturing | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afstemming met de hWh IT-Beheer voor het optimaliseren van de omgeving ten behoeve van performance en het oplossen van issues. |
| 10 | 1. Beheer van de applicatie | 1.6 Operationele IT-aansturing | Opdrachtnemer hanteert actieplannen voor calamiteiten en treft maatregelen tegen fraude, inbraak en oneigenlijk gebruik. |
| 11 | 1. Beheer van de applicatie | 1.7 Toetsen en testen | Opdrachtnemer biedt een gescheiden acceptatie- en productieconfiguratie aan, zodat wijzigingen uitvoerig in de praktijk kunnen worden getest zonder de productie te verstoren. |
| 12 | 1. Beheer van de applicatie | 1.7 Toetsen en testen | Bij toetsen en testen (in de acceptatieconfiguratie) wordt gehanteerd:<br>- Een plan van aanpak voor het uitvoeren van testen.<br>- Gebruik van testspecificaties<br>- Rapportage over testuitvoering.<br>- Toetsing van documentatie en transitieproducten. Documentatie omvat deployment model, beschrijving van hoe rollen en rechten bepaald en toegekend kunnen worden, beschrijving van de configuratie en de onderdelen daarin, artefacten van de oplossing, procesflow (welke onderdelen worden in welke volgorde aangeroepen). |
| 13 | 2. Back-up en archivering | 2.1 Archivering | Opdrachtnemer zorgt voor archivering en geautomatiseerde verwijdering van gegevens die niet meer te gebruiken zijn. |
| 14 | 2. Back-up en archivering | 2.2 Back-up en recovery | Opdrachtnemer is verantwoordelijk beschrijving voor back-up en recovery van configuratie en gegevens in geval van fouten of calamiteiten. hWh levert daarbij de backoplossing op basis van de beschrijving. Voor live-gang dient tenminste 1x te zijn gerestored om de correcte werking aan te tonen. |

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 15 | 6. Documentatie | 6.1 Gebruikers | De oplossing biedt relevante Gebruikersdocumentatie. De Opdrachtgever verwacht van een inschrijver dat het geheel van volledige documentatie, in de huisstijl van de opdrachtgever, is voorzien. Deze documentatie dient vanzelfsprekend helder van opbouw en inhoud te zijn. De inhoud dient binnen de scope van het document volledig te zijn. Van de inschrijver wordt verwacht dat de volgende documentatie van alle onderdelen direct, op schrift en digitaal, actueel en in de Nederlandse taal geleverd wordt:<br>- een handleiding voor functioneel applicatiebeheerders;<br>- een handleiding voor eindgebruikers (alle genoemde rollen);<br>- een beschrijving van alle invoerprocedures (inclusief koppelingen);<br>- goede helpfunctie in de applicatie met actieve link naar het onderwerp. |
| 16 | 6. Documentatie | 6.1 Gebruikers | Het projectenplatform Waterschapswerken dient zowel op de mobiele telefoon als in de browserapplicatie te beschikken over een helpfunctie. |
| 17 | 6. Documentatie | 6.2 Datamodel | Een goede documentatie van het datamodel en de database, in de huisstijl van de opdrachtgever, maakt deel uit van de oplossing. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:<br>- Een beschrijving van de entiteiten en hun onderlinge relaties in het logisch datamodel;<br>- Een beschrijving van de kenmerken per entiteit uit het logische datamodel;<br>- Beschrijving van de ontwerpkeuzes die geleid hebben tot de implementatie in een fysiek datamodel;<br>- Een beschrijving van views, tabellen en attributen uit het fysieke datamodel en hun onderlinge samenhang;<br>- de gegevensverstrekking aan derden;<br>- een beschrijving van inrichtingsgegevens en parameters.<br>Documentatie wordt up to date gehouden volgens een vastgestelde planning, waarbij voor een nieuwe release wordt aangegeven wat er veranderd is en hoe. |
| 18 | 6. Documentatie | 6.3 Technisch | Een goede documentatie van de services, in de huisstijl van de opdrachtgever, maakt deel uit van de oplossing. Zowel de gebruikte technieken en standaarden als de wijze waarop van de services gebruik kan worden gemaakt, is beschreven. |

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 19 | 7. Standaarden en richtlijnen | 7.3 Systeem vereisten | De oplossing dient onafhankelijk van zowel het apparaat als het operating system waarmee ze benaderd wordt te functioneren. |
| 20 | 7. Standaarden en richtlijnen | 7.3 Systeem vereisten | De mobiele platformen die minimaal ondersteund dienen te worden zijn de laatste 2 actuele versies iOS en Android (dus bv 13.x én 14.x resp. 16.x en 17.x) en dient in lijn daarmee door te ontwikkelen. Het Platform dient zowel op tablets als mobiele telefoons goed en met alle functionaliteiten te functioneren. |
| 21 | 7. Standaarden en richtlijnen | 7.4 Overig | De oplossing dient toegankelijk te zijn vanaf op Windows gebaseerde desktop en laptop computers, die veelal in een virtuele omgeving (Citrix, VMWare) worden gebruikt. In principe mogen geen aanvullende componenten op internet browsers worden geïnstalleerd. Een eventuele oplossing die gebaseerd is op gebruik van Internet Browsers zal moeten werken op de laatste 2 actuele versies van gangbare browsers (dus bv. 10.x en 11.x). |
| 22 | 7. Standaarden en richtlijnen | 7.3 Systeem vereisten | De oplossing wordt gerealiseerd op de Azure-omgeving van hWh.<br>Voor de invoer en validatie van gegevens wordt PowerApps gebruikt (Waterschapskant)<br>De presentatie en functionele eisen aan de eindgebruikerskant (derden) moet openbaar toeganglijk zijn.<br>De onderliggende data is opgeslagen in dataverse. |
| 23 | 7. Standaarden en richtlijnen | 7.3 Systeem vereisten | De applicatie moet geschikt zijn voor zowel de desktoptoepassing via een webbrowser en ook als mobiele app (mag ook via webbrowser, maar wel schaalbaar) |
| 24 | 7. Standaarden en richtlijnen | 7.4 Overig | Aanvullende licenties en tools/software wordt aangeschaft door Opdrachtgever. |
| 25 | 7. Standaarden en richtlijnen | 7.4 Overig | Er mogen geen toepassingen gebruikt worden welke Opdrachtgever aan Opdrachtnemer bindt om de oplossing werkend te houden. |
| 26 | 7. Standaarden en richtlijnen | 7.4 Overig | Aanpassingen aan de ICT-prestatie worden door opdrachtnemer binnen een week na verschijnen gemeld aan opdrachtgever. |
| 27 | 7. Standaarden en richtlijnen | 7.4 Overig | De maximale realisatietermijn bedraagt 4 maanden na ondertekening opdracht. |

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 28 | 7. Standaarden en richtlijnen | 7.4 Overig | Alle functionele beheertaken kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit invloed heeft op de werking van de ICT-prestatie voor de overige gebruikers. Gebruikers kunnen ingelogd blijven en volledig gebruik maken van de ICT-prestatie tijdens deze functionele beheerstaken. |
| 29 | 7. Standaarden en richtlijnen | 7.4 Overig | Tijdens de implementatieperiode heeft Opdrachtnemer minimaal maandelijks review/overleg met Opdrachtgever. |
| 30 | 7. Standaarden en richtlijnen | 7.4 Overig | Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten en knowhow, die berusten op of voortvloeien uit deze Opdracht, bijbehorende documentatie, broncode, programmatuur, ontwerpen, en overige materialen of resultaten die in het kader van deze Overeenkomst zijn of worden ontwikkeld, berusten en blijven volledig berusten bij Opdrachtgever. |
| 31 | | | Het Projectenplatform Waterschapswerken voldoet aan de toegankelijksrichtlijnen, zoals vastgelegd in de Web Content Accessibility Guidelines 2.2 |

**Projectenplatform Waterschapswerken 2025** versie 2: september 2025

# Programma van eisen: Eisen aan Informatiebeveiliging

**Dit tabblad geeft de informatieveiligheidseisen weer.**
**Deze eisen zijn gericht op basisbeveiligingsniveaus (BBN) 1 en 2 van de BIO. Hogere beveiligingsniveaus**
**Het gebruik van de ICO-hulpmiddelen is geen substituut voor eigen risicoafweging.**

**Voor de gemitigeerde dreigingen is aangesloten op de standaarddreigingenlijst van RAVIB, het Open Source tool voor Risicoanalyse.**

| Nr | Naam Eis | Samenvatting eis: | Gebaseerd op: (ISO27002-paragraaf, of ander framework) | Verificatie methode(n): |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voldoen aan BIO Hoofdstuk 1 | De organisatie van de Opdrachtnemer en zijn dienstverlening dienen in opzet, bestaan en werking te voldoen aan hoofdstuk 1 van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO, versie 1.04, te downloaden op www.bio-overheid.nl) en toont dat jaarlijks aan middels onafhankelijke onderzoeken. | BIO 2019 | Overleg bewijsstukken en/of verklaring |
| 2 | PDCA-cyclus | Informatiebeveiliging en privacy zijn dynamische onderwerpen en de maatregelen dienen vanwege toenemende risico's en bedreigingen via een PDCA-cyclus actueel te worden gehouden. | | Overleg bewijsstukken en/of verklaring |
| 3 | Recht op audit | De Opdrachtgever heeft het recht om maximaal een maal per jaar een audit te laten uitvoeren. Deze audit wordt in overleg met de Opdrachtnemer ingepland. | | Overleg bewijsstukken en/of verklaring |

| Nr | Naam Eis | Samenvatting eis: | Gebaseerd op: (ISO27002-paragraaf, of ander framework) | Verificatie methode(n): |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Onderaannemers | De eisen van het inkooponderdeel 'Algemeen Ketenpartners' zijn ook van toepassing op onderaannemers van de Opdrachtnemer. | | Overleg bewijsstukken en/of verklaring |
| 5 | Inrichting van verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging | Op de inrichting van verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging is paragraaf 6.1. van de BIO 2019 van toepassing | Direct op BIO 2019 gebaseerd | Overleg bewijsstukken en/of verklaring |
| 6 | Sturen op veilig personeel | Bij het sturen op veilig personeel is hoofdstuk 7 van de BIO 2019 van toepassing. | Direct op BIO 2019 gebaseerd | Overleg bewijsstukken en/of verklaring |
| 7 | Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen | Voor het ontwikkelen van software en systemen behoren regels te worden vastgesteld en op ontwikkelactiviteiten binnen de organisatie te worden toegepast. | BIO 2019: 14.2.1. | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 8 | Systeem-ontwikkelmethode | Ontwikkelactiviteiten behoren te zijn gebaseerd op een gedocumenteerde systeem-ontwikkelmethode, waarin onder andere standaarden en procedures voor de applicatieontwikkeling, het toepassen van beleid en wet- en regelgeving en een projectmatige aanpak zijn geadresseerd. | SoGP 2018: SD 1.1 | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 9 | Engineeringprincipes voor beveiligde systemen | Principes voor de engineering van beveiligde systemen behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het implementeren van informatiesystemen. | BIO 2019: 14.2.1, 14.2.5. | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 10 | Privacy en bescherming persoonsgegevens | Bij het ontwikkelen van applicaties behoren privacy en bescherming van persoonsgegevens, voor zover van toepassing, te worden gewaarborgd volgens relevante wet- en regelgeving. | BIO 2019: 18.1.4. | Interne controle. |

| Nr | Naam Eis | Samenvatting eis: | Gebaseerd op: (ISO27002-paragraaf, of ander framework) | Verificatie methode(n): |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kwaliteitsmanagementsysteem | De doelorganisatie behoort conform een uitgestippeld ontwikkel- en onderhoudsbeleid een kwaliteitsmanagementsysteem in te richten, dat ervoor zorgt dat applicatieontwikkeling en -onderhoud wordt uitgevoerd en beheerst. | CIP-netwerk | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 12 | Toegangsbeveiliging op programmacode | Toegang tot de programmabroncodebibliotheken behoren te worden beperkt. | BIO 2019: 9.4.5. | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 13 | Projectorganisatie | l Binnen de (project-)organisatie behoort een beveiligingsfunctionaris te zijn benoemd die het systeem-ontwikkeltraject ondersteunt in de vorm van het bewaken van beveiligingsvoorschriften en die inzicht verschaft in de samenstelling van het applicatielandschap. | CIP-netwerk | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 14 | Wijzigingsbeheerprocedures voor applicaties en systemen | Wijzigingen aan systemen binnen de levenscyclus van de ontwikkeling behoren te worden beheerst door het gebruik van formele procedures voor wijzigingsbeheer. | BIO 2019: 12.1.2, 14.2.2. | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 15 | Beperking software-installatie | Voor het door gebruikers/ontwikkelaars installeren van software behoren regels te worden vastgesteld en te worden geïmplementeerd. | BIO 2019: 12.6.2. | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 16 | Richtlijnen programmacode | Voor het ontwikkelen van de (programma)code zijn specifieke regels van toepassing en behoort gebruik te zijn gemaakt van specifieke best practices | CIP-netwerk | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |

| Nr | Naam Eis | Samenvatting eis: | Gebaseerd op: (ISO27002-paragraaf, of ander framework) | Verificatie methode(n): |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Applicatiefunctionaliteit | Informatiesystemen behoren zo te worden ontworpen, dat de invoerfuncties, verwerkingsfuncties en uitvoerfuncties van gegevens (op het juiste moment) in het proces worden gevalideerd op juistheid, tijdigheid en volledigheid om het bedrijfsproces optimaal te kunnen ondersteunen. | CIP-netwerk | Testen. |
| 18 | Applicatiebouw | De bouw van applicaties inclusief programmacode behoort te worden uitgevoerd met (industrie) good practice en door individuen die beschikken over de juiste vaardigheden en tools en behoort te worden gereviewd. | SoGP 2018: SD2.4a en d | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 19 | Testen systeembeveiliging | Tijdens ontwikkelactiviteiten behoren zowel bedrijfsfunctionaliteiten als de beveiligingsfunctionaliteiten te worden getest. | BIO 2019: 14.2.8. | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 20 | Beschermen testgegevens | Testgegevens behoren zorgvuldig te worden gekozen, beschermd en gecontroleerd. | BIO 2019: 14.3.1. | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 21 | Beveiligde ontwikkelomgeving | Organisaties behoren beveiligde ontwikkelomgevingen vast te stellen en passend te beveiligen voor verrichtingen op het gebied van systeemontwikkeling en integratie en die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van de systeemontwikkeling. | BIO 2019: 12.1.4, 14.2.6. | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 22 | Applicatiekoppeling | De koppelingen tussen applicaties behoren te worden uitgevoerd met geaccordeerde koppelingsrichtlijnen om de juiste services te kunnen leveren en de informatiebeveiliging te kunnen waarborgen. | CIP-netwerk | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |

| Nr | Naam Eis | Samenvatting eis: | Gebaseerd op: (ISO27002-paragraaf, of ander framework) | Verificatie methode(n): |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Logging en monitoring | Applicaties behoren faciliteiten te bieden voor logging en monitoring om ongeoorloofde en/of onjuiste activiteiten van medewerkers en storingen binnen de applicatie tijdig te detecteren en vast te leggen. | CIP-netwerk | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 24 | Applicatie-architectuur | De functionele en beveiligingseisen behoren in een applicatiearchitectuur, conform architectuurvoorschriften, in samenhang te zijn vastgelegd. | NCSC 2015: U/WA.09.01 | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 25 | Tooling ontwikkelmethode | De ontwikkelmethode moet worden ondersteund door een tool dat de noodzakelijke faciliteiten biedt voor het effectief uitvoeren van de ontwikkelcyclus. | CIP-netwerk | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 26 | Richtlijnen evaluatie-ontwikkelactiviteiten | De projectorganisatie behoort richtlijnen voor de controle-activiteiten en rapportages te hebben geformuleerd, gericht op de evaluaties van ontwikkelactiviteiten, zoals requirements, specificaties en programmacode. | CIP-netwerk | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 27 | Versiebeheer | De projectorganisatie behoort in het systeem-ontwikkeltraject versiebeheer procesmatig en efficiënt ingericht te hebben. | CIP-netwerk | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 28 | Patchmanagement | Patchmanagement behoort procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd te worden, dat van de gebruikte code tijdig vanuit externe bibliotheken informatie wordt ingewonnen over technische kwetsbaarheden, zodat tijdig de laatste (beveiligings)patches kunnen worden geïnstalleerd. | NSCS 2015: C.09 | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |

| Nr | Naam Eis | Samenvatting eis: | Gebaseerd op: (ISO27002-paragraaf, of ander framework) | Verificatie methode(n): |
|---|---|---|---|---|
| 29 | (Software)configuratiebeheer | De inrichting van het configuratiebeheer behoort waarborgen te bieden dat de vastgelegde gegevens van softwareconfiguratie-items in de configuratie-administratie (CMDB) juist en volledig zijn en blijven. | CIP-netwerk | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 30 | Quality assurance | De projectorganisatie behoort een quality assurance-proces te hebben ingericht, waarmee zij de betrouwbare werking van het ontwikkel- en onderhoudsproces voor de applicatieontwikkeling kan vaststellen. | CIP-netwerk | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 31 | Compliance-management | De projectorganisatie behoort een compliance-managementproces ingericht te hebben, waarmee zij de implicaties uit wet- en regelgeving en verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten en beleid kan vaststellen. | SoGP 2018: SI2.3.1<br>SoGP 2018: SI2.3.2 | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 32 | Technische beoordeling informatiesystemen | Bij veranderingen van besturingsplatforms behoren bedrijfskritische toepassingen te worden beoordeeld en getest om te waarborgen dat er geen nadelige impact ontstaan op de activiteiten of de beveiliging van de organisatie. | BIO 2019: 14.2.3. | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 33 | Beheersorganisatie applicatieontwikkeling | De projectverantwoordelijke behoort voor de software-ontwikkelprojecten een beheersorganisatie te hebben ingericht waarin de structuur van de beheersprocessen en van de betrokken functionarissen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld. | CIP-netwerk | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 34 | Veilige server side applicaties | Bij de bouw van de app worden de beveiligingseisen van de applicatie op de server door de ontwikkelaar gerespecteerd. | SSD: alle eisen | Overleg bewijsstukken. |

| Nr | Naam Eis | Samenvatting eis: | Gebaseerd op: (ISO27002-paragraaf, of ander framework) | Verificatie methode(n): |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Veilig besturingssysteem | De app controleert of het besturingssysteem aan de beveiligingsvereisten voldoet waarop de veiligheid van de app is gebaseerd en geeft een melding aan de gebruiker. | ASVS : V17.7 | Overleg bewijsstukken. |
| 36 | Up-to-date apps | De leverancier past lifecyclemanagement toe op de apps die hij levert, waardoor gebruikers altijd over de meest veilige appversie (kunnen) beschikken. | ASVS : V17.17 | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 37 | Third party apps | Het gebruik van third party apps is gebaseerd op een risicoafweging. | ASVS : V17.17 | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 38 | Veilige code bij oplevering | De ontwikkelaar gebruikt alleen vertrouwde broncode bibliotheken van derden | ASVS: V17.11, V17.16, V17.25 | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 39 | Integere werking van de app | De app op het mobiele apparaat is afgeschermd tegen ongewenste of onbedoelde manipulatie en de uitkomsten van de kritische bedrijfslogica worden altijd gecontroleerd op de server. | SSD: 3 | Testen. |
| 40 | Locatie voor de opslag | De keuze van de locatie waar de gegevens en informatie van de logica van de app worden opgeslagen is gebaseerd op het principe van de vertrouwelijkheid. | ASVS: V17.3, V17.4 | Overleg bewijsstukken en/of Verklaring. |
| 41 | Opslag op het mobiele apparaat | Bij het opslaan van vertrouwelijke informatie op het mobiele apparaat zijn de vertrouwelijke gegevens afgeschermd door toepassing van cryptografische technieken. | SSD: 2<br>ASVS: V17.5, V17.21, V17.24, V17.27 | Testen. |
| 42 | Onnodige informatie in het cachegeheugen | Vertrouwelijke informatie is in het cachegeheugen op basis van een risicoafweging per gegeven tot een minimum beperkt, dit geldt zowel binnen als buiten de eigen app. | ASVS: V17.14, V17.18, V17.20 | Testen. |

| Nr | Naam Eis | Samenvatting eis: | Gebaseerd op: (ISO27002-paragraaf, of ander framework) | Verificatie methode(n): |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Timeout gebruikersessie | De app beëindigt een gebruikerssessie na een voor-ingestelde periode van inactiviteit van de gebruiker via automatische session termination. | 27002: 11.3.2<br>SSD: 12B<br>ASVS: 17.8 | Testen. |
| 44 | Logging | Logging voor debugging is vóór in productiename uitgeschakeld en de logbestanden zijn verwijderd. Wanneer statistische logging over het gebruik van de app plaatsvindt, dan bevat deze géén persoonlijke gegevens. | SSD: 30<br>ASVS: V17.10, V17.13, V17.22 | Testen. |
| 45 | Sessie versleuteling | De applicatie past encryptie toe op alle communicatie via netwerken. | 27002: 10.6.1<br>27002: 10.8.1<br>27002: 10.9.1 | Testen. Daarnaast Internet.nl. |
| 46 | Certificaat-pinning | De app controleert tijdens het opzetten van een versleutelde verbinding of het server-certificaat vertrouwd is en neemt de nodige maatregelen. | ASVS: V17.1, V17.15 | Testen. Daarnaast Internet.nl. |
| 47 | Hardening van de apps | De ontwikkelaar waarborgt dat toegang tot de app alleen mogelijk is via interacties die noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de applicatie. | SSD-1 | Testen. |
| 48 | Least Privilege voor andere apps | De toegangsrechten van de app tot functies en data zijn alleen uitgegeven waar zij het onderbouwde doel en belang van de gebruiker dienen. | SSD: 8<br>ASVS: V17.9, V17.23, V17.26, V17.28 | Overleg bewijsstukken. |
| 49 | Invoernormalisatie | De app voorkomt manipulatie door alle ontvangen invoer te normaliseren alvorens die te valideren. | SSD-19 | Testen. |

| Nr | Naam Eis | Samenvatting eis: | Gebaseerd op: (ISO27002-paragraaf, of ander framework) | Verificatie methode(n): |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Invoervalidatie | De app voorkomt de mogelijkheid tot manipulatie door alle ontvangen invoer te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt. | SSD: 22<br>ASVS: V17.19 | Testen. |
| 51 | HTTP-methoden | De app gebruikt alleen de HTTP-functionaliteiten die nodig zijn voor het communiceren met andere apps en services, al dan niet over het netwerk. | SSD: 26<br>ASVS: V17.19 | Testen. Daarnaast Internet.nl. |
| 52 | XML externe entiteit injectie | De app beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door alle externe XML invoer te beschermen tegen entiteit injectie. | SSD Mobile: SSDm-19 | Testen. |
| 53 | Certificerings eisen | De gehele organisatie van Opdrachtnemer werkt volgens ISO 27001 en doet dit aantoonbaar. Daarbij heeft Opdrachtnemer technische en organisatorische maatregelen, risico gestuurd en op een systematische manier doorgevoerd, zodanig dat deze door een onafhankelijke auditor kunnen worden beoordeeld. ( Of is ISO27001 gecertificeerd). | | |
| 54 | Veilighouden | Opdracht nemer is verantwoordelijk voor het veilgehouden van het projectenplatform gedurende de looptijd van de overeenkomst. | | |
| 55 | Pentesten livegang | Bij acceptatie voor live gang dient er een penttest te zijn uitgevoerd door het CERT-WM. Deze kosten zijn voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer werkt mee aan oplossen van bevindingen uit pentesten. Het oplossen van de eventuele bevindingen zijn voor rekening Opdrachtnemer. | | |

| Nr | Naam Eis | Samenvatting eis: | Gebaseerd op: (ISO27002-paragraaf, of ander framework) | Verificatie methode(n): |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Toekomstige pentetsen | Bij toekomstige pentetsen uitgevoerd door het CERT-WM. Zijn de kosten voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer werkt mee aan oplossen van bevindingen uit pentesten. Het oplossen van de eventuele bevindingen zijn voor rekening Opdrachtnemer. | | |

**Projectenplatform Waterschapswerken 2025** versie: 2 september 2025

# Programma van eisen: Eisen t.b.v. functioneel beheer

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 1 | Gebruikersondersteuning | Communicatielijnen | De vanuit de opdrachtnemer beschikbare communicatiekanalen voor gebruikersondersteuning, inclusief responstijden en beschikbaarheidsuren zijn gedocumenteerd en beschikbaar voor functioneel beheer. De documentatie beschrijft door/voor welke gebruikersgroepen (bijv. eindgebruikers en functioneel beheerders) de communicatiekanalen te gebruiken/beschikbaar zijn. |
| 2 | Gebruikersondersteuning | Afhandeling van meldingen | De binnenkomende meldingen worden geregistreerd in een centraal ticketsysteem van de opdrachtnemer en worden conform de gestelde eisen in de SLA afgehandeld. Hierop wordt op kwartaal basis een rapportage opgeleverd aan functioneel beheer met aantallen, status en doorlooptijd. |
| 3 | Gebruikersondersteuning | Autorisaties | Na verzoek van functioneel beheer wordt binnen 5 werkdagen een volledig overzicht van actieve autorisaties, inclusief toedeling van verantwoordelijkheden (rollen), opgeleverd. |
| 4 | Gebruikersondersteuning | Informeren over ontwikkelingen | Functioneel beheer wordt pro-actief geinformeerd over ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn voor de inhoud, werking en/of continuiteit van de informatievoorziening. |
| 5 | Gebruikersondersteuning | Informeren over beschikbaarheid van de IV en bij functionele wijzigingen en problemen. | Bij incidenten met impact op de beschikbaarheid van de informatievoorziening informeert opdrachtnemer Functioneel beheer conform de hieraan in de SLA gestelde eisen.<br>Functioneel beheer wordt pro-actief geïnformeerd over functionele wijzigingen of problemen waar de gebruikers last van (kunnen) ondervinden. |

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 6 | Gebruikersondersteuning | Support | In kade van de opdracht richt Opdrachtnemer een Servicedesk in en voert het 1e, 2e en 3e lijns support uit. |
| 7 | Gebruikersondersteuning | Support | De openingstijden van de Servicedesk bij Opdrachtnemer zijn op Werkdagen van 9.00 tot 17,00 uur CET |
| 6 | Operationele ICT-aansturing | Formele afspraken over beschikbaarheid en betrouwbaarheid van (onderdelen van) de IV | Opdrachtnemer borgt via SLA's met derden dat componenten overeenkomstig de afgesproken serviceniveaus beschikbaar zijn per kwartaal en levert hierover kwartaalrapportages op aan functioneel beheer. |
| 7 | Operationele ICT-aansturing | Capaciteitsmanagement | Opdrachtnemer levert maandelijks aan functioneel beheer een capaciteitsrapportage op waarin minimaal CPU-, geheugen- en opslaggebruik ten opzichte van normwaarden wordt weergegeven. |
| 8 | Operationele ICT-aansturing | Calamiteiten | De opdrachtnemer werkt met een calamiteitenplan die jaarlijks wordt getest en geevalueerd met functioneel beheer.<br><br>Onder calamiteiten worden gebeurtenissen verstaan die de beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid in gevaar brengen en om directe actie vragen om schade te voorkomen of te beperken. |
| 9 | Operationele ICT-aansturing | Maatregelen tegen fraude, inbraak en oneigenlijk gebruik van de IV | De opdrachtnemer implementeert technische en organisatorische maatregelen om fraude, inbraak en oneigenlijk gebruik van de informatievoorziening te voorkomen en informeert functioneel beheer hierover bij ontwikkelingen die voor de inzet en het gebruik van de informatievoorziening van belang zijn. |
| 10 | Beheer Bedrijfsinformatie | Maatregelen i.g.v. vertrouwelijke gegevens | Welke dataclassificatie wordt toegepast en welke vertrouwelijke gegevens worden versleuteld is gedocumenteerd en beschikbaar voor functioneel beheer. |

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 11 | Beheer Bedrijfsinformatie | Opschoning van gegevens | De opdrachtnemer informeert functioneel beheer over de inhoud van de procedure van de opschoning van data en de uitvoering van die procedure. |
| 12 | Beheer Bedrijfsinformatie | Configuratiebeheer | De opdrachtnemer houdt een wijzigingsoverzicht bij van alle wijzigingen in inrichtingsgegevens/parameters en levert deze op verzoek van functioneel beheer binnen 3 werkdagen op. |
| 13 | Operationele ketenafstemming | Afspraken over uit te wisselen gegevens en koppelvlakken en API's | De opdrachtnemer levert, indien gebruikt, functioneel beheerspecificaties aan van de koppelvlakken, API's en de inhoud en kwaliteit van de gegevens die hierop worden uitgewisseld. |
| 14 | Wijzigingenbeheer | Changemanagement | Op alle IV-componenten (documenten, data, broncode) wordt versiebeheer toegepast en verschillen per release gedocumenteerd. Over deze verschillen wordt functioneel beheer geinformeerd voorafgaand aan de ingebruikname van een release. |
| 15 | Voorbereiden transitie | Beheer van conversies / aanpassingen in de data | De opdrachtnemer documenteert elke conversie of datamigratie vooraf in een plan. De logging en post-validatie worden opgeleverd binnen 2 werkdagen na uitvoering. Deze documentatie wordt opgeleverd aan functioneel beheer. |
| 16 | Planning en control | Planning | De opdrachtnemer levert per kwartaal een voortgangsrapportage op aan functioneel beheer met geplande en gerealiseerde activiteiten inclusief toelichting op afwijkingen. |

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 17 | Financieel management | Kostenbeheersing | Het facturatieschema voor de realisatiefase van deze opdracht is als volgt:<br><br>Realisatiefase:<br>25% na schriftelijk acceptatie door Opdrachtgever van het ontwerp<br>35% na schriftelijke acceptatie door Opdrachtgever van de eerste werkende versie (MVP)<br>30% na schriftelijke acceptatie door Opdrachtgever van de finale oplevering en livegang<br>10% na afloop van de nazorgperiode van 30 dagen na livegang<br><br>Beheerfase: in vier termijnen per jaar van 25%; te factureren bij aanvang 3e maandsperiode<br><br>Facturatie geschiedt na formele en schriftelijke acceptatie van iedere fase. Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum. |
| 18 | Financieel management | Kostenbeheersing | Het facturatieschema voor de Beheer en onderhoudsfase van deze Opdracht is als volgt:<br><br>Een vaste vergoeding conform uw inschrijving voor Beheer & Onderhoud welke maandelijks achteraf gefactureerd mag worden. |
| 19 | Financieel management | Kostenbeheersing | Het facturatieschema voor door ontwikkeling:<br><br>De kosten voor door ontwikkeling dienen maandelijks o.b.v. nacalculatie gefactureerd te worden. Bij deze facturen voegt u een specificatie van de uren en werkzaamheden. |
| 20 | Financieel management | Kostenbeheersing | De opdrachtnemer rapporteert maandelijks over gemaakte kosten, met specificatie naar verschillende kostensoorten. |

| Nr | HoofdCategorie | Categorie binnen hoofdcategorie | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 21 | Behoeftemanagement | Verbetervoorstellen | De opdachtnemer levert ten minste 1 keer per jaar aan functioneel beheer een adviesrapport op met verbetervoorstellen gericht op efficientie en effectiviteit van de IV. Dit gebeurt uiterlijk in juli zodat hiermee rekening kan worden gehouden in het jaarplan voor het volgende jaar. |
| 22 | Contractmanagement met leveranci | DAP | In de verificatiefase worden de concept DAP en SLA conform de gestelde eisen in deze aanbesteding door definitief gemaakt. |
| 23 | Contractmanagement met leveranci | DAP | De DAP bij de SLA wordt met overeenstemming tussen opdrachtnemer en functioneel beheer geactualiseerd. Dit gebeurt periodiek en minstens 1 keer per jaar. |
| 24 | Contractmanagement met leveranci | Servicelevelrapportage | De opdrachtnemer levert elke kwartaal aan de contractmanager een Servicelevel-rapportage op met KPI-scores, toelichting op afwijkingen en voorgestelde verbetermaatregelen. |

**Projectenplatform Waterschapswerken 2025** versie: 2 september 2025

# Programma van eisen: Eisen ten aanzien van privacy en de verwerking van persoonsgegevens

| Nr | Algemene eisen |
|---|---|
| 1 | Opdrachtnemer is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor deze opdracht en draagt daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid ter bescherming van de persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de opdracht. |
| 2 | Opdrachtnemer zal de toegang en de autorisaties die zijn verleend ten behoeve van de uitvoering van de dienst(en) enkel voor dat doeleinde gebruiken en niet voor enig ander doeleinde. |
| 3 | Opdrachtnemer heeft een privacyverklaring waarin is beschreven op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en hoe een betrokkene, zijn of haar rechten kan uitoefenen.<br>Opdrachtnemer heeft een actueel register van verwerkingsactiviteiten.<br>Opdrachtnemer heeft een privacybeleid en procedures vastgesteld, waarin de verantwoordelijkheid is vastgelegd. De Opdrachtnemer heeft de verdeling van taken en verantwoordelijkheden gewaarborgd.<br>De (medewerkers van) Opdrachtnemer is zich bewust van de belangen van betrokkenen en heeft de benodigde kennis van het verwerken van persoonsgegevens. |
| 4 | Opdrachtnemer heeft de kennis georganiseerd om de oorzaak van een datalek te kunnen vaststellen en te onderzoeken, heeft daarvoor de benodigde loggegevens om herhaling te voorkomen en heeft de stakeholders vastgesteld om ze te kunnen informeren.<br>Opdrachtnemer meldt binnen 24 uur na ontdekken van datalek aan Opdrachtgever dat er een datalek heeft plaatsgevonden waarbij persoonsgegevens van Opdrachtgever betrokken zijn. |
| 5 | Personeel van Opdrachtnemer heeeft alleen toegang onder geheimhoudingsverplichting. Een geheimhoudingsverplichting als onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en Opdrachtnemer volstaat hiertoe. |
| 6 | De Opdrachtnemer heeft aantoonbaar technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van de persoonsgegevens, om te voldoen aan de AVG. |


Classificatie: hWh Watersector

| Nr | Algemene eisen |
|---|---|
| 7 | Verwerking van (persoons)gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht (en dus gerelateerd aan het Projectenplatform) dient alleen binnen de EER plaatsvinden. |
| 8 | Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van de werkzaamheden niet meer persoonsgegevens of andere gevoelige gegevens worden ingezien of anderszins verwerkt dan werkelijk noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de opdracht.<br><br>Medewerkers van Opdrachtnemer zijn alleen geautoriseerd voor de taken en onderdelen die passen bij hun rol.<br><br>Uit dienst tredende medewerkers van Opdrachtnemer wordt de toegang uiterlijk op de laatste werkdag ontzegd. |
| **NR.** | |
| 9 | De oplossing biedt een mogelijkheid om accounts volledig te verwijderen. Er is een heldere verwijdermethode omschreven. |
| 10 | In verband met privacy dient het datamodel voor wat betreft persoonsgegevens genormaliseerd te zijn, zodat privacygevoelige gegevens op 1 plek worden opgeslagen. |
| 11 | Voor in te voeren data valt per invulveld in de oplossing een bewaartermijn in te stellen. |
| 12 | Bij het verlopen van de bewaartermijn (5 jaar), worden de gegevens automatisch geanonimiseerd/verwijderd. |
| 13 | Invulvelden in de oplossing moeten optioneel gemaakt kunnen worden. |
| 14 | De oplossing biedt de mogelijkheid om specifieke antwoorden te verwijderen. |
| 15 | Het Projectplatform Waterschapswerken voldoet aan relevante geldende wet- en regelgeving, zoals de AVG. |