

空间	位置	施工项目	单位	辅 料
		石膏线 (素 线)	m	成品
	顶面	腻子找平(含 局部石膏找 平)	m^2	生态家园腻子、粉刷 石膏、白乳胶
		滚涂乳胶漆	m^2	都芳第二代全能五合 一乳胶漆18L
		腻子找平(含 局部石膏找 平)	m^2	生态家园腻子、粉刷 石膏、白乳胶
客厅玄关	墙	滚涂乳胶漆	m^2	都芳第二代全能五合 一乳胶漆18L
关餐厅			m^2	325水泥、中沙

地面	地砖铺贴或地面找平(地砖600*600、800*800)	m^2	325水泥、中沙
	踢脚线铺贴	m	325水泥、中沙
	过门石铺贴	块	325水泥、中沙
	石膏线 (素 线)	m	品牌
	腻子找平(含 局部石膏找 平)	m^2	生态家园腻子、粉刷 石膏、白乳胶
顶面	滚涂乳胶漆	m^2	都芳第二代全能五合 一乳胶漆18L
	腻子找平(含 局部石膏找 平)	m^2	生态家园腻子、粉刷 石膏、白乳胶

 墙面	滚涂乳胶漆	${ t m}^2$	都芳第二代全能五合 一乳胶漆18L
地面	地砖铺贴或地 面找平	m^2	325水泥、中沙
		m^2	325水泥、中沙
	踢脚线铺贴	m	325水泥
	过门石铺贴	块	325水泥、中沙

厨卫	増加	墙砖铺贴	m^2	325水泥、中沙
		包立管	根	
		涂刷防水	${\tt m}^2$	龙马柔性防水

地面	地砖铺贴	m^2	325水泥、中沙
	腻子找平(含 局部石膏找 平)	m^2	生态家园腻子、粉刷 石膏、白乳胶
顶面	石膏线(素 线)		
	滚涂乳胶漆	m^2	都芳第二代全能五合 一乳胶漆18L
	包立管	根	

		腻子找平(含 局部石膏找 平)	m^2	生态家园腻子、粉刷 石膏、白乳胶
阳台(墙面	滚涂乳胶漆或 贴砖	m^2	都芳第二代全能五合 一乳胶漆18L
台(含一个阳台)		地面找平	m^2	325水泥、中沙
		踢脚线铺贴	m^2	325水泥、中沙
		防水	m²	龙马
	地面	地砖铺贴	m^2	325水泥、中沙

水电			飞利浦阻燃电线、秋 叶原六网线、保利 PPR水管、PVC线管、 底盒
程工装安	开关插座地漏	个	
垃圾清运		项	
上楼费			
成品保护	成品保护	套	套餐内含
其他	因业主自行施工	二的石	膏板直线顶、平顶(i

- 1、本施工包不包括所有主材上楼搬运费用
- 2、本施工包不包含税金

- 3、本施工包不含物业收取的一切费用,费用客户自理
- 4、本施工包不包含暖气拆改,煤气移位,承重墙及回

- 5、本施工包不含灯具安装、洁具等主材安装费用, (
- 6、本施工包不包含垃圾外运费用(如需外运另外收取
- 7、地砖规格: 800*800mm 600*600mm普通砖; 墙砖::
- 8、本施工包仅为人工、辅料费用,不包含主材(墙地
- 9、本施工包适用于建筑面积80--160平米新房装修, 是 产权外赠送或自行扩充面积,按实际测量套内建筑面积
- 10、本施工包内容不做减项。(80≤建筑面积≤110含

建筑面积: 平方米; 单价: 258¥元/平方米;

客户签字:

备注:

家装帮套餐报价单2018.04.11

备注

- 1) 辅料: 8-10cm石膏线;
- 2) 工艺流程: 快干石膏粉抹灰,接缝石膏修补
- 1) 工艺流程: 铲老粉<u>(铲除乳胶漆另计)</u>、线槽修补、线槽和开裂墙面粘防裂玻璃丝网、墙面滚涂墙固、石膏局部找平(厚度不超过15mm),披刮两至三遍腻子砂纸打磨平整;
- 1) 工艺流程: 打磨后腻子表面除尘、封闭底漆一遍、修补沙眼、面漆调色、面漆一遍、修补、面漆二遍。
- 2)每户三色免费(含原白色、限浅色);每另加1种浅色加收200元,加1种深色加收300元。
- 1) 工艺流程: 铲老粉 (铲除乳胶漆另计)、线槽修补、线槽和开裂墙面粘防裂玻璃丝网、墙面滚涂墙固、石膏局部找平 (厚度不超过15mm),披刮两至三遍腻子砂纸打磨平整;
- 1) 工艺流程: 打磨后腻子表面除尘、封闭底漆一遍、修补沙眼、面漆调色、面漆一遍、修补、面漆二遍。
- 2) 每户三色免费(含原白色、限浅色);每另加1种浅色加收200元,加1种深色加收300元。
- 1) 地面找平工艺流程: 找标高、弹线铺水泥砂浆面层、木抹子搓平、铁抹子压第一遍、第二遍压光、养护
- 2) <u>找平厚度不超过30mm,超出每10mm加10元/m²</u>。

- **1)施工工艺:** 刷地锢、找标高、排砖、地面洒水、水泥砂浆干混(1:2.5)、干砂浆找平、放砖找平、砖背面摸水泥素灰、再次放砖找平。
- 2) 勾缝剂、十字卡、瓷砖由业主提供。瓷砖规格为:墙砖300mm〈边长≤600mm的普通墙砖砖,地砖600mm≤边长≤800mm的普通地砖,超出规格另计:
- 3)地砖铺贴时水泥砂浆厚度超过15mm,每增加10mm另增加12元/m²,斜铺、拼花、加工砖或其他定制做法费用另计:
- 4) 地砖上墙、瓷质砖、薄贴法另加30元/m²;
- 5) 墙面阳角采用45度碰角和阳角线施工均可;
- 6) 500--800mm地砖正铺留缝另加10元/m²; 异型规格仿古砖、木地板砖 (200*600/150*600/150*300/150*900等)另加80元/m²; 墙砖长边≦150mm的每平米另加80元。
- 1) 施工工艺: 踢脚线润湿、水泥素灰、找直
- 2) 业主提供主材(含瓷质踢脚线安装,不含木制地脚线、石材脚线安装)
- 1)施工工艺:量尺、水泥砂浆湿混、两侧找平
- 2) 业主提供过门石
- 1) 辅料: 8-10cm石膏线;
- 2) 工艺流程: 快干石膏粉抹灰,接缝石膏修补
- 1) 工艺流程: 铲老粉(铲除乳胶漆另计)、线槽修补、线槽和开裂墙面粘防裂玻璃丝网、墙面滚涂墙固、石膏局部找平(厚度不超过15mm),披刮两至三遍腻子砂纸打磨平整;
- 1) 工艺流程: 打磨后腻子表面除尘、封闭底漆一遍、修补沙眼、面漆调色、面漆一遍、修补、面漆二遍。
- 2)每户三色免费(含原白色、限浅色);每另加1种浅色加收200元,加1种深色加收300元。
- 1) 工艺流程: 铲老粉(铲除乳胶漆另计)、线槽修补、线槽和开裂墙面粘防裂玻璃丝网、墙面滚涂墙固、石膏局部找平(厚度不超过15mm),披刮两至三遍腻子砂纸打磨平整;

- 1)工艺流程:打磨后腻子表面除尘、封闭底漆一遍、修补沙眼、面漆调色、面漆一遍、修补、面漆二遍。
- 2)每户三色免费(含原白色、限浅色);每另加1种浅色加收200元,加1种深色收300元。。

- **1)施工工艺:** 刷地锢、找标高、排砖、地面洒水、水泥砂浆干混(1:2.5)、干砂浆找平、放砖找平、砖背面摸水泥素灰、再次放砖找平。
- 2) 勾缝剂、十字卡、瓷砖由业主提供。瓷砖规格为:墙砖300mm<边长≤600mm的普通墙砖,地砖600mm≤边长≤800mm的普通地砖,超出规格另计;
- 3) 瓷砖铺贴时水泥砂浆厚度超过30mm,每增加10mm另增加12元/m³;斜铺、拼花、留缝、加工砖或其他定制做法另计:
- 4) 地砖上墙、瓷质砖、薄贴法另加30元/m²;
- 5) 墙面阳角采用45度磁角和阳角线施工均可;
- 6) 500--800mm的地砖正铺留缝另加10元/m², 异型规格仿古砖、木地板砖 (200*600/150*600/150*300/150*900等)另加80元/m², 墙砖长边≦150mm的每平米另加80元。
- 1) 地面找平工艺流程: 找标高、弹线铺水泥砂浆面层、木抹子搓平、铁抹子压第一遍、第二遍压光、养护
- 2) 找平厚度不超过30mm,超出每10mm加10元/m²。
- 1) 施工工艺: 踢脚线湿润、水泥素灰、找直
- 2) 业主提供主材(含瓷质踢脚线安装,不含木制地脚线、石材脚线安装)
- 1) 施工工艺:量尺、水泥砂浆湿混、两侧找平
- 2) 业主提供过门石

- 1)1)施工工艺:找标高、排砖、墙面滚界面剂或白乳胶。
- 2)勾缝剂、十字卡、瓷砖由业主提供。瓷砖规格为:墙砖300mm<边长≤600mm的普通砖,超出规格另计;
- 3)墙面找平另加25/m²;拼花腰线每米另加10元;石材腰线每米另加15元;瓷砖加工腰线每米加15元;墙砖留缝另加10元/m²。
- 4) 瓷砖铺贴时斜铺、拼花、加工砖或其他定制做法另计;
- [5] 地砖上墙、薄贴法另加30元/m²,含瓷砖粘接剂(不含<u>瓷砖背胶</u>)
- 6) 墙面阳角采用45度碰角和阳角线施工均可;
- (200*600/150*600/150*300/150*900等)另加80元/m²:墙砖长边≤150mm的每平米另加80元。
- 1) 宽度400mm以内, 高28000mm以内, 超出该尺寸另计
- 1) (**不含厨房防水**) 卫生间湿区墙面整体1800mm高,地面满刷;干区墙体整体800mm.

- 1) 施工工艺: 找标高、排砖、地面洒水、水泥砂浆干混(1:2.5)、干砂浆找平、放砖找平(卫生间找坡度)、砖背面摸水泥素灰、再次放砖找平(卫生间找坡度)。
- 2) 勾缝剂、十字卡、瓷砖由业主提供。瓷砖规格为:墙砖300mm<边长≤600mm的普通墙砖,地砖300mm≤边长≤800mm的普通地砖,超出规格另计;
- 3) 瓷砖铺贴时水泥砂浆厚度超过30mm,每增加10mm另增加12元/m²;斜铺、拼花、留缝、加工砖或其他定制 做法另计;
- 4) 地砖上墙、瓷质砖、薄贴法另加30元/m²;
- 5) 墙面阳角采用45度碰角和阳角线施工均可;
- 6) 500--800mm的地砖正铺留缝另加10元/m²; 异型规格仿古砖、木地板砖 (200*600/150*600/150*300/150*900等)另加80元/m²; 墙砖长边≦150mm的每平米另加80元。

- 1) 工艺流程: 铲老粉 (**铲除乳胶漆另计**) 、线槽修补、线槽和开裂墙面粘防裂玻璃丝网、墙面滚涂墙固、石膏局部找平 (**厚度不超过**15mm) ,披刮两至三遍腻子砂纸打磨平整;
- 1) 辅料: 8-10cm石膏线;
- 2) 工艺流程: 快干石膏粉抹灰,接缝石膏修补,
- 1) 工艺流程: 打磨后腻子表面除尘、封闭底漆一遍、修补沙眼、面漆调色、面漆一遍、修补、面漆二遍。
- 2)每户三色免费(含原白色、限浅色);每另加1种浅色加收200元,加1种深色300元。

宽度400mm以内, 高28000mm以内, 超出该尺寸另计

- 1) 工艺流程: 铲老粉 (铲除乳胶漆另计)、线槽修补、线槽和开裂墙面粘防裂玻璃丝网、墙面滚涂墙固、石膏局部找平 (厚度不超过15mm),披刮两至三遍腻子砂纸打磨平整;
- 1) **工艺流程**:打磨后腻子表面除尘、封闭底漆一遍、修补沙眼、面漆调色、面漆一遍、修补、面漆二遍。
- 2)每户三色免费(含白色、限浅色);每另加1种浅色加收200元,加1种深色加收300元
- 3) 墙砖铺贴工艺同厨卫墙砖
- 1) 地面找平工艺流程:找标高、弹线铺水泥砂浆面层、木抹子搓平、铁抹子压第一遍、第二遍压光、养护。
- 2) <u>找平厚度不超过30mm,超出每10mm加10元/m²</u>。
- 1)施工工艺: 踢脚线湿润、水泥素灰、找直
- 2) 业主提供主材

洗衣机处墙面1000mm, 地面满刷, 其余墙面上翻200mm

- 1)勾缝剂、十字卡、瓷砖由业主提供。瓷砖规格为:墙砖300mm<边长≤600mm的普通墙砖,地砖600mm≤边 长≤800mm的普通地砖,超出规格另计;
- 2) 瓷砖铺贴时水泥砂浆厚度超过30mm,每增加10mm另增加12元/m²,斜铺、拼花、留缝或其他定制做法另计:
- 3) 500-800mm的地砖留缝另加10元/m². 异型规格仿古砖(100*100/150*150/200*600/150*600) 每平方另加80元。

1).(水路单价:管材2.00cm每米45元;管材2.50cm每米55元;2.00cm阀门每个50元,2.50cm阀门每个70元。电路单价:强电2.5m²电线、弱电线,线管1.60cm每米33元;4m²电线,线管1.60cm每米38元;底盒每个8元。以上管线地面开槽每米另加10元。) 2).(施工包内含50元/m2水电局部改造费用,超出部分按水电单价明细计算,含一个阀门)
业主提供开关插座地漏
1)施工现场日常垃圾清扫; 2) 从施工现场运至物业指定的小区内垃圾堆放区。 (旧房拆除垃圾清运费用电梯层20元/m²,无电梯层30元/m²,如需外运每车500元。)
1) 多层建筑二层以上含二层收上楼费4元/m²/每层。(基础装修辅材上楼费)
1) 门使用家装帮专用保护膜进行包裹保护。 2) 新铺地砖使用家装帮专用保护膜保护。 3) 保护为门、地砖,二手房旧家具、家电等。
造型顶除外),在乳胶漆施工时费用每户另加300元。
填层拆除

含开关插座安装)

500元/车)

300*600mm 300mm*450mm普通砖的铺贴费用。(其他规格及拼花、仿古砖价格另计)

砖、橱柜、卫浴、门、地板、灯具、插座面板、窗帘、家具电器等为主材)

售筑面积小于80平米的按照80平米计算(以房本、购房合同建筑面积或现场测量为主)。如果不清楚建筑面积及只/0.75计算。

一个卫生间,110<建筑面积≤160含两个卫生间)

合计¥ 元。

工长签字: