### Отчет по лабораторной работе №5

Дисциплина: Операционные системы

Кашкин Иввн Евгеньевич

## Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	8
Выполнение лабораторной работы	9
Выводы	19
Контрольные вопросы	20
Список литературы	21

## Список иллюстраций

0.1	Пример 1
0.2	Пример 2
0.3	Пример 3
0.4	Пример 4
0.5	Выполнение пукта №2
0.6	Продолжение пункта №2
0.7	Команда chmod
0.8	Работа с правами для файлов и катологов
0.9	Работа с провами №2
0.10	Завершение работы с правами

### Список таблиц

### Цель работы

-Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

#### Задание

-1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы. -2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: -2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. -2.2. В домашнем каталоге создайте директорию  $^{\sim}/\mathrm{ski.plases.}$  -2.3. Переместите файл equipment в каталог  $^{\sim}/\mathrm{ski.plases.}$  -2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. -2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. -2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. -2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. -2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans. -3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: -3.1. drwxr-r- ... australia -3.2. drwx-x-x ... play -3.3. -r-xr-r- ... my os -3.4. -rw-rw-r-... feathers При необходимости создайте нужные файлы. -4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: -4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password. -4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. -4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. -4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. -4.5. Переместите каталог  $\tilde{\ }$ /fun в каталог  $\tilde{\ }$ /play и назовите его games. -4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. -4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть

файл ~/feathers командой cat? -4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? -4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. -4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. -4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? -4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение. -5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя пример

#### Теоретическое введение

-Итак, в Linux в отличие от Windows существует понятие полного и относительного пути. Разница между ними в том, что полный путь всегда начинается с корневого каталога (корневой каталог обозначается как /), и далее также через слеш происходит перечисление всех названий каталогов на пути к искомому файлу или директории, а в случае относительного пути – в начале слеш не указывается. То есть без слеша путь указывается относительно нынешнего местоположения, а со слешем – относительно корневого каталога

#### Выполнение лабораторной работы

-1)Выполняем все примеры, приведенные в первой части опиания лабораторной работы (рис. [-@fig:001])(рис. [-@fig:002])(рис. [-@fig:003])(рис. [-@fig:004])

```
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ touch abcl
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
'igned for Emacs' dired mode"
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp abcl april
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp abcl may
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
abcl iekashkin.github.io Видео Музыка
april "igned for Emacs' dired mode" Документы Общедоступные
bin may Загрузки 'Рабочий стол'
blok work Изображения Шаблоны
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mkdir monthly
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp april may monthly
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
                                  |$ ls
.io work Изображения Шаблоны
dired mode" Видео Музыка
Документы Общедоступные
Загрузки 'Рабочий стол'
         "igned for Emacs' dired mode"
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd monthly/
[ivanekashkin@iekashkin monthly]$ ls
[ivanekashkin@iekashkin monthly]$ cp monthly/may monthly/june
cp: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
[ivanekashkin@iekashkin monthly]$ cd
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp monthly/may monthly/june
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls monthly/
april june may
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mkdir monthly.00
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp -r monthly monthly.00
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
                                         may
'igned for Emacs' dired mode"
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp -r monthly.00 /tmp
 [ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
 april
```

Рис. 0.1: Пример 1

```
ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp -r monthly.00 /tmp
 [ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
 abc1
 april
 'igned for Emacs' dired mode"
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls tmp
ls: невозможно получить доступ к 'tmp': Нет такого файла или каталога
 [ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv april jule
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv april july
mv: не удалось выполнить stat для 'april': Нет такого файла или каталога
 [ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv jule july
 [ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
 abc1
                                          may
 "igned for Emacs' dired mode"
 [ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv july monthly.00
 [ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls monthly.00
 [ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls monthly
 april june may
 [ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd
 [ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv monthly.00 monthly.01
 [ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
 abc1
 "igned for Emacs' dired mode" Видео
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mkdir reports
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv monthly.01 reports
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l
итого 12
-rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:20 abc1
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin 8 anp 29 08:03 bin
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin 416 anp 29 20:38 drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin 26 anp 29 20:29
```

Рис. 0.2: Пример 2

```
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l
итого 12
 rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                      0 мая 4 17:20 abc1
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin 8 anp 29 08:03 bin
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin 416 anp 29 20:38 blok
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin 26 anp 29 20:29 iekashkin.github.ic
 rw-r--r-. 1 ivanekashkin ivanekashkin 9418 anp 27 14:46 "igned for Emacs' dired mo
de"
                                                     0 мая 4 17:21 may
24 мая 4 17:24 monthly
14 мая 4 17:31 reports
0 мая 4 17:29 repotys
 -rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                      10 amp 21 12:01
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                      0 апр 20 17:47 Видео
38 апр 28 23:41 Документы
0 апр 29 21:44 Загрузки
0 апр 20 17:47 Изображения
0 апр 20 17:47 Музыка
0 апр 20 17:47 Общедоступные
0 апр 20 17:47 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                     38 anp 28 23:41
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                     0 апр 20 17:47 <u>Шаблон</u>
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l may
 rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:21 may
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod u+x may
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l may
 rwxrw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:21 may
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod u-x may
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l may
 -rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:21 may
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod g-r monthly
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l monthlv/
итого 0
 -rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая  4 17:22 april
-rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая  4 17:24 june
 rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:22 may
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l monthly
 rw-rw-r-. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:22 april
rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:24 june
rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:22 may
 ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod g-r, o-r monthly
 :hmod: неверный режим: «g-r,»
 lo команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod g-r o-r monthly
```

Рис. 0.3: Пример 3

```
ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod g-r o-r monthly
chmod: невозможно получить доступ к 'o-r': Нет такого файла или каталога
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod g-r,o-r monthly
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l monthly
rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:22 april
rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:24 june
-rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:22 may
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ man ls
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -L monthly
april june may
ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod g+w abc1
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l abc1
rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:20 abc1
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd usr
bash: cd: usr: Нет такого файла или каталога
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd home/iekashkin
bash: cd: home/iekashkin: Нет такого файла или каталога
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd home
bash: cd: home: Нет такого файла или каталога
[ivanekashkin@iekashkin ~]$
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd /usr/include/sys
[ivanekashkin@iekashkin sys]$ ls -L
            ioctl.h
                           profil.h
                                                socketvar.h ttydefaults.h
acct.h
                                                soundcard.h
auxv.h
            io.h
                           ptrace.h
                                                             types.h
bitypes.h
                                                statfs.h
                                                             ucontext.h
                           queue.h
                           quota.h
cdefs.h
                                               stat.h
                                                             uio.h
debugreg.h
            klog.h
                                                statvfs.h
                            random.h
                                                             un.h
dir.h
            mman.h
                                                swap.h
                           raw.h
elf.h
            mount.h
                           reboot.h
epoll.h
            msg.h
                           reg.h
                                                sysinfo.h
                                                             utsname.h
errno.h
            mtio.h
                            resource.h
                                                syslog.h
                                                             vfs.h
            param.h
                                                sysmacros.h
                                                             vm86.h
fanotify.h
            pci.h
                            sem.h
                                                termios.h
fcntl.h
                            sendfile.h
                                                timeb.h
            perm.h
                                                             vt.h
file.h
            personality.h
                           shm.h
                                                time.h
                                                             wait.h
fsuid.h
                            signalfd.h
                                                timerfd.h
                                                times.h
                            signal.h
gmon.h
 mon_out.h
           prctl.h
                            single_threaded.h
                                               timex.h
            procfs.h
                            socket.h
                                                ttychars.h
```

Рис. 0.4: Пример 4

-2)Скопируем файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовем его equipment. В домашнем каталоге создали директорию ~/ski.plases. Переместили файл equipment в каталог ~/ski.plases. Переименовали файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. Создали в домашнем каталоге файл abc1 и скопировали е его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. Создали каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. Переместили файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. Создали и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовали его plans. (рис. [-@fig:005]) (рис. [-@fig:006])

```
[ivanekashkin@iekashkin sys]$ cd
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd /home/iekashkin
bash: cd: /home/iekashkin: Нет такого файла или каталога
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp /usr/include/sys/io.h /home/iekashkin
cp: невозможно создать обычный файл '/home/iekashkin': Отказано в доступе
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp /usr/include/sys/io.h ~
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd
.
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l
итого 20
 -rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:20 abc1
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                       8 апр 29 08:03
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin 416 anp 29 20:38
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin 26 anp 29 20:29
 -rw-r--r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 9418 апр 27 14:46 "igned for Emacs' dired mo
de"
 -rw-r--r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 5086 мая 5 08:02 io.h
 -rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 4 17:21 may
drwx-wx--x. 1 ivanekashkin ivanekashkin 24 мая 4 17:24 mont
drwx-wx--x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                      14 мая 4 17:31
0 мая 4 17:29
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                       10 anp 21 12:01
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                       0 апр 20 17:47
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                       38 anp 28 23:41
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                       0 апр 29 21:44
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                        0 апр 20 17:47
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                        0 апр 20 17:47
                                                        0 апр 20 17:47 Общедоступные
0 апр 20 17:47 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                                        0 апр 20 17:47
 [ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv io.h equipment
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
 equipment
 'igned for Emacs' dired mode"
 [ivanekashkin@iekashkin ~]$ mkdir ski.plases
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv equipment ski.plases
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls ski.plases/
equipment
```

Рис. 0.5: Выполнение пукта №2

```
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd ski.plases/
[ivanekashkin@iekashkin ski.plases]$ mv equipment equiplist
[ivanekashkin@iekashkin ski.plases]$ cd
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
 abc1
iekashkin.github.io repotys
"igned for Emacs' dired mode" ski.plases
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp abc1 ski.plases/
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd ski.plases
[ivanekashkin@iekashkin ski.plases]$ mv abc1 equiplist2
[ivanekashkin@iekashkin ski.plases]$ ls
equiplist equiplist2
[ivanekashkin@iekashkin ski.plases]$ mkdir equipment
[ivanekashkin@iekashkin ski.plases]$ mv equiplist equiplist2 equip
equiplist equiplist2 equipment/
[ivanekashkin@iekashkin ski.plases]$ mv equiplist equiplist2 equipment
[ivanekashkin@iekashkin ski.plases]$ ls
[ivanekashkin@iekashkin ski.plases]$ ls equipment/
equiplist equiplist2
[ivanekashkin@iekashkin ski.plases]$ cd
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
 abc1
                                  may
iekashkin.github.io repotys
"igned for Emacs' dired mode" ski.plases
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mkdir newdir
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv newdir ski.plases/
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd ski.plases/
[ivanekashkin@iekashkin ski.plases]$ mv newdir plans
[ivanekashkin@iekashkin ski.plases]$ ls
```

Рис. 0.6: Продолжение пункта №2

-3)Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа (рис. [-@fig:007])

```
ivanekashkin@iekashkin ski.plases]$ cd
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ pwd australia
/home/ivanekashkin
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ pwd plav
/home/ivanekashkin
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ pwd my_os
/home/ivanekashkin
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ pwd feathers
/home/ivanekashkin
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls−l australia
bash: ls-l: command not found...
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls −l australia
ls: невозможно получить доступ к 'australia': Нет такого файла или каталога
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ touch australia
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l australia
 rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 5 09:12 australia
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod d-w australia
chmod: неверный режим: «d-w»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod u+x australia
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l  australia
 rwxrw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 5 09:12 australia
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod g-w australia
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l australia
 rwxr--r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 5 09:12 australia
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ man chmod
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chgrip australia
bash: chgrip: command not found...
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chgrip d australia
\bash: chgrip: command not found...
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chgrip d australia
bash: chgrip: command not found...
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chgrp d australia
chgrp: неверная группа: «d»
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ rm australia
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mkdir australia
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l australia/
итого 0
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l
-rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           0 мая 4 17:20 abc1
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           0 мая 5 09:27
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           8 апр 29 08:03
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                        416 anp 29 20:38
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                         26 апр 29 20:29
```

Рис. 0.7: Команда chmod

-4)Просмотрим содержимое файла /etc/password. Скопировали файл ~/feathers в файл ~/file.old. Переместили файл ~/file.old в каталог ~/play. Скопировали каталог ~/play в каталог ~/fun. Переместили каталог ~/fun в каталог ~/play и назвали его games. Лишили владельца файла ~/feathers права на чтение. Нам не дало прочитать его с помощью команды cat, а также скопировать его. Вернули владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишили владельца каталога ~/play права на выполнение. Попытались перейти в него, этого не вышло. Вернули владельцу каталога ~/play право на выполнение. (рис. [-@fig:008])

```
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l
итого 12
                                           0 мая 4 17:20 abcl
0 мая 5 09:27 austi
-rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin
drwxr--r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           8 anp 29 08:03
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                         .
416 апр 29 20:38
-rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                          0 мая 5 09:30
                                                            feathers
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           26 anp 29 20:29
-rw-r--r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 9418 апр 27 14:46 "igned for Emacs' dired mo
de"
-rw-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           0 мая 4 17:21 may
drwx-wx--x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
-r-xr--r-. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           24 мая 4 17:24
                                           0 мая 5 09:29 my_os
drwx--x--x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           0 мая 5 09:28
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           14 мая 4 17:31
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           0 мая 4 17:29
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           28 мая 5 08:10
drwxrwxr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           10 anp 21 12:01
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           о апр 20 17:47
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           38 anp 28 23:41
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                           0 апр 29 21:44
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                            0 anp 20 17:47
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                            0 anp 20 17:47
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                            0 апр 20 17:47
drwxr-xr-x. 1 ivanekashkin ivanekashkin
                                            0 апр 20 17:47
```

Рис. 0.8: Работа с правами для файлов и катологов

```
ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp feathers file.old
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
           "igned for Emacs' dired mode"
            may
feathers
file.old
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv file.old play
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls play
file.old
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv play fun
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
abc1
           "igned for Emacs' dired mode"
 feathers
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv file.old play
mv: не удалось выполнить stat для 'file.old': Нет такого файла или каталога
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp feathers file.old
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv file.old play
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp play fun
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
abc1
 australia "igned for Emacs' dired mode"
            may
 feathers
 fun
            play
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv fun play
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd play
bash: cd: play: Это не каталог
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls
abc1
                                play
 feathers
'igned for Emacs' dired mode"
may
```

Рис. 0.9: Работа с провами №2

```
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mkdir play
mkdir: невозможно создать каталог «play»: Файл существует
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mkdir play
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mkdir fun
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp feathers file.old
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv file.old play
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp fun play
ср: не указан -r; пропускается каталог 'fun'
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp -r fun play
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp -r play fun
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ mv fun play
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd play
[ivanekashkin@iekashkin play]$ mv fun games
[ivanekashkin@iekashkin play]$ ls
file.old
[ivanekashkin@iekashkin play]$ cd
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cgmod u-r feathers
bash: cgmod: command not found...
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod u-r feathers
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 ivanekashkin ivanekashkin 0 мая 5 09:30 feathers
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp feathers
cp: после 'feathers' пропущен операнд, задающий целевой файл
По команде «cp --help» можно получить дополнительную информацию.
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cp feathers play
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod u+r feathers
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod u-x play
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod ux play
chmod: неверный режим: «ux»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ chmod u+x play
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ man mount
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ man fsck
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ man mkfs
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ man kill
[ivanekashkin@iekashkin ~]$ 🗌
```

Рис. 0.10: Завершение работы с правами

-5)Прочитали man по командам mount, fsck, mkfs, kill и я кратко их охарактеризовал в записи работы (рис. [-@fig:0010])

#### Выводы

-Ознакомился с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрел практические навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

# Контрольные вопросы

# Список литературы