



Pràctica 8 - AWS Function ServerLess



1. Accedir a la consola d'AWS

1. Obrir el navegador i anar a:
 2. Iniciar sessió amb el compte d'AWS
-



2. Accedir al servei AWS Lambda

1. A la barra superior, clicar **Services**
 2. Cercar **Lambda**
 3. Entrar al servei **AWS Lambda**
-



3. Crear una nova funció

1. Clicar el botó **Create function**
-



4. Configuració bàsica de la funció

Omplir els camps següents:

- **Function name:** **hello-serverless**
 - **Runtime** (tria una opció):
 - Python **3.10** (recomanat)
 - **Architecture:**
 - Deixar **x86_64** (per defecte)
-



5. Configuració del rol IAM

A l'apartat **Permissions**:

- Seleccionar:
 - ☒ Ús d'un rol existent: LabRole
-



6. Crear la funció

1. Clicar **Create function**
2. Apareixerà el panell de configuració de la funció Lambda

7. Escriure el codi de la funció (Python)

1. A la secció **Code**
2. Assegurar-se que el fitxer és: `lambda_function.py`
1. Substituir tot el codi existent pel següent:

```
def lambda_handler(event, context):  
    # Obtenim el paràmetre 'name' de la query string  
    name = event.get('queryStringParameters', {}).get('name', 'món')  
  
    # Retornem una resposta HTTP  
    return {  
        'statusCode': 200,  
        'body': f'Hola {name}, benvingut a AWS Lambda!'  
    }
```

4. Clicar **Deploy** (molt important!)
-

Què fa aquest codi?

- event: conté les dades de la petició (paràmetres, headers, etc.)
 - queryStringParameters: permet llegir valors com ?name=Anna
 - Si no es passa cap nom → valor per defecte: **"món"**
 - Retorna una resposta HTTP amb codi **200**
-

◆ Part de proves de la funció

1. Crear un esdeveniment de prova (Test event)

1. A la part superior, clicar **Test**
 2. Si és la primera vegada:
 - Clicar **Configure test event**
-

2. Configurar el test event

1. **Event name:**
 1. test-hello
2. **Event JSON:** substituir el contingut per:

```
{  
  "queryStringParameters": {  
    "name": "Anna"  
  }  
}
```

3. Clicar **Save**

3. Executar la funció

1. Clicar de nou **Test**
 2. Esperar uns segons
-

4. Analitzar la resposta

A la part inferior apareixerà:

- **Response:**

```
{  
  "statusCode": 200,  
  "body": "Hola Anna, benvingut a AWS Lambda!"  
}
```

- **Execution result:**

- Status: **Succeeded**
 - Duration (ms)
 - Memory used
-

5. Analitzar logs a CloudWatch

1. A la secció **Monitor**
2. Clicar **View logs in CloudWatch**
3. Obrir l'últim **log stream**
4. Comprovar:
 - Hora d'execució
 - Request ID
 - Temps d'execució

 *Cada execució de Lambda genera logs automàticament.*

Resultat esperat

- ✓ Funció Lambda creada correctament
- ✓ Execució exitosa amb un esdeveniment de prova
- ✓ Logs visibles a CloudWatch