YANG Data Model for BGP about RPKI

draft-ietf-idr-bgp-rpki-yang-02

Co-Authors : Changwang Lin (New H3C Technologies)
Yisong Liu (China Mobile)
Haibo Wang (Huawei Technologies)
Jishnu Roy (Juniper Networks)
Hongwei Liu (ZTE Corporation)
Di Ma (ZDNS)

10-11-2026

Overview

- This document defines a YANG data model for managing BGP information about RPKI ([RFC 4210], [RFC6810], [RFC8210]


- Three YANG Modules have been defined:

✓ "**ietf-bgp-origin-as-validation**" YANG Module : How BGP validates the origination AS of BGP routes based on ROA.

✓ "**ietf-bgp-sec**" YANG Module : How BGP validates the BGPsec_PATH attribute of BGP routes .


✓ "**ietf-bgp-aspa**" YANG Module : How BGP validates the AS_PATH of BGP routes based on ASPA.

ietf-bgp-origin-as-validation YANG Module




ietf-bgp-sec YANG Module

How BGP validates the BGPsec_PATH attribute [RFC 8205] .



ietf-bgp-aspa YANG Module

How BGP validates the AS_PATH of BGP routes based on ASPA [draft-ietf-sidrops-aspa-verification].



Thank You