

TUGAS PERTEMUAN 2
DATABASE



Rahul Muzammil – 0110222153

SOAL 2.1

1. Download

<https://github.com/beekeeper-studio/beekeeper-studio/releases/tag/v3.8.9>

2. Tampilkan seluruh data produk diurutkan berdasarkan harga_jual mulai dari yang termahal

SELECT * FROM produk ORDER BY harga_jual DESC;

Database changed
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM produk ORDER BY harga_jual DESC;

id	kode	nama	harga_beli	harga_jual	stok	min_stok	jenis_produk_id
10	L004	Laptop HP	12000000	13000000	20	5	5
9	LN01	Notebook Lenovo	9000000	12000000	9	2	5
8	AC01	Notebook Acer	8000000	10800000	7	2	5
6	PC01	PC Desktop HP	7000000	9600000	9	2	5
2	TV02	Televisi 40 inch	5500000	7440000	4	2	1
1	TV01	Televisi 21 inch	3500000	5040000	5	2	1
3	K001	Kulkas 2 pintu	3500000	4680000	6	2	1
4	M001	Meja Makan	500000	600000	4	3	2
5	TK01	Teh Kotak	3000	3500	6	10	4
7	TB01	Teh Botol	2000	2500	53	10	4

10 rows in set (0.013 sec)

3. Tampilkan data kode, nama, tmp_lahir, tgl_lahir dari table pelanggan

Select kode, nama, tmp_lahir, tgl_lahir from pelanggan;

[MariaDB [dbkoperasi]> Select kode, nama, tmp_lahir, tgl_lahir from pelanggan;

kode	nama	tmp_lahir	tgl_lahir
C001	Agung Sedayu	Solo	2010-01-01
C002	Pandan Wangi	Yogyakarta	1950-01-01
C003	Sekar Mirah	Kediri	1983-02-20
C004	Swandaru Geni	Kediri	1981-01-04
C005	Pradabashu	Pati	1985-04-02
C006	Gayatri Dwi	Jakarta	1987-11-28
C007	Dewi Giat	Jakarta	1988-12-01
C008	Andre Haru	Surabaya	1990-07-15
C009	Ahmad Hasan	Surabaya	1992-10-15
C010	Cassanndra	Belfast	1990-11-20

10 rows in set (0.005 sec)

4. Tampilkan kode,nama,stok dari table produk yang stok-nya hanya 4

SELECT kode,nama, stok from produk WHERE stok=4;

MariaDB [dbkoperasi]> SELECT kode,nama, stok from produk WHERE stok=4;

kode	nama	stok
TV02	Televisi 40 inch	4
M001	Meja Makan	4

2 rows in set (0.009 sec)

5. Tampilkan seluruh data pelanggan yang tempat lahirnya Jakarta

SELECT * from pelanggan WHERE tmp_lahir='jakarta';

[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * from pelanggan WHERE tmp_lahir='jakarta';

id	kode	nama	jk	tmp_lahir	tgl_lahir	email	kartu_id
6	C006	Gayatri Dwi	P	Jakarta	1987-11-28	gaya87@gmail.com	1
7	C007	Dewi Giat	P	Jakarta	1988-12-01	giyat@gmail.com	1

2 rows in set (0.007 sec)

- Tampilkan kode, nama, tmp_lahir, tgl_lahir dari pelanggan diurutkan dari yang paling muda usianya

SELECT kode, nama, tmp_lahir, tgl_lahir from pelanggan ORDER BY tgl_lahir DESC;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT kode, nama, tmp_lahir, tgl_lahir from pelanggan ORDER BY tgl_lahir DESC;
```

kode	nama	tmp_lahir	tgl_lahir
C001	Agung Sedayu	Solo	2010-01-01
C009	Ahmad Hasan	Surabaya	1992-10-15
C010	Cassandra	Belfast	1990-11-20
C008	Andre Haru	Surabaya	1990-07-15
C007	Dewi Gyat	Jakarta	1988-12-01
C006	Gayatri Dwi	Jakarta	1987-11-28
C005	Pradabashu	Pati	1985-04-02
C003	Sekar Mirah	Kediri	1983-02-20
C004	Swandaru Geni	Kediri	1981-01-04
C002	Pandan Wangi	Yogyakarta	1950-01-01

10 rows in set (0.016 sec)

SOAL 2.2

- Tampilkan data produk yang stoknya 3 dan 10

SELECT * from produk WHERE stok=3 OR stok=10;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * from produk WHERE stok=3 OR stok=10;
Empty set (0.038 sec)
```

- Tampilkan data produk yang harga jualnya kurang dari 5 juta tetapi lebih dari 500 ribu

SELECT * FROM produk WHERE harga_jual < 5000000 AND harga_jual > 500000;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM produk WHERE harga_jual < 5000000 AND harga_jual > 500000;
```

id	kode	nama	harga_beli	harga_jual	stok	min_stok	jenis_produk_id
3	K001	Kulkas 2 pintu	3500000	4680000	6	2	1
4	M001	Meja Makan	500000	600000	4	3	2

2 rows in set (0.006 sec)

- Tampilkan data produk yang harus segera ditambah stoknya

SELECT * FROM produk WHERE min_stok > stok;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM produk WHERE min_stok > stok;
```

id	kode	nama	harga_beli	harga_jual	stok	min_stok	jenis_produk_id
5	TK01	Teh Kotak	3000	3500	6	10	4

1 row in set (0.002 sec)

- Tampilkan data pelanggan mulai dari yang paling muda

SELECT * FROM pelanggan ORDER BY tgl_lahir DESC;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM pelanggan ORDER BY tgl_lahir DESC;
```

id	kode	nama	jk	tmp_lahir	tgl_lahir	email	kartu_id
1	C001	Agung Sedayu	L	Solo	2010-01-01	sedayu@gmail.com	1
9	C009	Ahmad Hasan	L	Surabaya	1992-10-15	ahasan@gmail.com	4
10	C010	Cassandra	P	Belfast	1990-11-20	casa90@gmail.com	1
8	C008	Andre Haru	L	Surabaya	1990-07-15	andre.har@gmail.com	4
7	C007	Dewi Gyat	P	Jakarta	1988-12-01	giyat@gmail.com	1
6	C006	Gayatri Dwi	P	Jakarta	1987-11-28	gaya87@gmail.com	1
5	C005	Pradabashu	L	Pati	1985-04-02	prada85@gmail.com	2
3	C003	Sekar Mirah	P	Kediri	1983-02-20	mirah@yahoo.com	1
4	C004	Swandaru Geni	L	Kediri	1981-01-04	swandaru@yahoo.com	4
2	C002	Pandan Wangi	P	Yogyakarta	1950-01-01	wangi@gmail.com	2

10 rows in set (0.007 sec)

5. Tampilkan data pelanggan yang lahirnya di Jakarta dan gendernya perempuan

SELECT * FROM pelanggan WHERE tmp_lahir='jakarta' AND jk='P';

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM pelanggan WHERE tmp_lahir='jakarta' AND jk='P';
```

id	kode	nama	jk	tmp_lahir	tgl_lahir	email	kartu_id
6	C006	Gayatri Dwi	P	Jakarta	1987-11-28	gaya87@gmail.com	1
7	C007	Dewi Gyat	P	Jakarta	1988-12-01	giyat@gmail.com	1

2 rows in set (0.006 sec)

6. Tampilkan data pelanggan yang ID nya 2, 4 dan 6

SELECT * from pelanggan WHERE id IN (2,4,6);

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * from pelanggan WHERE id IN (2,4,6);
```

id	kode	nama	jk	tmp_lahir	tgl_lahir	email	kartu_id
2	C002	Pandan Wangi	P	Yogyakarta	1950-01-01	wangi@gmail.com	2
4	C004	Swandaru Geni	L	Kediri	1981-01-04	swandaru@yahoo.com	4
6	C006	Gayatri Dwi	P	Jakarta	1987-11-28	gaya87@gmail.com	1

3 rows in set (0.007 sec)

7. Tampilkan data produk yang harganya antara 500 ribu sampai 6 juta

SELECT * FROM produk WHERE harga_jual >= 500000 AND harga_jual <= 6000000;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM produk WHERE harga_jual >= 500000 AND harga_jual <= 6000000;
```

id	kode	nama	harga_beli	harga_jual	stok	min_stok	jenis_produk_id
1	TV01	Televisi 21 inch	3500000	5040000	5	2	1
3	K001	Kulkas 2 pintu	3500000	4680000	6	2	1
4	M001	Meja Makan	500000	600000	4	3	2

3 rows in set (0.003 sec)

SOAL 2.3

1. Tampilkan produk yang kode awalnya huruf K dan huruf M

SELECT * FROM produk WHERE kode LIKE 'K%' OR kode LIKE 'M%';

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM produk WHERE kode LIKE 'K%' OR kode LIKE 'M%';
```

id	kode	nama	harga_beli	harga_jual	stok	min_stok	jenis_produk_id
3	K001	Kulkas 2 pintu	3500000	4680000	6	2	1
4	M001	Meja Makan	500000	600000	4	3	2

2 rows in set (0.012 sec)

2. Tampilkan produk yang kode awalnya bukan huruf M

SELECT * FROM produk WHERE kode NOT LIKE 'M%';

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM produk
-> WHERE kode NOT LIKE 'M%';
```

id	kode	nama	harga_beli	harga_jual	stok	min_stok	jenis_produk_id
1	TV01	Televisi 21 inch	3500000	5040000	5	2	1
2	TV02	Televisi 40 inch	5500000	7440000	4	2	1
3	K001	Kulkas 2 pintu	3500000	4680000	6	2	1
5	TK01	Teh Kotak	3000	3500	6	10	4
6	PC01	PC Desktop HP	7000000	9600000	9	2	5
7	TB01	Teh Botol	2000	2500	53	10	4
8	AC01	Notebook Acer	8000000	10800000	7	2	5
9	LN01	Notebook Lenovo	9000000	12000000	9	2	5
10	L004	Laptop HP	12000000	13000000	20	5	5

9 rows in set (0.004 sec)

3. Tampilkan produk-produk televisi

select * from produk where nama LIKE '%televisi%';

```
[MariaDB [dbkoperasi]> select * from produk where nama LIKE '%televisi%';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | kode | nama          | harga_beli | harga_jual | stok | min_stok | jenis_produk_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | TV01 | Televisi 21 inch | 3500000    | 5040000    | 5    | 2        | 1                |
| 2  | TV02 | Televisi 40 inch | 5500000    | 7440000    | 4    | 2        | 1                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.003 sec)
```

4. Tampilkan pelanggan mengandung huruf 'SA'

SELECT * FROM pelanggan WHERE nama LIKE '%SA%';

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM pelanggan WHERE nama LIKE '%SA%';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | kode | nama          | jk | tmp_lahir | tgl_lahir | email          | kartu_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 9  | C009 | Ahmad Hasan  | L  | Surabaya  | 1992-10-15 | ahasan@gmail.com | 4        |
| 10 | C010 | Cassanndra   | P  | Belfast    | 1990-11-20 | casa90@gmail.com | 1        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.005 sec)
```

5. Tampilkan pelanggan yang lahirnya bukan di Jakarta dan mengandung huruf 'yo'

SELECT * FROM pelanggan WHERE tmp_lahir != 'Jakarta' AND tmp_lahir LIKE '%yo%';

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM pelanggan WHERE tmp_lahir != 'Jakarta' AND tmp_lahir LIKE '%yo%';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | kode | nama          | jk | tmp_lahir | tgl_lahir | email          | kartu_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2  | C002 | Pandan Wangi | P  | Yogyakarta | 1950-01-01 | wangi@gmail.com | 2        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.003 sec)
```

6. Tampilkan pelanggan yang karakter huruf ke – 2 nya adalah A

SELECT * FROM pelanggan WHERE nama LIKE '_A%';

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM pelanggan WHERE nama LIKE '_A%';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | kode | nama          | jk | tmp_lahir | tgl_lahir | email          | kartu_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2  | C002 | Pandan Wangi | P  | Yogyakarta | 1950-01-01 | wangi@gmail.com | 2        |
| 6  | C006 | Gayatri Dwi   | P  | Jakarta    | 1987-11-28 | gaya87@gmail.com | 1        |
| 10 | C010 | Cassanndra   | P  | Belfast    | 1990-11-20 | casa90@gmail.com | 1        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.003 sec)
```

SOAL 2.4

1. Tampilkan 2 data produk termahal

SELECT *FROM produk ORDER BY harga_beli DESC LIMIT 2;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT *FROM produk ORDER BY harga_beli DESC LIMIT 2;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | kode | nama          | harga_beli | harga_jual | stok | min_stok | jenis_produk_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 10 | L004 | Laptop HP     | 12000000   | 13000000   | 20   | 5        | 5                |
| 9  | LN01 | Notebook Lenovo | 9000000    | 12000000   | 9    | 2        | 5                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.009 sec)
```

2. Tampilkan produk yang paling murah

SELECT * FROM produk ORDER BY harga_beli ASC LIMIT 1;

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM produk ORDER BY harga_beli ASC LIMIT 1;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | kode | nama          | harga_beli | harga_jual | stok | min_stok | jenis_produk_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7  | TB01 | Teh Botol     | 2000       | 2500       | 53   | 10       | 4                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.002 sec)
```

3. Tampilkan produk yang stoknya paling banyak

SELECT * FROM produk ORDER BY stok DESC LIMIT 1;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM produk ORDER BY stok DESC LIMIT 1;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | kode | nama      | harga_beli | harga_jual | stok | min_stok | jenis_produk_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7  | TB01 | Teh Botol | 2000       | 2500       | 53   | 10       | 4               |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.005 sec)
```

4. Tampilkan dua produk yang stoknya paling sedikit

SELECT * FROM produk ORDER BY stok ASC LIMIT 2;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM produk ORDER BY stok ASC LIMIT 2;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | kode | nama      | harga_beli | harga_jual | stok | min_stok | jenis_produk_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2  | TV02 | Televisi 40 inch | 5500000    | 7440000    | 4    | 2        | 1               |
| 4  | M001 | Meja Makan      | 500000     | 600000     | 4    | 3        | 2               |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.002 sec)
```

5. Tampilkan pelanggan yang paling muda

SELECT * FROM pelanggan ORDER BY tgl_lahir DESC LIMIT 1;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM pelanggan ORDER BY tgl_lahir DESC LIMIT 1;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | kode | nama      | jk | tmp_lahir | tgl_lahir | email          | kartu_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | C001 | Agung Sedayu | L  | Solo      | 2010-01-01 | sedayu@gmail.com | 1        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.003 sec)
```

6. Tampilkan pelanggan yang paling tua

SELECT * FROM pelanggan ORDER BY tgl_lahir ASC LIMIT 1;

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM pelanggan ORDER BY tgl_lahir ASC LIMIT 1;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | kode | nama      | jk | tmp_lahir | tgl_lahir | email          | kartu_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2  | C002 | Pandan Wangi | P  | Yogyakarta | 1950-01-01 | wangi@gmail.com | 2        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.002 sec)
```