

**TUGAS
DATABASE**



Rahul Muzammil – 0110222153

SOAL 6.2

1. Buatlah bisnis proses pembayaran dengan menggunakan triggers, dengan skenario sebagai berikut :

- pelanggan memesan didalam table pesanan

```
MariaDB [dbkoperasi]> SELECT * FROM pesanan;
```

id	tanggal	total	pelanggan_id
1	2015-11-04	9720000	1
2	2015-11-04	17500	3
3	2015-11-04	0	6
4	2015-11-04	0	7
5	2015-11-04	0	10
6	2015-11-04	0	2
7	2015-11-04	0	5
8	2015-11-04	0	4
9	2015-11-04	0	8
10	2015-11-04	0	9

```
10 rows in set (0.039 sec)
```

- dilanjutkan dengan proses pembayaran di table pembayaran

```
[MariaDB [dbkoperasi]> DELIMITER $$
[MariaDB [dbkoperasi]> CREATE TRIGGER cek_pembayaran BEFORE INSERT ON pembayaran
[   -> FOR EACH ROW
[   -> BEGIN
[   -> DECLARE total_bayar DECIMAL(10, 2);
[   -> DECLARE total_pesanan DECIMAL(10, 2);
[   -> SELECT SUM(jumlah) INTO total_bayar FROM pembayaran WHERE pesanan_id = NEW.pesanan_id;
[   -> SELECT total INTO total_pesanan FROM pesanan WHERE id = NEW.pesanan_id;
[   -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.056 sec)
```

- didalam table pembayaran tambahkan kolom status_pembayaran
ALTER TABLE pembayaran ADD status_pembayaran varchar(25);
- jika pesanan sudah dibayar maka status pembayaran akan berubah menjadi lunas
-> **IF total_bayar + NEW.jumlah >= total_pesanan THEN**
-> **SET NEW.status_pembayaran = 'Lunas';**
-> **END IF;**

2. Buatlah Stored Procedure dengan nama kurangi_stok untuk mengurangi stok produk. Stok berkurang sesuai dengan jumlah pesanan produk.

```
[MariaDB [dbkoperasi]> CREATE PROCEDURE kurangi_stok(
[   -> IN p_produk_id INT,
[   -> IN p_qty INT
[   -> )
[   -> BEGIN
[   -> DECLARE sisa_stok INT;
[   -> SELECT stok INTO sisa_stok FROM produk WHERE id = p_produk_id;
[   -> IF sisa_stok >= p_qty THEN
[   -> UPDATE produk
[   -> SET stok = stok - p_qty
[   -> WHERE id = p_produk_id;
[   -> ELSE
[   -> SIGNAL SQLSTATE '45000'
[   -> SET MESSAGE_TEXT = 'Stok tidak mencukupi!';
[   -> END IF;
[   -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.065 sec)
```

```
[MariaDB [dbkoperasi]> DELIMITER ;
[MariaDB [dbkoperasi]> CALL kurangi_stok(1, 2);
Query OK, 2 rows affected (0.068 sec)
```

```
[MariaDB [dbkoperasi]> select * from produk;
```

id	kode	nama	harga_beli	harga_jual	stok	min_stok	jenis_produk_id
1	TV01	Televisi 21 inch	3500000	5669314.56	3	2	1
2	TV02	Televisi 40 inch	5500000	8368988.16	4	2	1
3	K001	Kulkas 2 pintu	3500000	5264363.52	6	2	1
4	M001	Meja Makan	500000	600000	4	3	2
5	TK01	Teh Kotak	3000	3500	6	10	4
6	PC01	PC Desktop HP	7000000	9600000	9	2	5
7	TB01	Teh Botol	2000	2500	53	10	4
8	AC01	Notebook Acer	8000000	10800000	7	2	5
9	LN01	Notebook Lenovo	9000000	12000000	9	2	5
10	L004	Laptop HP	12000000	13000000	20	5	5

```
10 rows in set (0.004 sec)
```

- Buatlah Trigger dengan nama `trig_kurangi_stok` yang akan mengurangi stok produk jika terjadi transaksi pesanan oleh pelanggan (memanggil stored procedure `kurangi_stok` soal no 2). Trigger ini aktif setelah trigger `after_pesanan_items_insert` (trigger pada contoh 3).

```
[MariaDB [dbkoperasi]> DELIMITER $$
[MariaDB [dbkoperasi]> CREATE TRIGGER trig_kurangi_stok
[   -> AFTER INSERT ON pesanan_items
[   -> FOR EACH ROW
[   -> BEGIN
[   -> CALL kurangi_stok(NEW.produk_id, NEW.qty);
[   -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.041 sec)
```

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT id, nama, stok FROM produk WHERE id = 1;
[   -> $$
+-----+-----+-----+
| id | nama          | stok |
+-----+-----+-----+
| 1  | Televisi 21 inch | 3    |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.031 sec)
```

```
[MariaDB [dbkoperasi]> DELIMITER ;
[MariaDB [dbkoperasi]> INSERT INTO pesanan_items (pesanan_id, produk_id, qty)
[   -> VALUES (1, 1, 2);
Query OK, 1 row affected (0.046 sec)
```

```
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT id, nama, stok FROM produk WHERE id = 1
[   -> ;
+-----+-----+-----+
| id | nama          | stok |
+-----+-----+-----+
| 1  | Televisi 21 inch | 1    |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.002 sec)
```