



RWAI Team-Claude 协作标准作业程序

打造高效的人机协作双轨工作流



核心理念：脏输入 → 净输出



Team: 专注于意图与内容




Claude: 负责结构与技术实施



Process: 迭代沟通与确认


项目架构与权限映射

核心规则：团队仅需操作两个文件夹
— PRD（审查） & Content（编辑）



场景零：项目初始搭建

触发：从零开始新项目 / 原始PRD整理




关键产出文件：

- PRD/Architecture/site-structure.md
- PRD/Design/layout-specs.md

场景一：设计变更

触发：布局调整 / 颜色字体修改



⚠ 严禁直接修改 CSS 文件。必须先更新 PRD。

变更对象	对应 PRD 文件	对应代码位置
1 Hero Section	`layout-specs.md`	`app/page.tsx`
2 Button Style	`component-library.md`	`components/ui/button.tsx`
3 Global Colors	`color-system.md`	`app/globals.css`

场景二：内容更新

触发：修改文字 / 修正错别字




```
> npm run sync-content
```

⚠ 唯一例外：这是团队唯一直接编辑代码库文件的场景。

场景三：添加新 Arena

触发：添加新的 AI 案例研究




需要填写的文件清单

- overview.raw.md
- requirements.raw.md
- implementation.raw.md
- validation-report.raw.md

场景四：缺失翻译

触发: 单语言内容 / 补充翻译




重点: 术语一致性审查 (Terminology Consistency)

Arena	竞技场
Verified	已验证
Implementation	实施方案

场景五：Bug 修复

触发：显示异常 / 功能错误



Bug Report Template

📍 位置 (Location/URL)



📱 设备 (Device)

🐞 现象 (Phenomenon/Screenshot)

👣 复现步骤 (Steps)

场景六：质量审查

触发: 发布前检查 / 定期审查



Review Scope

双语完整性 (Bilingual Integrity)

视觉一致性 (Visual Consistency)

响应式设计 (Responsive Design)

提示词工程速查

启动 (Start) 

我有一个原始需求...请分析并创建架构文档

设计 (Design) 

参考这个网站...请更新
layout-specs.md

内容 (Content) 

我已更新 hero.raw.md,
请运行同步

翻译 (Translate) 

此文件缺少英文, 请翻译并生成摘要

Bug 

位置: 首页...
现象: ...
请分析根因

审查 (Review) 

请对照
quality-checklist.md
进行全面检查

附录：路径与命令仪表盘

关键路径 (Key Paths)



D:\github\rwai-arena-v2.1\



PRD/Design/

(设计规范)



Content/Homepage/ (首页内容)



lib/data.ts

(数据配置)

常用命令 (Common Commands)

```
$ npm run sync-content
```

(同步内容)

```
$ npm run build
```

(构建项目)

Key: Ctrl+Shift+F

(硬刷新)



● .raw.md (Team)




● .ts/.tsx (Claude)



● .en.md/.zh.md (Auto)

总结与下一步



■ 双轨并行（Dual Track）：团队管内容，Claude 管代码

团队管客户率的内容， 领扣到熟悉的文档驱动，组合成分工作率。

■ 文档驱动（Doc Driven）：先改 PRD，再改代码

■ 单一数据源（Single Source）：仅在 .raw.md 维护双语内容

下一步 Action：请保持 quick-reference.md 常驻打开，开始协作。