


## DATA CURAH HUJAN HARIAN

|                        |   |                       |                                     |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Nama Pos</b>        | <b>: Banjarnayar</b>                    | <b>Provinsi</b>       | <b>: Jawa Tengah</b>                |
| <b>Nomor Pos</b>       | <b>: 16 x</b>                           | <b>Kota/Kabupaten</b> | <b>: Banyumas</b>                   |
| <b>Jenis Alat</b>      | <b>: Manual dan Otomatis</b>            | <b>Kecamatan</b>      | <b>: Ajibarang</b>                  |
| <b>Koordinat</b>       | <b>: 7 22' 2.64" LS-109 4' 22.8" BT</b> | <b>Desa/Kampung</b>   | <b>: Banjarnayar</b>                |
| <b>Elevasi</b>         | <b>: -</b>                              | <b>Pengelola</b>      | <b>: Balai PSDA Serayu Citanduy</b> |
| <b>SWS - DAS</b>       | <b>: Serayu</b>                         | <b>Didirikan</b>      | <b>: Balai PSDA Serayu Citanduy</b> |
| <b>Tahun Pendirian</b> | <b>: -</b>                              | <b>Tahun</b>          | <b>: 2023</b>                       |

| TANGGAL            | BULAN (mm)     |       |       |                    |      |       |                   |     |     |               |       |       |
|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|------|-------|-------------------|-----|-----|---------------|-------|-------|
|                    | Jan            | Feb   | Mar   | Apr                | Mei  | Jun   | Jul               | Ags | Sep | Okt           | Nov   | Des   |
| 1                  | 0.0            | 0.0   | 35.0  | 14.0               | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 53.0  |
| 2                  | 0.0            | 0.0   | 39.0  | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 8.0   |
| 3                  | 31.0           | 0.0   | 0.0   | 41.0               | 7.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 66.0  |
| 4                  | 8.0            | 2.0   | 0.0   | 0.0                | 31.0 | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 26.0  |
| 5                  | 49.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 1.0   |
| 6                  | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 26.0  | 88.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 7                  | 7.0            | 4.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 24.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 8                  | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 25.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 9                  | 0.0            | 37.0  | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 49.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 10                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 12.0  |
| 11                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 2.0 | 0.0           | 19.0  | 0.0   |
| 12                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 13                 | 0.0            | 9.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 10.0  | 0.0   |
| 14                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 69.0  | 0.0   |
| 15                 | 0.0            | 19.0  | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 18.0  | 0.0   |
| 16                 | 0.0            | 5.0   | 46.0  | 0.0                | 0.0  | 35.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 17                 | 26.0           | 15.0  | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 38.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 18                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 7.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 2.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 19                 | 11.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 36.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 20                 | 28.0           | 0.0   | 87.0  | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 21                 | 0.0            | 57.0  | 31.0  | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 22                 | 28.0           | 0.0   | 1.0   | 27.0               | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 23                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 24                 | 18.0           | 0.0   | 5.0   | 26.0               | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 2.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 25                 | 23.0           | 3.0   | 85.0  | 5.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 87.0  |
| 26                 | 0.0            | 0.0   | 36.0  | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 27                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 97.0               | 0.0  | 84.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 28                 | 8.0            | 34.0  | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 12.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 27.0  |
| 29                 | 0.0            |       | 0.0   | 39.0               | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 20.0  |
| 30                 | 0.0            |       | 7.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 70.0  | 0.0   |
| 31                 | 8.0            |       | 7.0   |                    | 0.0  |       | 0.0               | 0.0 |     | 0.0           |       | 110.0 |
| Hujan Maks         | 49.0           | 57.0  | 87.0  | 97.0               | 31.0 | 84.0  | 88.0              | 0.0 | 2.0 | 0.0           | 70.0  | 110.0 |
| Jml. Curah Hujan   | 245.0          | 185.0 | 379.0 | 256.0              | 38.0 | 231.0 | 186.0             | 0.0 | 6.0 | 0.0           | 186.0 | 410.0 |
| Jml. Hari Hujan    | 12             | 10    | 11    | 8                  | 2    | 6     | 4                 | 0   | 3   | 0             | 5     | 10    |
| Jml. data (1-15)   | 15             | 15    | 15    | 15                 | 15   | 15    | 15                | 15  | 15  | 15            | 15    | 15    |
| Jml. Hujan (1-15)  | 95.0           | 71.0  | 74.0  | 55.0               | 38.0 | 26.0  | 186.0             | 0.0 | 2.0 | 0.0           | 116.0 | 166.0 |
| Jml. Data (16-31)  | 16             | 13    | 16    | 15                 | 16   | 15    | 16                | 16  | 15  | 16            | 15    | 16    |
| Jml. Hujan (16-31) | 150.0          | 114.0 | 305.0 | 201.0              | 0.0  | 205.0 | 0.0               | 0.0 | 4.0 | 0.0           | 70.0  | 244.0 |
| Tahunan            | Hujan Maksimum |       |       | Jumlah Curah Hujan |      |       | Jumlah Hari Hujan |     |     | Hujan Ekstrim |       |       |
|                    | 110.0          |       |       | 2122.0             |      |       | 71                |     |     | 191           |       |       |

### GRAFIK HUJAN (mm)




## DATA CURAH HUJAN HARIAN

|                 |                                 |                |                         |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| Nama Pos        | : Bungkanel                     | Provinsi       | : Jawa Tengah           |
| Nomor Pos       | : 33 x                          | Kota/Kabupaten | : Purbalingga           |
| Jenis Alat      | : Manual dan Otomatis           | Kecamatan      | : Karanganyar           |
| Koordinat       | : 7 17' 0.09" LS-109 23' 47" BT | Desa/Kampung   | : Bungkanel             |
| Elevasi         | : + 150 m                       | Pengelola      | : BPSDA Serayu Citanduy |
| SWS - DAS       | : Serayu                        | Didirikan      | : BBWS Serayu Opak      |
| Tahun Pendirian | : -                             | Tahun          | : 2023                  |

| TANGGAL            | BULAN (mm)     |       |       |                    |       |       |                   |     |     |               |       |       |
|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------------------|-----|-----|---------------|-------|-------|
|                    | Jan            | Feb   | Mar   | Apr                | Mei   | Jun   | Jul               | Ags | Sep | Okt           | Nov   | Des   |
| 1                  | 1.0            | 45.0  | 23.0  | 15.0               | 2.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 1.0           | 0.0   | 53.0  |
| 2                  | 9.0            | 49.0  | 18.0  | 9.0                | 2.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 2.0           | 0.0   | 2.0   |
| 3                  | 60.0           | 0.0   | 18.0  | 81.0               | 17.0  | 0.0   | 1.0               | 0.0 | 0.0 | 3.0           | 2.0   | 118.0 |
| 4                  | 12.0           | 0.0   | 28.0  | 2.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 4.0           | 8.0   | 19.0  |
| 5                  | 14.0           | 0.0   | 23.0  | 0.0                | 80.0  | 0.0   | 1.0               | 0.0 | 0.0 | 12.0          | 19.0  | 1.0   |
| 6                  | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 2.0                | 7.0   | 21.0  | 104.0             | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 2.0   |
| 7                  | 45.0           | 39.0  | 0.0   | 13.0               | 40.0  | 1.0   | 7.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 3.0   |
| 8                  | 0.0            | 54.0  | 29.0  | 2.0                | 1.0   | 4.0   | 17.0              | 0.0 | 0.0 | 15.0          | 1.0   | 1.0   |
| 9                  | 34.0           | 28.0  | 0.0   | 8.0                | 13.0  | 0.0   | 11.0              | 0.0 | 0.0 | 37.0          | 3.0   | 0.0   |
| 10                 | 10.0           | 19.0  | 0.0   | 11.0               | 14.0  | 0.0   | 18.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 3.0   | 7.0   |
| 11                 | 0.0            | 2.0   | 0.0   | 1.0                | 2.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 28.0  | 0.0   |
| 12                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 42.0               | 3.0   | 4.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 4.0   | 0.0   |
| 13                 | 0.0            | 4.0   | 0.0   | 3.0                | 0.0   | 1.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 3.0           | 40.0  | 2.0   |
| 14                 | 0.0            | 52.0  | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 19.0  | 2.0               | 0.0 | 1.0 | 0.0           | 43.0  | 0.0   |
| 15                 | 13.0           | 56.0  | 0.0   | 6.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 2.0 | 4.0           | 132.0 | 0.0   |
| 16                 | 64.0           | 13.0  | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 48.0  | 0.0               | 0.0 | 1.0 | 0.0           | 7.0   | 0.0   |
| 17                 | 7.0            | 37.0  | 3.0   | 0.0                | 0.0   | 31.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 17.0          | 0.0   | 0.0   |
| 18                 | 1.0            | 48.0  | 3.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 4.0           | 0.0   | 0.0   |
| 19                 | 3.0            | 58.0  | 6.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 7.0           | 0.0   | 0.0   |
| 20                 | 14.0           | 38.0  | 26.0  | 0.0                | 0.0   | 3.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 15.0          | 5.0   | 0.0   |
| 21                 | 2.0            | 13.0  | 0.0   | 122.0              | 0.0   | 1.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 7.0   | 0.0   |
| 22                 | 23.0           | 2.0   | 0.0   | 54.0               | 0.0   | 2.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 49.0  | 0.0   |
| 23                 | 0.0            | 6.0   | 0.0   | 10.0               | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 24                 | 28.0           | 5.0   | 84.0  | 8.0                | 0.0   | 2.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 12.0  | 0.0   |
| 25                 | 49.0           | 7.0   | 18.0  | 7.0                | 0.0   | 2.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 1.0           | 0.0   | 6.0   |
| 26                 | 44.0           | 21.0  | 0.0   | 11.0               | 12.0  | 5.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 1.0           | 0.0   | 1.0   |
| 27                 | 0.0            | 0.0   | 10.0  | 47.0               | 2.0   | 1.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 8.0           | 5.0   | 3.0   |
| 28                 | 28.0           | 25.0  | 0.0   | 4.0                | 0.0   | 5.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 10.0  | 3.0   |
| 29                 | 1.0            |       | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 1.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 2.0           | 61.0  | 88.0  |
| 30                 | 18.0           |       | 45.0  | 7.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 2.0           | 143.0 | 34.0  |
| 31                 | 37.0           |       | 27.0  |                    | 0.0   |       | 0.0               | 0.0 |     | 49.0          |       | 27.0  |
| Hujan Maks         | 64.0           | 58.0  | 84.0  | 122.0              | 80.0  | 48.0  | 104.0             | 0.0 | 2.0 | 49.0          | 143.0 | 118.0 |
| Jml. Curah Hujan   | 517.0          | 621.0 | 361.0 | 465.0              | 195.0 | 151.0 | 161.0             | 0.0 | 4.0 | 187.0         | 582.0 | 370.0 |
| Jml. Hari Hujan    | 23             | 22    | 15    | 22                 | 13    | 17    | 8                 | 0   | 3   | 19            | 20    | 17    |
| Jml. data (1-15)   | 15             | 15    | 15    | 15                 | 15    | 15    | 15                | 15  | 15  | 15            | 15    | 15    |
| Jml. Hujan (1-15)  | 198.0          | 348.0 | 139.0 | 195.0              | 181.0 | 50.0  | 161.0             | 0.0 | 3.0 | 81.0          | 283.0 | 208.0 |
| Jml. Data (16-31)  | 16             | 13    | 16    | 15                 | 16    | 15    | 16                | 16  | 15  | 16            | 15    | 16    |
| Jml. Hujan (16-31) | 319.0          | 273.0 | 222.0 | 270.0              | 14.0  | 101.0 | 0.0               | 0.0 | 1.0 | 106.0         | 299.0 | 162.0 |
| Tahunan            | Hujan Maksimum |       |       | Jumlah Curah Hujan |       |       | Jumlah Hari Hujan |     |     | Hujan Ekstrim |       |       |
|                    | 143.0          |       |       | 3614.0             |       |       | 179               |     |     | 217           |       |       |

## GRAFIK HUJAN (mm)




Curah Hujan Harian (mm)

|                 |        |           |               |
|-----------------|--------|-----------|---------------|
| Nama Stasiun    | Garung | Elevasi   | 1000          |
| No Stasiun      | 24 a   | Tipe alat | Biasa         |
| No In Database  |        | Pemilik   | BMG/Pengairan |
| Lintang Selatan | -7.29  | Operator  | S1            |
| Bujur Timur     | 109.9  |           |               |

Tahun 2023

| Tanggal          | Bulan |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Tahunan |
|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
|                  | Jan   | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des |         |
| 1                | 10    | 12  | 22  | 4   | 3   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 8   | 24  |         |
| 2                | 0     | 16  | 32  | 25  | 12  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 37  |         |
| 3                | 4     | 0   | 25  | 1   | 13  | 0   | 3   | 4   | 0   | 0   | 3   | 11  |         |
| 4                | 23    | 1   | 0   | 12  | 53  | 1   | 0   | 0   | 0   | 2   | 3   | 12  |         |
| 5                | 8     | 0   | 33  | 3   | 72  | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 34  | 16  |         |
| 6                | 38    | 0   | 6   | 80  | 19  | 7   | 2   | 0   | 0   | 0   | 8   | 90  |         |
| 7                | 3     | 3   | 0   | 26  | 8   | 14  | 10  | 0   | 0   | 0   | 0   | 67  |         |
| 8                | 25    | 2   | 0   | 0   | 33  | 0   | 20  | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   |         |
| 9                | 15    | 32  | 23  | 1   | 19  | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 51  |         |
| 10               | 2     | 18  | 6   | 11  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 14  |         |
| 11               | 4     | 19  | 18  | 16  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 44  |         |
| 12               | 0     | 0   | 7   | 0   | 5   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 7   | 0   |         |
| 13               | 0     | 2   | 0   | 51  | 1   | 19  | 0   | 0   | 0   | 0   | 45  | 0   |         |
| 14               | 0     | 19  | 19  | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 2   | 3   | 12  | 0   |         |
| 15               | 76    | 87  | 0   | 14  | 1   | 0   | 1   | 0   | 6   | 19  | 4   | 68  |         |
| 16               | 22    | 29  | 0   | 1   | 4   | 0   | 1   | 0   | 2   | 0   | 27  | 0   |         |
| 17               | 2     | 28  | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15  | 13  | 18  | 0   |         |
| 18               | 10    | 35  | 17  | 59  | 0   | 31  | 0   | 0   | 15  | 4   | 0   | 0   |         |
| 19               | 5     | 15  | 15  | 16  | 0   | 1   | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 0   |         |
| 20               | 2     | 4   | 6   | 7   | 5   | 11  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |         |
| 21               | 17    | 8   | 18  | 0   | 0   | 14  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   |         |
| 22               | 4     | 68  | 11  | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 12  | 9   | 0   |         |
| 23               | 11    | 0   | 0   | 10  | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   |         |
| 24               | 0     | 4   | 9   | 25  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 40  | 0   | 7   |         |
| 25               | 5     | 9   | 6   | 24  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 54  | 0   | 26  |         |
| 26               | 22    | 1   | 30  | 30  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 53  | 8   |         |
| 27               | 16    | 2   | 38  | 27  | 0   | 35  | 0   | 0   | 0   | 71  | 68  | 19  |         |
| 28               | 0     | 0   | 32  | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   |         |
| 29               | 3     |     | 4   | 67  | 0   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 24  | 10  |         |
| 30               | 0     |     | 2   | 63  | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 10  |         |
| 31               | 10    |     | 39  |     | 0   |     | 0   | 0   |     | 0   |     | 48  |         |
| Hujan Maximum    | 76    | 87  | 39  | 80  | 72  | 35  | 20  | 4   | 15  | 71  | 68  | 90  | 90      |
| Jml Curah Hujan  | 337   | 414 | 422 | 579 | 253 | 145 | 41  | 4   | 44  | 220 | 337 | 569 | 3365    |
| Jml.Hari Hujan   | 24    | 22  | 24  | 25  | 16  | 15  | 8   | 1   | 6   | 10  | 19  | 20  | 190     |
| Hujan (1-15)     | 208   | 211 | 191 | 245 | 239 | 47  | 40  | 4   | 8   | 24  | 133 | 438 |         |
| Jml. data kosong | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |         |
| Hujan (16-31)    | 129   | 203 | 231 | 334 | 14  | 98  | 1   | 0   | 36  | 196 | 204 | 131 |         |
| Jml. data kosong | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |         |




## DATA CURAH HUJAN HARIAN

|                 |                                   |                |                         |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
| Nama Pos        | : <b>Kalisapi Bd</b>              | Provinsi       | : Jawa Tengah           |
| Nomor Pos       | : -                               | Kota/Kabupaten | : Banjarnegara          |
| Jenis Alat      | : Manual                          | Kecamatan      | : Mandiraja             |
| Koordinat       | : 7 29' 34.8" LS-109 29.6' 38" BT | Desa/Kampung   | : Kalisapi              |
| Elevasi         | : -                               | Pengelola      | : BPSDA Serayu Citanduy |
| SWS - DAS       | : Serayu                          | Didirikan      | : BBWS Serayu Opak      |
| Tahun Pendirian | : -                               | Tahun          | : <b>2023</b>           |

| TANGGAL            | BULAN (mm)     |       |       |                    |       |      |                   |     |     |               |       |       |
|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|-------|------|-------------------|-----|-----|---------------|-------|-------|
|                    | Jan            | Feb   | Mar   | Apr                | Mei   | Jun  | Jul               | Ags | Sep | Okt           | Nov   | Des   |
| 1                  | 0.0            | 43.0  | 11.0  | 6.0                | 2.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 33.0  |
| 2                  | 1.0            | 12.0  | 16.0  | 0.0                | 51.0  | 0.0  | 1.0               | 0.0 | 0.0 | 33.0          | 0.0   | 0.0   |
| 3                  | 2.0            | 0.0   | 6.0   | 0.0                | 15.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 112.0 |
| 4                  | 5.0            | 13.0  | 36.0  | 0.0                | 37.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 13.0  |
| 5                  | 17.0           | 0.0   | 3.0   | 0.0                | 27.0  | 0.0  | 1.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 6                  | 3.0            | 0.0   | 2.0   | 1.0                | 14.0  | 0.0  | 10.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 7                  | 28.0           | 3.0   | 0.0   | 0.0                | 62.0  | 0.0  | 4.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 8                  | 1.0            | 4.0   | 1.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 2.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 3.0   |
| 9                  | 8.0            | 21.0  | 3.0   | 17.0               | 0.0   | 0.0  | 6.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 2.0   |
| 10                 | 4.0            | 27.0  | 0.0   | 14.0               | 8.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 15.0  |
| 11                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 13.0               | 2.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 5.0   | 0.0   |
| 12                 | 0.0            | 6.0   | 0.0   | 71.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 2.0   | 0.0   |
| 13                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 3.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 1.0           | 1.0   | 5.0   |
| 14                 | 0.0            | 1.0   | 0.0   | 1.0                | 0.0   | 0.0  | 1.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 30.0  | 0.0   |
| 15                 | 32.0           | 0.0   | 0.0   | 2.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 76.0  | 0.0   |
| 16                 | 2.0            | 9.0   | 7.0   | 2.0                | 0.0   | 10.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 24.0  | 0.0   |
| 17                 | 28.0           | 5.0   | 12.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 18                 | 15.0           | 2.0   | 3.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 19                 | 3.0            | 17.0  | 35.0  | 0.0                | 0.0   | 50.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 20                 | 13.0           | 0.0   | 34.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 3.0   | 0.0   |
| 21                 | 1.0            | 12.0  | 70.0  | 2.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 2.0   | 0.0   |
| 22                 | 50.0           | 0.0   | 4.0   | 23.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 20.0  | 0.0   |
| 23                 | 0.0            | 57.0  | 47.0  | 43.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 4.0   | 0.0   |
| 24                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 9.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 1.0 | 0.0           | 18.0  | 0.0   |
| 25                 | 15.0           | 0.0   | 26.0  | 22.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 1.0   |
| 26                 | 61.0           | 5.0   | 11.0  | 0.0                | 0.0   | 7.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 7.0   |
| 27                 | 0.0            | 0.0   | 2.0   | 6.0                | 0.0   | 3.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 6.0   | 0.0   |
| 28                 | 9.0            | 16.0  | 1.0   | 74.0               | 0.0   | 11.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 6.0   | 0.0   |
| 29                 | 8.0            |       | 6.0   | 0.0                | 0.0   | 6.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 2.0   | 5.0   |
| 30                 | 1.0            |       | 5.0   | 8.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 49.0  |
| 31                 | 20.0           |       | 0.0   |                    | 0.0   |      | 0.0               | 0.0 |     | 2.0           |       | 9.0   |
| Hujan Maks         | 61.0           | 57.0  | 70.0  | 74.0               | 62.0  | 50.0 | 10.0              | 0.0 | 1.0 | 33.0          | 76.0  | 112.0 |
| Jml. Curah Hujan   | 327.0          | 253.0 | 341.0 | 317.0              | 218.0 | 87.0 | 25.0              | 0.0 | 1.0 | 36.0          | 199.0 | 254.0 |
| Jml. Hari Hujan    | 23             | 17    | 22    | 18                 | 9     | 6    | 7                 | 0   | 1   | 3             | 14    | 12    |
| Jml. data (1-15)   | 15             | 15    | 15    | 15                 | 15    | 15   | 15                | 15  | 15  | 15            | 15    | 15    |
| Jml. Hujan (1-15)  | 101.0          | 130.0 | 78.0  | 128.0              | 218.0 | 0.0  | 25.0              | 0.0 | 0.0 | 34.0          | 114.0 | 183.0 |
| Jml. Data (16-31)  | 16             | 13    | 16    | 15                 | 16    | 15   | 16                | 16  | 15  | 16            | 15    | 16    |
| Jml. Hujan (16-31) | 226.0          | 123.0 | 263.0 | 189.0              | 0.0   | 87.0 | 0.0               | 0.0 | 1.0 | 2.0           | 85.0  | 71.0  |
| Tahunan            | Hujan Maksimum |       |       | Jumlah Curah Hujan |       |      | Jumlah Hari Hujan |     |     | Hujan Ekstrim |       |       |
|                    | 112.0          |       |       | 2058.0             |       |      | 132               |     |     | 236           |       |       |

## GRAFIK HUJAN (mm)




DATA CURAH HUJAN HARIAN

|                 |                               |                |                         |
|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| Nama Pos        | : Karang Moncol               | Provinsi       | : Jawa Tengah           |
| Nomor Pos       | : 35 b / 53                   | Kota/Kabupaten | : Purbalingga           |
| Jenis Alat      | : Manual                      | Kecamatan      | : Karang Moncol         |
| Koordinat       | : 7 18' 53" LS-109 26' 46" BT | Desa/Kampung   | : Karang Sari           |
| Elevasi         | : -                           | Pengelola      | : BPSDA Serayu Citanduy |
| SWS - DAS       | : Serayu                      | Didirikan      | : BBWS Serayu Opak      |
| Tahun Pendirian | : -                           | Tahun          | : 2023                  |

| TANGGAL            | BULAN (mm)     |       |       |                    |       |       |                   |      |     |               |       |       |
|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------------------|------|-----|---------------|-------|-------|
|                    | Jan            | Feb   | Mar   | Apr                | Mei   | Jun   | Jul               | Ags  | Sep | Okt           | Nov   | Des   |
| 1                  | 0.0            | 0.0   | 10.0  | 43.0               | 7.0   | 0.0   | 25.0              | 0.0  | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 66.0  |
| 2                  | 0.0            | 9.0   | 5.0   | 28.0               | 11.0  | 0.0   | 0.0               | 4.0  | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 7.0   |
| 3                  | 49.0           | 29.0  | 8.0   | 18.0               | 14.0  | 0.0   | 26.0              | 6.0  | 0.0 | 0.0           | 23.0  | 165.0 |
| 4                  | 6.0            | 52.0  | 4.0   | 0.0                | 45.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 2.0           | 5.0   | 44.0  |
| 5                  | 11.0           | 0.0   | 9.0   | 0.0                | 25.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 11.0          | 0.0   | 0.0   |
| 6                  | 71.0           | 41.0  | 0.0   | 0.0                | 10.0  | 1.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 7                  | 29.0           | 60.0  | 0.0   | 0.0                | 75.0  | 0.0   | 0.0               | 10.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 8                  | 11.0           | 20.0  | 0.0   | 0.0                | 2.0   | 3.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 2.0           | 0.0   | 0.0   |
| 9                  | 60.0           | 14.0  | 0.0   | 5.0                | 0.0   | 0.0   | 6.0               | 0.0  | 0.0 | 25.0          | 0.0   | 0.0   |
| 10                 | 36.0           | 0.0   | 0.0   | 1.0                | 1.0   | 0.0   | 20.0              | 18.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 11                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 3.0                | 8.0   | 3.0   | 7.0               | 0.0  | 0.0 | 0.0           | 2.0   | 0.0   |
| 12                 | 20.0           | 10.0  | 0.0   | 92.0               | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 13                 | 59.0           | 35.0  | 0.0   | 2.0                | 25.0  | 0.0   | 81.0              | 0.0  | 0.0 | 3.0           | 9.0   | 0.0   |
| 14                 | 42.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 3.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 0.0           | 34.0  | 0.0   |
| 15                 | 0.0            | 22.0  | 0.0   | 0.0                | 37.0  | 0.0   | 0.0               | 10.0 | 0.0 | 0.0           | 161.0 | 0.0   |
| 16                 | 0.0            | 46.0  | 3.0   | 0.0                | 0.0   | 9.0   | 8.0               | 0.0  | 0.0 | 0.0           | 18.0  | 0.0   |
| 17                 | 0.0            | 11.0  | 4.0   | 0.0                | 0.0   | 40.0  | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 5.0           | 0.0   | 0.0   |
| 18                 | 16.0           | 18.0  | 0.0   | 66.0               | 0.0   | 78.0  | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 19                 | 23.0           | 30.0  | 20.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 8.0           | 2.0   | 0.0   |
| 20                 | 9.0            | 68.0  | 37.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 18.0          | 1.0   | 0.0   |
| 21                 | 0.0            | 52.0  | 5.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 7.0           | 0.0   | 0.0   |
| 22                 | 30.0           | 5.0   | 5.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 6.0           | 0.0   | 0.0   |
| 23                 | 0.0            | 27.0  | 5.0   | 100.0              | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 24                 | 0.0            | 18.0  | 3.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 3.0           | 16.0  | 0.0   |
| 25                 | 10.0           | 11.0  | 21.0  | 75.0               | 10.0  | 0.0   | 3.0               | 3.0  | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 5.0   |
| 26                 | 0.0            | 28.0  | 13.0  | 17.0               | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 0.0           | 1.0   | 0.0   |
| 27                 | 0.0            | 40.0  | 9.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 8.0           | 0.0   | 0.0   |
| 28                 | 6.0            | 72.0  | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 0.0           | 15.0  | 3.0   |
| 29                 | 12.0           |       | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0  | 0.0 | 10.0          | 72.0  | 52.0  |
| 30                 | 4.0            |       | 10.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 22.0 | 0.0 | 1.0           | 60.0  | 91.0  |
| 31                 | 72.0           |       | 14.0  |                    | 0.0   |       | 22.0              | 0.0  |     | 33.0          |       | 14.0  |
| Hujan Maks         | 72.0           | 72.0  | 37.0  | 100.0              | 75.0  | 78.0  | 81.0              | 22.0 | 0.0 | 33.0          | 161.0 | 165.0 |
| Jml. Curah Hujan   | 576.0          | 718.0 | 185.0 | 450.0              | 273.0 | 134.0 | 198.0             | 73.0 | 0.0 | 142.0         | 419.0 | 447.0 |
| Jml. Hari Hujan    | 20             | 23    | 18    | 12                 | 14    | 6     | 9                 | 7    | 0   | 15            | 14    | 9     |
| Jml. data (1-15)   | 15             | 15    | 15    | 15                 | 15    | 15    | 15                | 15   | 15  | 15            | 15    | 15    |
| Jml. Hujan (1-15)  | 394.0          | 292.0 | 36.0  | 192.0              | 263.0 | 7.0   | 165.0             | 48.0 | 0.0 | 43.0          | 234.0 | 282.0 |
| Jml. Data (16-31)  | 16             | 13    | 16    | 15                 | 16    | 15    | 16                | 16   | 15  | 16            | 15    | 16    |
| Jml. Hujan (16-31) | 182.0          | 426.0 | 149.0 | 258.0              | 10.0  | 127.0 | 33.0              | 25.0 | 0.0 | 99.0          | 185.0 | 165.0 |
| Tahunan            | Hujan Maksimum |       |       | Jumlah Curah Hujan |       |       | Jumlah Hari Hujan |      |     | Hujan Ekstrim |       |       |
|                    | 165.0          |       |       | 3615.0             |       |       | 147               |      |     | 228           |       |       |

GRAFIK HUJAN (mm)




DATA CURAH HUJAN HARIAN

|                 |                                 |                |                              |
|-----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|
| Nama Pos        | : Kranji                        | Provinsi       | : Jawa Tengah                |
| Nomor Pos       | : 39                            | Kota/Kabupaten | : Banyumas                   |
| Jenis Alat      | : Manual                        | Kecamatan      | : Purwokerto                 |
| Koordinat       | : 7 25' 35" LS-109 14' 0.24" BT | Desa/Kampung   | : Kranji                     |
| Elevasi         | : -                             | Pengelola      | : BBWS Serayu Opak           |
| SWS - DAS       | : Serayu                        | Didirikan      | : Balai PSDA Serayu Citanday |
| Tahun Pendirian | : -                             | Tahun          | : 2023                       |

| TANGGAL            | BULAN (mm)     |       |       |                    |       |       |                   |     |     |               |       |       |
|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------------------|-----|-----|---------------|-------|-------|
|                    | Jan            | Feb   | Mar   | Apr                | Mei   | Jun   | Jul               | Ags | Sep | Okt           | Nov   | Des   |
| 1                  | 0.0            | 28.0  | 53.0  | 0.0                | 27.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 52.0  |
| 2                  | 0.0            | 0.0   | 18.0  | 0.0                | 8.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 15.0          | 0.0   | 108.0 |
| 3                  | 52.0           | 0.0   | 0.0   | 14.0               | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 4                  | 12.0           | 2.0   | 2.0   | 0.0                | 7.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 17.0  |
| 5                  | 85.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 4.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 6                  | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 2.0   | 2.0   | 13.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 5.0   | 0.0   |
| 7                  | 25.0           | 2.0   | 0.0   | 0.0                | 65.0  | 0.0   | 5.0               | 0.0 | 0.0 | 7.0           | 2.0   | 0.0   |
| 8                  | 0.0            | 3.0   | 1.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 3.0               | 0.0 | 0.0 | 9.0           | 0.0   | 6.0   |
| 9                  | 43.0           | 0.0   | 12.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 23.0              | 0.0 | 1.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 10                 | 3.0            | 0.0   | 0.0   | 4.0                | 7.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 11                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 2.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 2.0   | 0.0   |
| 12                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 23.0               | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 28.0  | 0.0   |
| 13                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 14                 | 0.0            | 2.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 1.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 52.0  | 0.0   |
| 15                 | 15.0           | 0.0   | 12.0  | 5.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 63.0  | 0.0   |
| 16                 | 13.0           | 17.0  | 27.0  | 0.0                | 0.0   | 4.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 17                 | 8.0            | 10.0  | 4.0   | 4.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 18                 | 0.0            | 0.0   | 9.0   | 0.0                | 0.0   | 58.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 19                 | 16.0           | 0.0   | 12.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 20                 | 25.0           | 5.0   | 4.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 1.0   | 0.0   |
| 21                 | 0.0            | 22.0  | 10.0  | 2.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 3.0   | 0.0   |
| 22                 | 26.0           | 22.0  | 13.0  | 2.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 23                 | 0.0            | 4.0   | 2.0   | 2.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 24                 | 0.0            | 0.0   | 9.0   | 16.0               | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 3.0 | 0.0           | 5.0   | 5.0   |
| 25                 | 2.0            | 0.0   | 10.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 26                 | 16.0           | 0.0   | 46.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 27                 | 0.0            | 7.0   | 21.0  | 60.0               | 0.0   | 14.0  | 0.0               | 1.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 28                 | 2.0            | 17.0  | 1.0   | 40.0               | 0.0   | 33.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 10.0  | 10.0  |
| 29                 | 0.0            |       | 14.0  | 22.0               | 0.0   | 3.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 30                 | 0.0            |       | 11.0  | 9.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 15.0          | 32.0  | 34.0  |
| 31                 | 24.0           |       | 12.0  |                    | 0.0   |       | 0.0               | 0.0 |     | 0.0           |       | 0.0   |
| Hujan Maks         | 85.0           | 28.0  | 53.0  | 60.0               | 65.0  | 58.0  | 23.0              | 1.0 | 3.0 | 15.0          | 63.0  | 108.0 |
| Jml. Curah Hujan   | 367.0          | 141.0 | 303.0 | 203.0              | 118.0 | 118.0 | 45.0              | 1.0 | 4.0 | 46.0          | 203.0 | 232.0 |
| Jml. Hari Hujan    | 16             | 13    | 22    | 13                 | 7     | 7     | 5                 | 1   | 2   | 4             | 11    | 7     |
| Jml. data (1-15)   | 15             | 15    | 15    | 15                 | 15    | 15    | 15                | 15  | 15  | 15            | 15    | 15    |
| Jml. Hujan (1-15)  | 235.0          | 37.0  | 98.0  | 46.0               | 118.0 | 6.0   | 45.0              | 0.0 | 1.0 | 31.0          | 152.0 | 183.0 |
| Jml. Data (16-31)  | 16             | 13    | 16    | 15                 | 16    | 15    | 16                | 16  | 15  | 16            | 15    | 16    |
| Jml. Hujan (16-31) | 132.0          | 104.0 | 205.0 | 157.0              | 0.0   | 112.0 | 0.0               | 1.0 | 3.0 | 15.0          | 51.0  | 49.0  |
| Tahunan            | Hujan Maksimum |       |       | Jumlah Curah Hujan |       |       | Jumlah Hari Hujan |     |     | Hujan Ekstrim |       |       |
|                    | 108.0          |       |       | 1781.0             |       |       | 108               |     |     | 412           |       |       |

GRAFIK HUJAN (mm)




DATA CURAH HUJAN HARIAN

|                 |                                   |                |                              |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|
| Nama Pos        | : Lumbir (BPSDA SC)               | Provinsi       | : Jawa Tengah                |
| Nomor Pos       | : 11                              | Kota/Kabupaten | : Banyumas                   |
| Jenis Alat      | : Manual                          | Kecamatan      | : Lumbir                     |
| Koordinat       | : 7 26' 42.7" LS-108 57' 32.4" BT | Desa/Kampung   | : Lumbir                     |
| Elevasi         | : -                               | Pengelola      | : Balai PSDA Serayu Citanduy |
| SWS - DAS       | : Serayu                          | Didirikan      | : Balai PSDA Serayu Citanduy |
| Tahun Pendirian | : -                               | Tahun          | : 2023                       |

| TANGGAL            | BULAN (mm)     |       |       |                    |       |      |                   |     |     |               |       |       |
|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|-------|------|-------------------|-----|-----|---------------|-------|-------|
|                    | Jan            | Feb   | Mar   | Apr                | Mei   | Jun  | Jul               | Ags | Sep | Okt           | Nov   | Des   |
| 1                  | 0.0            | 29.0  | 48.0  | 87.0               | 36.0  | 0.0  | 3.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 7.0   |
| 2                  | 0.0            | 15.0  | 43.0  | 27.0               | 13.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 37.0  |
| 3                  | 3.0            | 4.0   | 8.0   | 0.0                | 3.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 3.0           | 0.0   | 4.0   |
| 4                  | 5.0            | 0.0   | 0.0   | 75.0               | 11.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 27.0  |
| 5                  | 12.0           | 47.0  | 41.0  | 4.0                | 32.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 5.0   |
| 6                  | 0.0            | 0.0   | 7.0   | 0.0                | 9.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 21.0  | 0.0   |
| 7                  | 0.0            | 0.0   | 4.0   | 0.0                | 6.0   | 0.0  | 9.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 8                  | 9.0            | 7.0   | 0.0   | 0.0                | 4.0   | 5.0  | 7.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 9                  | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 62.0               | 0.0   | 2.0  | 6.0               | 0.0 | 0.0 | 2.0           | 0.0   | 0.0   |
| 10                 | 26.0           | 21.0  | 13.0  | 5.0                | 0.0   | 0.0  | 13.0              | 0.0 | 0.0 | 4.0           | 0.0   | 6.0   |
| 11                 | 9.0            | 31.0  | 3.0   | 0.0                | 16.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 2.0   | 0.0   |
| 12                 | 3.0            | 0.0   | 0.0   | 37.0               | 9.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 24.0  | 0.0   |
| 13                 | 7.0            | 0.0   | 0.0   | 12.0               | 4.0   | 7.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 7.0   | 0.0   |
| 14                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 6.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 3.0   | 0.0   |
| 15                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 4.0                | 0.0   | 0.0  | 4.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 52.0  | 0.0   |
| 16                 | 12.0           | 0.0   | 0.0   | 6.0                | 0.0   | 0.0  | 3.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 12.0  | 0.0   |
| 17                 | 26.0           | 17.0  | 7.0   | 0.0                | 0.0   | 9.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 4.0   | 0.0   |
| 18                 | 13.0           | 5.0   | 47.0  | 0.0                | 0.0   | 8.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 19                 | 4.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 20                 | 0.0            | 7.0   | 5.0   | 0.0                | 0.0   | 15.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 21                 | 29.0           | 0.0   | 43.0  | 0.0                | 0.0   | 4.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 4.0   | 0.0   |
| 22                 | 6.0            | 10.0  | 6.0   | 5.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 9.0   | 0.0   |
| 23                 | 27.0           | 47.0  | 24.0  | 34.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 11.0  | 0.0   |
| 24                 | 0.0            | 29.0  | 72.0  | 17.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 14.0  | 0.0   |
| 25                 | 0.0            | 5.0   | 12.0  | 12.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 6.0   | 0.0   |
| 26                 | 0.0            | 0.0   | 17.0  | 14.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 13.0  | 9.0   |
| 27                 | 58.0           | 9.0   | 27.0  | 0.0                | 0.0   | 5.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 28                 | 17.0           | 0.0   | 4.0   | 51.0               | 0.0   | 17.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 29                 | 43.0           |       | 0.0   | 47.0               | 0.0   | 6.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 12.0  | 4.0   |
| 30                 | 4.0            |       | 3.0   | 4.0                | 0.0   | 21.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 5.0   | 7.0   |
| 31                 | 0.0            |       | 11.0  |                    | 0.0   |      | 0.0               | 0.0 |     | 0.0           |       | 29.0  |
| Hujan Maks         | 58.0           | 47.0  | 72.0  | 87.0               | 36.0  | 21.0 | 13.0              | 0.0 | 0.0 | 4.0           | 52.0  | 37.0  |
| Jml. Curah Hujan   | 313.0          | 283.0 | 445.0 | 509.0              | 143.0 | 99.0 | 45.0              | 0.0 | 0.0 | 9.0           | 199.0 | 135.0 |
| Jml. Hari Hujan    | 19             | 15    | 21    | 19                 | 11    | 11   | 7                 | 0   | 0   | 3             | 16    | 10    |
| Jml. data (1-15)   | 15             | 15    | 15    | 15                 | 15    | 15   | 15                | 15  | 15  | 15            | 15    | 15    |
| Jml. Hujan (1-15)  | 74.0           | 154.0 | 167.0 | 319.0              | 143.0 | 14.0 | 42.0              | 0.0 | 0.0 | 9.0           | 109.0 | 86.0  |
| Jml. Data (16-31)  | 16             | 13    | 16    | 15                 | 16    | 15   | 16                | 16  | 15  | 16            | 15    | 16    |
| Jml. Hujan (16-31) | 239.0          | 129.0 | 278.0 | 190.0              | 0.0   | 85.0 | 3.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 90.0  | 49.0  |
| Tahunan            | Hujan Maksimum |       |       | Jumlah Curah Hujan |       |      | Jumlah Hari Hujan |     |     | Hujan Ekstrim |       |       |
|                    | 87.0           |       |       | 2180.0             |       |      | 132               |     |     | 255           |       |       |

GRAFIK HUJAN (mm)




DATA CURAH HUJAN HARIAN

|                 |                                 |                |                              |
|-----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|
| Nama Pos        | : Bd. Piasa                     | Provinsi       | : Jawa Tengah                |
| Nomor Pos       | : Bny 11                        | Kota/Kabupaten | : Banyumas                   |
| Jenis Alat      | : Manual                        | Kecamatan      | : -                          |
| Koordinat       | : 7 30' 46.4" LS-109 21' 45" BT | Desa/Kampung   | : -                          |
| Elevasi         | : + 40 m                        | Pengelola      | : Balai PSDA Serayu Citanday |
| SWS - DAS       | : Serayu                        | Didirikan      | : -                          |
| Tahun Pendirian | : -                             | Tahun          | : 2023                       |

| TANGGAL            | BULAN (mm)     |       |       |                    |       |      |                   |     |     |               |       |       |
|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|-------|------|-------------------|-----|-----|---------------|-------|-------|
|                    | Jan            | Feb   | Mar   | Apr                | Mei   | Jun  | Jul               | Ags | Sep | Okt           | Nov   | Des   |
| 1                  | 0.0            | 30.0  | 14.0  | 0.0                | 5.0   | 0.0  | 2.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 16.0  |
| 2                  | 0.0            | 45.0  | 12.0  | 20.0               | 11.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 47.0  |
| 3                  | 3.0            | 18.0  | 0.0   | 0.0                | 8.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 2.0           | 0.0   | 0.0   |
| 4                  | 8.0            | 0.0   | 0.0   | 16.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 146.0 |
| 5                  | 24.0           | 13.0  | 8.0   | 0.0                | 2.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 1.0   | 2.0   |
| 6                  | 62.0           | 0.0   | 6.0   | 0.0                | 75.0  | 0.0  | 1.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 2.0   | 0.0   |
| 7                  | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 21.0  | 0.0  | 15.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 8                  | 34.0           | 2.0   | 0.0   | 0.0                | 72.0  | 0.0  | 11.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 9                  | 1.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 1.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 10                 | 12.0           | 42.0  | 3.0   | 8.0                | 0.0   | 0.0  | 7.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 11                 | 6.0            | 24.0  | 0.0   | 6.0                | 2.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 20.0  |
| 12                 | 1.0            | 0.0   | 0.0   | 17.0               | 7.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 1.0 | 0.0           | 53.0  | 0.0   |
| 13                 | 0.0            | 3.0   | 0.0   | 54.0               | 0.0   | 4.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 6.0   | 0.0   |
| 14                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 2.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 4.0   |
| 15                 | 0.0            | 1.0   | 0.0   | 7.0                | 1.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 124.0 | 0.0   |
| 16                 | 9.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 49.0  | 0.0   |
| 17                 | 31.0           | 11.0  | 8.0   | 0.0                | 0.0   | 4.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 13.0  | 0.0   |
| 18                 | 2.0            | 9.0   | 48.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 1.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 19                 | 24.0           | 2.0   | 5.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 20                 | 20.0           | 14.0  | 1.0   | 0.0                | 0.0   | 31.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 21                 | 37.0           | 0.0   | 16.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 1.0   | 0.0   |
| 22                 | 0.0            | 6.0   | 24.0  | 1.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 23                 | 19.0           | 44.0  | 3.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 345.0 | 0.0   |
| 24                 | 0.0            | 7.0   | 4.0   | 39.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 55.0  | 0.0   |
| 25                 | 0.0            | 6.0   | 0.0   | 2.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 22.0  | 0.0   |
| 26                 | 0.0            | 0.0   | 16.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 5.0   | 0.0   |
| 27                 | 7.0            | 5.0   | 48.0  | 0.0                | 0.0   | 2.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 28                 | 0.0            | 0.0   | 2.0   | 5.0                | 0.0   | 10.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 29                 | 32.0           |       | 0.0   | 23.0               | 0.0   | 18.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 13.0  | 2.0   |
| 30                 | 1.0            |       | 37.0  | 2.0                | 0.0   | 13.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 10.0  | 6.0   |
| 31                 | 2.0            |       | 25.0  |                    | 0.0   |      | 0.0               | 0.0 |     | 0.0           |       | 88.0  |
| Hujan Maks         | 62.0           | 45.0  | 48.0  | 54.0               | 75.0  | 31.0 | 15.0              | 0.0 | 1.0 | 2.0           | 345.0 | 146.0 |
| Jml. Curah Hujan   | 335.0          | 282.0 | 280.0 | 202.0              | 204.0 | 82.0 | 37.0              | 0.0 | 2.0 | 2.0           | 699.0 | 331.0 |
| Jml. Hari Hujan    | 20             | 18    | 18    | 14                 | 10    | 7    | 6                 | 0   | 2   | 1             | 14    | 9     |
| Jml. data (1-15)   | 15             | 15    | 15    | 15                 | 15    | 15   | 15                | 15  | 15  | 15            | 15    | 15    |
| Jml. Hujan (1-15)  | 151.0          | 178.0 | 43.0  | 130.0              | 204.0 | 4.0  | 37.0              | 0.0 | 1.0 | 2.0           | 186.0 | 235.0 |
| Jml. Data (16-31)  | 16             | 13    | 16    | 15                 | 16    | 15   | 16                | 16  | 15  | 16            | 15    | 16    |
| Jml. Hujan (16-31) | 184.0          | 104.0 | 237.0 | 72.0               | 0.0   | 78.0 | 0.0               | 0.0 | 1.0 | 0.0           | 513.0 | 96.0  |
| Tahunan            | Hujan Maksimum |       |       | Jumlah Curah Hujan |       |      | Jumlah Hari Hujan |     |     | Hujan Ekstrim |       |       |
|                    | 345.0          |       |       | 2456.0             |       |      | 119               |     |     | 978           |       |       |

GRAFIK HUJAN (mm)






## DATA CURAH HUJAN HARIAN

|                 |                               |                |                              |
|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|
| Nama Pos        | : <b>Rempoah</b>              | Provinsi       | : Jawa Tengah                |
| Nomor Pos       | : 6025                        | Kota/Kabupaten | : Banyumas                   |
| Jenis Alat      | : Manual                      | Kecamatan      | : Baturaden                  |
| Koordinat       | : 7 21' 46" LS-109 14' 10" BT | Desa/Kampung   | : Rempoah                    |
| Elevasi         | : -                           | Pengelola      | : Balai PSDA Serayu Citanduy |
| SWS - DAS       | : Serayu                      | Didirikan      | : -                          |
| Tahun Pendirian | : -                           | Tahun          | : <b>2023</b>                |

| TANGGAL            | BULAN (mm)     |       |       |                    |       |       |                   |     |      |               |       |       |
|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------------------|-----|------|---------------|-------|-------|
|                    | Jan            | Feb   | Mar   | Apr                | Mei   | Jun   | Jul               | Ags | Sep  | Okt           | Nov   | Des   |
| 1                  | 0.0            | 16.0  | 10.0  | 13.0               | 21.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 24.0  | 74.0  |
| 2                  | 0.0            | 75.0  | 22.0  | 11.0               | 33.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 0.0   | 37.0  |
| 3                  | 0.0            | 58.0  | 10.0  | 0.0                | 22.0  | 0.0   | 1.0               | 0.0 | 0.0  | 3.0           | 0.0   | 16.0  |
| 4                  | 48.0           | 0.0   | 0.0   | 66.0               | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 2.0 | 0.0  | 0.0           | 1.0   | 113.0 |
| 5                  | 50.0           | 3.0   | 0.0   | 0.0                | 52.0  | 0.0   | 1.0               | 0.0 | 0.0  | 8.0           | 0.0   | 13.0  |
| 6                  | 26.0           | 0.0   | 19.0  | 0.0                | 19.0  | 64.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 22.0  | 1.0   |
| 7                  | 0.0            | 0.0   | 1.0   | 22.0               | 0.0   | 15.0  | 146.0             | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 8                  | 27.0           | 1.0   | 0.0   | 1.0                | 53.0  | 8.0   | 14.0              | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 9                  | 0.0            | 60.0  | 37.0  | 8.0                | 0.0   | 1.0   | 3.0               | 0.0 | 0.0  | 13.0          | 1.0   | 0.0   |
| 10                 | 15.0           | 13.0  | 6.0   | 4.0                | 54.0  | 0.0   | 57.0              | 0.0 | 0.0  | 1.0           | 0.0   | 0.0   |
| 11                 | 4.0            | 41.0  | 0.0   | 0.0                | 3.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 6.0   | 25.0  |
| 12                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 1.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 1.0  | 0.0           | 20.0  | 0.0   |
| 13                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 26.0               | 11.0  | 2.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 157.0 | 0.0   |
| 14                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 68.0  | 0.0   |
| 15                 | 1.0            | 2.0   | 0.0   | 33.0               | 0.0   | 0.0   | 1.0               | 0.0 | 1.0  | 0.0           | 149.0 | 0.0   |
| 16                 | 51.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 2.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 24.0  | 0.0   |
| 17                 | 1.0            | 6.0   | 4.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 14.0  | 0.0   |
| 18                 | 31.0           | 37.0  | 3.0   | 3.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 3.0  | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 19                 | 0.0            | 0.0   | 53.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 1.0  | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 20                 | 13.0           | 1.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 51.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 21                 | 38.0           | 0.0   | 51.0  | 21.0               | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 22                 | 0.0            | 98.0  | 20.0  | 2.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 1.0   | 0.0   |
| 23                 | 44.0           | 15.0  | 22.0  | 1.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 9.0   | 0.0   |
| 24                 | 0.0            | 39.0  | 22.0  | 6.0                | 0.0   | 1.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 12.0  | 0.0   |
| 25                 | 2.0            | 0.0   | 34.0  | 2.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 8.0  | 0.0           | 16.0  | 0.0   |
| 26                 | 25.0           | 2.0   | 26.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 10.0          | 36.0  | 5.0   |
| 27                 | 44.0           | 5.0   | 31.0  | 3.0                | 0.0   | 0.0   | 0.0               | 1.0 | 0.0  | 0.0           | 1.0   | 0.0   |
| 28                 | 9.0            | 0.0   | 43.0  | 16.0               | 0.0   | 14.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 3.0   | 0.0   |
| 29                 | 10.0           |       | 2.0   | 6.0                | 0.0   | 35.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 0.0           | 8.0   | 2.0   |
| 30                 | 0.0            |       | 56.0  | 0.0                | 0.0   | 13.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0  | 4.0           | 16.0  | 166.0 |
| 31                 | 1.0            |       | 31.0  |                    | 0.0   |       | 0.0               | 0.0 |      | 2.0           |       | 27.0  |
| Hujan Maks         | 51.0           | 98.0  | 56.0  | 66.0               | 54.0  | 64.0  | 146.0             | 2.0 | 8.0  | 13.0          | 157.0 | 166.0 |
| Jml. Curah Hujan   | 440.0          | 472.0 | 503.0 | 244.0              | 269.0 | 204.0 | 225.0             | 3.0 | 14.0 | 41.0          | 588.0 | 479.0 |
| Jml. Hari Hujan    | 19             | 17    | 21    | 18                 | 10    | 10    | 8                 | 2   | 5    | 7             | 20    | 11    |
| Jml. data (1-15)   | 15             | 15    | 15    | 15                 | 15    | 15    | 15                | 15  | 15   | 15            | 15    | 15    |
| Jml. Hujan (1-15)  | 171.0          | 269.0 | 105.0 | 184.0              | 269.0 | 90.0  | 223.0             | 2.0 | 2.0  | 25.0          | 448.0 | 279.0 |
| Jml. Data (16-31)  | 16             | 13    | 16    | 15                 | 16    | 15    | 16                | 16  | 15   | 16            | 15    | 16    |
| Jml. Hujan (16-31) | 269.0          | 203.0 | 398.0 | 60.0               | 0.0   | 114.0 | 2.0               | 1.0 | 12.0 | 16.0          | 140.0 | 200.0 |
|                    |                |       |       |                    |       |       |                   |     |      |               |       |       |
| Tahunan            | Hujan Maksimum |       |       | Jumlah Curah Hujan |       |       | Jumlah Hari Hujan |     |      | Hujan Ekstrim |       |       |
|                    | 166.0          |       |       | 3482.0             |       |       | 148               |     |      | 270           |       |       |

## GRAFIK HUJAN (mm)




DATA CURAH HUJAN HARIAN

|                 |                                   |                |                              |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|
| Nama Pos        | : Sumpiuh                         | Provinsi       | : Jawa Tengah                |
| Nomor Pos       | : 51                              | Kota/Kabupaten | : Banyumas                   |
| Jenis Alat      | : Manual                          | Kecamatan      | : Sumpiuh                    |
| Koordinat       | : 7 36' 32.6" LS-109 21' 54.8" BT | Desa/Kampung   | : Sumpiuh                    |
| Elevasi         | : + 21 m                          | Pengelola      | : Balai PSDA Serayu Citanday |
| SWS - DAS       | : Serayu                          | Didirikan      | : Balai PSDA Serayu Citanday |
| Tahun Pendirian | : -                               | Tahun          | : 2023                       |

| TANGGAL            | BULAN (mm)     |       |       |                    |      |       |                   |     |     |               |       |       |
|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|------|-------|-------------------|-----|-----|---------------|-------|-------|
|                    | Jan            | Feb   | Mar   | Apr                | Mei  | Jun   | Jul               | Ags | Sep | Okt           | Nov   | Des   |
| 1                  | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 14.0 | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 81.0  |
| 2                  | 0.0            | 50.0  | 28.0  | 4.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 3                  | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 10.0               | 1.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 70.0  |
| 4                  | 9.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 45.0 | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 17.0  | 0.0   |
| 5                  | 1.0            | 0.0   | 4.0   | 0.0                | 0.0  | 1.0   | 13.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 1.0   |
| 6                  | 1.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 2.0  | 0.0   | 23.0              | 0.0 | 0.0 | 1.0           | 0.0   | 0.0   |
| 7                  | 29.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 3.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 8                  | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 1.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 13.0  | 1.0   |
| 9                  | 16.0           | 0.0   | 0.0   | 18.0               | 0.0  | 0.0   | 11.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 10                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 5.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 2.0   |
| 11                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 19.0               | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 3.0 | 1.0           | 63.0  | 0.0   |
| 12                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 56.0               | 0.0  | 1.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 2.0   | 0.0   |
| 13                 | 5.0            | 0.0   | 0.0   | 5.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 3.0   |
| 14                 | 3.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 1.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 122.0 | 0.0   |
| 15                 | 4.0            | 0.0   | 15.0  | 1.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 8.0   | 0.0   |
| 16                 | 31.0           | 45.0  | 7.0   | 0.0                | 0.0  | 4.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 17                 | 3.0            | 1.0   | 5.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 2.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 18                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 4.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 19                 | 16.0           | 22.0  | 2.0   | 0.0                | 0.0  | 26.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 20                 | 19.0           | 0.0   | 3.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 5.0   | 0.0   |
| 21                 | 0.0            | 5.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 22                 | 30.0           | 4.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 41.0  | 0.0   |
| 23                 | 0.0            | 2.0   | 0.0   | 5.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 82.0  | 0.0   |
| 24                 | 0.0            | 3.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 25                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 28.0  | 0.0   |
| 26                 | 4.0            | 13.0  | 12.0  | 0.0                | 0.0  | 32.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 27                 | 0.0            | 0.0   | 8.0   | 0.0                | 0.0  | 47.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 28                 | 30.0           | 11.0  | 0.0   | 28.0               | 0.0  | 14.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 29                 | 0.0            |       | 7.0   | 12.0               | 1.0  | 3.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 2.0   |
| 30                 | 2.0            |       | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 16.0  |
| 31                 | 1.0            |       | 11.0  |                    | 0.0  |       | 0.0               | 0.0 |     | 0.0           |       | 28.0  |
| Hujan Maks         | 31.0           | 50.0  | 28.0  | 56.0               | 45.0 | 47.0  | 23.0              | 0.0 | 3.0 | 1.0           | 122.0 | 81.0  |
| Jml. Curah Hujan   | 204.0          | 156.0 | 102.0 | 168.0              | 63.0 | 129.0 | 50.0              | 0.0 | 5.0 | 2.0           | 381.0 | 204.0 |
| Jml. Hari Hujan    | 17             | 10    | 11    | 13                 | 5    | 9     | 4                 | 0   | 2   | 2             | 10    | 9     |
| Jml. data (1-15)   | 15             | 15    | 15    | 15                 | 15   | 15    | 15                | 15  | 15  | 15            | 15    | 15    |
| Jml. Hujan (1-15)  | 68.0           | 50.0  | 47.0  | 119.0              | 62.0 | 3.0   | 50.0              | 0.0 | 3.0 | 2.0           | 225.0 | 158.0 |
| Jml. Data (16-31)  | 16             | 13    | 16    | 15                 | 16   | 15    | 16                | 16  | 16  | 16            | 15    | 16    |
| Jml. Hujan (16-31) | 136.0          | 106.0 | 55.0  | 49.0               | 1.0  | 126.0 | 0.0               | 0.0 | 2.0 | 0.0           | 156.0 | 46.0  |
| Tahunan            | Hujan Maksimum |       |       | Jumlah Curah Hujan |      |       | Jumlah Hari Hujan |     |     | Hujan Ekstrim |       |       |
|                    | 122.0          |       |       | 1464.0             |      |       | 92                |     |     | 187           |       |       |

GRAFIK HUJAN (mm)




## DATA CURAH HUJAN HARIAN

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nama Pos : <b>Tambak</b>            | Provinsi : Jawa Tengah                 |
| Nomor Pos : -                       | Kota/Kabupaten : Banyumas              |
| Jenis Alat : Manual                 | Kecamatan : -                          |
| Koordinat : - ' - " LS-- - ' - " BT | Desa/Kampung : Tambak                  |
| Elevasi : -                         | Pengelola : Balai PSDA Serayu Citanduy |
| SWS - DAS : Serayu                  | Didirikan : -                          |
| Tahun Pendirian : -                 | Tahun : <b>2023</b>                    |

| TANGGAL            | BULAN (mm)     |       |       |                    |      |      |                   |     |     |               |       |       |
|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------------------|-----|-----|---------------|-------|-------|
|                    | Jan            | Feb   | Mar   | Apr                | Mei  | Jun  | Jul               | Ags | Sep | Okt           | Nov   | Des   |
| 1                  | 0.0            | 17.3  | 14.1  | 2.2                | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 10.3  |
| 2                  | 0.0            | 9.0   | 33.2  | 3.0                | 12.3 | 0.0  | 2.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 63.2  |
| 3                  | 0.0            | 53.2  | 7.2   | 0.0                | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 4                  | 2.0            | 0.0   | 0.0   | 6.2                | 4.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 125.0 |
| 5                  | 9.1            | 11.1  | 0.0   | 0.0                | 6.0  | 0.0  | 0.0               | 4.2 | 0.0 | 0.0           | 35.2  | 1.1   |
| 6                  | 3.4            | 0.0   | 2.0   | 0.0                | 45.3 | 0.0  | 10.3              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 7                  | 3.3            | 0.0   | 0.0   | 1.2                | 13.1 | 0.0  | 13.3              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 8                  | 24.2           | 7.3   | 0.0   | 0.0                | 15.3 | 2.0  | 5.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 24.3  |
| 9                  | 0.0            | 0.0   | 2.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 10                 | 16.1           | 20.0  | 5.0   | 14.0               | 0.0  | 0.0  | 8.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 11                 | 6.2            | 0.0   | 0.0   | 4.1                | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 16.2  |
| 12                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 15.2               | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 42.2  | 0.0   |
| 13                 | 0.0            | 2.0   | 0.0   | 62.2               | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 2.0 | 0.0           | 1.0   | 0.0   |
| 14                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 4.0                | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 5.4   |
| 15                 | 0.0            | 4.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0  | 5.1               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 249.3 | 0.0   |
| 16                 | 23.2           | 0.0   | 0.0   | 2.2                | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 1.0   | 0.0   |
| 17                 | 30.0           | 33.1  | 1.0   | 0.0                | 0.0  | 1.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 4.0   | 0.0   |
| 18                 | 4.4            | 7.0   | 37.3  | 0.0                | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 2.1 | 1.3 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 19                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 5.1                | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 20                 | 24.2           | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 14.1 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 21                 | 10.3           | 0.0   | 4.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 2.1   | 0.0   |
| 22                 | 0.0            | 7.0   | 25.0  | 0.0                | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 1.0   | 0.0   |
| 23                 | 76.3           | 45.3  | 0.0   | 3.0                | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 20.3  | 0.0   |
| 24                 | 0.0            | 16.4  | 0.0   | 4.2                | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 161.4 | 0.0   |
| 25                 | 0.0            | 2.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 26                 | 0.0            | 0.0   | 20.4  | 22.0               | 0.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 27                 | 8.3            | 3.1   | 8.4   | 0.0                | 0.0  | 8.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 28                 | 0.0            | 0.0   | 1.4   | 20.4               | 0.0  | 44.2 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 3.0   | 0.0   |
| 29                 | 39.4           |       | 0.0   | 30.1               | 0.0  | 15.3 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 30                 | 0.0            |       | 5.4   | 22.0               | 0.0  | 6.3  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 12.3  | 0.0   |
| 31                 | 4.1            |       | 0.0   |                    | 0.0  |      | 0.0               | 0.0 |     | 0.0           |       | 5.2   |
| Hujan Maks         | 76.3           | 53.2  | 37.3  | 62.2               | 45.3 | 44.2 | 13.3              | 4.2 | 2.0 | 0.0           | 249.3 | 125.0 |
| Jml. Curah Hujan   | 284.5          | 237.8 | 166.4 | 221.1              | 96.0 | 90.9 | 43.7              | 6.3 | 3.3 | 0.0           | 532.8 | 250.7 |
| Jml. Hari Hujan    | 16             | 15    | 14    | 17                 | 6    | 7    | 6                 | 2   | 2   | 0             | 12    | 8     |
| Jml. data (1-15)   | 15             | 15    | 15    | 15                 | 15   | 15   | 15                | 15  | 15  | 15            | 15    | 15    |
| Jml. Hujan (1-15)  | 64.3           | 123.9 | 63.5  | 112.1              | 96.0 | 2.0  | 43.7              | 4.2 | 2.0 | 0.0           | 327.7 | 245.5 |
| Jml. Data (16-31)  | 16             | 13    | 16    | 15                 | 16   | 15   | 16                | 16  | 15  | 16            | 15    | 16    |
| Jml. Hujan (16-31) | 220.2          | 113.9 | 102.9 | 109.0              | 0.0  | 88.9 | 0.0               | 2.1 | 1.3 | 0.0           | 205.1 | 5.2   |
| Tahunan            | Hujan Maksimum |       |       | Jumlah Curah Hujan |      |      | Jumlah Hari Hujan |     |     | Hujan Ekstrim |       |       |
|                    | 249.3          |       |       | 1933.5             |      |      | 105               |     |     | 249.3         |       |       |

## GRAFIK HUJAN (mm)




DATA CURAH HUJAN HARIAN

|                 |                                 |                |                         |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| Nama Pos        | : AR Tugu (Bancar) UPTD I       | Provinsi       | : Jawa Tengah           |
| Nomor Pos       | : 35                            | Kota/Kabupaten | : Purbalingga           |
| Jenis Alat      | : Manual                        | Kecamatan      | : Purbalingga           |
| Koordinat       | : 7 23' 36" LS-109 22' 26.4" BT | Desa/Kampung   | : Tugu                  |
| Elevasi         | : -                             | Pengelola      | : BPSDA Serayu Citanduy |
| SWS - DAS       | : Serayu                        | Didirikan      | : BBWS Serayu Opak      |
| Tahun Pendirian | : -                             | Tahun          | : 2023                  |

| TANGGAL            | BULAN (mm)     |       |       |                    |       |      |                   |     |     |               |       |       |
|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|-------|------|-------------------|-----|-----|---------------|-------|-------|
|                    | Jan            | Feb   | Mar   | Apr                | Mei   | Jun  | Jul               | Ags | Sep | Okt           | Nov   | Des   |
| 1                  | 0.0            | 103.0 | 36.0  | 3.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 25.0          | 25.0  | 76.0  |
| 2                  | 0.0            | 92.0  | 43.0  | 0.0                | 26.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 18.0  |
| 3                  | 0.0            | 0.0   | 33.0  | 0.0                | 8.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 4                  | 44.0           | 0.0   | 10.0  | 4.0                | 15.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 108.0 |
| 5                  | 84.0           | 3.0   | 0.0   | 0.0                | 9.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 7.0   |
| 6                  | 21.0           | 0.0   | 13.0  | 0.0                | 15.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 12.0  | 2.0   |
| 7                  | 17.0           | 2.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 49.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 8                  | 10.0           | 3.0   | 0.0   | 0.0                | 16.0  | 0.0  | 32.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 9                  | 3.0            | 22.0  | 53.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 15.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 10                 | 12.0           | 21.0  | 62.0  | 4.0                | 0.0   | 0.0  | 30.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 11                 | 10.0           | 38.0  | 0.0   | 0.0                | 17.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 12                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 3.0                | 2.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 10.0  | 0.0   |
| 13                 | 0.0            | 3.0   | 0.0   | 63.0               | 0.0   | 1.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 17.0  | 0.0   |
| 14                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 15                 | 0.0            | 23.0  | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 45.0  | 0.0   |
| 16                 | 12.0           | 2.0   | 0.0   | 1.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 45.0  | 0.0   |
| 17                 | 7.0            | 4.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 14.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 13.0  | 0.0   |
| 18                 | 45.0           | 18.0  | 19.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 19                 | 1.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 18.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 20                 | 35.0           | 12.0  | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 37.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 21                 | 12.0           | 21.0  | 113.0 | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 22                 | 32.0           | 10.0  | 20.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 3.0   | 0.0   |
| 23                 | 0.0            | 0.0   | 11.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 20.0  | 0.0   |
| 24                 | 0.0            | 47.0  | 2.0   | 16.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 24.0  | 0.0   |
| 25                 | 0.0            | 2.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 26                 | 5.0            | 0.0   | 67.0  | 16.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 3.0           | 0.0   | 0.0   |
| 27                 | 10.0           | 4.0   | 70.0  | 37.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 28                 | 28.0           | 0.0   | 7.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 29                 | 0.0            |       | 5.0   | 45.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 23.0  |
| 30                 | 8.0            |       | 5.0   | 0.0                | 0.0   | 17.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 107.0 | 0.0   |
| 31                 | 2.0            |       | 9.0   |                    | 0.0   |      | 0.0               | 0.0 |     | 0.0           |       | 95.0  |
| Hujan Maks         | 84.0           | 103.0 | 113.0 | 63.0               | 26.0  | 37.0 | 49.0              | 0.0 | 0.0 | 25.0          | 107.0 | 108.0 |
| Jml. Curah Hujan   | 398.0          | 430.0 | 578.0 | 192.0              | 108.0 | 87.0 | 126.0             | 0.0 | 0.0 | 28.0          | 321.0 | 329.0 |
| Jml. Hari Hujan    | 20             | 19    | 18    | 10                 | 8     | 5    | 4                 | 0   | 0   | 2             | 11    | 7     |
| Jml. data (1-15)   | 15             | 15    | 15    | 15                 | 15    | 15   | 15                | 15  | 15  | 15            | 15    | 15    |
| Jml. Hujan (1-15)  | 201.0          | 310.0 | 250.0 | 77.0               | 108.0 | 1.0  | 126.0             | 0.0 | 0.0 | 25.0          | 109.0 | 211.0 |
| Jml. Data (16-31)  | 16             | 13    | 16    | 15                 | 16    | 15   | 16                | 16  | 15  | 16            | 15    | 16    |
| Jml. Hujan (16-31) | 197.0          | 120.0 | 328.0 | 115.0              | 0.0   | 86.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 3.0           | 212.0 | 118.0 |
| Tahunan            | Hujan Maksimum |       |       | Jumlah Curah Hujan |       |      | Jumlah Hari Hujan |     |     | Hujan Ekstrim |       |       |
|                    | 113.0          |       |       | 2597.0             |       |      | 104               |     |     | 168           |       |       |

GRAFIK HUJAN (mm)




DATA CURAH HUJAN HARIAN

|                 |                                     |                |                         |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Nama Pos        | : Ujung Barang (BPSDA)              | Provinsi       | : Jawa Tengah           |
| Nomor Pos       | : 2                                 | Kota/Kabupaten | : Cilacap               |
| Jenis Alat      | : Otomatis                          | Kecamatan      | : -                     |
| Koordinat       | : 7 13' 20.56" LS-108 47' 12.12" BT | Desa/Kampung   | : Ujung Barang (BPSDA)  |
| Elevasi         | : -                                 | Pengelola      | : BPSDA Serayu Citanduy |
| SWS - DAS       | : Citanduy                          | Didirikan      | : -                     |
| Tahun Pendirian | : -                                 | Tahun          | : 2023                  |

| TANGGAL            | BULAN (mm)     |       |       |                    |      |       |                   |     |     |               |       |       |
|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|------|-------|-------------------|-----|-----|---------------|-------|-------|
|                    | Jan            | Feb   | Mar   | Apr                | Mei  | Jun   | Jul               | Ags | Sep | Okt           | Nov   | Des   |
| 1                  | 0.0            | 30.0  | 6.0   | 3.0                | 6.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 10.0  | 1.0   |
| 2                  | 0.0            | 25.0  | 52.0  | 2.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 5.0   |
| 3                  | 3.0            | 0.0   | 10.0  | 8.0                | 0.0  | 1.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 4                  | 19.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 25.0  |
| 5                  | 30.0           | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 19.0 | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 38.0  |
| 6                  | 12.0           | 0.0   | 0.0   | 37.0               | 25.0 | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 49.0  | 2.0   |
| 7                  | 3.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 3.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 3.0   |
| 8                  | 24.0           | 6.0   | 109.0 | 0.0                | 17.0 | 2.0   | 8.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 2.0   |
| 9                  | 1.0            | 6.0   | 36.0  | 92.0               | 0.0  | 3.0   | 3.0               | 0.0 | 0.0 | 2.0           | 0.0   | 0.0   |
| 10                 | 22.0           | 18.0  | 3.0   | 1.5                | 2.0  | 0.0   | 27.5              | 0.0 | 0.0 | 15.0          | 2.0   | 0.0   |
| 11                 | 0.0            | 28.0  | 0.0   | 20.0               | 2.5  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 4.0   | 5.0   |
| 12                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 2.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 3.0   | 0.0   |
| 13                 | 1.0            | 4.0   | 0.0   | 25.0               | 2.5  | 48.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 3.0   | 0.0   |
| 14                 | 0.0            | 17.0  | 0.0   | 1.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 7.0   | 0.0   |
| 15                 | 0.0            | 4.0   | 0.0   | 10.0               | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 21.0  | 0.0   |
| 16                 | 29.0           | 21.0  | 8.0   | 14.0               | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 5.0   | 0.0   |
| 17                 | 3.0            | 4.0   | 0.0   | 1.5                | 0.0  | 1.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 18                 | 11.0           | 16.0  | 2.0   | 0.0                | 0.0  | 24.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 19                 | 0.0            | 29.0  | 2.0   | 0.0                | 0.0  | 11.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 20                 | 47.0           | 10.0  | 0.0   | 1.0                | 0.0  | 12.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 21                 | 17.0           | 85.0  | 12.0  | 10.0               | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 22                 | 10.0           | 65.0  | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 23                 | 16.0           | 9.0   | 0.0   | 8.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 24.0  | 0.0   |
| 24                 | 1.0            | 7.0   | 0.0   | 3.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 11.0  | 0.0   |
| 25                 | 0.0            | 0.0   | 28.0  | 29.0               | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 3.0   | 0.0   |
| 26                 | 61.0           | 0.0   | 42.0  | 0.0                | 0.0  | 0.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 4.0   | 0.0   |
| 27                 | 30.0           | 0.0   | 76.0  | 38.0               | 0.0  | 1.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 28                 | 0.0            | 0.0   | 20.0  | 3.5                | 0.0  | 3.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 13.0  | 0.0   |
| 29                 | 32.0           |       | 3.0   | 0.0                | 0.0  | 7.0   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 4.0   |
| 30                 | 0.0            |       | 0.0   | 0.0                | 0.0  | 5.5   | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 55.0  | 23.0  |
| 31                 | 0.0            |       | 79.0  |                    | 0.0  |       | 0.0               | 0.0 |     | 1.0           |       | 23.0  |
| Hujan Maks         | 61.0           | 85.0  | 109.0 | 92.0               | 25.0 | 48.0  | 27.5              | 0.0 | 0.0 | 15.0          | 55.0  | 38.0  |
| Jml. Curah Hujan   | 372.0          | 384.0 | 488.0 | 307.5              | 76.0 | 118.5 | 41.5              | 0.0 | 0.0 | 18.0          | 214.0 | 131.0 |
| Jml. Hari Hujan    | 20             | 18    | 16    | 19                 | 8    | 12    | 4                 | 0   | 0   | 3             | 15    | 11    |
| Jml. data (1-15)   | 15             | 15    | 15    | 15                 | 15   | 15    | 15                | 15  | 15  | 15            | 15    | 15    |
| Jml. Hujan (1-15)  | 115.0          | 138.0 | 216.0 | 199.5              | 76.0 | 54.0  | 41.5              | 0.0 | 0.0 | 17.0          | 99.0  | 81.0  |
| Jml. Data (16-31)  | 16             | 13    | 16    | 15                 | 16   | 15    | 16                | 16  | 15  | 16            | 15    | 16    |
| Jml. Hujan (16-31) | 257.0          | 246.0 | 272.0 | 108.0              | 0.0  | 64.5  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 1.0           | 115.0 | 50.0  |
| Tahunan            | Hujan Maksimum |       |       | Jumlah Curah Hujan |      |       | Jumlah Hari Hujan |     |     | Hujan Ekstrim |       |       |
|                    | 109.0          |       |       | 2150.5             |      |       | 126               |     |     | 243           |       |       |

GRAFIK HUJAN (mm)



## DATA CURAH HUJAN HARIAN

|                 |                               |                |                         |
|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| Nama Pos        | : <b>Wanadadi</b>             | Provinsi       | : Jawa Tengah           |
| Nomor Pos       | : 60                          | Kota/Kabupaten | : Banjarnegara          |
| Jenis Alat      | : Manual                      | Kecamatan      | : Wanadadi              |
| Koordinat       | : 7 22' 34" LS-109 37' 37" BT | Desa/Kampung   | : Wanadadi              |
| Elevasi         | : + 239 m                     | Pengelola      | : BPSDA Serayu Citanduy |
| SWS - DAS       | : Serayu                      | Didirikan      | : BBWS Serayu Opak      |
| Tahun Pendirian | : -                           | Tahun          | : <b>2023</b>           |

| TANGGAL            | BULAN (mm)     |       |       |                    |       |      |                   |     |     |               |       |       |
|--------------------|----------------|-------|-------|--------------------|-------|------|-------------------|-----|-----|---------------|-------|-------|
|                    | Jan            | Feb   | Mar   | Apr                | Mei   | Jun  | Jul               | Ags | Sep | Okt           | Nov   | Des   |
| 1                  | 0.0            | 27.0  | 24.0  | 3.0                | 24.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 18.0  | 31.0  |
| 2                  | 0.0            | 23.0  | 31.0  | 28.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 63.0  |
| 3                  | 5.0            | 5.0   | 10.0  | 0.0                | 32.0  | 0.0  | 0.0               | 3.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 4.0   |
| 4                  | 42.0           | 0.0   | 6.0   | 71.0               | 76.0  | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 5.0   | 60.0  |
| 5                  | 28.0           | 0.0   | 9.0   | 0.0                | 7.0   | 0.0  | 3.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 6.0   | 13.0  |
| 6                  | 16.0           | 0.0   | 12.0  | 3.0                | 4.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 1.0           | 3.0   | 7.0   |
| 7                  | 0.0            | 7.0   | 0.0   | 0.0                | 24.0  | 2.0  | 46.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 8                  | 19.0           | 5.0   | 4.0   | 0.0                | 38.0  | 4.0  | 8.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 9                  | 0.0            | 5.0   | 18.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 3.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 2.0   |
| 10                 | 0.0            | 38.0  | 15.0  | 31.0               | 0.0   | 0.0  | 26.0              | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 29.0  |
| 11                 | 11.0           | 26.0  | 0.0   | 2.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 7.0   |
| 12                 | 0.0            | 0.0   | 0.0   | 4.0                | 3.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 51.0  | 1.0   |
| 13                 | 0.0            | 9.0   | 0.0   | 61.0               | 4.0   | 12.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 13.0  | 0.0   |
| 14                 | 0.0            | 11.0  | 0.0   | 7.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 2.0 | 0.0           | 4.0   | 0.0   |
| 15                 | 3.0            | 36.0  | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 5.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 65.0  | 0.0   |
| 16                 | 6.0            | 0.0   | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 79.0  | 0.0   |
| 17                 | 4.0            | 49.0  | 0.0   | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 8.0   | 0.0   |
| 18                 | 35.0           | 9.0   | 8.0   | 0.0                | 0.0   | 13.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 19                 | 0.0            | 22.0  | 23.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 20                 | 45.0           | 6.0   | 0.0   | 12.0               | 0.0   | 19.0 | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 16.0          | 0.0   | 0.0   |
| 21                 | 3.0            | 0.0   | 47.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 8.0   | 0.0   |
| 22                 | 0.0            | 28.0  | 41.0  | 21.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 2.0   | 0.0   |
| 23                 | 83.0           | 0.0   | 16.0  | 7.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 9.0   | 0.0   |
| 24                 | 0.0            | 20.0  | 37.0  | 48.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 25                 | 0.0            | 5.0   | 5.0   | 13.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 90.0  | 0.0   |
| 26                 | 29.0           | 7.0   | 86.0  | 24.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 2.0           | 27.0  | 0.0   |
| 27                 | 9.0            | 3.0   | 49.0  | 16.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 2.0 | 4.0 | 0.0           | 0.0   | 0.0   |
| 28                 | 0.0            | 0.0   | 26.0  | 0.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 19.0  | 21.0  |
| 29                 | 7.0            |       | 0.0   | 19.0               | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 4.0   | 19.0  |
| 30                 | 0.0            |       | 3.0   | 6.0                | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0 | 0.0 | 0.0           | 13.0  | 5.0   |
| 31                 | 5.0            |       | 15.0  |                    | 0.0   |      | 0.0               | 0.0 |     | 0.0           |       | 86.0  |
| Hujan Maks         | 83.0           | 49.0  | 86.0  | 71.0               | 76.0  | 19.0 | 46.0              | 3.0 | 4.0 | 16.0          | 90.0  | 86.0  |
| Jml. Curah Hujan   | 350.0          | 341.0 | 485.0 | 376.0              | 212.0 | 55.0 | 86.0              | 5.0 | 6.0 | 19.0          | 424.0 | 348.0 |
| Jml. Hari Hujan    | 17             | 20    | 21    | 18                 | 9     | 6    | 5                 | 2   | 2   | 3             | 18    | 14    |
| Jml. data (1-15)   | 15             | 15    | 15    | 15                 | 15    | 15   | 15                | 15  | 15  | 15            | 15    | 15    |
| Jml. Hujan (1-15)  | 124.0          | 192.0 | 129.0 | 210.0              | 212.0 | 23.0 | 86.0              | 3.0 | 2.0 | 1.0           | 165.0 | 217.0 |
| Jml. Data (16-31)  | 16             | 13    | 16    | 15                 | 16    | 15   | 16                | 16  | 15  | 16            | 15    | 16    |
| Jml. Hujan (16-31) | 226.0          | 149.0 | 356.0 | 166.0              | 0.0   | 32.0 | 0.0               | 2.0 | 4.0 | 18.0          | 259.0 | 131.0 |
| Tahunan            | Hujan Maksimum |       |       | Jumlah Curah Hujan |       |      | Jumlah Hari Hujan |     |     | Hujan Ekstrim |       |       |
|                    | 90.0           |       |       | 2707.0             |       |      | 135               |     |     | 225           |       |       |

## GRAFIK HUJAN (mm)

