


250ET055 SC

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4134 020 2600	1	Parte del cárter del cigüeñal (1,2) □ 2, 3		
2	0000 988 8600	4	Casquillo (1,2)		
3	9503 003 0242	1	Rodamiento ranurado de bolas 6201 (1,2)		
4	4134 020 2900	1	Parte del cárter del cigüeñal (1,2) □ 3		
5	9640 003 1195	2	Retén 12x22x5 (1,2)		
6	4134 030 0403	1	Cigüeñal (1,2) □ 7	(09.2007), (25.2005)	
7	4140 036 0300	2	Arandela (1,2)		
8	9075 478 4159	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (1,2)		
9	9075 478 4175	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x28 (1,2)		
10	4134 029 2300	1	Junta del cilindro (1,2)		
11	9512 003 2250	1	Jaula de agujas 10x13x12,5 (1,2)		
12	4134 020 1213	1	Cilindro con pistón Ø 35 mm (1,2) □ 9, 13 - 16		
13	4134 030 2011	1	Pistón Ø 35 mm (1,2) □ 14 - 16		
14	4119 034 3001	2	Segmento de compresión Ø 35x1,5 mm (1,2)		
15	4119 034 1500	1	Bulón del pistón 10x6,5x28 (1,2)		
16	9463 650 1000	2	Seguro anular 10 (1,2)		
17	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A (1,2)		
17	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F (1,2)		
18	4134 149 0600	1	Junta de silenciador (1,2)		
19	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirk HT rojo (B) (1,2)		
	4134 007 1050	1	Juego de juntas (1,2) □ 5, 10, 18		

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



250ET056 SC


(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

# Cárter del cigüeñal, Cilindro FS 200, 200 R

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4134 020 2600	1	Parte del cárter del cigüeñal (3,4) □ 2, 3		
2	0000 988 8600	4	Casquillo (3,4)		
3	9503 003 0242	1	Rodamiento ranurado de bolas 6201 (3,4)		
4	4134 020 2900	1	Parte del cárter del cigüeñal (3,4) □ 3		
5	9640 003 1195	2	Retén 12x22x5 (3,4)	(09.2007)	
6	4134 030 0403	1	Cigüeñal (3,4) □ 7	,	(25.2005)
7	4140 036 0300	2	Arandela (3,4)		
8	9075 478 4159	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (3,4)		
9	9075 478 4175	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x28 (3,4)		
10	4134 029 2300	1	Junta del cilindro (3,4)		
11	9512 003 2250	1	Jaula de agujas 10x13x12,5 (3,4)		
12	4134 020 1212	1	Cilindro con pistón Ø 38 mm (3,4) □ 9, 13 - 16		
13	4134 030 2010	1	Pistón Ø 38 mm (3,4) □ 14 - 16		
14	4119 034 3002	2	Segmento de compresión Ø 38x1,5 mm (3,4)		
15	4119 034 1500	1	Bulón del pistón 10x6,5x28 (3,4)		
16	9463 650 1000	2	Seguro anular 10 (3,4)		
17	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A (3,4)		
17	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F (3,4)		
18	4134 149 0600	1	Junta de silenciador (3,4)		
19	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirk HT rojo (B) (3,4)		
	4134 007 1050	1	Juego de juntas (3,4) □ 5, 10, 18		

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



250DET057 SC


(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

# Cárter del cigüeñal, Cilindro FS 250, 250 R

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4134 020 2600	1	Parte del cárter del cigüeñal (5,6) □ 2, 3		
2	0000 988 8600	4	Casquillo (5,6)		
3	9503 003 0242	1	Rodamiento ranurado de bolas 6201 (5,6)		
4	4134 020 2900	1	Parte del cárter del cigüeñal (5,6) □ 3		
5	9640 003 1195	2	Retén 12x22x5 (5,6)	(09.2007)	
6	4134 030 0403	1	Cigüeñal (5,6) □ 7	,	(25.2005)
7	4140 036 0300	2	Arandela (5,6)		
8	9075 478 4159	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (5,6)		
9	9075 478 4175	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x28 (5,6)		
10	4134 029 2300	1	Junta del cilindro (5,6)		
11	9512 003 2250	1	Jaula de agujas 10x13x12,5 (5,6)		
12	4134 020 1214	1	Cilindro con pistón Ø 40 mm (5,6) □ 9, 13 - 16		
13	4134 030 2003	1	Pistón Ø 40 mm (5,6) □ 14 - 16		
14	1114 034 3001	2	Segmento de compresión Ø 40x1,5 mm (5,6)		
15	4119 034 1500	1	Bulón del pistón 10x6,5x28 (5,6)		
16	9463 650 1000	2	Seguro anular 10 (5,6)		
17	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A (5,6)		
17	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F (5,6)		
18	4134 149 0600	1	Junta de silenciador (5,6)		
19	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirk HT rojo (B) (5,6)		
	4134 007 1050	1	Juego de juntas (5,6) □ 5, 10, 18		

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R




250ET049 SC

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

## Mecanismo de arranque, Sistema de encendido

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
	4134 080 2101	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque □ 1 - 12		
1	4134 080 1801	1	Carcasa del ventilador □ 2		
2	1110 084 9102	1	Casquillo		
3	4134 190 0601	1	Resorte de retracción		
4	4128 195 0400	1	Tambor del cordón		
5	0000 190 3405	1	Empuñadura ElastoStart Ø 3 mm □ 6, 7		
6	0000 195 8203	1	Cordón de arranque Ø 3x850 mm		
7	0000 195 7000	1	Caperuza		
8	0000 195 7200	1	Trinquete		
9	0000 958 0923	1	Arandela		
10	1118 195 3500	1	Resorte		
11	9104 003 0410	2	Tornillo para chapa P3x6		
12	4223 084 5600	1	Tornillo con ranura		
13	* 4134 190 0600	1	Resorte de retracción	(22.2001)	
14	* 9099 021 2330	1	Tornillo para chapa 3,5x6,5	(22.2001)	
15	* 0000 190 3400	1	Empuñadura ElastoStart Ø 3 mm □ 7, 16	(22.2001)	
16	* 0000 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 3x800 mm	(22.2001)	
17	4134 967 1511	1	Placa de tipo FS 120 (1)		
18	4134 967 1529	1	Placa de tipo FS 120 R (2)		
19	4134 967 1510	1	Placa de tipo FS 200 (3)		
20	4134 967 1530	1	Placa de tipo FS 200 R (4)		
21	4134 967 1513	1	Placa de tipo FS 250 (5)		
22	4134 967 1531	1	Placa de tipo FS 250 R (6)		
23	* 0000 967 1500	1	Emblema STIHL	(22.2001)	
24	0000 951 1100	4	Tornillo IS-D5x20		
25	4134 400 1200	1	Volante	(25.2005)	
26	9220 260 1100	1	Tuerca hexagonal M8		
27	4134 400 1301	1	Módulo de ignición □ 28 - 30		
28	0000 998 0604	1	Resorte con patas		
29	4128 405 1000	1	Enchufe de bujía		
30	4137 442 0400	1	Tubo flexible de aislamiento		
31	* 4134 400 1306	1	Módulo de ignición □ 28, 29	(22.2001)	
32	* 4134 028 1300	1	Placa de apoyo 10x15x4	(22.2001)	
33	9075 478 3022	2	Tornillo cilíndrico IS-D4x20		
34	9291 021 0121	2	Arandela 5,3		
35	* 9291 021 0121	2	Arandela 5,3	(22.2001)	
36	* 4134 448 1200	1	Soporte del cable	(09.2003)	
37	4134 432 9300	1	Boquilla		
38	4134 440 1101	1	Cable de cortocircuito		
39	* 4134 440 1100	1	Cable de cortocircuito	(09.2003)	


(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4134 140 0602	1	Silenciador		
*	4134 140 0652	1	Silenciador □ 1, 5, 8, 10	(22.2001)	1 43 491 570
2	4134 140 0606	1	Silenciador EEUU, AUS, CDN □ 3		
3	4140 140 6900	1	Empalme con rejilla EEUU, AUS, CDN		
4	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B)		
5	9075 478 4159	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
6	* 4134 141 9000	1	Rejilla EEUU, AUS, CDN	(21.2000)	1 43 491 570
7	4134 084 0911	1	Cubierta	(45.2012)	
8	* 4134 080 1600	1	Cubierta □ 10	(09.2003)	
9	4134 084 6800	1	Distanciador EEUU, CDN, AUS, NZ		
10	* 4134 967 1514	1	Placa de tipo	(22.2001)	
11	* 4134 967 1503	1	Placa de tipo FS 120 (1,2)	(22.2001)	
12	* 4134 967 1502	1	Placa de tipo FS 200 (3,4)	(22.2001)	
13	* 4134 967 1506	1	Placa de tipo FS 250 (5,6)	(22.2001)	
14	0000 951 1100	2	Tornillo IS-D5x20		
15	4134 350 0400	1	Depósito de combustible □ 16 - 21		
16	4128 358 0800	1	Tubo flexible		
17		1	Tubo flexible 2,2x5,4x205 mm, R1 (D)		
	0000 930 2802	1	Tubo flexible 2,2x5,4 mm x 1 m, R1 (B)		
18	0000 989 0516	1	Boquilla		
19	0000 351 3200	4	Casquillo		
20	1125 084 8900	4	Boquilla		
21	0000 350 3502	1	Cabezal de aspiración		
22	0000 951 1102	4	Tornillo IS-D5x26		
23	4128 350 0505	1	Cierre del depósito □ 24, 25		
24	0000 350 0900	1	Cordón		
25	0000 353 0800	1	Seguro imperdible		
26	0000 967 7239	1	Pictograma de aviso Cierre del depósito EEUU, CDN		
27	0000 967 4054	1	Indicación de advertencia Criba parachispas (5,6) EEUU		

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



250ET065 GM


(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

## Carcasa del carburador, Filtro de aire

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4134 120 0102	1	Carcasa del carburador		
2	* 4134 120 0101	1	Carcasa del carburador □ 4, 5		(09.2003)
3	* 4134 120 0100	1	Carcasa del carburador □ 4		(22.2001)
4	* 4134 122 6601	2	Tornillo con collar		
5	* 0000 963 1401	1	Casquillo		
6	0000 951 1100	4	Tornillo IS-D5x20		
7	4128 129 0900	1	Junta		
8	4134 120 0652	1	Carburador C1Q-S161A (1,2) □ 19		(45.2012)
9	4134 120 0653	1	Carburador C1Q-S162A (3-6) □ 19		(45.2012)
10	4134 120 0654	1	Carburador C1Q-S163A (1) disponible únicamente en Brasil □ 19		
11	4134 120 0655	1	Carburador C1Q-S164A (5) disponible únicamente en Brasil □ 19		
12	* 4134 120 0651	1	Carburador C1Q-S51C		(09.2003)
13	* 4134 123 7502	1	Boquilla		(09.2003)
14	* 4134 431 7000	1	Chapa de contacto		(09.2003)
15	* 4128 129 0900	1	Junta		(09.2003)
16	* 4134 123 7501	1	Carburador C1Q-S35B (C)		(19.1998)
17	* 4134 123 7500	1	Boquilla		(19.1998)
18	4134 122 1801	1	Chapa deflectora		
19	4134 129 3000	1	Anillo de junta		
20	4134 129 0900	1	Junta		
21	4134 140 2801	1	Carcasa del filtro □ 21		
22	* 4134 140 2850	1	Carcasa del filtro □ 21, 22, 28, 30		(16.2009)
23	9216 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5		
25	4134 141 0300	1	Filtro de aire		
26	4134 141 0500	1	Tapa del filtro		
27	4128 182 9500	1	Botón giratorio		
28	0000 350 6201	1	Bomba de combustible		
29	* 4130 350 6200	1	Bomba de combustible		(16.2009)
30	0000 930 2802	1	Tubo flexible 2,2x5,4x67 mm, R1 (D)		
	4134 007 1050	1	Tubo flexible 2,2x5,4 mm x 1 m, R1 (A,B)		
		1	Juego de juntas □ 7		

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R




Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4134 120 0652	1	Carburador C1Q-S161A (1,2) □ 1 - 21, 25 - 28, 30, 33 - 42	(45.2012)	
	4134 120 0654	1	Carburador C1Q-S163A (1) disponible únicamente en Brasil □ 1 - 21, 25 - 27, 31, 33 - 42		
	4134 120 0653	1	Carburador C1Q-S162A (3-6) □ 1 - 21, 25 - 27, 29, 30, 33 - 42	(45.2012)	
	4134 120 0655	1	Carburador C1Q-S164A (5) disponible únicamente en Brasil □ 1 - 21, 25 - 27, 32 - 42		
*	4134 120 0603	1	Carburador C1Q-S82 (C) (1,2) □ 1 - 18, 22 - 27, 31, 33 - 42	(16.2009)	
*	4134 120 0605	1	Carburador C1Q-S138 (C) (1) disponible únicamente en Brasil □ 1 - 18, 22 - 27, 31, 33 - 42	(16.2009)	
*	4134 120 0604	1	Carburador C1Q-S83 (C) (3-6) □ 1 - 18, 22 - 27, 32 - 42	(16.2009)	
*	4134 120 0606	1	Carburador C1Q-S139 (C) (5) disponible únicamente en Brasil □ 1 - 18, 22 - 27, 32 - 42	(16.2009)	
1	4134 120 7101	1	Eje de estrangulación con palanca		
2	1123 122 3000	1	Resorte		
3	4128 121 8901	1	Perno		
4	4137 121 8600	1	Arandela		
5	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad		
6	4134 123 7300	1	Palanca		
7	9079 319 0280	1	Tornillo de cabeza plana M3x3,5		
8	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad		
9	4134 121 3000	1	Eje del cebador		
10	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba		
11	1123 129 0905	1	Junta		
12	4134 121 0802	1	Tapa de cierre		
13	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular		
14	4116 121 5100	1	Aguja de admision		
15	1123 122 3001	1	Resorte		
16	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión		
17	1120 121 9200	1	Eje		
18	1120 122 6600	1	Tornillo con collar		
19	4134 129 0901	1	Junta		
20	4134 121 4700	1	Membrana reguladora		
21	4134 121 0803	1	Tapa de cierre		
22	*	1129 129 0900	1	Junta	(16.2009)
23	*	4129 121 4700	1	Membrana reguladora	(16.2009)
24	*	4134 121 0801	1	Tapa de cierre	(16.2009)
25	1120 122 6601	4	Tornillo con collar		
26	4134 122 6701	1	Tornillo regulador principal		
27	4229 121 2701	1	Caperuza		
28	4134 120 6800	1	Tornillo regulador del ralentí (1,2) □ 30	(45.2012)	
29	4134 120 6801	1	Tornillo regulador del ralentí (3-6) □ 30	(45.2012)	
30	4144 121 2700	1	Caperuza	(45.2012)	
31	4134 122 6801	1	Tornillo regulador del ralentí (1,2)		
32	4134 122 6802	1	Tornillo regulador del ralentí (3-6)		
33	1123 121 7800	1	Tamiz		
34	4180 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti		

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
35	1120 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda		
36	4134 121 3302	1	Válvula de estrangulación		
37	1125 122 4200	1	Pieza de apriete		
38	4119 122 3002	1	Resorte		
39	4119 122 4200	1	Bola		
40	4128 121 2900	1	Cebador		
41	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda		
42	1132 121 5640	1	Surtidor fijo 0.40		
	4128 007 1060	1	Juego de piezas del carburador □ 10, 11, 19, 20		
*	1129 007 1062	1	Juego de piezas del carburador □ 10, 11, 22, 23		(16.2009)

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



250ET025 SC

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R


FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (16)

03/08/2015

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
	* 4134 120 0651	1	Carburador C1Q-S51C □ 1 - 34	(09.2003)	
		1	Carburador C1Q-S36G (C) □ 1 - 5, 8 - 35	(09.2003)	
1	*	4116 121 5100	1 Aguja de admision	(09.2003)	
2	*	1120 122 3004	1 Resorte	(09.2003)	
3	*	1120 121 9200	1 Eje	(09.2003)	
4	*	1125 121 5000	1 Palanca reguladora de admisión	(09.2003)	
5	*	1120 122 6600	1 Tornillo con collar	(09.2003)	
6	*	4137 122 5100	1 Válvula de escape	(09.2003)	
7	*	1130 121 5601	1 Surtidor fijo 0.44	(09.2003)	
8	*	4119 121 0700	1 Placa de cierre	(09.2003)	
9	*	4129 121 0700	1 Placa de cierre	(09.2003)	
10	*	4129 129 0902	1 Junta	(09.2003)	
11	*	4129 121 4700	1 Membrana reguladora	(09.2003)	
12	*	4134 121 0801	1 Tapa de cierre	(09.2003)	
13	*	1120 122 6601	4 Tornillo con collar	(09.2003)	
14	*	1130 122 6300	1 Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí	(09.2003)	
15	*	1123 122 3000	1 Resorte	(09.2003)	
16	*	4134 120 7100	1 Eje de estrangulación con palanca	(09.2003)	
17	*	4134 123 7300	1 Palanca	(09.2003)	
18	*	4134 122 5000	1 Casquillo distanciador	(09.2003)	
19	*	4128 121 8900	1 Perno	(09.2003)	
20	*	4137 121 8600	1 Arandela	(09.2003)	
21	*	1120 122 9000	1 Arandela de seguridad	(09.2003)	
22	*	9079 319 0280	1 Tornillo de cabeza plana M3x3,5	(09.2003)	
23	*	1123 121 3300	1 Válvula de estrangulación	(09.2003)	
24	*	1120 122 7400	1 Tornillo de cabeza redonda	(09.2003)	
25	*	1123 121 7800	1 Tamiz	(09.2003)	
26	*	1129 121 4800	1 Membrana de la bomba	(09.2003)	
27	*	1123 129 0905	1 Junta	(09.2003)	
28	*	4128 121 0800	1 Tapa de cierre	(09.2003)	
29	*	1120 122 7800	1 Tornillo avellanado de cabeza lenticular	(09.2003)	
30	*	4119 122 3002	1 Resorte	(09.2003)	
31	*	4119 122 4200	1 Bola	(09.2003)	
32	*	4134 121 3000	1 Eje del cebador	(09.2003)	
33	*	4128 121 2900	1 Cebador	(09.2003)	
34	*	1125 122 7403	1 Tornillo de cabeza redonda	(09.2003)	
35	*	4134 121 5402	1 Surtidor	(09.2003)	
	*	4134 007 1060	1 Juego de piezas del carburador □ 1, 2, 4, 10, 11, 25 - 27	(09.2003)	
36	*	4128 122 6300	1 Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí	(22.2001)	

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



250ET005 SC

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R


FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (18)

03/08/2015

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
	*	1	Carburador C1Q-S35B (C) □ 1 - 36	(19.1998)	
1	*	4116 121 5100	1 Aguja de admision	(19.1998)	
2	*	1120 122 3004	1 Resorte	(19.1998)	
3	*	1120 121 9200	1 Eje	(19.1998)	
4	*	1125 121 5000	1 Palanca reguladora de admisión	(19.1998)	
5	*	1120 122 6600	1 Tornillo con collar	(19.1998)	
6	*	4132 121 5400	1 Surtidor	(19.1998)	
7	*	1125 121 0700	1 Placa de cierre	(19.1998)	
8	*	4129 121 0700	1 Placa de cierre	(19.1998)	
9	*	4129 129 0902	1 Junta	(19.1998)	
10	*	4129 121 4700	1 Membrana reguladora	(19.1998)	
11	*	4134 121 0801	1 Tapa de cierre	(19.1998)	
12	*	1120 122 6601	4 Tornillo con collar	(19.1998)	
13	*	1120 122 3005	2 Resorte	(19.1998)	
14	*	4128 122 6700	1 Tornillo regulador principal	(19.1998)	
15	*	4134 122 6800	1 Tornillo regulador del ralentí	(19.1998)	
16	*	1123 122 3000	1 Resorte	(19.1998)	
17	*	4134 120 7100	1 Eje de estrangulación con palanca	(19.1998)	
18	*	4134 122 5000	1 Casquillo distanciador	(19.1998)	
19	*	4134 123 7300	1 Palanca	(19.1998)	
20	*	4128 121 8900	1 Perno	(19.1998)	
21	*	4137 121 8600	1 Arandela	(19.1998)	
22	*	1120 122 9000	1 Arandela de seguridad	(19.1998)	
23	*	9079 319 0280	1 Tornillo de cabeza plana M3x3,5	(19.1998)	
24	*	4134 121 3300	1 Válvula de estrangulación	(19.1998)	
25	*	1125 122 7403	1 Tornillo de cabeza redonda	(19.1998)	
26	*	1123 121 7800	1 Tamiz	(19.1998)	
27	*	1129 121 4800	1 Membrana de la bomba	(19.1998)	
28	*	1123 129 0905	1 Junta	(19.1998)	
29	*	4128 121 0800	1 Tapa de cierre	(19.1998)	
30	*	1120 122 7800	1 Tornillo avellanado de cabeza lenticular	(19.1998)	
31	*	4128 122 6300	1 Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí	(19.1998)	
32	*	4119 122 3002	1 Resorte	(19.1998)	
33	*	4119 122 4200	1 Bola	(19.1998)	
34	*	4134 121 3000	1 Eje del cebador	(19.1998)	
35	*	4128 121 2900	1 Cebador	(19.1998)	
36	*	1125 122 7403	1 Tornillo de cabeza redonda	(19.1998)	
	*	4134 007 1060	1 Juego de piezas del carburador □ 1, 2, 4, 9, 10, 26 - 28	(19.1998)	

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



250TT033 GM

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (20)

03/08/2015


## Carcasa del embrague

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4134 160 0601	1	Carcasa del embrague □ 2, 3		
2	9503 003 7450	1	Rodamiento ranurado de bolas 6202-2RS		
3	9456 621 3860	1	Anillo de seguridad 35x1,5		
4	4128 160 2001	1	Embrague □ 5 - 10		
5		2	Peso centrífugo (D)		
6	0000 961 0608	2	Anillo		
7	0000 951 0606	2	Tornillo hexagonal		
8	0000 997 5519	2	Resorte de tracción		
9	4128 162 1000	1	Arandela de cubierta		
10	0000 958 1000	2	Arandela 16x10x0,5		
11	4134 160 2900	1	Tambor del embrague		
12	9455 621 1520	1	Anillo de seguridad 15x1		
13	9075 478 4175	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x28		
14	4134 160 0400	1	Cubierta del embrague		
15	4137 791 9300	1	Elemento de goma		
16	9457 621 4481	1	Anillo de seguridad		
17	4137 790 7200	1	Casquillo □ 18		
18	9075 478 4095	1	Tornillo cilíndrico IS-D5x12		
19	9022 371 1020	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

---



250ET066 SC


(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

## Empuñadura de mando

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4137 790 1307	1	Empuñadura de mando (2,4,6) □ 1 - 12		
1	4137 790 0300	1	Empuñadura (2,4,6)		
2	4137 791 9400	2	Abrazadera de sujeción (2,4,6)		
3	9022 341 0960	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x12 (2,4,6)		
4	4137 182 4505	1	Resorte con patas (2,4,6)		
5	4137 182 1701	1	Pasador combinado (2,4,6)		
6	4137 182 1001	1	Acelerador (2,4,6)		
7	4137 182 4504	1	Resorte con patas (2,4,6)		
8	4137 182 0802	1	Palanca de bloqueo (2,4,6)		
9	4128 182 4501	1	Resorte con patas (2,4,6)		
10	4128 793 3000	1	Pasador (2,4,6)		
11	4128 791 3100	1	Resorte (2,4,6)		
12	9074 478 3025	4	Tornillo para chapa IS-P4x16 (2,4,6)		
13	4134 180 1103	1	Cable Bowden (2,4,6) □ 14		
14	4134 182 3200	1	Cable Bowden (2,4,6)		
15	4134 182 2104	1	Soporte inferior (2,4,6)		
16	4134 180 6702	1	Soporte (2,4,6)		
17	9075 478 4159	1	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (2,4,6)		
18	9291 021 0120	1	Arandela 5,3 (2,4,6)		
19	4180 790 3405	1	Manillar tubular cerrado (2,4,6) □ 20 - 24		
20	4130 790 8450	1	Estribo (2,4,6) □ 21, 22		
21	9222 068 0900	2	Tuerca cuadrada M6 (2,4,6)		
22	9022 341 1370	2	Tornillo cilíndrico IS-D6x30 (2,4,6)		
23	4123 791 7400	2	Elemento de fijación (2,4,6)		
24	9291 021 0140	2	Arandela 6,4 (2,4,6)		
25	* 9022 341 1350	2	Tornillo cilíndrico IS-M6x25 (2,4,6)		

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



250T040 GM

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (24)


03/08/2015

## Empuñadura de mando

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	4137 790 1350	1 Empuñadura de mando (2,4,6) □ 1 - 11	(09.2003)	
1	*	4137 790 1101	1 Parte interior de la empuñadura (2,4,6)	(09.2003)	
2	*	4137 791 9400	2 Abrazadera de sujeción (2,4,6)	(09.2003)	
3	*	9022 341 0960	2 Tornillo cilíndrico IS-M5x12 (2,4,6)	(09.2003)	
4	*	4137 442 1600	1 Resorte de contacto (2,4,6)	(09.2003)	
5	*	4137 182 1700	1 Pasador combinado (2,4,6)	(09.2003)	
6	*	4137 182 1000	1 Acelerador (2,4,6)	(09.2003)	
7	*	4137 182 4500	1 Resorte con patas (2,4,6)	(09.2003)	
8	*	4137 182 0801	1 Palanca de bloqueo (2,4,6)	(09.2003)	
9	*	4137 182 4502	1 Resorte con patas (2,4,6)	(09.2003)	
10	*	4137 791 0800	1 Parte exterior de la empuñadura (2,4,6)	(09.2003)	
11	*	9074 478 3025	4 Tornillo para chapa IS-P4x16 (2,4,6)	(09.2003)	
12	*	4134 180 1107	1 Cable Bowden (2,4,6) □ 13	(09.2003)	
13	*		1 Tubo flexible 185 mm (D) (2,4,6)	(09.2003)	
	*	4203 711 7201	1 Tubo flexible 960 mm (2,4,6)	(09.2003)	
	*	4134 180 6700	1 Soporte (2,4,6) □ 14 - 16	(09.2003)	
14	*	4134 182 2105	1 Soporte inferior (2,4,6)	(09.2003)	
15	*	4134 180 6701	1 Soporte (2,4,6)	(09.2003)	
16	*	9075 478 4159	1 Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (2,4,6)	(09.2003)	
17	*	0000 951 1100	1 Tornillo IS-D5x20 (2,4,6)	(22.2001)	

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



250E1073 SC


(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

## Empuñadura doble

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4128 790 1701	1	Manillar tubular (1,3,5) □ 2		
2	4128 791 0300	1	Empuñadura izquierda (1,3,5)		
	4128 790 1309	1	Empuñadura de mando (1,3,5) □ 3 - 9, 11 - 17		
3	4128 790 0304	1	Empuñadura derecha (1,3,5) □ 9		
4	9074 478 3025	3	Tornillo para chapa IS-P4x16 (1,3,5)		
5	4128 182 1700	1	Pasador combinado (1,3,5)		
6	4128 182 4201	1	Resorte de detención (1,3,5)		
7	4128 182 6200	1	Tornillo con collar (1,3,5)		
8	4128 182 4502	1	Resorte con patas (1,3,5)		
9	4128 182 4504	1	Resorte con patas (1,3,5)		
10 *	4128 182 4500	1	Resorte con patas (1,3,5)		(37.2006)
11	4128 182 1000	1	Acelerador (1,3,5)		
12	4128 182 4501	1	Resorte con patas (1,3,5)		
13	4128 182 0800	1	Palanca de bloqueo (1,3,5)		
14	4128 793 3000	1	Pasador (1,3,5)		
15	4128 791 3100	1	Resorte (1,3,5)		
16	9214 320 0700	1	Tuerca de seguridad M 5 (1,3,5)		
17	9022 346 1070	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x30 (1,3,5)		
18 *	9291 021 0120	1	Arandela 5,3 (1,3,5)		
19	4128 180 1112	1	Cable Bowden (1,3,5) □ 20		
20	4128 182 3203	1	Cable Bowden (1,3,5)		
21	4134 182 2104	1	Soporte inferior (1,3,5)		
22	4134 180 6702	1	Soporte (1,3,5)		
23	9075 478 4159	1	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (1,3,5)		
24	9291 021 0120	1	Arandela 5,3 (1,3,5)		
	4134 790 3200	1	Soporte del manillar (1,3,5) □ 25 - 31		
25	4134 790 7600	1	Supporto (1,3,5)		
26	4134 791 0900	1	Cubierta de apriete (1,3,5)		
27	9022 341 1370	2	Tornillo cilíndrico IS-D6x30 (1,3,5)		
28	0000 997 1701	1	Resorte de presión (1,3,5)		
29	4128 790 4800	1	Cubierta de apriete (1,3,5)		
30	0000 997 1304	1	Resorte de presión (1,3,5)		
31	4128 790 7501	1	Tornillo de muletillo (1,3,5)		
32 *	9291 021 0140	1	Arandela 6,4 (1,3,5)		

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



250ET029 GM


(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

## Empuñadura doble

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
1 *	4137 790 1701	1	Manillar tubular (1,3,5) □ 2		(09.2003)
2 *	4128 791 0300	1	Empuñadura izquierda (1,3,5)		(09.2003)
	* 4128 790 1300	1	Empuñadura de mando (1,3,5) □ 3 - 15, 17		(09.2003)
3 *	4128 790 0300	1	Empuñadura derecha (1,3,5)		(09.2003)
5 *	4128 182 1700	1	Pasador combinado (1,3,5)		(09.2003)
6 *	4128 182 4200	1	Resorte de detención (1,3,5)		(09.2003)
7 *	4128 182 6200	1	Tornillo con collar (1,3,5)		(09.2003)
8 *	4128 442 1600	1	Resorte de contacto (1,3,5)		(09.2003)
9 *	4128 442 1605	1	Resorte de contacto (1,3,5)		(09.2003)
10 *	4128 182 4500	1	Resorte con patas (1,3,5)		(09.2003)
11 *	4128 182 1000	1	Acelerador (1,3,5)		(09.2003)
12 *	4128 182 4501	1	Resorte con patas (1,3,5)		(09.2003)
13 *	4128 182 0800	1	Palanca de bloqueo (1,3,5)		(09.2003)
14 *	9074 478 3025	3	Tornillo para chapa IS-P4x16 (1,3,5)		(09.2003)
15 *	9214 320 0700	1	Tuerca de seguridad M 5 (1,3,5)		(09.2003)
16 *	9291 021 0120	1	Arandela 5,3 (1,3,5)		(09.2003)
17 *	9022 346 1070	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x30 (1,3,5)		(09.2003)
18 *	4134 180 1100	1	Cable Bowden (1,3,5) □ 19		(09.2003)
19 *		1	Tubo flexible 765 mm (D) (1,3,5)		(09.2003)
	* 4203 711 7201	1	Tubo flexible 960 mm (1,3,5)		(09.2003)
20 *	4137 791 6800	1	Pieza de apriete (1,3,5)		(09.2003)
21 *	4130 791 0606	1	Cubierta de apriete (1,3,5)		(09.2003)
22 *	4137 791 0900	1	Cubierta de apriete (1,3,5)		(09.2003)
23 *	9022 341 1380	4	Tornillo cilíndrico IS-M6x35 (1,3,5)		(09.2003)
24 *	9210 319 0900	4	Tuerca hexagonal M6 (1,3,5)		(09.2003)
	* 4134 180 6700	1	Soporte (1,3,5) □ 25 - 27		(09.2003)
25 *	4134 180 6701	1	Soporte (1,3,5)		(09.2003)
26 *	4134 182 2105	1	Soporte inferior (1,3,5)		(09.2003)
27 *	9075 478 4159	1	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (1,3,5)		(09.2003)
28 *	0000 951 1100	1	Tornillo IS-D5x20 (1,3,5)		(22.2001)

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



250ET072 SC

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (30)


03/08/2015

## Caja reductora, Vástago

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4137 640 0100	1	Caja reductora □ 1 - 17		
1	4130 641 0305	1	Carcasa de la caja reductora		
2	9503 003 9850	2	Rodamiento ranurado de bolas 609		
	4130 640 7301	1	Juego de piñones □ 3, 4		
3		1	Piñón de accionamiento (D)		
4		1	Corona del diferencial (D)		
5	4130 642 0601	1	Eje de salida de fuerza		
6	9503 003 5190	1	Rodamiento ranurado de bolas 6001-2RS		
7	9456 621 3100	1	Anillo de seguridad 28x1,2		
8	9503 003 9853	1	Rodamiento ranurado de bolas 609-2Z		
9	9455 621 0750	1	Anillo de seguridad 9x1		
10	9456 621 2660	1	Anillo de seguridad 24x1,2		
11	4119 713 6500	1	Tornillo de cierre		
12	4137 710 3800	1	Plato de apriete □ 13		
13		1	Disco de protección (D)		
15	4130 713 1600	1	Disco de apriete		
16	4126 642 7600	1	Tuerca de seguridad con collar M10x1 izquierdo		
17	9075 478 4159	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
18	4126 713 3100	1	Plato de rodadura (B)		
19	4137 710 7136	1	Vástago Ø 25,4 mm □ 21, 23, 30		
20	4137 710 7134	1	Vástago Ø 25,4 mm EEUU □ 21, 23, 31		
21	4134 711 7303	1	Tubo de alojamiento 1375 mm		
22	* 4137 711 7300	1	Tubo de alojamiento 1455 mm	(22.2001)	
23	4137 711 2101	1	Tapón		
24	* 4137 711 2101	1	Tapón	(22.2001)	
25	4137 711 3200	1	Arbol de accionamiento		
26	4119 182 2110	2	Soporte (1,3,5)		
27	4140 007 1006	1	Juego abrazadera de sujeción □ 28		
28	9022 341 1270	1	Tornillo cilíndrico IS-M6x14		
29	0000 711 2500	1	Casquillo (2,4,6)		
30	0000 967 7253	1	Pictograma de aviso FS		
31	0000 967 7254	1	Pictograma de aviso FS EEUU		
	0781 120 1117	1	Grasa para engranaje 80 g (A,B)		

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (32)

392ET093 GM


03/08/2015

## Protector

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4119 007 1027	1	Juego protector <input type="checkbox"/> 1 - 7		
1	4119 710 8103	1	Protector <input type="checkbox"/> 2 - 3		
2	0000 716 3101	1	Placa de soporte		
3	9022 373 1025	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x23		
4	4119 716 3203	1	Faldón		
5	4119 710 6000	1	Cuchilla <input type="checkbox"/> 6, 7		
6	4118 713 4105	1	Cuchilla		
7	9074 478 4125	2	Tornillo para chapa IS-5x14		
*	0000 007 1300	1	Juego de juntas toroidales N 4x2-EPDM70 <input type="checkbox"/> 8		
8	*	4	Anillo de junta circular 4x2 (D)		
9	*	1	Placa de soporte		
10	*	2	Tornillo para chapa IS-P4x10		
11	*	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
12	*	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x16		
13	4133 007 1007	1	Juego protector <input type="checkbox"/> 2, 3, 15, 16		
14	4133 007 1008	1	Juego protector AUS, NZ <input type="checkbox"/> 2, 3, 15, 16		
15	4133 713 4110	1	Cuchilla		
16	9074 478 4405	1	Tornillo para chapa IS-P6x14		
17	4117 710 8200	1	Tope Ø 200 mm (1,3,5) <input type="checkbox"/> 18, 19		
	0000 007 1300	1	Juego de juntas toroidales N 4x2-EPDM70 (1,3,5) <input type="checkbox"/> 18		
18		3	Anillo de junta circular 4x2 (D) (1,3,5)		
19	9022 371 1020	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x20 (1,3,5)		
20	*	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x16 (1,3,5)		

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R


## Protector para el transporte

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1	4116 790 3901	1	Protector para el transporte Ø 350 (1,3,5) <input type="checkbox"/> 2		
2	4116 792 4300	1	Estribo tensor (1,3,5)		
3	4119 790 3901	1	Protector para el transporte Ø 225 (1,3,5) <input type="checkbox"/> 4		
4	4119 792 4300	1	Estribo de sujeción (1,3,5)		
5	0000 790 3901	1	Protector para el transporte (1,3,5)		
6	4119 790 3906	1	Protector para el transporte Ø 260 (B) (1,3,5) <input type="checkbox"/> 7		
7	4119 792 4305	1	Estribo de sujeción (B) (1,3,5)		

---

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



258ET023 SC

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (36)


03/08/2015

## Herramientas, Accesorios extra

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4128 890 3400	1	Llave universal		
2	4130 893 7800	1	Passador		
3	0000 890 2300	1	Destornillador		
4	0000 890 2305	1	Destornillador disponible únicamente en Brasil		
5	4119 710 9001	1	Cinturón de porte doble □ 6 - 14		
6	4119 710 6306	1	Espaldar con cinturones		
7	0000 930 2242	1	Cinturón 38x780 mm (D)		
8	0000 930 2241	1	Cinturón 38 mm x 5 m (A,B)		
9	4203 792 7200	3	Pasador de apriete		
10	4119 718 6300	1	Pasador		
11	4119 718 6310	2	Pasador		
	4119 710 6401	1	Cierre con cinturones □ 12		
12	4119 710 6400	1	Cierre		
13	4119 718 7400	1	Placa de protección		
14	4147 710 6900	1	Mosquetón		
15	9408 021 4530		Remache 4x8x6 (cantidad según necesidades)		
16	9409 021 4420		Parte superior 4x8 (cantidad según necesidades)		
17	4119 710 9012	1	Cinturón de porte □ 9, 18 - 20		
18		1	Cinturón 25 mm x 1,86 m (D)		
19	4119 718 6320	1	Pasador		
20	4119 710 6900	1	Mosqueton		
21	0000 884 0307	1	Gafas de protección no para AR		
22	0000 891 0810	1	Bolsa para heramientas (B)		
23	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B)		

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R



250ET071 SC

---

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R

---

## Número de máquina

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1			Posición del número de máquina		

---

(1) FS 120, (2) FS 120 R, (3) FS 200, (4) FS 200 R, (5) FS 250, (6) FS 250 R