

532ET002 SC


(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

## Piezas motrices

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1123 020 1209	1	Cilindro con pistón Ø 42,5 mm (1,3-6) □ 4 - 8, 15		
2	1123 020 1220	1	Cilindro con pistón Ø 42,5 mm (2,6) Versión de arranque fácil □ 4 - 8, 15, 17		
3	1123 020 1227	1	Cilindro con pistón Ø 42,5 mm (4) J □ 4 - 8, 15		
4	1123 030 2016	1	Pistón Ø 42,5 mm □ 4 - 6		
5	1123 034 3006	2	Segmento de compresión Ø 42,5x1,2 mm		
6	4119 034 1500	1	Bulón del pistón 10x6,5x28		
7	9463 650 1000	2	Seguro anular 10		
8	0000 988 5211	1	Empalme		
9	9512 003 2250	1	Jaula de agujas 10x13x12,5		
10	1123 030 0408	1	Cigüeñal	(25.2005)	
10	1123 030 0410	1	Cigüeñal disponible únicamente en Brasil	(25.2005)	
11	9503 003 0340	2	Rodamiento ranurado de bolas 6202		
12	9638 003 1581	2	Retén 15x25x5	(24.1996)	
12	9639 003 1585	2	Retén 15x25x5	(24.1996)	
13	9468 621 1520	1	Anillo de seguridad 15x1		
14	1123 021 2500	1	Cubeta del cigüeñal		
15	9075 478 4195	4	Tornillo cilíndrico IS-D5,3x41		
16	1123 020 9400	1	Válvula de descompresión (2,6) Versión de arranque fácil		
17	1122 025 2200	1	Tapón (2,6) Versión de arranque fácil		
18	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F		
18	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A		
	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (A)		

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z



532ET008 SC


(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

## Carcasa del motor

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
1	1123 020 3033	1	Carcasa del motor (1,2,3,6) □ 3 - 5, 8, 18 - 21, 24		(08.2012)
2	1123 020 3034	1	Carcasa del motor (4,5) ErgoStart □ 3, 4, 6, 8, 18 -21, 24		(08.2012)
3	1128 640 9100	1	Válvula		
4	1123 162 7800	1	Muelle laminado		
5	1123 664 2400	2	Tornillo con collar (1,2,3,6)		
6	1123 664 2400	1	Tornillo con collar (4,5)		
7	1123 664 2405	2	Tornillo con collar D9/M8 (B)		(29.2011)
8	1123 790 9900	1	Silentblock		
9	1123 790 9900	2	Silentblock		
10	9075 478 4155	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
11	1123 791 7300	3	Tapón		
	1123 007 1000	1	Juego Piezas de tensado de la cadena (B) □ 12 - 17		
	1123 007 1004	1	Juego engranaje recto / tornillo tensor (1,6) □ 12, 13		
12		1	Engranaje recto (D) (1,6)		
13		1	Tornillo tensor (D) (1,6)		
14	1123 640 1900	1	Pasador tensor (1,6)		
15	1123 664 1400	1	Pieza de apriete (1,6)		
16	1123 664 2200	1	Cubierta (1,6)		
17	9075 478 3015	1	Tornillo cilíndrico IS-D4x15 (1,6)		
18	0000 350 0537	1	Cierre del depósito □ 19		(08.2012)
19	9645 948 2470	1	Anillo de junta circular 23x3		(08.2012)
20	0000 350 0533	1	Cierre del depósito □ 21		(08.2012)
21	9645 948 7734	1	Anillo de junta circular 25x3,5		(08.2012)
22	1123 358 7703	1	Tubo flexible		
23	0000 350 3500	1	Cabezal de aspiración		
24	0000 967 7247	1	Pictograma de aviso MS		

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z



135ET005 SC

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z


## Tensado rápido de la cadena

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1123 007 1008	1	Juego piezas tensado rápido (B) <input type="checkbox"/> 1 - 16		
1	1123 640 1700	1	Tapa del piñón de cadena (2-5) <input type="checkbox"/> 2 - 4		
2	1123 648 3800	1	Chapa de protección (2-5)		
3	1123 648 2202	1	Rueda tensora (2-5)		
4	9104 003 8600	1	Tornillo para chapa P3x10 (2-5)		
5	1121 660 1000	1	Tuerca de mariposa (2-5) <input type="checkbox"/> 6 - 9		
6		1	Resorte con patas (D) (2-5)		
7		1	Caperuza (D) (2-5)		
8		1	Empuñadura (D) (2-5)		
9		2	Perno cilíndrico 3m6x26 (D) (2-5)		
10	1123 664 2402	1	Tornillo con collar (2-5)		
11	1123 660 3001	1	Disco tensor (2-5) <input type="checkbox"/> 12		
12	9041 319 0600	1	Tornillo cilíndrico M4x5 (2-5)		
13	1123 664 0501	1	Garra de tope (2-5)		
14	9075 478 4115	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x16 (2-5)		
15	1123 021 2800	1	Suplemento (2-5)		
16	0812 370 1000	1	Destornillador T27x120x70 (2-5)		

---

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z



135ET041 SC

---

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

---


## Bomba de aceite

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1	1123 647 9400	1	Tubo flexible		
2	1123 640 3800	1	Cabezal de aspiración		
3	1123 640 3200	1	Bomba de aceite 0,55 (1-4)		
3	1123 640 3201	1	Bomba de aceite 0,65 (1,5,6)		
4	1123 640 2901	1	Pieza de unión □ 5		
5	9646 945 0355	1	Anillo de junta circular 6,1x1,6		
6	9074 478 4130	1	Tornillo para chapa IS-P5x16		
7	1123 640 7102	1	Sinfín □ 8		
8	1123 647 2400	1	Resorte		

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

---




(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

## Embrague

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1123 160 2050	1	Embrague □ 1 - 5		
1	1121 162 3201	1	Pieza de arrastre		
2	1129 162 0800	3	Peso centrífugo		
3	1127 162 3000	3	Soporte		
4	0000 997 5515	3	Resorte de tracción		
5	1121 162 1001	1	Arandela de cubierta		
6	9512 933 2260	1	Jaula de agujas 10x13x10		
7	1123 640 2073	1	Piñón de cadena 3/8" Picco 6d		
8	1123 640 2072	1	Piñón de cadena 3/8" Picco 7d (B)		
	1123 640 2077	1	Piñón de cadena 1/4" 8d (A,B)		
	1123 640 2074	1	Piñón de cadena 0.325" 7d (A,B)		
	1123 640 2076	1	Piñón de cadena 0.325" 8d (A,B)		
9	0000 958 1022	1	Arandela Ø 27 mm		
10	9460 624 0801	1	Arandela de seguridad 8x1,3		
	1123 007 1030	1	Juego piñón de cadena tipo anillo 3/8" Picco 7d (B) □ 9 - 12		
11	0000 642 1240	1	Piñón de cadena tipo anillo 3/8" Picco 7d (B)		
12		1	Tambor del embrague (D)		
	1123 007 1031	1	Juego piñón de cadena tipo anillo 0.325" 8d (B) □ 9, 10, 12, 13		
13	0000 642 1234	1	Piñón de cadena tipo anillo 0.325" 8d (B)		
	1123 007 1032	1	Juego piñón de cadena tipo anillo 0.325" 7d (B) □ 9, 10, 12, 14		
14	0000 642 1236	1	Piñón de cadena tipo anillo 0.325" 7d (B)		

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z



208ET033 SC

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z


## Freno de cadena

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1123 790 9150	1	Protector salvamanos □ 1, 12		
1	1123 792 9100	1	Protector salvamanos		
2	1121 160 5000	1	Palanca		
3	1123 162 7800	1	Muelle laminado		
4	0000 958 0521	1	Arandela		
5	1123 162 5800	1	Elemento de fijación		
6	9460 624 0400	1	Arandela de seguridad 4		
7	1123 160 5400	1	Cinta de freno		
8	1123 162 7902	1	Resorte de tracción		
9	1123 021 1100	1	Tapa		
10	9075 478 3015	2	Tornillo cilíndrico IS-D4x15		
11	1123 648 6600	2	Listón de deslizamiento		
12	1127 791 7200	1	Casquillo		
13	9075 478 4155	1	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
14	1123 640 1704	1	Tapa del piñón de cadena (1,6)		
15	0000 955 0801	2	Tuerca hexagonal M8		
16	1123 664 0500	1	Garra de tope (1,5,6)		
17	9075 478 4115	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x16 (1,5,6)		
18	1123 656 7700	1	Pieza retenida de cadena (B)		
19	0000 967 3908	1	Rótulo de indicación EEUU		

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

---



531ET006 SC

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z


## Silenciador

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1123 148 1201	2	Tornillo M5x65		
2	1123 141 3200	1	Chapa de refrigeración		
3	1123 149 0500	1	Junta		
4	1123 140 0608	1	Silenciador (1,2,4)		
5	1123 140 0606	1	Silenciador (3,4,6) EEUU, CDN □ 9, 12		
6	1123 140 0609	1	Silenciador (5,6) AUS □ 7, 11		
7	1123 145 0603	1	Chapa de cubierta (5,6) AUS		
8	*	1123 145 0600	1 Chapa de cubierta (5,6) AUS	(05.2005)	
9	1123 145 0602	1	Chapa de cubierta (3,4,6) EEUU, CDN		
10	9216 263 0700	2	Tuerca hexagonal M5		
11	1123 141 9000	1	Rejilla (5,6) AUS		
12	1123 141 9002	1	Rejilla (3,4,6) EEUU, CDN		

---

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z



208ET032 SC

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z


## Sistema de encendido

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1123 400 1203	1	Volante (1,2,3,6)		(25.2005)
2	1123 400 1207	1	Volante (4,5) □ 3 - 5		(25.2005)
3	0000 998 1100	2	Resorte con patas (4,5)		
4	9460 624 0320	2	Arandela de seguridad 3,2 (4,5)		
5	1123 195 7202	2	Trinquete (4,5)		
6	* 1123 195 7201	2	Trinquete (4,5)		(05.2005)
7	0000 955 0802	1	Tuerca con collar M8x1		
8	0000 400 1306	1	Módulo de ignición (1,2,3,6) □ 9, 10		
9	1123 440 2200	1	Cable de masa (1,2,3,6)		
10	9291 021 0121	2	Arandela 5,3 (1,2,3,6)		
11	1123 442 0401	1	Tubo flexible de aislamiento		
12	9075 478 4155	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
13	1123 400 1301	1	Módulo de ignición (4,5)		
14	1128 405 1000	1	Enchufe de bujía		
15	0000 998 0604	1	Resorte con patas		
16	1123 440 3001	1	Mazo de cable □ 18 - 25		
17	1123 440 3002	1	Mazo de cable (4,5) □ 18 - 23, 26, 27		
18	0751 030 8957	1	Casquillo de enchufe 4,8-1/0,8 (C)		
19		1	Casquillo enchufable acodado (D)		
20	0751 030 8950	1	Terminal de cable A 4-1 (C)		
21	1123 442 0400	1	Tubo flexible encogible		
22	0000 989 0814	1	Boquilla protectora contra lluvia		
23	0751 030 8955	1	Casquillo de enchufe 4,8-1/0,4 (C) 1 Cable 160 mm (D) (1,2,3,6)		
24		1	Cable 250 mm (D) (1,2,3,6)		
25		1	Cable 300 mm (D) (4,5)		
26		1	Cable 170 mm (D) (4,5)		
27	0751 010 1110	1	Cable 10 m (A,B)		
28	9075 478 3015	1	Tornillo cilíndrico IS-D4x15		

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

---



208ET025 SC


(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

## Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1123 080 2115	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque (1,2,3,6) □ 1 - 12		(08.2012)
1	1123 080 1813	1	Carcasa del ventilador (1,2,3,6) □ 2, 3		(08.2012)
2	1123 967 1514	1	Placa de tipo MS 250 (1,2,3,6)		
2	1123 967 1515	1	Placa de tipo MS 250 C (1,2,3,6)		
2	0000 967 1500	1	Emblema STIHL (1,2,3,6)		
3	1110 084 9102	1	Casquillo (1,2,3,6)		
4	1123 084 7800	1	Segmento (1,2,3,6)		
5	1129 190 0601	1	Resorte de retracción (1,2,3,6)		
6	1123 195 0400	1	Tambor del cordón (1,2,3,6)		
7	0000 190 3402	1	Empuñadura ElastoStart Ø 3 mm (1,2,3,6) □ 8, 9		
8	0000 195 7001	1	Caperuza (1,2,3,6)		
9	0000 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 3x800 mm (1,2,3,6)		
	0000 930 2208	1	Cordón de arranque Ø 3 mm x 30,5 m (A,B) (1,2,3,6)		
10	1125 195 7200	1	Trinquete (1,2,3,6)		
11	0000 958 0923	1	Arandela (1,2,3,6)		
12	1118 195 3500	1	Resorte (1,2,3,6)		
13	1121 195 3400	1	Empuñadura (1,2,3,6)		
14	9075 478 4155	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (1,2,3,6)		
	1123 007 1009	1	Juego de acople precalentamiento del aire de aspiracion (B) □ 15, 16		
15	1123 084 8201	1	Placa protectora (B) □ 16		
16	9099 021 2770	2	Tornillo para chapa 3,9x13 (B)		

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z



530ET001 SC


(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

## Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1123 080 2116	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque (4,5) □ 1 - 4, 6 - 17	(08.2012)	
1	1123 080 1815	1	Carcasa del ventilador (4,5) □ 2 - 4	(08.2012)	
2	1110 084 9102	1	Casquillo (4,5)		
3	1123 084 6501	1	Eje (4,5)		
4	1123 084 7802	1	Segmento (4,5)		
5	* 1123 084 7800	1	Segmento (4,5)		(32.2004)
6	1123 190 0600	1	Resorte de retracción (4,5)		
7	1123 195 0401	1	Tambor del cordón (4,5)		
8	1121 195 3400	1	Empuñadura (4,5)		
9	4137 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 2,7x910 mm (4,5)		
	0000 930 2281	1	Cordón de arranque Ø 2,7 mm x 30,8 m (A,B) (4,5)		
10	0000 958 0923	1	Arandela (4,5)		
11	1123 195 7200	2	Trinquete (4,5)		
12	1128 195 3500	1	Resorte (4,5)		
13	1123 195 9001	1	Arandela (4,5)		
14	1123 190 0700	1	Carcasa de resorte (4,5)		
15	1123 195 2000	1	Pieza de arrastre (4,5)		
16	0000 958 0806	1	Arandela (4,5)		
17	9455 621 0570	1	Anillo de seguridad 8x0,8 (4,5)		
18	1123 967 1515	1	Placa de tipo MS 250 C (4,5)		
19	9075 478 4155	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (4,5)		

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z




(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

## Filtro de aire

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1123 141 2000	1	Placa de asiento		
2	1123 129 0900	1	Junta		
3	1123 120 0617	1	Carburador C1Q-S91C (4)		
4	1123 120 0620	1	Carburador C1Q-S92C (5) EEUU, AUS, CDN		
5	1123 120 0607	1	Carburador C1Q-S85E (1)	(17.2003)	
6	1123 120 0606	1	Carburador C1Q-S84E (2,6) Versión de arranque fácil	(17.2003)	
7	1123 120 0628	1	Carburador WT-1007A (1) BR	(17.2003)	
8	*	1123 120 0605	1 Carburador WT-215 (1)	(17.2003)	
9	*	1123 120 0615	1 Carburador WT-286B (2,6) Versión de arranque fácil	(17.2003)	
10	1123 120 0629	1	Carburador C1Q-S242A (6) EEUU, CDN	(56.2012)	
11	*	1123 120 0603	1 Carburador C1Q-S76D (6) EEUU, CDN	(56.2012)	
12	1123 120 0602	1	Carburador C1Q-S75D (3) EEUU, CDN Versión de arranque fácil		
13	1123 120 0626	1	Carburador C1Q-S107C (4) J		
	1123 120 1650	1	Filtro de aire (1,2,4) □ 14, 15, 17		
	1123 120 1651	1	Filtro de aire, felpado (3,5,6) EEUU, AUS, CDN □ 14, 16 ,17		
14		1	Carcasa del filtro (D)		
15	1123 120 1612	1	Filtro de aire (1,2,4)		
16	1123 120 1613	1	Filtro de aire, felpado (3,5,6) EEUU, AUS, CDN		
17	9216 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5		
18	1123 185 2000	1	Varillaje del cebador		
19	1123 140 1902	1	Tapa de la caja del carburador □ 21		
20	1123 140 1904	1	Tapa de la caja del carburador (2,4) Europa □ 21		
21	1123 141 2301	1	Cierre		
22	*	0000 967 4058	1 Pictograma de aviso Cierre del depósito EEUU	(08.2012)	
23	*	0000 967 3605	1 Pictograma de aviso Cierre del depósito EEUU	(08.2012)	

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z



532ET005 SC


(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

## Carcasa de la empuñadura

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1123 790 1022	1	Carcasa de la empuñadura (1,6) □ 23		(56.2012)
2	1123 790 1004	1	Carcasa de la empuñadura (2-6) Versión de arranque fácil □ 23		
3	1123 790 1017	1	Carcasa de la empuñadura (1) BR □ 23		
4	*	1123 790 1017	1 Carcasa de la empuñadura (1) □ 23		(17.2003)
5	*	1123 790 1015	1 Carcasa de la empuñadura (2,6) Versión de arranque fácil □ 23		(17.2003)
6	1128 182 1005	1	Acelerador		
7	1117 182 0805	1	Palanca de bloqueo		
8	1117 182 4500	1	Resorte con patas		
9	9371 470 2640	1	Perno cilíndrico 5x24		
10	4130 350 6200	1	Bomba de combustible (2-6) Versión de arranque fácil		
11	*	1	Tubo flexible 2,2x5,4x68 mm, R1 (D) (1,6) Versión de arranque fácil		(17.2003)
12		1	Tubo flexible 2,2x5,4x100 mm, R1 (D) (2-6) Versión de arranque fácil		
13		1	Tubo flexible 2,2x5,4x38 mm, R1 (D) (2-6) Versión de arranque fácil		
	0000 930 2802	1	Tubo flexible 2,2x5,4 mm x 1 m, R1 (A,B)		
14	1123 123 7503	1	Boquilla BR		
15	*	1	Boquilla		(17.2003)
16	1123 123 7506	1	Boquilla (6) EEUU, CDN		(56.2012)
17	*	1	Boquilla (6) EEUU, CDN		(56.2012)
17	1123 123 7504	1	Boquilla (1-5)		
18	0000 350 5802	1	Aireación del depósito		
19	1123 353 2700	1	Pieza de unión		
20		1	Tubo flexible 3,1x5,7x48 mm, R3 (D) (2-6) Versión de arranque fácil		
21		1	Tubo flexible 3,1x5,7x106 mm, R3 (D) (2-6) Versión de arranque fácil		
22		1	Tubo flexible 3,1x5,7x166 mm, R3 (D) (1,6)		
	0000 930 2803	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R3 (A,B)		
23	1125 122 6600	2	Tornillo con collar		
24	1123 791 7310	1	Tapón		
25	1123 442 1602	1	Resorte de contacto		
26	1123 791 0600	1	Cubierta de la empuñadura		
27	1123 791 2805	1	Silentblock		
28	1123 182 1505	1	Varillaje del acelerador		
29	1123 141 2200	1	Codo		
30	1123 141 8600	1	Tubo flexible de impulso EEUU, CDN		
31	1123 141 5600	1	Placa conductora de aire		
32	1123 141 4001	1	Pasador		
33	1123 791 7500	1	Cubierta		
34	1123 182 0901	1	Arbol de mando		
35	9075 478 3015	1	Tornillo cilíndrico IS-D4x15		
36	1123 791 1700	1	Manillar tubular (1,2,3)		
36	1123 791 1702	1	Manillar tubular (6) EEUU, CDN		(56.2012)
37	1123 791 1701	1	Manillar tubular (4,5)		
38	9075 478 4155	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
39	1123 353 7000	1	Cubierta (2-6) Versión de arranque fácil		
40	0000 967 3579	1	Rótulo de indicación EEUU		
41		1	Rótulo de indicación (C) BR		
42	0000 967 7288	1	Pictograma de aviso Cierre del depósito (3,5,6) EEUU		

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z




530ET003 SC

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1123 120 0607	1	Carburador C1Q-S85E (1,2) □ 3 - 25, 27, 29 - 39		
2	1123 120 0606	1	Carburador C1Q-S84E (1,2,3) Versión de arranque fácil □ 3 - 19, 21 - 25, 27, 29, 32 - 42		
3	1123 121 5401	1	Surtidor (1,2,3)		
4	1125 122 4200	1	Pieza de apriete (1,2,3)		
5	4116 121 5100	1	Aguja de admision (1,2,3)		
6	1129 122 3001	1	Resorte (1,2,3)		
7	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (1,2,3)		
8	1120 121 9200	1	Eje (1,2,3)		
9	1120 122 6600	1	Tornillo con collar (1,2,3)		
10	1123 129 0901	1	Junta (1,2,3)		
11	1123 121 4700	1	Membrana reguladora (1,2,3)		
12	1123 121 0801	1	Tapa de cierre (1,2,3)		
13	4132 122 6600	2	Tornillo con collar (1,2,3)		
14	1123 121 7800	1	Tamiz (1,2,3)		
15	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba (1,2,3)		
16	1123 129 0905	1	Junta (1,2,3)		
17	1123 121 0800	1	Tapa de cierre (1,2,3)		
18	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular (1,2,3)		
19	1123 122 3000	1	Resorte (1,2,3)		
20	1123 120 7103	1	Eje de estrangulación con palanca (1,2)		
21	1123 121 3303	1	Válvula de estrangulación (1,2,3)		
22	1125 122 9001	1	Arandela de seguridad (1,2,3)		
23	1123 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti (1,2,3)		
24	1129 122 6802	1	Tornillo regulador del ralentí (1,2,3)		
25	1123 122 6702	1	Tornillo regulador principal (1,2,3)		
26	* 1123 122 6701	1	Tornillo regulador principal (1,2,3)	(43.2004)	
27	1123 121 2700	1	Caperuza (1,2,3)		
28	* 1129 121 2701	1	Caperuza (1,2,3)	(43.2004)	
29	1123 120 7200	1	Eje del cebador con palanca (1,2,3)		
30	1123 122 3203	1	Resorte con patas (1,2,3)		
31	1132 121 2901	1	Cebador (1,2,3)		
32	1120 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (1,2,3)		
33	1125 122 9002	1	Arandela de seguridad (1,2,3)		
34	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda (1,2,3)		
	1123 120 9700	1	Juego embolo (1,2,3) □ 35 - 37		
*	1137 120 9700	1	Juego embolo (1,2,3) □ 35 - 37	(54.2007)	
35		1	Embolo (D) (1,2,3)		
36		1	Anillo de junta (D) (1,2,3)		
37		1	Resorte (D) (1,2,3)		
38	1132 121 7800	1	Tamiz (1,2,3)		
39	1132 121 5600	1	Surtidor fijo 0.48 (1,2,3)		
40	1123 120 7102	1	Eje de estrangulación con palanca (1,2,3) Versión de arranque fácil		
41	1123 122 3202	1	Resorte con patas (1,2,3) Versión de arranque fácil		
42	1123 121 2904	1	Cebador (1,2,3) Versión de arranque fácil		
	1123 007 1060	1	Juego de piezas del carburador (1,2,3) □ 10, 11, 15, 16		

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z




208ET022 SC

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1123 120 0628	1	Carburador WT-1007A (1) □ 1 - 33		
1	1115 121 5401	1	Surtidor (1)		
2	4117 122 9402	1	Tapón de cierre (1)		
3	4116 121 5100	1	Aguja de admision (1)		
4	4116 122 3000	1	Resorte (1)		
5	1113 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (1)		
6	1113 121 9200	1	Eje (1)		
7	1114 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (1)		
8	1120 129 0900	1	Junta (1)		
9	1123 121 4701	1	Membrana reguladora (1)		
10	1113 121 0800	1	Tapa de cierre (1)		
11	1106 122 7400	4	Tornillo de cabeza redonda (1)		
12	1114 121 7800	1	Tamiz (1)		
13	1121 121 4801	1	Membrana de la bomba (1)		
14	1120 129 0905	1	Junta (1)		
15	1123 121 0802	1	Tapa de cierre (1)		
16	1114 122 7100	1	Tornillo (1)		
17	4117 122 3006	1	Resorte (1)		
18	4117 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti (1)		
19	1113 122 3205	1	Resorte con patas (1)		
20	1123 120 7101	1	Eje de estrangulación con palanca (1)		
21	1123 121 3306	1	Válvula de estrangulación (1)		
22	4224 122 7801	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular (1)		
23	1117 122 9000	1	Arandela de seguridad (1)		
24	1123 122 6801	1	Tornillo regulador del ralentí (1)		
25	1115 122 3002	1	Resorte (1)		
26	1123 122 6703	1	Tornillo regulador principal (1)		
27	4117 122 3007	1	Resorte (1)		
28	1123 122 3201	1	Resorte con patas (1)		
29	1123 120 7201	1	Eje del cebador con palanca (1)		
30	1121 122 7102	1	Tornillo de cabeza redonda (1)		
31	1123 122 9000	1	Arandela de seguridad (1)		
32	1123 122 3900	1	Empalme acodado (1)		
33	1123 121 2901	1	Cebador (1)		
	1123 007 1061	1	Juego de piezas del carburador (1) □ 8, 9, 13, 14		

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z




136ET015

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
	* 1123 120 0605	1	Carburador WT-215 (1) □ 1 - 33	(17.2003)	
	* 1123 120 0615	1	Carburador WT-286B (2,6) Versión de arranque fácil □ 1 - 32, 34	(17.2003)	
1	* 1115 121 5401	1	Surtidor (1,2,6)	(17.2003)	
2	* 4117 122 9402	1	Tapón de cierre (1,2,6)	(17.2003)	
3	* 4116 121 5100	1	Aguja de admision (1,2,6)	(17.2003)	
4	* 1120 122 3001	1	Resorte (1,2,6)	(17.2003)	
5	* 1113 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (1,2,6)	(17.2003)	
6	* 1113 121 9200	1	Eje (1,2,6)	(17.2003)	
7	* 1114 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (1,2,6)	(17.2003)	
8	* 1120 129 0900	1	Junta (1,2,6)	(17.2003)	
9	* 1113 121 4705	1	Membrana reguladora (1,2,6)	(17.2003)	
10	* 1113 121 0800	1	Tapa de cierre (1,2,6)	(17.2003)	
11	* 1106 122 7400	4	Tornillo de cabeza redonda (1,2,6)	(17.2003)	
12	* 1114 121 7800	1	Tamiz (1,2,6)	(17.2003)	
13	* 1121 121 4801	1	Membrana de la bomba (1,2,6)	(17.2003)	
14	* 1120 129 0905	1	Junta (1,2,6)	(17.2003)	
15	* 1123 121 0802	1	Tapa de cierre (1,2,6)	(17.2003)	
16	* 1114 122 7100	1	Tornillo (1,2,6)	(17.2003)	
17	* 4117 122 3006	1	Resorte (1,2,6)	(17.2003)	
18	* 1123 122 6201	1	Tornillo de tope del ralenti (1,2,6)	(17.2003)	
19	* 1113 122 3205	1	Resorte con patas (1,2,6)	(17.2003)	
20	* 1123 120 7101	1	Eje de estrangulación con palanca (1,2,6)	(17.2003)	
21	* 1123 121 3301	1	Válvula de estrangulación (1,2,6)	(17.2003)	
22	* 1115 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (1,2,6)	(17.2003)	
23	* 1117 122 9000	1	Arandela de seguridad (1,2,6)	(17.2003)	
24	* 1123 122 6801	1	Tornillo regulador del ralentí (1,2,6)	(17.2003)	
25	* 1115 122 3002	1	Resorte (1,2,6)	(17.2003)	
26	* 1118 122 6700	1	Tornillo regulador principal (1,2,6)	(17.2003)	
27	* 4117 122 3007	1	Resorte (1,2,6)	(17.2003)	
28	* 1123 122 3201	1	Resorte con patas (1,2,6)	(17.2003)	
29	* 1123 120 7201	1	Eje del cebador con palanca (1,2,6)	(17.2003)	
30	* 1110 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (1,2,6)	(17.2003)	
31	* 1123 122 9000	1	Arandela de seguridad (1,2,6)	(17.2003)	
32	* 1123 122 3900	1	Empalme acodado (1,2,6)	(17.2003)	
33	* 1123 121 2901	1	Cebador (1)	(17.2003)	
34	* 1123 121 2902	1	Cebador (2,6) Versión de arranque fácil	(17.2003)	
	* 1123 007 1061	1	Juego de piezas del carburador (1,2,6) □ 8, 9, 13, 14	(17.2003)	

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z



532E1006 SC

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1123 120 0629	1	Carburador C1Q-S242A (6) □ 3 - 25, 27, 29, 31 - 41		(56.2012)
1 *	1123 120 0603	1	Carburador C1Q-S76D (6) □ 3 - 24, 26, 28, 30 - 41		(56.2012)
2	1123 120 0602	1	Carburador C1Q-S75D (3) Versión de arranque fácil □ 3 - 19, 21 - 23, 26, 28, 30, 31, 34 - 44		
3	1123 121 5401	1	Surtidor (3,6)		
4	1125 122 4200	1	Pieza de apriete (3,6)		
5	4116 121 5100	1	Aguja de admision (3,6)		
6	1129 122 3001	1	Resorte (3,6)		
7	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (3,6)		
8	1120 121 9200	1	Eje (3,6)		
9	1120 122 6600	1	Tornillo con collar (3,6)		
10	1123 129 0901	1	Junta (3,6)		
11	1123 121 4700	1	Membrana reguladora (3,6)		
12	1123 121 0801	1	Tapa de cierre (3,6)		
13	4132 122 6600	2	Tornillo con collar (3,6)		
14	1123 121 7800	1	Tamiz (3,6)		
15	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba (3,6)		
16	1123 129 0905	1	Junta (3,6)		
17	1123 121 0800	1	Tapa de cierre (3,6)		
18	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular (3,6)		
19	1123 122 3000	1	Resorte (3,6)		
20	1123 120 7103	1	Eje de estrangulación con palanca (6)		
21	1123 121 3303	1	Válvula de estrangulación (3,6)		
22	1125 122 9001	1	Arandela de seguridad (3,6)		
23	1123 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti (3,6)		
24	1123 120 6800	1	Tornillo regulador del ralentí (6) □ 25		(56.2012)
25	0000 121 2703	1	Caperuza (6)		(56.2012)
26 *	1129 122 6802	1	Tornillo regulador del ralentí (3,6)		(56.2012)
27	1123 122 6702	1	Tornillo regulador principal (6)		(56.2012)
28 *	1123 122 6701	1	Tornillo regulador principal (3,6)		(56.2012)
29	4229 121 2701	1	Caperuza (6)		(56.2012)
30 *	1129 121 2701	1	Caperuza (3,6)		(56.2012)
31	1123 120 7200	1	Eje del cebador con palanca (3,6)		
32	1123 122 3203	1	Resorte con patas (6)		
33	1132 121 2901	1	Cebador (6)		
34	1120 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (3,6)		
35	1125 122 9002	1	Arandela de seguridad (3,6)		
36	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda (3,6)		
	1123 120 9700	1	Juego embolo (3,6) □ 37 - 39		
*	1137 120 9700	1	Juego embolo (3,6) □ 37 - 39		(54.2007)
37		1	Embol (D) (3,6)		
38		1	Anillo de junta (D) (3,6)		
39		1	Resorte (D) (3,6)		
40	1132 121 7800	1	Tamiz (3,6)		
41	4228 121 5600	1	Surtidor fijo 0.43 (3,6)		
42	1123 120 7102	1	Eje de estrangulación con palanca (3) Versión de arranque fácil		


(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
43	1123 122 3202	1	Resorte con patas (3) Versión de arranque fácil		
44	1123 121 2904	1	Cebador (3) Versión de arranque fácil		
	1123 007 1060	1	Juego de piezas del carburador (3,6) <input type="checkbox"/> 10, 11, 15, 16		

---

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

---




531ET004 SC

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1123 120 0617	1	Carburador C1Q-S91C (4) □ 4 - 25, 27, 29, 31 - 41		
2	1123 120 0620	1	Carburador C1Q-S92C (5) EEUU, AUS, CDN □ 4 - 25, 28, 30 - 40, 42		
3	1123 120 0626	1	Carburador C1Q-S107C (4) J □ 4 - 24, 26, 27, 29, 31 - 41		
4	1123 121 5401	1	Surtidor (4,5)		
5	1125 122 4200	1	Pieza de apriete (4,5)		
6	4116 121 5100	1	Aguja de admision (4,5)		
7	1129 122 3001	1	Resorte (4,5)		
8	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (4,5)		
9	1120 121 9200	1	Eje (4,5)		
10	1120 122 6600	1	Tornillo con collar (4,5)		
11	1123 129 0901	1	Junta (4,5)		
12	1123 121 4700	1	Membrana reguladora (4,5)		
13	1123 121 0801	1	Tapa de cierre (4,5)		
14	4132 122 6600	2	Tornillo con collar (4,5)		
15	1123 121 7800	1	Tamiz (4,5)		
16	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba (4,5)		
17	1123 129 0905	1	Junta (4,5)		
18	1123 121 0800	1	Tapa de cierre (4,5)		
19	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular (4,5)		
20	1123 122 3000	1	Resorte (4,5)		
21	1123 120 7102	1	Eje de estrangulación con palanca (4,5)		
22	1123 121 3305	1	Válvula de estrangulación (4,5)		
23	1125 122 9001	1	Arandela de seguridad (4,5)		
24	1123 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti (4,5)		
25	1123 122 6803	1	Tornillo regulador del ralentí (4,5)		
26	1123 122 6805	1	Tornillo regulador del ralentí (4) J		
27	1123 122 6702	1	Tornillo regulador principal (4,5)		
28	* 1123 122 6701	1	Tornillo regulador principal (4,5)		(43.2004)
29	1123 121 2700	1	Caperuza (4,5)		
30	* 1129 121 2701	1	Caperuza (4,5)		(43.2004)
31	1123 120 7200	1	Eje del cebador con palanca (4,5)		
32	1123 122 3202	1	Resorte con patas (4,5)		
33	1123 121 2904	1	Cebador (4,5)		
34	1120 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (4,5)		
35	1125 122 9002	1	Arandela de seguridad (4,5)		
36	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda (4,5)		
	1123 120 9700	1	Juego embolo (4,5) □ 37 - 39		
*	1137 120 9700	1	Juego embolo (4,5) □ 37 - 39		(54.2007)
37		1	Embolo (D) (4,5)		
38		1	Anillo de junta (D) (4,5)		
39		1	Resorte (D) (4,5)		
40	1132 121 7800	1	Tamiz (4,5)		
41	1132 121 5600	1	Surtidor fijo 0.48 (4)		
42	4228 121 5600	1	Surtidor fijo 0.43 (5) EEUU, AUS, CDN		
	1123 007 1060	1	Juego de piezas del carburador (4,5) □ 11, 12, 16 ,17		

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z



208E1036 SC

---

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

---


## Herramientas, Accesorios extra

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1129 890 3401	1	Llave universal		
2	0000 890 2300	1	Destornillador		
3	0000 890 2305	1	Destornillador disponible únicamente en Brasil		
4	0000 891 0810	1	Bolsa para heramientas (B)		
5	1110 893 4000	1	Calibre de limado (B)		
6	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B)		
7	0812 370 1000	1	Destornillador T27x120x70 (B)		
	0751 010 1110	1	Cable 10 m (A,B)		

---

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z



531ET009 SC

---

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

---

## Número de máquina

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1			1 Posición del número de máquina		

(1) MS 250, (2) MS 250 C-B, (3) MS 250 C-B Z, (4) MS 250 C-BE, (5) MS 250 C-BE Z, (6) MS 250-Z

---